

# Всё

## О ПЛАНЕТАХ И СОЗВЕЗДИЯХ

### атлас-справочник



- Все **88** созвездий
- Более **100** уникальных фотографий планет, звезд, галактик и туманностей
- Происхождение названий планет и созвездий
- Таблица самых ярких звезд неба



- старинные атласы
- современные карты
- мифы и легенды
- история открытия
- основные характеристики

алфавитный указатель созвездий и планет

# Всё

атлас-справочник

## О ПЛАНЕТАХ И СОЗВЕЗДИЯХ



Санкт-Петербург  
СЗКЭО  
«КРИСТАЛЛ»

Выпускающий редактор С. Ю. Раделов

Составитель И. А. Лесков

Дизайн издания М. В. Судакова

Обложка М. В. Судакова

Компьютерная верстка И. А. Лесков

В82

**Все о планетах и созвездиях.** – СПб: ООО «СЗКЭО», 2011. – 104 с., ил.

Компактный и прекрасно иллюстрированный атлас-справочник знакомит читателей с объектами звездного неба. Он содержит описания всех 88 созвездий: зодиакальных, а также созвездий северного и южного полушарий небесной сферы. Рассказ о каждом содержит сведения о наиболее ярких звездах и интересных космических объектах созвездия. Приводится подробная информация о всех планетах Солнечной системы. Карты звездного неба, дополненные описаниями расположения созвездий, помогут читателю без труда сориентироваться и найти на ночном небе интересующие его объекты. В книге приводятся сведения, которые будут интересны как начинающим любителям астрономии, так и опытным исследователям звездного неба. Рассказы о созвездиях и планетах сопровождаются краткими историческими справками об истории происхождения их названий, о мифических богах и героях, которым они посвящены. Книга содержит множество фотографий звездного неба, которые были полученные с помощью современного астрономического оборудования за последние несколько лет.

# ВВЕДЕНИЕ

История астрономии уходит в далекое прошлое и тесно связана с культурой, образом жизни и мировоззрениями многих народов мира. Эта связь легко обнаруживается в названиях созвездий и связанных с ними легендах, а так же в наименованиях планет Солнечной системы. Планеты и созвездия представляют собой не только объекты астрономических исследований. Они отражают величайшую часть истории мировой культуры. Умение отыскать их на небе показывает широту знаний человека и его уровень культуры.

Первые упоминания и письменные свидетельства о делении звездного неба на созвездия были обнаружены при археологических раскопках в долине Евфрата. Найденные там клинописные таблички датируются 2500 г. до нашей эры. Созвездия «составлялись» народами, населявшими долины Нила, Тигра и Евфрата, Инда, а познее - Ганга, Хуанхэ и Янцзы. Первым каталогом звездного неба, дошедшем до наших времен, является «Альмагест» Клавдия Птолемея, составленный во II в. н. э.

Многие современные названия созвездий пришли к нам из Древней Греции и Древнего Рима. Они отражают содержание мифических повествований о богах, героях, битвах и путешествиях. Эти истории во многом дали начало европейской культуре и стали сюжетами многих великих произведений искусства.

Настоящая книга построена как справочник, который поможет разобраться в положении созвездий на небе и найти их в любое время года. Изучение звездного неба можно проводить как невооруженным глазом, так и с помощью простейших оптических приборов, доступных любителям астрономии. Это могут быть призменные бинокли с увеличением от 6 до 15 крат, а также недорогие телескопы, которые доступны любителям астрономии. Использование таких биноклей и телескопов позволит увидеть многие интересные объекты ночного неба, которые расскажут о увлекательном пути первооткрывателей звездного неба. Необходимо знать только одну особенность этих приборов: чем больше увеличение, тем более неподвижным должен быть прибор. Иначе дрожащее изображение не позволит разглядеть наблюдаемый объект.

Некоторые астрономические понятия требуют пояснений, которые приводятся здесь в кратком виде. Астрономические расстояния значительно превосходят земные, поэтому для них была создана отдельная система измерений. В ее основе лежит так называемая астрономическая единица (а.е.), равная расстоянию от Земли до Солнца и составляющая около 149 миллионов километров. Часто встречаются такие единицы, как световой год - расстояние, которое проходит луч света за один год ( $9,46 \times 10^{12}$  км), и парсек - расстояние, с которого средний радиус земной орбиты (равный 1 а. е.) перпендикулярный направлению на него, виден под углом 1°. Один парсек равен 3,2616 светового года. Температура космических тел измеряется в градусах Кельвина; ноль шкалы в этой системе соответствует температуре -273° по шкале Цельсия.

Центром небесных координат является Земля. Плоскость ее экватора распространена на все космическое пространство. Поэтому звездное небо имеет нулевой меридиан и стороны света: север, юг, восток, запад. Важными точками небесной сферы являются северный и южный полюсы мира; они аналогичны полюсам Земли. Зенитом называется высшая точка над головой наблюдателя. Надир - точка, ей противоположная. Отвесная линия, проведенные через две эти точки, проходит через место наблюдателя. Земной широте на небе соответствует «склонение» объекта (то есть его высота над небесным экватором, выраженная в угловых градусах), а земной долготе соответствует «прямое восхождение» - горизонтальный угол между нулевым меридианом и направлением на объект, исчисленный в направлении против часовой стрелки.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Овен располагается довольно высоко в небе. Сразу за ним появляются более яркие созвездия - Тельца и Близнецов. Севернее Овна находится Персей, северо-западнее - Кассиопея. Но созвездие также «указывает» с северо-востока Возничий своей самой яркой звездой Капеллой.

Звезды Овна неяркие и созвездие лучше всего наблюдать вдали от земли, которые могут создавать сильную запыленность атмосферы или источники яркого электрического света.

Наилучшие условия для наблюдений в конце лета, осенью и зимой. Овен хорошо виден на всей территории России.



NGC 772 – спиральная галактика в созвездии Овна. Входит в список двадцати наиболее ярких галактик. Видна в небольшие телескопы как слабая звезда (7<sup>м</sup>).

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Aries</i>
Сокращение:	<i>Ari</i>
Символ:	Руно - золотая шкура барана
Прямое восхождение:	от 01h 46m до 03h 30m
Склонение:	от +31° до +10°
Площадь:	441 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Гамаль (α Ari) - 2,00 <sup>м</sup> , Шератан (β Ari) - 2,64 <sup>м</sup> , Мезартхим (γ Ari) - 1,54 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Майские Ариетиды, Эпсилон-Ариетиды, Ариетиды.
Соседние созвездия:	Персей, Треугольник, Рыбы, Кит, Телец.
Созвездие видно в широтах от -60° до +90°.	

## ОВЕН · ARIES

Овен - древнейшее и одно из наиболее известных зодиакальных созвездий. Оно было известно еще древним арабам, которые дали имени его звездам. Солнце в своем годовом движении по небу проходит это созвездие с 21 марта по 20 апреля.

Главные и наиболее приметные звезды - Гамаль (α Aries, «голова барана», персеменная) и Шератан (β Aries, «след» или «знак»). В Овне нет звезд ярче второй величины.

Еще одна звезда, составляющая характерный рисунок созвездия - звезда четвертой величины Мезартхим (γ Aries). Это физически двойная звезда, ее компоненты - горячие бело-голубые звезды с  $T = 11\,000^{\circ}\text{K}$ . Мезартхим стала одной из первых звезд, двойственность которых была открыта при помощи телескопа. В 1664 году этот факт установил замечательный английский ученик Роберт Гук. Звезду можно наблюдать в небольшой телескоп, так как угловое расстояние между компонентами достаточно - 8 угловых минут.

### МИФ

До наших дней сохранился миф о золотом руне Овна. В Беотии, наиболее значительной области центральной Греции, правил царь племени миниев Афамант. Он был возлюбленным богини ветра и облаков - прекрасной Нефелы. От брака с богиней у него родились двое детей: сын Фрикс и дочь Гелла. Впоследствии Афамант женился на Ино, дочери финикийского царя Кадма. Мачеха невзлюбила детях царя и решила их погубить.

Ино пошла к охроменникам и подговорила их иссушить семена, заготовленные для посева. Когда земледельцы засеяли поля этими семенами, на них всегда плодородных полей ничего не взошло. Беотия оказалась перед угрозой голода. План Ино начал претворяться в жизнь, но это было лишь его первая часть.

Царь Афамант направил послов в священные Дельфы, чтобы спросить оракула Аполлона о причине неурожая. Коварная Ино подкупила послов, и те привезли ложный ответ оракула из Дельф. В этом ответе, по настоянию Ино, говорилось, что детей царя необходимо принести в жертву богам плодородия, тогда они смилостивятся и пошлют людям богатый урожай.

Богиня Нефела, видя опасность, которая грозила ее детям, послала золотую руну Овна, чтобы спасти их. Фрикс и Гелла сели на него и понеслись по воздуху на север. Гелла, испугавшись высоты, сорвалась и упала в воду. В память об этом событии море назвали Геллеспонтом, ныне это пролив Дарданеллы. Фрикс благополучно спустился на землю Колхиды, где правил царь Ээт.

Фрикс вырос и возмужал, став красивым юношей, и царь Ээт выдал за него свою старшую dochь Халкиону. Овна принесли в жертву Зевсу, а золотое руно повесили в священной роще под охраной дракона. Много лет спустя за ним отправились аргонавты во главе с Ясоном на корабле «Аргон».

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Шумеры называли Овен «созвездием барана». Разумеется, это тот самый волчий баран, за золотым руном которого ахотились аргонавты. Считается, что название «Овен» предложено Клеостратом. Созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Астрономический знак созвездия ("♈") используется для обозначения точки весеннего равноденствия, находившейся в Овне две тысячи лет тому назад, когда в Древней Греции еще только складывалась астрономическая терминология.



Изображение созвездия Овна в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



**ТЕЛЕЦ · TAURUS**  
Телец - древнее зодиакальное созвездие, известное задолго до нашей эры. Наиболее яркие звёзды - Альдебаран (α Tauri, 0,8°), Эльнат или Натх (β Tauri, 1,6°), Альциона (η Tauri, 2,9°) и γ Тельца (3,0°).

В Тельце находятся рассеянные звёздные скопления Гидры и Плеяды. Плеяды (M 45) иногда называют «Семью Сестрами» - это рассеянное скопление, одно из ближайших к нам (расстояние 410 световых лет). Зоркий глаз различает в Плеядах 6 или даже 7 звёзд, все вместе они выглядят как маленький сверкающий ковш. Еще ближе к нам (около 130 световых лет) находится рассеянное скопление Гидры, содержащее 132 звезды ярче 9-й величины. На восточном крае Гидра расположена не относящаяся к ним яркая звезда красновато-оранжевого цвета - Альдебаран (α Тельца), что по-арабски (al-dabarān) означает «идущий вперед», в наше время её иногда называют «Воловий Глаз». Это 13-я по яркости переменная звезда на небе, меняющая свой блеск от 0,78 до 0,93°.

Самым известным объектом в Тельце является остаток от взрыва сверхновой звезды, произошедший в 1054 году. Это - Крабовидная туманность (M 1), расположенная на Млечном Пути, рядом со звездой ζ Тельца. Её видимый блеск 8,4 звёздной величины. Эта туманность удалена от нас на 6300 световых лет и является мощным источником радио- и рентгеновского излучения. В центре Крабовидной туманности находится маленький пульсар, посыпающий строго периодические импульсы электромагнитного излучения.

## МИФ

Правитель финикийского города Сидона царь Агenor имел трех сыновей: Феника, Кипика и Кадма, а также дочь Европу - самую красную девушку на Земле, которая уступала в красоте только бесмертным богам. Как-то утром Европа играла с подругами на зеленом лугу, когда её с высоты Олимпа заметил всемогущий Зевс. Она очаровала его своей божественной красотой и в ту же минуту Зевс решил покинуть девушку. Чтобы не испугать Европу и ее подруг, он превратился в белоснежного быка и незаметно присоединился к стадам царя Агенора. Когда Европа отошла от своих подружек, к ней подошел белоснежный бык и стал смотреть на нее своими большими глазами, а затем лег у нее в ногах. Она же взяла его за рога и уселилась на его широкую спину. Вдруг бык взмельчился и помчался к морю. Испугалась Европа, закричала подруги, а бык, тем временем, бросился в воду и стремительно поплыл, рассекая волны. От страха Европа еще крепче ухватилась за его рога. Сам Бог Посейдон в окружении морских божеств летел на колеснице по морским волнам и своим трезубцем укорачивал их, чтобы разгадать путь для своего великого брата - громовержца Зевса. Вскоре вдали показался легендарный остров Крит. Бык вышел из моря на берег и оставил Европу. Вместо него во всей своей величественной красоте перед девушкой предстал Зевс. Европа стала его возлюбленной и подарила ему трех сыновей - Миноса, Радаманта и Сарпедона.


Европа славилась добрым характером, она любила людей и помогала им. В ответ люди были ей так благодарны, что назвали именем Европы целую часть света.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Телец - очень древнее созвездие, появившееся во времена, когда астрономия еще только скапливалась как наука. Считается, что первым его описал Евдокс Кидийский (406 до н.э. - 356 до н.э.) - древнегреческий математик и астроном.

Телец включен в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест», который называл звезду Альдебаран Лампторум или маяком.

Китайские и японские астрономы тоже наблюдали Тельца и описали в 1054 году вспышку в созвездии Тельца яркой сверхновой звезды.



Изображение созвездия Тельца в атласе 1729 года Джона Флемстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие Тельца легко найти на небосклоне. Хорошим ориентиром служит «огненный ковш» Плеяд и красноватый Альдебаран. Восточнее расположено яркое созвездие Близнецов, а южнее - Орион, созвездие с очень характерным рисунком. С севера Телец граничит с «широким» Персеем, а на западе - с неяркими Овном и Китом.

Солнце вступает в созвездие 11 мая. Наилучшие условия для наблюдения в ноябре и декабре. Телец располагается достаточно высоко и хорошо виден на всей территории России даже в условиях заполненной атмосферы крупных городов..



Крабовидная туманность M1 (NGC 1952) в созвездии Тельца имеет волнистую структуру и получила свое название из-за сходства с клешней краба.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Taurus
Сокращение:	Tau
Символ:	Жертвенный бык
Прямое восхождение:	от 3h 22m до 6h 00m
Склонение:	от +0° до +30°
Площадь:	797 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Альдебаран (α Tau) - 0,85°, Эльнат, Натх (β Tau) - 1,65° , Альциона (η Tau) - 2,85°
Метеорные потоки:	Тауриды, β Тауриды
Соседние созвездия:	Возничий, Персей, Овен, Кит, Эридан, Орион, Близнецы.
Созвездие видно в широтах от -65° до +90°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие резко выделяется на звездном небе своим характерным рисунком. Две параллельные цепочки звезд Близнецов легко обнаружить на северо-востоке от Ориона. «Парашют» Возничего при этом будет северо-западнее. Близнецы продолжают «пароду» самых приметных созвездий, следя в своем движении по небу на запад за Тельцом и предваряя созвездие Льва, которое находится восточнее.

Солнце вступает в созвездие 21 июня. Созвездие поднимается высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений Близнецов в декабре и январе.



Рассиянное скопление M 35 в созвездии Близнецов. Содержит несколько тысяч звезд. Видимая яркость 5,3 звездной величины.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Gemini
Сокращение:	Gem
Символ:	Близнецы
Прямое восхождение:	от 5h 50m до 7h 50m
Склонение:	от +10° до +35°
Площадь:	514 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Поллукс (β Gem) - 1,2°, Кастор (α Gem) - 1,6°, Альхена (γ Gem) - 1,9°
Метеорные потоки:	Геминиды, максимум 13 декабря
Соседние созвездия:	Рысь, Возничий, Телец, Орион, Рак, Единорог, Малый Пес, Близнецы.
Созвездие видно в широтах от -60° до +90°.	

## БЛИЗНЕЦЫ · GEMINI

Близнецы - зодиакальное созвездие, известное с древних времен. Не вооруженным глазом в ясную ночь в близнеццах можно разглядеть около сорока звезд, из них 14 ярче третьей звездной величины. Наиболее яркие звезды - Кастор («кучка», о Близнецах, 1,2°) и Поллукс («лучший боевой», в Близнецах, 1,6°). Остальные звезды образуют два ряда цепочек. В рисунке созвездия очень трудно увидеть картину, которую рисуют в старинных звездных атласах: обнимавшихся братьев-близнецами.

Кастор представляет из себя сложную систему из шести звезд, расстояние от нее до Солнца равно 45 световых годам. Поллукс - жесто-оранжевый гигант, он холоднее своего «брата» и находится на расстоянии 35 световых лет от Земли. Его светимость в 35 раз выше солнечной.

В созвездии Близнецов рядом с Кастором (о Близнецах) находится радиант метеорного потока Геминиды, который можно наблюдать с 7 по 15 декабря. Максимум потока приходится на 13 декабря, когда отмечается до 60 метеоров в час.

## МИФ

Жена спартанского царя Тиндарея Леда отличалась поразительной красотой. Многих в древней Греции очаровала она, в том числе и великого Зевса.

Громовержец сразу решил покорить сердце Леды как только увидел ее. Чтобы избежать разоблачения со стороны законной супруги - богини Геры, Зевс превратился в белоснежного лебедя, чтобы полететь в Спарту к Леде. Вскоре Леда родила от Зевса двоих детей - сына Полидевка (римляне называли его Поллуксом) и дочь Елену Прекрасную, из-за которой в последствии разгорелась Троянская война. Впоследствии от царя Тиндарея Леда родила еще двоих детей - сына Кастора и дочь Клитемnestру. Своего сына Полидевка Зевс наделил бессмертием, а его юный брат Кастор, рожденный от царя, был смертным.

Возмужав, братья стали известными героями. Они приняли участие в легендарном походе аргонавтов за золотым руном. Кастор слыл умелым укротителем и искусно управлял колесницами. Поллукс был кулачным бойцом, которого никто не мог победить. Братья-близнецы всегда были вместе и никогда не расставались. В соперничестве с сыновьями царя Аидея Идасом и Лиенеасом, Кастор и Поллукс похитили дочерей царя Левкиппа Фебу и Гипайеру.

После смерти Кастора, которого убил двоюродный брат Ид, Поллукс попросил своего отца Зевса лишить его бессмертия, чтобы он мог умереть и соединиться с братом в царстве Аида. Зевс не хотел смерти сына, но уступил его просьбам. Поллукс стал жить вместе со своим братом один день в подземном царстве Аида, а один день на Олимпе с богами.

Древние греки почтят братьев-близнецов, как защитников людей. Зевс превратил братьев-близнецов в звезды, чтобы они напоминали о братской любви.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Греки видели в созвездии Кастора и Полидевка (Поллукса), братьев Диоскур, сыновей Зевса и Тандарея. Оно включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». В древнем Вавилоне также считали эти две звезды неразлучной парой и называли их «пастух и вол». Финикийцы полагали, что эти звезды, являясь близнецами, помогают мореплавателям.

В истории астрономии это созвездие известно открытием в 1781 г. Гершем плюнет Урана рядом со звездой Пропус (δ Близнецов). В 1930 г. К. Томбо открыл Плутона вблизи звезды Васат (β Близнецов).



Изображение звезды близнецов в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# РАК • CANCER

**Рак** - самое неприметное зодиакальное созвездие. Его можно увидеть только в ясную ночь при отсутствии помех наблюдению, характерных для крупных городов. Самая яркая звезда - Альтарф (**β Рака**), имеет блеск 3,5 визуальной звездной величины. Арабское имя звезды Акубенс (**α Рака**) означает «клешни». Это визуально двойная звезда 4,3<sup>м</sup>.

Рак представляет собой очень интересное звёздное образование: два её компонента образуют двойную систему с периодом обращения около 60 лет, а третий компонент обращается вокруг этой пары с периодом около 1150 лет.

В Раке находятся два известных рассеянных скоплений. Одно из них - «Ясли» (Граесе, M 44), по арабски - Аль-Малаг - «виланка сена». Его можно увидеть невооруженным глазом как туманное пятно к западу от линии, соединяющей звезды γ и δ Рака, которые называются еще «Олимпиями». В нем располагается около 350 звезд блеском от 6 до 14 звездной величины. Это одно из ближайших к нам звездных скоплений; расстояние до него 525 световых лет.

Скопление M 67, расположенное к западу от α Рака, удалено на 2500 световых лет от Солнца и содержит около 500 звезд от 10<sup>м</sup> до 16<sup>м</sup>. Это одно из самых старых рассеянных скоплений, его возраст 4 млрд. лет. В созвездии Рака две тысячи лет назад находилась точка летнего солнцестояния. Ныне, вследствие прецессии земной оси, эта точка переместилась в созвездие Тельца.

## МИФ

Богатая фантазия древних греков связала созвездие Рака с одним из подвигов мифического героя Геркулеса. Аргосский царь Эврифей был внуком Персея и двоюродным дядей Геркулеса. По его приказанию Геркулес должен был убить Пернекую гидру, которая вселяла ужас в людей и опустошала окрестности.


Гидра - чудовище с телом змеи и девятью головами дракона - была порождением Тифона и Ехидны. Жила в болоте около города Лерна (Арголида) за что и получила свое прозвище. Дыхание гидры уничижало все живое на земле. Одна из ее голов была бессмертной, а на месте отрубленных вырастали две новые.

Геркулес, выполнив приказ царя Эврифеса, отправился в путь, взяв с собой в помощники Иопая, своего племянника, с которым был очень дружен. Добравшись до болота, где обитала гидра, Геркулес начал пускать стрелы в ее логово. Выманив чудовище на суши, он набросился на него и начал отсекать ему головы. Но на месте отсеченных голов немедленно вырастали новые, еще более страшные. К тому же на помощь Гидре пришел огромный Рак. Он выплыл из болота и вплылся своими клешнями в ногу Геркулеса. Тогда Геркулес позвал на помощь Иопая, который убил Рака и выручил своего дядя. Затем они смогли победить Гидру, когда Иопай начал прижигать ее отрубленные Геркулесом головы, чтобы они уже не вырастали.


Богиня Гера, ненавидевшая Геркулеса, превратила Рака в созвездие и оставила его на небе в благодарность за ту помощь, которую он оказал Гидре.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Две тысячи лет назад, когда складывалась астрономическая терминология, точка зимнего солнцестояния находилась в созвездии Рака, вследствие чего Северный тропик Земли был называем тропиком Рака. Греки считали, что это название предложено Эвктемоном - греческим астрономом V века до н. э. Созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Первым, кто смог различить в скоплении «Ясли» отдельные звезды, был Гаптий, который наблюдал его в телескоп. Древнеримский писатель Плиний Старший называл «Ясли» «маленьkim обличком».



Изображение созвездия Рака из атласа 1729 года Джона Фламстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Рака обнаружить на небе довольно сложно, поскольку созвездие не содержит в себе ярких звезд. Особенно это трудно сделать в крупных городах из-за запыленности воздуха и отблесков электрического освещения.

Повернувшись лицом на юг, найдите два ярких созвездия: Льва и Близнецов. Это сделать легко, так как они имеют характерные рисунки и включают яркие звезды. Между этими созвездиями, чуть южнее эклиптики, находится Акубенс (**α Рака**).


Солнце входит в созвездие 20 июля. Наилучшие условия для наблюдений в январе и феврале. Созвездие видно на всей территории России.



Рассеянное звездное скопление M44 «Ясли» расположенное в созвездии Рака, известно также под названием «Улей».

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Cancer
Сокращение:	Спс
Символ:	Рак
Прямое восхождение:	от 7h 50m до 7h 24m
Склонение:	от +7° до +33°
Площадь:	506 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Альтарф ( <b>β Cnc</b> ) - 3,5 <sup>м</sup> , Азеллюс Австралис ( <b>δ Cnc</b> ) - 3,9 <sup>м</sup> , Презпа ( <b>i Cnc</b> ) - 4,0 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	б-Канцириды, максимум 17 января
Соседние созвездия:	Рысь, близнецы, Малый Пес, Гидра, Лев, Малый Лев
Созвездие видно в широтах от -60° до +90°.	



### ПОИСК НА НЕБЕ

Льва обнаружить на ночном небе весьма легко. Это яркое созвездие выделяется своей звездой Регул, которая лежит рядом с эклиптикой. Характерным рисунком созвездия является трапеция, которую образуют его самые яркие звезды.

Восточнее Льва расположено созвездие Девы. Звезда Спика (α Девы) находится так же рядом с эклиптикой и вместе с Альтиром (δ Волопаса) образует известный астеризм – «весенний треугольник». Севернее Льва находится «ковш» Большой Медведицы.

Солнце вступает в созвездие 10 августа. Наилучшие условия для наблюдений – в феврале и марте. Созвездие хорошо видно на всей территории России.



Сpirальная галактика M65 в созвездии Льва.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Leo</i>
Сокращение:	<i>Leo</i>
Символ:	Лев
Прямое восхождение:	от 09h 20m до 13h 10m
Склонение:	от -7° до +33°
Площадь:	947 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Регул (α Leo) - 1,3°, Денебол (β Leo) - 2,1°, Альгибета (γ Leo) - 2,1°
Метеорные потоки:	Леониды, максимум 17 ноября
Соседние созвездия:	Малый Лев, Рак, Гидра, Секстант, Чаша, Дева, Волосы Вероники, Большая Медведица.

Созвездие видно в широтах от -65° до +90°.

## ЛЕВ LEO

Лев – зодиакальное созвездие, лежащее между Раком и Девой. Четыре яркие звезды созвездия – α, β, γ и δ образуют вершины трапеции, как полагали древние астрономы, составляют туловища льва. Голову льва формирует не-большая дуга из звезд.

Самая яркая звезда – бело-голубой Регул (ο Льва), что по-латински значит «Царь». Яркий блеск (1,36°) объясняется близостью звезды к Земле (85 световых лет). Регул расположжен недалеко от эклиптики, поэтому его довольно часто заслоняет Луна. Это явление называется в астрономии ложкырьем одного объекта другим. В восточной части фигуры Льва находится звезда Денебола (β Льва, 2,14°), в переводе с арабского – «хвост льва». Она удалена от Земли на расстояние 43 световых года. В основании «головы льва» расположена золотисто-желтая Альгибета (γ Льва), что значит «грива льва». Это визуально двойная звезда с блеском 2,0°.

Из интересных объектов созвездия можно отметить звезду Вольф 359 (видимый блеск 13,5°). Это очень слабый красный карлик, довольно близок к Земле звезда. Расстояние до нее всего 7,8 световых лет.

### МИФ

Созвездие Льва связано с одним из подвигов мифического героя Геркулеса, которые он совершил по приказу Аргосского царя Эврипаса.

В окрестностях Немеи появился огромный лев, имевший непробиваемую стрелами шкуру. Жил он в горах, в Арголиде, и опустошал долину, пожирая людей и скот Эврипаса. Чтобы приготовиться к битве со львом, Геркулес изготавливал огромную палицу из ствола дикой оливы, выдернув дерево с корнями из земли и очистив от ветвей и сучьев. Затем он взял лук и стрелы и отправился в окрестности Немеи.

Встретив льва, Геркулес пустил стрелу из своего лука. Однако стрела отскочила от шкуры льва, как от каменной стены. Зверь был неуязвим для стрел. Тогда герой достал палицу и что было сил ударили льва по голове. Но и этот удар не принес льву ни малейшего вреда, а только еще больше разъярил его. Тогда Геркулес, видя бесполезность своих орудий, бросился на хищного зверя с голыми руками. Долго продолжалось их сражение, но в конце концов Геркулес сумел перескочить и задушить льва своим могучими руками.

Взвалив его тело на плечи, он направился в обратный путь во дворец Эврипаса. Увидев Геркулеса с огромной и страшной добчей, Эврипас испугался даже мертвого льва и прогнал героя. Дальше приказы он отдавал Геркулесу через посыльных. Шкура льва досталась Геркулесу, она совершенно не изнашивалась и служила великому герою плащом до самой смерти.


Отдавая должное подвигу Геркулеса, в Немее были учреждены немейские игры. Во время их проведения в Греции объявлялся всеобщий мир. Самого же льва боги поместили на небо в виде созвездия ярких звезд.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Созвездие было известно шумерам еще 5000 лет назад. Оно включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Две тысячи лет назад в созвездии Льва находилась точка летнего солнцестояния, в это время в Египте наступала сильная жара, и начинался разлив Нила. Считается, что именно поэтому на древних рисунках этого созвездия из пасти Льва текут потоки воды.

До сих пор делают декоративные чаши и фонтаны в виде львиной головы, из пасти которой течет вода.



Изображение созвездия Льва в атласе 1729 года Джами Флемстеда.



## ДЕВА VIRGO

Зодиакальное созвездие Девы делится на две примерно равные части плоскостью эллиптики. Рисунок созвездия представляет собой пятиугольник, к которому с запада примыкают две звезды.

Главная звезда - Спика ( $\alpha$  Девы), что означает на латыни «колпос», имеет яркость 0,98<sup>м</sup>. Ее излучение в 600 раз больше солнечного, а сама звезда является перенесенной. Правда блеск звезды изменяется незначительно, всего на 0,1<sup>м</sup>, что довольно сложно заметить невооруженным глазом. Между звездами  $\epsilon$  и  $\zeta$  Девы расположено одно из самых больших скоплений галактик. По мнению некоторых учёных-астрономов здесь находится центр Свергальктики, где звездам соответствуют звездные системы. Это целое облако, состоящее из более чем двух с половиной тысяч звездных систем.

Другим примечательным объектом созвездия является  $\nu$  Девы. Она имеет собственное имя римской « богини пророчеств » Порrimы. Это одна из ближайших к Земле двойных звезд, находящихся на расстоянии 32 световых лет. Изучая ее в 1718 г., английский астроном Джеймс Брэдли установил, что Порrimа состоит из двух одинаковых желтовато-белых компонентов с периодом обращения вокруг общего центра в 172 года.

В созвездии Девы есть еще один интереснейший астрономический объект. Это самый яркий квазар под номером 3C 273, находящийся на расстоянии полутора миллиардов световых лет от Земли. Найдя квазары, мы видим свет, который они излучали в то время, когда на Земле еще только зарождалась жизнь. В современную эпоху в созвездии Девы расположена точка осеннего равноденствия.

### МИФ


Древние греки видели в созвездии Девы Деметру - богиню плодородия и земледелия. Громовержец Зевс побеждал отдать свою дочь Персефону, рожденную от Деметры, в жены брату Аиду - властителю подземного царства. Пришло время, когда Аид потребовал обещанного. Он похитил Персефону и увел ее в свое подземное царство. Узнав об этом, Деметра в отчаянии оплакивала разлуку с любимой dochерью, а в это время на месте плодородных полей образовалась пустыня. Голод охватил Землю, повсюду слышались стоны и плач людей, взывающих к богам. Но Деметра была безучастна к судьбе смертных. Тогда Зевс понял, что от скорби богини Деметры все люди погибнут. Он приказал Аиду вернуть Персефону матери. Вскоре после возвращения Деметра и Персефона вознеслись на Олимп, где Зевс определил участок для дочек: две трети дома она будет жить на земле с матерью, а на одну треть должна возвращаться к своему мужу Аиду в подземное царство. Так появился миф о возникновении и смене времен года. Расцвет природы начинается с приходом Персефоны на землю, угасание - когда она спускается обратно в царство Аида.

На изображениях звездного неба Дева держит колос, который расположен на месте звезды Спика. Другая яркая звезда созвездия - Виндемматрикс в переводе с арабского означает «винаоделательница», «виноградница». Когда ее восход приходится на утро, начинается время сбора урожая и поры виноделия.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Дева относится к древнейшим созвездиям, известным еще 4500 лет назад. Оно изображено в звездных атласах древнегреческого астронома Гиппарха (II в. до н. э.) и Александрийского ученого Клавдия Птолемея (II в. н. э.) в известном труде «Альмагест». Состав созвездия практически не претерпел никаких изменений до нашего времени.

В Деве находится одно из самых мощных скоплений галактик. По мнению известного французского астронома Ж. Вокулера и других астрономов, именно это облако является центром Супергалактики, в которой роль звезд играют звездные системы.



Изображение созвездия Девы в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие восходит над горизонтом незадолго до полуночи. Отыскивается Дева очень просто. Весенним вечером на южной стороне неба хорошо виден «прашашют» - характерный рисунок созвездия Волопас с яркой звездой Арктур, под которой и надо искать Деву.

Найти созвездие можно, ориентируясь на Льва. Ею самая яркая звезда Денебола, так же как и Спика, лежит рядом с плоскостью эллиптики правее и немного выше искомого созвездия Девы. Наконец, если мысленно опустить отвесную линию вниз от ручки ковша большой Медведицы, то она пройдет немного правее Спики, «пронзив» пятиугольный рисунок созвездия.


Лучшее время для наблюдений - март и апрель. Дева хорошо видна на всей территории России.



M104 – спиральная галактика «Сомбреро» созвездия Девы.  
Темная полоса – поглощающая свет пыль в плоскости галактики.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Virgo</i>
Сокращение:	<i>Vir</i>
Символ:	Женщина с серпом и колосьями
Прямое восхождение:	от 11h 36m до 15h 10m
Склонение:	от -22° до +15°
Площадь:	1294 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Спика ( $\alpha$ Vir) - 0,96 <sup>м</sup> , Завийя ( $\beta$ Vir) - 3,61 <sup>м</sup> , Авва ( $\delta$ Vir) - 3,38 <sup>м</sup> , Хезе ( $\zeta$ Vir) - 3,37 <sup>м</sup> , Поррима ( $\gamma$ Vir) - 3,68 <sup>м</sup> , Виндемматрикс ( $\epsilon$ Vir) - 2,83 <sup>м</sup> .
Метеорные потоки:	Виргиниды, максимум 24 марта
Соседние созвездия:	Змея, Волосы, Волосы Вероники, Лев, Чаша, Ворон, Гидра, Бесы.
Созвездие видно в широтах от	-80° до +80°



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие Весов завершает «парад» ярких зодиакальных созвездий и начинает ряд неприметных. Весы поднимаются невысоко над горизонтом, поскольку лежат в южном полушарии. К тому же в них нет ярких звезд с блеском больше второй звездной величины.

Найти созвездие можно с помощью Девы, если от звезды Спика (Девы) пропустить на юго-восток мысленную линию вдоль эклиптики, которая укажет на Зубен Эль Генуби (а Весов).

Солнце входит в созвездие 31 октября. Наиболее благоприятные условия видимости в апреле и мае. Созвездие видно в центральных и южных районах России.



Шаровидное скопление NGC 5897 из созвездия Весов было открыто Уильямом Гершелем в апреле 1784 года.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Libra</i>
Сокращение:	<i>Lib</i>
Символ:	весы
Прямое восхождение:	от 14h 30m до 15h 55m
Склонение:	от -30° до +0°
Площадь:	538 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	Зубенеш ( $\beta$ Lib) - 2,6 $^m$ , Зубен Эль Генуби ( $\alpha$ Lib) - 2,8 $^m$ , Зубен Эль Акраб ( $\gamma$ Lib) - 3,9 $^m$ .
Метеорные потоки:	нет
Соседние созвездия:	Змея, Дева, Гидра, Волк, Скорпион, Змееносец, Змея.
Созвездие видно в широтах от -90° до +65°.	

## ВЕСЫ · LIBRA

Весы – зодиакальное созвездие, лежащее между Скорпионом и Девой, было известно задолго до нашей эры. Это единственное зодиакальное созвездие, которое представляет собой неодушевленный предмет. Взгляд на созвездие менялся с течением времени, и поэтому его вид сформировался, приняв окончательную форму, позже остальных зодиакальных созвездий.

Сначала созвездие представлялось алтарем, затем его изображали как лампу, зажатую в гигантских клаенях Скорпиона, поскольку Скорпион расположился непосредственно на востоке от Весов. Позже клаены «выпустили свою добчу», и появилось отдельное созвездие, которое поменяло свой образ в сознании древних людей и стало Весами.

Однако до сих пор звёзды  $\alpha$  и  $\beta$  Весов называют Южной и Северной Клещами. Это соответственно Зубен Эль Генуби (или Киффа Аустралис) – двойная звезда с блеском компонентов 5,2 $^m$ , 2,8 $^m$  и Зубенеш, Зубен Эшамали, Зубен Эль Хамали (или Киффа Бореалис) с блеском 2,6 $^m$ .

Довольно интересна звезда  $\delta$  Весов. Это правильная переменная звезда, изменяет свой блеск от 4,8 до 5,9 звёздной величины с периодом 2,3 суток. Причиной изменения яркости является её второй компонент, который затмевает звезду, изменения её блеска. Такие системы называются затмительными переменными звездами. Звезду можно наблюдать с помощью обычного бинокля или в небольшой телескоп.

## МИФ

Происхождение названия созвездия связывают с разными мифами. По одному из них древнеримский император Август был справедливым правителем, заботился о своем народе и ввершил правосудие. Великий римский поэт Вергилий проповедовал императора Августа в своем творчестве на века в знак уважения его заслуг перед своим народом. Благодарные подданные решили увековечить имя своего правителя. Между Девой и Скорпионом они поместили новое созвездие – Весы, «изъявя» для этого необходимое пространство у Скорпиона. Новое созвездие было посвящено Августу как символу его справедливости и благородства.


С происхождением названия этого созвездия связывают также миф о богине Фемиде, титаниде – богине первого поколения, дочери Урана и Геи, второй супруге Зевса. От союза с Зевсом она родила богиню судьбы Клото, Лахесис и Атропос. Эскил указывал в своих сочинениях, что Фемида была матерью Прометея. Громовержец Зевс хранил законность на Олимпе, в чём ему помогала богиня Фемида. Она созывала собрания богов и следила за порядком и справедливостью.

Фемида изображалась с повязкой на глазах, как символом беспристрастности, с мечом, а иногда с рогом изобилия и весами в руках – символом точности и равновесия. Богиню Фемиду окружают многочисленные жрецы – слуги закона. Это судьи, которым она поручает взвешивать правосудие среди людей.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

В I веке до нашей эры появилось упоминание о новом созвездии, для которого было взято честь от Скорпиона. Первоначально ему дали имя «Клещи» (Скорпиона). Это же название упоминает в своем звездном атласе «Альмагест» Клавдий Птолемей.

Впоследствии, мезодолото до начала новой эры, раньше дали созвездию его нынешнее имя – Весы, происхождение которого не совсем ясно. Считается, что оно было дано императору Августу, но, может быть, оно связано с тем, что оно находилось между осенним равноденствием, которое «равновесивало» день и ночь на продолжительности.



Изображение звезд созвездия Весов из атласа 1729 года Джона Фламстеда.



# СКОРПИОН · SCORPIUS

Скорпион - древнее зодиакальное созвездие, включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Расположено целиком на Млечном Пути. Созвездие Скорпиона состоит из ярких звёзд и имеет характерный рисунок, в котором угадывается форма скорпиона. Настоящим украшением созвездия является яркая звезда, красный сверхгигант Антарес (о Скорпиона, блеск от 0,9 до 1,2°), что по-гречески означает «соперника Ареса [Марса]». По яркости и цвету эта звезда действительно очень похожа на Марс. Её диаметр в 700 раз больше солнечного, а светимость интенсивнее в 9000 раз.

Очень красную звезду Акарб (β Скорпиона) греки называли Рафиц, что значит «螃蟹». Это двойная звезда (2,6° и 4,9°), видна в небольшой телескоп. На кончике «хвоста скорпиона» находится Шаупа (λ Скорпиона), в переводе с арабского - «жало».

Интересным объектом Скорпиона является самый мощный дисcretный источник рентгеновского излучения - неяркая звезда Скорпион X-1 и её спутник, звезда-компаньон, вещества которой активно поглощается первой.

В созвездии находятся несколько звездных систем. Одну из них можно наблюдать в бинокль или небольшой телескоп. Это шаровое скопление M4, удалённое от Земли на расстояние 4000 пк, которое включает сотни тысяч звезд.

## МИФ


**Мифология** связывает созвездие Скорпиона с трагической участью Фаэтона. Бог Солнца Гелиос женился на Климене, дочери морской богини Фетиды. Она родила ему сына, которого нарекла Фаэтоном (по гречески - «пылающий»). В отличие от отца юноша не был бессмертным.

Когда Фаэтон вырос, он попросил Гелиоса дать ему на один день огненную колесницу с крылатыми конями, чтобы промчаться на ней по небесным просторам. Услышав эту просьбу, Гелиос начал уговаривать сына, чтоему, как смертному, будет не под силу справиться с конями. Однако Фаэтон остался непреклонным, и Гелиосу пришлося ему уступить. Радостный Фаэтон уселился на колесницу и взял поводья в руки. Кони помчались как вихрь, и у Фаэтона едва хватило сил, чтобы удерживать поводья и управлять ими. Вдруг перед мордами коней появился огромный страшный Скорпион, покрытый ядовитой чешуйей. Он напрявил на коней и на Фаэтона свое смертоносное жало. Испуганный Фаэтон чудовища, выпустив руки поводья и упал в колесницу. Кони почтывовали себя свободными и рванулись от страшного Скорпиона вверх, к звездам. Достигнув небесных высот, кони стремительно стали спускаться вниз. Пламя от близко опустившейся колесницы охватило Землю. Огонь сжигал города, плодородные поля, горы и леса. Запылила вода в реках и морях. Смерть угрожала Земле. Зевс, узнав об этом, погасил буйный огонь. Подняв свою могучую руку и разбил молнией огненную колесницу. Кони Гелиоса разбежались, а во всему небу разлетелись ее обломки. Фаэтон, охваченный пламенем, полетел к Земле и упал в реку Эридан, разбившись насмерть.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Мало кто знает, что у планеты Марс есть на небе «соперника». Так думали древние астрономы, называвшие Антаресом главную звезду созвездия Скорпиона, что значит «противник Марса». Этой яркой звездой действительно очень напоминает Марс (а греческой мифологии - Арес) своими размерами и цветом. Марс, как и все планеты, светит спокойно и ровно. Антарес же сильно мерцает из-за близости к горизонту. Такая особенность только подчеркивает его впечатляющую красную окраску.

К концу II тысячелетия до н. э. Скорпион входил в число древних Месопотамских созвездий, которых насчитывалось около семидесяти.



Изображение созвездия Скорпиона в атласе 1729 года Джона Флемстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Скорпион располагается большей своей частью в южном полушарии и поэтому восходит невысоко над горизонтом. В средней полосе России его звезду Антарес надо искать вблизи кульминации (наивысшего положения над горизонтом), когда она в своем движении находится точно на юге. Созвездие можно найти с помощью Девы, на юго-восток от нее через созвездие Весов.

Солнце входит в созвездие Скорпиона 22 ноября, но уже 27 ноября покидает его, чтобы на 20 дней перейти в незодиакальное созвездие Змееносца. Наилучшие условия для наблюдений в мае и июне, созвездие видно полностью в южных и частично в центральных районах России.



Звёзды шарового скопления M4 созвездия Скорпиона.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Scorpius
Сокращение:	Sco
Символ:	Скорпион
Прямое восхождение:	от 15h 50m до 17h 50m
Склонение:	от -45° до -8°
Площадь:	497 кв. градуса
	Антарес (α Sco) - 0,9-1,8°.
Ярчайшие звёзды:	Шаупа (λ Sco) - 1,6°, Лесатх (θ Sco) - 1,9°
Метеорные потоки:	нет
Соседние созвездия:	Змееносец, Весы, Волк, Наутольник, Жертвеник, Южная Корона, Стрелец.
Созвездие видно в широтах от -90° до +40°	



### ПОИСК НА НЕБЕ

Стрелец, также как и Скорпион, не поднимается высоко над горизонтом, поскольку большей своей частью лежит южнее эклиптики. Полностью его можно увидеть только в южных регионах России.

Хорошим ориентиром для поиска созвездия служит «летний треугольник», образованный звездами Денеб (о Лебедя), Вега (о Льри) и Альтайр (о Орла). Эта яркая характерная фигура летнего неба указывает на Стрельца своим острием, обращенным к югу.

Солнце входит в созвездие 17 декабря. Наилучшие условия для наблюдений в июне и июле. Однако в северных районах наблюдение крайне затруднено из-за светлого неба в период «белых ночей».



Туманность M17 созвездия Стрельца.  
Снимок сделан из космоса с помощью телескопа Хаббл.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Sagittarius</i>
Сокращение:	<i>Sgr</i>
Символ:	Стрелец, кентавр
Прямое восхождение:	от 15h 50m до 17h 50m
Склонение:	от -45° до -8°
Площадь:	867 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	Каус Австралис ( $\epsilon$ Sgr) - 1,8 $m$ , Нунки ( $\sigma$ Sgr) - 2,0 $m$ , Асцепла ( $\zeta$ Sgr) - 2,6 $m$
Метеорные потоки:	Сагиттариды, максимум 19 мая
Соседние созвездия:	Орел, Щит, Змея, Змееносец, Южная Корона, Телескоп, Микроскоп, Козерог.
Созвездие видно в широтах от -90° до +55°.	

## СТРЕЛЕЦ · SAGITTARIUS

Стрелец – старинное созвездие, лежащее на зодиакальном пояске между Козерогом и Скорпионом. Самые яркие звезды – Каус Австралис (ε Стрельца, 1,8 $m$ ) и Нунки (σ Стрельца, 2,1 $m$ ).

В Стрельце находятся много интересных объектов. Это и самая красивая часть Млечного Пути, и звезда Стрелец А, которая считается сверхмассивной чёрной дырой в центре Галактики. Множество шаровых скоплений, темных и светлых туманностей. Из них три крупные и яркие можно наблюдать в небольшой телескоп: M8 (NGC 6523) – «Лагуна», M17 (NGC 6618) – «Омега» или «Подкова» и M20 (NGC 6514) – «Треугольник». Снимки этих объектов, сделанные телескопом Хаббл, показывают грандиозную картину развития Вселенной.

Такое «обилие» объектов объясняется тем, что в направлении Стрельца, примерно в расстоянии 30 000 световых лет, находится Центр нашей Галактики. Однако он закрыт облаками межзвездной пыли и поэтому невиден.

В современную эпоху в Стрельце располагается точка зимнего солнцестояния.

### МИФ

Древние греки в созвездии Стрельца видели образ кентавра Хирона, мифического получеловека-полуконя.

Кентавр Хирон славился добротой и мудростью. Он помогал Пелею, отцу Ахилла, найти чудесный меч и однажды спас его от гибели, когда на него хотели напасть кентавры. В доме Хирона боги праздновали свадьбу Пелея и богини Фетиды, дочери Нерея и Дориды. Именно во время этой свадьбы богиня раздора Эрида, обиженная тем, что ее не пригласили на торжество, подбросила «блоки раздора» с надписью «Прекраснейшей». Этот эпизод явился поводом к началу Троянской войны.

Мудрый кентавр Хирон воспитал Асклепия – бога врачебного искусства, сына Аполлона и нимфы Корониды. Младенец Асклепий был отдан Хирону после смерти его матери.


Хирон воспитывал и обучал разнообразным искусствам героев Ахилла и Иосона. Ахилл (Ахиллес) был одним из величайших героев Троянской войны, сын царя микмидонян Пелея и морской богини Фетиды. Иосон, сын царя Эсона, вел по бурным морям Корабль «Аргон», на борту которого плыли с ним легендарные аргонавты во время похода в Колхиду за золотым руном.

Случайно Хирон был смертельно ранен своим другом Гераклом. Будучи бессмертным и не в силах терпеть муки от ядовитой стрелы, смазанной ядом пернейской Гидры, он добровольно сошел в царство Аида.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Зодиакальное созвездие Стрельца – одно из самых древних. Считается, что его название предложено древнегреческим астрономом Клеростратом (родился около 536 до н.э.), который занимался составлением зодиакальных созвездий. Доподлинно известно, что во времена Гиппарха это созвездие уже было выделено древними астрономами.

На самых ранних картах звездного неба можно увидеть изображение кентавра, мифического животного, наполовину человека, наполовину коня, на скаку настигающего темную луку.



Изображение созвездия Стрельца в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



## КОЗЕРОГ · CAPRICORNUS

Козерог - очень древнее зодиакальное созвездие южного полушария неба. Оно находится между Водолеем и Стрельцом. Воображение древних астрономов поместило на этот участок звездного неба Козлена, который со временем превратился в морское чудовище: наполовину Козла, наполовину Рыбы.

Самая яркая звезда - Шедди или Денеб Аль Джеди (б Козерога), - имеет блеск 2,9 звездной величины. Название происходит от положения звезды в созвездии и означает в переводе с арабского «хвост козленка».

Наиболее примечательный объект в созвездии Козерога - шаровое скопление M30 (NGC 7099), которое было открыто в 1764 году французским астрономом Шарлем Мессье, автором известного каталога звездных скоплений, которым пользуются профессиональные астрономы и любители до настоящего времени. Скопление можно наблюдать в небольшой телескоп, но найти его на небе довольно сложно. В 1784 году открытие скопления было подтверждено английским ученым-астрономом Уильямом Гершелем.

### МИФ

Древние греки называли это созвездие «рыба-коза», и в этом виде его представляли на многих картах. С названием Козерог связывают древнегреческую легенду о божественной козе Амалфеи.

Мать Зевса Рея, спасала младенца от его отца - бога времени Кроноса. Ему было предсказано, что власть у него отнимет собственный сын, рожденный от Реи. Поэтому как только у Реи рождался ребенок, Кронос тотчас проглатывал его, недаром теряя власть. Однажды Рея обманула Кроноса, подложив ему вместо сына камень, завернутый в пеленки, который и был проглочен Кроносом. Рея сумела спрятать Зевса в пещере горы Ида на Крите. Амалфея (Амалфа) - по одной версии нимфа, по другой версии - коза, в этот период вскармливала Зевса своим молоком. Слути Реи - куреты и корибанты - брачанием оружий и щитов заглушили плач ребёнка. По просьбе Амалфеи, они своими плясками развлекали и забавляли малыша. Впоследствии благодарный Зевс вознес Амалфею на небо, где она запечатлена в образе звезды Капеллы в созвездии Возничего. Шкура Амалфеи служила Зевсу щитом в борьбе с титанами.

Иногда созвездие Козерога отождествляется с покровителем пастухов Паном, сыном нимфы Диоптиды и Гермеса. Он имел козлиные ноги, козлиные рожки и весь был покрыт шерстью. Пан родился в Аркадии, стране счастья и радости, в истинном рае на земле и был известен своим пристрастием к вину и веселью.

Однажды на него внезапно напал Тифон - стоглавое чудовище. Пан, убежав, спасаясь от него, бросился в реку и его ноги превратились в хвост, подобный рыбьему. Став водяным богом, Пан посыпал на землю обильные дожди.

### НЕМНЫЙ ИСТОРИИ


Созвездие Козерога одно из самых древних созвездий, которое было известно задолго до Гиппарха. Две тысячи лет назад, когда в Древней Греции складывались названия созвездий, в Козероге находилась точка зимнего солнцестояния. Поэтому южный тропик получил название - тропик Козерога. Созвездие включено в каталог звёздного неба Птолемея «Альмагест».

На первой русской звездной карте И.Ф. Кошелевского 1699 года, созвездие это значится как Козел, или Козерожек.

В этом созвездии в 1846 Иоганн Галле и Гейнрих д'Арре открыли планету Нептун.




Изображение созвездия Козерога в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Козерог поднимается не высоко над горизонтом. В северных районах и средней полосе виден не очень хорошо. Искать его надо, ориентируясь на нижнюю вершину «летнего треугольника» - звезду Альтаир (или Орла). Поскольку созвездие Орла примыкает к Козерогу с северо-запада, то проведя линию от Альтаира в обратном направлении, можно найти созвездие вблизи эклиптики. Если опустить отвесную линию от Денеба (α Лебедя) до пересечения ее с эклиптикой, то в этом месте можно обнаружить звезды Аль Джеди и Дабех.


Наиболее благоприятные условия для наблюдений в июле и августе. В южных районах России созвездие видно хорошо. Солнце вступает в созвездие 19 января.



Туманность M30 созвездия Козерог.  
На снимке хорошо видно ее очень плотное ядро.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Capricornus
Сокращение:	Cap
Символ:	Полукозел-полурыба
Прямое восхождение:	от 15h 50m до 17h 50m
Склонение:	от -9° до -28°
Площадь:	414 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	Шедди, Денеб Аль Джеди (δ Cap) - 2,8 <sup>m</sup> , Дабех (β Cap) - 3,1 <sup>m</sup> , Аль Джеди (α Cap) - 3,6 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	α-Каприкорниды, максимум 30 июля
Соседние созвездия:	Орел, Стрелец, Микроскоп, Южная Рыба, Водолей
Созвездие видно в широтах от -90° до +60°	



### ПОИСК НА НЕБЕ

Найти созвездие Водолея достаточно трудно. Оно располагается под созвездиями Пегаса и Рыб. Пегас найти на небе несложно, он образует большой характерный четырехугольник, почти квадрат, который сразу же бросается в глаза. Под этим квадратом расположена группа звезд верхней части Водолея, образующая четырехугольник или трапецию, которая представляется в виде опрокинутого кувшина, со звездой Садальмелик в северо-западной (правой верхней) вершине.

Солнце входит в созвездие 16 февраля. Наиболее благоприятные условия видимости – в августе и сентябре. Созвездие хорошо видно в центральных и южных районах России.



Туманность «Улитка» (NGC 7293). Снимок космического телескопа Хаббла.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Aquarius</i>
Сокращение:	<i>Aqr</i>
Символ:	Человек, льющий воду из кувшина
Прямое восхождение:	от 20h 38m до 23h 56m
Склонение:	от -24° до +3°
Площадь:	980 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Садальсүуд ( $\beta$ Aqr) - 2,9 <sup>m</sup> . Садальмелик ( $\alpha$ Aqr) - 2,95 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Аквариды, максимум 5 мая и 4 августа
Соседние созвездия:	Пегас, Малый Конь, Дельфин, Орел, Козерог, Южная Рыба, Скульптор, Кит, Рыбы.

Созвездие видно в широтах от -90° до +65°.

## ВОДОЛЕЙ • AQUARIUS

Водолей – большое и тусклое зодиакальное созвездие, находящееся между Козерогом и Рыбами. Самая яркая звезда имеет блеск 2,9<sup>m</sup> – это  $\beta$  Водолея Садальсүуд, в переводе с арабского означает «счастливейшая из счастливых».

В созвездии находится красный карлик Gliese 876 у которого обнаружены три планеты. Красные карлики маленькие (по размерам и массе не более трети Солнца) и относительно холодные звезды, самые многочисленные в нашей Галактике. Интересно шаровое скопление M2 (NGC 7089) с суммарным блеском 6,3<sup>m</sup>. Расстояние до него 11,2 кпк. Планетарная туманность «Улитка» (NGC 7293) видна в телескоп или бинокль в безлунные ночи. Это самая яркая и самая большая туманность на небе, ее блеск составляет 6,8<sup>m</sup>. Центральная звезда с температурой поверхности более 60 000 К, которая освещает эту грандиозную систему звезд, имеет блеск всего 13<sup>m</sup>. Расстояние до нее около 200 пк.

### МИФ

У разных народов созвездие Водолея ассоциировалось с одним образом – водой, источником всего живого на земле.

У древних шумеров Водолей – одно из важнейших созвездий. Оно олицетворяло собой бога неба Ана, который давал земле живительную воду. Бог неба был одним из наиболее чтиемых и в то же время весьма загадочных в пантоне шумерских божеств. Этот бог был особенно важен для народа, живущего в пустыне, где вода приравнивалась к жизни.

Древние греки связывали с Водолеем сразу несколько мифических персонажей. Один из них – юноша Ганимед, сын троянского царя Троя и нимфы Калифорн. Зевс восхитившись его красотой, перевоплотившись в Орла, украл его и вознес на Олимп, где Ганимед стал виночерпием и прислуживал богам.


Другой персонаж – Девкаллон – герой всемирного потопа. Он был царем фессалийского города Фтии, сыном Прометея и Климены, супругом Пирры. По преданиям, за многочисленные прогрешения людей медного века Зевс решил послать на землю сильный ливень, чтобы затопить землю и погубить весь людской род. Прометей, узнав об этом, посоветовал Девкалиону построить корабль, чтобы он мог спастись на нем со своей женой. Так впоследствии и произошло. Девкаллон и Пирра были единственными из людей, кому удалось выжить после потопа. В Библии похожий сюжет лег в основу предания о Ноe и его ковчеге, на котором спаслись он, его жена и дети. Всемирный потоп был послан на землю за грехи человеческие, как и потоп Девкалионов. В память о потопе на небе появился созвездие Водолея. На старинных картах он изображается в виде человека, льющего воду.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Водолей – древнейшее созвездие, включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Планетарные туманности, расположенные в созвездии Водолея были предметом изучения астрономов после изобретения телескопа. Так туманность M2 была открыта в 1746 г. французским астрономом и математиком Жаном-Домиником Маргальди, племянником Кассини. Планетарная туманность «Сатурн» – англичанином Уильямом Гершелем в 1782 г.

В 1794 г. он стал первым астрономом, кому удалось различить в туманности «Сатурн» отдельные звезды.



Изображение созвездия Водолея в атласе 1772 года Джона Фламстеда.

# РЫБЫ · PIRCES

Рыбы - большое зодиакальное созвездие, расположенное между Водолеем и Овном. Астрономы часто разделяют его на «северную Рыбу» (под Андромедой) и «западную Рыбу» (между Пегасом и Водолеем). Наиболее яркие звезды имеют блеск от 3,6° до 3,8°. Аль Риша (α Рыб), что по-арабски означает «веревка», расположена в юго-восточном углу созвездия и представляет собой очень интересную визуальную двойную звезду. Её хорошо различимые компоненты разделены расстоянием в 2,6 угловых минут.

К югу от Рыб находится звезда Ван-Маанена, ближайший к нам белый карлик, удаленный на 13,8 световых лет. Белые карлики представляют собой компактные звезды с массами, сравнимыми с массой Солнца, но с радиусами и светимостями в сотни и тысячи раз меньшими солнечной. Плотность белых карликов в милиардах раз выше плотности «обычных» звезд. По численности белые карлики составляют около 10 % звезд Галактики.

В Рыбах находится очень красивая спиральная галактика M 74, крупнейшая из повернутых к Земле своей плоскостью, открытая в 1780 г. французским астрономом Пьером Мешеном (1744–1804). В этой галактике обнаружена чёрная дыра – уникальный ультрамощный квазипериодический рентгеновский источник.

В современную эпоху в Рыбах находится точка весеннего равноденствия.

## МИФ

В греческой мифологии происхождение названия созвездия связывается с не сколькими различными персонажами.


По одной из версий в давние времена произошло столкновение сыновей Геи – титанов и гигантов с новым поколением богов-олимпийцев. В этой борьбе младые боги одержали победу над своими предшественниками. Тогда, соединившись с Тартаром, породила Землю чудовищного Тифона, младшего своего сына и наслала его на богов-олимпийцев. Боги в ужасе бежали прочь и, когда они оказались в Египте, решили обернуться животными, чтобы таким образом спрятаться от Тифона. Спасавшаяся от преследования вместе с другими богами, Афродита превратилась в рыбу. В позднейших поэтических интерпретациях в месте с ней превратилась в рыбу и ее сын Эрот. Это событие нашло отражение в древних рисунках этого созвездия, на которых изображались две рыбы, связанные лентой.

По другой древнегреческой легенде в прекрасную дочь морского бога Нерея Галатею влюбился юный пастух Акид, живший на Сицилии. Галатея отвела на его чувства. Но на Галатею влюбился и огромный циклоп Полифем, сын Посейдона и нимфы Тоосы. Циклоп – кровожадный великан с одним глазом во лбу, питающийся сырьим мясом, обезумел от ревности, когда увидел Галатею и Акиду вместе в прохладном громе на берегу моря. Он стал крушить все вокруг, стараясь погубить любленных. Испуганные Акид и Галатея в ужасе бросились в бурное море, спасаясь от разгневанного циклопа, в надежде, что их защитит Нерей. Они превратились в рыб, связанных длинной и широкой лентой. Боги в честь столь великой любви вознесли этих рыб на небо.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Рыбы - очень древнее созвездие, упоминание о нем можно найти в древних финно-угорских мифах.

Его название связывают с наступлением периода дождей и наводнений, когда созвездие находилось в своей высшей точке над горизонтом. По другой легенде Солнце вступило в созвездие Рыб в тор, когда рыбаки привезли самые богатые уловы рыбы. Иоганн Кеплер упоминал особую роль символа созвездия Рыб в истории христианства. Наркисовая рыба служила опознавательным знаком, по которому предсудимые властью христиане узнавали своих единомышленников.



Изображение созвездий Рыб в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

В созвездии нет очень ярких звезд, поэтому его отыскать довольно сложно. Удобней всего ориентироваться на Андромеду и Пегаса, которые образуют характерный квадрат с отходящей от него на северо-восток цепочкой звезд. Эта фигура, похожая на простертую руку, как бы накрывает собой созвездие Рыб.


Другим «помощником» при отыскании созвездия может служить Персея. Персей находится высоко и хорошо виден. Правая «нонка» его «циркула» указывает на юго-запад, на Овна, сразу за которым расположены Рыбы. Солнце входит в созвездие 11 марта. Наилучшие условия для наблюдений в сентябре и октябре. Созвездие хорошо видно на всей территории России.



Большая спиральная галактика M74 созвездия Рыб.  
Снимок сделан космическим телескопом Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Pisces
Сокращение:	Psc
Символ:	Рыбы
Прямое восхождение:	от 22h 45m до 1h 50m
Склонение:	от -7° до +33°
Площадь:	890 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	η Psc (Собственного имени нет) - 3,6°, Аль Риша (α Psc) - 3,8°, Фум Эль Самаках (β Psc) - 4,5°
Метеорные потоки:	Писциды, макс. 28 июля и 19 сентября
Соседние созвездия:	Андромеда, Пегас, Водолей, Кит, Овен, Треугольник.
Созвездие видно в широтах от -65° до +90°	

**And****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Андромеды хорошо видно на всей территории России. Оно располагается высоко на ночном небе, что делает его доступным для изучения всю ночь. Лучшее время для наблюдений ноябрь, но начинать можно с сентября.

Отыскать созвездие несложно. Осенним вечером на южной стороне неба надо найти Большой Квадрат созвездия Пегас. В его северо-восточном углу («верхнем левом») расположена звезда Альферац (α-Андромеды), от которой к северо-востоку, протянулось созвездие Андромеды.

Левее находится «циркуль» Персея, а выше - созвездие Кассиопеи, с характерным рисунком в виде большой буквы «W».



Туманность Андромеды или галактика M31.

Видна невооруженным глазом как туманное пятно в созвездии Андромеды.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Andromeda</i>
Сокращение:	<i>And</i>
Символ:	Андромеда, женщина с цепью
Прямое восхождение:	от 22h 55m до 2h 35m
Склонение:	от +21° до +53°
Площадь:	722 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Альферац (α And) - 2,06 <sup>m</sup> , Мирах (β And) - 2,06 <sup>m</sup> , Аламак (γ And) - 2,18 <sup>m</sup> .
Метеорные потоки:	Андромедиды, макс. 24 ноября
Соседние созвездия:	Персей, Кассиопея, Ящерица, Пегас, Рыбы, Треугольник.
Созвездие видно в широтах от	-40° до +90°.

**АНДРОМЕДА • ANDROMEDA**

Андромеда - созвездие северного полушария, имеющее характерный рисунок, называемый астеризмом. Это три самых ярких звезды, расположенные в линии, противостоящей с северо-востока на юго-запад.

Аламак (γ Андromеды) - тройная система, состоящая из главной звезды желтого цвета с величиной блеска 2<sup>m</sup> и своих спутников - двух физически связанных голубоватых звезд. Звезда Альферац (α Андromеды, 2,1<sup>m</sup>) имеет еще два названия: Альфарет и полное арабское имя «Сиррах ал-Фарас», что значит «Кошка». Обе относятся к так называемым навигационным звездам, которым моряки определяют свое положение в море.

Из других, менее заметных звезд, можно выделить очень интересные и Андromеды, вокруг которых обнаружена планетарная система, подобная Солнечной, и о Андromеды - переменная звезда неизвестного типа, изменяющая амплитуду своего блеска от 3,5 до 4,0 звездной величины. Спектр этой звезды показывает, что она состоит из двух звезд, вращающихся вокруг общего центра масс. Период вращения равен полутора суткам. Важнейшим объектом в созвездии является самая известная туманность - Туманность Андromеды. Это галактика M31. Ее можно увидеть в безлунную ночь даже невооруженным глазом как небольшое туманное пятно. M31 - ближайшая к нам спиральная галактика, которая удалена от Земли примерно на 2,2 млн. световых лет.

**МИФ**

Согласно древнегреческой мифологии Андromеда была дочерью эфиопского царя Кефена (Цефея) и царицы Кассиопеи. Однажды Кассиопея вздумала поклоняться перед морскими нимфами своей красотой. Разгневанные нимфы поклялись перед богом морей Посейдоном, который решил наказать гордову царицу. Он наспал на эфиопскую землю потоп и морское чудовище - Кита. Чудовище выходило из моря и пожирало людей и животных. Обеспокоенный царь Кефен обратился к жрецам бога Аmons (Зевса), которые предсказали, что избавление от Кита произойдет только тогда, когда Андromеда будет принесена в жертву морскому чудовищу. Народ принудил царицу исполнить это предсказание, и Андromеду приволокли к скале на берегу моря.


В это время над Эфиопией пролетал Персея - знаменитый герой, сын Зефса и Даны, дочери аргосского царя Акрисия. Он увидел Андromеду и, потрясенный красотой и горючностью девушки, решил ее освободить. В этот момент из морской пучины всплыл Кит и направился к берегу, чтобы пожрать Андromеду. Поднявшись на свои крылатые сандальи, Персей поразил чудовище мечом. Узнав об этом, Кефей и Кассиопея встретили своего спасителя и отвели его вместе с Андromедой во дворец, где устроили пышную свадьбу.

Андромеда стала женой Персея и прожила с ним счастливо много лет, родив ему Георгию, Перса, Ален, Электриона, Сфенела, Местора и Гилея. После смерти боги превратили Андromеду в прекрасное созвездие.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Созвездие Андromеды известно со средних веков и включено в звездный атлас Клавдия Птолемея «Альмагест».

Туманность Андromеды открыл арабский астроном Ас-Суфи. Он описал ее в своей «Книге о неподвижных звездах» (964 г. н.э.) как «маленькое облако», за которым он наблюдал в течение 60 лет. В Европе, семьсот лет спустя, открыл туманность современных и сарматов Галактию по первым телескопическим наблюдениям Симона Марти. Другой европейец, Джованни Баттиста Фабрицио (1597-1660), независимо от Аль-Суфи и Марти, открыл этот объект в конце 1653 года.



Изображение созвездия Андromеды в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА · URSA MAJOR

Большая Медведица - созвездие северного полушария неба, ее семь звезд составляют самую известную на небе фигуру. Это ковш, который двумя своими крайними звездами Дубхе (в Большой Медведице, 1,8<sup>м</sup>) и Мерак (в Большой Медведице, 2,3<sup>м</sup>) дает направление на Полярную звезду. Самая яркая звезда - Алиот (ε Большой Медведицы, 1,7<sup>м</sup>), а самая знаменитая двойная система - Мицдар (ζ Большой Медведицы, 2,2<sup>м</sup>) - «коны» и Алькор (ω Большой Медведицы, 4<sup>м</sup>) - «всадник». Считается, что тот, кто различает эти две звезды, обладает острым зрением.

В созвездии видны две спиральные галактики M81 (7,0<sup>м</sup>) и M101 (7,9<sup>м</sup>), которые можно наблюдать в небольшом телескопе. M81 интересна тем, что она очень похожа на нашу Галактику. Рядом расположена маленькая галактика M82, в которой всего несколько миллионов лет назад произошел сильнейший взрыв. Это событие представляет большой интерес для астрономии, поскольку проливает свет на процессы образования и развития галактик.

В Большой Медведице расположены еще один интересный объект - планетарная туманность M97 - «Сова», получившая свое название за сходство с этой птицей. Ее можно наблюдать в небольшом телескопе, поскольку суммарный блеск туманности равен 11<sup>м</sup>.

## МИФ

Согласно древнему мифу, вечно юная богиня охоты Артемида боролась по горам и лесам с луком и острым копьем в поисках дичи. Вслед за нею двигались ее спутницы и служанки. Девушки были одна красивее другой, но самой очаровательной была Калисто. Когда Зевс (в римской мифологии Юпитер) увидел нимфу, он был поражен ее красотой и молодостью. Однако служанки Артемиды не имели права вступать в лес. Чтобы овладеть Калисто, Зевс пошел на хитрость, и однажды ночью он появился перед ней в образе Артемиды. Таким образом Зевс добился своего. От Зевса Калисто родила сына Аркада, который быстро вырос и стал отличным охотником.


Ревнивая жена Зевса Гера узнала о любовной связи мужа и обрушила на Калисто свой гнев, превратив ее в безобразную косолапую медведицу.

Некоторое время спустя сын Калисто Аркад бродил по лесу и неожиданно встретил на своем пути медведицу. Он не мог знать, что это его мать и выстрелил в нее. Зевс, который зорко оберегал свою любовницу Калисто, в последний момент отвел летевшую стрелу. После этого Зевс превратил Аркада в маленького медвежонка и перенес его и медведицу на небо. Там он оставил Калисто близ стоящего в виде красивого созвездия Большой Медведицы, а Аркада - в виде созвездия Малой Медведицы.


Большая Медведица кружит около полюса, при этом раз в сутки она спускается низко к морской глади, чтобы утолить жажду, и после этого снова поднимается вверх, привлекая своим великолепием взгляды людей и богов.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 1603 году произошло знаменательное событие. Немецкий астроном Иоганн Байер (1572–1625) издал свой знаменитый атлас «Гранометрия», значительно уточнивши положение звезд на небе. В нем он впервые обозначил звезды греческими буквами, в том числе и семь ярких звезд Ковша Большой Медведицы с запада на восток по «направлению» этого звездного рисунка. При этом Байер нарушил правило, по которому яркость звезд должна соответствовать греческому алфавиту. Звезда алфа - самая яркая, вторая по яркости - бета и так далее. Основой для «Гранометрии» стали наблюдения датского астронома Тихо Браге.



Изображение созвездия Большой Медведицы в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



**Uma**

## ПОИСК НА НЕБЕ

Большая Медведица относится к тем созвездиям, местоположение которых хорошо известно. В самом деле, с этим созвездием знакомятся в первую очередь, поскольку ковш Медведицы представляет собой очень характерную фигуру. Восточнее Большой Медведицы по небу «шествуют» хорошо различимые Персеи и Кассиопея. Соседнее с Большой Медведицей созвездие Жирафа не имеет ярких звезд, и по нему сложнее ориентироваться. «Догоняет» медведицу Волопас и его яркая звезда Арктуру, расположенные юго-восточнее.


Наилучшие условия видимости в марте и апреле. Созвездие хорошо видно на всей территории России.



Сpirальная галактика M81. Составное изображение, полученное с помощью снимков с Земли и из космоса.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Ursa Major
Сокращение:	Uma
Символ:	Медведица
Прямое восхождение:	от 8h 40m до 12h 05m
Склонение:	от +27° до +74°
Площадь:	1280 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Алиот (ε UMa) - 1,7 <sup>м</sup> Дубхе (α UMa) - 1,8 <sup>м</sup> Бенетна (η UMa) - 1,9 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	ο-Урса Мажорис, макс. 13-14 августа
Соседние созвездия:	Дракон, Жираф, Рысь, Малый Лев, Лев, Волосы Вероники, Гончие Псы, Волопас.
Созвездие видно в широтах от -30° до +90°.	

**Aur**

### ПОИСК НА НЕБЕ

Найти Возничего на ночном небосклоне весьма просто. Лучшим ориентиром является Большая Медведица, правее которой и примерно на такой же высоте «плывет» яркая звезда, видимая даже при плохих условиях наблюдений. Это Капелла - великолепное украшение созвездия Возничего и всего ночного неба. Его звезды образуют неправильный пятиугольник, в восточной («правой») части которого, чуть ниже Капеллы, можно отыскать маленький выпнутый треугольник из звезд. Это - «козлята», упоминаемые в мифах.

Наиболее благоприятные условия видимости в декабре и январе. Хорошо видно на всей территории России.



В созвездии Возничего можно наблюдать рассеянное скопление M36.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Auriga</i>
Сокращение:	<i>Aur</i>
Символ:	Возничий с козленком на плече
Прямое восхождение:	от 4h 37m до 7h 31m
Склонение:	от +28° до +56°
Площадь:	657 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Капелла ( $\alpha$ <i>Aur</i> ) - 0,1 <sup>m</sup> Менкалиан ( $\gamma$ <i>Aur</i> ) - 1,9 <sup>m</sup> Хассалех ( $\iota$ <i>Aur</i> ) - 2,7m <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	α- и δ-Ауригиды, 31 августа, 9 сентября
Соседние созвездия:	Жираф, Персей, Телец, Близнецы, Рысь.
Созвездие видно в широтах от -40° до +90°.	

## ВОЗНИЧИЙ • AURIGA

Возничий - созвездие северного полушария, находящееся в окополярной области неба. Самая яркая звезда - желтая двойная Капелла (в Возничемо, 0,1<sup>m</sup>), в переводе с латинского означает «козлячка», или «козья звезда». Капелла - шестая по яркости звезда на небе, ее светимость больше солнечной в 170 раз, расстояние до этого гиганта 13 парсек. Звезда представляет собой систему из шести звезд, которые к сожалению нельзя увидеть раздельно даже в хороший бинокль.

Вокруг Капеллы, юго-западнее, легко заметить три звездочки, образующие фигуру небольшого, вытянутого на север, треугольника. Эти звезды называют «Козлятами». Один из «Козлят» - переменная ε Возничего с периодом в 27 лет. Астрономы полагают, что ее затмевает темный спутник или огромный диск из газа и пыли.

В созвездии Возничего можно наблюдать рассеянные скопления M36 и M37, их блеск соответственно 6,3<sup>m</sup> и 6<sup>m</sup>, а рассеянное звездное скопление M38 можно увидеть в бинокль. Это - среднее по плотности звезд рассеянное скопление, расположенное в плоскости диска нашей галактики Млечный Путь. Оно весьма молодое и содержит много голубых звезд. Его самая яркая звезда - желтый гигант, светимость которого в 900 раз больше светимости Солнца.

### МИФ

Единого мифа о возникновении названия созвездия нет. В нём видели и трезенского царя Ипполита, сына Тесея и Антиопы, и Мирилла, возницу царя Энон-ма, сына Гермеса. В нем также видели и Эрихтония - афинского царя, рожденного Геей от семени Фефста, и других героев.

В древнейшие времена рядом с Возничим было расположено созвездие Козы, в память о козе Амалфеи, вскормленной Зевса. Постепенно оно слилось с Возничим. Именно по этой причине в старинных атласах Возничий держит на спине козу, а на левой руке - двух козлят. Главная звезда созвездия Капелла называет «козлячка».


Согласно древнегреческой легенде царю Эномаю оракул предсказал, что он погибнет от руки своего сына. Тогда Эномай решил любой ценой избавляться от претендентов на руку дочери. Он вызывал молодых людей на конные состязания, где ставкой была жизнь участников. Эномай был уверен, что никто не сможет обогнать его воловьих коней, подаренных Аресом. Все претенденты на руку его дочери погибли, пока очередной соперник Эномая не заменил бронзовую чеку, крепящую колесо к оси колесницы, на восковую. Во время состязания колесо соскочило, и царь погиб.

Согласно другой древней легенде, царь Афин Эрихтоний первым изобрел двухколесную повозку, запряженную четверкой лошадей. Он ввел спортивные состязания на таких колесницах в честь богини Афины, которые пользовались огромным успехом и собирали большое количество зрителей. Боги наградили Эрихтония за это и поместили его на небе в виде созвездия Возничего.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Созвездие известно с древнейших времён и включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Может показаться странным образ Возничего, держащего колу и двух козлят. Но если вспомнить, что в доантические времена люди видели в созвездии Возничего постуха со стадом, то происхождение его становится понятным. В древнем Китае считалось, что очертание этого созвездия напоминает воздушного змея.

В средние века изучением туманностей, расположенных в созвездии Возничего, занимался итальянский астроном Дж.Б.Дольери, впервые описавший их около 1654 года.



Изображение созвездия Возничего в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# ВОЛОПАС • BOOTES

Волопас - одно из самых красивых созвездий северного полушария. Оно привлекает внимание своим характерным рисунком, который образуют наиболее яркие его звезды: разнополые женские вееры, в руках которого блестят красавица звезда Арктура (о Волопасе, 0°). Другой взгляд на созвездие выделяет в нем наполненный воздушом парашют, где парашютистом является Арктуру, третья по яркости звезда в небе. Название звезды происходит от «аркто» - страж и «урсус» - медведь («страж медведя») следующий по небу за созвездием Большой Медведицы).

Растояние от Земли до Арктура - 36 световых лет. Мощность его излучения в 107 раз больше мощности излучения Солнца. Эта звезда интересна прежде всего тем, что ее собственное движение быстрее собственного движения других самых ярких звезд. За 1600 лет Арктуру переместился на небу приблизительно на один градус в направлении созвездия Девы, что примерно равно двум лунным диаметрам.

Звезда с Волопаса - один из самых ярких и красивых двойных звезд. Главная звезда имеет величину 2,7°. Рядом с ней находится спутник величины 5,1°. При наблюдении в телескоп эта яркая двойная звезда представляет удивительную картину - два бриллианта блестят друг возле друга: один сияет желтым светом, другой - зеленым. Вокруг звезды б Волопаса находится радиант Квадрантид - метеорного потока, наблюдавшегося с 1 по 6 января.

## МИФ

Согласно одной из древних легенд, в созвездии Волопаса запечатлен образ первого земледельца Земли Тримитопея, сына элевсинского царя Келея и Метаниры.

Богиня плодородия и покровительница земледелия Деметра обещала Келею и Метанире сделать из их второго сына - Тримитопея - самым почтываемым из смертных. Она передала Тримитопею искусство земледелия и вручила ему колос шицени, деревянный плуг и сера. Она научила его, как вспахать землю, как посеять шицениевые зерна и с помощью серпа скать созревший урожай. Первое же поле, засеянное Тримитопеем, дал богатый урожай.

Тримитопе, испытывая волю богини Деметры, посыпал людей в тайны земледелия, научил их обрабатывать землю и почитать богиню Деметру, за что она вознаграждала людей богатыми плодами. Чтобы распространить знание среди людей всей Земли, Деметра подарила Тримитопею золотую колесницу, запряженную драконами, на которой он ездил по всему свету, обучая людей земледелию. Таким образом Тримитопе стал наиболее почитаемым из смертных, а богиня Деметра исполнила свое обещание.

После того, как Тримитопе закончил обучение людей, боги вознесли его на небо и превратили первого пахаря в созвездие Волопаса. Они дали ему неутомимых волов, это яркие звезды в созвездии Большой Медведицы. С их помощью он беспрестанно пашет и засевает небо.

Когда ранней весной, после полуночи, на востоке появлялся пахарь - созвездие Волопаса, - люди начинали готовиться к весенним полевым работам.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Волопас - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Арктуру - первую звезду, которую удалось увидеть с помощью телескопа днем. Это сделал в 1635 г. французский астроном Морен де Вильфранси. Также это первая звезда, у которой Галилей в 1717 г. обнаружил явственное движение в пространстве (2,3 угловых секунды в год), со скоростью 120 км/сек.

В атласе Гевелия звезды изображались зеркально отображенными по сравнению с другими изданиями, так, как будто бы наблюдатель смотрел на прозрачную небесную сферу, с нанесенными на нее звездами, снаружи.



Изображение звезды Волопаса в атласе «Уранометрия» 1690 года Яна Гевелия.



**Boo**

## ПОИСК НА НЕБЕ

Волопас несложно найти на ночном небе, он следует сразу за Большой Медведицей, располагаясь южнее. «Ручка» ее ковша указывает на созвездие и в сторону Арктура. Когда Волопас поднимается высоко на небе, его можно разыскать с помощью Девы и ее самой яркой звезды Спика. Арктуру находится невдалеке на северо-восток от нее.

Если условия видимости хорошие, и ночь безлунная, то ориентиром может служить и Малая Медведица. Волопас находится точно под ней, когда она достигает своей высшей точки над горизонтом.


Созвездие хорошо видно с апреля по сентябрь на всей территории России.



Астрономы из Калифорнийского университета открыли новую звездную спиральную - узкий «полюс» звезд, который простирается в северном полушарии неба. Источником «звездной реки», которая «вытекает» из него в две стороны, считается звездное скопление NGC 5466 (на снимке). К сожалению, невооруженным глазом «река» не видна.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Bootes
Сокращение:	Boo
Символ:	Земледелец
Прямое восхождение:	13h 35m до 15h 50m
Склонение:	от +8° до +55°
Площадь:	907 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Арктур (ε Boo) - 0,4° Мирак (ε Boo) - 2,4° Муфрид (η Boo) - 2,68°
Метеорные потоки:	Квадрантиды, максимум 4 января
Соседние созвездия:	Гончие Псы, Волосы Вероники, Дракон, Северная Корона, Геркулес, Змея, Дева, Большая Медведица
Созвездие видно в широтах от -50° до +90°.	

**Com****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие не имеет ярких звезд и поэтому найти его на небе довольно сложно. У него есть яркие, хорошо всем знакомые «соседи». Волосы Вероники с востока граничат с Волопасом, а на западе - со Львом. Если соединить воображаемой прямой линией яркие звезды Арктуру (о Волопаса) и Муфрид (о Льва), то они дадут направление на Диадему (о Волосы Вероники). Ориентируясь на Денеболу (о Льва), можно найти западную границу созвездия и ближайшие к ней звезды.

Созвездие поднимается довольно высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России.

Наилучшие условия для наблюдений - в марте и апреле.



Примечательная галактика созвездия Волосы Вероники NGC 4565.

Фотография сделана с помощью мощных телескопов.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Coma Berenices</i>
Сокращение:	<i>Com</i>
Символ:	Волосы царицы Береники
Прямое восхождение:	12h 10m до 13h 30m
Склонение:	от +14° до +33°
Площадь:	386 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Диадема (о Com) - +0,04 <sup>m</sup> (ε Com) - 2,4 <sup>m</sup> (η Com) - 2,68 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Кома Беренициды, макс. 12 декабря
Соседние созвездия:	Гончие Псы, Большая Медведица, Лев, Дева, Волопас.
Созвездие видно в широтах от -70° до +90°.	

20

**ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ · СОМА BERENICES**

Волосы Вероники - созвездие северного полушария неба, содержащее около 60 звезд, видимых невооруженным глазом. Самая яркая - β Волос Вероники имеет звездную величину 4,3<sup>m</sup>. Взглянув на неё, можно увидеть, как выглядит Солнце с расстояния 27 световых лет, поскольку эта звезда по своим характеристикам очень похожа на наше светило.

Вторая по яркости звезда и единственная в этом созвездии, которая имеет собственное имя - Диадема (о Волос Вероники). Это двойная звезда, имеющая звездную величину 4,3<sup>m</sup>, предположительно затменно-переменная. Её компоненты имеют почти одинаковую величину.

В Волосах Вероники наблюдается далёкое (370 млн. световых лет) и богатое скопление галактик, за которым закрепилось название *Сота*.

В небольшой телескоп можно увидеть близкие шаровые звёздные скопления: M53 и NGC 5053, а также галактику «Чёрный Глаз» (M64) с огромным тёмным пылевым облаком вокруг ядра.

Волосы Вероники содержат звёздное скопление Mel 111 (Меллотт 111). Это крупное рассеянное скопление звёзд от 5 до 10 звёздной величины, занимающее на небе значительную область вблизи узлов Волос Вероники. Расстояние до него примерно 270 световых лет. В созвездии лежит северный полюс Галактики и видны тысячи галактик и сотни их скоплений.

**МИФ**

Волосы Вероники - это небольшое и тусклое созвездие, во времена древних греков считалось астеризмом - группой звёзд образующих характерную фигуру, которая имеет исторически устоявшееся самостоятельное название.

Согласно древней легенде, созвездие обязано происхождением своего названия следующим образом: египетский фараон отправился на завоевание соседних с Египтом земель, в Сирию и Месопотамию. В то время эти странами правил царь Селевк, которому Птолемей III нанес поражение, начав в 246 г. до н. э., а затем, после возобновления военных действий, в 243 г. до н. э. В итоге поход Птолемея III оказался очень удачным. Он захватил всю Сирию и Месопотамию. Во время этих походов Береника, его жена, страстью молилась богам, чтобы те даровали удачу и победу Птолемею и возвращение домой живым и невредимыми. Когда так и случилось, Береника отрезала свои прекрасные волосы и поместила их в храм Афродиты в благодарность богине за победу над ассирийцами, дарованную ей мужу. Через некоторое время волосы из храма исчезли, но царский астроном объяснил Птолемею и Беренике, что теперь волосы вознесены на небо и превратились в созвездие.


Эта легенда нашла свое отражение у древнего поэта и ученого Каллимаха (род. ок. 310-240 гг. до н.э.) из Кирены в поэтическом произведении «Локон Береники»

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Как отдельное созвездие, Волосы Вероники, было сформировано лишь в VI веке до н.э. во времена египетского царя Птолемея III Эвергета. До этого оно считалось частью созвездия Льва, о чем писал в своих трудах Клавдий Птолемей. Звато феномен называл его «волосами Ариадны» и тоже относил к созвездию Льва.

Герард Меркатор, выдающийся фламандский картограф и географ, выделил созвездие в 1515 г.

Лишь в 1602 г. это азгэздие было официально включено в каталог Тихо Браге. У Гершеля, исследуя созвездие в 1784 г., обнаружил в нем шаровое звёздное скопление NGC 5053.



Изображение созвездия Волосы Вероники в атласе 1729 года Джакомо Филиомонти.

# ГЕРКУЛЕС • HERCULES

Геркулес – созвездие северного полушария неба, является одним из самых больших созвездий. Ясной и безлуночной ночью в созвездии Геркулеса можно различить невооруженным глазом около 140 звезд, самые яркие из них относятся к звездам третьей звездной величины. Если мысленно соединить их линиями, то получится характерная геометрическая фигура созвездия Геркулеса – две большие трапеции с общим основанием, находящиеся одна на другой.

Самая яркая звезда созвездия - Рак Альгите (α Геркулеса) – «Голова колено-преклоненного» – является физически двойной системой, компоненты которой имеют звездные величины 3,5<sup>m</sup> и 5,4<sup>m</sup>. Первая из них является красным сверхгигантом, радиус которой в 800 раз больше радиуса Солнца. Вторая звезда является спектрально-двойной с периодом 51,6 суток. Корненосец (β Геркулеса, по гречески - «Носитель пик») является спектрально-двойной звездой с периодом 410 дн.

Шаровое скопление M13 можно легко рассмотреть в телескоп, его блеск 5,7<sup>m</sup>, находится оно на расстоянии 20500 световых лет от Земли. Рядом со звездой η с помощью бинокля можно найти шаровое скопление M92.

## МИФ

Геракл (лат. Геркулес) – сын Зевса и смертной женщины Алкмены, самый популярный герой мифов Древней Греции. Настоящее имя Геракла - Аликид («сильный» или «внук царя Алика»). Ревнивая Гера, жена Зевса, преследовала Геракла в течение всей его жизни (Геракл с греч. «генимый Герой»), мстила за измену его отца.

Военному искусству Геракла учил Кастр, один из Диоскуров, а учителем музыки был брат Орфей Лин. Легендарный герой почитался во всей Греции, но особенно в Арголиде (Пелопоннес) и на юге Греции. В память о его подвигах называли многие созвездия: Лев, Гидра, Эридан и другие. Гера, преследовавшая Геракла, наказала на него безумие, в припадке которого он убил своих детей и двух детей Ифика, своего брата.


Совершив двенадцать подвигов во очищение от убийства детей и окончив службу у Эврисфея, Геракл женился на Деяннире, чьи дети впоследствии стали называться гераклидами (старший сын - Гипп, старшая дочь - Макария). После обретения Гераклом бессмертия и воснесения его на Олимп, его женой, в качестве награды за подвиги и в знак примирения с Герой, стала ее дочь, богиня юности Геба.

История смерти непобедимого героя связана с его женой Деяннирой. Через несколько лет после женитьбы Геракл подбил дочь царя Иолу Кентавр Несса, которого Геракл поразил стрелой, отправленной ядом лернейской гидры, посоветовал Деяннire собрать его кровь в качестве «приворотного зелья». Деяннира, надеясь вернуть любовь мужа, послала ему в подарок китон, пропитанный кровью Несса, и яд лернейской гидры отравил Геракла, причиняя ему невыносимые страдания. Чтобы прекратить мучения, Геракл бросился в огни и погиб. Обманутая Деяннира покончила с собой, а Геракла боги вознесли на Олимп.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Сначала созвездие не связывалось с именем Геркулес и называлось «Коленопреклонённый». Под этим именем оно было включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Так же и Арат (греческий поэт, один из самых выдающихся представителей античной поэзии) в «Феноменах» (III в. до нашей эры) говорится: «Образ мужа близ них, истомлённого тяжким страданием. Имя неведомо нам, ни скорбных страданий причин» (Арат, «Феномены», 65). Однако, уже с V в. до нашей эры греки начинать называть созвездие «Гераклом» (латинское Геркулес) – в честь главного героя древней Греции.



Изображение созвездия Геркулеса в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие поднимается высоко над горизонтом и, хотя в нем нет ярких звезд, найти его несложно.

Восточнее Геркулеса расположено созвездие Лирис, чья звезда Вега (α Лириса) является одной из самых ярких и красивых звезд северного полушария. На юго-восток от Геркулеса «распростирает» свои крылья Орел в центре которого – яркая звезда β – Альтаир. Эти две звезды вместе с Денебом (α Лебедя) образуют «летний треугольник» – одну из самых приметных фигур ночных небес. С запада ограничивает район поиска Волопас и его Арктур.

Созвездие хорошо видно на всей территории России. Наиболее благоприятные условия видимости в апреле и мае.




M13 из созвездия Геркулеса – самое известное и удивительное шаровое скопление на небе. В 1974 году в направлении M13 из Обсерватории в Аресибо было отправлено радиосообщение в Землю и землиники.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Hercules</i>
Сокращение:	<i>Her</i>
Символ:	Мифологический герой – силач
Прямое восхождение:	15h 45m до 18h 15m
Склонение:	от +4° до +52°
Площадь:	1225 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Рак Альгите (α Her) - 3,3 <sup>m</sup> Корненосец (β Her) - 2,7 <sup>m</sup> Сарин (δ Her) - 3,1 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	нет
Соседние созвездия:	Дракон, Волопас, Северная Корона, Змея, Змееносец, Орел, Стрела, Лисичка, Лира
Созвездие видно в широтах от -50° до +90°.	

CVn



## ПОИСК НА НЕБЕ

Несмотря на то, что в созвездии нет ярких звезд и оно маленько по площади, найти его на небе несложно. Все созвездие целиком помещается под «ручкой» ковша Большой Медведицы, которая «нависает» над Гончими Псыми. Если провести воображаемую линию через звезды Дубхе (о Большой Медведице) и Фад (у Большой Медведицы) на юго-восток, то эта линия укажет на звезду Сердце Карла (о Гончих Псов).

Восточнее располагается Волопас и его самая яркая звезда Арктур.

Созвездие поднимается высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений в марте и апреле.



Самая примечательная галактика созвездия Гончих Псов - M51 «Водоворот» со своим спутником - галактикой NGC 5195, с которым она, судя по фотографиям, активно взаимодействует.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Canes Venatici</i>
Сокращение:	CVn
Символ:	Гончие псы
Прямое восхождение:	12h 05m до 14h 05m
Склонение:	от +25° до +52°
Площадь:	465 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Сердце Карла (o CVn) - 2,8 <sup>м</sup> β CVn - 4,3 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	нет
Соседние созвездия:	Волопас, Волосы Вероники, Большая Медведица.
Созвездие видно в широтах от -40° до +90°.	

## ГОНЧИЕ ПСЫ · CANES VENATICI

Гончие Псы - маленькое созвездие северного полушария неба, в котором можно различить окolo тридцати звёзд, видимых невооруженным глазом.

Самая яркая звезда - в Гончих Псах - названа английским астрономом Эдмундом Галлеем в честь короля Карла II, с именем которого связаны реставрация королевской власти в Англии в XVII в. Это - красивейшая двойная: один из ее компонентов золотисто-жёлтого цвета (3,2<sup>м</sup>), другой - лилового оттенка (5,7<sup>м</sup>), расположен на расстоянии 20 угловых секунд от первого. Пару лучше наблюдать в бинокль или небольшой телескоп, тогда она представляет собой захватывающее зрелище.

В созвездии под звездой γ Большой Медведицы, в небольшой телескоп можно увидеть гигантскую спиральную галактику M51. За свой внешний вид она носит название «Водоворот». Эта галактика является одной из ближайших, расстояние до нее около 7000 кпк. В небольшой телескоп она видна как туманное пятнышко, ее звездная величина составляет около 9<sup>м</sup>.

Между Сердцем Карла II и Волопасом уже в небольшой телескоп можно рассмотреть шаровое скопление M3, имеющее блеск около 7<sup>м</sup> и угловой диаметр 10'. в нем насчитываются миллионы звезд. Интересно наблюдать за звездой γ Гончих Псов, являющейся популлярной переменной звездой. Ее блеск изменяется от 5<sup>м</sup> до почти 7<sup>м</sup> со средним периодом 158 дней.

## МИФ

Созвездие Гончих Псов связано одним мифом с Большой Медведицей, Малой Медведицей и Волопасом.

В давние времена жил щарь Ликсан - правитель Аркадий. У него была дочь Калисто, известная всему миру своей красотой. Когда властелин Неба и Земли громовержец Зевс увидел ее, то не мог воскликнуть ее красотой. Втайне от своей ревнивой супруги, богини Геры, Зевс начал встречаться с Калисто. Вскоре у них родился сын Аркад, который быстро вырос и возмужал. Стойкий и красивый юноша стоял метким охотником. Гера, узнав о связи Зевса и Калисто, вспала в ярость. Задумав отомстить сопернице, она превратила Калисто в безобразную медведицу, которую однажды вечером Аркад повстречал в своем доме. Он не мог предположить, что это его родная мать. Аркад стремительно натянул тетиву своего лука и послал стрелу в медведицу.

Но Зевс не допустил, чтобы Аркад убил свою собственную мать. Еще до того, как Аркад выпустил стрелу, Зевс схватил медведицу за хвост и быстро взлетел с нею на небо, где и оставил ее в виде созвездия Большой Медведицы. Пока Зевс нес медведицу, ее хвост растился и стал таким длинным и изогнутым, как это показано на звездных картах. Вместе с Калисто Зевс внес ее на небо и оставил там в виде небольшого, но красивого созвездия Малой Медведицы ее служанку, чтобы не разлучать привязанных друг к другу женщин. Впоследствии Зевс перенес и Аркада на небо, превратив в созвездие Волопас. Волопас всегда находится возле своей матери, Большой Медведицы, охраняя ее. Помогают ему Гончие Псы, которых Волопас крепко держит на поводках.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Ян Гевелий ввел Гончих Псов в небесный атлас 1690 г. «Уранография». Гевелий изобразил созвездие в виде двух собак, которых Волопас держит на поводках. Собаки в изображении созвездия Волопас встречались и раньше. Первое такое изображение появилось в 1493 г. у немецкого картографа Джоаннеса Столфлера, затем - в «Звездной карте» Апиана в 1540 г.

Однако эти изображения выглядели иначе: собаки были меньше, не были выделены в отдельное созвездие и оставались безымянными. Таким образом, автором созвездия Гончие Псы можно с уверенностью считать Яна Гевелия (1611–1687).



Изображение созвездия Гончие Псы в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

ДЕЛЬФИН · DELPHINUS

Дельфин - небольшое, но очень выразительное созвездие северного полушария неба, в котором действительно несложно увидеть контур благородного морского животного. Все звезды Дельфина светят ярко и прекрасно «дополняют» друг друга. Самая яркая звезда - Ротанев (β Дельфина), имеет блеск 3,6° и представляет собой систему, состоящую из пяти основных компонентов. Два из них имеют блеск 4,0° и 4,9°. Расстояние от Ротанева до Солнца - 38,5 пк.

Следующая по величине блеска звезда — Сулакин (δ Дельфина, 3,8°). Ее назвал итальянский астроном Николас Канкличиро в XIX в., перевернув собственное имя и присвоив ему латинизированное написание — Николоса. Такими же образами он поступил и с Δ Дельфином, но здесь он использовал свою фамилию. На итальянском языке Канкличиро называется «фотоник», на латыни — венатор (*venator*). От звезды предается впечатление, что ее система из шести звезд, два основных компонента которой находятся друг от друга на удалении вдвое больше, чем расстояние между звездами.

Из звезды Денеб Аль-Дельфин (Дельфина) имеет арабское происхождение и переводится как «хвост дельфина». Краснейшей двойной является звезда у Дельфина. Две звезды с блеском 4<sup>м</sup> и 6<sup>м</sup> оранжевого и зеленого цветов отстоят друг от друга на расстоянии около 11 угловых секунд. В бинокль или небольшой телескоп в Дельфине можно наблюдать долгопериодическую переменную звезду типа Миры Кити - Дельфина. Она изменяет свой блеск от 7,6<sup>м</sup> до 13,8<sup>м</sup>, период светения 285 суток.

МИФ

Много легенд связано с звездою Дельфина, поскольку это морское животное с древних времен своим разумным поведением и красотой нискало уважение человека. Одна из них основана на реальных событиях, произошедших во время морского путешествия известного древнегреческого лирического поэта, музыканта и певца Ариона, который прославился наряду с прочим тем, что ввел в поэзию жанр драматизма. Арион родился и жил на острове Лебос в VII-VI вв. до н. э. Этую историю, дошедшую до нашего времени, описал Геродот.

Команда корабля, на котором певец отправился в плавание из Италии в Коринф, решило убить его, чтобы завладеть его богатысвими. Когда берег скрылся из виду, матросы окружили Ариона, собираясь привести свой страшный план в исполнение, что ему грозит неименимая гибель, Арион попросил, чтобы ему разрешили спеть в последний раз. Получив согласие, он запел строку красиво и очаровательно с таким глубоким чувством, что морские разбойники на некоторое время смолчали и потеряли бдительность. Это позволило Ариону, исполнив песню, броситься в море. Однако оказалось, что пение Ариона слышали не только разбойники. На звуки пения притянулся дельфин, который подхватил обессиленного Ариона, уже начавшего тонуть. Морской животное вынесло певца на берег и тем спасло ему жизнь.

По другой версии этой легенды дельфина приспал очарованный пением Аполлон, поэтому считается, что именно он поместил Дельфина на небо в виде созвездия в знак признательности к его заслугам. По третьей версии считается, что дельфином был сам Аполлон.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые созвездие Дельфина появилось в сочинениях астронома Евдокса Книдского в IV веке до н.э.. Это древнее созвездие включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Дельфин был культивированным животным в Древней Греции. Множество мифологических героев так или иначе связаны с образом этого популярного морского животного.

*Образ дельфина запечатлен в качестве мозаичных и скульптурных украшений во многих древних храмах.*



Изображение сделано в 1600 году Яном Гейеном

## СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Del



ПОИСК НА НЕБЕ

Найти Дельфина на небе несложно, несмотря на малые размеры созвездия. Встав лицом на юг, надо отыскать «северный крест» - характерный рисунок Лебедя, который хорошо виден на фоне Млечного Пути. Под левым «крылом» Лебедя расположено малоприметное созвездие Лисичка, граничащее с Дельфином, «плывущим» по небу немного южнее. Юго-западное расположено яркое созвездие Орла, восточнее – «квадрат» Легаса. Чепочка звезд, отходящая от нижнего правого угла этого «квадрата» и приведет к Дельфину.


Созвездие в своем движении поднимается достаточно высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в июне и августе.



Сотрудник Дельфина

## **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Delphinus</i>
Сокращение:	<i>Del</i>
Символ:	Дельфин
Прямое восхождение:	от 20h 10m до 21h 05m
Склонение:	от +2° до +20°
Площадь:	189 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Ротанев ( $\beta$ Del) - 3,6 <sup>m</sup> Суалокин ( $\alpha$ Del) - 3,8 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Лисичка, Стрела, Орел, Водолей, Малый Конь, Пегас.

**Dra****ПОИСК НА НЕБЕ**

Дракон - очень длинное созвездие. Оно охватывает Малую Медведицу с трех сторон, протянувшись от Большой Медведицы до Цефея. Между ковшом Малой Медведицы и Ветою (Лирой), хорошо различим четырехугольник из звезд. Это «Голова Дракона» - характерный рисунок созвездия, включающий в себя яркую звезду Этамин (у Дракона), а так же Растван (β Draconis), Куму (γ Draconis) и Грумийум (ξ Draconis, «Нижняя Челюсть Дракона»). От Головы Дракона можно проследить за всеми остальными звёздами созвездия.

Созвездие хорошо видно на всей территории России весь год. Наилучшие условия для наблюдения - в марте и мае.



Туманность NGC 6543 «Космический Глаз» в созвездии Дракона.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Draco</i>
Сокращение:	<i>Dra</i>
Символ:	Дракон
Прямое восхождение:	9h 20m до 20h 40m
Склонение:	от +47° до +86°
Площадь:	1083 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Этамин ( $\gamma$ <i>Dra</i> ) - 2,2 <sup>m</sup> Растван ( $\beta$ <i>Dra</i> ) - 2,8 <sup>m</sup> Нодус II ( $\delta$ <i>Dra</i> ) - 3,1 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Дракониды, максимум 8-10 октября
Соседние созвездия:	Волопас, Геркулес, Лира, Лебедь, Цефей, Малая Медведица, Жираф, Большая Медведица.

Созвездие видно в широтах от -15° до +90°.

**ДРАКОН · DRAGO**

Дракон - октоподальное созвездие северного полушария неба, одно из самых больших по площади. Дракон включает в себя свыше двухсот звезд, видимых невооруженным глазом, из них 80 звезд прев  $4^m$ . Тубан (ο Дракона, 3,7<sup>m</sup>) была северной полярной звездой в период с 3700 по 1500 до н. э. Её название переводится как «змея».

Самой яркой звездой созвездия является Этамин (у Дракона, 2,2<sup>m</sup>). Это название происходит от арабского аль-Рас-аль-Тинин - «голова Дракона». Другая весьма интересная звезда - Кума (γ Дракона) - оптическая двойная, ее компоненты расположены на расстоянии 62 угловых секунды друг от друга и хорошо различимы в бинокль.

В созвездии Дракона, в четырехугольнике звезд Σ, δ, λ и Ε находится северный полюс эклиптики. Вокруг него с периодом 25 770 лет движется полюс мира, который находится сейчас рядом с Полярной звездой. Это движение обусловлено явлением прецессии земной оси, которая движется в пространстве, описывая коническую поверхность. Около полюса эклиптики, между звездами ξ и λ Дракона находится зеленовато-голубая планетарная туманность NGC 6543 «Кошачий Глаз», названная так за сходство с глазом этого животного. Другой интересной галактикой является линзообразная галактика NGC 5866 «Веретено».

**МИФ**

Дракон - один из популярнейших мифологических персонажей у многих народов, он упоминается во множестве самых разных историй.

По одной из легенд Зевс хитростью покинул Европу, дочь царя Агенора, превратившись в белого быка. Желая вернуть дочь, царь разоспал своих сыновей на ее поиски. Агенор строго наказал сыновьям не возвращаться без Европы. Отправившись на поиски своей сестры, старшие братья вскоре покинули младшего - Кадма, оставил юношу одного. Долго путешествовал он и, наконец, попал на пляж перед родной, в которой жил громадный дракон, сын бога войны Ареса. Кадм вступил с драконом в бой и убил его. На месте битвы герой заложил город Фивы и стал ей царем.

Вскоре исполнено повеление богини Афины, Кадм вырвал зубы змея и посеял их как семена на вспаханном поле. Из зубов выросли воины - спарты, то есть «посейанные», как их стали называть. Они помогали Кадму во всех его начинаниях. Поиски Европы в итоге оказались безрезультатными. Сыновья Агенора, опасаясь гнева отца, не вернулись домой и остались жить в разных странах. Бог Арес отнес своего любимого дракона на небо, где он, раненый, извивается между звездами Большой и Малой Медведицы.

Другая легенда гласит, что на небо помещен дракон Ладон, который стерег в саду Гесперид дерево с золотыми яблоками. Сад находился на самом краю земли, где титан Атлас держал на своих плечах небосвод. Только хитроумный Геракл смог достать яблоки вечной молодости. Ему пришлось помериться силами с Антаем, сразиться с драконом Ладоном и даже держать на своих плечах небо, пока Атлас ходил в сад за яблоками.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Очень древнее созвездие, включенное в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Систематическое определение координат звезды Этамин (у Дракона) привело английского астронома Джеймса Брайтса (1693–1762) к открытию в 1725 г. явления aberrации света, то есть искажения траектории световых лучей, вызванного движением наблюдателя и наблюдавшего объекта в пространстве.

В практической астрономии aberrация света приводит к тому, что положение звёзд на небе меняется из-за движения наблюдателя вместе с Землёй в космическом пространстве.



Изображение созвездия Дракона в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# ЖИРАФ · CAMELOPARDALIS

Жираф - октополярное, большое по площади и тусклое созвездие северного полушария.

Самая яркая звезда в Жирафе, имеет величину блеска 4<sup>м</sup>. Она является двойной звездой с компонентами 4,0<sup>м</sup> и 7,4<sup>м</sup>. Весьма популярна среди любителей астрономии кариковая новая звезда Z Жирафа (Z Camel), которая обычно вспыхивает один раз в 2-3 недели. При этом она увеличивает свой блеск от 13 до 10 звездной величины, менее, чем за двое суток. При этом нередко и совершенно неожиданно Z Жирафа приостанавливает изменение блеска и останавливается на уровне блеска 12,5 звездной величины. В этот момент колебания яркости очень малы. Это «выключение» вспышек может длиться месяцами, и даже годами. Неожиданно блеск звезды может вернуться к первоначальному значению.

Для того, чтобы понять механизм функционирования этой странной звезды, необходимо накопить результаты длительных наблюдений. Большую помощь ученым в этих исследованиях оказывают любители астрономии, объединяя свои усилия в сети Интернет.

Любители наблюдений объектов дальнего космоса смогут найти в созвездии Жираф интересные объекты. Среди них большая спиральная галактика NGC 2403, имеющая блеск около 9 звездной величины и рассеянное скопление NGC 1502.

## МИФ

Созвездие Жирафа появилось на картах сравнительно недавно. Первым его выделил на небе в 1598 году датский богослов, астроном и картограф Петер Планциус. Его картыользовались большой популярностью, он внес значительный вклад в развитие астрономии средних веков, но был незаслуженно забыт.

В 1624 году немецкий врач, математик и астроном Якоб Барч (1600-1633) выделил границы этого созвездия в новом звездном атласе, который составил по материалам наблюдений Тихо Браге, Филиппа Мюллера из Лейпцига, а также голландских и датских мореплавателей конца XVI - начала XVII веков. Иногда ошибочно полагают, что именно Якоб Барч является автором этого созвездия.


В то время в Европе жирафа знали только из рассказов моряков и путешественников, который был животным весьма экзотичным и даже мифическим. Поэтому Якоб Барч и поместил его на звездную карту. Вскоре после публикации атласа, созвездие получило признание в широких астрономических кругах.

Первоначально Барч ошибочно называл созвездие «Верблюд» в честь верблюда, на котором, согласно книге Бытия, Ребекка приехала к Исааку в Ханаан, чтобы стать его женой. Некоторое время использовались оба названия, но позже ошибочное вышло из употребления. Всего Якоб Барч опубликовал три звездные карты: карту северной полусфера, карту южных созвездий в виде длинной прямоугольной полосы и карту южных звезд, которые стали известны европейцам после успешных экспедиций в страны южного полушария Земли.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Томас Корбинианус, монах-бenedиктинец из Зальцбурга, издал в 1730 году атлас, «Mercurii philosophici instrumentum firmamentum», ставший художественным сокровищем уранографии.

Эта книга стала прежде всего замечательным собранием изображений созвездий, выполненных в барочном стиле.



Изображение созвездия Жирафа в атласе 1730 года Томаса Корбиниануса.

## СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие Жирафа не имеет ярких звезд, но найти его на звездном небе несложно. Оно занимает октополярный участок неба между Большой Медведицей и Кассиопеей. Чтобы увидеть созвездие, надо встать лицом к северной части горизонта и найти Полярную звезду, которая всегда хорошо различима даже в условиях плохой видимости крупных городов. Опустив мысленно отвесную линию от Полярной до пересечения с такой же мысленной линией, соединяющей Дубхе (о Большой Медведице) и Капеллу (о Возничемо), можно найти звезды α и β Жирафа.

Созвездие хорошо видно на всей территории России, наилучшие условия видимости в марте и апреле.



Сpirальная галактика NGC 2403. Составное изображение, полученное с помощью снимков с земли и из космоса.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Camelopardalis
Сокращение:	Cam
Символ:	Жираф
Прямое восхождение:	от 08 h00 m до 12 h05 m
Склонение:	от +52° до +78°
Площадь:	757 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	β Cam - 4,0 <sup>м</sup> , α Cam - 4,3 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Дракон, Большая Медведица, Рысь, Малая Медведица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий.

Созвездие видно в широтах от -10° до +90°.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Змееносца лучше всего искать с помощью ярких звезд Веги (α Лиры) и Альтиара (α Ориона), входящих в известную фигуру неба - «летний треугольник». Созвездие находится рядом с ним в направлении на юго-запад. Северо-западные звезды Рас Аль Хар (α Змееносца) расположены Рас Алегти (α Геркулеса, 3,3°). На юг от созвездия расположился «хвост» Скорпиона и его самая яркая звезда Антарес, имеющая блеск 0,8°.

Хотя Змееносец не является зодиакальным созвездием, Солнце проводит в нем 20 дней: с 27 ноября по 17 декабря.

Змееносец хорошо виден на всей территории России, лучшие условия для наблюдения в иконе, однако в северных регионах наблюдения затрудняют «белые» ночи.



Шаровое скопление M14, которое можно в созвездии Змееносца.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Ophiuchus</i>
Сокращение:	<i>Oph</i>
Символ:	Человек, держащий змею
Прямо восхождение:	от 4h 37m до 7h 31m
Склонение:	от +28° до +56°
Площадь:	948 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Рас Аль Хар (α Oph) - 2,1° Сабик (η Oph) - 2,4° ζ Oph - 2,5°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Геркулес, Змея, Весы, Скорпион, Стрелец, Орел
Созвездие видно в широтах от	-80° до +80°.

## ЗМЕЕНОСЕЦ · OPHIUCHUS

Змееносец - очень большое и тусклое экваториальное созвездие. Оно лежит к югу от Геркулеса и делит созвездие Змеи на две части. Наиболее яркая звезда - Рас Аль Хар (α Змееносца) 2,1 визуальной звездной величины. Это арабское название означает «голова закинутой змей». Следующая по яркости звезда - Сабик (η Змееносца) имеет блеск 2,4°, а ее название, также данное арабским астрономам, значит «Собака пастуха».

В Змееносце располагается много интересных объектов: повторная новая RS Змееносца (вспыхивала в 1898, 1933, 1958, 1967 и 1985 годах); известная «летящая звезда» Барнarda (обозначение по каталогу Тихо Браге TYC 425-2502-1) - красный карлик. Эта звезда имеет самую высокую скорость движения по небу - более чем на 10 угловых секунд в год. За 150 лет это составляет расстояние, равное видимому диаметру Луны. К сожалению карлик имеет звездную величину всего 9,7°, поэтому наблюдать его можно только в телескоп. Неподалеку от звезды Барнarda есть красивая двойная - 70 Змееносца (две оранжевые звезды 4,2° и 5,9°). Двойственность пары можно заметить в телескоп с увеличением не менее 70 крат.

В этом созвездии много шаровых скоплений: M9, M10, M12, M14, M19 и M62, а также темных туманностей, таких, как 5-туманность (B72) и туманность «Трубка» (B78).

## МИФ

Греческий миф связывает Змееносца с именем великого Асклепия, бога врачевания, покровителя медицины, сына Аполлона и нимфы Корониды. Он был участником знаменитого похода аргонавтов в Колхиду. В римской мифологии ему соответствует Эскулап.

Аполлон убил свою жену Корониду за измену со смертным и передал младенца Асклепия на воспитание мудрому кентавру Хирону, знатоку медицины и воспитателю других известных мифологических героев.

Прошли годы, Асклепий вырос и стал блестящим врачом, спасшим множество людей. Асклепий пришел к дезертикам воскрешать мертвых. Богиня Афина дала ему кровь, вытекшую из жила горгоны Медузы, которую Асклепий использовал для лечения людей. Эта кровь обладала магическими свойствами воскрешать или убивать. С ее помощью он воскресил некоторых из смертных, в числе которых были Ипполит, Капаней и Главк - сын Минosa.

Зевс, узнав об этом, разгневался и поразил Асклепия молнией, поскольку ведать жизнью и смертью людей мог только под божественным царства Аид. Позже Зевс поместил Асклепия на небо в виде созвездия Змееносца.


Непременным атрибутом Асклепия был жезл, который обивала змея (иногда - две). Позднее его символом стала чаша, также обвитая змеями.

В другом мифе, связанном со Змееносцем, рассказывается о новорожденном Геракле, который задушил двух огромных змей, которых наслала на него Гера, чтобы умертвить ребенка, рожденного от ее соперницы.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Змееносец - древнее созвездие, включенное в каталог звездного меба Клавдия Птолемея «Альмагест». Именно в этом созвездии впервые последняя из наблюдаемых в нашей Галактике сверхновые звезд, замеченная Иоганном Кеплером в 1604 г.

В конце XIX в. американский астроном-самоучка Эдвард Барнорд (1857-1923) начал систематическое фотографирование неба на Линксской обсерватории. Итогом в 1927 г. стал великолепный фотографический «Атлас Млечного Пути». Барнорд первым высказал мнение, что темные промежутки - это области поглощающей свет материи, а не промежутки между звездными облаками, как ранее считал Уильям.



Изображение созвездия Змееносца из атласа 1729 года Джона Фламстеда.

# ЗМЕЯ • SERPENS

Змея – созвездие экваториальной области неба. Включает около шестидесяти звезд, видимых невооруженным глазом. Уникальность созвездия заключается в том, что оно единственное, состоящее из двух несвязанных частей, разделенных созвездием Змееносца. Северо-западная часть называется «Голова змеи», юго-восточная часть – «Хвост змеи».

Самая яркая звезда – Унук аль Хайя (α Змей) имеет блеск 2,7<sup>m</sup>. Ее название переводится с арабского как «сердце змеи». Еще одна вполне яркая звезда Алип (β Змей), яркостью 4,6<sup>m</sup>. Ее имя означает – «змея».

В «Голове Змеи» расположена очень интересная туманность M16 – «Звездная Королева», в которой активно идут процессы образования звезд.

После опубликования знаменитых фотографий, полученных космическим телескопом Хаббл, туманность M16 стали называть «столбами». В слабый телескоп в центре туманности M16 видно облако пыли и газа в форме орла, поэтому эту туманность называют также «Орлом».

## МИФ

Созвездие Змеи известно с древнейших времен. Оно впервые упоминается в трудах Птолемея. Так же как и созвездие Змееносца, название Змеи связывают с легендой о боге врачевания Асклепии, сыне Аполлона.

По одной из легенд Асклепий был отдан на воспитание кентавру Хирону. Когда он вырос и возмужал, Хирон научил его искусству лечить людей лекарствами из яда змей. Прошло время и Асклепий стал искасным врачом, умевшим не только лечить людей, но и воскрешать их после смерти.

Это привело в ярость бога подземного царства Аида, который ведал жизнью и смертью людей. Он обратился с жалобой к громовержцу Зевсу, который поразил Асклепия молнией.

Асклепий всегда изображался в образе зрелого мужа с бородой. Он немного напоминает Геракла, но имеет более миролюбивую внешность. В руке он держит посох, обвитый одной или двумя змеями. После воснесения на небо Асклепий стал богом покровителем врачей, а символом медицины во всемирности стала змея, обвивающая чашу.

Асклепий почтился древними греками и римлянами как искасный целикий, ему были посвящены многие храмы. Главный центр культа находился в древнем городе Эпидавре, в Греции. Позднее кульп распространился и на Рим, где на острове на реке Тибр в 291 году до н.э. был построен храм в честь Асклепия.

В римской мифологии Асклепию соответствует Эскулап. Его имя стало нарицательным для всех врачей. Образ Асклепия был отражен на небе в виде сразу двух созвездий – Змееносца и Змеи.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

В древности созвездие Змеи выделялось как самостоятельное и было включено Клавдием Птолемеем в его каталог звездного неба «Альмагест». Первоначально созвездие Змеи представляло собой только часть современного созвездия, а именно, голову Змеи и трактовалось в свою очередь как часть созвездия Змееносца. Окончательно оно было выделено в отдельное созвездие Международным Астрономическим Союзом в 1922 году.

Туманность M16 – известный район звездообразования. Здесь, в 7 тысячах световых лет от Земли, на снимках, сделанных камерой WFPC-2 телескопа Хаббл, можно увидеть начальную стадию формирования звезд.



Изображение созвездия Змеи в атласе 1690 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Змея расположена вблизи ярких созвездий с характерными рисунками, поэтому отыскать её не сложно. Это созвездие «Летнего треугольника», образованного Лебедем, Лирий и Орлом. Последнее созвездие граничит с юго-восточной частью Змеи. Её северо-западная часть находится в южном северном «хвосте» Скорпиона и его яркой звезде Антарес. С запада к «Голове Змеи» примыкает Волопас.

Созвездие видно на всей территории России, наилучшие условия для наблюдений в июне, однако в северных регионах во время «белых ночей» поиск Змеи существенно затруднен.




Газовые глыбы M16. Снимки сделаны 1 апреля 1995 г.  
с помощью космического телескопа Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Serpens
Сокращение:	Ser
Символ:	Змея
Прямое восхождение:	15h 10m до 16h 20m 17h 10m до 18h 50m
Склонение:	от -4° до +24° от -17° до +6°
Площадь:	637 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Унук аль Хайя (α Ser) - 2,6 <sup>m</sup> η Ser - 3,2 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Северная Корона, Волопас, Весы, Змееносец, Стрелец, Щит, Орел, Геркулес.
Созвездие видно в широтах от -50° до +90°.	

# СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

**Cas**




## ПОИСК НА НЕБЕ

Характерный рисунок созвездия, напоминающий букву «W» легко найти, став осенним вечером лицом к северной стороне горизонта. Проведите прямую линию от крайней звезды «рукки» Большой Медведицы через Полярную. Эта воображаемая линия и укажет на Кассиопею.

На юго-запад от созвездия расположен «циркуль» Персея, его яркая звезда «Алголь» (β Персея). Северо-восточнее от созвездия «парит» Цефей; его звезды δ и μ образуют вместе с Кафом (β Кассиопеи) линию, близкую к прямой.

Созвездие хорошо видно на всей территории России. Наилучшее время для наблюдения - сентябрь и ноябрь.



Туманность созвездия Кассиопеи NGC 281.  
Фотография сделана с помощью телескопа Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Cassiopeia</i>
Сокращение:	<i>Cas</i>
Символ:	Царица на троне
Прямое восхождение:	от 22h 56m до 03h 38m
Склонение:	от +77° до +46°
Площадь:	598 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Шедар, (α Cas) - 2,2 <sup>m</sup> Каф (β Cas) - 2,3 <sup>m</sup> Нави (υ Cas) - 2,4 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Жираф, Цефей, Ящерица, Андромеда, Персей.
Созвездие видно в широтах от -20° до +90°.	

# КАССИОПЕЯ · CASSIOPEIA

Кассиопея - незахождящее созвездие Северного полушария неба. Оно содержит около 90 звезд ярче 6<sup>m</sup>, они видны невооруженным глазом. Наиболее яркие Рубах (ι Кассиопеи, 3,4<sup>m</sup>), Рубка (δ Кассиопеи, 2,7<sup>m</sup>), Нави (υ Кассиопеи, 2,4<sup>m</sup>), Шедар (α Кассиопеи, 2,2<sup>m</sup>) и Каф (β Кассиопеи, 2,3<sup>m</sup>). Они и образуют фигуру «W», явившись навигационными, по ним мореплаватели определяют свое местоположение в море. Необычной переменной звездой является Нави (υ Кассиопеи). Она похожа на вспыхивающую новую звезду, изменяя свою яркость от 1,6<sup>m</sup> до 3<sup>m</sup>.

Переменная ρ Кассиопеи меняет блеск от 4<sup>m</sup> до 6,2<sup>m</sup> и тогда она становится невидимой невооруженным глазом. Эта звезда является супергигантом, она в 40 раз тяжелее и примерно в 500 000 раз ярче Солнца.

Большая часть созвездия лежит в полосе Млечного Пути и содержит много интересных объектов: рассеянные звездные скопления M52, M103, NGC 457, NGC 581 и NGC 7789, карликовые эллиптические галактики NGC 147 и NGC 185 - спутники Туманности Андромеды, диффузную туманность NGC 281 и гигантскую газовую сферу - туманность «Пульса» (NGC 7635).

## МИФ

Созвездие названо именем эфиопской царицы Кассиопеи, жены царя Кефей.

По одному из древних мифов царица похвасталась своей красотой перед Нереидами, дочерьми Посейдона, повелителя морей и океанов. При этом Кассиопея колко отозвалась об их внешности. Нереиды поклялись Посейдону, и тот решил наказать гордую царицу. Он наслал царство на мужа царицы Кефеля потоп и страшное морское чудовище - Кита. Избавлением от этих бед могла быть только очень высокая плата: Кассиопея должна была отдать в жертву свою dochь Андromеду. Несчастную девушку приковали цепями к скале и оставили на Съединение Кита. В это время над Эфиопией пролетел Персей - знаменитый герой, сын Зевса и Даны, дочери аргосского царя Акрисия. Он увидел Андromеду и, потрясенный красотой и горькой участью девушки, решил освободить ее. В этот момент из морской пучины всплыл Кит и направился к берегу, чтобы пожрать Андromеду. Поднявшись на своих крылатых сандальях, Персей поразил чудовище мечом и спас девушку.

Посейдон, в наказание Кассиопеи, превратил ее в созвездие. Он «посадил» ее в небесную корзину и повел вечно вращаться вокруг полосы. Каждый год в определенное время года эта корзина переворачивалась на небе вверх дном. При этом Кассиопею охватывал ужас, и у нее начинилась страшная головная боль. Это страдание, как считалось в легенде, должно было послужить причиной ее ухода.

По прошествии веков астроном Клавдий Птолемей в своем звездном атласе превратил корзину в царский трон. Сидя на троне, эфиопская царица спокойно кружит вокруг полюса, привлекая красотой своего созвездия взоры людей.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Кассиопея - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

В 1572 г. датский астроном Тихо Браге заметил внезапное появление новой яркой звезды в созвездии Кассиопеи. По его описание блеск этой звезды был равен блеску Венеры. Блеск новой звезды постепенно ослабевал, и она перестала быть видна через шестьдесят дней.

Сегодня известно, что это был один из последних взрывов сверхновых звезд, наблюдавшихся в нашей галактике. Сейчас из того места, где находилась эта звезда, ученые-астрономы принимают радиосигналы.



Изображение созвездия Кассиопеи в атласе 1729 года Джона Флемстеда.

## ЛЕБЕДЬ · CYGNUS

Лебедь - созвездие северного полушария неба. Яркие звёзды образуют характерный крестообразный рисунок - «Северный крест», вытянувшийся вдоль Млечного Пути. Древние народы видели в нем летящую птицу; вавилонянам «лесной птицей», арабы - «курицей». Денеб (о Лебедя, «хвост курицы», 1,25<sup>m</sup>) - очень яркая звезда, голубой сверхгигант светимостью в 67000 раз больше солнечной. Это верхний левый угол «Летнего треугольника». Альбирае (в Лебедя, «голова курицы») - красивая двойная система, легко различимая в небольшом телескопе.

В созвездии расположена переменная 55 Лебедя, которая дала название целому типу переменных звезд. Такие переменные называют карликовыми новыми. Лебедь X-1 - яркий рентгеновский источник. Считается что это чёрная дыра - звезда, поглощающая свет. В созвездии расположен сверхгигант Р Лебедя, светимость которого в 1000 000 раз выше Солнечной.

В созвездии можно увидеть яркие диффузные туманности. Это NGC 7000 - «Северная Америка», названная так за удивительную схожесть с формой североамериканского континента. Расположена туманность около звезды Дженах (ε Лебедя). Вторая туманность - NGC 5067, «Пеликан». В созвездии Лебедя расположены также волокнистые туманности NGC 6960 «Петля» и NGC 6992-5. Считается, что они образовались в результате вспышек сверхновых звезд.

### МИФ

Согласно одному из древнегреческих мифов, созвездие Лебедя связано с образом громовержца Зевса.

Однажды Зевс увидел прекрасную Леду, жену царя Спарты Тиндарея. Она пленила его своей божественной красотой, и Зевс решил сделать ее своей возлюбленной. Отпавшая ревности жены, богини Геры, он превратился в белого пебеду и в этом облике полетел на встречу с Ледой. Вскоре на прекрасной Леде родились от Зевса двое детей - dochь Елены Прекрасной, чья красота позже стала причиной Троинской войны, и сын Полидевка (Поллукс). От царя Спарты Тиндарея у Леды также было двое детей - dochь Клиссиместра и сын Кастро. Боги поместили Кастро и Полидевка на небо в виде созвездия Близнецов за их братскую любовь.


Есть и другая легенда, связанная с созвездием Лебедя. Фаэтон, сын бога Солнца Гелиоса, не смог удержаться в огненной колеснице, запряженной крылатыми конями, и они помчались к земле, испепеля все вокруг. Зевс, спасая землю от пожаров, поразил колесницу молнией. Фаэтон упал в воды реки Эридан и погиб. Его друг Кикн долгий поискал Фаэтона и скорбел о его гибели. Видя такое проявление бескорыстной дружбы, боги превратили Кикна в белоснежного лебедя, живущего у воды, а изображение летящего пебеды поместили на небо.

Еще одна легенда - о певице и музыканте Орфее и его возлюбленной Эвридике, которая внезапно умерла от укуса змеи. Не в силах перенести разлуку, Орфей отправился за ней в царство мертвых. В знак признания его любви к Эвридике он был помешан богами на небо в образе лебедя недалеко от Лиры.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Лебедь - древнее созвездие, оно включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под названием «Лттада». Лебедь упоминается в трудах древнегреческого математика и астронома Евдокса Книдского в IV в. до н.э.


В созвездии находится самая знаменитая черная дыра Млечного Пути - Лебедь X-1, звезда, которая в результате своего развития стала обладать такой силой тяготения, что частицы света не могут его преодолеть. Поэтому такие звезды не видны и носят название «черные дыры». На подобных объектах перестают действовать законы классической физики Ньютона.



Изображение созвездия Лебедя в атласе 1729 года Джана Флемстеда.

### СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Cyg



### ПОИСК НА НЕБЕ

Лебедь «парит» высоко в небе и хорошо виден весь год. Найти его легко, поскольку звезда Денеб (ο Лебедя) является частью известного астеризма «Летний треугольник». Через созвездие проходит Млечный Путь, что так же облегчает поиск. Западнее Лебедя расположилась Лира и ее Вега - одна из самых ярких звезд ночного неба. На восток от созвездия хорошо виден большой «квадрат» Легаса. С юга, на встречу Лебедю, стремительно «летят» Орел, который хорошо замечен благодаря своей самой яркой звезде Альтаир.


Созвездие хорошо видно на всей территории России. Наилучшее время для наблюдений - лето и осень, однако в северных регионах страны с наступлением поры «белых ночей» найти созвездие в это время несколько сложнее.



Туманность NGC 7000 «Северная Америка» в созвездии Лебедя.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Латинское название:	Cygnus
Сокращение:	Cyg
Символ:	Лебедь
Прямое восхождение:	19h 10m до 21h 55m
Склонение:	от +27° до +62°
Площадь:	804 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Денеб (ο Cyg) - 1,25 <sup>m</sup> Садр (γ Cyg) - 2,2 <sup>m</sup> Дженах (ε Cyg) - 2,5 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Цефей, Дракон, Лира, Лисичка, Легас, Ящерица.
Созвездие видно в широтах от -40° до +90°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Лира - маленькая по площади, но очень приметное созвездие, поэтому найти его на небе несложно. Оно входит в состав известного астрономического «Летнего треугольника», который хорошо виден в течение всего года. Восточнее расположены неизменный «партнер» Лирь - Лебедь, а южнее - Орел. Эти созвездия имеют в своем составе яркие звезды, которые легко отыскать. Западнее находится Геркулес, а севернее - Дракон. Эти созвездия не имеют ярких звезд, однако с их помощью можно уточнить границы Лирь.

Созвездие поднимается высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - летом и осенью.



Знаменитая планетарная туманность M57 «Кольцо» из созвездия Лирь.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Lyra</i>
Сокращение:	<i>Lyr</i>
Символ:	Музыкальный инструмент лира
Прямое восхождение:	18h 15m до 19h 25m
Склонение:	от +25° до +48°
Площадь:	286 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Вега ( $\alpha$ Lyr) - 0,03 <sup>m</sup> Суляфат ( $\gamma$ Lyr) - 3,3 <sup>m</sup> Шелиак ( $\beta$ Lyr) - 3,8 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Лириды, максимум 22 апреля
Соседние созвездия:	Дракон, Геркулес, Лисичка, Лебедь.
Созвездие видно в широтах от -40° до +90°.	

30

## ЛИРА • LYRA

Лира - небольшое созвездие северного полушария, лежащее между Геркулесом и Лебедем.

Самая яркая звезда - Вега ( $\alpha$  Лиры) - имеет видимую звёздную величину 0,03<sup>m</sup> и является второй по яркости (после Арктура) звездой северного полушария. Вега образует западный («правый») угол «Летнего треугольника». Эта звезда является этапом белого цвета при определении цвета звезд. Температура поверхности Веги 10 000K. Радиус Веги в 2,5 раза больше радиуса Солнца.

Звёзды Шелиак ( $\beta$  Лиры) представляют собой затмленную двойную звезду. Она изменяет свой блеск за счет своего второго компонента, который периодически заслоняет её от наблюдателя.  $\epsilon$  Лиры является четырехкратной системой, состоящей из двух пар звезд -  $\epsilon 1$  Лиры и  $\epsilon 2$  Лиры. Этапу пару звезд можно наблюдать с помощью бинокля. Если вооружиться телескопом, то можно обнаружить, что каждый компонент этой двойной системы является двойной звездой.

В созвездии Лирь расположена знаменитая планетарная туманность M57 («Кольцо»).

## МИФ

Лира - любимый музыкальный инструмент в Древней Греции, на нем умели играть многие мифологические герои: певцы и музыканты Арион и Орфей, бог Аполлон, который был покровителем поэзии, музыки и всех искусств и других персонажей.

Согласно одному из древних мифов Орфей, сын речного бога Загра и муз Каллиопы, спавший как певец и музыкант. Его искусство было наделено магической силой, которой покорялись люди, боги, и даже природа. После внезапной смерти от укуса змеи своей возлюбленной Эвридике, Орфей спустился в подземное царство Аида и там очаровал многих пением и игрой на лире. Великие боги за его любовь к Эвридике и талант музыканта поместили музыкальный инструмент Орфея среди звезд.

Другой миф повествует о сторожах великанах, которые выступили в войне против богов-олимпийцев на стороне титанов. По предсказанию морей окончательная победа в битве бесмертных должна была быть за теми, кто совершил жертвенные сожжения внутренностей нимфы Кампы. Её брат - великан Бриарей отправился за ней в Тартар. Там он отыскал и убил свою сестру, желая таким образом добиться победы. Он уже разжег жертвенный огонь, но с неба камнем упал посланный Зевсом орел, скватил тело, прятанное к сожжению, и унес его к своему хозяину, который сам совершил жертву.


Благодарность орел был помещен на небо в виде самой яркой звезды всего северного неба и созвездия Лирь. Это - Вега, что по-гречески значит «падающий орел». На звездных картах созвездие Лирь часто изображается как музыкальный инструмент в когтях орла.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Лира - древнее созвездие, включенное в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Шелиак ( $\beta$  Лиры) является затменно-переменной звездой, характеристика которой определяет античной страной-победитель Дион Гуррай (1764-1786).

Блеск этой двойной звезды изменяется от 3,4<sup>m</sup> до 4,3<sup>m</sup>, период переменности - 12,9 дней. Оба компонента этой двойной системы расположены так близко, что деформируют друг друга под действием гравитации и непрерывно выбрасываются в окружающее пространство свой газ.

Д. Гуррай открыл несколько переменных звезд, в том числе затменно-переменную Ал-Гол, и правильно объяснил природу ее переменности.



Изображение созвездия Лирь в атласе 1729 года Джана Флемстеда.

# ЛИСИЧКА · VULPECULA

Лисичка - тусклое созвездие северного полушария, находящееся внутри Летнего Треугольника. Самая яркая звезда Ансер (α Лисички) имеет блеск 4,5 звездной величины. Она двойная, второй компонент имеет блеск 6<sup>м</sup> и различим с помощью инокуля или телескопа. Вторая по величине звезда имеет не буквенное, а числовое обозначение - номер 23 (4,5 звездной величины). Эта оранжевая звезда удалена от эмли на 290 световых лет. Все остальные звезды Лисички в качестве обозначений также имеют номера. Третья по яркости - 13-я Лисички, звезда бело-голубого цвета блеском 4,6 звездной величины.

Интересный объект созвездия - красно-синяя планетарная туманность M27 (NGC 6853) «Гаммель». Однако на снимках космического телескопа Хаббл сходство «первоначальной» формой, которую увидели астрономы XIX века, потеряться. Туманность можно увидеть в бинокль, ее суммарный блеск 7,8<sup>м</sup>, она светится за счет звезды, расположенной внутри туманности, имеющей температуру поверхности 00 000<sup>К</sup>. Расстояние до туманности очень большое - 220 парсек.

В созвездии находятся сразу две яркие переменные звезды - цефеиды: У Лисички имеет блеск от 6,7<sup>м</sup> до 7,5<sup>м</sup> и Т Лисички, с блеском от 5,4<sup>м</sup> до 6,7<sup>м</sup>. Переменная Лисички чуть больше чем за 4 суток изменяет свой блеск от 5,2<sup>м</sup> до 6,4<sup>м</sup>. Для наблюдения за ней нужен бинокль.

## МИФ

Созвездие Северного полушария Лисичка возникло относительно недавно, его в 1690 году Ян Гевелий, чтобы заполнить пустую область между Стрелой и Громом созвездием Лебедя.

Первоначально оно появилось под именем *«Vulpecula cum Anserem»* - «Маленькая Лисичка с Гусем». В атласе Яна Гевелия «Уранография» созвездие изображалось в виде лисицы, держащей в пасти гусь. Сам Гевелий так прокомментировал свой выбор: «Лисица - хитрая, жестокое, жадное и прокорявое животное, похожее гим на орла». Видимо в силу этого сходства рядом с созвездием Орла он и поместил искчу. По иронии судьбы, довольно длинное первоначальное название сократили. Известно, что в обходе до названия «Гусь» у некоторых авторов выделялся отдельное созвездие, но эта практика не получила широкого признания, и это название вышло из употребления. Осталась часть первоначального названия «Маленькая Лисичка», которое со временем сократилось до короткого - «Лисичка».

Это имя созвездия носит до настоящего времени, а в 1928 году оно было официально закреплено при окончательном утверждении списка созвездий Международным астрономическим союзом (МАС). Еще ранее, в 1922 г. МАС утвердил латинские названия и сокращенные обозначения созвездий, которые стали мировым стандартом. В итоге этой большой работы антических созвездий добавились 2 созвездия южного неба, выделенные в 1595 г. Кейзером, 3 созвездия Планисиуса (598 г.), 7 созвездий Гевелия (1690 г.) и 14 южных, нанесенных на карту Планисиусом в 1572 г. Процесс разграничения неба на созвездия благополучно завершился.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

С названием звезды Ансер (α Лисички) связана курьезная история. Первоначально Ян Гевелий выделил и назвал созвездие «Маленькая Лисичка с Гусем», но в обходе название, как это обычно бывает, укоротилось до «Гусь», что в латыни звучит как «Ансер». Это имя - «гусь» - досталось самой яркой звезде Лисички.

Ян Гевелий (1611–1687) выдающийся польский астроном. В 1641 году построил обсерваторию в Гданьске, в то время крупнейшую в Европе. Он первым начал систематическое изучение поверхности Луны. К 1647 г. он создал первые подробные карты и издал их в книге «Селенография или описание Луны».



Изображение созвездия Лисички в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Лисичка находится рядом с двумя яркими созвездиями летнего неба - Лебедем и Орлом. Ее тусклые звезды расположены внутри «Летнего Треугольника», что значительно облегчает ее поиск. Ближайшим соседом с юга является Дельфин. На востоке Лисичка граничит с Пегасом. С северной стороны над ней нависает левое «крыло» Лебедя, с помощью которого найти созвездие можно легко и быстро.

Лисичка хорошо видна на всей территории России, поскольку поднимается довольно высоко над горизонтом. Однако отчетливо различить ее звезды можно только в ясную безлунную ночь. Наилучшие условия для наблюдений - летом и осенью.



Красно-синяя планетарная туманность M27 (NGC 6853) «Гаммель» в созвездии Лисички.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Vulpecula
Сокращение:	Vul
Символ:	Лис
Прямое восхождение:	18h 55m до 21h 30m
Склонение:	от +19° до +29°
Площадь:	268 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Ансер (α Vul) - 4,5 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Лебедь, Лира, Геркулес, Стрела, Дельфин, Пегас.
Созвездие видно в широтах от -40° до +90°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Малая Медведица располагается высоко над горизонтом и на территории России хорошо видна весь год. Она окружена созвездиями, не имеющими ярких звезд - это Жираф, Дракон и Цефей. Поэтому чтобы найти созвездие, надо ориентироваться на Полярную звезду (о Малой Медведице). Её можно отыскать с помощью «старшей сестры» - Большой Медведицы. Для этого нужно провести мысленную линию через две крайние звезды её ковша - Дубок и Мера вверх на расстояние, примерно в 5 раз большее, чем расстояние между этими звездами. Эта линия пройдет рядом с Полярной, которая выделяется своим блеском на темном фоне неба. Далее, «спускаясь» по ручке малого ковша, можно найти все созвездие.



Сpirальная галактика NGC 6217 в созвездии Малой Медведицы.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Ursa Minor</i>
Сокращение:	<i>UMi</i>
Символ:	Медвежонок
Прямое восхождение:	от 00h 00m до 24h 00m
Склонение:	от +66° до +90°
Площадь:	256 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Полярная (α <i>UMi</i> ) - 2,0 <sup>м</sup> Кохаб (β <i>UMi</i> ) - 2,1 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Урсиды, максимум 22 декабря
Соседние созвездия:	Дракон, Жираф, Цефей
Созвездие видно в широтах от	-10° до +90°.

## МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА · Ursa Minor

Малая Медведица - окополлярное созвездие Северного полушария неба, содержащее около сорока звезд, видимых невооруженным глазом. В настоящее время в Малой Медведице на расстоянии меньше 1° от Полярной звезды находится Северный полюс мира.

Малая Медведица - астеризм, состоящий из семи звезд, известный как «Малый Ковш». Крайняя звезда в «ручке» Ковша - это Полярная звезда (о Малой Медведице, 2,0<sup>м</sup>). Другая яркая звезда - Кохаб (β Малой Медведицы) - имеет блеск 2,1<sup>м</sup>. В период приблизительно с 2000 г. до н.э. по 500 г. н.э. Кохаб была полипарной звездой, что отразилось в её арабском названии Кохаб-аль-Шемали («Звезда Севера»). Феркаль (γ Малой Медведицы) имеет звёздную величину 3,1<sup>м</sup> и вместе с η Малой Медведицы составляет пару, которую называют «стражами полюса», поскольку они «сидят» вокруг Полярной, как бы охраняя ее. Рядом с Полярной, на расстоянии 18 угловых секунд, с помощью телескопа, можно увидеть её спутник, видимая звездная величина которого 9<sup>м</sup>. Полярная звезда была известна как перенесенная цефиды, изменявшая свою блеск на 0,3 звездные величины с периодом около 4 сут. Однако в 1990-е годы колебания её блеска неожиданно прекратились.

Из объектов дальнего космоса в Малой Медведице находятся спиральные галактики NGC 5832 и NGC 6217.

## МИФ

С Малой Медведицей связана легенда о рождении Зевса. В римской мифологии ему соответствует Юпитер.

Богиня Гей, спасая сына от его отца Кроны, поедавшего своих детей, унесла Зевса на Крит на гору Дикта и оставила на попечение нимфам Адрастее и Ире. Они вскоре молоком божественной козы Амальфии. Позднее, в благодарность, Зевс вознес на небо нимфу в виде Большой и Малой Медведиц.

Согласно другому мифу, в медвежонка - Малую Медведицу, был превращён сын Зевса и аркадской нимфы Каллисто - Аркад. Узнав о тайной связи Зевса, Гера, его супруга, решила отомстить сопернице и превратила Каллисто в безобразную медведицу.

С течением времени, Аркад вырос и превратился в красивого юношу. Он стал отменным охотником и метким стрелком. Однажды он бродил по лесу в поисках дичи и увидел медведицу. Не зная, что это его мать, он натянул лук и выстрелил в неё. Зевс, который зорко оберегал свою возлюбленную Каллисто, отвел стрелу в сторону, и та пролетела мимо.

Не желая, чтобы Аркад убил свою мать, Зевс превратил Аркада в маленького медвежонка. После этого он сковал медведицу с медвежонком за хвосты и вознес их на небо. Там он оставил их листать в виде красивых созвездий: Каллисто - в виде Большой Медведицы, Аркада - в виде созвездия Малой Медведицы.


По другой версии этого мифа в медвежонка была превращена одна из нимф, подруга Каллисто, с которой та была очень дружна.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Созвездие Малой Медведицы ввёл Фалес Милетский, древнегреческий мыслитель, родоначальник античной философии и науки. Оно включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Самые опытные мореплаватели Средиземного моря - финикийцы использовали звезды Малой Медведицы в навигационных целях. Арабы считали звезды Малой Медведицы всадниками, а персы - Семью Плодами Финиковой Пальмы.

Три тысячи лет назад самой близкой к Северному полюсу мира была звезда Кохаб (β Малой Медведицы). В Китае эту звезду называли царственной.



Изображение созвездия Малой Медведицы в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# МАЛЫЙ КОНЬ · EQUULEUS

Малый Конь - самое маленькое по площади созвездие северного полушария неба. Оно содержит около десяти звёзд, видимых в ясную и безлунную ночь невооруженным глазом. Эти слабые звезды не образуют никакой характерной геометрической фигуры, которая могла бы привлечь внимание наблюдателя.

Звёзды в Малом Коне имеют собственное имя - Китальфа или аль Китах аль Фарас, что в переводе с арабского означает «часть лошади». Она имеет блеск 3,9 звездной величины. Яркость остальных звезд не превышает 4,5°, собственные имена они не имеют.

Среди других объектов в Малом Коне присутствуют тусклые галактики с блеском слабее 12°. Поэтому увидеть их можно только в довольно мощный телескоп. Это NGC7015, NGC7040, NGC7046; они относятся к классу спиральных.

Созвездие впервые обозначено в звездном каталоге Гиппарха. По каким соображениям великий астроном древности выделил это созвездие, неизвестно. К сожалению, он не оставил на этот счет никаких комментариев. Вероятно, Гиппарх предполагал, что созвездие сопровождает крылатого коня Легаса. На старинных звездных картах и в атласах рядом с Легасом изображалась только голова маленького коня.

## МИФ

Греческие мифы связывали с образом коня владыку морей и океанов - бога Посейдона. На первый взгляд это может показаться неожиданным, однако если проследить историю происхождения и жизни богов, то выяснится, что в начале, в древнейшем своем облике, Посейдон связан с демоном плодородия. Его поклонители на Балканском полуострове и в Малой Азии и представляли себе этого бога в облике белого коня.

Посейдон (в римской мифологии Нептун) считался отцом белого небесного коня Легаса, мифического полоснежного крылатого коня, появившегося в результате связи Посейдона с горной Медузой (по другой версии - из капель крови Медузы, когда ее убил Персей). Свои имя Легас получил потому, что родился у истоков Океана, его имя переводится с греческого как «источник». Легас символизирует красноречие, поэтическое вдохновение и созерцание.


Древние греки считали Посейдона прародителем и других фантастических существ, имеющих конский облик, от пасущихся на лугах кентавров до коня Ареяона, рожденного от связи бога Адмета. Посейдон считался покровителем бега коней и в его честь на Истмийском перешейке и в Немее на полуострове Пелопоннес устраивались общегреческие конные состязания - знаменитые Истийские и Немейские игры. Перед их началом, сдерживая коней, готовых стремительно мчаться к финишу, возницы призывали себя в помощь Посейдона и молили его о победе в состязаниях. Позднее Зевс лишил Посейдона главенствующего положения и оттеснил его от управления миром, после чего Посейдон превратился в повелителя океана и морских стихий.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые созвездие Малого Коня было предложено Гиппархом, древнегреческим ученым, одним из основоположников астрономии.

Гиппарх жил и работал в Александрии, на острове Родос. Он создал первую математическую теорию движения Солнца и Луны, а также теорию затмений. Гиппарх определил размер Луны и ее расстояние от Земли. По результатам личных наблюдений и данных своих предшественников, он с ошибкой всего в 6 минут вычислил продолжительность солнечного года.

Созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под названием «Голова Коня».



## ПОИСК НА НЕБЕ

Малый Конь не содержит ярких звезд и его следует искать в ясную и безлунную ночь. Наблюдениям могут помешать запыленность атмосферы и отблески электрического света, свойственные большими городам.

Малый Конь граничит с тремя достаточно яркими созвездиями. На западе с Дельфином, на востоке - с Легасом, большой квадрат которого находится без труда на ночном небе. На юге «соседом» Малого Коня является Водолей. Чтобы облегчить поиск созвездия, можно воспользоваться небольшим биноклем.


Созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдения - в июне и августе.



Справочные галактики в созвездии Малого Коня: NGC7040 и NGC7046.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Equuleus
Сокращение:	Equ
Символ:	Голова коня
Прямое восхождение:	от 19h 50m до 21h 20m
Склонение:	от +1° до +11°
Площадь:	72 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Китальфа (α Equ) - 3,9° δ Equ - 4,5°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Дельфин, Водолей, Легас.
Созвездие видно в широтах от -80° до +90°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

На небе найти Малого Льва нетрудно. Он находится посередине между Львом и «лапами» Большой Медведицы - звездами  $\chi$ ,  $\mu$ ,  $\lambda$  и  $\phi$  созвездия.

Южнее находится во всей своей царственной красе «старший брат» - Лев, выделяющийся яркими звездами Регул (у Льва), Денебола ( $\beta$  Льва) и Альгиза ( $\gamma$  Льва).

Правее Малого Льва находится менее выразительное созвездие Рысь, которое можно разглядеть только в ясную безлунную ночь.

Малый Лев хорошо виден на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений в марте и апреле. Его неяркие звезды лучше наблюдать при помощи бинокля.



Сpirальная галактика NGC 3430 в созвездии Малого Льва.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Leo Minor</i>
Сокращение:	<i>LMi</i>
Символ:	Лев
Прямое восхождение:	от 9h 20m до 11h 05m
Склонение:	от +23° до +42°
Площадь:	232 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Преципура (46 <i>LMi</i> ) - 3,8 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Большая Медведица, Рысь, Лев.
Созвездие видно в широтах от -45° до +90°.	

## МАЛЫЙ ЛЕВ · LEO MINOR

Малый Лев - созвездие северного полушария неба. Ясными и безлунными ночами в нем невооруженным глазом можно увидеть около 20 звезд. Шесть из них, самые яркие, имеют величину 4<sup>m</sup> и 5<sup>m</sup>, остальные - находятся на границе видимости невооруженным глазом. Звезды не образуют никакой характерной геометрической фигуры.

Самая яркая звезда - Преципура (46 Малого Льва); она оранжевая и имеет блеск 3,8 звездной величины. Ее название переводится с латыни как «голова льва». Преципура находится на расстоянии 140 световых лет от Земли. Следующая по яркости -  $\beta$  Малого Льва (4,2<sup>m</sup>) - желтая, находится на расстоянии 146 световых лет.

В созвездии есть интересная переменная R Малого Льва, которая называется «мириидой», поскольку относится к типу пульсирующих красных гигантов, подобных звезде Мира (у Кита). Ее период равен 372 суткам, светимость варьирует от 6,3<sup>m</sup> до 13,2<sup>m</sup>. Долгопериодическая мирида 5 Малого Льва изменяет свой блеск от 7,5<sup>m</sup> до 14,3<sup>m</sup> с периодом 233,8 дня. Обе доступны для наблюдений в бинокль.

Несмотря на малые размеры, в Малом Льве есть достаточно много интересных объектов дальнего космоса. Преимущественно это галактики, причем среди них примерно одинаковое количество как слабых, так и ярких. Среди них 7 галактик ярче 10 звездной величины. Объектов из первого каталога галактик, составленного Ш.Мессье в XIX в., в созвездии нет.

Отдельно можно отметить близко расположенные и спивающиеся друг с другом галактики NGC3395 и NGC3396, галактику NGC3432 повернутую к наблюдателю ребром, а также группу галактик NGC3504, NGC3512 и NGC3515, положения которых были учтены в наше время по сравнению с указанными в атласе Я.Гевелия «Уранография».

В созвездии есть еще несколько галактик, занесенных в каталог NGC под номерами 3344, 3430 и 3486, которые можно наблюдать только в телескопе, поскольку их блеск равен соответственно 10,8-, 12- и 11-й звездным величинам.

Созвездие Малого Льва примечательно еще одной интересной особенностью. В нем астрономы и любители звездных наблюдений ищут кометы - небольшие космические тела, обращающиеся по сильно вытянутым орбитам. По вероятности появления комет именно в этом участке звездного неба Малый Лев занимает одно из лидирующих положений среди остальных созвездий. Здесь также находится радиант небольшого метеоритного потока, с максимумом около 24 октября (радиант - точка на небе, из которой происходит видимый поток метеоров). Он показывает направление, откуда прилетают эти небесные тела.


Современные астрономы внесли свой вклад в изучение созвездия Малого Льва. Бразильские и американские ученые совместно обнаружили самые точные «небесные часы» - белый карлик G117-815A, который изменяет свою яркость с постоянной частотой. Ошибка в одну секунду накопится только за 8,9 миллионов лет.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Название этого созвездия, как и ряда других звездных групп, ввел выдающийся астроном XVII века Ян Гевелий. Впервые оно было изображено в звездном атласе 1690 года «Уранография».

Созвездие Малого Льва не связано ни с каким классическим мифом.

В Малом Льве нет звезды алфа тоже, как и в созвездиях Ноугольника, Коры и Парусов. Причина ее отсутствия в последних трех объясняется просто, они входят в состав одного большого созвездия, которое было разделено на несколько частей, а в случае с Малым Львом никакого объяснения нет.



Изображение созвездия Малого Льва в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# МАЛЫЙ ПЕС · CANIS MINOR

Малый Пес - небольшое, но эффектное экваториальное созвездие, в котором находится красивейшая звезда Процион (о Малого Пса) - ярчайшая в созвездии и седьмая по яркости звезда на небе. Ее блеск составляет  $-0,7$  звездной величины. Процион имеет желтоватый цвет, его радиус равен 2 радиусам Солнца, светимость - в 7 раз больше. Это одна из ближайших к Солнцу звезд-двойств до Проциона всего 3,49 пк.

Процион - двойная звезда, ее второй компонент с блеском  $10,8^{\circ}$  является белым карликом - маленьким звездой, размером с Землю. При этом карлик имеет очень большую массу, примерно равную солнечной. Белые карлики - результат ската оставшихся ядер нормальных звезд, на заключительном этапе их эволюции. В отличие от обычных звезд, в белых карликах закончилось «ядерное топливо» и они светят за счет пока еще раскаленного вещества.

Название звезды Процион произошло от греческого «про-ион», что означает «предшественник пса», или «передний собака», то есть оно связано с Сириусом (о Большого Пса), которого он «пережег» на небе. Томейза (β Малого Пса), имеет блеск  $2,89^{\circ}$  и является второй яркой звездой Малого Пса.

## МИФ

Один из древнегреческих мифов повествует о том, что происхождение названия этого созвездия связано с меньшим из двух псов Ориона (в греческой мифологии - Актеона).

История упоминает легендарного охотника Ориона как стройного, красивого и ловкого человека. Со своими двумя собаками (Большой Пес и Малый Пес) он охотился в лесах на диких зверей. Во время своих путешествий на острове Кирин, Орион настигла смерть от укуса скорпиона. Известный врач Асклепий (Эскулап), узнав о преждевременной смерти Ориона, решил воскресить его. Это известие привело в ярость владыку подземного царства мертвых Аида, и тот покапался своему брату громовержцу Зевсу, который убил Асклепия молнией.

Впоследствии Зевс превратил некоторых участников этих мифологических событий в созвездия и поместили их на небо. В их числе вошел также и Малый Пес.

Согласно другой версии мифа об Орионе, в качестве прототипа Малого Пса называли одну из его собак, которая разорвала своего хозяина. Орион, охвачтый забор в отдаленные места, где нашел прокладенную пещеру с источником. День был жаркий, охотник прошел к тому времени умом немало, поэтому он обрадовался неожиданной находке и не раздумывая вошел внутрь. На него беду, в этой пещере отдохнула богиня Артемида. Окружившая ее нимфи брызгали на нее воду, охлаждая богиню от полуденного зноя. Лук, стрелы и одежду Артемиды оставила у входа в пещеру.


Таким образом смертный Орион невольно стал свидетелем красоты богини, что крайне разгневало ее. Она превратила несчастного охотника в оленя, за которым погнались его собственные собаки. Настигнув Ориона, собаки разорвали его. По другой версии этого мифа Артемида сама убила его стрелой, пущенной из лука.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Малый Пес - древнее азевидие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» как «грекон». Современное название созвездия было утверждено позднее.

Появления звезд Малого Пса в небе Египта в древности ждали с нетерпением, так как это событие предвещало разлив Нила.

Предсказание, что Процион является двойной системой, было сделано в 1844 г. немецким астрономом Бесселем, но доказать это удалось лишь в XX веке. Процион является второй звездой, у которой был открыт спутник - белый карлик. Это открытие стало возможным с появлением мощных телескопов.



Изображение созвездия Малого Пса в атласе 1729 года Джона Флеминга.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Малого Пса найти на небе легко. Однако созвездие, расположенное в экваториальной области, восходит над горизонтом не очень высоко, и время для его наблюдения ограничено. Чтобы отыскать Малого Пса, надо встать лицом к южной части горизонта и найти созвездие Ориона - одно из самых красивых созвездий зимнего неба. Оно известно своими яркими звездами и знаменитым «поясом» Ориона - астеризмом, состоящим из трех ярких звезд, лежащих на наклонной прямой линии. Малый Пес и его звезда Процион находятся восточнее, севернее над ним расположились Близнецы.


Созвездие хорошо видно на всей территории России, наилучшие условия для наблюдений - январь и февраль.



Планетарная туманность Abell 24 в созвездии Малого Пса имеет блеск менее  $10^{\circ}$  и видна только в телескоп.


## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Canis minor</i>
Сокращение:	СМи
Символ:	Собака
Прямое восхождение:	от $7^{\text{h}} 00^{\text{m}}$ до $8^{\text{h}} 00^{\text{m}}$
Склонение:	от $+0^{\circ}$ до $+13^{\circ}$
Площадь:	183 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Процион (о СМи) $-0,7^{\circ}$ Гомейза (β СМи) $-2,7^{\circ}$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Близнецы, Единорог, Гидра, Рак.
Созвездие видно в широтах от $-75^{\circ}$ до $+85^{\circ}$ .	

**Aql****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Орла найти на небе весьма просто. Оно находится в южной (нижней) вершине «Летнего треугольника». Неизменными спутниками Орла являются Лебедь и Лира - яркие созвездия, хорошо различимые даже при плохой видимости. На востоке созвездие граничит с запоминающимися Дельфином. На юге и западе у Орла нет ярких «соседей».

Поскольку Орел расположен вблизи небесного экватора, период его видимости ограничен, и наилучшие условия для наблюдений появляются в июне и августе. Однако в северных регионах в период «белых ночей», отыскание Орла может быть затруднено. В остальных регионах России созвездие видно хорошо.



Планетарная туманность NGC 6751 в созвездии Орла напоминает зрачок глаза. Снимок получен с помощью телескопа Хаббл.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Aquila</i>
Сокращение:	<i>Aql</i>
Символ:	Орел
Прямое восхождение:	от 18h 40m до 20h 40m
Склонение:	от -13° до +18°
Площадь:	653 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	Альтаир ( $\alpha$ Aql) - 0,8 $m$ Таразед ( $\gamma$ Aql) - 2,7 $m$ Альшан ( $\beta$ Aql) - 3,7 $m$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Стрела, Геркулес, Змея, Щит, Стрелец, Козерог, Водолей, Дельфин.
Созвездие видно в широтах от -75° до +85°.	

**ОРЕЛ · AQUILA**

Орёл - экваториальное созвездие, частично лежащее на восточной ветви Млечного Пути. Число звёзд, доступных невооруженному глазу, около ста, из которых 70 ярче 6 $m$ .

Наставшим украшением созвездия и всего неба является о Орла - Альтаир. Название происходит от арабского «аль-наср аль-тари» - летящий орел. Это белая звезда яркость 0,77 $m$ , находящаяся на расстоянии 16,8 световых лет от Солнца, имеет светимость в 9 раз большую, чем у Солнца. Альтаир - одна из вершин известного астеризма «Летний Треугольник».

К югу от Альтаира расположена классическая цефеида π Орла - переменная звезда, изменяющая свой блеск с 3,5 до 4,4 $m$  за период в 7,2 суток. Кроме неё в созвездии Орла находятся еще три цефеиды, доступные для наблюдения в бинокль или небольшой телескоп. Это FF Орла, TT Орла и U Орла. В Орле обнаружена уникальная затмённая двойная система V 1343 Aql или SS 433, которая состоит из гигантской звезды, обращающейся вокруг рентгеновского источника. В 1999 году португальским любителем астрономии Перейрой при помощи бинокля с увеличением в 14 крат была открыта Новая Орла, которая получила обозначение V1494 Орла.

В Орле находится знаменитая планетарная туманность NGC 6751 - гигантский космический «глаз».

**МИФ**

Древние греки видели в этом созвездии орла, посланного Зевсом для похищения Ганимеда.

Ганимед - сын троянского царя Троя и нимфы Каллирои. Он пас отцовские стада на склонах Иды и был похищен Зевсом из-за своей необычайной красоты. Для этого громовержец превратился в орла, по другой версии мифа послал орла, который унес Ганимеда на Олимп. Там ему были переданы обязанности виноградаря, исполнявшиеся до этого времени богиней юности Гебой, дочерью Зеуса и Геры. Юноша стал разливать нектар и подносить богам амброзию (в греческой мифологии - пища богов). Чтобы скрасить горе разлуки, Зевс подарил отцу Ганимеда великолепных нимфических коней, по другой версии мифа - золотую виноградную вазу, сделанную легендарным кузнецом Гефестом.

Согласно другому древнему мифу созвездие Орла связывают с титаном Прометеем.


После победы богов-олимпийцев над титанами Прометей стал на сторону людей. Он похитил огонь с Олимпа и передал его людям. За это ему по приказу Зевса колпым пробили грудь и приковали к скале на отрогах Кавказского хребта. Зевс обрек Прометея на вечные муки: привлекавший каждый день орел драл выклевывая из героя печень, заживавшую за ночь. Тысячелетия продолжались его муки, пока Геракл стрелой из лука не убил орла и не освободил титана. Более поздние предания приписывают Прометею не только похищение огня с неба. Считалось, что он научил людей различным искусствам: зодчеству, мореплаванию, медицине, чтению, письму.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Орел - древнее созвездие, включенное в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагеста» под именем «Орёл и Антигона».

В этом созвездии в 389 г. и 1918 г. вспыхивали яркие новые звезды. Первая из них появилась вблизи Альтаира, была яркой как Венера и наблюдалась три недели. Вторая, замеченная 8 июня 1918 г., достигла в максимуме блеска 1,4 $m$  и оказалась самой яркой новой с начала XVII в., когда в 1604 г. вспыхнула Новая Кетера.

В конце 80-х годов XVIII в. переменные звезды в созвездии Орла изучал английский астроном Э. Лигготт создавший один из первых каталогов таких звезд.



Изображение созвездия Орла в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# ОРИОН · ORION

Орион - одно из самых ярких экваториальное созвездие, имеющее характерный рисунок. Звезда Бетельгейзе (α Ориона), что по-арабски значит «подмышка» - красный сверхгигант, неправильной переменная, блеск которой изменяется от 0,2<sup>м</sup> до 1,2<sup>м</sup>. Расстояние до звезды составляет 520 световых лет, а светимость в 14000 раз больше солнечной. Это одна из крупнейших среди известных астрономов звезд; если её поместить на место Солнца, то она достигнет орбиты Юпитера. Объём Бетельгейзе в 160 млн. раз больше солнечного.

Звезда Ригель (β Ориона), что по-арабски значит «нога», имеет блеск 0,14<sup>м</sup>. Это бело-голубой сверхгигант, в 88 раз больше Солнца; находится на расстоянии более 770 световых лет. Температура его поверхности 11200<sup>К</sup>, а светимость почти в 50 000 раз выше солнечной. Ригель - одна из самых мощных звезд в Галактике.

Самый интересный объект в созвездии - Большая туманность Ориона (M 42), удаленная на 1500 световых лет. К югу от Ζ Ориона расположилась темная туманность «Конская Голова» (B 33), которая хорошо видна на ярком фоне туманности IC 434.

## МИФ

В древнегреческой мифологии созвездие прочно связано с Орионом, сыном Посейдона и нимфы Эвриали. Он был знаменитый беотийским охотником, отличающимся красотой и необычайным ростом. В греческой мифологии ему соответствует Актейон.

События, описанные в легенде, относятся ко времени, когда на острове Хиос правил царь Ойнопон, сын Диониса и Ариадны. У него была дочь Меропа, на которой против ее воли женился Орион. Желая отомстить обидчику, царь Ойнопон наполнил Ориона вином и, когда тот заснул, ослепил его. Посейдон дал сплемени Ориону способность ходить по водам, и он, спасавший на плечах одного из учеников Гефеста в качестве повара, перешел по морю на остров Лемнос, откуда был перенесен во владения Гелиоса. Лучи бога солнца возвратили Ориону зрение.

Позднее в Ориона влюбилась богиня утренней заря Эос. Она похищила его, как похищала до этого пониравшиеся ей красивых мужчин. В этот момент в истории появляется богиня Афродита, ревновавшая Эос к богу войны Аресу. Желая досадить сопернице, богиня Афродита убила Ориона стрелой, выпущенной из лука.

По другой версии мифа Орион после утомительной охоты в жаркий день случайно нашел проходящую пещеру с водным источником. Образовавшись, он вошел в нее, не подозревая, что там отдыхали богиня Артемида. В окружении нимф она входила в воду. Таким образом, Орион случайно увидел богиню нагой, что крайне разгневало ее. За это он был превращен в оленя. Собаки Ориона погнали за ним и растерзали своего хозяина.

Боги превратили охотника и его собак в созвездия. С тех пор на небе появились Орион и следующие за ним Большой и Малый Псы.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Орион - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». В Древнем Египте созвездие Ориона считалось «царем звезд». Большая туманность Ориона для невооруженного глаза выглядит маленьким размытым пятном. Она была первой туманностью, сфотографированной выдающимся американским ученым Генри Дэллнером в 1880 г., применевшим фотографию для съемки звездного неба. Конгресс США учредил медаль в честь Г. Дэллнера. Начиная с 1886 г. эта медаль ежегодно вручается Национальной Академией Наук за выдающиеся заслуги в области астрофизики.



Изображение созвездия Ориона в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Орион - большое и яркое созвездие, которое невозможно перепутать ни с каким другим. Его легко разыскать по трем бело-голубым звездам, составляющим пояс Ориона. Это - Минтака (б Ориона), что по-арабски значит «пояс», Альнилам (ε Ориона) - «жемчужный пояс» и Альнилат (ζ Ориона) - «кушак». Они отстоят друг от друга на одинаковое видимое расстояние и расположены в линию, указывающую юго-восточным концом на голубую звезду Сириус (α Большого Пса), а северо-западным концом - на красный Альдебаран (α Тельца). Северо-восточное находитя яркие Близнецы.


Наилучшие условия для наблюдений в ноябре и январе. Созвездие хорошо видно на всей территории России.



Большая туманность Ориона (M42) в созвездии Ориона.  
Снимок получен с помощью телескопа Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Orion
Сокращение:	Ori
Символ:	Охотник
Прямое восхождение:	от 4h 40m до 6h 20m
Склонение:	от -12° до +22°
Площадь:	594 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Бетельгейзе (α Ori) - 0,0 <sup>м</sup> Ригель (β Ori) - 0,13 <sup>м</sup> Беллатрис (γ Ori) - 1,6 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Ориониды, максимум 21 октября
Соседние созвездия:	Телец, Эридан, Заяц, Единорог, Близнецы.
Созвездие видно в широтах от -75° до +85°.	

**Peg****ПОИСК НА НЕБЕ**

Известный астеризм «Большой Квадрат» Пегаса - большая и притягательная фигура, которая легко отыскивается на ночном небе даже в неблагоприятных условиях для наблюдений. Найти Пегаса можно также с помощью цепочки звезд Андромеды, если мысленно продолжить её к западу. Крайняя звезда справа этой цепочки - Альферак (α Андромеды) является северо-восточным углом «Большого квадрата» созвездия.

С северо-запада с Пегасом граничит еще один яркий астеризм - «Северный крест» Лебедя.

Пегас хорошо виден на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в августе и сентябре.



Шаровое скопление M15 из созвездия Пегаса.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Pegasus</i>
Сокращение:	<i>Peg</i>
Символ:	Крылатый конь
Прямое восхождение:	от 21 <sup>h</sup> 05 <sup>m</sup> до 00 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup>
Склонение:	от +2° до +36°
Площадь:	1121 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Эниф (ε Peg) - 2,4 <sup>m</sup> Шеат (β Peg) - 2,4 <sup>m</sup> Маркаб (α Peg) - 2,5 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Андромеда, Ящерица, Лебедь, Рыбы, Лисичка, Дельфин, Малый Конь, Водолей.

Созвездие видно в широтах от -60° до +90°.

38

**ПЕГАС • PEGASUS**

Пегас - большое экваториальное созвездие, расположенное к юго-западу от Андромеды. Оно содержит более полутора сотен звёзд, видимых невооруженным глазом. Самыми яркими из них являются Эниф (ε Пегаса), имеющая блеск 2,5<sup>m</sup> и Маркаб (α Пегаса) с блеском 2,6<sup>m</sup>. Довольно яркая звезда Шеат (β Пегаса) - полуправильная переменная, блеск которой меняется случайным образом от 2,4<sup>m</sup> до 2,8<sup>m</sup>. В переводе с арабского названия наиболее ярких звёзд созвездия означают: Маркаб - «седло» или «повозка», Шеат - «плечо», Альгенеб - «путь лощади», Эниф - «нос». Звезды Марнаб, Шеат, Альгенеб вместе со звездой α Андромеды образуют очень известный астеризм «Большой квадрат Пегаса». Находящийся в верхнем левом углу квадрата Альферак (α Андромеды), первоначально был звездой δ Пегаса, но вследствие решением Международного астрономического союза в 1928 г. его отнесли к созвездию Андромеды. Таким образом Пегас лишился звезды δ.

В Пегасе находится звезда солнечного типа - 51 Пегаса. Это первая звезда, у которой была обнаружена собственная планета. В созвездии есть несколько объектов дальнего космоса, среди которых выделяется крупное шаровое скопление M15. Оно расположено около звезды Эниф (ε Пегаса). Сpirальная галактика NGC 7331 отличается большим сходством с нашей Галактикой. Её изображение часто используют для того, чтобы дать представление о внешнем виде Млечного Пути.

**МИФ**

В греческой мифологии Пегас - белоснежный крылатый конь. Его появление стало результатом связи горогны Медузы с Посейдоном. Имя «Пегас» по гречески означает «источник». Это название объясняется тем, что Пегас был рожден у источника Зевса, доставляя ему громы и молнии.

Существует еще одна версия появления Пегаса. Он возник из капель крови бога, когда его убил Персефона. Этот эпизод известен из мифа, повествующего о подвигах легендарного героя. После рождения Пегас был воснесен на Олимп, где служил Зевсу, доставляя ему громы и молнии.

Согласно еще одному мифу, крылатый конь Пегас был подарен богами одному из мифических героев - Беллерофту, сыну коринфского царя Главка (по другой легенде - бага Посейдона). Первоначальное имя Беллерофта - Гиппоной, но после трагедии, когда он убил родного брата Беллера, его стали называть «убийца беллера», что по гречески звучит как Беллерофонт. Выполнив волю ликийского царя Иобата, Беллерофонт победил чимеру, страшное чудовище с головой ищейки, туловищем козы и хвостом дракона. Поднявшись в воздух на Пегасе, Беллерофонт напал на чимеру и уничтожил чудовище, опустившее Грецию.

Еще Пегас называли «конем муз». Однажды, пребывая на Геликоне, он удали колпаком о сколу и из пиявящей трещины забия источник Гиппокрену [«спящий источник»], вода которого согласно мифу даровала вдохновение поэтам. Подобно единорогу Пегас можно поймать с помощью золотой уздечки.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Пегас - древнее созвездие, включенное в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под названием «Конь».

Народы древнего мира представляли себе созвездие примерно одинаково. Вавилоняне называли его просто «конем», древние греки - «большим Конем». У арабов созвездие до сих пор носит имя Аль-фарас Аль-азам, что означает «большой Конь».

Упоминание о созвездии «Пегас» впервые появляется во II в. до н. э. у Эратосфена, а точнее у так называемого Геодезиста - анонимного автора античной научной поэмы «Катастемы».



Изображение звезды Пегаса в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# ПЕРСЕЙ • PERSEUS

Персей – созвездие северного полушария неба, обладающее характерным рисунком, напоминающим раскрытый циркуль.

Самая яркая звезда Персея – Мирфак (по арабски – «локоть»). Это супергигант, имеющий звездную величину 1,8<sup>m</sup> и удаленный на расстояние 590 световых лет. Мирфак ярче Солнца в 5000 раз и больше его в 62 раза. В Персее находится знаменитая переменная звезда Алголь (β Персея). Ее название – «Льв гуль» в переводе с арабского означает «призрак» или «звезда демона». Ее видимая звездная величина изменяется в интервале от 2,1<sup>m</sup> до 3,4<sup>m</sup> с периодом около трех дней.

Из интересных объектов дальнего космоса, доступных для любительских наблюдений, надо отметить два рассеянных звездных скопления NGC 869 и NGC 884. Они принадлежат к числу наиболее красивых объектов ночного неба, которые можно наблюдать в бинокли или телескопы. Рассеянное скопление M34 яркостью 5,5<sup>m</sup> видно даже в светильном бинокле. Эмиссионная туманность NGC 1499 «Калифорния» была открыта американским астрономом Эдвардом Бернхардом 3 ноября 1885 г.

## МИФ

Персей – мифологический герой, сын Зевса и Данай, дочери аргосского царя Акрисия.

Царю Акрисию было предсказано, что он умрет от руки внука. Чтобы избежать этой участи, Акрисий заточил Данай в медную башню. Узнав об этом, Зевс проник в башню к Дане в виде золотого дожди, и спустя некоторое время она родила Персея. Разгневанный Акрисий приказал поместить дочь и внука в ящик, заколотить его и бросить в море. Спустя много дней ящик волнами прибило к острову Сериф, где царствовал Полидект.

Прошли годы, и на Данью и Персея обрушилась новая беда. Полидект захотел овладеть Даней и, опасаясь возмущавшего к тому времени Персея, послал его за головой горгоны Медузы на верную смерть. Боги помогли Персею: Афина и Гермес подарили ему крылатые сандалии, мешок и волшебную шапку-невидимку Аида, а также помогли найти путь к горгонам. К тому же Гермес подарил Персею острый нож, а Афина зеркальный щит. Вооружившись этими подарками, Персей отправился в опасный путь. Взгляд Медузы обращал всё живое в камень. Поэтому Персею пришлось смотреть в отражение на щите Афины, когда он, поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, отрубил голову одной из трех сестер горгон. Спрятав голову Медузы в мешок, Персей скрылся от других горгон с помощью шапки-невидимки.

В Эпилогии, по пути домой, Персей освободил от морского чудовища Кита царскую дочь Андromеду. Тём, ее женника, он взял Андromеду себе в жены. Когда Персей прибыл на Сериф, он застал свою матерь Данью в храме, где она скрывалась от преследований Полидекта. Персей обратил Полидекта и его приспешников в камни, показав им голову горгоны Медузы. К несчастью древнее пророчество сбылось: Персей случайно убил Акрисия. Не желая царствовать после убийства деда, Персей оставил аргоский трон своему родичу, а сам уехал в Тиринф.


Боги вознесли на небо Персея, Андromеду, мать Андromеды Кассиопею и морское чудовище Кита, превратив их в созвездия.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Персей – древнее созвездие, включенное в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Оно является одним из 48 созвездий Птолемея и было принято Международным астрономическим союзом как одно из 88 современных созвездий.

По-видимому, уже древние арабы заметили переменность звезды Алголь. Древние греки считали, что она представляет собой глаз горгоны Медузы.

Алголь является первой затменно-переменной звездой, свойства которой впервые правильно объяснил английский астроном-любитель Джон Гудрайк (1764–1786).



Изображение звезды Персея в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



Per

## ПОИСК НА НЕБЕ

Перселя найти на ночном небе несложно. В своем суточном движении по небу созвездие поднимается высоко над горизонтом. Оно граничит с приметной Кассиопеей на востоке, на западе – с Возничим, имеющим яркую звезду Капеллу. На юго-восток от Персея расположен Телец. Еще дальше за ним – Орион, наиболее яркое созвездие северного полушария, служащее надежным ориентиром.

Если нынешно продолжить на восток линию, образованную цепочкой из трех звезд Андromеды, находящейся западнее, то она «укажет» на искомое созвездие.


Созвездие хорошо видно на всей территории России на протяжении всего года. Наилучшие условия для наблюдений – в декабре.



Центральные звезды рассеянного скопления M34 в созвездии Персея.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Perseus
Сокращение:	Per
Символ:	Мифологический герой Персей
Прямое восхождение:	01h 25m до 04h 45m
Склонение:	от +30° до +59°
Площадь:	615 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Мирфак (α Per) – 1,8 <sup>m</sup>
	Алголь (β Per) – 2,1 <sup>m</sup>
	Горгонея Тертия (ρ Per) – 3,3 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Персидеи, максимум 12 августа
Соседние созвездия:	Жираф, Кассиопея, Андromеда, Треугольник, Овен, Возничий
Созвездие видно в широтах от	-35° до +90°.

**Lyn****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Рыси не имеет ярких звезд и найти его на звездном небе довольно сложно. Оно занимает участок неба между Большой Медведицей на севере и Возничим на юге, отыскать яркое созвездие Близнецов, которое граничит с Рысью на юге, и мысленно продлить цепочку звезд, проходящую через Кастор (а Близнецов), на северо-восток. Эта линия выведет на дугу тусклых звезд Рыси. Другим южным «соседом» является Рак. На севере созвездие граничит с Жирафом.

Созвездие поднимается высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в марте и апреле.



Галактика NGC 2683 в созвездии Рыси.

Изображение получено с помощью снимков с Земли и из космоса.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Lynx</i>
Сокращение:	<i>Lyn</i>
Символ:	Рысь
Прямое восхождение:	от 06h 06m до 09h 35m
Склонение:	от +33,5° до +62°
Площадь:	545 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	a <i>Lyn</i> - 3,1° 38 <i>Lyn</i> - 3,9°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Большая Медведица, Жираф, Рак, Возничий, Близнецы, Малый Лев.
Созвездие видно в широтах от -28° до +90°.	


**РЫСЬ • LYNX**

Рысь - небольшое созвездие северного полушария неба. Оно содержит около 90 тусклых звезд, видимых невооруженным глазом и образующих длинную ламаню линию. Только одна из них - 31 Рыси, имеет собственное название - Аль Сидиакут. Остальные звезды, кроме о Рыси, в качестве обозначений имеют только номера.

Рысь интересна своими объектами дальнего космоса. В созвездии достаточно много сравнительно ярких галактик с блеском от 10° до 11°. Среди них можно отметить такие объекты, как шаровое звездное скопление NGC2419 и галактика NGC2683.

Позади скопления галактик в Рыси была обнаружена загадочная дуга света, получившая название «Дуга Рыси». Эта дуга оказалась величайшей, ярчайшей и самой горячей областью звездообразования из когда-либо наблюдавшихся в космосе. Она примерно в миллион раз ярче хорошо известной Туманности Ориона, являющейся областью звездообразования, видимой в небольших телескопах. Недавно открытые сверхскопления галактик содержат около миллиона бело-голубых звезд, которые вдвое горяче подобных звезд в нашей галактике «Млечный Путь». Каждая из них имеет светимость, подобную светимости четырех самых ярких звезд туманности Ориона. Они образовались, когда возраст Вселенной составлял всего 2 миллиарда лет.

Наблюдение дуги позволяет ученым увидеть раннюю стадию развития Вселенной, возраст которой составляет примерно 13,7 миллиарда лет. Скопление галактик расположено от нас на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Спектрологические исследования показывают, что сама дуга представляет собой искаженное изображение еще более далекой гигантской области звездообразования. Изображение дуги формируется световыми лучами, которые искривляются под действием гравитации скопления галактик, находящихся ближе к земле. Примерно так, как увеличительная линза изменяет траектории лучей солнечного света. Этот эффект может быть объяснен только с помощью теории гравитации Эйнштейна, поскольку законы классической механики Ньютона не действуют в системах со скоростями близкими к скорости света или превышающими ее.




«Дуга Рыси» видна на правой половине снимка в виде наклонной дуги красного цвета.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Рысь - современное созвездие, введенное Яном Гевелием в 1690 г. Впервые оно появилось в его знаменитом атласе «Уранография».

В созвездии всегда трудно разглядеть образ или контуры рыси, ее звезды не образуют никакой запоминающейся фигуры.

Ян Гевелий, называя Рысь, руководствовался следующим изображением, которое он привел в комментариях к своему Атласу: «Чтобы разглядеть сплошные звезды в области созвездия Рыси невооруженным глазом, нужно иметь зоркие глаза как у рыси». Поэтому он и назвал эту область неба созвездием Рыси.



Изображение созвездия Рыси в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# СЕВЕРНАЯ КОРОНА · CORONA BOREALIS

Северная Корона - небольшое созвездие северного полушария, звезды которого расположены по дуге, напоминающей диадему. Это самое красивое из маленьких созвездий, которое древние арабы называли аль-Факка - «разорванное кольцо».

Самая яркая звезда - о Северной Короне имеет собственное имя Аль Фекка, что в переводе с арабского означает «яркий». Древние римляне называли ее Гемма - «драгоценный камень в короне». Это бело-голубая затменная двойная звезда с периодом 17,4 суток.

В созвездии расположена переменная звезда -  $\gamma$  Северной Короны, которая дала название отдельной группе переменных такого типа. Для подобных звезд характерен регулярный выброс в межзвездное пространство облаков силикатной или графитовой пыли (аэри), которая конденсируется, поглощает свет, излучаемый этими звездами. Их атмосфера имеют необычный состав, в них практически отсутствует самый распространенный элемент - водород. Блеск такой переменной может изменяться в пределах от 1° до 9°. При этом звезда не только вырасывает вещество в окружающее пространство, что служит причиной изменения ее блеска, но и пульсирует с периодом от 30 до 90 суток, значительно изменения свой диаметр. Okolo звезды о Северной Короне, расположенной на расстоянии в 17,4 пк от Солнца, обнаружена внесолнечная планета.

## МИФ

В греческой мифологии с Короной связывают легенду о мифологическом герое Тесее, сыне афинского царя Этея. Он прославился как достойный наследник своего отца во время стилкования афинян с критским царем Миносом. Тот требовал дань как искупление за смерть своего сына Андрогея, считая что его убил Этея. Раз в девять лет Миной увозил на остров Крит семью юношей и семью девушек на съедение Минотавру - страшному чудовищу-человекобыку по имени Астерий, который жил на острове в подземном лабиринте.

Желая освободить отца от поборов и унижения, Тесей решил отправиться на Крит сам, чтобы убить чудовище, на съедение которому обрекались жертвы. Корабль, на котором он отправился в опасное путешествие, ушел в море под черным парусом. Тесей взял с собой запасной белый парус, под которым он хотел вернуться домой в случае победы над чудовищем. Тесей и его спутники добрались до лабиринта. Герой сразился с Минотавром и убил его. Из лабиринта он вышел благодаря помощи Ариадны, дочери царя Миноса. Она пополнила Тесея и дала ему клубок ниток, который вывел его из лабиринта. В благодарность за свое спасение Тесей подарил Ариадне золотой венец, врученный ему Амфитритой - женой цара Посейдона, воскищенной смелостью героя.


Вскоре Тесей и Ариадна тайно от Миноса бежали на остров Наксос. Однако там Ариадна была поймана влюбленным в нее богом Дионисом. Отгороженный Тесей отправился домой один, забыв о своей договоренности с отцом. Царь Этея, увидев черный парус, бросился со скалы в море. Он был не в силах вынести горе от потери сына. В память об этих событиях на небе появилось созвездие Короны.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Северная Корона - одно из самых древних созвездий. Оно упоминается в трудах Евдокия Книдского и включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Первоначально она называлась просто «Короной» или «Венцом». После открытия европейцами звезд Южного полушария, когда появилось созвездие Южной Короны, Корона северного полушария получила дополнение к своему имени.

В этом созвездии восьмая интересна новая звезда -  $\gamma$  Северной Короны. Она вспыхнула в 1866 г., достигнув 2 звездной величины. Через два месяца ее блеск упал до 9 величины, а в 1946 г. она вспыхнула снова.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Хотя Северная Корона созвездие небольшое, отыскать его на небе несложно. Лучше ориентироваться на ее самую яркую звезду Гемму. Ее легко обнаружить, если встать лицом в сторону северной части горизонта и найти яркое созвездие Волопаса. Гемму иногда ошибочно считают левой крайней звездой, образующей «купол» его «парашюта». Юго-западнее от Геммы расположился и сам «парашютист» - Арктур.

С севера и северо-востока к Северной Короне примыкает Геркулес, а с юга - своей «головой» - Змея.


Созвездие поднимается высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в конце июня - начале июля.




Периодическая комета Швассмана-Вахмана 73 Р в созвездии Северной Короны.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Corona Borealis</i>
Сокращение:	<i>CrB</i>
Символ:	Корона
Прямое восхождение:	от 15h 10m до 16h 20m
Склонение:	от +26° до +40°
Площадь:	179 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Гемма ( $\alpha$ CrB) - 2,2 <sup>m</sup> Нусакан ( $\beta$ CrB) - 3,7 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Волопас, Геркулес, Змея
Созвездие видно в широтах от -50° до +80°.	



Изображение созвездия Северной Короны в атласе 1729 года Джона Фламстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Сектант находится в экваториальной области неба, поэтому период его видимости ограничен. Созвездие поднимается невысоко над горизонтом вместе со Львом, под которым оно и расположено.

Звезда Сектанта располагается к югу от приметного Регула (α Льва). Это самый надежный ориентир, поскольку остальные созвездия, окружающие Сектант, не имеют ярких звезд.

Юго-восточным «соседом» созвездия является Чаша. Гидра «обивает» Сектант с юга и запада.

Созвездие наблюдается на всей территории России. Полностью Сектант виден на широтах южнее +80° и севернее -80°. Наилучшие условия для наблюдений – в марте.



Неправильная галактика Сектант B в созвездии Сектант.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Sextans</i>
Сокращение:	Sex
Символ:	Угломерный инструмент сектант
Прямое восхождение:	от 9h 35m до 10h 45m
Склонение:	от -11° до +7°
Площадь:	314 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Sex - 4,5 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Сектантиды
Соседние созвездия:	Лев, Гидра, Чаша.
Созвездие видно в широтах от -83° до +79°.	

## СЕКТАНТ • SEXTANS

Сектант – маленькое тусклое экваториальное созвездие. Небесный экватор делит его на две приблизительно равные части. Ясной и безлунной ночью в Сектанте невооруженным глазом можно обнаружить около двадцати слабых звезд, не образующих никакого запоминающегося рисунка. Самая яркая из них имеет величину 4<sup>m</sup>, это звезда α Сектанта. Собственного имени она не имеет.

Наиболее интересный объект созвездия – яркая сильно вытянутая эллиптическая галактика «Веретено» (NGC 3115), имеющая блеск 10 звездной величины. Галактика повернута к Земле ребром и ее форма напоминает веретено, за что она и получила свое название. Других объектов дальнего космоса, доступных для наблюдений с помощью небольшого телескопа или невооруженным глазом, в созвездии Сектанта нет.

Так же в созвездии находятся карликовая сфероидальная галактика *Sextans*, удаленная всего на 280 тыс. световых лет, и неправильная галактика Сектант B.

На старинных звездных картах и в звездных атласах созвездие Сектант изображалось в ногах созвездия Льва. Каким образом угломерный инструмент, использовавшийся астрономами и моряками, оказался в этом месте звездного неба?


Объяснение дал Ян Гевелий, который выделил это созвездие и впервые представил его в своем звездном атласе в 1690 г. Гевелий говорил, что Сектант помещен на небо не потому, что расположение звезд напоминает внешне форму этого инструмента, и не потому, что там для него оказалось подходящее место, а потому, что он решил увековечить этот замечательный инструмент, с помощью которого с 1658 до 1679 г. он производил астрономические наблюдения, уточняя координаты звезд и их положение на небе. К сожалению, страшный пожар, случившийся 26 сентября 1678 года и уничтоживший часть Дансинга, сжег большую часть инструментов, библиотеку и почти все рукописи Гевелия. Результаты наблюдений, собранные с помощью этого инструмента, и сама обсерватория Гевелия сгорели. В огне погиб и знаменитый деревянный сектант Гевелия.

Современная конструкция сектанта или, как говорят моряки – сектанта, не претерпела принципиальных изменений. Как и прежде сектант состоит из не-подвижной металлической рамы с закрепленной на ней неподвижными зеркалами и зрительной трубой. На раме закреплен лимб – круговая шкала, составляющая шестую часть окружности (отсюда и происходит название инструмента – на латыни *sextus* означает числительное «шесть»). По лимбу, разбитому делениями на градусы, скользит подвижная рама – алидада с закрепленным на ней зеркалом и специальная шкала для отсчета долей градусов. Зрительные лучи от двух объектов проходят через зеркала в зрительную трубу. Вращая с помощью специального механизма подвижную раму с зеркалом, можно в поле зрения трубы совместить изображения наблюдаемых объектов, и после этого снять отсчет с лимба и шкалы алидады с точностью до угловых секунд. Таким образом измеряется угол между объектами.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Сектант – новое созвездие, введенное Яном Гевелием в 1690 году. Впервые оно появилось в небесном атласе «Уранография» под названием «Небесный Сектант». С помощью деревянного астрономического инструмента – сектанта, Гевелий определял координаты небесных тел в течение двадцати лет.

В сектанте используется принцип совмещения изображений двух объектов при помощи двойного отражения одного из них. Этот принцип был изобретен Исааком Ньютона в 1699 году, но не был им опубликован. В 1730 г. английский математик Джон Холли и американский изобретатель Томас Годфри изобрели сектант независимо друг от друга.



Изображение созвездия Сектант в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# СТРЕЛА · SAGITTA

Стрела - маленькое и очень красивое созвездие северного полушария неба. Содержит около тридцати звёзд, видимых невооруженным глазом. В нем нет ярких звезд и только одна звезда - о Стреле, имеет собственное имя - Шам.

В созвездии находится переменная FG Стрелы, которая дала название самостоятельному типу переменных звезд. Эта интересная переменная изменила за 100 лет свою температуру от 50 000 до 4 600°К. Химический состав атмосферы звезды также изменился. Звезда FG Стрелы выбрасывает огромные облака пыли из углерода, перекидывая стадию вспышки, которая сопровождается расширением ее оболочки.

В созвездии находится переменная звезда - цефеида 5 Стрелы, которую можно отыскать с помощью обычного бинокля или небольшого телескопа. Звезда имеет в максимуме блеск 5,2<sup>m</sup>, в минимуме 6,0<sup>m</sup>. Период изменения блеска составляет 547 дней. Для наблюдений это одна из наиболее интересных цефид.

Между звездами у борьбы Стрелы расположено шаровое скопление M71 (NGC6838), имеющее блеск 8,3<sup>m</sup>. Скопление находится на расстоянии 13000 световых лет от Земли и имеет ширину в поперечнике 27 световых лет. Долго считалось, что M71 относится к плотно-упакованным рассеянным скоплениям. Оно так и определялось астрономами - специалистами в области исследования звездных скоплений. Однако, в настоящее время считается, что M71 - слабо-концентрированное шаровое скопление, похожее на шаровое скопление M68 в созвездии Гидры.

## МИФ

Множество мифов объясняет появление стрелы на небе в виде одноименного созвездия. Это древнее оружие упоминается как неотъемлемый атрибут многих героев, сражавшихся со своими врагами.

В греческой мифологии стрелы встречаются постоянно. У златокудрого бога солнца Аполлона; сына Зеуса и Латона, любимыми вещами были лук и стрелы. Чтобы спасти свою мать от преследования мистической богини Геры, Аполлону пришлось убить золотыми стрелами дракона Пифона, которого наслала на нее ревнивая жена Зеуса.

Прекрасная богиня Артемида, непрервояденная охотница, родилась одновременно с Аполлоном; она боги-близнецы. Богиня Артемида прекрасна владея луком и стрелами, от которых на охоте не могло спастись ни одно животное. По одной из легенд меткий выстрел Артемиды поразил охотника Актеона, ставшего невольным свидетелем ее красоты, когда он увидел богиню обнаженной.

Ядовитыми стрелами, отравленными желчью гидры, поражал своих врагов великий герой Геракл. Однажды такая стрела по неопытной случайности поразила кентавра Хирона, учителя Геракла.

Больше всех известны стрелы бога любви - Эроса (у римлян это Амур или Купидон). В руках Эроса золотой лук с золотыми стрелами, которыми он поражает сердца людей. Эти стрелы несут с собой радость и горе, счастье и муки любви.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Стрела - древнее созвездие. Под этим именем оно было известно с древнейших времен грекам, римлянам, на Ближнем Востоке. Впервые упоминается в трудах астронома Евдокса Книдского в IV веке до н.э. Оно включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

В Стреле находится известное звездное скопление M71. Оно было открыто швейцарским астрономом и физиком Жаном Филиппом Шезо в 1745 году и было включено в каталог кометоподобных объектов французом Шарлем Мессье в 1780 году.



Изображение звездий Стрелы в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Стрелу можно без труда обнаружить в ясную безлуенную ночь, поскольку она лежит внутри известного астеризма - «Летнего треугольника», образованного звездами Лебедя, Лиры и Орла. К последнему Стрела примыкает с севера.

Восточнее расположился неяркий, но очень приметный Дельфин, а на западе - Геркулес. С севера созвездие граничит с тусклой Лисичкой, находящейся под другим известным астеризмом - «Северным крестом» Лебедя.


Стрелу можно наблюдать на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в июле, однако в северных регионах России поиск созвездия сильно затруднен из-за наступления периода «белых» ночей.



Рассеянное звездное скопление M71 в созвездии Стрелы.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Sagitta</i>
Сокращение:	<i>Sge</i>
Символ:	Стрела
Прямое восхождение:	от 18h 50m до 20h 10m
Склонение:	от +16° до +21°
Площадь:	80 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	γ Sge - 3,5 <sup>m</sup> δ Sge - 3,7 <sup>m</sup> Шам, α Sge - 4,4 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Лисичка, Геркулес, Орел, Дельфин.
Созвездие видно в широтах от -75° до +90°.	




## ПОИСК НА НЕБЕ

Треугольник в своем суточном движении по небу поднимается высоко над горизонтом и поэтому хорошо виден весь год. Найти его несложно, поскольку он расположен на юго-запад от Персей и находится рядом с ним. С Северо-запада над Треугольником «нависает» цепочка звезд Андromеды, что также легко позволяет найти созвездие.

К югу от Треугольника находятся неяркие Овен и Рыбы, которые плохо различимы в городах, где наблюдениям мешает электрическое освещение и запыленная атмосфера.

Созвездие хорошо видно на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в ноябре.



Сpirальная галактика M33 в созвездии Треугольника.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Triangulum</i>
Сокращение:	<i>Tri</i>
Символ:	Треугольник
Прямое восхождение:	01h 25m до 02h 45m
Склонение:	от +22° до +36°
Площадь:	132 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Металлакс ( <i>α Tri</i> ) - 3,4 <sup>m</sup> β <i>Tri</i> - 3,0 <sup>m</sup> γ <i>Tri</i> - 4,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Андromеда, Рыбы, Овен, Персей.
Созвездие видно в широтах от -50° до +90°.	

## ТРЕУГОЛЬНИК · TRIANGULUM

Треугольник - небольшое и красивое созвездие северного полушария неба, содержит примерно двадцать звезд ярче 6<sup>m</sup> звездной величины. Для невооруженного глаза оно видно как прямоугольный треугольник, расположенный под Андromедой. Только одна звезда - в Треугольнике - имеет собственное имя - Металлакс, что по арабски означает «вершина треугольника». Самой яркой звездой является β Треугольника. Ее блеск равен 3,0<sup>m</sup>.

В созвездии находится спиральная галактика M33 (галактика Треугольника). Она расположена на запад от звезды Металлакс. Это третья по величине в Местной группе (ближайшие галактики, окружающие нашу галактику - Млечный Путь) спиральная галактика. Она имеет суммарный блеск 6,2<sup>m</sup>. В бинокль или в небольшой телескоп M33 видна как туманное пятно. Эта галактика повернута к Земле своей плоскостью, поэтому в мощный телескоп прекрасно видны ее спиральные ветви и центральное утолщение. В галактике находится много горячих звезд, что говорит об активном звездообразовании.

Рядом с M33 в хороший телескоп можно увидеть эллиптическую галактику NGC 147 и эллиптическую галактику NGC 185, но их суммарный блеск невелик, всего около 9<sup>m</sup>. Эти галактики также входят в Местную группу.

## МИФ

Происхождение созвездия точно неизвестно, но оно упоминается с древнейших времен среди финикийских и критских звездных групп. Вероятно, оно изображало древний пирамидальный монолит, священный камень, в котором можно увидеть форму треугольника.

Наиболее распространенный и более поздний древнереческий миф повествует о том, что созвездие символизирует остров богини плодородия Деметры Сицилии (или три его главных города). Остров имеет треугольную форму, что подтверждает происхождение легенды. Считается, что именно Деметра упросила Зевса поместить на небо треугольник (Тринакрий) в виде созвездия.

С островом Сицилия, крупнейшим островом Средиземного моря вблизи южной оконечности Апеннинского полуострова (в мифологической традиции известен как остров Тринакрий), связано много легенд о мифологических героях, которые прославились в этом месте. На острове Бога Гелиоса, где паслись его священные быки, побывал во время своих скитаний Одиссей.

Здесь Геракл сразился и победил царя Эрика в споре за пурпурную корову великана Гериона, совершив свой десятый подвиг. На острове Сицилия, как и на других средиземноморских островах, где протекает активная вулканическая деятельность, находилась одна из кузниц Гефеста, бога огня и кузничного дела.

Впервые созвездие Треугольника упоминается древнереческим поэтом Аратом в его астрономической дидактической поэзии «Феномены» - произведении, датированном 270 г. до н.э.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Треугольник - древнее созвездие, впервые упоминается в III веке до н.э. Созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Вероятно, первым галактику M33 открыл итальянский астроном Джованни Батиста Одьерино еще до 1654 г. (вместе с рассеянным скоплением NGC752), а век спустя в 1764 г. она была вновь открыта французом Шарлем Мессье, который занес ее в свой знаменитый каталог галактик, которым ученые-астрономы и любители астрономии пользуются и в настоящее время.

Все объекты этого каталога имеют буквенно-цифровое обозначение, начинаяющееся с заглавной буквы «M».



Изображение созвездия Треугольника в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# ЦЕФЕЙ · SERPENS

Цефей - созвездие северного полушария неба, имеющее форму неправильного пятиугольника. Южная часть созвездия находится на Млечном пути и содержит пока ста погибшими звездами, видимых невооруженным глазом.

В Цефея нет ярких звезд. Самая яркая звезда - б Цефея, Альдерамин, имеет блеск 2,4<sup>м</sup>. Двойная звезда б Цефея открыта класс переменных звезд - цефеид. Она изменяет свой блеск от 3,7<sup>м</sup> до 4,5<sup>м</sup> с периодом 5,4 суток и была открыта английским астрономом-любителем Джоном Гудрайком в 1784 г.

В созвездии находятся три красных супергиганта, видимых невооруженным глазом. Первый из них - Эрракис (у Цефея). Это переменная, темно-красная «трапециевая» звезда Гершеля, меняет свой блеск от 3,4<sup>м</sup> до 5,1<sup>м</sup>. Ее радиус равен 11,8 астрономическим единицам. Второй гигант - VV Цефея - затменная двойная звезда с периодом 20,3 года; ее главный компонент - красный гигант, диаметр которого в 1200 раз превышает диаметр Солнца. Третий гигант - HR 8164 (5,7<sup>м</sup>).

В сторону Цефея в силу прецессии земной оси перемещается северный полюс мира. Звезда Альран (у Цефея) станет полярной в 3100 г. В Цефея находится звездное скопление NGC 188 - одно из самых старых среди рассеянных скоплений Галактики, возраст скопления 5 млрд. лет и NGC 6946 - спиральная галактика, в которой было открыто 7 сверхновых звезд.

## МИФ

Царь Эфиопии Кефей (Цефей) известен по древним мифам, связанным с чудесным избавлением от неминуемой гибели его дочери Андromеды, которую спас легендарный герой Персея. Однако происхождение самого царя и его судьбы требуют пояснений.


Кефей был сыном египетского царя Бела и царицы Анхиной, происходивших из древнего и знатного рода, связанного с богами. Дедом Кефей по отцовской линии был владыка морей и океанов Посейдон, по материнской линии - бог реки Нил, который считался одним из первых царей Египта, а также создателем просветленной системы. Одним из братьев Кефей был Данай - праотец данайцев. Вначале он был царем Ливии, а после получил от Геланора царскую власть в Аргосе. У Даная было 50 дочерей - Дананд, которые по велению отца убили в брачную ночь своих мужей (слушалась одна Гипернистра, спасшая своего мужа Линника и ставшая родоначальницей аргосских царей). В наказание Дананды должны были в Аидевечно наполнять водой бездонную бочку. В переносном смысле - «бочка Дананд» или «работа Дананд» - бесполезный и бесконечный труд.

У Кефеля было четыре дочери, которые, случайно повстречались с богиней Деметрой, повсюду искающей свою пропавшую дочь. Они принесли богиню за обычновенную женщину и притащили ее в дом. Кефей радушно ее принял; Деметра нянчила его сына Демофона. Узнав, что Деметра - богиня, царь Кефей воздвиг в ее честь храм и жертвеник. После спасения Андromеды Персеем, по решению Афины Кефей был превращен в созвездие.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Цефей древнее созвездие, впервые оно упоминается Евдоксом Книдским. Он, вероятно, только автор первого описания созвездия, которое было выделено на звездном небе задолго до него. Созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

В созвездии находится двойная звезда б Цефея, открывшая класс переменных звезд - цефеид. Важность изучения переменных звезд для современной астрономии состоит в том, что с их помощью, изучая пульсации оболочек звезд и их блеска, современные ученые-астрономы могут определять расстояния между объектами дальнего космоса: галактиками, туманностями, звездами.



Изображение созвездия Цефея в атласе 1729 года Джона Флемистеда.



**Сер**

## ПОИСК НА НЕБЕ

Цефей не имеет очень ярких звезд, но найти его несложно, поскольку он граничит с хорошо известными созвездиями. С Кассиопеей - на западе и Малой Медведицей - на севере.

Звезда у Цефея находится на воображаемой прямой линии, соединяющей в и в Кассиопеи, на расстоянии вчетверо большем, чем расстояние между этими звездами.


Созвездие поднимается высоко над горизонтом и хорошо видно на всей территории России весь год. Наилучшие условия для наблюдений - в июле и сентябре.



NGC 6946 - спиральная галактика в созвездии Цефея.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Serpens
Сокращение	Сер
Символ:	Царь Кефей
Прямое восхождение:	от 20h 00m до 08h 00m
Склонение:	от +53° до +88°
Площадь:	588 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Альдерамин (α Сер) - 2,4 <sup>м</sup> Альфир (β Сер) - 3,2 <sup>м</sup> Альран (Эрраи) (γ Сер) - 3,2 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Малая Медведица, Дракон, Лебедь, Йицерица, Кассиопея, Жираф.
Созвездие видно в широтах от -10° до +90°.	

**Lac****ПОИСК НА НЕБЕ**

Ящерицу лучше искать на небе в темную безлунную ночь, избегая мест с ярким электрическим освещением. Она расположена правее от цепочки звезд Андромеды. На западе Ящерица граничит с «Северным крестом» созвездия Лебедя.

На севере от Ящерицы находится неяркий Цефей, а на северо-восток от нее - приступка буква «W» - астеризм Кассиопеи. Южная граница созвездия является общей с «Большим квадратом» Пегаса.

Ящерица поднимается высоко над горизонтом и хорошо видна на всей территории России на протяжении всего года. Наилучшие условия для наблюдений - в августе и сентябре.



Эмиссионная туманность Sh2-132 на границе созвездий Ящерицы и Цефей.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Lacerta</i>
Сокращение:	<i>Lac</i>
Символ:	Ящерица
Прямое восхождение:	21h 55m до 22h 55m
Склонение:	от +35° до +57°
Площадь:	201 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	a Lac - 3,8"
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Цефей, Лебедь, Пегас, Андромеда, Кассиопея.
Созвездие видно в широтах от -65° до +90°.	

**ЯЩЕРИЦА · LACERTA**

Ящерица - небольшое созвездие северного полушария, лежащее на Млечном Пути. Ее слабые звезды расположены хаотично и не образуют никакой характерной геометрической фигуры. Это созвездие очень бедно объектами, которые могли бы привлечь внимание наблюдателя. В ясную ночь невооруженным глазом в нем можно отыскать около тридцати звезд. Только одна из них имеет блеск 3,8 звездной величины, поэтому все созвездие можно разглядеть лишь в безлунную ночь при очень хороших условиях для наблюдений.

В Ящерице находятся интересные переменные звезды. Любителей наблюдений таких звезд могут заинтересовать затменно-переменная звезда AR Ящерицы, которая меняет свой блеск с 6,1° до 6,8° через 545 дней и долгопериодическая звезда типа Миры Кита - 5 Ящерицы, изменяющая свой блеск с 7,6° до 13,9° за период в 241 день, пропадая из поля зрения небольших телескопов.

В 1929 г. немецкий астроном Куно Гофмейстер (1892-1968), основатель Зоннебергской обсерватории, лично открывший около 10 тысяч переменных звезд, обнаружил в созвездии очень необычный объект. Вначале он принял этот объект за переменную звезду и обозначил ее как BL Ящерицы. Однако вскоре выяснилось, что это очень далекая галактика, которая активностью своего ядра напоминала квазары, но в отличие от них не имела линий в спектре, что не позволяло точно определить ее химический состав с помощью спектрального анализа. При этом галактика демонстрировала очень сильную (до 100 раз) переменность блеска. Впоследствии были открыты и другие объекты такого рода; некоторые из них (RW Тельца, AP Бесов и др.) также сначала считали переменными звездами. Астрономы полагают, что это активные ядра очень крупных эллиптических галактик. Теперь объекты такого типа называют лацертидами по названию созвездия, где они были впервые обнаружены.

В Ящерице в 1936 г. вспыхнула новая звезда, блеск которой в максимуме достиг 2,1°, став ярче звезд «ковша» Большой Медведицы. После достижения максимального блеска эта типичная новая звезда постепенно стала меркнуть и в конце цикла ее блеск снизился до 15,3°. Теперь эту, уже бывшую новую звезду, можно наблюдать только в современные мощные телескопы.

Созвездие Ящерицы было выделено Яном Гевелием; впервые изображение этого созвездия было дано в его звездном атласе 1690 г. Почему он поместил созвездие с таким названием в своем атласе не совсем понятно. Сам Гевелий пишет об этом так: «На этом участке неба можно было бы поместить либо какое-нибудь маленько животное». Он выбрал ящерицу потому, что ящерица является именно таким животным, и потому, что слабые звезды напоминают искристые чешуйки, покрывающие тело этого пресмыкающегося.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

В 2007 году Европейское космическое агентство выведет на околоземную орбиту космический телескоп «Эйблитон», названный так в честь английского астронома Артура Степени Эйблитона, разработавшего теорию процессов, проходящих в недрах звезд. Одной из задач этого телескопа будет поиск планет у далеких звезд. Определен и район этих поисков - небольшое созвездие Ящерицы.

К настоящему времени известно более сотни планет у далеких звезд, но все они - газовые гиганты, такие как Юпитер. В созвездии Ящерицы астрономы надеются найти небольшие твердые планеты, подобные нашей Земле.



Изображение созвездия Ящерицы в атласе 1729 года Джона Флемстеда.

# БОЛЬШОЙ ПЕС · CANIS MAJOR

Большой Пёс - небольшое, но яркое созвездие южного полушария неба, частично лежащее на Млечном Пути. В этом созвездии находится ярчайшая звезда всего неба - бело-голубой Сириус (а Большого Пса), имеющая звездную величину -1,43<sup>o</sup>. Её имя происходит от греческого *seirios* - «яркий горящий». Яркость Сириуса объясняется тем, что его светимость в 23 раза больше, чем у Солнца, а расстояние до него всего 8,6 световых лет.

Наблюдая копейательное движение Сириуса, немецкий астроном Фридрих Вильгельм Бессель в 1834 г. предсказал наличие у него звезды-компаньона, которая была обнаружена в 1862 г. американским астрономом Алланом Кларком (1804-1887). Esta звезда получила имя «Сириус В» и прозвище «Ценока». Её светимость в 10 000 раз слабее, чем у главной звезды - Сириуса А. Радиус «Ценока» в 100 раз меньше солнечного, а его масса почти такая же, как у Солнца. Плотность Сириуса В составляет 1 т/см<sup>3</sup>. Такие характеристики имеют белые карлики - звезды, закончившие свою эволюцию и скавшиеся до размера небольшой планеты. Период обращения Сириуса В составляет 50 лет. К югу от Сириуса находятся красивое рассеянное скопление M41, удаленное от Земли на 2350 св. лет. Другое интересное скопление - NGC 2362, несколько десятков звезд которого окружают звезду Большого Пса (блеск 4<sup>o</sup>). Это одно из самых молодых скоплений: его возраст около 1 млн. лет.

## МИФ

Большой Пёс - древнее созвездие, сформировавшееся вокруг главной его звезды - Сириуса. Мифы о происхождении звезды, в которой древние люди разных народов видели собаку, переносятся и на все созвездие. Древнегреческие мифы называют прообразом созвездия Большого Пса собаку дочери пастуха Иакира или собаку охотника Ориона.

Легенда о пастухе Иакира рассказывает, что бог Дионис подарил ему виноградную лозу по оказанному гостеприимству. Он научил Иакира выращивать виноград и делать из него вино. Это знание Иакира распространялось среди людей, путешествующих в разных странах. Однажды, когда Иакир был в греческой Аттике, он дал вина пастухам, которые не знали, что такое оливье. Налившись вина и оливьев, пастухи подумали, что Иакир отравил их. Рассердившись, они набросились на Иакира и убили его, а его тело зарыли в горах, чтобы спрятать следы своего преступления.

Дочь Иакира Эригона, не дождавшись возвращения отца домой, отправилась на его поиски. Долго она бродила по горам и наконец с помощью своей собаки Майры нашла место, где был похоронен Иакир. В отчаянии несчастная Эригона повесилась на дереве, которое росло над могилой ее отца.


Разгневанный Дионис, узнав об этих трагических событиях, наслал на пастухов чуму. Лишь много лет спустя они смогли вымыть Дионису прощение с помощью особых ритуалов и жертвоприношений. Иакир, Эригона и ее собаку Майру Дионис возвесил на небо. С тех пор не небе появились созвездия Волопаса, Девы и Большого Пса, символизирующие героев этого мифа.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Жрецы Древнего Египта тщательно отмечали момент восхода Сириуса на утренней заре. Это событие предвещало начало развития Нила и наступление поры летнего зноя.

Сириус и само созвездие уже 5000 лет назад ассоциировались с собакой. Древние шумеры называли его «собакой солнца», греки - просто «собакой», а римляне - «собачкой». На патетичное слово «собака» звучит как «канис». Отсюда период летнего зноя и отдыха от сельскохозяйственных работ у римлян получил название «канисульта» - «собачьи дни».

Созвездие включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под названием «Пёс».



Изображение созвездия Большого Пса в атласе 1729 года Джона Флемстеда.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Большой Пёс в своем суточном движении поднимается не слишком высоко над горизонтом, поэтому период его видимости ограничен. Созвездие легко отыскать по его яркой звезде Сириус, находящейся на юго-востоке от другого яркого созвездия - Ориона. Воображаемая линия, проведенная через «пояс Ориона» также указает на это созвездие.

С севера Большой Пёс граничит с тусклым Эдинорогом, выше которого лежит яркая звезда Прощон (ο Малого Пса).

Южные «соседи» созвездия - Голубь и Корма. Они не имеют ярких звезд и не могут служить надежным ориентиром при поиске Большого Пса.


Созвездие хорошо видно в центральных и южных районах России. Наилучшие условия для наблюдений - в декабре и январе.



Рассеянное скопление M41 в созвездии Большого Пса.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Canis Major</i>
Сокращение:	C Ma
Символ:	Собака
Прямое восхождение:	от 06h 07m до 07h 22m
Склонение:	от -33° до -11°
Площадь:	380 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Сириус (α C Ma) - минус 1,43 <sup>o</sup> Адара (ε C Ma) - 1,5 <sup>o</sup> Везен (δ C Ma) - 1,8 <sup>o</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Эдинорог, Заяц, Голубь, Корма.
Созвездие видно в широтах от -80° до +90°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Волк появляется над горизонтом на территории нашей страны лишь частично, своей самой северной частью. Он виден в южных регионах весенними и летними ночами непролongительного времени и сразу скрывается за горизонтом. Лучшим ориентиром для поиска созвездия служит астеризм «Хвост скорпиона» и его яркая звезда Антарес (а Скорпиона).

Вокруг Волка расположены созвездия Скорпиона на востоке и Весов на севере. Созвездия южного полушария Наутольник и Центавр граничат с Волком на юге и западе.

Созвездие видно только в самых южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в апреле и мае.



Шаровое скопление NGC 5986 в созвездии Волка.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Lupus</i>
Сокращение:	<i>Lup</i>
Символ:	Волк
Прямое восхождение:	от 14h 10m до 16h 00m
Склонение:	от -29° до -55°
Площадь:	334 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	$\alpha$ Lup, -2,3 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Наутольник, Скорпион, Циркуль, Центавр, Весы.
Созвездие видно в широтах от -90° до +40°.	

Волк - созвездие Южного полушария, лежащее на краю Млечного пути. Ясной и безлунной ночью в созвездии можно увидеть невооруженным глазом около 70 звезд, но только десять из них ярче четвертой звездной величины. Две из них видны с территории России.

Яркие звезды Волка образуют большой искривленный четырехугольник, не-много напоминающий своим рисунком созвездие Геркулеса. В этой геометрической фигуре весьма сложно увидеть образ волка, даже тем, кто имеет развитое воображение. Самая яркая звезда в Волке - голубой гигант, имеющий звездную величину 2,3<sup>m</sup>. Происхождение ее названия - Мен, не вполне понято. Остальные звезды Волка собственных имен не имеют.

В созвездии находится несколько примечательных объектов дальнего космоса, такие как шаровые скопления NGC 5824, NGC 5986 и темная туманность B 228. На западной границе созвездия находятся две спиральные галактики и планетарная туманность IC 4406, включающая в себя несколько наибоне-гических из всех известных звезд. Около южной границы Волка расположены два звездных скопления - NGC 5822 и NGC 5749.

## МИФ

Созвездие Волка упоминается в древнегреческой мифологии в связи с событиями, предшествовавшими потопу, когда род людской погряз в пороках, и громовержец Зевс истребил всех людей.

События мифа относятся к медному веку, когда люди обрабатывали землю, не вы-ращали плодовых деревьев и не разводили скота. Вместо этого они большей частью воевали, уничтожали друг друга и совершили другие преступления. В результате такого падения люди перестали почтить богов Олимпа и подчиниться им. Видя все это беззаконие, громовержец Зевс пришел в ярость. В первую очередь его гнев обрушился на аркадского царя Ликанона, правившего в древнем городе Ликусуре.

Желая убедиться в людских грехах, Зевс под видом профита смертного пришел в Ликусуре. Накануне своего прихода он послал знамение жителям города, и люди встретили его, преклонив колени и воздавали Зевсу почести. Только Ликанон не упал на колени перед великим громовержцем и не воздал ему никаких почестей. Гордость Ликанона знала границы. Он решил удостовериться, что Зевс является Богом. Для этого он совершил ужасное преступление: зарубил одного из своих многочисленных рабов, одну половину его тела сварил, а вторую поджарил. Это человеческое мясо он препод-нес Зевсу, думая, что если притецел действительно Бог, то он должен понять, что эта приготовлена из человеческого мяса. В этом случае Бог не станет есть «ущохение».

Потрясенный преступлением Ликанона, Зевс страшно разгневался. Его самые худшие опасения насчет людей подтвердились. Молнии засверкали в его руках, и в один миг дворец аркадского цара стал чубой пепла. Самого Ликанона Зевс изгнал из города и пре-вратил в кровожадного волка, которого поместили на небо в виде созвездия в назидание другим.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Волк - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под именем «Зверь». Шумеры называли его «чудовище смерти».

Древнегреческий поэт Арат так описывает эту часть неба в своей поэме «Явления»: «Правую руку свою Кентавр туда простиряет, где в небесах утвержден точеный Жертвеник. Крепко скатым десница ее путешествует по небу некий Зверь».

Строки поэмы представляют собой стихотворное переложение труда по астрономии Евдокса Киданского и описывают положение созвездий и фигуры, которые составляют их главные звезды. Впоследствии они легли в основу всех европейских карт звездного неба.



Изображение созвездия Волка в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.

**Ворон · CORVUS**

Ворон - небольшое и очень красивое созвездие южного полушария неба. Его звезды образуют неправильный четырехугольник к юго-западу от Девы. Однако в этой фигуре довольно трудно увидеть птицу, которую изображали в старинных атласах на месте этого созвездия. Всего в ясную безлунную ночь в Вороне можно увидеть невооруженным глазом около 30 звезд.

Самая яркая звезда - Гиенах (у Ворона). Эта очень красивая визуальная двойная звезда имеет блеск 2,6<sup>m</sup> и находится на расстоянии 124 световых лет от Земли. Ее название переведется с арабского как «Правое крыло ворона». Звезда Альгораб (Б Ворона) - двойная, она хорошо подходит для любительских наблюдений. Ее лучше наблюдать с помощью бинокля.

Среди далеких объектов безусловно интересна пара сталкивающихся галактик, известная под названием «Амптенны»: в противоположные стороны от их ядер расходятся два длинных загнутых «хвоста», образовавшихся под действием гравитационного приливного эффекта. Других интересных объектов, которые были бы доступны для наблюдения невооруженным глазом или с помощью небольшого телескопа, в созвездии Ворона нет.

## МИФ

В мифологии существуют несколько рассказов о созвездии Ворона. Все они так или иначе связаны с богом Аполлоном, спутником которого была эта птица.

Один из мифов повествует о любви Аполлона и Корониды. Плененный красотой девушки, Аполлон женился на ней и вскоре у них родился мальчик с такими же сияющими, как у матери, глазами. Мальчика назвали Асклепием. Его рождение обрадовало богов на Олимпе, которые ознаменовали это события веселым пиршеством. Аполлон и Коронида счастливо жили, наблюдая как быстро растет их маленький сын.

Однажды Аполлон вынужден был покинуть свою возлюбленную и сына. Он привел своему ворону навещать Корониду и приснить ему известия о ее жизни. Как-то ворон вернулся от Корониды быстрее, чем обычно, и рассказал, что Коронида веселилась со своими подругами и совсем не забыла о сыне. Разгневанный Аполлон немедля отправился домой, чтобы выяснить, правду ли рассказал ему ворон. Приблизившись к дому, он увидел белую одежду Корониды, небрежно брошенную на ветвях дерева, а затем и саму бегущую Корониду. Подумав, что Ворон оказался прав, Аполлон в гневе пустяя стрелу и убил свою возлюбленную. Умирая, она сказала ему, что Асклепий чувствует себя хорошо, он играет дома, а она, увидев возвращающегося мужа, бросила при себе свою одежду, чтобы было легче бежать ему навстречу.


Смерть Корониды повергла Аполлона в глубокую скорбь. Ведь он сам, поведав ворону, убил ее. Рассердившись Аполлон на ворона, превратил его в созвездие и оставил на небе, чтобы оно напоминало людям об обмане и удерживало их от поспешных и необдуманных действий.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


**Ворон - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».**

Древние шумеры называли его «великий буревестник», а вавилоние атадевствали с птицей-богом Ану, похитившей таблицы судей у верховного божества Энтига.

Инфракрасный космический телескоп ISO (Infrared Space Telescope) Европейского космического агентства (ESA), запущенный в 1995 году и проработавший до 1998 года, зафиксировал на снимках раннюю стадию столкновения между двумя галактиками NGC 4038/4039 «Амптенны» из созвездия Ворона.



Изображение созвездия Ворона в атласе 1729 года Джона Фламстеда.




## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие Ворона найти на небе несложно. Его четырехугольник, образованный звездами ярче 3 звездной величины, хорошо виден на юго-западе от Девы. Лучшим ориентиром для поиска является ее самая яркая звезда Спика (α Девы). Она находится недалеко на северо-востоке от звезды β Ворона.

На западе Ворон граничит с тусклой Чашей, не имеющей ярких звезд. Свистока и юга Ворона «обивают» еще один «сосед» - Гидра.


Созвездие поднимается невысоко над горизонтом, поэтому период его видимости ограничен. Ворон виден на всей территории России. Наилучшие условия для наблюдений - в марте и апреле.



Сталкивающиеся галактики NGC 4038 и NGC 4039 в созвездии Ворона.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Corvus</i>
Сокращение:	CrV
Символ:	Ворон
Прямое восходжение:	от 11h 50m до 12h 50m
Склонение:	от -24° до -11°
Площадь:	184 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Гиенах (γ CrV) - 2,6 <sup>m</sup> Крас (β CrV) - 2,7 <sup>m</sup> Альгораб (δ CrV) - 3,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Корвиды. Максимум 27 июня.
Соседние созвездия:	Дева, Гидра, Чаша
Созвездие видно в широтах от -90° до +66°.	

**Нуа****ПОИСК НА НЕБЕ**

Гидру найти на небе достаточно сложно, она не имеет очень ярких звезд и в плохих условиях видимости может быть недоступна для наблюдений. Ориентироваться при поисках лучше всего на созвездия Девы и Льва, которые располагаются севернее Гидры. Спика (в Девы) лежит севернее звезд π Гидры и γ Гидры, а Регул (о Льва) – севернее звезды Альфард (α Гидры).

Гидра, как околоэкваториальное созвездие, поднимается невысоко над горизонтом, и поэтому период ее видимости ограничен. Созвездие видно полностью только в южных регионах России и частично на остальной ее территории. Наилучшие условия для наблюдений – в феврале и марте.



Сpirальная галактика NGC 3621 в созвездии Гидры.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Hydra</i>
Сокращение:	<i>Hya</i>
Символ:	Гидра
Прямое восхождение:	от 08h 05m до 14h 55m
Склонение:	от -35° до +7°
Площадь:	1303 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Альфард (α Hya) - 2,0 <sup>м</sup> γ Hya - 3,0 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	α-Гидриды, δ-Гидриды
Соседние созвездия:	Дева, Чаша, Ворон, Секстант, Лев, Рак, Малый Пёс, Единорог, Корма, Компас, Насос, Центавр, Волк, Бесы.

Созвездие видно в широтах от -83° до +55°.

**ГИДРА • HYDRA**

Гидра – одно из самых протяженных созвездий, расположенных в южном полушарии неба.

Самая яркая звезда – Альфард (α Гидры), имеет блеск 2,0 звёздной величины. Эта переменная звезда красного цвета удалена от Земли на 30 парсек.

Другая переменная – долгопериодическая звезда Ρ Гидры; расположена рядом со звездой Гидры. Она напоминает звезду Мира Кита: ее максимальная яркость достигает 3,0<sup>м</sup>, минимальная – 10,9<sup>м</sup>, что делает эту звезду невидимой для невооруженного глаза. Период изменения ее блеска больше года – почти 390 суток.

В Гидре находятся интересные объекты дальнего космоса, доступные для любительских наблюдений. Среди них выделяются эллиптическая галактика NGC 3923, имеющая суммарную яркость 10,5<sup>м</sup>.

Другим интересным объектом является спиральная галактика NGC 3621. Она обладает достаточным блеском и видна в небольшие телескопы. Ее блеск составляет 9<sup>м</sup>. Расстояние от Земли до галактики – 20 миллионов световых лет.

**МИФ**

С названием этого созвездия связано много древних легенд. Согласно одной из них Гидра была дочерью Тифона и Ехидны, змееподобным девятиглавым чудовищем с ядовитым дыханием. Она обитала в пещере на болоте недалеко от города Лерны. Выплюз из своего логова, она уничтожала целые стада и опустошала окрестности, насыщая страшный урон людям, жившим по соседству. Борьба с девятиглавой Гидрой была опасна, потому что одна из ее голов была бесмертна, а на месте любой из отрубленных голов сразу вырастали две новых.

Победить Лернейскую Гидру смог Геракл, совершая свой второй подвиг. В этом сражении ему помогал Иолай, сын Ификла, племянник, друг и спутник Геракла. Когда они добрались до болота, где обитала Гидра, Геракл стал пускать в ее логово раскаленные стрелы и так выманил чудовище из пещеры и болота на твердую землю.

Затем Геракл пустил в дело свою палицу, снося Гидру головы, но на их месте выросли новые. Положение Геракла осложнилось еще тем, что из болота выплыл союзник Гидры – огромный страшный Рак и всплыл своими клаешницами в ногу Геракла. В этот момент на помощь пришел Иолай. Он убил Рака, а затем поджег лес на берегу болота. Горящими стволами деревьев Иолай стал прикинуть раны от срубленных голов Гидры. Новые головы перестали вырастать, и друзья одолели страшное чудовище. Позднее, бесмертной голове Геракла зарыл в землю и сверху на нее навалил огромную скелю.


В память об этом событии боги поместили Лернейскую Гидру и Рака на небо в виде созвездий.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Гидра – древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под именем «Водяной Змей». Древние греки считали её прообразом Лернейской Гидры, которую победил Геракл, совершая свой второй подвиг.

Созвездие Гидры появилось в глубокой древности, еще на картах Птолемея, который выделил первые 15 созвездий южного неба.

Древние арабы называли звезду Альфард (α Гидры) «одинокой звездой в змее» или «сердце гидры», а древние китайцы – «красной птицей». Это также свидетельствует о том, что звезды Гидры были известны с древних времен.



Изображение звезды Гидры в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

**ГОЛУБЬ · COLUMBA**

Голубь - небольшое созвездие южного полушария неба. При хороших условиях видимости в ясную и безлунную ночь в созвездии можно увидеть невооруженным глазом около 40 звезд. Из них две самые яркие звезды имеют блеск 3м и две - 4м. Остальные находятся на границе видимости невооруженным глазом. Звезды Голубя не образуют никакой характерной геометрической фигуры.

Только одна звезда (α Голубя) имеет собственное имя Факт, происхождение которого не вполне понятно. Другая звезда, обращаясь на себя внимание - β Голубя. Она имеет блеск третьей величины.

Из объектов дальнего космоса в созвездии находятся очень красивые шарообразные звездные скопления NGC 1061 и NGC 1851.

Созвездие Голубя выделил Ян Гевелий в своем звездном атласе в 1690 г. Какими соображениями он руководствовался, когда помещал Голубя среди других созвездий на небе, неизвестно. Соседство с созвездием Кормы, которое прежде входило в созвездие Корабля «Аргон», делает вероятным следующее предположение. Гевелий хотел увековечить на небе голубя, которого по совету богини Геры аргонавты пустили впереди корабля, когда проплывали между преграждавшими выход к Понт Евксинский сближающимися и расходящимися плавучими скалами Симплегадами.

Другое предположение заключается в том, что Гевелий хотел увековечить на небе открывателя Америки Христофора Колумба. Фамилия Колумба на латыни - Columbus, а голубь пишется как Columba.

Однако первым выделил созвездие Голубя Петер Планциус (1552-1622), датский богослов, астроном и картограф. Он родился во Фландре, а в возрасте 24 лет стал священником датской кальвинистской церкви. Опасаясь преследований инквизиции, Планциус в 1585 году бежал в Амстердам, где начал заниматься навигацией и картографией. В течение последующих лет он издал ряд отдельных карт, а затем в 1592 году и большую карту мира под названием «Nova et exacta Terrarum Tabula geographica et hydrographica» («Новая уточненная географическая и гидрографическая карта Земли»), ставшую очень популярной. На ее углах были помещены небесные плакиды, на которых впервые появились созвездия Голубь и Страж Полюса. Последнее созвездие астрономическое сообщество не принял, и оно вскоре вышло из употребления.

Другим поводом появления Голубя на звездных картах является библейский сюжет о спасении праведного Ноя и его семье на ковчеге во время Всемирного потопа. Посланный Ноем голубь однажды вернулся с зеленой веткой дерева в клове. Таким образом он принес Ною весть о приближающейся земле и скромном спасении. Именем в таком виде, с веткой в клюве, Голубь изображался на старинных картах звездного неба.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Голубь - новое созвездие. Оно было предложено Петером Планциусом на вставках к карте мира 1592 года. Голубь включен немецким астрономом Иоганном Байером (1572-1625) в его атлас «Уранометрия» 1603 года.

Формально созвездие утвердил на небе французский астроном Августин Ройе в 1679 г. Он опубликовал небесные карты, на которых было выделено созвездие Голубя, и ввел их в широкое употребление.

Первоначально созвездие называлось «Голубь Ноа» поскольку оно находится непосредственно рядом с Кораблем «Аргон», который в Средние века и Новое время иногда называли «Ноев ковчег».



Изображение созвездия Голубя в атласе «Уранография» 1603 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Голубь, как созвездие южного полушария, поднимается невысоко над горизонтом, и поэтому видимость его ограничена. Отыскать его на небе несложно, поскольку Голубь находится рядом с хорошо заметным созвездием Большого Пса. Самая яркая звезда всего неба Сириус (α Большого Пса), которая лежит северо-восточнее, служит отличным ориентиром для поиска Голубя.

Другими, не столь яркими «соседями» Голубя являются: на севере - тусклое созвездие Зайца, на западе - Резец, на юге Живописец. На востоке от него расположена Корма.


Голубь хорошо виден только в южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в декабре и январе.



Шаровое скопление NGC 1851 в созвездии Голубя.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Columba
Сокращение:	Col
Символ:	Голубь
Прямое восхождение:	от 5h 00m до 6h 35m
Склонение:	от -43° до -27°
Площадь:	270 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Факт (α Col) - 2,7m
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Большой Пес, Заяц, Резец, Живописец, Корма.
Созвездие видно в широтах от -90° до +47°.	

**Mon****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Единорога несложно отыскать на ночном небе. Его неяркие звезды лучше наблюдать в ясную безлунную ночь вдали от источников яркого света.

«Соседи» Единорога являются одни из самых ярких созвездий всего неба. На севере это Близнецы - Кастор и Поллукс. На западе - охотник Орион, с его яркими звездами Ригель и Бетельгейзе. С востока и юга Единорога граничат с собаками Ориона - Малым и Большим псами. Их яркие звезды Процион и Сириус сложно перепутать с какими-либо другими.

Единорог хорошо виден во всех регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в феврале.



Туманность «Розетка» в созвездии Единорога.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Monoceros</i>
Сокращение:	<i>Mon</i>
Символ:	Единорог
Прямое восхождение:	от 5h 50m до 8h 05m
Склонение:	от $-11^{\circ}$ до $+12^{\circ}$
Площадь:	482 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	$\alpha$ Mon - 3,9 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Меноцеротиды, а-Меноцеротиды
Соседние созвездия:	Гидра, Корма, Большой Пес, Орион, Близнецы, Малый Пес.

Созвездие видно в широтах от  $-78^{\circ}$  до  $+79^{\circ}$ .

**ЕДИНОРОГ · MONOCEROS**

Единорог - экваториальное созвездие южного полушария. Ночью в созвездии можно увидеть невооруженным глазом около 85 звезд, но в основном это слабые звезды. Только пять самых ярких имеют величину 4м и 5м. Звезды Единорога не образуют никакой характерной геометрической фигуры и собственных имен не имеют.

Весьма интересна звезда Т Единорога, являющаяся долгопериодической цефайдой. Ее блеск изменяется от 5,6м до 6,6м за 27 дней. Однако ее период является постоянным и изменяется с течением времени. Рядом со звездой Т Единорога с помощью небольшого телескопа можно наблюдать одну из самых больших и красивых диффузных туманностей - Розетку. Расстояние от Земли до этой туманности составляет 3600 световых лет.

Звезда 5 Единорога освещает диффузную туманность Конус (NGC 2264), которую можно наблюдать безлуночной ночью. Расстояние до нее - 3260 световых лет. Вблизи звезды α Единорога находится радиант метеорного потока на Меноцеротид, максимум которого приходится на 21 ноября. Обычно этот поток считается слабым, но он интересен тем, что в некоторые годы интенсивность его скачкообразно усиливается.

Единорог - новое созвездие. Его предложил в 1598 году датский богослов, астроном и картограф Петер Планциус (1552-1622). Поскольку работы Планциуса не получили за служения распространения, Единорога обычно относят к созвездиям Яакова Барча, опубликовавшего это созвездие в своих небесных картах 1624 года. Современное латинское название *Monoceros* предложил польский астроном Ян Гевелий. Иногда автором звезды ошибочно называют Исаака Хэрбекта.




Туманность «Конус» в созвездии Единорога.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Яаков Барчус впервые выделил созвездие Единорога и поместил его изображение на своей звездной карте в 1624 г. Ян Гевелий сохранил созвездие Единорога в своем звездном атласе 1690 г. и оставил неизменным его внешний вид.

Созвездие Единорога на старинных звездных картах выглядит очень интересно. Единорог изображался в виде коня с длинным рогом на лбу. Появление на небе среди созвездий такого животного, которого никогда не существовало в природе, без сомнения, является отзвуком фантастических рассказов путешественников в экзотические дальние страны во время эпохи великих географических открытий.



Изображение созвездия Единорога в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

**Жертвенник · Ara**

Жертвенник - большое созвездие южного полушария неба, которое занимает на небе площадь в 237 квадратных градусов. При хороших условиях видимости в Жертвеннике можно разглядеть невооруженным глазом окопо тридцати звезд. Три из них третьей звездной величины и четыре - четвертой. Семь наиболее ярких звезд Жертвенника образуют характерный рисунок созвездия - две дуги «сочиненные» в наиболее изогнутых частях. Эта конфигурация вполне оправдывает название созвездия, поскольку не так сложно увидеть в этой фигуре жертвенник или алтарь, используемый для жертвоприношений.

С помощью небольшого бинокля в Жертвеннике можно наблюдать шаровое скопление NGC 6397, удаленное от Земли на 6500 световых лет.

Это научный объект для наблюдений в небольшой телескоп, так как содержит в себе звезды с блеском 10m. Из других объектов дальнего космоса в Жертвеннике находятся несколько неярких диффузных туманностей.

## МИФ

Созвездие связано со многими древнегреческими мифами, поскольку жертвенник сопутствовал их героям в их жизни.

В одном из мифов это созвездие называлось «Жертвенник Центавра» и было связано с мифологическим полу человеком-полуконем кентавром Хироном - воспитателем многих легендарных героев.

В другом мифе жертвенником был камень, на котором Зевс, Посейдон и Гадес (Аид) принесли совместную жертву перед тем, как Зевс начал долгую войну со своим отцом Кроносом.

Жертвенником пользовался также известный герой Ясон, предводитель аргонавтов. Нам приносились жертвы богам за успех путешествия в далекую Колхиду за золотым руном.

Еще один миф повествует о микенском царе Агамемноне, которого вынудили принести в жертву Артемиде свою dochь Ифигению. Эта жертва была необходима, чтобы боги ниспослили попутный ветер и корабли Ахейского союза смогли проплыть в Трою и одержать победу в войне. Ифигения добровольно взошла на жертвенник, но Артемида в последний момент подменила девушку ланью, которую и поразил жертвененный нож. Ифигению богиня перенесла в свой храм, где она стала жрицей.

Широко известна и библейская история об Аврааме и его сыне Исааке. Бог, желая сделать Авраама главой своего народа, решил испытать силу его веры. Он повелел Аврааму принести в жертву своего сына Исаака на горе Мории. Авраам, не колебясь, повиновался, но в самый последний момент, когда Исаак лежал связанный на алтаре, и Авраам уже занес нож, чтобы вонзить в сына, ангел остановил его и спас юношу. Этот подвиг веры Авраама стал излюбленным сюжетом для художников многих поколений.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Жертвенник - древнее созвездие, включенное в атлас Клавдия Птолемея под названием «Куршильца». Впервые оно было описано греческим математиком и астрономом Евдоксом.


Древние шумеры называли его «созвездием жертвенного огня», а вавилоняне считали его алтарем, на котором приносились жертвы во время строительства Вавилонской башни.

В более поздний период Жертвенник связывался с именем Ноа, принесавшего на нем первые жертвы после окончания всемирного потопа.

На древних звездных картах созвездие Жертвенника изображалось с густыми клубами дыма от жертвенного огня.



Изображение созвездия Жертвенника в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Жертвенник находится довольно близко к южному полюсу мира, поэтому на территории России не виден. Он относится к так называемым невосходящим созвездиям, которые на широте данного места не поднимаются над горизонтом.

Северными соседями Жертвенника являются Южная Корона и Скорпион. На западе он граничит с Наугольником и Южным Треугольником. На юге к Жертвеннику примыкают Райская Птица и Павлин. На востоке расположился Телескоп.




Звезды шарового скопления NGC 6397. Снимок сделан с помощью телескопа Хаббла.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Ara
Сокращение:	Ara
Символ:	Жертвенник
Прямое восхождение:	от 13h 50m до 18h 27m
Склонение:	от -67° до -83°
Площадь:	237 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	β Ara - 2,8m, α Ara - 2,95m
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Южная Корона, Скорпион, Павлин, Наугольник, Южный Треугольник, Райская Птица, Телескоп.

Созвездие видно в широтах от -90° до +25°.

**Нуя****ПОИСК НА НЕБЕ**

Гидру найти на небе достаточно сложно, она не имеет очень ярких звезд и в плохих условиях видимости может быть недоступна для наблюдений. Ориентироваться при поисках лучше всего на созвездия Девы и Льва, которые расположаются севернее Гидры. Спика (α Девы) лежит севернее звезд π Гидры и α Гидры, а Регул (α Льва) - севернее звезды Альфард (α Гидры).

Гидра, как околосоединительное созвездие, поднимается невысоко над горизонтом, и поэтому период её видимости ограничен. Созвездие видно полностью только в южных регионах России и частично на остальной её территории. Наилучшие условия для наблюдений - в феврале и марте.



Сpirальная галактика NGC 3621 в созвездии Гидры.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Hydra</i>
Сокращение:	<i>Нуя</i>
Символ:	Гидра
Прямое восхождение:	от 8h 05m до 14h 55m
Склонение:	от -35° до +7°
Площадь:	1303 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	Альфард ( $\alpha$ Нуя) - 2,0 <sup>m</sup> $\gamma$ Нуя - 3,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	σ-Гидриды, σ-Гидриды
Соседние созвездия:	Дева, Чаша, Ворон, Секстант, Лев, Рак, Малый Лев, Единорог, Корма, Компас, Насос, Центавр, Волк, Весы.

Созвездие видно в широтах от -83° до +55°.

**ГИДРА · HYDRA**

Гидра - одно из самых протяженных созвездий, расположенных в южном полушарии неба.

Самая яркая звезда - Альфард (α Гидры), имеет блеск 2,0 звёздной величины. Эта переменная звезда красного цвета удалена от Земли на 30 парсек.

Другая переменная - долгопериодическая звезда R Гидры; расположена рядом со звездой у Гидры. Она напоминает звезду Мира Кита: ее максимальная яркость достигает 3,0<sup>m</sup>, минимальная - 10,9<sup>m</sup>, что делает эту звезду невидимой для неооруженного глаза. Период изменения её блеска больше года - почти 390 суток.

В Гидре находятся интересные объекты дальнего космоса, доступные для любительских наблюдений. Среди них выделяются эллиптическая галактика NGC 3923, имеющая суммарную яркость 10,5<sup>m</sup>.

Другим интересным объектом является спиральная галактика NGC 3621. Она обладает достаточным блеском и видна в небольшие телескопы. Её блеск составляет 9<sup>m</sup>. Расстояние от Земли до галактики - 20 миллионов световых лет.

**МИФ**

С названием этого созвездия связано много древних легенд. Согласно одной из них Гидра была дочерью Тифона и Ехидны, змееподобным девятиглавым чудовищем с девятиглавым движением. Она обитала в пещере на болоте недалеко от города Лерны. Выплюзая из своего логова, она уничтожала целые стада и опустошала окрестности, нанося страшный урон людям, жившим по соседству. Борьба с девятиглавой Гидрой была опасна, потому что одна из её голов была бессмертна, а на месте любой из отрубленных голов сразу вырастали две новых.

Победить Лернейскую Гидру смог Геракл, совершая свою второй подвиг. В этом сражении ему помогал Иопай, сын Ириклия, племянник, друг и спутник Геракла. Когда они добрались до болота, где обитала Гидра, Гераклстал пускать в её логово раскаленные стрелы и так выманил чудовище из пещеры и болота на твердую землю.

Затем Геракл пустился в дело свою палицу, снес Гидре головы, но на их месте выросли новые. Положение Геракла осложнилось еще тем, что из болота выплыл союзник Гидры - огромный страшный Рак и вцепился своими клявшиями в ногу Геракла. В этот момент на помощь пришел Иопай. Он убил Рака, а затем поднял лес на берегу болота. Горящими стволами деревьев Иопай стал прижигать раны от срубленных голов Гидры. Новые головы перестали вырастать, и друзья одолели страшное чудовище. Последнюю, бессмертную голову Геракл зарыл в землю и сверху на нее наставил огромную скаку.

В память об этом событии боги поместили Лернейскую Гидру и Рака на небо в виде созвездий.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Гидра - древнее созвездие, включенное в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под именем «Водяной Змеи». Древние греки считали её прообразом Лернейской Гидры, которую победил Геракл, совершая свой второй подвиг.

Созвездие Гидры появилось в глубокой древности, еще на картах Птолемея, который вывел первые 15 созвездий южного неба.

Древние арабы называли звезду Альфард (α Гидры) «одинокой звездой в змее» или «сердце гидры», а древние китайцы - «красной птицей». Это также свидетельствует о том, что звезды Гидры были известны с древних времен.



Изображение созвездия Гидры в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

# ГОЛУБЬ · COLUMBA

Голубь – небольшое созвездие южного полушария неба. При хороших условиях видимости в ясную и безлунную ночь в созвездии можно увидеть невооруженным глазом около 40 звезд. Из них две самые яркие звезды имеют блеск 3м и две - 4м. Остальные находятся на границе видимости невооруженным глазом. Звезды Голубя не образуют никакой характерной геометрической фигуры.

Только одна звезда (о Голуби) имеет собственное имя. Факт, происхождение которого не вполне понятно. Другая звезда, обращющаяся к себе внимание - в Голубя. Она имеет блеск третьей величины.

Из объектов дальнего космоса в созвездии находятся очень красивые шарообразные звездные скопления NGC 1061 и NGC 1851.

Созвездие Голубя выделил Ян Гевелий в своем звездном атласе в 1690 г. Какими соображениями он руководствовался, когда помещал Голубя среди других созвездий на небе, неизвестно. Соседство с созвездием Кормы, которое прежде входило в созвездие Корабля «Арго», делает вероятным следующее предположение. Гевелий хотел увековечить на небе голубя, которого по совету богини Геры аргонавты пустили впереди корабля, когда проплывали между преграждавшими выход к Понт Евкинским сближающимися и расходящимися плавучими скалами Симплегадами.

Другое предположение заключается в том, что Гевелий хотел увековечить на небе открывателя Америки Христофора Колумба. Фамилия Колумба на латыни - Columbus, а голубь пишется как Columba.

Однако первым выделил созвездие Голубя Петер Планциус (1552-1622), датский богослов, астроном и картограф. Он родился во Фландрии, а в возрасте 24 лет стал священником датской кальвинистской церкви. Опасаясь преследований инквизиции, Планциус в 1585 году бежал в Амстердам, где начал заниматься навигацией и картографией. В течение последующих лет он издал ряд отдельных карт, а затем в 1592 году и большую карту мира под названием «Nova et exacta Terrarum Tabula geographica et hydrographica» («Новая уточненная географическая и гидрографическая карта Земли»), ставшую очень популярной. На ее углах были помещены небесные планиграфии, на которых впервые появились созвездия Голубь и Страж Полюса. Последнее созвездие астрономическое сообщество не принял, и оно вскоре вышло из употребления.

Другим поводом появления Голубя на звездных картах является библейский сюжет о спасении праведного Ноя и его семьи на ковчеге во время Всемирного потопа. Посланный Ноем голубь однажды вернулся с зеленою веткой дерева в клове. Таким образом он принес Ною весть о приближающейся земле и скромном спасении. Именно в таком виде, с веткой в клове, Голубь изображался на старинных картах звездного неба.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Голубь - новое созвездие. Оно было предложено Петером Планциусом на вставках к карте мира 1592 года. Голубь включен немецким астрономом Иоганном Байером (1572-1625) в его атлас «Уранометрия» 1603 года.

Формально созвездие утверждено на небе французским астрономом Августин Рой в 1679 г. Он опубликовал небесные карты, на которых было выделено созвездие Голубя, и ввел их в широкое употребление.

Первоначально созвездие называлось «Голубь Ноя» поскольку оно находится непосредственно рядом с Кораблем «Арго», который в Средние века и Новое время иногда называли «Ноев ковчег».



Изображение созвездия Голубя в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Голубь, как созвездие южного полушария, поднимается невысоко над горизонтом, и поэтому видимость его ограничена. Отыскать его на небе несложно, поскольку Голубь находится рядом с хорошо заметным созвездием Большого Пса. Самая яркая звезда всего неба Сириус (о Большом Пса), которая лежит северо-восточнее, служит отличным ориентиром для поиска Голубя.

Другими, не столь яркими «соседями» Голубя являются: на севере - тусклое созвездие Зайца, на западе - Резец, на юге Живописец. На востоке от него расположена Корма.

Голубь хорошо виден только в южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в декабре и январе.



Шаровое скопление NGC 1851 в созвездии Голубя.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Латинское название:	Columba
Сокращение:	Col
Символ:	Голубь
Прямое восхождение:	от 5h 00m до 6h 35m
Склонение:	от -43° до -27°
Площадь:	270 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Факт (o Col) - 2,7m
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Большой Пес, Заяц, Резец, Живописец, Корма.
Созвездие видно в широтах от -90° до +47°.	

**Mon****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Единорога несложно отыскать на ночном небе. Его яркие звезды лучше наблюдать в ясную безлуенную ночь вдали от источников яркого света.

«Соседние» Единорога являются одними из самых ярких созвездий всего неба. На севере это Близнецы - Кастр и Поллукс. На западе - охотник Орион, с его яркими звездами Ригель и Бетельгейзе. С востока и юга Единорог граничит с собаками Ориона - Малым и Большим псаами. Их яркие звезды Процион и Сириус сложно перепутать с какими-либо другими.

Единорог хорошо виден во всех регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в феврале.



Туманность «Розетка» в созвездии Единорога.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	Monoceros
Сокращение:	Mon
Символ:	Единорог
Прямое восхождение:	от 5h 50m до 8h 05m
Склонение:	от -11° до +12°
Площадь:	482 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	α Mon - 3,9°
Метеорные потоки:	Моноцеротиды, α-Моноцеротиды
Соседние созвездия:	Орион, Близнецы, Малый Пес, Гидра, Корона, Большой Пес, Заяц
Созвездие видно в широтах от -78° до +79°.	

**ЕДИНОРОГ · MONOCEROS**

Единорог - экваториальное созвездие южного полушария. Ночью в созвездии можно увидеть невооруженным глазом около 85 звезд, но в основном это слабые звезды. Только пять самых ярких имеют величину 4м и 5м. Звезды Единорога не образуют никакой характерной геометрической фигуры и собственных имен не имеют.

Весьма интересна звезда ТЕДИниорога, являющаяся долгопериодической цефидой. Её блеск изменяется от 5,6м до 6,6м за 27 дней. Однако ее период не является постоянным и изменяется с течением времени. Рядом со звездой β Единорога с помощью небольшого телескопа можно наблюдать одну из самых больших и красавиц диффузных гуманитовых - Розетку. Расстояние от Земли до этой туманности составляет 3600 световых лет.

Звезду Единорога освещает диффузная туманность Конус (NGC 2264), которую можно наблюдать безлупной ночью. Расстояние до нее - 3260 световых лет. Вокруг звезды ε Единорога находится радиант метеорного потока α Моноцеротид, максимум которого приходится на 21 ноября. Обычно этот поток считается слабым, но он интересен тем, что в некоторые годы интенсивность его скачкообразно усиливается.

Единорог - новое созвездие. Его предложили в 1598 году датский астроном, картограф Петер Планциус (1552-1622). Поскольку работы Планциуса не получили распространения, Единорога обычно относят к созвездиям Якова Барча. Современное латинское название Моногесетос предложил польский астроном Ян Гевелий. Иногда автором созвездия ошибочно называют Исаака Хабректа II.



Туманность «Конус» в созвездии Единорога.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Яков Барчук впервые выделил созвездие Единорога и поместил его изображение на своей звездной карте в 1624 г. Ян Гевелий сохранил созвездие Единорога в своем звездном атласе 1690 г. и оставил неизменным его внешний вид.

Созвездие Единорога на старинных звездных картах выглядит очень интересно. Единорог изображался в виде коня с длинным рогом на холле. Появление на небе среди созвездий такого животного, которого никогда не существовало в природе, без сомнения, является отзвуком фантастических рассказов путешественников в экзотические дальние страны во время эпохи великих географических открытий.



Изображение созвездия Единорога в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

**Жертвенник · ARA**  
Жертвенник - большое созвездие южного полушария неба, которое занимает на небе площадь в 237 квадратных градусов. При хороших условиях видимости в Жертвеннике можно разглядеть невооруженным глазом около тридцати звезд. Три из них третьей звездной величины и четыре - четвертой. Семь наиболее ярких звезд Жертвенника образуют характерный рисунок созвездия - две дуги «ссоединенные» в наиболее изогнутых частях. Эти конфигурации вполне оправдывают название «созвездие жертвоприношений», поскольку не так сложно увидеть в этой фигуре жертвенник или алтарь, используемый для жертвоприношений.

С помощью небольшого бинокля в Жертвеннике можно наблюдать шаровое скопление NGC 6397, удаленное от Земли на 6500 световых лет.

Это наилучший объект для наблюдений в небольшой телескоп, так как содержит в себе звезды с блеском 10<sup>m</sup>. Из других объектов дальнего космоса в Жертвеннике находятся несколько неярких дифузных туманностей.

## МИФ

Созвездие связано со многими древнегреческими мифами, поскольку жертвенник попутствовал их героям в их жизни.

В одном из мифов это созвездие называлось «Жертвенник Центавра» и было связано с мифологическим получеловеком-половуконем кентавром Хироном - воспитателем многих легендарных героев.

В другом мифе жертвенником был камень, на котором Зевс, Посейдон и Гадес (Аид) принесли совместную жертву перед тем, как Зевс начал долгую войну со своим отцом Кроносом.

Жертвенником пользовался также известный герой Ясон, предводитель аргонавтов. На нем приносились жертвы богам за успех путешествия в далекую Колхиду за золотым руном.

Еще один миф повествует о микенском царе Агамемноне, которого вынудили принести в жертву Артемиде свою dochь Ифигению. Эта жертва была необходима, чтобы боги ниспослали попутный ветер и корабли Ахейского союза смогли приплыть в Трою и одержать победу в войне. Ифигения добровольно взошла на жертвенник, но Артемида в последний момент подменила девушки ланью, которую и поразил жертвенный нож. Ифигению богиня перенесла в свой храм, где та стала жрицей.

Широко известна и библейская история об Аврааме и его сыне Исааке. Бог, желая сделать Авраама главой своего народа, решил испытать силу его веры. Он повелел Аврааму принести в жертву своего сына Исаака на горе Мории. Авраам, не колеблясь, повиновался, но в самый последний момент, когда Исаак лежал связанный на алтаре, и Авраам уже занес нож, чтобы вонзить в сына, ангел остановил его и спас юношу. Этот подвиг веры Авраама стал излюбленным сюжетом для художников многих поколений.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Жертвенник - древнее созвездие, включенное в атлас Клавдия Птолемея под названием «Курильница». Впервые оно было описано греческим математиком и астрономом Евдоксом.

Древние шумеры называли его «созвездием жертвенного огня», а вавилоняне считали его алтарём, на котором приносились жертвы во время строительства Вавилонской башни.

В более поздний период Жертвенники связывались с именем Ноа, приносившего на нем первые жертвы после окончания всемирного потопа.

На древних звёздных картах созвездие Жертвенника изображалось с густыми клубами дыма от жертвенного огня.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Жертвенник находится довольно близко к южному полюсу мира, поэтому на территории России не виден. Он относится к так называемым невосходящим созвездиям, которые на широте данного места не поднимаются над горизонтом.

Северными соседями Жертвенника являются Южная Корона и Скорпион. На западе он граничит с Наугольником и Южным Треугольником. На юге к Жертвеннику примыкают Райская Птица и Павлин. На востоке расположился Телескоп.




Звезды шарового скопления NGC 6397. Снимок сделан с помощью телескопа Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Ara
Сокращение:	Ara
Символ:	Жертвенник
Прямое восхождение:	от 13h 50m до 18h 27m
Склонение:	от -67° до -83°
Площадь:	237 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	β Ara - 2,8m, α Ara - 2,95m
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Южная Корона, Скорпион, Павлин, Наугольник, Южный Треугольник, Райская Птица, Телескоп.
Созвездие видно в широтах от -90° до +25°.	




Изображенное созвездие Жертвенника в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

**Живописец**, как созвездие южного полушария, на территории России не виден. В своем суточном движении в наших широтах он не поднимается над горизонтом.

Самым ярким «соседом» созвездия является Киль, в котором находится вторая во величине блеска звезда всего неба - Капелла. Она находится рядом с западной границей Живописца. На севере от созвездия расположен Голубь, на северо-западе - Корма, на востоке - Резец и Золотая Рыба, которая огибает Живописца с юга.



Край пылевого диска вокруг звезды β Живописца.  
Снимок сделан с помощью телескопа Хаббла.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Pictor
Сокращение:	Pic
Символ:	Живописец
Прямое восхождение:	от 13h 50m до 18h 27m
Склонение:	от -67° до -83°
Площадь:	247 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	α Pic - 3,2 <sup>m</sup> β Pic - 3,9 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Голубь, Резец, Золотая Рыба, Летучая Рыба, Киль, Корма.
Созвездие видно в широтах от -90° до +25°.	

## ЖИВОПИСЕЦ · PICTOR

Живописец - небольшое созвездие южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии можно увидеть невооруженным глазом около тридцати звезд, большинство из которых находится на границе видимости. В Живописце есть только три яркие звезды: одна - третьей звездной величины и две - четвертой. Эти звезды образуют слабо изогнутую дугу, в которой довольно сложно разглядеть фигуру человека, а тем более живописца. Звезды Живописца собственных имен не имеют.

Наибольший интерес вызывает β Живописца, удаленная от Земли на 55 световых лет. Она окружена облаком пыли и льда. Астрономы полагают, что вокруг этой звезды находится планетарная система на стадии зарождения. Недавно, в самом начале 2000-х годов, в ней было отмечено присутствие довольно крупных объектов. К сожалению в бинокль или небольшой телескоп рассмотреть это обобло мелька.

К северо-западу от звезды β Живописца на угловом расстоянии 8,5 градусов расположена звезда Капеллы (обозначение по каталогу Тихо Браге TYC 425-2502-1) - красный карлик, известный своей высокой скоростью видимого перемещения по небу. Быстро движется только знаменитая Петухая звезда Барнадра.

Ученых всегда волновал вопрос: как выглядела наша Солнечная система во времена, когда планеты только формировались? С 1980-х годов астрономы указывали на звезду β Живописца - молодую звезду типа Солнца, как на звездную систему, находящуюся на стадии образования планет и которая может пролить свет на эти процессы.

Звезда β Живописца окружена пылевым диском, который виден почти с ребра. Пылевой диск светится за счет отраженного света находящейся недалеко звезды. Диск был очень тщательно исследован на предмет признаков образования планет. У него обнаружены новые удивительные свойства, которые привлекли внимание астрономов всего мира.

Последние полученные изображения с помощью космического телескопа Хаббл и компьютерное моделирование показали, что в диске имеются несколько эллиптических пылевых колец, размеры которых превышают размеры нашей Солнечной системы. Эти кольца выглядят как узелки на диске, повернутом к нам ребром.

Ученые составлена модель, описывающая расположение этих колец в космическом пространстве. Кольца могли образоваться в результате пролета мимо β Живописца другой звезды примерно сто тысяч лет назад. Астрономы находятся в поиске этой звезды.

Звезда β Живописца находится на расстоянии 50 световых лет от Земли, и, предположительно, обладает несколькими планетами.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Новое созвездие. Введено французским астрономом Николя Луи де Лакайлем в 1752 году под названием «Живописец станков», или «Мольберт».

В середине XVIII столетия с 1750 по 1754 г. Лакайль провел на мысе Доброй Надежды и на островах Бурбоне и Иль-де-Франс. Там он занимался астрономическими измерениями и составлением звездного атласа южного полушария неба. Так Лакайль определил параллели Луны, измерил дугу Земного меридиона в южной Африке и определил положение 10000 звезд южного полушария. В результате своей огромной работы Николя Луи де Лакайль составил каталог южных звезд и ввел в употребление 14 новых южных созвездий.



Изображение созвездия Живописца в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

## ЖУРАВЛЬ · GRUS

Журавль - созвездие южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии можно различить невооруженным глазом до тридцати звезд, пять из которых имеют звездную величину больше четвертой. Яркие звезды Журавля образуют слегка искривленную линию, направленную со севера-запада на юго-восток. В этой группе звезд при определенном усилии воображения можно увидеть вытянутую шею журавля, голову и крылья птицы.

Звезда а Журавля - красного цвета, с температурой около  $3500^{\circ}\text{K}$ , переменная. Она единственная из всех звезд имеет собственное имя Альниар, что по-арабски значит «яркое». Ее блеск равен 1,7 звездной величины. Альниар находится на расстоянии 100 световых лет от Земли.

Вторая по яркости звезда - в Журавле, тоже переменная, собственного имени не имеет. Она удалена от нас на 170 световых лет. Еще одна звезда, обращающая на себя внимание - у Журавля имеет блеск 3,0<sup>m</sup> и находится на расстоянии 200 световых лет от Земли. Звезда б Журавля - двойная система четвертой звездной величины, видна невооруженным глазом. Звезда г Журавля образована из двух компонентов. Первый (4,8 звездной величины) расположен в 260 световых годах от Земли, а второй (5,1 звездной величины) - на 40 световых лет дальше.

В Журавле находится группа галактик, в число которых входит NGC 7213 - небольшая спиральная галактика, расположенная своей плоскостью к наблюдателю. Она имеет весьма большие угловые размеры, около  $8.5 \times 4.3'$  и суммарный блеск около 10<sup>m</sup>.

История появления созвездия Журавль начинается с отчетом первых мореплавателей, вернувшихся в Европу из путешествий в Южные моря в конце XVI в. в 1595-1596г. во время экспедиции голландского купца Фредерика де Хутмана (1571-1627) вокруг мыса Доброй Надежды к острову Ява. Его штурман Питер Дириксон Кейзер, известный также как Петрус Теодори, составил каталог 135 наиболее ярких звезд южного неба, недоступных для наблюдения в Северном полушарии. Он распределил их по 12 характерным группам, дав каждой символическое имя. Таким образом голландские мореплаватели ввели в употребление 12 новых созвездий. В 1598 г. эти созвездия появились на картах, составленных голландским ученым-богословом Петером Планциусом, который принимал участие в снаряжении экспедиций. Журавль, бывший среди этих 12 созвездий, попал также в атлас «Уранометрия» немецкого астронома Иоганна Байера, который был издан в 1603 г. и стал чрезвычайно знаменитым. В атласе Байера созвездие приняло свою окончательную форму.

Журавль символизирует у разных народов различные качества. В Европе считается, что он приносит любовь и благословение, здоровье, а также удачу во многих начинаниях. В Японии и Китае журавль считается символом бдительности, долголетия, мудрости, преданности и чести. В Индии журавль - символ предательства, предвестник несчастий. В Китае журавль связан с бессмертием, в Африке - с дарами речи, а его распространенность во всему миру рассматривается как символ общения с богами. Весенние перелеты журавля стали символом духовного и телесного возрождения.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Журавль - новое созвездие. Оно было введено в широкую астрономическую практику в 1603 г. Иоганном Байером, выделившем его из Южной Рыбы. Первоначально, наряду с названием созвездия Журавль, применялось также и название «Фламинго», которое с течением времени вышло из употребления.

Галактику NGC 7213 созвездия Журавля открыл в 1834 г. английский астроном Джон Гершель, сын знаменитого астронома-самоучки Уильяма Гершеля, открывшего планету Уран и его спутники, а также спутники Сатурна.



Изображение созвездия Журавля в атласе «Уранография» 1603 года Иоганна Байера.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Журавль включает в себя неяркие звезды и его довольно сложно найти на небе. Он лежит далеко на юг от небесного экватора и поэтому на территории России созвездие недоступно для наблюдений.


С севера Журавль граничит с Южной рыбой, на юге - с Туканом. На востоке - с Фениксом, на западе - с Индейцем и Микроскопом.

Отыскать созвездие на небе можно с помощью самой яркой звезды Южной Рыбы - Фомальяута, блеск которой достигает 1,2 звездной величины. Она находится рядом с северной границей Журавля. Собственная звезда Альниар (α Gru) также поможет отыскать созвездие.



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Grus
Сокращение:	Gru
Символ:	Журавль
Прямое восхождение:	от 21h 20m до 23h 20m
Склонение:	от $-57^{\circ}$ до $-37^{\circ}$
Площадь:	366 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Альниар (α Gru) - 1,5 <sup>m</sup> β Gru - 2,1 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Южная Рыба, Скульптор, Феникс, Тукан, Индейц, Микроскоп.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+33^{\circ}$ .	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Заяц в своем суточном движении поднимается невысоко над горизонтом, и поэтому время для его наблюдения ограничено. Как и многие другие созвездия южного полушария в северных регионах России он виден лишь частично своей северной частью.

Найти Зайца довольно просто, так как его соседями являются одни из самых ярких созвездий всего неба. На севере от него расположены Орион, а на востоке - Большой Пес. Южным «соседом» Зайца является Голубь, западным - Эридан.

Созвездие хорошо видно только в центральных и южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в декабре.



Шаровое скопление M 79 в созвездии Зайца.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Lepus</i>
Сокращение:	<i>Lep</i>
Символ:	Заяц
Прямое восхождение:	от 4h 50m до 6h 07m
Склонение:	от -27° до -11°
Площадь:	290 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Арнеб ( $\alpha$ Lep) - 2,6° Нихал ( $\beta$ Lep) - 2,8°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Орион, Единорог, Большой Пес, Голубь, Резец, Эридан.

Созвездие видно в широтах от -90° до +63°.

## ЗАЙЦ · LEPUS

Заяц - созвездие южного полушария неба. При отличной видимости в нем можно различить около 40 слабых звезд, из которых только восемь ярче четвертой звездной величины. Четыре из них, самые яркие, образуют трапецию - характерную геометрическую фигуру этого созвездия. Только заасторный охотник может увидеть в этой фигуре бегущего зайца.

Самая яркая звезда Арнеб ( $\alpha$  Зайца) в переводе с арабского значит «заяц». Вторая звезда по яркости - Нихал ( $\beta$  Зайца). Ее имя переводится как «пьющие верблюды». В этом созвездии древние арабы видели четырех верблюдов, пьющих воду из Эридана, расположенного западнее.

В созвездии находится ряд интересных переменных звезд, из которых можно выделить RX Зайца - полуправильную переменную, блеск которой изменяется от 5,0° до 7,4° с периодом 60 суток. Из первоначальной доступна для наблюдений в обычный бинокль. Очень интересна красная звезда  $\gamma$  Зайца, которую английский астроном Джон Рассел Хайнд (1823-1895) назвал за ее цвет Малиновой Звездой или «каплей крови на черном фоне». Впервые эту переменную звезду типа Миры Кита исследовал Иоганн Фридрих Юлиус Шмидт (1825-1884). Период звезды равен 432,5 суток, ее блеск меняется от 5,9 до 10,5 звездной величины. Это прекрасный объект для любителей наблюдений.

Удаленная от Земли на 29 световых лет звезда у Зайца - двойная, с компонентами разного цвета: белым и красным. Их можно наблюдать с помощью бинокля. В Зайце находится шаровое скопление M 79.

## МИФ

Несмотря на то, что Заяц - древнее созвездие, оно не связано прямо ни с каким конкретным мифом. В этом отношении оно напоминает созвездие Жертвеник, который также присутствует во многих древних повествованиях.

Существует весьма распространенное мнение, что Заяц является добичей охотника Ориона, за которым он больше всего любил охотиться. Воображение древних запечатлево на небе соответствующую охотничьую сценку, связанную с созвездиями Ориона, Большого и Малого Псов и Зайца. Однако есть и возражения. Одно из них утверждает, что для добичи такого охотника, как Орион, Заяц - слишком мелкая дичь.


Существует другая легенда, согласно которой в древние времена на острове Лепрос в Эгейском море вовсе не было зайцев. Некий юноша, желая исправить такое положение, привез на остров несколько пар зайцев. Вскоре их потомство так стремительно расплодилось, что уничтожило все посевы зерновых культур и обрекло все население острова на голод.

Строители вынуждены были истребить всех зайцев, чтобы спасти свое положение. Тогда боги поместили зайца на небо в виде созвездия, чтобы напоминать людям, что самый невинный поступок может привести к трагическим последствиям.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Заяц - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». История его возникновения точно неизвестна. Древнегреческий поэт Арат писал в III в. до н.э.: «У орionовых ног из дна в день Заяц бежит, от логоти спасаясь. Но неоступно по следу его несется Сирин, не отстав ни на шаг».

Джон Рассел Хайнд (1823-1895) - английский астроном, одним из первых исследовавший звезды в Зайце, открыл также 10 новых астероидов, 2 кометы, переменную туманность в Тельце. Одним из первых наблюдал протуберанцы в 1851 г. во время полного солнечного затмения.



Изображение звезды Зайца в атласе 1779 года Джона Флемиста.

## ЗОЛОТАЯ РЫБА · DORADO

Золотая Рыба расположена в южном полушарии неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии Золотой Рыбы невооруженным глазом можно увидеть около двадцати звезд, четыре из которых - самые яркие. Их звездная величина колеблется между 4<sup>м</sup> и 5<sup>м</sup>. Остальные звезды находятся на границе видимости невооруженным глазом.

Самые яркие звезды образуют слегка изогнутую дугу, направленную с северо-запада на юго-восток. В этой фигуре довольно сложно увидеть золотую рыбу. Наверно и сам Иоганн Байер, который в 1603 г. ввел это созвездие, также не видел в нем золотой рыбы. Вполне возможно, что это название было навеяно яркими впечатлениями, которые стали результатом Эпохи великих географических открытий.

В созвездии находится переменная звезда 5 Золотой Рыбы, имеющая самую большую мощность излучения из всех известных звезд. Светимость этой звезды в миллион раз превосходит светимость нашего Солнца. Если бы звезда 5 Золотой Рыбы находилась от нас на таком же расстоянии, как самая близкая к нам звезда центавра, то на Земле не было бы ночей, поскольку она давала бы света в пять раз больше, чем полная Луна. Звезда 5 Золотой Рыбы дала название целому классу переменных звезд. Переменные этого типа являются звездами с нерегулярным изменением блеска, который произвольно меняется от 1<sup>м</sup> до 7<sup>м</sup>. К таким переменным относятся самые яркие голубые сверхгиганты, окруженные диффузными туманностями.

Золотая Рыба - созвездие хорошо известное любителям астрономии поскольку в нем находится один из наиболее интересных объектов всего неба. Это - большое Магелланово облако - карликовая галактика, которая хорошо наблюдается невооруженным глазом. Названо оно так одним из спутников Магеллана в его кругосветном путешествии и его первым биографом Антонио Фианфеттом в 1521 году.

Большое Магелланово облако видно как туманное облако, его суммарная звездная величина равна 0,9<sup>м</sup>. При изучении с помощью телескопов было обнаружено, что оно, как и наша Галактика, состоит из сотен миллионов, а может быть, из миллиардов звезд разных типов, преимущественно голубых сверхгигантов. Это самая близкая к нам галактика, находящаяся на расстоянии 160 000 световых лет от Земли, диаметр которой оценивается в 33 000 световых лет (12 угловых градусов). Это в несколько раз больше видимого диаметра Луны.


Большое Магелланово облако имеет неправильную клюшковатую форму, в которой обнаружен межзвездный газ. В 1987 г. в Большом Магеллановом Облаке вспыхнула знаменитая сверхновая звезда. Она была самой яркой и самой близкой к нам звездой после вспышки сверхновой в 1604 г. В Большом Магеллановом Облаке можно увидеть яркую туманность «Тарантул». Эта эмиссионная туманность окружает скопление молодых горячих звезд, называемое сверхкомплексом 30 Золотой Рыбы, которое состоит из самых массивных звезд, известных на данный момент.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ


Золотая Рыба - новое созвездие, предложенное dutским ученым, богословом и астрономом Петером Планциусом в 1598 году, но традиционно первенство его открытия приписывается Иоганну Байеру, который опубликовал его в своем знаменитом атласе «Уранометрия» (1603).

Позднее на звездных атласах других авторов на этом месте иногда изображалась Меч-Рыба, созвездие, предложенное Иоганном Кеплером, в 1627 г.

Однако впоследствии к этому созвездию вернулось первоначальное название. Оно было окончательно утверждено Международным астрономическим союзом в начале XX в.



Изображение созвездия Золотой Рыбы в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Золотая Рыба лежит довольно близко к Южному полюсу мира, и поэтому на территории России она не наблюдается. В своем суточном движении по небу Золотая Рыба не поднимается над горизонтом даже на широте южных регионов России.

«Соседями» Золотой Рыбы являются небесные созвездия южного полушария. На севере это Резец и Часы, на юге - Столовая Гора. С запада к ней примыкает Живописец и Летучая Рыба, на востоке - Сетка.


Отыскать Золотую Рыбу на звездном небе поможет яркая звезда Канопус (о Кили), которая находится недалеко на северо-запад от созвездия. Приметным ориентиром может быть и Большое Магелланово облако, которое расположено на южной границе Золотой Рыбы.



Галактика Большое Магелланово Облако в созвездии Золотой Рыбы.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Dorado
Сокращение:	Dor
Символ:	Золотая Рыба
Прямое восхождение:	от 03h 50m до 06h 35m
Склонение:	от -70° до -49°
Площадь:	179 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	a Dor - 3,3 <sup>м</sup> β Dor - 3,8 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Живописец, Летучая Рыба, Столовая Гора, Южная Гидра, Сетка, Часы, Резец.
Созвездие видно в широтах от -90° до +20°.	

**Ind****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Индейца на территории России не наблюдается, так как оно находится близко к Южному полюсу мира и в своем суточном движении по небу не поднимается над горизонтом даже на широтах южных регионов России.

Ближайшими соседями Индейца являются созвездия Журавля и Стрельца на севере, Телескопа и Павлина - на востоке. Тукан граничит с Индейцем на западе, а Октант примыкает к нему с юга.

Найти созвездие можно, ориентируясь на яркую звезду Фомальгаут (о Южной Рыбе), которая находится недалеко на северо-западе.



Реконструкция планетарной системы со звездой ε Индейца в центре. Так астрономы представляют себе одну из планет, на которой возможно обнаружение каких-либо форм жизни.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Indus</i>
Сокращение:	<i>Ind</i>
Символ:	Индец
Прямое восхождение:	от 20h 20m до 23h 20m
Склонение:	от +75° до -45°
Площадь:	294 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	ε Ind - 3,1 <sup>m</sup> β Ind - 3,7 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Микроскоп, Телескоп, Павлин, Октант, Тукан, Журавль.
Созвездие видно в широтах от -90° до +15°.	

**ИНДЕЦ · INDUS**

Индец - созвездие южного полушария неба. В хороших условиях видимости в этом созвездии можно разглядеть невооруженным глазом около двадцати звезд, которые в большинстве своем очень тусклы. Только одна из них относится к звездам третьей звездной величины, четыре - к звездам пятой звездной величины, а остальные находятся на пределе видимости невооруженным глазом.

Самые яркие звезды Индейца образуют характерную геометрическую фигуру созвездия - большой треугольник. В его северной вершине находится звезда - α Индейца третьей звездной величины. Даже имея богатое воображение, в этой геометрической фигуре невозможно разглядеть что-либо похожее на фигуру индейца, какими изображали это созвездие в старинных звездных атласах и картах.

Наибольший интерес у астрономов вызывает звезда ε Индейца. По своим характеристикам она очень похожа на Солнце. Звезда расположена на расстоянии 11,3 светового года от Земли. Это ставит её в один ряд с двумя другими звёздами, похожими на Солнце и находящимися сравнительно недалеко от Земли - в радиусе 15 световых лет. Это звезды ε Эridана и τ Кита. У ε Индейца возможно обнаружение планетарной системы, схожей с Солнечной. Астрономы видят здесь поиск планет, на которых надеются обнаружить воду и другие признаки биологической форм жизни.

Созвездие названо в честь коренных жителей Америки, с которыми европейцы познакомились во времена эпохи Великих географических открытий. Впервые оно появилось в знаменитом атласе Иоганна Байера «Уранометрия» в 1603 г.

В начале 2000-х годов астрономы обнаружили, что звезда ε Индейца не самом деле является двойной: вокруг нее по орбите радиусом 1500 а.е. (1 а.е. равняется радиусу орбиты Земли при ее движении вокруг Солнца) вращается звезда, получившая название ε Индейца B. Эта недавно открытая звезда относится к категории так называемых коричневых карликов - очень маленьких и холодных звезд, масса которых в 20-40 раз больше массы Юпитера, а диаметр приблизительно равен его диаметру. Температура поверхности ε Индейца B составляет всего 1500 градусов. Esta звезда оказалась самым близким к Земле коричневым карликом из всех открытых. Вокруг своей оси ε Индейца B вращается в три раза быстрее, чем Юпитер.

Совсем недавно у коричневого карлика ε Индейца в астрономии был обнаружен компаньон. Получены снимки этого объекта, сделанные при помощи инфракрасного телескопа *Gemini* и спектрографа *PHOENIX*. На них отчетливо видно, что рядом с ε Индейца B находится еще один объект. Расстояние между ε Индейца B и его компаньоном составляет как минимум 2,2 астрономических единиц. Так что теперь коричневый карлик ε Индейца B в переименован в ε Индейца Ba, а его компаньон получил название ε Индейца Bb. По мнению открывателей, ε Индейца Bb тоже является коричневым карликом, но еще более холодным, чем его более «старший» компаньон.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Индец - новое созвездие, предложенное датским астрономом Петером Планциусом в 1598 г. Иоганн Байер поместил его в свой знаменитый звездный атлас «Уранометрия» (1603 г.).

История Индейца похожа на историю открытия новых созвездий южного полушария во времена эпохи Великих географических открытий. Первые сведения о нем появились после возвращения в Европу экспедиции четырех голландских кораблей, которые побывали в южном полушарии в конце XVII в.

В созвездии нет интересных объектов, доступных для любительских наблюдений.



Изображение созвездия Индейца в атласе «Уранография» 1601 года Иоганна Байера.

## КИЛЬ · CARINA

Киль – созвездие южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в нем можно различить невооруженным глазом около ста звезд. Однако это слабые звезды, находящиеся приблизительно на границе видимости невооруженным глазом. Расположены они беспорядочно и не образуют никакой отчетливой геометрической фигуры.

Самым интересным объектом в созвездии Киля является звезда Канопус (α Киль). Канопус – вторая по яркости звезда на небе после Сириуса, ее блеск равен  $-0,6^m$ . Он относится к желтым гигантам с температурой поверхности до  $7600^{\circ}\text{K}$ . Диаметр звезды в 85 раз больше диаметра Солнца, а мощность ее излучения больше Солнечной в 4700 раз. Несмотря на то, что Канопус находится от нас на расстоянии 180 световых лет, эта звезда выглядит очень яркой и привлекает внимание наблюдателей.

Звезда τ Киль издавна интересовала астрономов, потому, что она произвольно изменяет свою светимость в очень широких границах. В 1677 г. Галле наблюдал ее как звезду четвертой звездной величины. С 1729 до 1752 г. ее блеск увеличился до второй звездной величины. С начала XIX в. блеск τ Киль начал уменьшаться и снова достиг четвертой звездной величины. В 1827 г. τ Киль неожиданно стала звездой первой величины, одной из самых ярких звезд на небесной сфере. В течение недолгого времени ее блеск уменьшился, затем в 1843 г. она неожиданно вспыхнула, и ее блеск увеличился до минимум первой звездной величины. Таким образом τ Киль стала второй по яркости звездой на небе после Сириуса. С конца XIX в. блеск τ Киль снова стал уменьшаться; в начале XX в. она уже была недоступной для наблюдений невооруженным глазом ( $7,8^m$ ). Сейчас блеск звезды τ Киль произвольно изменяется в пределах от  $6^m$  до  $7^m$  и она невидима невооруженным глазом.

Звезда η Киль – гигант, ее масса в 100–150 больше массы Солнца, это одна из самых больших звезд Млечного Пути. Она находится внутри большой яркой туманности «Замочная скважина». В результате вспышки звезды в 1843 г. вокруг нее образовалась небольшая биполярная пылевая туманность Гомуникупс.

Эти бурные процессы привлекают пристальное внимание специалистов. Если звезда вдруг вспыхнет снова, можно будет наблюдать исключительно редкое космическое явление – вспышку сверхновой звезды в нашей Галактике.

Удаленная от эклиптики на юг яркая звезда Канопус используется в навигации: мореплавателями при определении места корабля в море, в системах ориентации космических аппаратов и орбитальных станций.

В созвездии Киля находятся и другие интересные объекты. В большие телескопы можно наблюдать диффузную туманность NGC 3581, которая выглядит как яркий веер. В бинокль или небольшой телескоп можно наблюдать рассеянные скопления IC 2602, NGC 3532 и NGC 2516.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Киль, Корма и Паруса составляли ранее главные части созвездия Корабль «Арго», который входил в число 15 южных созвездий, известных из звездных карт Клавдия Птолемея.


По инициативе французского астронома Николя Луи де Лакайля в 1752 г. Корабль «Арго» был разделен на три созвездия. К ним он добавил новое созвездие Компас.

Киль – часть мифологического корабля аргонавтов, на котором они отправились в Колхиду за Золотым Руном.

Звезда Канопус получила свое имя в честь древнеегипетского бога, покровителя мореплавателей и путешественников.



Изображение созвездий Корабль «Арго» в атласе «Уранография» 1690 года Яна Гевелия.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие Киль находится недалеко от Южного полюса мира, а поэтому на территории России наблюдать его невозможно.

Рядом с Килем на севере находятся Паруса и Корма, бывшие некогда одними созвездием. На востоке от Киля находятся огромный Центавр и маленькая Муха. Живописец граничит с Килем на западе. Летучая Рыба и Хамелеон – на юге.


В Киле находится самая яркая звезда Южного полушария Канопус с блеском  $-0,6^m$ , которая служит хорошим ориентиром при поиске созвездия.



Диффузная туманность NGC 3581 в созвездии Киль.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Carina</i>
Сокращение:	<i>Car</i>
Символ:	Киль корабля
Прямое восхождение:	от $6h\ 00m$ до $11h\ 15m$
Склонение:	от $-75^{\circ}$ до $-51^{\circ}$
Площадь:	494 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Канопус (α <i>Car</i> ) - $0,62^m$ Миаплацидус (β <i>Car</i> ) - $1,7^m$ Авиор (ε <i>Car</i> ) - $1,8^m$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Летучая Рыба, Хамелеон, Центавр, Муха, Паруса, Корма, Живописец.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+15^{\circ}$ .	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Кит пересекается небесным экватором и высоко поднимается над горизонтом в своем суточном движении. Он находится в «водном» регионе неба, его «соседями» на севере и западе являются созвездия Водолея и Рыб, на востоке - Эридан. Овен граничит с Китом на севере, Печь и Скульптор - на юге.

Найти созвездие несложно, поскольку оно имеет хорошие ориентиры для поиска. Это яркие созвездия Тельца и Ориона, расположенные недалеко на восток от Кита.

Созвездие полностью видно только в центральных и южных районах России. Наилучшие условия наблюдений - ноябрь.



Сpirальная галактика NGC 720 в созвездии Кита.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Cetus
Сокращение:	Cet
Символ:	Кит
Прямое восхождение:	от 23h 50m до 3h 17m
Склонение:	от $-25,5^{\circ}$ до $+9,5^{\circ}$
Площадь:	1231 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Мира (α Cet) - 2,0 <sup>м</sup> Дифда, Денеб, Кантос, Кейтос (β Cet) - 2,1 <sup>м</sup> Менкар (α Cet) - 2,5 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	Октябрьские Цитиды, Эта-Цитиды, Омикрон-Цитиды
Соседние созвездия:	Овен, Рыбы, Водолей, Скульптор, Печь, Эридан, Телец.
Созвездие видно в широтах от $-80^{\circ}$ до $+65^{\circ}$ .	

## КИТ · CETUS

Кит отнесен к созвездиям южного полушария поскольку большая его часть лежит в южной небесной полусфере. В ясную и безлунную ночь в созвездии Кита можно разглядеть невооруженным глазом около ста звезд. Только девять из них ярче четвертой звездной величины.

Самым примечательным объектом в созвездии Кита, доступным для наблюдения невооруженным глазом, является звезда о Ките, которую называют также Мира [на латыни *Mira* значит «дивная», «удивительная»]. Эта звезда - типичный представитель класса переменных звезд, называемых долгопериодическими переменными. Она дала название особому типу звезд - мириадам. Ее блеск обычно изменяется от 3,4<sup>м</sup> до 9,3<sup>м</sup>. Отмечены случаи, когда звезда имела величину от 2<sup>м</sup> до 10,1<sup>м</sup>. Когда Мира Кита имеет максимальный блеск, она является самой яркой звездой в созвездии. Непостоянен и период изменения блеска Мира Кита. Его средняя величина - 331,62 суток. Звезда Мира Кита является красным гигантом с очень низкой температурой поверхности (около 2000<sup>К</sup>).

Переменная звезда UV Кита 31 примечательна чрезвычайно быстрыми «вспышками» («взрывами»), которые происходят совершенно произвольно. При этом блеск звезды увеличивается за несколько минут в десятки раз (со скоростью 0,1<sup>м</sup> в секунду), после чего быстро сасывается. Так, например, в 1952 г. блеск звезды UV Кита только за 20 секунд увеличился в 100 раз (на пять звездных величин). Неподалеку от звезды Кита находится радиант метеорного потока Цетид, максимум которого наблюдается в октябре.

## МИФ

В древнегреческой мифологии Кит представлялся страшным морским чудовищем, покиравшим людей и скот. Он появлялся из морской пучины и наносил людям страшный ущерб. Легенда связывает в один сюжет Кита, эфиопского царя Кефея (Цефея), царицу Кассиопею, ее дочь - Андромеду и знаменитого героя Персея. Однажды Кассиопея показалась перед морскими нимфами красотой и колко отозвалась о них. Разгневанные нимфыожаловали богу морей Посейдону, который наказал гордую царицу. Он насыпал на Эфиопию потоп и Кита - огромное морское чудовище со страшной пастью и толстым изогнутым хвостом.

Царь Кефей обратился к жрецам бога Аmons (Зевса), которым предсказали ему, что он сможет избавиться от Кита, если принесет в жертву свою дочь Андромеду. Эфиопский народ вынудил царя исполнить это предписание. Ему не оставалось ничего другого, как привязать Андромеду к скале берегу моря и таким образом оставить ее на верную гибель. По счастливой случайности в это время над Эфиопией пролетел Персея, сын Зевса и Даны. Он увидел Андромеду и, пораженный ее красотой, решил ее освободить. В этот момент из морской пучины всплыл голодный Кит и направился к несчастной Андромеде, чтобы покрять ее. Поднявшись на своих крылатых сандалиях, Персея поразил огромное чудовище мечом. Узнав об этом, царь Кефей и Кассиопея устроили пышную свадьбу. Андромеда стала женой Персея и прожила с ним счастливо много лет, родив ему семерых детей. После смерти боги превратили всех участников этих событий в созвездия.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Кит - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

История происхождения названия переменной звезды Мира (о Кита) началась в 1596 г., когда немецкий астроном Давид Фабрициус обнаружил в созвездии Кита звезду величиной 3<sup>м</sup>, которую до него никто не замечал: она не была занесена в звездные атласы и отсутствовала на звездных картах. Лишь спустя почти полстолетия после тщательных наблюдений за этой удивительной звездой стало ясно, что она изменяет свою светимость в очень больших пределах за длительный период времени.



Изображение созвездия Кита в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

**КОМПАС · РУХИС**  
Компас - созвездие южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в этом созвездии можно разглядеть невооруженным глазом примерно 25 звезд. Среди них только одна звезда ярче четвертой звездной величины.

В древности Киль, Корум, Паруса и Компас считали одним созвездием, которое носило название Корабль «Аргон». Оно занимало очень большую область южной небесной полуфузы и впоследствии было разделено сначала на три созвездия - Киль, Корум и Паруса. Позднее средневековые мореплаватели выделили еще одну небольшую область, на месте, где располагалась мачта Корабля, и в ней выделили созвездие Компас. Так был увенчан на небе путеводитель моряков - компас.

Окончательно сформировалось созвездие в 1752 г. известный исследователь южного неба французский астроном Никола Луи де Лакайль, нанесший на карты звездного неба 10 000 южных звезд. Во время своей экспедиции в Южную Африку Лакайль выделил и дал название четырнадцати созвездиям.

Самым интересным объектом в Компасе несомненно является повторная новая звезда в Компасе, которая ярко вспыхивала в 1890, 1902, 1920, 1944 и 1966 гг. то есть приблизительно каждые 20 лет. Однако после 1966 г. яркость вспышек у нее не происходило, хотя наблюдаются хаотические колебания блеска. Астрономы-исследователи перемещенных звезд уделяют этому объекту пристальное внимание: они ожидают новой вспышки со дня на день.

Бело-голубая звезда в Компасе с высокой температурой поверхности расположена на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Вторая по яркости звезда в Компасе имеет блеск 4<sup>o</sup>. Эта желтая звезда находится на расстоянии около 180 световых лет от Земли. Оранжевая звезда в Компасе также имеет блеск 4-й звездной величины. Она находится рядом со звездой в Компасе, расстояние между ними составляет всего лишь 100 световых лет.

Созвездие Компаса бедно видимыми в телескоп объектами. Тем не менее в созвездии Компас можно различить галактику 11-й звездной величины - NGC 2613.

Предположительно, компас был изобретен в Китае еще в III в. до н.э. Тогда компас имел вид магнитной ложки, которая могла вращаться вокруг своей оси и помещалась в центре деревянной или медной подставки, на которой делениями обозначались части света. Направление, на которое указывала ложка, было knownым. Первоначально компас так и назывался: «ложка, управляющая миром». В XI в. китайцы стали использовать в компасах намагниченное железо. В то же время стал применяться водяной компас в чашке с водой помещали намагниченную стальную стрелку в форме рыбки, которую поддерживал на воде поплавок. Голова рыбки всегда указывала на юг. В дальнейшем рыбка превратилась в стрелку компаса.

Свойства компаса описаны в книге астронома Шэнь Ко (XI в.). Он отметил, что магнитная стрелка не совсем точно указывает на юг, а немного отклоняется к востоку (или западу). Это явление было называно магнитным склонением. Оно вызвано тем, что магнитные полюсы Земли не совпадают с ее географическими полюсами.

Примерно в конце XII в. арабы привезли водяной китайский компас в Европу.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Компас - новое созвездие, введенное Никола Лакайлем в 1752 г. под названием «Компас мореплавателя». Лакайль присоединил его к трем созвездиям - Киль, Корум и Парусам, на которые разделил большое созвездие Корабль Аргон. В старинных небесных атласах на месте Компаса обычно располагалась мачта, которая не выделялась как отдельная часть Корабля.

Вероятно, Лакайль ввел созвездие в память о своем морском путешествии в Африку, где он в 1750-1754 г. проводил наблюдения по поручению парижской Академии наук.



Изображение созвездия Компас в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Компас имеет ограниченное время для наблюдений, поскольку лежит далеко к югу от небесного экватора. В своем суточном движении он не поднимается высоко над горизонтом.

Компас граничит с созвездием Гидра на севере и с Парусами - на юге. Западным «соседом» является Корума, восточным - Насос.

Найти Компас поможет созвездие Большого Пса. Его самая яркая звезда Сириус находится северо-западнее от Компаса.


Созвездие полностью видно на территории России только в южных регионах. Наилучшее время для наблюдений - в феврале.



Сpirальная галактика NGC 2613 (внизу) в созвездии Компас.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Rox
Сокращение:	Рук
Символ:	Компас
Прямое восхождение:	от 8h 22m до 9h 22m
Склонение:	от -37° до -17°
Площадь:	221 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Рук - 3,7 <sup>o</sup> β Рук - 4,0 <sup>o</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Гидра, Корума, Насос, Паруса
Созвездие видно в широтах от -90° до +54°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

В большинстве районов России полностью Корму увидеть невозможно, поскольку целиком её можно наблюдать, только находясь южнее 39° северной широты.

Вокруг Кормы расположены созвездия Компаса и Парусов - восточнее, Киль - южнее. Большой Пес, Голубь и Живописец призывают к нему на западе, Единорог и Гидра - на севере.

Что бы отыскать Корму, надо найти звезду α Большого Пса - Сириус, самую яркую звезду северного полушария. Она находится южнее Близнецов и юго-восточнее Ориона, выделяясь на небе своим великолепным блеском. Мысленно перемещаясь от него по цепочке звезд Большого Пса на юго-восток, мы попадаем в искомое созвездие. Наилучшее время для наблюдений - в феврале.



Звездное скопление M47 в созвездии Корма.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Puppis
Сокращение:	Pup
Символ:	Корма корабля аргонавтов
Прямое восхождение:	от 06 00м до 08 22м
Склонение:	от +51° до -11°
Площадь:	673 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Наос (α Pup) - 2,3 <sup>m</sup> , π Pup - 2,7 <sup>m</sup> , ρ Pup - 2,8 <sup>m</sup> .
Метеорные потоки:	Пупиды
Соседние созвездия:	Единорог, Большой Пес, Голубь, Живописец, Киль, Паруса, Компас, Гидра.
Созвездие видно в широтах от -90° до +40°.	

## КОРМА · PUPPIES

Корма - созвездие южного полушария неба, лежит на Млечном пути. При хороших условиях наблюдения в созвездии Кормы можно разглядеть невооруженным глазом около 140 звезд, шесть из которых ярче четвертой звездной величины. Они образуют полуокружность, в котором, имея некоторое воображение, можно увидеть корму корабля.

Наиболее примечательным объектом Кормы является затменно-переменная звезда V Кормы. Её блеск изменяется каждые 1,5 дня сложным образом: первый максимум (4,1<sup>m</sup>), первый минимум (4,9<sup>m</sup>) второй минимум (4,7<sup>m</sup>) и второй максимум (4,1<sup>m</sup>). Эти изменения блеска легко обнаруживаются без приборов и доступны любительским наблюдениям.

Всёышма интересна для наблюдения звезда ρ Кормы, имеющая величину 2,9<sup>m</sup>. Она относится к переменным звездам типа δ Щита. Её блеск изменяется вследствие характерной пульсации, что позволяет выделить целый класс таких звезд. Изменения блеска происходят всего за несколько часов, а вид крыльев блеска и амплитуды периодически изменяется с течением времени.

В Корме находятся звездные скопления M46 и M47 на расстоянии около углового градуса друг от друга. Они достаточно яркие: M46 - 6,5 звездной величины, M47 имеет блеск 4,5 звездной величины.

## МИФ

Корма, являясь частью древнего созвездия Корабль Арго, тесно связана с легендой о походе аргонавтов за золотым руном в далекую Колхиду.

В древности по всей Греции ходили слухи о том, что тот, кто владеет золотым руном, на всю жизнь обеспечит себя богатством, счастьем и немерущей славой. Величайшие герои Греции под предводительством Ясона снарядили корабль «Арго», на котором отправились в далекий путь под покровительством богинь Геры и Афины. Когда аргонавты достигли берегов Колхида, царь Ээт, хранивший золотое руно, согласился отдать его с одним условием: Ясон должен был запрячь в плуг медноголовых огнедышащих быков, вспахать поля и засеять их зубами дракона. Гера и Афина, помогая Ясону, уговорили бога любви Эрота всплыть в сердце дочери Ээта, волшебницы Медеи, страсть к Ясону. Медея помогла Ясону выполнить условие царя, но Ээт не сдержал了自己的 слов и решил убить аргонавтов. Тогда Медея усыпила дракона, охранявшего руно, и помогла Ясону похищить его.

После этого Медея вместе с братом Аписиртомбежала с аргонавтами. Разгневанный царь Ээт бросился в погоню. Когда он стал догонять беглецов, Медея убила Аписирта, рассекла его на части и разбросала их по морю, чтобы Ээт прекратил преследование корабля и остановился для погребения сына. Когда аргонавты после долгих и опасных скитаний вернулись на родину, Ясон узнал о гибели отца и всех других родственников - они были убиты Пелием, братом отца Ясона. В отместку Медея убила дочерей Пелия, что можно вернуть молодость их отцу, зарезав его и сварив в кotle, что те и сделали. После чего Ясон и Медея бежали в Коринф.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Корма - новое созвездие, бывшее частью большого созвездия Корабль «Арго», которое упоминалось в «Альмагесте» Клавдия Птолемея и было отписано в знаменитом атласе Иоганна Боде «Уранометрия», 1603 г.

Впервые было выделено французским астрономом Никола Луи де Лакайлем в 1752 г.

Годы с 1750 по 1754 Лакайль прошёл в южном полушарии, на мысах Доброй Надежды и на островах Бурбон и Иль-де-Франс, где занимался астрономическими наблюдениями. Он изучал движение Луны, измерил длину меридиана в Южной Африке и определил положение 10000 звезд южного полушария.



Изображение кормы созвездия Корабль «Арго» в атласе «Уранометрия» 1603 г. Яна Гевелса.

## ЛЕТУЧАЯ РЫБА · VOLAN

Летучая рыба - созвездие южного полушария неба, лежащее между Млечным Путем и звездами Мателевановых Облаков.

Ясной ночью в созвездии Летучей Рыбы можно увидеть невооруженным глазом около 20 звезд. Только три из них ярче четвертой звездной величины. Вместе с еще одной звездой пятой величины они образуют заскрученную трапецию - характерную геометрическую фигуру этого созвездия. Увидеть птицую рыбку в ней очень сложно.

Звезда у Летучей Рыбы - яркая и красивая двойка. Главный компонент этой пары имеет величину 3,9<sup>m</sup>. На угловом расстоянии в 13,6 секунд от него находится спутник, имеющий величину 5,8<sup>m</sup>. Его можно увидеть при помощи бинокля.

Датский учёный-богослов в астроном Петер Планциус, будущий советником голландского правительства по подготовке экспедиции в Вест-Индию в обход мыса Южной Надежды, спланировал экспедицию из четырех кораблей под командой Фредерика де Хуттмана. Штурманом на флагманском корабле был Питер Дирксзун Кейзер (латинское имя Петrus Теодорус). Дойдя до Мадагаскара, отряд кораблей вынужден был сделать длительную остановку для ремонта и пополнения запасов. В те времена цинга собирала обильную дань среди моряков. Семьдесят один моряк экспедиции умер от этой страшной болезни. Во время плавания Питер Дирксзун Кейзер составил каталог из 135 наиболее ярких звёзд южного неба, недоступных для наблюдения в Северном полушарии. Он первым выделил созвездие Летучей Рыбы на южном небе. Это было в 1596 г. К сожалению, в том же году Питер Дирксзун Кейзер умер во время плавания через пролив Зунд. Атлас и записи о южном небе Петеру Планциусу передал вернувшись в Европу де Хуттман.

По-видимому, летучие рыбы поразили воображение европейских моряков. Художники тех лет представляли себе это существо только со слов мореплавателей, и в звездном атласе «Уранометрия» 1603 г. Иоганна Байера на месте этого созвездия изображен упитанный сазан с совиными крыльями.

В созвездии находятся несколько объектов дальнего космоса. Наиболее доступна для наблюдений в небольшой телескоп пересеченная спиральная галактика NGC 2442. Она видна почти всей своей плоскостью и имеет блеск 10,4 звездной величины. Открывателем и первым исследователем спиральной галактики NGC 2442 стал в 1834 г. выдающийся английский астроном Уильям Гершель.

Сpirальные галактики называются так потому, что имеют внутри своего диска яркие «рукава», состоящие из звезд. Эти рукава простираются из так называемого бланда - центрального утолщения галактики почти правильной сферической формы. Рукав служит основным признаком спиральных галактик и представляет собой области активного звездообразования. Они состоят из большей части из молодых горячих звезд; именно поэтому рукава хорошо выделяются в видимой части спектра.


Диск спиральной галактики обычно окружен большим сфероидальным гало, состоящим из старых звезд, большинство из которых сосредоточено в шаровых скоплениях.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ


Летучая Рыба - новое созвездие, предложенное Петером Планциусом в 1598 году. Традиционно приписывается Иоганну Байеру (1603).

Байер поместило в своем атласе изображение Летучей Рыбы так, что Золотая Рыба выглядит гонящей за ней. Позднее астрономы иногда принимали изображенное Летучей Рыбы в атласах предшественников за изображение птицы. Так, Иоганн Кеплер называл это созвездие Воробей (лат. Passer).

Название созвездия несет на себе отблеск эпохи великих географических открытий.



Изображение созвездия Летучей Рыбы в атласе «Уранография» 1603 года Иоганна Байера.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Летучая Рыба расположена далеко к югу от небесного экватора и поэтому на территории России не наблюдается. В наших широтах она относится к невосходящим созвездиям, оставаясь все время суток под горизонтом.

К северу от Летучей Рыбы лежит большое созвездие Килья. Протянувшись с юго-запада на северо-восток, оно «хватывает» Летучую Рыбу с запада. На юге это созвездие граничит с Хамелеоном и Столовой Горой, на востоке - с Золотой Рыбой и Живописцем.


При поиске Летучей Рыбы лучше всего опираться на яркий Южный Крест, который расположен недалеко от созвездия на западе.



Пересеченная спиральная галактика NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Volan
Сокращение:	Vol
Символ:	Летучая рыба
Прямое восхождение:	от 8h 22m до 9h 22m
Склонение:	от -37° до -17°
Площадь:	141 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	α Vol - 3,7 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Киль, Живописец, Золотая Рыба, Столовая Гора, Хамелеон.
Созвездие видно в широтах от -90° до +54°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

**Микроскоп** лежит довольно далеко к югу от небесного экватора, поэтому период его видимости ограничен. В своем суточном движении он поднимается невысоко над горизонтом и в северных регионах России виден только частично.

Чтобы отыскать Микроскоп, лучше всего опираться на самую яркую звезду южного полушария - Фомальгаут (Южной Рыбы). Она лежит на восток от Микроскопа. Там же находится еще один «сосед» - Журавль. На западе к созвездию примыкает Стрелец. На севере от созвездия расположены Козерог, а на юге - Индеец.

Созвездие хорошо видно в южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в июле и августе.



Сpirальная галактика NGC 6925 в созвездии Микроскоп.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Microscopium</i>
Сокращение:	<i>Mic</i>
Символ:	Микроскоп
Прямое восхождение:	от 20h 20m до 21h 20m
Склонение:	от -45,5° до -28°
Площадь:	210 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	γ Mic - 4,7 <sup>m</sup> α Mic - 4,9 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Козерог, Стрелец, Индеец, Южная Рыба, Журавль.
Созвездие видно в широтах от -90° до +45°.	

## МИКРОСКОП · MICROSCOPIUM

Микроскоп - небольшое созвездие южного полушария неба. При отсутствии помех наблюдениями в созвездии Микроскопа можно разглядеть невооруженным глазом окрест двадцати звезд. Только три из них имеют звездную величину 5<sup>m</sup>. Остальные звезды находятся на границе видимости. Три самые яркие звезды образуют маленькую слегка изогнутую дугу - характерную фигуру этого созвездия.

Созвездие ввел в 1752 г. известный исследователь южного звездного неба французский астроном Николя Луи де Лакай и назвал его в честь голландского естествоиспытателя, первооткрывателя одноклеточных животных Антуана Левенгуха (1632-1723).

Первоначально до 1654 г. Левенгук был кассиром и бухгалтером в торговом учреждении в Амстердаме, затем в Дельфте, его родном городе, занялся естественными науками. Он был самоучкой, но его труды имели весьма важное значение. Левенгук сам изобрел свои сильные увеличивающие микроскопы и, исследуя без определенного плана все подряд, сделал ряд весьма важных открытий. Он был первым исследователем одноклеточных организмов и впервые ввел микроскоп в зоологические исследования. Он первый увидел кровяные тельца, движение крови в капиллярах хвоста головастика, факелочное строение глаза насекомых, поперечную полосатость мускулов, трубочки зубного вещества, волоска хрусталика, чешуйки (схожие клеточки) кожи и многое другое. Он открыл и описал ряд коловраток, почкование гидр. Важным открытием Левенгуха стали инфузории, множество видов которых он описал весьма подробно.

Хотя созвездие бедно яркими объектами, в нем было сделано интересное открытие. С помощью снимков космического телескопа Хаббл вокруг звезды AU Микроскопа были обнаружены частицы, по форме напоминающие снежинки. Однако эти частицы в десятки раз превышают размер частиц протопланетных колец (где согласно теории зарождаются планеты), известных ученым до сих пор. Это кольцо располагается на расстоянии от 6 до 7,4 миллиардов километров от звезды AU Микроскопа, удаленной от Земли на 32 световых года.

Это открытие, сделанное группой астрономов под руководством Джеймса Грэхема из Калифорнийского университета в Беркли, проливает свет на многие особенности ранней эволюции планетарных систем.

Считается, что эти «онжинки» находятся в части диска, называемой кольцом рождения. Гипотеза о существовании такого кольца впервые была выдвинута в 2005 году. Узнать об этих частицах учёные смогли с помощью исследований отдалённого ими поляризованного света.


В настоящие времена науке известно много планет и протопланетных колец вокруг разных звезд. Таким образом происходит происхождение планетарных систем из космической пыли становится более понятным. Это открытие заполняет существенный пробел в представлениях ученых-астрономов о формировании планет. Благодаря ему учёные смогли выяснить, что структура протопланетных колец намного сложнее, чем считалось ранее.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Микроскоп - новое созвездие, введенное Николаем Лакайлем в 1752 году. Это было время, когда наука делала первые крупные успехи в познании окружающего мира.

Бурное развитие техники, ставшее следствием накопления знаний, отразилось на настроениях людей того времени. Лакайль ввел созвездие в память о голландском естествоиспытателе Антуане Левенгухе, который самостоятельно конструировал и спроектировал микроскопы, а также вел их в научную практику.

Изобретение и постройка первых микроскопов в середине XVII в. представляет собой захватывающую главу в истории науки.



Изображение созвездия Микроскоп из атласа «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

## МУХА · MUSCA

**Муха** - маленькое, но весьма красивое созвездие южного полушария неба, лежащее на Млечном пути южнее созвездия Южный Крест. Ясной и безлунной ночью в созвездии Мухи можно увидеть невооруженным глазом около тридцати звезд, большая часть из которых - слабые, едва заметные звезды. В созвездии имеется только одна звезда третьей звездной величины.

Самая яркая звезда - α Мухи - голубая переменная, находится на расстоянии 330 световых лет от Земли. Её средняя звездная величина 2,7<sup>m</sup> меняется на несколько сотен долей примерно каждые 2 часа. Двойная звезда β Мухи состоит из двух компонентов, звездная величина которых 3,7<sup>m</sup> и 4<sup>m</sup>. Они обращаются вокруг общего центра масс с периодом 383 года и находятся на расстоянии около одной угловой секунды друг от друга.

Самые яркие звезды Мухи образуют фигуру, которая своим контуром напоминает «Малый Ковш» северного созвездия Малой Медведицы.

В Мухе находятся два звездных скопления. Приблизительно на 1° на юго-запад от γ Мухи можно наблюдать NGC 4372. Это шаровое скопление с суммарной звездной величиной 7,8<sup>m</sup> находится на расстоянии около 17000 световых лет от Земли. На 1° севернее β Мухи расположено шаровое скопление NGC 4833, суммарная звездная величина которого составляет 7<sup>m</sup>.

В 1991 г., с помощью приборов, находящихся в космосе, в Мухе были зарегистрирована вспышка новой звезды (обозначенной как XN Mus 1991) в диапазоне рентгеновских волн. В тоже время астрономы, работающие на земле, заметили вспышку новой звезды в оптическом диапазоне. Исследования показали, что вспыхнули компоненты двойной звездной системы с орбитальным периодом менее половины суток, причем один из них - невидимый объект массой от 9 до 16 масс Солнца. Ученые полагают, что это черная дыра.

Созвездие Мухи поместил в свой звездный атлас английский астроном и геофизик, директор Гринвичской обсерватории Эдмунд Галлей (1656-1742). Он открыл вексивное ускорение Луны, составил один из первых каталогов звезд южного неба (1679), открыл собственное движение нескольких ярких звезд (1718). Галлей вычислил орбиты свыше 20 комет, предсказал появление в 1758 г. кометы, наблюдавшейся в 1682 г., (названной впоследствии его именем), доказал наличие периодических комет. Галлей первым обратил внимание на фотометрический парадокс, заключающийся в том, что бесконечное пространство Вселенной должно содержать бесконечное количество звезд, поэтому ночное небо не должно быть черным, а должно светиться не менее ярко, чем Солнце. Имя Галлея увековечено в названии знаменитой кометы и кратеров на Луне и Марсе.


Муху поместил в свой атлас и немецкий астроном Иоганн Байер. Самое первое упоминание созвездия Мухи появилось еще в конце XVI века. Голландские мореплаватели Фредерик де Гутман и Питер Дексун Кейзер во время плавания голландских кораблей в Вест-Индию составили его карту, которая позже попала к датскому астроному Петеру Планциусу.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ


Муха - новое созвездие, предложенное Петером Планциусом в 1598 году. Традиционно приписывается Иоганну Байеру (1603 г.).

Первоначально созвездие называлось «Пчела» - Apis, но из-за возможной путаницы с Райской Птицей (Apus) созвездие переименовали в Южную Муху, чтобы отличить её от уже существовавшей тогда Северной Мухи.

После того, как созвездие Северной Мухи вышло из употребления, название Южной Мухи, как это было с другими созвездиями, имевшими длинные имена, было сокращено просто до Мухи.



Изображение созвездия Мухи в атласе «Уранография» 1601 года Иоганна Байера.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Муха лежит далеко на юг от небесного экватора и в своем суточном движении не поднимается над горизонтом и относится к невосходящим на территории России созвездиям.

Её ближайшие соседи на западе - созвездия Циркуля и Райской Птицы. На юге оно граничит с Хамелеоном, Киль - на востоке, На севере Муха граничит с Южным Крестом и Центавром.


Отыскать созвездие на небе несложно, поскольку оно лежит рядом с ярким и самым приметным созвездием южного полушария - Южным Крестом.



Шаровое скопление NGC 4833 в созвездии Мухи.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Musca
Сокращение:	Mus
Символ:	Муха
Прямое восхождение:	от 11h 15m до 13h 40m
Склонение:	от -75° до -64°
Площадь:	138 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	α Mus - 2,7 <sup>m</sup> β Mus - 3,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Южный Крест, Центавр, Циркуль, Райская Птица, Хамелеон, Киль.
Созвездие видно в широтах от -90° до +15°	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Насос не имеет ярких звезд и поэтому его довольно сложно найти на небе. В своем суточном движении Насос поднимается низко над горизонтом и в северных регионах России виден лишь частично.

Северным «соседом» Насос является Гидра, южным - Паруса. На востоке он граничит с Центавром, на западе - с Компасом. Ориентиром для поиска созвездия может служить звезда Альфа́рд (о Гидре), имеющая блеск 2,0m. Если провести на юг мысленную линию через эту звезду, то она укажет на западную часть искомого созвездия.

На территории России насос виден полностью только в средней поло- се и южных регионах. Наилучшее время для наблюдений - в феврале.



Сpirальная галактика NGC 2997 в созвездии Насоса.

Снимок получен при помощи космического телескопа Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Antlia</i>
Сокращение:	<i>Ant</i>
Символ:	Насос
Прямое восхождение:	от 9h 22m до 11h 00m
Склонение:	от $-40^{\circ}$ до $-24^{\circ}$
Площадь:	239 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	$\alpha\ Ant$ - $4,3^m$ $\epsilon\ Ant$ - $4,5^m$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Гидра, Компас, Паруса, Центавр.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+51^{\circ}$	

## НАСОС • ANTIA

Насос - небольшое созвездие, группа тусклых звезд в южной части звездного неба. В ясную безлунную ночь при хороших условиях видимости в созвездии можно наблюдать невооруженным глазом около двадцати звезд, большинство которых находится на границе видимости. В созвездии имеются четыре яркие звезды, блеск которых колеблется между  $4^m$  и  $5^m$ . Они образуют характерную фигуру созвездия - тупоугольный треугольник. Двадцать звезд имеет блеск выше  $6^m$ .

Самая яркая звезда - в Насосе, это оранжевый гигант, имеющий звездную величину  $4,3^m$ . Другой объект, доступный для любительских наблюдений, это звездная система ζ Насоса. Она состоит из трех компонентов: два из которых можно увидеть с помощью обычного бинокля. Это звезды ζ1 Насоса и ζ3 Насоса. Они имеют блеск соответственно  $6,4$  и  $5,9$  звездной величины. В небольшой телескоп можно различить третий компонент системы - звезду ζ2 Насоса. Она имеет яркость  $7,2^m$ .

В Насосе находится ряд интересных объектов дальнего космоса. Среди них надо отметить спиральную галактику NGC 2997. Она имеет маленькие ядро и широко раскрытые спиральные рукава. Галактика NGC 2997 удалится от нас со скоростью около 1100 километров в секунду, что при принятой в насташнее время оценке скорости расширения Вселенной соответствует расстоянию около 55 миллионов световых лет. Предполагается, что масса NGC 2997 составляет около 100 миллиардов масс Солнца, что меньше массы нашей Галактики - Млечного Пути. Плоскость NGC 2997 видна наклоненной примерно на 45 градусов. Галактика привлекает внимание учёных своим ядром, окруженным целойкой гигантских облаков ионизированного водорода.

Яркая планетарная туманность NGC3132, лежит на границе с Парусами и ее описание и фотография приведены в статье, посвященной этой звезде.

В апреле 1997 г. студентами Кембриджского университета (Англия) в Насосе была обнаружена карликовая галактика, принадлежащая Местной группе. Она находится на расстоянии 4,3 миллиона световых лет и ее видимый размер составляет около двух угловых минут. Суммарная яркость галактики -  $16,2^m$ . Интересно отметить что открытие этой галактики было совершено без непосредственного использования телескопов. Студенты Алан Уайтинг и Джордж Хью просматривали фотопластинки со снимками, сделанными с помощью телескопа Шмидта. На одной из них они и обнаружили слабое туманное пятно, которое при уточнении оказалось карликовой галактикой.

Другая карликовая сферическая галактика PGC 29194, яркостью всего  $14,8^m$ , имеет массу, размеры и светимость значительно ниже обычных галактик. Эти крохотные галактики считаются «карликами», из которых складываются крупные галактики, такие как наша - Млечный Путь. Изучение карликовых галактик позволяет больше узнать о процессах галактических слияний и формировании скоплений темного вещества этой таинственной материи. Знания о взаимодействии галактик проливают свет на его природу, поскольку присутствие темного вещества обнаруживается исключительно по гравитационному взаимодействию с обычным веществом и светом.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Насос - новое созвездие, которое впервые выделил французский астроном Никола Луи де Лаколь в 1752 г. Это маленькое и тусклое созвездие, получившее сначала имя «*Antlia Pneumatica*» («воздушный насос»), он посвятил английскому химику и физику, одному из учредителей Лондонского королевского общества - Роберту Бойлу (1627-1691).

В истории науки Роберт Бойль вошел не только как автор фундаментальных открытий, но также как первый в мире организатор науки. Он сформулировал (1661) первое научное определение химического элемента, ввел в химию экспериментальный метод, положил начало химическому анализу. Установил (1662) один из главных законов (закон Бойля - Мариотта).



Изображение созвездия Насос в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

## НАУГОЛЬНИК • NORMA

Наугольник - одно из самых маленьких созвездий южного полушария неба, через которое проходят обе ветви Млечного Пути.

Всего в созвездии в ясную безлунную ночь можно увидеть невооруженным глазом около двадцати звезд. Большинство из них находится на границе видимости. Блеск самых ярких звезд не превышает четвертой и пятой звездной величин. Они образуют характерную геометрическую фигуру - прямой угол, за что у некоторых народов созвездие получило название «Прямой угол».

В Наугольнике обнаружено множество звездных скоплений, поскольку созвездие находится в направлении самой «населенной» части Млечного Пути. Один из наиболее примечательных объектов значится в каталоге как NGC 6164-6165. Это эмиссионная туманность, имеющая асимметричную форму с двумя выбросами. В центре NGC 6164-6165 находится необычно массивная звезда, жизненный цикл которой подходит к концу. Она занесена в звездный каталог под номером HD148937. Звезда такая горячая, что излучаемый ею ультрафиолетовый свет нагревает окружающий газ. Вероятно, это газовая оболочка самой звезды, которую она сбросила. Скорее всего, как полагают астрономы, это произошло в результате ее быстрого вращения и действия центробежных сил. Размер NGC6164 и NGC6165 составляет около четырех световых лет, туманность находится на расстоянии примерно 4 тысячи световых лет от Земли.

В Наугольнике находится рассеянное скопление NGC6067, которое открыто в 1826 г. австралийским астрономом Джеймсом Данлопом (1793-1848), родившимся в Шотландии. Он стал интересоваться астрономией в молодости и уже в 1810 г. сконструировал телескоп.

Джеймс Данлоп работал в Австралии в Новом Южном Уэльсе, где сделал несколько замечательных открытий, наблюдая звезды южного полушария. Он составил каталог туманностей и звездных скоплений, в который вошло 629 объектов. Наиболее известный объект звездного неба открытый Джеймсом Данлопом - радиогалактика NGC 5128.

Австралийский астроном был награжден золотой медалью Королевского астрономического общества и возглавлял обсерваторию в Парраматта в Новом Южном Уэльсе с 1831 по 1847 г. Похоронен Джеймс Данлоп на кладбище англиканской церкви святого Паулса в местечке Кинкумбер, находящемся недалеко от обсерватории, где он проработал большую часть своей жизни.

Наугольник - последнее, 88-е созвездие, которое было добавлено в XVIII веке к уже существовавшим в то время. Появление этого «технического» названия произошло по тем же причинам, что и у других созвездий, таких как Южный Треугольник, Циркуль, Компас или Насос. Это дань времени, которое изменило мир, дав ему множество новых научных открытий.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Наугольник - новое созвездие, введенное в астрономическую практику Никола-Луи де Лакайлем в конце XVIII в. Это было последнее созвездие, завершившее разделение звездного неба Земли на 88 созвездий. Это был «заключительный аккорд» возвещавший бурное начало научно-технической революции, начавшей свое судьбоносное шествие по всему миру.

Название «наугольник» принадлежит старинному измерительному инструменту, шаблону для воспроизведения наиболее употребимых углов в строительном деле и строительстве.



Изображение созвездия Наугольник в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Наугольник лежит довольно далеко к югу от небесного экватора и поэтому виден на территории России лишь частично.

Отсутствие ярких объектов затрудняет поиск созвездия на небе. Ближайшая приметная звезда - Ригель Центавру (α Центавра, имеет блеск -0,1°) и лежит недалеко от восточной границы Наугольника.

Ближайшими соседями Наугольника являются созвездия Жертвенника на западе, Южного Треугольника на юге, Волка на востоке и Скорпиона на севере.


Наугольник виден только в южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в мае и июне.



Две планетарные туманности NGC 6164 и NGC 6165 в созвездии Наугольника. Снимок получен с помощью космического телескопа Хаббл.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Norma
Сокращение:	Nor
Символ:	Наугольник
Прямое восхождение:	от 15h 03m до 16h 25m
Склонение:	от -60° до -42°
Площадь:	165 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	γ1 Nor - 4,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	γ-Нормиды, максимум 17 марта
Соседние созвездия:	Скорпион, Волк, Циркуль, Южный Треугольник, Жертвенник.
Созвездие видно в широтах от -90° до +30°.	

**Mon****ПОИСК НА НЕБЕ**

**Октаант** - самое южное созвездие неба, и поэтому на территории России оно не наблюдается. Его окружает созвездия Райской Птицы, Павлина, Индейца, Тукана, Южной Гидры, Столовой Горы и Хамелеона.

Чтобы отыскать это созвездие, не имеющее ярких звезд, надо найти южный полюс мира, который находится в современную эпоху в Октаанте. Самым надежным ориентиром для этого служит созвездие Южного Креста. Звезды, образующие его «вертикальную перекладину» - Аруксус (у Южного Креста) и Гакрукс (у Южного Креста) - дают направление точно на юг и на искомое созвездие.



Галактика NGC 2098 в созвездии Октаанта. Снимок получен в обсерватории Норма Роуз, Кенгурумейд, Австралия.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	Octans
Сокращение:	Oct
Символ:	Октаант
Прямое восхождение:	от 0h 00m до 24h 00m
Склонение:	от $-90^{\circ}$ до $-75^{\circ}$
Площадь:	291 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	v Oct - 3,7 $^m$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Хамелеон, Райская Птица, Павлин, Индейец, Тукан, Южная Гидра, Столовая Гора.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+15^{\circ}$ .	

**ОКТААНТ · OCTANS**

**Октаант** - тусклое созвездие южного полушария неба, в нем находится Южный полюс мира. К сожалению в этом районе неба в большинстве созвездий очень мало ярких звезд. Самым бедным в этом отношении является созвездие Октаанта. При хороших условиях видимости в ясную безлунную ночь в созвездии можно наблюдать невооруженным глазом около тридцати пяти звезд. Только три из них имеют четвертую звездную величину. Остальные звезды созвездия находятся на границе видимости невооруженным глазом. Три самые яркие звезды образуют треугольник - характерную геометрическую фигуру этого созвездия.

В современную эпоху ближе всего к Южному небесному полюсу находится звезда от Октаанта, видимая невооруженным глазом (звездная величина 5,5 $^m$ ). Она расположена всего в 54 угловых минутах от него и выполняет роль Полярной звезды в Южном небесном полушарии. В отличие от своего антиполюса - Полярной звезды (о Малой Медведице), привлекающей взгляд наблюдателя своей яркостью, южная Полярная звезда представляет едва видимую невооруженным глазом слабую звезду шестой звездной величины. Из-за этого обстоятельства она не может выполнять роль «путеводительной звезды».

Созвездие ввел в астрономическую практику Никола Луи де Лакайль в 1763 году. Он назвал его в честь угломерного инструмента, который использовался мореплавателями для определения своего местоположения в море при появлении сектанта. Это октаант (в морском деле - октан, от латинского *octans* - числительное «восьмой») - навигационный инструмент с лимбом, равным одной восьмой части окружности.

Первоначально созвездие имело «длинное» название - «Октаант Эздли» в честь изобретателя октаанта - английского инженера-оптика Джона Эздли (1682-1744). В дальнейшем название созвездия сократилось до октаанта, как это происходило и с другими созвездиями, имевшими «длинные» имена.

В 1731 году Джон Эздли усовершенствовал астролябию, которой пользовались средневековые мореплаватели. Новый прибор - октаант, решив проблему измерения широты на движущемся судне с точностью, сравнимой с измерением широты на земле. Судя по установленным на нем двух зеркала, с помощью которых можно было одновременно видеть линию горизонта и солнце. Принцип действия таких оптических приборов первым разработал Исаак Ньютона еще в конце XVII в.


Октаанту не досталась слава астролябии. Вскоре Эздли усовершенствовал свое изобретение, сконструировал сектант - прибор, позволявший с гораздо большей точностью измерять местоположение судна. Сектант используется мореплавателями до настоящего времени, несмотря на изобретение GPS - глобальной системы позиционирования, позволяющей при помощи спутниковой навигации получать на персональный приемник текущие координаты места с точностью до нескольких метров на земной поверхности.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Октаант - новое созвездие, предложенное в числе других созвездий южного неба французским астрономом Никола Луи де Лакайлем в 1763 г.

С этим созвездием тесно связана история национального флага Бразилии. Оказывается, что расположение звезд на флаге изображает небо над Рио-де-Жанейро утром в 9 часов 22 минуты 15 ноября 1889 г. Именно в этот момент было провозглашена бразильская республика.

Каждому из 26 штатов, а так же федеральному округу Бразилии, соответствует своя звезда. Столичному округу Бразилии соответствует созвездие Октаанта, ближайший к южному полюсу видимая звезда.



Изображение созвездия Октаант из атласа «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

# ПАВЛИН · PAVO

Павлин - созвездие южного полушария неба. Ясной безлунной ночью в созвездии можно разглядеть невооруженным глазом около сорока пяти звезд, но только шесть из них ярче четвертой звездной величины. Пять звезд образуют вытянутый пятиугольник, ничем не напоминающий птицу. К северу от этой фигуры находится сине-белая звезда Пикок (о Павлине), имеющая блеск 1,9 звездной величины. Это название переведется с английского как «павлин». Звезда находится от Земли на расстоянии 183 световых лет.

Особый интерес для астрономов-любителей представляет переменная цефиды у Павлина, которую хорошо видно в обычный бинокль. Она изменяет свой блеск от 3,9 до 4,8 звездной величины с периодом в 9 суток.

Еще один интересный для наблюдений объект - двойная звезда έ Pavonis, ее компоненты имеют блеск 4,4° и 8,6°.

В созвездии находятся ряд объектов дальнего космоса среди которых, в первую очередь, обращает на себя внимание наблюдателей одно из самых красивых шаровых скоплений NGC 6752. Его суммарная звездная величина равна 5,8° (находится на границе видимости невооруженным глазом). Скопление можно наблюдать в бинокль; видимый размер скопления около 15 угловых секунд, что равно половине лунного диска. Диаметр скопления - 90 световых лет, расстояние до него - 16 000 световых лет. В своем движении по просторам Вселенной оно приближается к Земле со скоростью 39 километров в секунду.

В Павлине находится одна из самых крупных пересеченных спиральных галактик NGC 6744, однако рассмотреть ее можно только в большой телескоп.




Шаровое скопление NGC 6752 в созвездии Павлина.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Павлин - новое созвездие, не имеющее отношения к древней мифологии. Оно было предложено Петром Планциусом в 1598 г. в числе других созвездий южного полушария неба, появившихся на картах в это время.

Созвездие Павлина иногда связывают с мифом о любви Зея и прекрасной жрицы Ио. Богиня Гера, жена Зея, желая отомстить сопернице, превратила Ио в корову и приставила к ней Аргуса - чудовище с тысячью глаз, что бы тщательно охраняло ее.

Однако Зевс не отступил от своих намерений. По его приказу Гермес убил Аргуса, которого предварительно усыпал игрой на свирели и рассказал о Пане Пане в ходе Сиринке. Позднее Гера перенесла глаза Аргуса на оперение павлина.



Изображение созвездия Павлина в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



Pav

## ПОИСК НА НЕБЕ

Павлин лежит далеко к югу от небесного экватора и поэтому на территории России не наблюдается. Полная видимость созвездия возможна только на широтах южнее +20°.

Вокруг Павлина на севере находятся созвездия Телескопа и Индейца, который охватывает созвездия и с запада. На юге с Павлином граничит Октант, на востоке - Жертвеник и Райская Птица.


В поиске созвездия поможет его собственная яркая звезда Пикок (о Павлине), которая располагается в «верхнем левом» углу участка неба, отведенного этому созвездию.



Сpirальная галактика NGC 6744 (спираль) в созвездии Павлина.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Pavo
Сокращение:	Pav
Символ:	Павлин
Прямое восхождение:	от 17h 30m до 21h 20m
Склонение:	от -75° до -57°
Площадь:	378 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Пикок (o Pav) - 1,9° β Pav - 3,4°
Метеорные потоки:	δ-Павлиниды
Соседние созвездия:	Октант, Райская Птица, Жертвеник, Индейц, Телескоп.
Созвездие видно в широтах от -90° до +15°.	

**Vel****ПОИСК НА НЕБЕ**

Созвездие Парус лежит далеко к югу от небесного экватора и поэтому на территории России не наблюдается. Увидеть созвездие полностью можно только на широтах южнее +30°.

Паруса граничат на севере с созвездиями Насос и Компас, на юге - с Килем. На западе «соседом» созвездия является Центавр, а на востоке - Корма.

Отыскать Паруса поможет яркий Южный Крест, чья «горизонтальная перекладина», продолженная на восток, укажет на искомое созвездие.



Очень близкая к Земле туманность Гама, названная в честь австралийского астронома Колина Стэнли Гама (1924–1960) в созвездии Парусов.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Vela</i>
Сокращение:	<i>Vel</i>
Символ:	Парус
Прямое восхождение:	от 08h 00m до 11h 00m
Склонение:	от -56,5° до -37°
Площадь:	500 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Регор ( $\eta$ Vel) - 1,8 <sup>m</sup> δ Vel - 1,9 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	δ-Велиды, γ-Велиды
Соседние созвездия:	Насос, Компас, Корма, Киль, Центавр.
Созвездие видно в широтах от -90° до +34°.	

**ПАРУСА · VELA**

Паруса являются частью древнего созвездия Корабль «Арго». Южная часть созвездия расположена в самых насыщенных звездами областях Млечного Пути, поэтому оно ярко сверкает на ночном небе.

Неооруженным глазом в созвездии можно разглядеть около ста звезд. В результате разделения Корабля Арго на три созвездия по инициативе Лакайля в 1752 году, в Парусах не оказалось звезд  $\alpha$  и  $\beta$ . Поэтому самыми яркими светилами созвездия стали  $\eta$  (Регор),  $\delta$  (Аль Сухайл).

На границе Парусов и Киля находится астеризм Ложный Крест, который нередко ошибочно принимается за созвездие Южный Крест. В отличие от настоящего, ложный крест направлен не на южный полюс мира, а указывает совсем в другую сторону.

Двойная звезда на Парусах хорошо видна в бинокль. Ее компоненты, имеющие блеск 2-й и 4-й звездной величины, разделены расстоянием в 40 угловых секунд. При этом главный компонент пары сам является тесной двойной системой, в которой соседствуют две звезды. Одна очень горячая, другая - звезда типа Вольфа - Райе. Массы звезд соответственно равны 38 и 20 массам Солнца. Орбитальный период пары составляет 78,5 суток.

Меньшая звезда с большой скоростью теряет вещество со своей поверхности. Впервые звезды этого типа были описаны в 1867 г. французскими астрономами Шарль Вольф (1827–1918) и Жорж Раи (1839–1906). В спектре этой звезды наблюдаются широкие разноцветные линии на довольно ярком непрерывном фоне. Астрономы называют эту звезду «спектральной жемчужиной южного неба».

Планетарная туманность NGC 3132, расположенная на границе с Насосом, похожа на туманность «Копье» в Лире. Однако она заметно ярче «Копья», а во-вторых, значительно ярче ее центральная звезда, которую без труда можно разглядеть в небольшом телескопе. Свечение самой туманности возбуждается другой звездой, ее маленьким спутником с температурой поверхности около 100 000°К.


В Парусах находится один из самых необычных объектов оптической астрономии - «нейтронная звезда-пульсар Vela», мигающая с частотой 11 импульсов в секунду. Это второй оптический пульсар, открытый в 1977 г., спустя 10 лет после первого, открытого в туманности Краб (созвездие Тельца). Оба они являются и радиопульсарами, испускающими в космическое пространство радиоволны. Только наиболее молодые пульсары демонстрируют оптические вспышки. Vela образовалась в результате взрыва сверхновой звезды, которая взорвалась в Парусах около 12 тыс. лет назад, оставив после себя быстро вращающуюся нейтронную звезду с разлетающейся во все стороны от нее газовой оболочкой. Ее диаметр сегодня достиг уже 6 градусов. Эта очень красивая ажурная структура лежит на галактическом экваторе, между звездами  $\gamma$  и  $\lambda$  Парусов.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Паруса - новое созвездие. Оно было выделено Никола Луи де Лакайлем (1713–1762) из большого древнего созвездия Корабль «Арго», которое он предложил разделить на три части.

Изначально созвездие Корабль Арго было связано с древнегреческим мифом о походе аргонавтов за золотым руном под предводительством Ясона.

Впоследствии богиня Гера превратила Корабль «Арго» в созвездие и оставила его на небе как напоминание о блестящем походе самых прославленных героев в реции в далекую Колхиду.



## ПЕЧЬ · FORNAX

Печь - созвездие южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии можно различить невооруженным глазом около тридцати пяти звезд, преимущественно находящихся на границе видимости. В Печи находятся лишь три яркие звезды. Они образуют слегка искривленную дугу, в которой весьма сложно разглядеть печь, давшую имя этому созвездию, или даже какую-либо ее часть; и их блеск не превышает 5-й звездной величины. Только одна звезда имеет собственное имя. Это - Форнакс (о Печи), имеющая блеск 3,9<sup>m</sup>. Происхождение имени звезды и его значение не вполне понятны.

В созвездии находится одно из самых известных скоплений галактик - скопление галактик Печи. Самая яркая из галактик в этом скоплении является также радиоисточником, называемым Печь А. В настоящее время учеными получены рентгеновские изображения этой области неба в искусственных цветах. Составное изображение охватывает область размером около 900 тысяч световых лет. На нем видны особенности строения скопления галактик Печи, излучение с высокой энергией нескольких гигантских галактик около центра скопления и огромное диффузное облако горячего газа, светящееся в рентгеновских лучах.

Другой примечательный объект дальнего космоса, находящийся в направлении на созвездие Печь - NGC1365. Это гигантская спиральная галактика, имеющая мощную перемычку. Диаметр галактики составляет 200 тысяч световых лет, она удалена от Земли на 60 миллионов световых лет. Около центра галактики NGC 1365 находятся молодые голубые звездные скопления и темные пылевые проекции. Желтоватое ядро, возможно, содержит массивную черную дыру. Астрономы считают, что гравитации перемычки NGC 1365 играет ключевую роль в эволюции галактики. Предполагается, что вдоль перемычки газ и пыль сгущаются для участия в центральном вихре звездообразования и «подпитке» черной дыры.



Скопление галактик в созвездии Печь. Снимок сделан в рентгеновских лучах.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Печь - новое созвездие, введенное Николаем Луи де Лакайлем в честь Антуана Лавуазье. Первоначально было названо «Химический Печь». В «Хронографии» Иоганна Боде на этом месте находится созвездие «Химический Аппарат» (*Apparatus Chemicus*), но варинт Боде в дальнейшем вышел из употребления.

Антуан Лавуазье (1743- 1794) - французский химик, один из основоположников современной химии. Он систематически применял количественные методы в химии, а также выяснил роль кислорода в процессах горения, окисления и дыхания, чем опроверг теорию флогистона, материального тела, которое, как считалось, участвовало в процессе горения.



Изображение созвездия Химический Аппарат в атласе «Хронография» 1801 года Иоганна Боде.



For



### ПОИСК НА НЕБЕ

Печь лежит довольно далеко к югу от небесного экватора и поэтому в своем суточном движении не поднимается высоко над горизонтом.

Ближайшими соседями Печи на севере являются большие созвездия Кита и Эридана, причем последний «обивает» Печь с востока и, частично, с юга. Вторым южным «соседом» является Феникс, имеющий только одну достаточно яркую звезду; это Анка (о Фениксе) с беском 2,4<sup>m</sup>. На западе Печь граничит с тусклым Скульптором.


Созвездие видно только в южных регионах России. Полная видимость возможна на широтах южнее +50°. Наилучшее время для наблюдений - в ноябре.



Сpirальная галактика NGC 1365 в созвездии Печь.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Fornax</i>
Сокращение:	<i>For</i>
Символ:	Печь
Прямое восхождение:	от 1h 40m до 3h 45m
Склонение:	от -40° до -24,5°
Площадь:	398 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	$\alpha$ <i>For</i> - 3,9 <sup>m</sup> $\beta$ <i>For</i> - 9 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Кит, Скульптор, Феникс, Эридан.
Созвездие видно в широтах от -90° до +50°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

**Райская Птица** – созвездие, расположенное вблизи Южного полюса мира, поэтому на территории России оно не видно. Оно относится к так называемым невосходящим созвездиям.

На севере Райской Птицы граничат с Жертвеником и Треугольником, на западе – с Мухой и Хамелеоном. Южным и частично восточным «соседом» созвездия является Октаант, а восточным – Павлин.

Найти Райскую Птицу можно с помощью ярких звезд Ригель Центавруса (α Центавра) и Хадар (β Центавра), расположенных северо-западнее. Хорошим ориентиром служат три ярких звезды созвездия Треугольник.



Звездное скопление NGC 6101 в созвездии Райской Птицы.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Apus
Сокращение:	Aps
Символ:	Райская птица
Прямое восхождение:	от 13h 40m до 18h 00m
Склонение:	от -82,5° до -67,5°
Площадь:	206 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Aps - 3,8° γ Aps - 3,9°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Южный Треугольник, Циркуль, Хамелеон, Муха, Октаант, Павлин, Жертвеник.
Созвездие видно в широтах от -90° до +8°.	

## РАЙСКАЯ ПТИЦА · APUS

**Райская птица** – маленькое окополярное созвездие Южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в этом созвездии можно увидеть невооруженным глазом около двадцати звезд, но почти все они находятся на пределе видимости. Блеск трех самых ярких звезд этого созвездия находится между четвертой и пятой звездными величинами. Они образуют маленьку, слегка искривленную дугу, которую ничем не напоминает птицу, а тем более райскую. Вопреки названию, это созвездие тускло и малопривлекательно.

Наибольший интерес представляет **Райская Птица**, которая относится к группе звезд типа R Северной Короны. Её блеск изменяется от 10° до 15° (то есть в 100 раз). Этот колебание блеска происходит регулярно с периодом около 113 суток. Астрономы полагают, что причиной ослабления блеска таких звезд служит конденсация в их околосозвездном пространстве вещества, похожего на сажу. Это предположение подтверждается избытком у звезд углерода и их невысокой температурой. Время от времени черные звезды заполняют пространство вокруг этих звезд, скрываясь от нас их яркую фотосферу.

Еще одна звезда, представляющая интерес для наблюдателей – **б Райской Птицы**. Это визуально двойная звезда, компонентами которой являются красный и оранжевый гиганты. Их легко различить при помощи небольшого бинокля.

В Райской Птице находится слабое звездное скопление NGC 6101, состоящее преимущественно из голубых звезд. Блеск этих звезд не превышает четырнадцатую звездную величину. Скопление располагается на угловом расстоянии около семи градусов севернее звезды γ Райской Птицы.

В названии созвездия слышится отзвук эпохи Великих географических открытий, когда первые европейцы стали возвращаться домой из дальних плаваний в теплые южные моря. При этом они привозили «трофеи» и рассказы о своих путешествиях. Одним из таких «трофеев» была Райская птица. Скорее всего это были несколько видов экзотических птиц, обитающих в Индии, на островах современных Филиппин, Новой Гвинеи, Австралии, получивших впоследствии одно общее название.

В настоящее время выделен отдельный вид птиц – **Райская птица (Paradisea)** – один из красивейших в Новой Гвинее и на прилегающих островах, который вместе с родами лофоринов и плащеносцев образует особое семейство зубоклювых певчих птиц (*Paradisaeidae*). Самцы Райских птиц имеют пучки длинных перьев по бокам тела и очень длинные нитевидные перья, с помощью которых они управляют своим полетом. Птицы держатся большими сообществами в лесах, в основном на высоких деревьях. Питаются они плодами и насекомыми.

На Руси существовала своя райская птица-дева – Сирин, образ которой восходит к древнегреческим сиренам. В греческой мифологии это были полулути и широко известный атлас «Уранометрия» (1603) и поэтому иногда первенство в публикации Райской Птицы приписывалось ему.

По одной из версий созвездие получило свое название в честь райской птицы, обитавшей в Индии, которую часто приносили в дар европейцам, предварительно отрезав ей ноги. Считалось, что они портят внешний вид птицы. Любопытно отметить, что китайцы издревле называли созвездие Райской Птицы «Маленькой Чудо-Птицей».



Изображение созвездия Райской Птицы в атласе «Уранография» 1801 года  
Иоганна Боде.

# РЕЗЕЦ · CAELUM

Резец относится к малым созвездиям южной части звездного неба. Это одно из самых невыразительных созвездий всего неба, состоящее из очень слабых звезд. В ясную и безлунную ночь в созвездии можно разглядеть неооруженным глазом около пятнадцати звезд, большинство из которых находится на границе видимости. Самые яркие звезды Резца имеют четвертую и пятую звездные величины. Они образуют геометрическую фигуру, в которой при определенном усилии воображения можно увидеть резец с ручкой.

Появление этого «неастрономического» инструмента на звездном небе не вполне ясно. Вероятно это дань бурному развитию науки, техники и искусства, которое происходило в то время, дань идеям просвещения и гуманизма.

Звезды Резца представляют определенный интерес для любителей астрономии, поскольку их можно наблюдать с помощью простейших оптических инструментов. Это двойная Резца, состоящая из компонентов 5-й и 8-й звездных величин. Расстояние между ними составляет 2,9 угловых секунды и их можно без труда различить в бинокли или небольшие телескопы. Другая двойная звезда - о Резца, состоит из компонентов с блеском 4-й, 5-й и 13-й звездных величин. Расстояние между ними около 7 угловых секунд.

С помощью небольших телескопов можно наблюдать за Резец - долгопериодической звездой типа Мирры Кита. Она изменяет свой блеск от 6,7-й до 13,7-й звездной величины за 391 день. Эта звезда находится на расстоянии одного градуса к югу от Резца и в нескольких угловых минутах западнее.

В Резце обнаружено ряд объектов дальнего космоса. Это спиральная галактика NGC 1679, которая находится на расстоянии около двух градусов к югу от звезды ζ Резца. Ее суммарный блеск составляет 12,0 звездной величины, размер галактики 2,70 x 2,0 угловых минут. Галактика имеет неправильную округлую форму. Она включает в себя три звезды, доступных для любительских наблюдений. Одна из этих звезд 11-й звездной величины и две - 13-й. Увидеть их можно в телескоп с увеличением не менее 150 крат. Открыта галактику 18 ноября 1835 г. известным английским астрономом Джоном Гершель.

В Резце находятся и другие галактики, среди которых можно отметить NGC 1571, IC2106. Блеск этих галактик весьма мал и увидеть их можно только с помощью большого исследовательского телескопа.


Название созвездия введено французским астрономом Никола Луи де Лакайлем в 1752 году. Четырнадцать новых созвездий, которые он ввел в широкое употребление в астрономическом обществе, увековечили своими названиями объекты техники, научные или астрономические приборы. Лакайль окончательно завершил деление южного неба на созвездия, начатое голландскими мореплавателями около 1600 г. В начале XX в. Международный астрономический союз подвел итог этой работе, установив окончательный список из 88 созвездий.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Резец - новое созвездие, впервые введенное французским астрономом Никола Луи де Лакайлем. Оно вошло в состав первых четырнадцати созвездий южного полушария неба.

Первоначально созвездие носило название «Резец Скульптора», но как это случилось с другими созвездиями, имевшими «длинные» имена, его название со временем сократилось до одного слова.

Интересно отметить, что у народов, в культуре которых преобладают ремесла, связанные с обработкой дерева, название созвездия получило соответствующее толкование. Так например болгарское название созвездия - «Долото».



Изображение созвездия Резец в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Резец лежит к югу от небесного экватора и в своем суточном движении по небу поднимается невысоко над горизонтом. Поэтому время для его наблюдения весьма ограничено. В северных регионах России Резец виден лишь частично, своим северным краем, в котором нет приметных звезд.


Ближайшими «соседями» созвездия являются на севере Заяц и Эридан, который окружает Резец с запада, на юге - Живописец и Золотая Рыба. На востоке созвездие граничит с Голубем, а на западе - с Часами. Резец полностью виден только в южных регионах России. Наилучшие условия для наблюдений - в декабре.



Звезды галактики NGC1679 в созвездии Резец.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Caelum
Сокращение:	Cae
Символ:	Резец скульптора
Прямое восхождение:	от 4h 19m до 5h 05m
Склонение:	от +27° 00' до -49°
Площадь:	125 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	α Cae - 4,5 <sup>m</sup> γ Cae - 4,6 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Голубь, Заяц, Эридан, Часы, Золотая Рыба, Живописец.
Созвездие видно в широтах от	-90° до +41°.

**Ret**

## ПОИСК НА НЕБЕ

Сетка лежит в южном полушарии неба, примерно посередине между небесным экватором и Южным полюсом мира. Поэтому на территории России это созвездие относится к невосходящим над горизонтом; наблюдать его невозможно.

Сетка граничит на севере с созвездием Золотой Рыбы, которая охватывает ее с востока. Часы охватывают Сетку с запада. Южная Гидра расположена южнее.

Найти созвездие несложно. Если провести воображаемую линию через звезды Канопус (о Кили) и Ахернар (о Эридана), то эта линия пройдет через ромб, образуемый звездами Сетки.



Спиральная галактика NGC 1313, имеющая необычную форму для такого рода объектов. Снимок получен с помощью телескопа Европейской космической обсерватории (ESO).

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Reticulum</i>
Сокращение:	<i>Ret</i>
Символ:	Сетка
Прямое восхождение:	от 03 ч 12 м до 04 ч 35 м
Склонение:	67,5° до -53°
Площадь:	114 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α <i>Ret</i> - 3,3° β <i>Ret</i> - 3,8°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Золотая Рыба, Южная Гидра, Часы.
Созвездие видно в широтах от -90° до +23°.	

## СЕТКА • RETICULUM

Сетка – одно из самых маленьких созвездий южной части звездного неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии можно наблюдать невооруженным глазом около двадцати звезд. Большинство из них тусклые и находятся на границе видимости. Самая яркая из них имеет звездную величину 3°. Другие три яркие звезды имеют блеск четвертой звездной величины. Этим четыре звезды образуют характерную геометрическую фигуру созвездия – ромб, большая диагональ которого направлена с северо-запада на юго-восток. Рядом со звездой от Сетки, находящейся в одной из вершин ромба, расположилась звезда из Сетки, имеющая блеск немногим больше 5-й звездной величины. В фигуре, образованной яркими звездами Сетки, весьма сложно разглядеть предмет, давший название созвездию.

В созвездии находится необычная спиральная галактика NGC 1313. Она имеет неправильную структуру, которая не характерна для спиральных галактик, имеющих почти математически точную форму. Обычно такая беспорядочная форма возникает в результате столкновения двух галактик. Однако у NGC 1313 нет близких «соседей». К странным особенностям NGC 1313 можно отнести и ее несимметрические спиральные руки, и то, что ось ее вращения не совпадает с серединой центральной пермывки галактики. Размер галактики NGC 1313 – около 50 тысяч световых лет, она находится на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли. Ученые пытаются с помощью численного моделирования структуры галактик, похожих на NGC 1313, лучше понять ее необычную природу.

В середине XX в. созвездие Сетки «прославилось» в связи с появившимися в широкой печати сообщениями о контактах людей с инопланетянами. В сентябре 1961 г. ясной звездной ночью супружеская пара Барни и Бетти Хилл возвращалась на автомобиль из отпуска домой в штат Нью-Гэмпшир. По дороге они заметили очень яркое пятно, зависшее над ними. Выйдя из машины, чтобы получше разглядеть странный объект, супруги услыхали голос, который «звучал» у них в головах. Этот голос приказал им следовать в необычный летательный аппарат, в который превратилось световое пятно. Барни и Бетти увидели низкорослых существ с огромными темными глазами. Вскоре после того, как они вошли в аппарат, Барни и Бетти потеряли сознание. Очнувшись супруги через два часа в своем автомобиле, которым Барни какое-то время управлял бессознательно.

Впоследствии специалисты, к которым обратились чета Хилл, смогли выяснить с помощью сеансов регрессивного гипноза, что «пришельцы» были из созвездия Сетки. Этот случай тщательно расследовался представителями BBC США и был включен в отчет BBC «Голубая книга» и в академический справочник воздушных сил. На протяжении 70-х гг. XX века стали известны и другие похожие случаи «контактов» с пришельцами из космоса, в которых участвовали посланцы звездной системы Сетки.

Если предположить, что информация о НЛО и инопланетянах является достоверной, то становится понятным выбор учеными этого созвездия для поиска сигналов от внеземного разума.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Сетка – новое созвездие, введенное Никола Луи де Лакайлем в середине XVIII в. под названием «Ромбовидная Сетка».

Вотдите это маленкое созвездие, Лакайль имел в виду школу, написенную на прозрачном материале, или изготавливаемую в виде сетки «путинских» нитей, которую используют в оптических измерительных инструментах.

На этом месте небесного потомственного часописца, астроном и глубокий мастер из Страсбурга Исаака Крафтса поместил в 1621 г. новое созвездие «Ромб». Оно включало только четыре звезды, видимые невооруженным глазом.

Это созвездие не было принято астрономическим сообществом и вскоре вышло из употребления.



Изображение созвездия Сетки в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

**СКУЛЬПТОР • SCULPTOR**  
Скульптор - одно из больших созвездий в южной части звездного неба. При хороших условиях наблюдения в ясную и безлунную ночь в нем можно разглядеть невооруженным глазом около тридцати звезд. Большинство из них находится на границе видимости, величина даже самых ярких звезд в Скульпторе не превышает 4,5°. Они образуют характерную для этого созвездия геометрическую фигуру - большую дугу. Однако в ней даже при самой богатой фантазии трудно увидеть образ ваятеля. Собственных имен звезды Скульптора не имеют.

Из объектов дальнего космоса в созвездии расположены яркие галактики, близкие к нашему Млечному Путю. Первая из них - NGC 253 «Скульптор» - видна как тусклое светящееся пятно величиной не менее двух третей от диска Луны. Ее суммарный блеск 7-й звездной величины позволяет без труда наблюдать ее в обычный бинокль. NGC 253 - самая яркая галактика из группы галактик Скульптора, расположена на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли.

Интересно отметить, что NGC 253 является одним из самых больших открытых Каролины Гершель, сестры известного английскогоченного и астронома Уильяма Гершеля. Она обнаружила эту галактику 23 сентября 1783 г. с помощью небольшого телескопа Ньютона, имевшего всего лишь 30-ти кратное увеличение. Этот факт может служить вполне достаточным стимулом к исследованием звездного неба для любителей астрономических наблюдений. Тем более, что в настоящее время широкому пользователю доступны инструменты с увеличением на порядок больших. У Гершель включила галактику NGC 253 в свой каталог под обозначением №. V.1.

Вторая галактика NGC 55 имеет не меньшие угловые размеры, но выглядит более тусклее; ее суммарный блеск составляет 7,2°. Обе спиральные галактики расположены на расстоянии 2,3 мегапарсек друг от друга и имеют протяженность около 13 килопарсек каждая. Расстояние от Земли до галактик - 5,4 миллиона световых лет.


Особый интерес для ученых представляет галактика «Колесо телеги» (*Cartwheel*). Голубое кольцо вокруг галактики представляет собой результат ее столкновения с другой, меньшей галактикой, которая прошла сквозь центральную часть Колеса телеги. Возможно, этой галактикой был один из тех объектов, который виден справа от «Колеса телеги» на снимке, сделанном космическим телескопом Хаббл.

Картина столкновения галактик очень похожа на столкновение камня с поверхностью воды, во время которого на последней образуются колышевые волны. Однако в отличие от волн на воде, при столкновении галактик образовалась огромная колышевая волна космической пыли. Она распространяется со скоростью около 300 тыс. км/час, а в пространстве, где она прошла, создаются условия для образования новых звезд. Светло-голубые пятна на кольце «Колеса телеги» - это и есть огромные скопления только что появившихся звезд, освещаемых взрывами сверхновых.


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Скульптор - новое созвездие, первые предположения Никола Луи де Лакайлем под названием «Мастерская Скульптора» в составе первых четырнадцати созвездий южного полушария неба. С введением этих созвездий завершилось разделение неба на 88 созвездий, которые существуют и по сей день.

Как это произошло с другими созвездиями, имевшими «длинные» имена, со временем название Скульптора сократилось до одного слова. Это название было окончательно утверждено в начале XX в. решением Международного астрономического союза.



Изображение созвездия Скульптора в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Созвездие Скульптор лежит недалеко к югу от небесного экватора и может полностью наблюдатьсь на территории России лишь в ее южных регионах. Полная видимость возможна на широтах южнее +50°.

Хотя Скульптор не имеет ярких звезд, найти его не очень сложно, поскольку ближайшим «соседом» созвездия является яркая звезда Фомальгаут (α Южной Рыбы), лежащая рядом с его западной границей.

Созвездие граничит с неприметными Китом и Водолеем на севере, с Фениксом - на юге. На востоке к Скульптору примыкает тусклая Печь, а на западе - Южная Рыба.


Наилучшие условия для наблюдений - в октябре.



Галактика NGC 253 в созвездии Скульптора.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Латинское название:	Sculptor
Сокращение:	ScI
Символ:	Скульптор
Прямое восхождение:	от 23h 00m до 1h 40m
Склонение:	от -40° до -25,5°
Площадь:	475 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α ScI - 4,3° β ScI - 4,4°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Кит, Водолей, Южная Рыба, Феникс, Печь, Журавль.
Созвездие видно в широтах от -90° до +50°.	

**Men****ПОИСК НА НЕБЕ**

**Столовая Гора** - южное окапополярное созвездие. На территории России его наблюдать нельзя, поскольку оно не восходит над горизонтом.

На востоке Столовую Гору окружают созвездия Летучей Рыбы и Хамелеона, на западе - Южной Гидры. Золотая Рыба граничит с созвездием на севере, а южным «соседом» Столовой Горы является Октаант, в котором находится Южный полюс мира.

Найти Столовую Гору на ночном небе не очень сложно. Если опустить воображаемую линию от яркой звезды Канопус (δ Килия) отвесно вниз, то она укажет на галактику Большое Магелланово облако, которое частично лежит в искомом созвездии.



Эмиссионная туманность «Тарантул» в созвездии Столовая Гора.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Mensa</i>
Сокращение:	<i>Men</i>
Символ:	Столовая Гора
Прямое восхождение:	от 3h 30m до 7h 40m
Склонение:	от $-85^{\circ}$ до $-70^{\circ}$
Площадь:	153 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	$\alpha$ Men - 5,1 <sup>m</sup> $\beta$ Men - 5,3 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Хамелеон, Золотая Рыба, Южная Гидра, Октаант, Летучая Рыба.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+5^{\circ}$ .	

**СТОЛОВАЯ ГОРА · MENSA**

Столовая Гора - одно из самых тусклых созвездий, находящихся вблизи Южного полюса неба. В нем нет ярких звезд. Ясной ночью в Столовой Горе можно увидеть неооруженным глазом около пятнадцати звезд, большая часть из которых находится на границе видимости. Только четыре самые яркие звезды созвездия имеют пятую звездную величину. Они образуют маленький трапециевидный в северной части созвездия.

В созвездии частично расположено большое Магелланово Облако (БМО, LMC) - карликовая галактика, которая имеет абсолютно неправильную форму. Она движется вокруг нашей Галактики по орбите, имеющей радиус около 50 килопарсек. На территории России Большое Магелланово Облако не видно, поскольку оно не восходит над горизонтом. По размерам оно приблизительно в 20 раз меньше, чем Млечный Путь.

В 1987 г. в Большом Магеллановом Облаке вспыхнула сверхновая звезда SN 1987A. Это ближайшая к нам сверхновая звезда, являющаяся ярчайшей, вспыхнувшей за последние время. В 1994 г. с помощью космического телескопа Хаббл были получены изображения, показывающие последствия взрыва этой звезды. На снимках отчетливо видны кольца, образовавшиеся вокруг нее. Их происхождение до сих пор является неразгаданной загадкой. Одна из гипотез утверждает, что после взрыва сверхновой возникла плотная звезда, из которой вырываются струи вещества, ставшие причиной появления колец. Другая гипотеза предполагает, что кольца - результат взаимодействия звездных «ветров» и иницииации вещества энергией взрыва. В последнее время учёные располагают новыми данными наблюдений, которые свидетельствуют о появлении структурных изменений в кольцах. В Большом Магеллановом Облаке находятся хорошо известная любителям астрономии область активного звездообразования - гигантская эмиссионная туманность «Тарантул» размером более 1000 световых лет.

Столовая Гора вместе с созвездием Телескоп символизируют горы в Южной Африке, где был установлен телескоп, с помощью которого составлялась карта звездного неба южных широт.



Большое Магелланово Облако

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Столовая Гора - новое созвездие, названное в честь горы Кейптаун (Южная Африка), вблизи которой впервые были проведены подробные наблюдения южного звездного неба. Введенено Николо Луи де Лакайлем в 1763 г. Это название тесно связано с местом на мысе Доброй Надежды, где он жил и работал, проводя астрономические наблюдения во время экспедиции по проекту Парижской академии наук.

В результате этой экспедиции было собрано огромный фактический материал, проведены общирные измерения, которые уточнили положение многих небесных объектов. В это же время был выпущен первый атлас Южного полушария неба.

Изображение созвездия Столовая Гора в атласе «Уранография» 1801 года  
Иоганна Боде.

# ТЕЛЕСКОП · TELESCOPIUM

Телескоп - одно из самых малых созвездий на всей небесной сфере. Оно посвящено оптическому прибору, который позволил человеку заглянуть в далёкие просторы Вселенной. В ясную ночь в созвездии Телескопа можно увидеть невооруженным глазом около тридцати звезд, большинство которых находятся на границе видимости. Самая яркая звезда - Σ Телескопа, имеет блеск 3,5 звездной величины. Другая яркая звезда - Τ Телескопа - четвертой звездной величины. Созвездие не образует характерной геометрической фигуры и изображалось на звездных картах как отрезок прямой, образованный двумя самыми яркими звездами.

Название созвездия дал в 1752 г. известный исследователь южного звездного неба французский астроном Никола Луи де Лакайль, нанесший на карты звездного неба порядка 10 000 южных звезд. Первоначально он назвал созвездие трубой Телескопа и посвятил его телескопу Кассини.

Жан-Доминик Кассини (1625-1712), французский астроном итальянского происхождения, давший миру множество замечательных открытий. Он родился 8 июня 1625 г. в Периньяндо (Генуэзская республика). После получения образования в Генуе работал в обсерватории маркиза Мальвазии в Панциано в 1644-1650 г. Спустя девять лет, Кассини получил звание профессора астрономии в Болонском университете и в 1669 г. переехал во Францию, где стал руководителем Парижской обсерватории, которую возглавлял до конца жизни. С 1669 г. - член Парижской Академии наук.

В Италии Кассини составил новые солнечные таблицы, которые опубликовал в 1662 г. Он создал метод атмосферной рефракции, экспериментировал в области гидравлики, руководил гидротехническими работами. В 1664 г. Кассини начал наблюдать планеты с помощью больших телескопов с улучшенной оптикой. Он изучил и описал Юпитер и систему спутников его поверхности. По перемещениям теней от спутников Юпитера по диску планеты и виду облачной поверхности, Кассини впервые определил период вращения Юпитера. В 1668 г. Кассини составил таблицы движения спутников Юпитера. Это было чрезвычайно важное пособие для мореплавателей, позволявшее им по положению спутников в момент наблюдения определить время на меридиане обсерватории, а отсюда - географическую долготу своего места. Других методов определения местоположения в море тогда не было; механические часы были еще несовершенны. В 1666 г. Кассини изучил и описал Марс. Жан-Доминик Кассини прославился как талантливый астроном-наблюдатель, сделавший множество замечательных астрономических открытий. Его именем названы объекты на картах Луны, Марса и спутника Сатурна - Япета. Умер Кассини в Париже 14 сентября 1712 г.


Особого упоминания заслуживает современный "потомок" первых телескопов - космический телескоп Хаббл (HST). Это автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь американского астронома Эдварда Хаббла (1889-1953). Телескоп Хаббл был создан как совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Из-за катастрофы "Челленджера" в 1986 г. телескоп был доставлен на орбиту шаттлом "Дискавери" STS-31 только 25 апреля 1990 г. Предполагается, что Хаббл проработает на орбите до 2013 г., когда его сменит космический телескоп Джеймс Вебб (JWST).

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Телескоп - новое созвездие, введенное Никола Луи де Лакайлем в 1763 году.

Лакайль посвятил это созвездие конкретному инструменту - так называемому воздушному телескопу Жана-Доминика Кассини.

Воздушный телескоп получил такое название из-за своей конструкции. Попытку увеличение телескопа зависит от расстояния между объективом и окуляром, в который смотрит наблюдатель, учёные старались увеличивать размеры инструмента. Объектив телескопа подвешивали на высокой подставке, а трубу телескопа не строили. Наблюдатель держал окуляр в руках и совмещал его оптическую ось с оптической осью объектива и таким образомвел наблюдения.



Изображение звезды Телескоп в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



## ПОИСК НА НЕБЕ

Телескоп находится далеко к югу от небесного экватора и на территории России не восходит над горизонтом. Увидеть его полностью можно только на широтах южнее +33°.

Ближайшими "соседями" Телескопа являются созвездия Индейца на востоке и Павлина на юге. Жертвенник примыкает к Телескопу с запада, а Южная Корона и Стрелец - с севера.


Чтобы отыскать созвездия на небе, можно ориентироваться на группу ярких звезд в Скорпионе, расположенных северо-западнее от Телескопа. Среди них находятся Саргас (θ Скорпиона, 1,9°), Шаупа (λ Скорпиона, 1,6°) и Лисат (ε Скорпиона, 2,6°).



Галактика NGC 6708 (вверху) и галактика NGC 6845 (внизу)  
в созвездии Телескопа.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Telescopium
Сокращение:	Tel
Символ:	Телескоп
Прямое восхождение:	от 18h 00m до 20h 20m
Склонение:	от -57° до -45,5°
Площадь:	252 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Tel - 3,5° ζ Tel - 4,1° ε Tel - 4,5°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Жертвенник, Южная Корона, Индеец, Микроскоп, Павлин, Стрелец.
Созвездие видно в широтах от -80° до +33°.	

**Tuc****ПОИСК НА НЕБЕ**

Тукан расположен далеко на юг от небесного экватора и на территории России не поднимается над горизонтом. Полностью созвездие видно только на широтах южнее +14°.

Тукан граничит на севере с двумя другими «птицами»: Фениксом и Журавлем. На юге к нему примыкают Октант и Южная Гидра, которая охватывает его и с востока. «Соседом» созвездия на западе является Индеем.

Отыскать Тукана поможет яркая звезда Ахернар (α Эридана). Она имеет блеск 0,45<sup>m</sup> и расположена рядом с северо-восточным «углом» созвездия. Недалеко от северо-западного угла Тукана находится еще одна яркая звезда Эльниар (β Журавля). Ее блеск равен 1,7<sup>m</sup>.



Шаровое скопление NGC 104 в созвездии Тукана.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Tucana</i>
Сокращение:	<i>Tuc</i>
Символ:	Тукан
Прямое восхождение:	от 22h 00m до 1h 20m
Склонение:	от -76° до -57°
Площадь:	295 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α <i>Tuc</i> - 2,9 <sup>m</sup> β <i>Tuc</i> - 4,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Журавль, Индец, Октант, Южная Гидра, Феникс.
Созвездие видно в широтах от -90° до +14°.	

**ТУКАН · TUCANA**

Тукан относится к южным созвездиям, не наблюдаемым на территории России. Ясной и безлуночной ночью в созвездии можно невооруженным глазом увидеть около двадцати звезд. Из них только одна — самая яркая — имеет величину 3<sup>m</sup>. Блеск еще пяти звезд колеблется между 4<sup>m</sup> и 5<sup>m</sup>, а остальные находятся на границе видимости невооруженным глазом. Собственных имен звезды не имеют. Шесть самых ярких звезд Тукана образуют геометрическую фигуру — неправильный многоугольник. В нем весьма сложно увидеть птицу с длинным и толстым хвостом и короткими крепкими лапами. Иоганн Байер, давший созвездию имя Тукан, вероятно, намеревался увековечить на небе одно из открытых того времени — экзотическую птицу, обитавшую в южных странах.

Созвездие Тукана хорошо известно многим любителям астрономии, хотя его и нельзя наблюдать в широтах, лежащих к северу от экватора. В этом созвездии находится карликовая галактика — Малое Магелланово Облако (MnO, SMC). Оно имеет суммарную звездную величину 2,8<sup>m</sup> и хорошо видно невооруженным глазом как не большой фрагмент Млечного Пути. Расстояние от Земли до него 200000 световых лет, а его размер приблизительно равен 7200 световых годам (приблизительно в четыре раза меньше диаметра большого Магелланова Облака).

Во время первого кругосветного путешествия Магеллана (1519–1522) один из спутников и его первый биограф Антонио Пигафетта вел путевые дневники. Конспект дневника Пигафетты сохранился на итальянском языке в рукописи, которая находится в библиотеке имени Амброзия в Милане. Из этого документа стали известны подробности путешествия и, в том числе, обстоятельства открытия Магеллановых Облаков. Пигафетта первым описал Большое и Малое Облака, отметив их сходство с Млечным Путием. Расстояние между Большим и Малым Облаками составляет около 65000 световых лет. Оно многое меняет, чем средние расстояния между соседними галактиками вообще, и даже чем средние расстояния между соседними галактиками в окрестности Млечного пути. Наша Галактика и оба Магеллановых Облака образуют тройную галактическую систему, в которой наша Галактика является главной, а Магеллановы Облака — спутниками. Найденные за эти системы, особенно радиоастрономические, показали, что Большой Магелланов Облак и наша Галактика связаны «мостом» из газообразной материи.

Оба Магеллановых Облаков имеют внешнее сходство и, вероятно, общее происхождение. Однако звезды в них отличаются друг от друга. В Большом Магеллановом Облаке преобладают голубые сверхгиганты с высокой светимостью, тогда как в Малом Магеллановом Облаке таких звезд насчитывается очень мало.

Изучение Магеллановых Облаков имеет большое значение для развития астрономии. Только в Магеллановых Облаках и в нашей Галактике наблюдаются так называемые долгопериодические цефеиды. Это обстоятельство позволило американскому астроному Г. Ливитту в 1910 г. открыть зависимость между светимостью и периодом изменения блеска долгопериодических цефеид, которая играет важную роль во внегалактической астрономии.

В Магеллановых Облаках наблюдается много новых звезд, а также объекты дальнего космоса, такие как яркое шаровое звездное скопление NGC 104 (47 Тукана), видимое невооруженным глазом.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Тукан — новое созвездие, предложенное датским астрономом Петером Планциусом в 1598 году. Иоганн Байер опубликовал его в своем знаменитом атласе «Уранография» (1603 г.), после чего введение Тукана в астрономическую практику стало приспосабливаться ему.

Из более чем двухсот шаровых звездных скоплений, которые обращаются вокруг центра нашей Галактики, NGC 104 (47 Тукана) является вторым по яркости шаровым скоплением, вслед за скоплением Омега Центавра. Свети нужно около 200000 лет, чтобы достичь Земли от NGC 104 (47 Тукана).



Изображение созвездия Тукан в атласе «Уранография» 1603 года Иоганна Байера.

## ФЕНИКС · PHOENIX

Феникс - созвездие южного полушария неба, расположенное приблизительно посередине между небесным экватором и южным полюсом мира.

При хороших условиях наблюдений в созвездии Феникса можно различить невооруженным глазом до сорока звезд. Только шесть из них ярче четвертой звездной величины, все остальные находятся на границе видимости и могут быть не видны.

Звезды Феникса не образуют никакой запоминающейся геометрической фигуры. Поэтому весьма трудно представить себе, что побудило датского астронома Петера Планциуса дать созвездию имя мифологической птицы Феникс.

Только одна звезда - Феникс, имеет собственное имя - Анка. Значение этого имени неизвестно. Это самая яркая звезда, она имеет блеск 2,4<sup>m</sup> и удалена от Земли на расстояние 77 световых лет. Цвет звезды - оранжевый.

Вторая по яркости звезда - Феникс. Это двойная звезда желтого цвета, состоящая из компонентов 4-й и 4,2-й звездной величин, увидеть их по отдельности можно только в достаточно мощный телескоп. Суммарная яркость β Феникса равна 3,3 звездной величины. Расстояние до нее больше, чем до α Феникса, и составляет 198 световых лет.

Еще одним очень интересным объектом является звезда ζ Феникса. Это многосторонняя система состоит из четырех звезд. Самыми яркими из них являются компонент А, имеющий блеск 3,9<sup>m</sup>, и компонент В с блеском 7,0<sup>m</sup>. Угловое расстояние между ними всего 6 угловых секунд, поэтому они видны раздельно только в достаточно мощные телескопы.

В свою очередь компонент А является затменно-двойной звездой с периодом изменения блеска 1,67 дня. Его второй компонент, третья звезда системы, имеет блеск 8<sup>m</sup> и звездной величины. В небольшой телескоп можно различить лишь три компонента системы ζ Феникса.

Из объектов дальнего космоса в Фениксе привлекает внимание неправильная галактика NGC 625, расположенная на расстоянии 12,7 миллионов световых лет от Земли. Она находится недалеко от звезды η Феникса и классифицируется астрономами как галактика со спиральными ветвями. NGC 625 имеет суммарный блеск 12-й звездной величины и, таким образом, доступна для наблюдений лишь в довольно большие телескопы. Исследование радиоизлучения этой галактики позволяет ученым, с одной стороны, лучше узнать ее строение, а с другой - совершенствовать методы исследования объектов дальнего космоса.

Анализ радиоизлучения и потоков частиц, излучаемых галактиками, дает астрономам возможность количественного измерения параметров звездных скоплений и отдельных звезд.

Таким образом пропивается свет на процессы раннего звездообразования.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Феникс - новое созвездие, предложенное датским астрономом Петером Планциусом в 1598 г. Оно зачастую приписывается Иоганну Бодею, который опубликовал его в своем ставшем широко известным и популярным атласе «Уранометрия» (1603 г.).

Созвездие названо в честь мифической птицы, склонившей себя раз в пятьсот лет, чтобы снова возвращаться из пепла молодой и обновленной. Этот миф связывают с культом Солнца. В древнеегипетском городе Гелиополисе (городе Солнца) возышался величественный храм птицы Феникс. По легенде после самосожжения и возрождения птица Феникс улетала на восток в Аравию или в Индию.



Изображение созвездия Феникс в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Феникс лежит довольно далеко к югу от небесного экватора, и полная видимость созвездия возможна на широтах южнее +30°. Поэтому на территории России Феникс наблюдается частично и только в южных районах.

На севере Феникс граничит с тусклыми созвездиями Печь и Скульптор. На юге и западе он «соседствует» с другими «птицами» - Туканом и Журавлем. На востоке к Фениксу примыкает Эридан.


Созвездие Феникса найти на небе несложно. Если провести воображаемую линию от весьма яркой звезды Альянтар (α Эридана) к звезде Фомальгаут (α Южной Рыбы), то эта линия пересечет созвездие с юго-востока на северо-запад. Можно также воспользоваться прямой, проходящей через α и β Журавля, чтобы отыскать на востоке от них Анкаку (α Феникса).



Неправильная галактика NGC 625 в созвездии Феникса.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Phoenix</i>
Сокращение:	<i>Phe</i>
Символ:	птица Феникс
Прямое восхождение:	от 23h 20m до 2h 20m
Склонение:	от +58,5° до -40°
Площадь:	469 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Phe - 2,4 <sup>m</sup> β Phe - 3,4 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Ионыческие и декабрьские Фенициды
Соседние созвездия:	Печь, Скульптор, Эридан, Тукан, Журавль.
Созвездие видно в широтах от -90° до +32°.	

**Cha****ПОИСК НА НЕБЕ**

Хамелеон расположен вблизи Южного полюса мира и поэтому на территории России не наблюдается.

На севере он граничит с тремя яркими созвездиями: Мухой, Кильем и Летучей Рыбой. На востоке к Хамелеону примыкает Райская Птица, на западе - Столовая Гора. Южным «соседом» созвездия является полярный Октант.

Найти Хамелеона на небе несложно. Если провести воображаемую линию от звезды Эвиор (о Килья) через звезду Мицеллайдус (о Килья) и продолжить ее дальше на юго-восток, то она укажет на восточную часть искомого созвездия. Примерно в этот же район Хамелеона указывает линия, проведенная через вертикальную «перекладину» Южного Креста и направленная на юго-запад.



Отражательная туманность Молекулярное облако Хамелеон I  
автоматом Хамелеон.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Латинское название:	<i>Chamaeleon</i>
Сокращение:	<i>Cha</i>
Символ:	Компас
Прямое восхождение:	от 7h 40m до 13h 40m
Склонение:	от $-82,5^{\circ}$ до $-75^{\circ}$
Площадь:	132 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	$\alpha$ Cha - $4,1^{\text{m}}$ $\beta$ Cha - $4,2^{\text{m}}$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Муха, Киль, Летучая Рыба, Столовая Гора, Октант, Райская Птица.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+8^{\circ}$ .	

**ХАМЕЛЕОН · CHAMELEON**

Хамелеон - небольшое созвездие южного полушария неба, одно из четырех, призывающих к полярному созвездию Октант. При благоприятных условиях наблюдений, в безлунную ночь, в этом созвездии можно разглядеть невооруженным глазом около двадцати слабых звезд. Лишь четыре из них имеют блеск, приближающийся к четвертой звездной величине.

Эти звезды образуют характерную геометрическую фигуру созвездия - удлиненный ромб, в западной вершине которого расположены две звезды - о и б Хамелеона. В этой геометрической фигуре трудно представить себе Хамелеона, который изображался на месте этого созвездия на средневековых звездных картах и в звездных атласах. Вероятно в названии этого созвездия отразились яркие впечатления европейцев от знакомства с экзотическими представителями фауны южных стран, ставшим известными после экспедиций голландских мореплавателей.

В направлении на Хамелеон можно обнаружить примечательную группу туманностей. Это небесные объекты, так называемые отражательные туманности, состоящие из частиц пыли. Они рассеивают свет находящихся поблизости звезд и образуют видимые «облака» голубого цвета. Рядом с ними находятся темные молекулярные облака. Они состоят из плотной пыли и в привилегированном отражательном туманности, задерживают свет от звезд, находящихся за ними. Примером такого молекулярного облака Молекулярное облако Хамелеон I, расположено примерно в 450 световых годах от Земли.

Снимок голубой отражательной туманности, помещенный на предыдущей странице, сделан с помощью весьма интересного астрономического оборудования Европейской Южной Обсерватории (ESO, ESO). Эта международная организация, задачей которой является астрономические исследования, включает в себя двенадцать стран-участников: Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Штаб-квартира организации находится в городе Гархинг недалеко от Мюнхена, Германия.

Оборудование ESO установлено в северо-чилийской пустыне Атакама в местечке *Cerro Paranal* и представляет собой уникальный, самый большой в мире оптический телескоп, состоящий из четырех труб с зеркалами диаметром 8 метров. Эта астрономическая установка получила название *The Very Large Telescope (VLT)* что в переводе с английского означает «очень большой телескоп». Четыре гигантских телескопа смонтированы на одной платформе и могут проводить изучение звездного неба как раздельно, так и совместно. В последнем случае телескоп VLT получает мощь телескопа обычной конструкции с диаметром зеркала 16 метров.

Четыре восьмиметровых телескопа снабжены дополнительными тремя телескопами с диаметром зеркал 1 метр. Эта конструкция позволяет раздельно наблюдать самые близкие друг к другу звезды и делать снимки высокой четкости. Вся установка может работать в диапазонах оптических волн от ультрафиолетовых до инфракрасных с длиной волны до 25 микрон. Первая очередь VLT начала свою работу в первой половине 1999 г.

**НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Хамелеон - новое созвездие, предложенное датским астрономом Петером Планшуком в 1758 г.

Американские учёные из Государственного университета Пенни, возводящие Кевином Ломаном, обнаружили в созвездии Хамелеона признаки рождения самой маленькой из известных солнечных систем. Это открытие было сделано с помощью наземных и космических телескопов.

Это система образуется вокруг одной из звезд, коричневого карлика, проектирующего процесс формирования планет из межзвездного вещества вокруг себя. Согласно современной теории, этот процесс должен привести к появление у этой звезды миниатюрной солнечной системы.



Изображение созвездия Хамелеон в атласе «Уранография» 1807 года Иоганна Боде.

## ЦЕНТАВР · CENTAURUS

Центавр (Кентавр) – большое созвездие южного полушария неба. Его самая яркая звезда – Ригель Центаврус – «нога кентавра», в наше время известна как о Центавре. Это ближайшая к Солнцу звезда: расстояние до нее 4,4 световых года. Ригель Центаврус является одной из ярчайших визуально-тройных звезд на небе: звёздные величины ее компонентов – 0,04\*, 1,17\* и 10,7\*. Главный компонент системы по массе и спектру очень похож на Солнце. В 1915 г. на не- большом удалении от главной пары звезд системы Ригель Центаврус английский астроном Роберт Иннес (1861–1933) обнаружил звезду 11-й величины, находящуюся на расстоянии 4,2 светового года от Земли. Эту звезду назвали Проксима, что значит «ближайшая». Звезда Хадар ( $\beta$  Центавра) – десятая по яркости на небе; она также визуальная двойная с блеском компонентов 0,8\* и 4,0\*. Расстояние до этой системы 490 световых лет.

В Центавре находится крупнейшее шаровое скопление нашей Галактики – ш Центавра (NGC 5139). Оно состоит из нескольких миллионов звезд. Среди них 165 пульсирующих переменных с периодом около полусотки. Это самое яркое скопление на небе, хотя расстояние до него 17000 световых лет. В Центавре находится необычная эллиптическая галактика NGC 5128. Она пересечена клочковатой темной полосой пыли, возникшей, вероятно, в результате столкновения со спиральной галактикой. NGC 5128 известна также как мощный радиоисточник Центавр А.

### МИФ

Согласно греческой мифологии кентавры представляют собой расы существ с головой и туловищем человека в теле лошади. Кентавры считались потомками Иксиона – царя лапифов в Фессалии. Сам Иксон совершил тяжкое преступление, убив своего тестя Деноная, когда тот после свадьбы Иксиона и Ди и потребовал обещаные ему дары.

В наказание за это боги насыпали на Иксиона безумие, от которого его избавил Зевс. никто из родственников не решился взять на себя ритуальное очищение Иксиона, поскольку было совершенено убийство члена семьи. Зевс, надеясь на исправление злодей, допустил его к трапезе богов.

На Олимп Иксон снова впал в грех, осмелившись домогаться любви богини Геры. Тогда и Зевс решил наказать его. Он создал образ Геры из облака, соединившись с которым Иксон породил на свет чудовищное потомство – кентавров. Когда же Иксон начал похваляться своей победой над Герой, Зевс велел привязать его к вечно врачающемуся колесу (по многим версиям мифа, огненному) и забросить в небо.

В мифах Кентавры предстают дикими и несдержанными существами, в которых преобладает животная природа. Однако были известны и мудрые кентавры, в первую очередь это Фол и Хирон, друзья и учители Геракла, а также некоторых других мифологических героев. Образы кентавров запечатлены на звездном небе в созвездиях Стрелец и Центавр.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Кентавр – древнее созвездие, оно входило в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Это одно из самых южных созвездий, известных древним народам. Изначально в него включались звезды Южного Креста, который позднее был выделен в отдельное созвездие.

Чтные астрономы обнаружили удивительное сходство звезд в Центавра с Солнцем по многим физическим параметрам. Поэтому в астрономическом сообществе широко распространилось мнение о том, что вокруг нее могут обращаться планеты, на которых вероятно существуют какие-либо формы биологической жизни.



Изображение созвездия Кентавра в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Центавр лежит в южном полушарии, однако он частично виден на территории России в южных регионах. Полностью созвездие видно только на широтах южнее +26°. Наилучшие условия для наблюдений – в марте и апреле.

Северным «соседом» Центавра является Гидра, южными – Циркуль и Муха и Южный Крест. На западе к нему примыкают Киль, Паруса и Насос. На востоке Центавр граничит с Волком и Весами, с которыми имеет лишь общий угол.


Найти Центавра на небе несложно, поскольку его наиболье приметным «соседом» является яркий Южный Крест. Таким же хорошим ориентиром служат и его собственные звезды – Ригель Центаврус (α Сен) и Хадар ( $\beta$  Центавра).



Эллиптическая галактика NGC 5128 (внизу).  
Шаровое скопление NGC 5139 (внизу) в созвездии Центавра.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Centaurus</i>
Сокращение:	Сен
Символ:	Кентавр
Прямое восхождение:	от 11h 00m до 14h 55m
Склонение:	от –64° до –29,5°
Площадь:	1060 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Ригель Центаврус (α Сен) – 0,1 <sup>*</sup> Хадар ( $\beta$ Сен) – 0,61 <sup>*</sup>
Метеорные потоки:	α, β, ο - Центавриды
Соседние созвездия:	Насос, Киль, Циркуль, Южный Крест, Гидра, Волк, Муха, Паруса.
Созвездие видно в широтах от –90° до +26°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

На территории России созвездие Циркуля не восходит над горизонтом, и поэтому наблюдать его нельзя. Полностью увидеть созвездие можно лишь на широтах южнее +20°.

На севере Циркуль граничит с Волком и Наугольником. Последний охватывает созвездие и с запада. Другим западным «соседом» Циркуля является Южный Треугольник. На юге к созвездию примыкает Райская Птица, а на востоке маленькая Муха и большой Центавр.

Чтобы отыскать Циркуль, надо ориентироваться на две ярких звезды Ригель Центаврс (α Центавра) и Хадар (β Центавра), находящихся рядом с восточной границей созвездия. Воображаемая линия, проведенная через них на запад, укажет прямо на Циркуль.



Галактика Циркуля в созвездии Циркуля.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Circinus
Сокращение:	Cir
Символ:	Циркуль
Прямое восхождение:	от 13h 30m до 15h 20m
Склонение:	от -70° до -55°
Площадь:	93 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Cir - 3,2 <sup>m</sup> β Cir - 4,1 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Центавр, Муха, Райская Птица, Волк, Южный Треугольник, Наугольник.
Созвездие видно в широтах от -90° до +20°.	

## ЦИРКУЛЬ • CIRCINUS

Циркуль – маленькое созвездие южного полушария неба, лежащее к западу от Наугольника и Южного Треугольника, рядом с Центавром. Созвездие состоит из очень тусклых звезд; в нем нет звезд ярче 4-й звездной величины. Это одно из самых «неприметных» созвездий на небе.

При хорошей видимости в ясную и безлуную ночь в созвездии Циркуля можно разглядеть невооруженным глазом около двадцати звезд. Они расположены хаотично и не образуют никакой характерной геометрической фигуры. Даже имея богатое воображение, в них нельзя увидеть изображение циркуля. Поэтому на старинных звездных картах и в звездных атласах авторы ограничивались изображением лишь области, которую занимало созвездие. Обычно обозначалась самая яркая звезда – α Циркуля, но изображение самого циркуля не помещалось. Собственно имен звезды Циркуля не имеют.

В созвездии находится великолепная двойня – α Циркуля. Главная звезда имеет блеск 3,2, визуальную звездную величину. Второй компонент двойной системы имеет блеск 8,8<sup>m</sup> и находится на расстоянии в 18 угловых секунд. Он, в свою очередь, является спектрально-двойной звездой (ее двойственность можно установить только с помощью спектрального анализа ее излучения). Таким образом, α Циркуля является тройной звездной системой, которую можно наблюдать в не самые большие телескопы.

Звезда β Циркуля относится к классу голубых гигантов и имеет блеск 4,1 звездной величины. Она находится на расстоянии около 97 световых лет от Земли.

С помощью космических телескопов учеными были получены поразительные фотографии галактик из созвездия Циркуля. Они дают представление о строении спиральной галактики, удаленной от Земли на 13 миллиардов световых лет, так называемой Галактики Циркуля. Это гигантский вихрь, состоящий из звезд и межгалактической пыли. Он испускает газы из своего ядра с необычайной скоростью. Как полагают ученые, в центре этой галактики находится массивная черная дыра. Снимки Галактики Циркуля получены с помощью космического телескопа Хаббл.

Другим впечатляющим объектом в Циркуле является туманность «Черная вдова» («Black Widow Nebula»). Этот объект исследует астрономами с помощью космического телескопа Спитцер (Spitzer Space Telescope), принадлежащего Европейскому Космическому Агентству (ESA).

На полученных снимках видны два огромных газо-пылевых «пузырей», похожих своей формой на песочные часы. В месте соединения пузырей находятся массивные группы молодых звезд, которые видны на снимке в виде желтых точек.


Ученые полагают, что в момент формирования молодые звезды испускают в космическое пространство потоки частиц газа и пыли, создающие «космический ветер». Эти потоки и образовали гигантские газо-пылевые пузыри. Согласно современной теории звездообразования, вещество этих пузырей оставаясь, должно конденсироваться и превратиться в массивное звездное скопление.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Циркуль – новое созвездие, которое ввел в широкую астрономическую практику французский астроном Николя Луи де Лахайл в 1763 г.

Вполне вероятно, что он хотел увековечить на небе инструмент, который широко использовался с древних времен. С его помощью архитекторы проектировали свои творения, определяя наилучшие пропорции дворцов, парков и других сооружений.

Также циркуль был обязательным спутником астронома и мореплавателя. Те и другие использовали его при работе с картой, определяя расстояния между небесными или морскими объектами.



Изображение созвездия Циркуля в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

## ЧАСЫ · HOROLOGIUM

Часы - восьма тусклое созвездие южного полушария неба. В ясную и безлунную ночь в созвездии Часов с трудом можно разглядеть невооруженным глазом около двадцати звезд. Три самые яркие из них имеют блеск 4-й и 5-й звездной величины. Они образуют сильно изогнутую дугу, в которой даже при большом воображении вряд ли возможно увидеть механизм для определения времени.

Скорее всего созвездие Часов появилось на звездных картах как дань памяти этому выдающемуся изобретению человечества. Часы до сих пор играют большую роль в развитии науки, однако для современных высокоточных измерений времени механические конструкции уже не применяются.

Самая яркая звезда - оранжевый гигант α Часов, имеет блеск 3,9 звездной величины. Она расположена на расстоянии приблизительно 177 световых лет от Земли.

Следующая по яркости звезда - β Часов имеет значительно меньший блеск - всего 4,97 звездной величины. Она находится на расстоянии около 313 световых лет.

Интересна звезда 4-й величины γ Часов: это переменная класса мирид с периодом изменения блеска около 408 суток. Ее блеск может ослабевать до 14 звездной величины. Поток света от звезды в этот момент уменьшается в 10000 раз.

Астрономы Южной европейской обсерватории, работающие на телескопе с диаметром зеркала 3,6 метра, обнаружили у звезды ι Часов пылевой диск. Радиус этого диска почти в 65 раз больше, чем радиус орбиты планеты. Он простирался на расстояние до 10 миллионов километров от звезды, что вдвое больше орбиты Юпитера.

Анапличитический пылевой диск есть и в нашей Солнечной системе, но его размер и плотность значительно меньше. Пыль, которая рассеивает солнечный свет, можно увидеть и с Земли. Наблюдать это явление можно только в безоблачную погоду в западной части неба сразу же после захода солнца или непосредственно перед восходом солнца на востоке. Пылевой диск виден при этом как конус слабого света, который также называют «зодиакальным» светением.

Звезда ι Часов находится на расстоянии 56 световых лет от Земли. Ученые определили, что эта звезда имеет свою планету, масса которой как минимум вдвое превышает массу Юпитера - самой тяжелой планеты Солнечной системы. Радиус орбиты этой планеты приблизительно равен радиусу орбиты Земли.


Звезды ι Часов - четвертая из всех известных на данный момент звезд, которые имеют и пылевой диск, и планету. Астрономы полагают, что наличие такого диска поможет лучше понять процессы образования планетных систем вокруг звезд.

В Часах находятся объекты дальнего космоса, среди которых наиболее известна и хорошо изучена спиральная галактика NGC 1448.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Часы - новое созвездие, введенное Никола Луи де Лакайлем в 1763 г. под наименованием «Математические Часы». Созвездие было названо в честь создателя математических часов - голландского физика, механика, математика и астронома Христиана Гюгена (1629-1695). Первоначально созвездие имело другое имя - «Браслет», которое со временем вышло из употребления.

Конструкция маятниковых часов совершенствовалась на протяжении долгих лет, обеспечивая повышение точности измерения времени. Позже, с открытием явления электричества, для стабилизации хода часов применялись электрические схемы и, наконец, с появлением электронных приборов, механические маятниковые часы «покинули свой пост» в мире науки.



Изображение созвездия Часов в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



*Hor*

### ПОИСК НА НЕБЕ

Часы лежат к югу от небесного экватора и на территории России полностью не наблюдается. Созвездие видно лишь частично в южных регионах. Полная видимость возможна только на широтах южнее +50°. Наилучшие условия для наблюдений - в ноябре.

Северное «соседом» Часов является созвездие Эридана, которое граничит с ними и на востоке. К юго-восточному углу Часов примыкает Южная Гидра, которая «оквывывает» Часы с востока и с юга. На западе Часы граничат с Сеткой, Золотой Рыбой и Резцом.


Отыскать созвездие на ночном небе довольно сложно. Лучше всего ориентироваться на две достаточно яркие звезды, находящиеся возле юго-восточного угла Часов: Ахерон (α Эридана) и Голова Гидры (β Южной Гидры).



Сpirальная галактика NGC 1448 в созвездии Часов. Снимок получен с помощью космического телескопа Хаббл.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Horologium</i>
Сокращение:	<i>Hor</i>
Символ:	Часы
Прямое восхождение:	от 2h 10m до 4h 16m
Склонение:	от -67,5° до -40°
Площадь:	249 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	α Hor - 3,9 <sup>m</sup> β Hor - 5,0 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Эридан, Южная Гидра, Сетка, Золотая Рыба, Резец.
Созвездие видно в широтах от -90° до +23°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Чаша лежит совсем рядом с небесным экватором и может наблюдаться на территории России. Полная видимость созвездия возможна на широтах южнее +65°.

На северо-востоке от нее расположено созвездие Девы, с помощью которого Чашу легко найти на звездном небе. Лежащий к северу от нее яркий Лев также облегчает поиск созвездия. Секстант и Гидра примикают к Чаше на западе; последнее созвездие охватывает ее и с юга. Восточным «соседом» Чаша является неяркий, но приметный Ворон.

Наилучшие условия для наблюдений - в марте и апреле, когда Чаша поднимается в своем суточном движении по небу в самую высокую точку над горизонтом.



Сpirальная галактика NGC 511 в созвездии Чаши.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Crater
Сокращение:	Crt
Символ:	Чаша
Прямое восхождение:	от 10h 45m до 11h 50m
Склонение:	от -24,5° до -6°
Площадь:	282 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Алькес (α Crt - 4,1 <sup>m</sup> )
Метеорные потоки:	η-Кратерида, макс. 16-17 января
Соседние созвездия:	Лев, Секстант, Гидра, Ворон, Дева.
Созвездие видно в широтах от -90° до +66°.	

## ЧАША · CRATER

Чаша - небольшое тусклое созвездие южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии Чаша можно различить невооруженным глазом около 20 звезд, но в большинстве своем это слабые звезды, находящиеся на границе видимости.

Самые яркие звезды, блеск которых однако не ярче 4-й звездной величины, находятся около «туловища» соседней Гидры. Они образуют характерную геометрическую фигуру этого созвездия - четырехугольник, обращенный своей большей диагональю в направлении, близким к северному. На старинных звездных картах и в звездных атласах Чаша изображалась рядом с Вороном, скрывающим когтями огромную Гидру, которую он готовился заклевать своим мощным клювом.

Звезды из Чаша - единственная, имеющая собственное имя - Алькес, что переводится как «чаша». Ее блеск составляет 4,1 звездной величины, расстояние до звезды около 174 световых лет.

## МИФ

Чаша с древних пор использовалась как предмет культа при совершении жертвоприношений и возношения молитв и прошений к богам. Греческая мифология связывает небесную Чашу с расположенным рядом созвездиями Ворона и Гидры.

Согласно одному из мифов бог Аполлон построил величественный жертвенник, чтобы принести жертвоприношение своему отцу Зевсу. Своему серебристо-белому ворону он поручил привезти воду для жертвоприношения, дав ему золотую чашу и послав его к источнику на горе. Ворон по дороге увидел падаль, успынную финиками и решил полакомиться. Однако плоды были еще зелеными и Ворон, забыв о поручении Аполлона, решил подождать, пока финики созреют. Прошло много времени прежде, чем они стали спелыми.

Наслышав ворон досыта спелых плодов и вспомнил, что он не выполнил волю Аполлона. Лететь за водой не было уже никакого смысла. Однако ворон решил хитростью оправдать свое отсутствие. Он схватил гидру, обитающую возле источника, своими крепкими когтями и полетел с нею обратно к хозяину.

Смиренно представ перед Аполлоном, ворон рассказал ему, что не мог принести воды из-за гидры, которая никому не позволяла брать воду из источника. В доказательство ворон положил перед ним гидру. Разгневавшись Аполлон на ворона. Как он осмелился обманывать его, всевидящего и всезнающего бога! Аполлон проклял ворона. Его серебристо-белое оперение стало черным, а сам Ворон был лишен возможности говорить и мог лишь глухо каркать.


В назидание подням Аполлон превратил Ворона, Чашу и Гидру в созвездия и оставил их на небе.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Чаша - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Иногда созвездие именовалось как «Кратер», однако это название вышло из употребления.

Согласно древнему шумерскому преданию в небесной чаше владычила всех природных стихий Тиамат смешивала тучи, дожди и ветер для огромной птицы - корпуса (ворона). С этим преданием, как полагают, связаны названия двух северных созвездий южного полушария - Чаши и Ворона. По ассирийско-аварийскому мифу, небесную чашу от Тиамат унаследовала богиня Иштар, превратившая её в символ плодородия.

Древнеегипетские верили, что когда на небе появлялась Чаша и Нил до краёв наполнялся водами, год должен стать плодородным.



Изображение созвездия Чаша в атласе «Уранография» 1801 года Морицо Боде.

Sct

## ЩИТ · SCUTUM

Щит - маленькое созвездие южного полушария, целиком лежащее в одном из самых плотных «облаков» Млечного Пути. Ясной и безлунной ночью в этом созвездии можно различить невооруженным глазом около двадцати тусклых звезд. Их блеск не превышает четвертой и пятой звездных величин.

В созвездии Щита находится одна из самых интересных переменных звезд - Ь Щита, имеющая величину 5<sup>+</sup>. Она издавна привлекала внимание астрономов характерными изменениями своего блеска. Впоследствии были обнаружены другие подобные звезды и ученым выделили особый класс таких переменных.

Этот класс получил название переменных типа звезды Ь Щита. Они отличаются от других переменных прежде всего коротким периодом пульсаций, около 5 часов, и очень маленькой амплитудой изменения блеска - в сотни раз звездной величины. При этом вид кривой блеска также периодически изменяется с течением времени.

Впервые изменения блеска звезды Ь Щита были обнаружены в 1957 г., после чего в течение десяти лет были открыты еще четыре звезды, подобные Ь Щита: DQ Цефея, CC Андромеды, Ь Дельфина и р Коры. Сейчас число изученных звезд типа Ь Щита приближается к сотне. Большинство этих звезд является спектрально-двойными.

Переменные звезды типа Ь Щита вращаются вокруг своих осей с очень высокой скоростью. Это молодые звезды, и изучение их природы очень важно для понимания процессов рождения и эволюции звезд.

На расстоянии около 5200 световых лет от Земли на границе с созвездием Орел расположено очень красивое рассеянное скопление M11 («Дикая Утка»), которое можно наблюдать в бинокль или небольшой телескоп. Оно находится в 2° к юго-востоку от звезды Ь Щита. Суммарный блеск скопления составляет 6,3 звездной величины. Оно достаточно многочисленно и состоит из 200 звезд, главным образом белых гигантов.

Другой примечательный объект дальнего космоса в Щите - рассеянное скопление NGC 6649, весьма молодое по космическим меркам. Его возраст оценивается всего в 50 миллионов лет. В скоплении NGC 6649 находится переменная звезда V367. Это цефеид желтоватого цвета, относящаяся к классу супергигантов. Она отличается нестабильной пульсацией своего блеска. С помощью переменных цефеид ученые определяют расстояние до них. Таким образом эти звезды выступают в роли своеобразных космических маяков, помогая измерять расстояние до рядом расположенных объектов.

В 1946 году американские астрономы Б. Бок и Э. Рэйли обнаружили на фоне светлой туманности NGC 6611 маленькие темные пятнищицы, которые они назвали глобулами. Размер этих глобул менее 1 парсека, их средняя плотность больше, чем плотность окружающей среды. В настоящее время в Галактике обнаружено более сотни таких глобул, считается, что они участвуют в процессах зарождения звезд.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Щит - новое созвездие, опубликованное Яном Гевелием в его знаменитом звездном атласе «Гранография» в 1690 г. Оно было названо в честь польского короля Яна Собеского (1629-1696), под предводительством которого коалиция христианских государств разгромила турецкую армию в битве под Гейной 12 сентября 1683 г. и остановила продвижение Османской империи в Европу.

Первоначально созвездие имело название «Щит Собеского». Однако, как это случилось с другими созвездиями, имеющими «блочные» имена, название, данное Гевелием этому созвездию, со временем сократилось до одного слова - «Щит».



Изображение созвездия Щит из атласа 1690 года Яна Гевелия.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Щит расположен рядом с небесным экватором, поэтому он может наблюдать полностью почти на всей территории России. Лучшие условия для наблюдений - в июле.

«Соседей» у Щита всего три. На севере и востоке - это яркое и хорошо известное созвездие Орла. С востока и юга к Щиту примыкает Стрелец, также хорошо известный любителям астрономии. Наконец, на западе и, частично, на севере Щит граничит со Змеем.


Рядом с такими яркими созвездиями отыскать Щит несложно. Если превести на юго-запад воображаемую линию через яркий Альтайр (о Орла) и Ѹ Орла, лежащую на «хвосте» птицы, то эта линия укажет на искомое созвездие.



Рассеянное скопление M11 «Дикая утка» в созвездии Щита.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Scutum
Сокращение:	Sct
Символ:	Щит
Прямое восхождение:	от 18h 15m до 18h 52m
Склонение:	от -16° до -4°
Площадь:	109 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	α Sct - 3,9 <sup>+</sup> β Sct - 4,2 <sup>+</sup>
Метеорные потоки:	Июньские Скутиды, макс. 27 июня
Соседние созвездия:	Орел, Стрелец, Змея.
Созвездие видно в широтах от -90° до +74°.	

**Eri**

### ПОИСК НА НЕБЕ

Эридан своей северной границей лежит точно на небесном экваторе, поэтому на территории России наблюдается лишь частично. Полная видимость созвездия возможна на широтах южнее +30°. Наилучшие условия для наблюдений - в ноябре.

Эридан окружают десять созвездий. На севере он граничит с Орионом, Тельцом и Китом, который частично охватывает его с запада. Другими западными «соседями» являются Лебедь и Феникс. На юге к Эридану примыкают Тукан (своим улом) и Южная Гидра, а на востоке - Часы, Резец и Заяц.

Найти созвездие несложно. От юго-западной части яркого Ориона начинается цепочка звезд Эридана, которая извиваясь, спускается на юго-запад, оканчиваясь ярким Ахернаром.



Сpirальная галактика NGC 1532 в созвездии Эридана.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Eridanus</i>
Сокращение	<i>Eri</i>
Символ:	река Эридан
Прямое восхождение:	от 1h 20m до 5h 05m
Склонение:	от $-58,5^{\circ}$ до $0^{\circ}$
Площадь:	1138 кв. градуса
Ярчайшие звёзды:	Ахернэр ( $\alpha$ Eri) - 0,46 $m$ Курса ( $\beta$ Eri) - 2,8 $m$
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Орион, Телец, Кит, Заяц, Лебедь, Часы, Феникс, Южная Гидра, Тукан, Резец.
Созвездие видно в широтах от $-90^{\circ}$ до $+32^{\circ}$ .	

## ЭРИДАН · ERIDANUS

Эридан - большое созвездие южного полушария, шестое по площади среди современных созвездий. Оно протянулось от небесного экватора на юг до склонения  $-60^{\circ}$ . В Эридане находится около двадцати звезд, видимых невооруженным глазом.

В южной части созвездия находится красавая звезда Ахернэр (α Эридана), голубоватый сверхгигант, имеющий блеск 0,46 $m$ , девятая по яркости звезда на небе. Её название происходит от арабского «ахир ан-нхар» и означает «конец реки». Ахернэр является наименее сферичной из всех известных звезд, она вращается так быстро, что её экваториальный радиус больше полярного в 1,5 раза.

Ещё одна известная звезда - ε Эридана, близка по светимости и другим характеристикам к Солнцу. Она находится на расстоянии всего 10,8 световых лет. В настолько время учёные смогли обнаружить только одну планету в системе ε Эридана.

Звезда λ Эридана освещает диффузную туманность NGC 2118, удаленную от нас на 1300 световых лет. В созвездии находятся и другие галактики, доступные для наблюдений в небольшие телескопы.

### МИФ

Созвездие Эридан упоминается в древнегреческой мифологии в разных версиях легенд о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.

Юный Фаэтон упросил своего отца разрешить ему прокатиться по небу на золотой колеснице, запряженной огненными конями. На ней сам бог Солнца Гелиос путешествовал по небу над Землей. Он не смог отговорить сына, хотя предупреждал, что даже бессмертные боги не могут управлять его колесницей.

Фаэтон не внял предостережениям отца и помчался вверх все быстрее и быстрее. Неожиданно на пути колесницы оказался ужасный Скорпион со смертоносным жалом. Он напугал коней, и они понеслись вниз, к Земле. Фаэтон не смог удержать коней и, испугавшись, бросил поводья.


Отгневенная колесница приблизилась к земле и стала скакать все на своем пути. На Земле начались страшные пожары, загорелись леса и поля. Смерть от огня угрожала всему живому. Тогда богиня земли Гея возвела к самому Зевсу с просьбой о помощи погасить огонь. Зевс ничего другого не оставил, как только поразить колесницу молнией, а вместе с ней и Фаэтона, который упал с высоты в реку Эридан и погиб.

Сестры Фаэтона, гигантки, оплакивали преждевременную смерть своего брата. Впоследствии боги превратили сестер в тополя, а их слезы - в янтарь. В память об этой истории появилось на звездном небе созвездие Эридан.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Эридан - древнее созвездие. Греки приписывали его первое упоминание Евдоксу Книдскому, но он, вероятно, был только автором первого описания этого созвездия. Эридан можно найти и в каталоге звёздного неба «Альмагест» Клавдия Птолемея.

Во культурах многих народов созвездие представлялось рекой. Эридан - река в древнегреческой мифологии. Она отождествлялась с различными реками, вेерообразной всего с Ли и Ниппон. На древних звездных картах Эридан изображался как поток, вытекающий из кувшина Водолея. Название главной звезды созвездия - Ахернэр означает по-арабски «конец реки». Действительно, эта звезда располагается в конце цепочки звезд, символизирующей мифическую реку.



Изображение созвездия Эридана в атласе 1729 года Джона Фламстеда.

## ЮЖНАЯ ГИДРА • HYDRUS

Южная Гидра - небольшое созвездие южного полушария, одно из четырех, граничащих с полярным созвездием Октант. Безлунной ночью в этом созвездии можно различить невооруженным глазом около двадцати звезд, три из которых имеют блеск 3-й звездной величины. Они образуют большой треугольник - характерную геометрическую фигуру Южной Гидры. Однако потребуется весьма богатое воображение, чтобы в треугольнике увидеть длинную извивающуюся гидру, как изображалось это созвездие на старинных звездных картах и в звездных атласах.

Самая яркая звезда -  $\beta$  Южной Гидры, имеет блеск 2,79м. Это желтый карлик, очень похожий по своим характеристикам на Солнце. Расстояние до него - 24 световых года. Вторая по яркости звезда Южной Гидры имеет собственное имя - «Голова Гидры». Её блеск составляет 2,84м, находится на расстоянии 71 светового года. Третья звезда, входящая в астеризм созвездия, у Южной Гидры, 3,2 звездной величины. Это переменная звезда, красный гигант. Изменения её блеска весьма малы: всего на несколько сотых долей звездной величины.

Из двойных звезд в созвездии можно отметить Hipparcos 8957 (обозначение звезды по каталогу Гиппарха), находящуюся в полутора градусах на север от Головы Гидры (о Южной Гидре). Её яркость составляет 7,2 звездной величины, спектральный класс звезды неопределен, как и расстояние до нее. Звезду Hipparcos 8957 можно наблюдать с помощью бинокля или небольшого телескопа.

Южной Гидре находится весьма интересная тройная галактическая система, состоящая из спиральной галактики NGC 1511 и двух ее небольших компаний: NGC 1511A и NGC 1511B. Расстояние до нее около 57 миллионов световых лет. Это формирование привлекло пристальное внимание их взаимодействием своих компонентов. Они обнаружили газовый «мост» между главным компонентом и его спутником NGC 1511B. Это обстоятельство и обнаруженные «равные» края спутника свидетельствуют о недавнем столкновении двух галактик.



Галактика NGC 1511 в созвездии Южной Гидры.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Южная Гидра - новое созвездие, предложенное Петером Планшиусом в 1598 г. Как и ряд других новых созвездий Южной Гидре было включено в знаменитый атлас Мориана байера «Уранометрия» (1603 г.) и поэтому зачастую первенство введении созвездия в астрономическую практику приписывается ему.

Появление созвездия Южной Гидры, вероятно, является отзвуком эпохи Великих географических открытий, когда первые мореплаватели, вернувшись в Европу, привезли с собой рассказы об экзотических животных далеких южных стран. Среди этих животных была и водяная змея, обитавшая в теплых морях.



Изображение созвездия Южной Гидры в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Южная Гидра лежит недалеко от южного полюса мира и на территории России не наблюдается. Полная видимость созвездия возможна только на широтах южнее +35°.

На севере Южной Гидре граничит с Сеткой, Часами, Эриданом и Фениксом, который примыкает к ней своим юго-восточным углом. На востоке Южная Гидра имеет общую границу с Золотой Рыбой и Столовой Горой, а на западе - с Туканом и Октаантом, который окхватывает ее с юга.


Найти созвездие не очень сложно. Надо отыскать яркую звезду Ахернара (α Эридана) и в юго-восточном направлении от нее найти Голову Гидры (α Южной Гидры).



Галактика NGC 646 в созвездии Южной Гидры.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Hydrus</i>
Сокращение:	Hy
Символ:	Южная Гидра
Прямое восхождение:	от 0h 00m до 4h 35m
Склонение:	от -82,5° до -58,5°
Площадь:	243 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	$\beta$ Hy - 2,8° Голова Гидры (α Hy) - 2,84°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Золотая Рыба, Эридан, Часы, Тукан, Столовая Гора, Октант, Феникс, Сетка.
Созвездие видно в широтах от -90° до +8°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Южная Корона лежит к югу от небесного экватора и на территории России целиком не наблюдается. Полная видимость созвездия возможна только на широтах южнее +40°. Наилучшие условия для наблюдений - в июле.

Ближайшими соседями Южной Короны являются созвездия Стрельца на востоке и севере, Телескопа и Жертвенника - на юге, и Скорпиона - на западе.

Найти созвездие на ночном небе не очень сложно. Достаточно отыскать яркую звезду Каус Австралис (ε Стрельца, блеск 1,8 звездной величины), юго-восточнее которой, неподалеку, находится дуга звезд Южной Короны. Эта характерная фигура созвездия хорошо различима, поскольку она не имеет proximityных признаков «соседей».



Голубые туманности NGC 6726, 6727 и 6729 в созвездии Южной Короны.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Corona Australis</i>
Сокращение:	CrA
Символ:	Южная Корона
Прямое восхождение:	от 17h 50m до 19h 10m
Склонение:	от -45,5° до -37°
Площадь:	128 кв. градуса
Ярчайшие звезды:	Альфекка Меридиана (α CrA) - 4,1 <sup>м</sup> β CrA - 4,1 <sup>м</sup>
Метеорные потоки:	β-Корона Аустрийцы
Соседние созвездия:	Скорпион, Стрелец, Телескоп, Жертвенник.
Созвездие видно в широтах от -90° до +53°.	

## ЮЖНАЯ КОРОНА · CORONA AUSTRALIS

Южная Корона - одно из маленьких созвездий южного полушария неба. Ясной и безлунной ночью в созвездии Южной Короны можно разглядеть невооруженным глазом около двадцати звезд, большинство из которых находится на границе видимости. Величина даже самых ярких звезд колеблется от 4<sup>м</sup> до 5<sup>м</sup>. Они образуют дугу, напоминающую контур Северной Короны. Из-за этого сходства созвездие и получило свое название.

Самая яркая звезда Альфекка Меридиана (α Южной Короны) имеет блеск 4,1<sup>м</sup>. Это голубой гигант, удаленный на расстояние около 130 световых лет от Солнца.

В Южной Короне находится ряд интересных объектов дальнего космоса. Это облако космической пыли, протянувшееся поперек богатого звездами участка Южной Короны. Оно имеет длину около 8 световых лет и поглощает свет более далеких звезд Млечного Пути. Рядом с облаком видны красивые голубые туманности NGC 6726, 6727 и 6729. Их характерный голубой цвет обусловлен отражением света горячих звезд космической пыли. Okolo голубых туманностей расположена и молодая переменная звезда R Южной Короны, которая видна как мгновенная желтоватая дуга.

Великолепное шаровое скопление NGC 6541 было открыто итальянским астрономом Николо Чаччарато 19 марта 1826 г. Для наблюдений он использовал маленький телескоп-рефрактор Палермской обсерватории.

## МИФ

В древней мифологии Южная Корона не связана напрямую ни с одним конкретным мифом. Возникновение названия этого созвездия, как полагают некоторые историки астрономии, объясняется схожестью геометрической фигуры созвездия с фигурами Северной Короны.

Древнегреческие мифы повествуют о поэтическом соревновании между поэтом Пиндаром и поэтессой Коринфиной. Они пять раз состязались в Фивах с поэзиями и еще пять раз, несмотря на то, что поэтический поэт, автор эпиконики в честь победителей на Пифийских состязаниях, пользовавшийся в Дельфе особыенным почетом, неизменно признавалась побежденным. Однако Пиндар не умел достойно проигрывать: он зло упрекал фавнинов в невежестве, а Коринфа называла сивилью. В честь победы поэтессе Бог Дионис наградил ее золотой короной, которая впоследствии была увековечена на небе в виде южного созвездия.

Существует еще одна версия легенды, которая связана с Южной Короной. Считается что созвездие появилось на небе в память о матери бога Диониса (Бахуса) Семеле, которую ревнивая богиня Гера, жена Зевса (Юпитера), привела к гибели. Гера пословательно Семеле увидеть Зевса во всем его царственном и божественном блеске. Когда тот явился окруженный молниями и громом, она сильно настолько потрясена увиденным, что упала замертво. Южная Корона символизирует венок славы, который возложил на голову матери бог Бахус.

Еще один миф рассказывает, что Южная Корона - это упавший на землю венец кентавра. В пользу этой версии свидетельствует находящийся рядом Стрелец.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Южная Корона - древнее созвездие, включенное в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Она входила в число первых сорока звездами созвездий, известных с давних пор.

Название этого созвездия, сохранившееся до наших дней, ввел знаменитый польский астроном Ян Гевелий. По его мнению, ставшему известным из комментария к его отцу «Уранометрия», эта цепочка звезд символизирует ловорванный венок, увеличивающий чело кентавра Хирона, учителя многих мифологических героя, среди которых были громовержец Зевс, преобразитель аргonautов Иак и многие другие.



Изображение созвездия Южной Короны в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

# ЮЖНАЯ РЫБА • PISCIS AUSTRINUS

Южная Рыба - небольшое южное созвездие, содержащее около двадцати звезд, видимых невооруженным глазом. Блеск четырех звезд созвездия варьирует между 4-й и 5-й звездными величинами, но они лишь подчеркивают яркость звезды Фомальгата (о Южной Рыбе), имеющей звездную величину 1,17. Это одна из самых ярких звезд южного полушария. Фомальгут вместе с другими яркими звездами Южной Рыбы образует заостренный многоугольник - характерную фигуру созвездия, отдаленно напоминающую рыбку.

Звезды о Южной Рыбе считаются относительно молодой, ее возраст оценивается в 200-300 миллионов лет. Ученые предполагают, что продолжительность жизни звезды составит около миллиарда лет. Температура на поверхности звезды около 8500 градусов по Кельвилю. Фомальгут более чем в 2 раза массивнее Солнца, его светимость больше нашего светила в 16 раз, а диаметр - в 9 раз.

Фомальгут окружён диском, состоящем из космической пыли. Диск имеет торoidalную форму с хорошо различимой внутренней границей. Он наклонён на угол 24 градуса относительно экватора звезды. Ширина диска 25 астрономических единиц, а его геометрический центр не совпадает с центром звезды и располагается на расстоянии приблизительно в 15 астрономических единиц от самого Фомальгута. Ученые полагают, что диск вокруг звезды испускает инфракрасное излучение, анализируя которое ученые смогут лучше понять природу этого образования. Пылевой диск также иногда называют «Поясом Койпера Фомальгута».

Одним из первых гипотез о существовании внешнего пояса астероидов Солнечной системы выступил в 1951 г. нидерландский и американский астроном Джерард Петер Койпер (1905-1973), названного в последствии его именем. Кроме того, Джерард Койпер прославился тем, что открыл спутник Урана Миранду (1948), спутник Нептуна Нерепу (1949), наличие уплексенного газа в атмосфере Марса, атмосферу у спутника Сатурна Титана. Он составил несколько атласов детальных фотографий Луны, открыл множество двойных звезд и белых карликов.

Фомальгут является единственной звездой первой величины, видимой осенью в северных широтах. Его распознавали многие народы, населяющие северное полушарие, в том числе арабы, персы и китайцы. На протяжении веков Фомальгут сменил множество названий. Первые упоминания о нем относятся к доисторическому периоду. Это подтверждают археологические находки, доказывающие «участие» этой звезды в некоторых ритуалах около 2500 г. до н.э., которые были распространены в Персии, где Фомальгуту отводилась роль одной из четырех «королевских звезд». В средневековых мистических ритуалах Фомальгут считался «подданным ангелом» и «четвёртым стражем северных ворот».

Туская вспыхивающая звезда TX Южной Рыбы расположена на расстоянии всего лишь одного светового года от Фомальгута. Эти две звезды совершают совместное движение в космическом пространстве. Ученые считают их звездами-компаньонами, и, возможно, имеющими общее происхождение из одного звездного скопления.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


Южная Рыба - древнее созвездие. Никаких мифов, связанных с ним, нет.

Созвездие было включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» в числе предложенных им пятнадцати созвездий. В те времена созвездиями считались характеристические геометрические фигуры, образованные группами ярких звезд; тогда как в настоящее время под созвездиями подразумеваются участки звездного неба.

Одно из древних верований повествует, что Южная Рыба подсвещает воду, которую Водолей выливает на землю. Этим она спасает Землю и всех людей от нового всёмирного потопа.



Изображение созвездия Южной Рыбы в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.




## ПОИСК НА НЕБЕ

Южная Рыба лежит к югу от небесного экватора и видна лишь своей северной частью в центральных и южных регионах России. Полностью увидеть созвездие можно только в южных районах, на широтах южнее +53°. Наилучшие условия для наблюдений - в сентябре.

Вокруг Южной Рыбы расположаются созвездия: Скульптора - на востоке, Журавля - на юге. С севера к ней примыкает Козерог и Водолей, а на западе - Микроскоп.


Чтобы отыскать Южную Рыбу на небе, надо провести на юг воображаемую линию через звезды Шеат (β Легас) и ι Легас; они образуют правую сторону большого квадрата Легаса. Эта линия, пройдя через созвездие Водолея, укажет на яркий Фомальгут (о Южной Рыбе).



Пылевой диск Фомальгута. Обрезанные края изображения обусловлены особенностями фотокамеры космического телескопа Хаббл.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Piscis Austrinus
Сокращение:	PsA
Символ:	Южная Рыба
Прямое восхождение:	от 21h 20m до 23h 00m
Склонение:	от -37° до -25,5°
Площадь:	245 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Фомальгут (о PsA) - 1,2 <sup>m</sup> β PsA - 4,3 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Козерог, Микроскоп, Скульптор, Водолей, Журавль.
Созвездие видно в широтах от -90° до +53°.	



## ПОИСК НА НЕБЕ

Южный Крест лежит довольно далеко на юге от небесного экватора и на территории России не виден.

Это созвездие с востока, севера и запада окружает Центавра. На юге Южный Крест граничит с Мухой.

Найти созвездие довольно просто, так как оно представляет собой яркую характерную фигуру. Помощь в поиске может также оказаться пара ярких звезд Центавра, находящихся восточнее Южного Креста. Это звезды Ригиль Кентаврус (α Центавра) и Хадар (β Центавра). Если провести через них на запад воображаемую линию, то она укажет при-  
мамо на Южный Крест.



Туманность «Угольный мешок» в созвездии Южный Крест.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Cru
Сокращение:	Cru
Символ:	Южный Крест
Прямое восхождение:	от 11h 50m до 12h 50m
Склонение:	от $-64^{\circ}$ до $-55^{\circ}$
Площадь:	68 кв. градусов
Ярчайшие звёзды:	Акрукс ( $\alpha$ Cru) - 0,87 <sup>m</sup> Мимоза ( $\beta$ Cru) - 1,25 <sup>m</sup> Гакрукс ( $\gamma$ Cru) - 1,63 <sup>m</sup>
Метеорные потоки:	Круциды
Соседние созвездия:	Центавр, Муха.
Созвездие видно в широтах от	$-90^{\circ}$ до $+26^{\circ}$ .

## ЮЖНЫЙ КРЕСТ · CRUX

Южный Крест - очень небольшое и очень красивое созвездие Южного полушария неба, имеющее самую маленькую площадь. Невооруженным глазом в созвездии Южного Креста можно увидеть 30 звезд, но это в основном слабые звезды. Яркие звезды - α, β и γ Южного Креста (первой звездной величины) и звезда δ Южного Креста (второй звездной величины) - образуют хорошо различимый астеризм - крест.

Именно эта фигура привлекла когда-то внимание спутников Магеллана, которые и дали ей название «Южный Крест». Созвездие играет важную навигационную роль. Линия, проведённая через звёзды γ и δ Южного Креста (через вертикальную «перекладину» креста) проходит точку горизонта, находящуюся на расстоянии от Южного полюса мира в 4,5 раза больше, чем расстояние между этими звёздами. Это очень важно, поскольку в Южном полушарии нет яркой полярной звезды. Поприора в Октанте - очень тусклая звезда, которую весьма сложно отыскать на небе.

Звёзды γ и δ Южного Креста имеют необычные собственные имена. Они образованы от букв греческого алфавита с добавлением слова «крест» в латинском написании. Так, например, звезда γ Южного Креста имеет название *Astix*, звезда δ Южного Креста - *Gacrux*. Звезда β Южного Креста имеет собственное имя - Мимоза.

Созвездии Южного Креста находится одна из самых близких к Земле темных туманностей, получившая название «Угольный мешок». Её видимый угловой диаметр равен 26 световым годам, а расстояние до нее - 490 световых лет.

«Угольный Мешок» выглядит темным пятном, видимым невооруженным глазом на более светлом фоне Млечного Пути. Это затмение обсыпается большой плотностью пыли, которая поглощает свет далеких звезд. Области космической пыли, такие, как «Угольный Мешок», не только поглощают и рассеивают проходящее через них излучение, но и поляризуют его. Температура газа в «Угольном Мешке» очень низкая, примерно 10<sup>9</sup>K.

Вокруг восточной границы Южного Креста расположено широко известное рассеянное скопление NGC 4755 - так называемая «Шкатулка с бриллиантами». Это небольшое по размеру скопление состоит из нескольких совершенно разных по цвету звезд, которые ярко сверкают на ночном небе, переливаясь всеми цветами радуги.

Суммарный блеск Шкатулки с бриллиантами составляет 5,2 звездной величины, и находится она на расстоянии более 7500 световых лет от Земли.

Это скопление было открыто французским астрономом Никола Луи де Лакайлем, проводившим астрономические наблюдения в Южной Африке во время экспедиции 1751-1752 гг.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Южный Крест - новое созвездие, его впервые ввел в астрономическую практику французский астроном Никола Луи де Лакайль в XVII в. Однако название «Южный крест» впервые появилось еще во времена кругосветного плавания Магеллана и было введено для того, чтобы отличать его от другого креста - северного, как часто, в средние века, называли созвездие Лебедя.

Пять ярких звёзд созвездия ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  и  $\delta$ ) присутствуют на флагах Австралии, Бразилии, Новой Зеландии (без звезды  $\epsilon$ ), Папуа - Новой Гвинеи и Самоа.



Изображение созвездия Южный Крест в атласе «Уранография» 1801 года Иоганна Боде.

## ЮЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК · TRIANGULUM AUSTRALE

Южный Треугольник - маленькое созвездие южного полушария неба, частично лежащее на Млечном Пути. В ясную и безлунную ночь в этом созвездии можно различить невооруженным глазом около двадцати звезд. Три самые яркие звезды образуют характерную фигуру созвездия - треугольник, который хорошо различим на небе, тем более, что рядом нет других ярких звезд.

Наиболее яркая звезда - о Южного Треугольнике, она имеет блеск 1,9 звездной величины. Это оранжевый супергигант, находящийся на расстоянии более четырехсот световых лет от Земли. В некоторых источниках звезда о Южного Треугольника упоминается как Атрия. Слово «атрия» представляет собой сокращение от слов *alpha, triangulum et australis*. Первое слово - это буква греческого алфавита, которой обозначалась самая яркая звезда созвездия. Два других - скращенное обозначение созвездия: «треугольник» /«южный/. Это название имеет аналогичную «конструкцию» с именами звезд α и γ Южного Креста - Акрус и Гакрукс.

Звезды β и γ Южного Треугольника - голубые гиганты, имеющие практически одинаковую яркость - 2,82 и 2,85 звездной величины соответственно. Однако звезда у Южного Треугольника является переменной.

Еще две звезды - δ и ε Южного Треугольника, имеют блеск около четвертой звездной величины, все остальные находятся на границе видимости невооруженным глазом.

Определенный интерес для наблюдателя представляют две яркие цефеиды. Это Ρ Южного Треугольника с периодом изменения блеска от 6,0° до 6,8° за 3,4 суток и Σ Южного Треугольника, которая изменяет свой блеск от 6,1° до 6,7° за 6,3 суток.

На границе с Наугольником лежит звездное скопление NGC 6025, имеющее суммарный блеск 6,0 звездной величины, что делает его прекрасным объектом для наблюдений астрономами-любителями. С помощью бинокля можно различить до тридцати звезд, принадлежащих этому скоплению. Расстояние до NGC 6025 составляет свыше 2000 световых лет. Оно было открыто французским астрономом Никола Лу де Лакайлем во время экспедиции в Южную Африку в 1751-1752 гг.


В Южном Треугольнике находится еще одна интересная галактика - NGC 5938. Она относится к классу спиральных галактик с перемычкой и имеет суммарный блеск 11,7 звездной величины. Наблюдать ее можно только в довольно большие телескопы.

Америго Веспуччи родился 9 марта 1454 г. во Флоренции. Участвуя в нескольких испанских и португальских экспедициях в 1499-1504 гг. с берегам Южной Америки, названной им Новым Светом, он впервые высказал предположение, что эти земли - новая часть света. Лотарингский картограф М. Вальдземюллер назвал эту новую землю в 1507 г. Америкой по имени знаменитого флорентийца. Считается что Америго Веспуччи был одним из первооткрывателей Южной Америки, дельты Амазонки, Венесуэльского залива, лагуны Маракайбо и Бразильского нагорья.


### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые созвездие было упомянуто в 1503 г. в записях итальянского путешественника Америго Веспуччи. Спустя столетие его подробно описали голландские мореплаватели Питер Кейзер и Фредерик де Хаутман, во время экспедиции в Вест-Индию в конце XVI в.

Южный Треугольник - новое созвездие, которое было предложено в 1589 г. dutskim богословом и картографом Петером Планисусом и впервые увидело свет на его небесном глобусе. Всё созвездие в широкую астрономическую практику немецкий астроном Иоганн Байер в 1603 г., опубликовав Южный Треугольник в своем знаменитом звездном атласе «Уранография».



Изображение созвездия Южного Треугольника в атласе «Уранография» 1603 года  
Иоганна Боде.



### ПОИСК НА НЕБЕ

Южный Треугольник находится довольно далеко от небесного экватора и поэтому на территории России не наблюдается. Полная видимость созвездия возможна только на широтах южнее +30°. Наилучшие условия для наблюдений - в иконе.

Южный Треугольник граничит на севере с Наугольником, на западе - с Циркулем. Южным соседом созвездия является Райская Птица, а на востоке к нему примыкает Жертвеник.

Найти созвездие на небе легко. Три его достаточно яркие звезды - α, β и γ Южного Треугольника, весьма приметны в этом небогатом приками звездами участке неба.



Рассеянное звездное скопление NGC 6025 в созвездии Южного Треугольника.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Triangulum Australe</i>
Сокращение:	TrA
Символ:	Южный Треугольник
Прямое восхождение:	от 14h 45m до 17h 00m
Склонение:	от -70° до -60°
Площадь:	110 кв. градусов
Ярчайшие звезды:	Атрия (α TrA) - 1,9° β TrA - 2,9°
Метеорные потоки:	Нет
Соседние созвездия:	Наугольник, Жертвеник, Циркуль, Райская Птица.
Созвездие видно в широтах от -90° до +30°.	




## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-10» была запущена 3 ноября 1973 г. ракетой-носителем «Atlas/Centaur» с космодрома на мысе Канаверал. Целью этого проекта было изучение Меркурия и Венеры.

«Маринер-10» – единственный космический аппарат (КА), пролетевший мимо Меркурия и исследовавший планету с близкого расстояния. Он сделал картографическую съемку около половины поверхности Меркурия.

3 августа 2004 г. к Меркурию был запущен новый аппарат «Messenger», который 18 марта 2011 г. должен выйти на эллиптическую орбиту вокруг планеты и пробыть на ней почти год.



Меркурий в момент прохождения по диску Солнца.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Mercury</i>
Символ:	Бог торговли
Средний радиус:	2440 км (11-е место)
Масса:	$3,302 \times 10^{23}$ кг (9-е место)
Плотность:	5,43 г/куб.см
Ускорение св.падения:	3,701 м/ $s^2$
Период обращения вокруг Солнца:	88 земных суток
Орбитальная скорость:	47,9 км/с
Длительность суток:	175,9 земных суток
Диаметр орбиты:	0,756 а.е.
Наклон орбиты:	7,0°
Магнитное поле:	1% от Земного
Спутники:	Нет
Атмосфера:	Нет

## МЕРКУРИЙ · MERCURY

Меркурий – самая близкая к Солнцу планета солнечной системы. Поскольку его орбита имеет небольшой диаметр, планета, при наблюдении ее с Земли, удалается от Солнца всего на 27,3° левее или правее нашего дневного светила.

Вблизи точек максимального удаления от Солнца, которые называются алонгациями, Меркурий бывает виден невооруженным глазом вскоре после захода или незадолго до восхода Солнца.

Средний блеск планеты составляет примерно  $-0,4^m$  (меняется от  $+5^m$  до  $-2^m$ ), а угловой диаметр – около 8 угловых секунд (изменяется от 5 до 11 угловых секунд). Разглядеть какие-либо детали на поверхности Меркурия в любительском телескопе невозможно. В лучшем случае можно наблюдать лишь его фазы, подобные фазам Луны.

Плоскость орбиты Меркурия наклонена к плоскости орбиты Земли на 7 градусов, поэтому даже в моменты соединений, когда Меркурий и Солнце находятся на одной вертикальной линии, планета обычно видна немного выше или ниже Солнца. В очень редких случаях Меркурий проходит на фоне диска нашей звезды.

## МИФ

В римской мифологии Меркурий (у греков – Гермес) – бог торговли, интеллекта, ловкости, обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход в торговле, бог гимнастиков. Позднее ему стали приписываться функции спасника богов и проводника душ умерших в подземное царство Аида.

В конце IV в. до н.э. Меркурий становится также богом магии и астрологии. Считалось, что он изобретил буквы, цифры, единицы измерения и передал эти знания людям.

Меркурий – сын Зевса и нимфи горы Майи. Он родился в гроте горы Кильлены (Аркадия). Никто не мог превзойти его в ловкости, хитрости и умении воровать. Первое воровство Меркурий совершил, еще будучи в пеленках – покинув Аполлона 15 коров, привязав к их ногам ветки, чтобы замести следы. Однажды в шутку он украли скрипту у Зевса, трезубец у Посейдона, золотые стрелы и лук у Аполлона и меч у Ареса.

Меркурий произвел на свет обширное потомство: Гермафродита (мать – Афродита), Пана (мать – Дриопа), Силены (мать – Кифела), Автолика (мать – Хиона), Дафниса (мать – одна из нимф) и Абдера.


Атрибутами бога были широкополая шляпа, крылатые сандальи и кадuceй – традиционный крылатый жезл героя-вестника, способный мирить врагов. Все эти вещи были подарены ему Зевсом за изобретение лиры (прототипом которой был черепаший панцирь с натянутыми на него бычьями жилами).

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Меркурий был известен древнейшими пастушескими племенами, обитавшими в долинах Нила, Тигра и Евфрата. Планета, появлявшаяся на небе в разное время года как довольно яркая вечерняя или утренняя звезда, считалась разными светилами. Поэтому у древних народов Меркурий имел два имени: у египтян – Сет и Гар, у индийцев – бурда и Рагнеш.

Добо в ее ХХ в. ученые полагают, что Меркурий имеет период обращения вокруг собственной оси, равный 88 земным суткам, то есть период обращения планеты вокруг Солнца.

В 1965 г. применение радиолокации позволило получить точное значение длительности одного оборота Меркурия. Меркурианские сутки делятся 58,7 земных суток.



Карта Меркурия. В настоящее время исследовано около половины поверхности планеты.

## ВЕНЕРА • VENUS

Венера – вторая от Солнца планета солнечной системы. Она хорошо видна невооруженным глазом, являясь самым ярким светилом на небе после Солнца и Луны. Максимальная звездная величина планеты – 4,4°. При наблюдениях в телескоп хорошо видно, что планета меняет свои фазы подобно Луне.

Почти круговая орбита Венеры находится внутри орбиты Земли. Максимальный угол удаления планеты от нашего светила достигает 48°, и в этих положениях Венера может быть видна около 3-х часов перед восходом или после захода Солнца. В отдельные годы могут наблюдать прохождение планеты по диску Солнца.

Венера вращается вокруг своей оси, наклонённой к плоскости орбиты на 2°, с запада на восток, то есть в противоположном направлении по сравнению с большинством планет.

Плотная облачная атмосфера, состоящая преимущественно из углекислого газа, не позволяет увидеть поверхность Венеры. Лишь с помощью радиолокационных измерений ученым удалось «разглядеть» разнообразие рельефа планеты, покрытой сотнями тысяч гор, ющины и кратеров вулканов. Некоторые из вулканов достигают высоты в 3 км; их диаметр – около 500 км.

### МИФ

Венера – римская богиня любви и красоты. В греческой мифологии ей соответствует Афродита. Древние римляне считали Венеру своей родоначальницей. Она играла значительную роль в древнеримских религиозных фестивалях и мифах.

Культ Венеры был основан в Ардее и Лавинии, недалеко от города Лацио. Известна дата постройки первого и самого известного храма Венеры – 18 августа 293 г. до н. э. В этот день стал проводиться фестиваль *Vinalia Rustica*, посвященный богине. 23 апреля 215 г. до н. э. был построен храм Венеры на Капитолийском холме в Риме.

В древнегреческой мифологии Афродита – златоволосая богиня красоты и любви, воплощение вечной юности, покровительница мореплавания. Первоначально она считалась богиней моря, неба и плодородия. Афродита родилась около острова Кифера из крови осколившего Кроносом Урана. Кровь, попав в море, образовала белоснежную пену, которую ветер принес на остров Кипр. Афродита появилась на свет из этой пены и морских волн. Позднее считалось, что она является дочерью Зевса и нимфи (океаниды) Дионы. Афродита была женой бога-кузнеца Гефеста.

Афродита будила любовь в сердцах богов и смертных. Не подвластны ей могуществу были только Афина, Гестия и Артемида. Философы V–IV вв. до н. э. различали Афродиту Пандемос – божество группы чувственной любви, и Афродиту Уранию – божество возвышенной, идеальной любви. Спутники Афродиты – Эрот, кариты, оры, нимфи.

### НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые фазы Венеры обнаружил Галилей в 1610 г. Прожаждение Венеры по диску Солнца 4 декабря 1639 г. первым наблюдал английский астроном Джери-май Хоррокс (1619–1647), превысивший это явление.

Во время наблюдения «явления Венеры на Солнце» в июня 1761 г., М. В. Ломоносов заметил, что при «соприкосновении» Венеры с диском Солнца, форма диска планеты в точке касания искривляется. Одновременно появился «точка», как волос, сияющая часть солнца», разделенная небесные тела. Это явление можно было объяснить только преломлением солнечных лучей в атмосфере планеты. Таким образом, русский ученый на тридцать лет раньше немца Шреттера и англичанина Гершеля открыл атмосферу на Венере.



Карта поверхности Венеры.



### ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Более 20 космических аппаратов (КА) посетили Венеру и ее окрестности, начиная с «Маринера 2» (*«Mariner 2»*) в 1962 г. «Венера 9» была первым космическим аппаратом, осуществившим мягкую посадку на поверхность планеты в 1975 г. Американский аппарат «Пioneer-Венера (*Pioneer-Venus*)» позволил получить первую качественную карту поверхности планеты в 1978 г. Успешнее других оказался «Магеллан», запущенный в 1989 г. С помощью этого аппарата удалось получить детальные снимки 98% поверхности планеты. И, наконец, аппарат «Венера-Экспресс», который был запущен в октябре 2005 г., начал работу на орбите планеты в мае 2006 г.



Атмосферные вихри планеты Венера.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Venus</i>
Символ:	Богиня любви и красоты
Средний радиус:	6052 км (7-е место)
Масса:	$48,685 \times 10^{23}$ кг (7-е место)
Плотность:	5,204 г/куб.см
Ускорение св.падения:	8,87 м/с <sup>2</sup>
Период обращения вокруг Солнца:	225 земных суток
Орбитальная скорость:	35,0 км/с
Длительность суток:	243 земных суток
Диаметр орбиты:	1,446 а.е.
Наклон орбиты:	3,39°
Магнитное поле:	Нет
Спутники:	Нет
Атмосфера:	в 90 раз плотнее земной, из двуокиси углерода (96,5%)



## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Первые географические карты были составлены в древнем Египте и Вавилоне. Они относятся к III-I вв. до н. э. Около 250 г. до н. э. первым определил радиус Земли грек Эратосфен. Гиппарх и Птолемей работали над ее картографическими проекциями.

Одну из первых карт всего мира составил в 1154 г. арабский географ аль-Идриси. В средние века сушу изображали разделенной на три части: Европу, Азию и Африку. С началом эпохи Великих географических открытий появились карта мира венецианца Мауро (1459 г.) и первый глобус немецкого географа Мартина Бехайма. Герцог Карл Меркатор вывел картографию на уровень точной науки. В конце XIX в., с появлением точных инструментов, возникли топографические карты. В наше время изучение Земли продолжают космические аппараты.



Земля над лунным горизонтом

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Earth</i>
Символ:	Богиня Земли Гея
Средний радиус:	6371 км (6-е место)
Масса:	$5,974 \times 10^{24}$ кг (6-е место)
Плотность:	5,515 г/куб.см
Ускорение св.падения:	9,81 м/с <sup>2</sup>
Период обращения вокруг Солнца:	365 земных суток
Орбитальная скорость:	29,79 км/с
Длительность суток:	1 земные сутки
Диаметр орбиты:	2 а.е. (149.598 млн.км)
Наклон орбиты:	23° 26'
Магнитное поле:	Есть
Спутники:	Луна
Атмосфера:	азот (75,5%), кислород (23,1%), другие газы.

## ЗЕМЛЯ · EARTH

Земля – третья от Солнца планета солнечной системы, единственное известное на данный момент планетарное тело, населенное живыми существами. Планета образовалась около 4,5 миллиардов лет тому назад. Земля имеет единственный естественный спутник – Луну. Наша планета движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со скоростью примерно равной 30 км/с, вращаясь при этом вокруг собственной оси со скоростью на экваторе 465 м/с.

Земля состоит из твердых силикатных оболочек (коры иmantы) и металлического ядра. Внешняя часть ядра жидкая, а внутренняя – твердая. Большая часть поверхности Земли занята Мировым океаном. Часть воды сосредоточена в континентальной речной сети и под земной поверхностью. Возникновение жизни на Земле стало возможным благодаря воде, поэтому ученые выдвинули в качестве важнейшего критерия существования биологической жизни на других планетах наличие воды. Именно воду или ее следы ищут астрономы в Солнечной и других системах.

По оценке ООН в начале XXI в. на Земле проживает приблизительно 6,5 млрд. человек.

## МИФ

В древнегреческой мифологии Гея считалась доолимпийским божеством, сыгравшим важнейшую роль в процессе создания мира. Она появилась вслед за Хаосом в числе четырех первопотенц: Хаос, Земля, Тартар и Эрос. Гея породила Урана и взяла его в супруга. От них произошли шесть титанов и шесть титанид, среди которых были Кронос и Рев – родители верховных божеств греческого пантеона: Зевса, Посейдона, Анти, Геры, Деметры и Гестии. Так же ее порождением были Понт-море, оры, трое циклов и трое гекатонхейров (сторуковых великанов). Первоначальные божества вообще отличались исключительной плодовитостью. Уязвимый вид детей вызывал неуважение отца и Урана поместили их обратно в лено матери. Гея испытывала невыносимые страдания от тяжести скрытого в ней потомства. Она решила положить конец стихийной плодовитости своего супруга, и по ее наущению Кронос осколнил Урана. Из его крови появились на свет чудовища (гиганты и зирини), а также прекрасная Афродита. Брак Геи и Понта дал начало еще одному ряду чудовищ. Потомство Геи отличалось дикинью и стихийной силой, угрожавшей неизмеримо больше невыносимым страданиям.

Внучки Геи во главе с Зевсом в битве с детьми Геи – титанами – победили последних, сбросив их в Тартар. Они поделили между собой мир. Посейдону достался океан, Аиду – подземный мир, Зевсу – небо. Гея не жила, как другие боги, на Олимпе и не принимала активного участия в жизни олимпийских богов, однако она следила за всем происходящим, давая мудрые советы нуждавшимся в них.


С течением времени стихийность и неизбранность Геи отошли на второй план. Она перевоплотилась в хранительницу древней мудрости. Образ Геи частично воплотился в Деметре и в богине-матери Рее с их неиссякаемым плодородием.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Изучение Земли в глобальном масштабе первыми начали мореплаватели, открывшие новые земли. Первыми европейцами, достигшими американского континента, были скандинавские викинги, которые посетили берега современной Гренландии и Северной Канады около XI в.

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Васко да Гамма, Джеймс Кук, Фрэнсис Дрейк и другие великие моряки внесли свой вклад в составление подробной карты Земной поверхности.

В настоящий момент исследователи планеты шагнули в космическое пространство, на околоземную орбиту, чтобы продолжить изучение планеты с помощью космических аппаратов.



Копия карты мира датского астронома Петера Планциуса 1594 г.

MAPC • MARS

Марс – четвертая от Солнца планета солнечной системы. Планета хорошо заметна невооруженным глазом как весьма яркая звезда, имеющая максимальную звездную величину -2,0°. В своем видимом движении Марс довольно быстро перемещается по небу, поскольку его орбита расположена близко к Земли.

Диаметр Марса почти вдвое меньше земного, а его масса в десять раз меньше массы нашей планеты. Однако этого достаточно для того, чтобы удерживать тонкий слой атмосферы, которая на Марсе сильно разрежена. Газовая оболочка планеты прозрачна, и поэтому поверхность планеты можно наблюдать с помощью телескопов. На ней хороши различимы темные и светлые участки, горы, щелья, а также знаменитые полярные шапки, размер которых изменяется в течение марсианского года со сменой сезона.

Снимки, сделанные марсоходами «Спирит» и «Опортьонити», показали, что поверхность планеты покрыта «песком» и «камнями» красно-коричневого цвета. Фотографии, полученные с орбиты Марса, вызвали огромный интерес к «Красной планете». На последних из них ученым отчетливо увидели «пирамиды», подобные египетским, и «лицо», изображение горы, поразительно напоминающие лицо человека. Вокруг нашлись «ученые», выдвигнувшие гипотезу о связи исчезнувшей марсианской цивилизации с землей.

МИФ

В римской мифологии Марс, сын Юноны и Юпитера, почитался как бог войны. Он был древнейшим божеством и входил в триаду богов (Юпитер, Марс и Венера), первоначально воспринимавшими римский пантеон. В далекой древности Марс считался богом плодородия и растительности. Предполагалось, что он мог вызывать падок скота и гибель урожая или же предотвращать их. Священными животными Марса были волк, дятел, конь и мышь. Позднее Марс присобрел воинственные черты и стал богом войны. Он сопровождал воинов, идущих на войну, принимал жертвенные дары перед сражениями и появлялся на полях боя в сопровождении богини войны Беллоны. Чаще всего Марс изображался в боевом шлеме с отверстием, со щитом, мечом и кольцем. Позднее, отправляясь на войну, просили Марса даровать им победу. По окончании военных действий богу войны приносили в жертву коня из побежденных на бегах квадriga. В честь Марса первый месяц римского года, когда совершалась обряд изгнания зимы, был назван Мартом. На Мартовском поле в Риме был сооружен алтарь, посвященный богу войны; возле него проходили смотры кавалерии.

В древнегреческой мифологии Марсус соответствует Арес – сын Зевса и Геры, бог воинской, вероломной войны. Даже олимпийские боги недолюбливали Ареса. Более всего ненавидела Ареса Афина, богиня честной и справедливой войны. Она искусственно направила против него копье героя Диомеда, который тот, попав в незадешнюю броней место, пробил Аресу живот. Арес был любовником Афродиты, от которой родились два сына поддатить отцу: вечные спутники войны Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). От сражения Ареса со смертными женщинами появились на свет герой Эней, Флоренция и другие. В их характеристиках проявлялись черты дикости и неизвестности отца.



## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

В ноябре 1962 г. советский космический аппарат (КА) «Марс-1» первый долетел до Марса. Первые фотографии поверхности планеты были получены американским «Маринером-4», запущенным два года спустя. В мае 1971 г. отправились в полет КА «Марс-2, 3 и «Маринер-9», который был выведен на марсианскую орбиту. Спускаемый аппарат «Марс-3» совершил посадку на планету.


В 1970-80-х гг. к Марсу запускались КА серии «Марс» с номерами 4, 5, 6 и 7, «Викинги» - 1 и 2, а также «Фобосы» - 1 и 2. В 1990-х гг. полеты КА «Марс-Обserveр» и «Марс»-96 закончились неудачей. В рамках миссии «Марс-Пасифайдер» в июле 1997 г. на поверхность Марса был доставлен макет планеты «Сплинт», а позднее — макеты «Орбитонитов».



Первая цветная панорама поверхности Марса, переданная на Землю американским марсоходом «Гусь-холм»

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые наблюдения Марса начались еще до изобретения телескопа. Их целью было определение точных положений планеты относительно земли. Такие наблюдения проводил Николай Коперник, стараясь подкрепить ими свою гелиоцентрическую систему мира. Он сумел определить положение орбиты планеты с точностью около одной минуты дуги. Тогда бразды повысил точность измерений до 10 тысячных секунд. За 22 года он наблюдал дюжины противостояний Марса и накопил ценнейший материал, который после его смерти попал в руки Иоганна Кеплера. Данные о положении Марса привели Кеплера к открытию трех законов, опиравшихся на движение планет.



Первая глава Марса. Автор Ричард Пректор (1869 г.) по рисункам УР Линка

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Mars</i>
Символ:	Бог войны
Средний радиус:	3390 км (8-е место)
Масса:	$6,418 \times 10^{23}$ кг (7-е место)
Плотность:	3,933 г/куб.см
Ускорение св.падения:	3,690 м/ $s^2$
Период обращения вокруг Солнца:	687 земных суток
Орбитальная скорость:	24,1 км/с
Длительность суток:	24,62 ч
Диаметр орбиты:	3,046 а.е.
Наклон орбиты:	1,85°
Магнитное поле:	Нет
Спутники:	Фобос, Деймос
Атмосфера:	двуокись углерода (95,3%), азот (2,7%), апоген (1,6%), другие газы


24



## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Впервые космические аппараты (КА) пролетели рядом с Юпитером в 1973–74 г.г. Это были «Вояджер» 10 и 11. За ними в 1979 г. последовали «Вояджер» 1 и 2, которые передали на Землю первые четкие снимки планеты. В 1992 г. ученые использовали мощное гравитационное поле Юпитера, чтобы вывести КА «Юмис» на полярную орбиту Солнца. Аппарат провёл измерения магнитосферы Юпитера. Окрестности планеты посещали КА «Кассини» в 2000 г. и «Новые горизонты» в 2007 г.

Первым искусственным спутником Юпитера, работавшим на его орбите с 1995 по 2003 гг., стал КА «Галилео». На 2010 г. запланирован запуск КА «Юнона», который должен выйти на орбиту Юпитера и продолжить миссию своего предшественника.



Спутники Юпитера: Европа, Ганимед, Ио и Каллисто.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Jupiter</i>
Символ:	Верховный бог Олимпа
Средний радиус:	71492 км (2-е место)
Масса:	$1898,6 \times 10^{24}$ кг (2-е место)
Плотность:	1,326 г/куб.см
Ускорение св.падения:	23,12 м/с <sup>2</sup>
Период обращения вокруг Солнца:	4331 земных суток
Орбитальная скорость:	13,1 км/с
Длительность суток:	0,41 земных суток
Диаметр орбиты:	10,406 а.е.
Наклон орбиты:	1,31°
Магнитное поле:	Есть
Спутники:	не менее 60
Атмосфера:	водород (75%), гелий (24%), другие газы (1%).

## ЮПИТЕР · JUPITER

Юпитер – пятая планета Солнечной системы. Он хорошо виден невооруженным глазом и является четвертым по яркости объектом на небе после Солнца, Луны и Венеры. С помощью самого обычного бинокля можно без труда заметить четыре спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Первым изучил и описал Галилео Галилей. Любительский телескоп позволяет разглядеть особенности Юпитера: диск планеты, слегка сплюснутый у полюсов за счет быстрого вращения, облачные полосы, протянувшиеся вдоль экватора планеты, и Большое Красное Пятно – устойчивый атмосферный вихрь гигантских размеров. При наблюдении Юпитера в телескоп с 40-кратным увеличением, его угловые размеры соответствуют размерам Луны, видимой невооруженным глазом. Средний блеск планеты составляет  $-2,7^{\circ}$ , видимый диаметр – около 45 угловых секунд. Юпитер движется вокруг Солнца по орбите, близкой к круговой, ее плоскость на-клонена к плоскости эклиптики под углом  $1,3^{\circ}$ .

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Она не имеет твердой поверхности; за точку отсчета ее радиуса принят верхняя граница облаков, где давление составляет около 10 кПа. Экваториальный радиус Юпитера в 11,2 раза превышает радиус Земли.

Температура внешнего слоя облаков планеты составляет около  $-130^{\circ}\text{C}$ , однако она быстро растет с глубиной. По данным спускаемого аппарата «Галилео», на глубине 130 км, где давление составляет 24 атмосферы, температура равна  $+150^{\circ}\text{C}$ .

## МИФ

Юпитер – божество неба, дневного света, грозы, царь богов. В греческой мифологии ему соответствовал Зевс. Юпитер совмещал в себе самые разные функции. Он покровительствовал земледелию, виноградарству, его именем клялись, он был хранителем границ, защитником свободы, богом войны и победы. Будучи верховным божеством, Юпитер в тоже время созывал совет из богов и вершин свою волю посредством авгуров, посыпая им особые знаки. Авгуры были членами почётной римской кречевой коллегии, выполнявшие официальные государственные гадания для предсказания исхода тех или иных событий. На месте гаданий, обязательного в городской черте Рима (обычно на Капитолии или на Марсовом поле), разбивалась специальная палатка (*territium minus*). Авгуры решали проблемы, связанные с выборами должностных лиц и с отправкой римского войска в военные походы.

Значение культа Юпитера возросло после открытия Капитолийского храма трех богов – Юпитера, Юноны и Минервы (так называемая «Капитолийская триада»). Юпитер стал Богом римского государства, а позже – символом императорской власти. Культ Юпитера способствовал в дальнейшем распространению идеи единого бога; божества покоренных народов постепенно исчезли.

После заката Римской Империи имена Юпитера и Зевса стали употребляться практически без различий. Юпитер, как и Зевс, изображался полным достоинства, с бородой, часто на троне, с орлом, молнией и скимпетром.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Юпитер обладает мощным радиационным излучением. При сближении с планетой космический аппарат «Галилео» получил дозу радиации, в 25 раз превышающую смертельную дозу для человека. Радиоизлучение Юпитера впервые было обнаружено в 1955 г.

Во время пролета космического аппарата «Вояджер-1» в 1979 г. мимо планеты, у Юпитера были обнаружены новые кольца, которые могут быть замечены с Земли только при наблюдениях в инфракрасном диапазоне. Результаты исследований КА «Галилео» показали, что источником «строительных материалов» для пополнения кольц на являются небольшие спутники Юпитера.



Изображение поверхности Юпитера, полученное с борта космического зонда «Вояджер-2».

# САТУРН · SATURN

Сатурн - шестая планета Солнечной системы. Он хорошо виден невооруженным глазом как желтоватая звезда, блеск которой меняется от нулевой до первой звездной величины. Это один из самых красивых объектов солнечной системы. В небольшой телескоп видны знаменные кольца Сатурна и его самые яркие спутники. Кольца планеты состоят из множества частиц размером от нескольких миллиметров до сотен метров. Блеск планеты достигает  $-0,4^{\circ}$ . Максимальный размер ее диска равен 20-ти угловым секундам, а вместе с кольцами - 44-м угловым секундам.

Сатурн не имеет твердой поверхности и состоит, в основном, из водорода и гелия. Он относится к так называемым газовым планетам. Сатурн окружен сплошным облачным покровом, однако его поверхность не имеет таких ярких и четко очерченных полос, как на Юпитере.

Загадкой Сатурна до настоящего времени остается любопытный атмосферный феномен - так называемый «Гигантский гексагон», окружающий северный полюс Сатурна. Размер этого устойчивого образования составляет 25 тыс. километров.

## МИФ

Сатурн - древнейшее римское божество. Согласно мифам он правил во времена золотого века (задолго до Юпитера), когда на Земле царило всеобщее равенство и благоденствие. Первоначальный Сатурн считался богом земледелия и посевов, дававшим людям пищу, позже он стал богом времени. Его супругой была Опс - богиня богатой жатвы. От этого союза произошли Юпитер и Пик - в римской мифологии бог полей и лесов, предсказывавший людям будущее. Впоследствии Юпитер сместил своего отца и занял его место верховного божества.

Сатурна обычно изображали с серпом или косой; серп отчетливо виден и на знаке, присвоенном этой планете. Днем Бога Сатурна считалась суббота. Английское слово *Saturday* происходит от *dies Saturni*, дня недели, который римляне посвящали Сатурну. Ему же были посвящены первый месяц года - январь и особые дни в середине каждого месяца.


В древнем Риме в честь бога в конце сезона жатвы устраивались праздники - сатурналии. Они начинались 17 декабря и, поскольку пользовались огромной популярностью, длились целую неделю. Во время этих торжеств люди вспоминали времена «золотого века», когда царили мир и всеобщее изобилие. Повсюду было веселье, праздники сопровождались обильными возлияниями и трапезами. От римских сатурналий произошла европейская традиция уличных карнавальных шествий, связанных с переодеванием, когда господа и рабы менялись ролями.

В древнегреческой мифологии Сатурну соответствовал бог Крон или Кронос - титан, сын Урана (неба) и Геи (земли).


## НЕМНОГО ИСТОРИИ

7 января 1610 г. Галилео Галилей направил свой телескоп, который давал лишь 30-тикратное увеличение, на звездное небо. Так началась эра инструментальных наблюдений звездного неба. Астрономия, как наука, сделала огромный шаг в своем развитии.

С помощью этого простого инструмента Галилей сделал ряд выдающихся открытий. Он установил, что Сатурн является планетой Солнечной системы. Однако, великий итальянец не смог рассмотреть кольца Сатурна, он лишь увидел по бокам от диска планеты некие образования, которые он посчитал спутниками Сатурна, по аналогии с уже открытыми им спутниками Юпитера. Перенос открытия колец Сатурна принадлежит голландскому учёному Христофору Гойгенсу.



Изображение поверхности Сатурна, полученное с борта космического зонда «Вояджер-2».




## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Первым космическим аппаратом (КА), посетившим окрестности Сатурна, был «Пioneer-11». В 1979 г. он прошёл на расстоянии 21400 км от облачного слоя планеты. За них в 1980 и 1981 гг. исследовали «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые сделали качественные фотоснимки планеты. В 1990-х гг. Сатурн, его спутники и кольца неоднократно исследовались с помощью космического телескопа Хаббл.

Наиболее интересные данные получены от КА «Кассини», который в 2004 г. успешно доставил спускаемый зонд «Гюйгенс» на поверхность самого большого спутника планеты - Титана.

В настоящее время аппарат «Кассини» продолжает работать на орбите Сатурна, передавая на Землю ценные научные сведения.



Спутники Сатурна: Титан, Дионе, Энцелад, Рей и Мимас.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Saturn</i>
Символ:	Бог земледелия
Средний радиус:	60268 км (3-е место)
Масса:	$568,4 \times 10^{24}$ кг (7-е место)
Плотность:	0,687 г/куб.см
Ускорение св.падения:	9,05 м/с <sup>2</sup>
Период обращения вокруг Солнца:	10747 земных суток
Орбитальная скорость:	9,66 км/с
Длительность суток:	0,44 земных суток
Диаметр орбиты:	19,074 а.е.
Наклон орбиты:	2,48°
Магнитное поле:	Сильное
Спутники:	не менее 50
Атмосфера:	водород (75%), гелий (25%), следы воды, метана, аммиака.



## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Первым достиг окрестностей Урана американский космический аппарат (КА) «Вояджер-2», 24 января 1986 г. он пролетел на расстоянии 107 тыс. км от планеты. «Вояджер-2» - автономный робот массой 815 кг, оснащённый энергетическими установками, ракетными двигателями, компьютерами, системами радиосвязи, управления, а также научными приборами для исследования планет. Он передал на Землю тысячи снимков планеты, ее спутников и комет.

Благодаря этим фотографиям, учёные обнаружили два новых колца Урана и исследовали девять уже известных. Кроме этого были открыты 10 новых спутников планеты. На сегодня «Вояджер-2» является единственным КА, побывавшим в окрестностях Урана.



Спутники Урана: Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Uran</i>
Символ:	Верховный бог до Зевса
Средний радиус:	25559 км (4-е место)
Масса:	$86,832 \times 10^{24}$ кг (5-е место)
Плотность:	1,318 г/куб.см
Ускорение св.падения:	8,69 м/с <sup>2</sup>
Период обращения вокруг Солнца:	30589 земных суток
Орбитальная скорость:	5,48 км/с
Длительность суток:	17,24 земных суток
Диаметр орбиты:	38,382 а.е.
Наклон орбиты:	0,77°
Магнитное поле:	Сильное
Спутники:	не менее 27
Атмосфера:	водород (83%), гелий (15%), метан (1,99%), другие газы.

Уран - седьмая планета Солнечной системы и третья по размеру. При хороших условиях для наблюдений, когда он находится на минимальном расстоянии от Земли, Уран можно заметить даже невооруженным глазом. Планету удобно наблюдать с помощью обычного бинокля. Однако, чтобы различить её диск, необходимо довольно большой телескоп. Средний блеск планеты составляет 5,55, угловой размер - около 3,7 угловых секунд.

Уран не имеет чётко выраженного ядра, и его вещества распределено по объему почти равномерно. Содержание водорода составляет 83%, гелий - 15%, метана - 1,99%. На планете обнаружены следы аммиака, этана и цетилена. Уран во многом похож на ядро Юпитера или Сатурна, но без массивной оболочки из жидкого металлического водорода. Голубой цвет планеты вызван поглощением красного света атмосферным метаном.

Одной из особенностей Урана является наклон его оси вращения, составляющий почти 90°, что вызывает большие сезонные изменения в погоде планеты. Центр магнитного поля Урана не совпадает с центром планеты, а его ось повернута почти на 60° по отношению к оси вращения.

## МИФ

В греческой мифологии Уран - бог, опицетворяющий небо, супруг богини Земли - Геи. Он относится к самому древнему «поколению» богов. Гея, родив Урана (как рассказывает Гесиод в своей «Хеогонии»), вступила с ним в брак. В результате этой связи на свет появился горы и моря Понт; родились нимфы, титаны, циклопы и стюроке исполнены - гекатонхеи. Уран обладал бесконечной плодовитостью. Его потомство было ужасно своим видом: он некрасив и облился, поскольку знал, что один из его сыновей лишит его власти. Уран прятал своих детей в утробе Геи (в Тартаре), причиняя ей тяжелые страдания. Желая облегчить свою судьбу, Гея упросила своего младшего сына Кронос пресечь бесконечную плодовитость отца, и тот герпом оскопил Урана. Однако, плодоносная сила Урана была настолько велика, что от капель его крови, упавших на землю, родились эринии (в древнегреческой мифологии богини мести; в римской мифологии им соответствуют Фурии), а от упавших в море - богини любви и красоты Афродита. Таким образом, Уран оказался отстраненным от продолжения рода богов-чудовищ и был вынужден уступить власть своему сыну Кроносу. Однако и тот разделил участь своего отца. Так же, как и Уран, он был вынужден опасаться своих сыновей. Один из них - Зевс, лишил Кроноса его плодоносную силу.

Миф об Уране - свидетельство архаических начал классической мифологии. Небо и земля представляются одним целым, которое затем в процессе развития разделяется на две сущности. Уран - мужское начало одновременно является и сыновним началом, производным по отношению к Гее. Он нуждается в лоне земли, которая высвобождает его плодоносную силу.

Земля, пережив период бурного и невольного продолжения рода, устраивает Урана. Впоследствии она вступает в другие браки и рождает потомство, руководствуясь собственными замыслами и волей, что указывает на первичность именно мифологии земли, а не неба.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Уран - первая планета, открытая в Новое время. До этого она неоднократно наблюдалась разными астрономами, но всегда раз её принимали за звезду. Самое раннее документированное наблюдение относится к 1690 г., когда английский астроном Джон Флемистад занес Уран в свой каталог под именем «звезда 34 созвездия Тельца».

Как планету Уран был открыт Уильямом Гершелем в 1781 г. Он дал планете название «*Georgium Sidus*» («звезда Георга») в честь короля Англии Георга III. Французский астроном Ж. Лаланд назвал планету «Гершель». Современное название планеты в честь древнегреческого бога Урана предложил немецкий астроном Иоганн Боде.



Изображение поверхности Урана, полученное с борта космического зонда «Вояджер-2».

# НЕПТУН · NEPTUN

Нептун – восьмая планета Солнечной системы. Его можно отыскать на небе лишь с помощью бинокля, однако, чтобы разглядеть диск планеты, необходим весьма мощный телескоп с большим увеличением. В этом случае Нептун будет иметь вид голубоватого диска, лишенного каких-либо деталей. Блеск планеты, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, составляет 7,8°, угловой размер – около 2,3 угловых секунд.

У Нептуна, как и у других планет-гигантов, нет твердой поверхности, поэтому изначально при измерении размеров планеты принимается уровень атмосферы, на котором давление составляет 1 бар. Нептун состоит преимущественно из водорода и гелия. По теоретическим оценкам, он имеет мантию и ядро, которое может достигать 90% всей массы планеты.

Перистые облака в атмосфере Нептуна, скорее всего, состоят из кристаллов замерзшего метана. На планете дуют ветры со скоростями до 2400 км/час, направляемые против вращения планеты. Это самые сильные ветры в Солнечной системе. Снимки, сделанные КА «Вояджер», показали, что вокруг Нептуна существуют пять кольц: два ярких, узких и три более слабых. Некоторые сектора внешнего кольца значительно ярче, чем другие, и именно они были открыты при наблюдениях с Земли.

## МИФ

Нептун – римский бог морей и океанов. Первоначально он почтился как бог вод. Его супругой была богиня источников Салация. Развитием мореплавания Нептуна начали почтить как бога моря. Он имел многочисленную свиту, в которую входили божества, олицетворявшие бури, ветры, штили и хорошую погоду. В честь Нептуна в Риме на Марсовом поле было воздвигнуто храм. Ежегодно 23 июняправлялся праздник – нептуниум, посвященный морскому Богу. Нептун почтился людьми, связанными с морем или отправлявшимися в морское путешествие.

В греческой мифологии Нептуну соответствует Посейдон – бог-олимпиец, правитель морского царства и всех его обитателей. Его культ получил широкое распространение, поскольку традиции, в отличие от римлян, были более искусины и опытны мореплавателями. Согласно их представлениям, чудесный дворец брата громовержца Зевса находился глубоко в пучине моря. Посейдону, вооруженному розовым трезубцем, были послушны моря, океаны и все их обитатели. Его прекрасная супруга Амфитрита – дочь морского бога Нерея, который почтился как добродушный, мудрый и справедливый старец. Он олицетворял спокойную морскую глубину и обещал морякам счастливое плавание.


Посейдона окружали сонмы морских божеств. Среди них были его сын Тритон, вызывавший грозные бури громовым звуком своей трубы, сделанной из раковины, и нередки – прекрасные сестры Амфитриты. Среди божеств моря рядом с Посейдоном был старец Протей, который мог менять, подобно морю, свой образ и превращаться в различных животных или чудовищ, и бог Главк, покровитель моряков и рыбаков.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ


На основании данных о лебяжьих взмущениях в движении Урана астрономы Джон Адамс и француз Урбен Леверье независимо друг от друга в 1845–46 гг. рассчитали положение орбиты Нептуна.

23 сентября 1846 г. немцы Иоганн Галле и Гейнrich d'Arre, обнаружили планету всего в одном градусе от места предсказанного Леверье. Адамс определил положение планеты на год раньше, но его расчеты не были приняты в учетной среде.

Открытие Нептуна вызвало во Франции и Англии ажесточные споры о национальном приоритете и о названии планеты. В итоге планета получила название «Нептун» по имени бога моря римской мифологии, о первенстве в ее открытии было подделено пророчество.




Изображение поверхности Нептуна, полученное с борта космического зонда «Вояджер-2».



## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Самые лучшие фотографии Нептуна, сделанные с Земли, позволяют различить отдельные облака и яркую дымку над южным полюсом планеты. Космический аппарат «Вояджер-2», пройдя всего в 5000 км над верхним слоем облаков планеты 25 августа 1989 г., обнаружил много новых деталей, в том числе обширную циклоническую систему в южном полушарии – большое темное пятно. К 1994 г. эта система распалась. Вскоре космический телескоп Хаббл обнаружил новое большое темное пятно, но уже в северном полушарии. «Вояджер-2» передал на Землю снимки другой, меньшей циклонической системы. В ней различимы яркое ядро из крупных и многочисленных полос из тонких перистых облаков.




Изображения спутника Нептуна – Тритона.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	Neptun
Символ:	Бог морей и океанов
Средний радиус:	24766 км (5-е место)
Масса:	$102,43 \times 10^{24}$ кг (4-е место)
Плотность:	1,638 г/куб. см
Ускорение с.падения:	11,00 м/с <sup>2</sup>
Период обращения вокруг Солнца:	59800 земных суток
Орбитальная скорость:	4,749 км/с
Длительность суток:	0,67 земных суток
Диаметр орбиты:	60,138 а.е.
Наклон орбиты:	1,77°
Магнитное поле:	Слабое
Спутники:	не менее 13
Атмосфера:	водород и гелий (98 %), метан (2,5-3 %).


Р



## ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ

Плутон никогда не исследовался с помощью космических аппаратов (КА). До настоящего времени астрономы изучали планету из Земли, а также с помощью космического телескопа Хаббл.

Большие надежды возлагаются на миссию «Новые Горизонты» - КА нового поколения, отправившийся к Плутону в январе 2006 г. Аппарат оснащен двумя комплектами двигателей для маневрирования и радиоизотопным термоэлектрическим генератором для электропитания научной аппаратуры. Он пролетит мимо Плутона на расстоянии всего около 8830 км. Прибытие аппарата «Новые Горизонты» к Плутону ожидается в 2015 г.



Изображение Плутона, полученные путем реконструкции сведений о планете, известных в настоящее время.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латинское название:	<i>Pluto</i>
Символ:	Бог подземного царства
Средний радиус:	1137 км (17-е место)
Масса:	$1,27 \times 10^{22}$ кг (7-е место)
Плотность:	2,06 г/куб.см
Ускорение св.ладения:	6,55 м/ $s^2$
Период обращения вокруг Солнца:	248 земных лет
Орбитальная скорость:	4,75 км/с
Длительность суток:	6,39 земных суток (обратное вращение)
Диаметр орбиты:	78,964 а.е.
Наклон орбиты:	17,14°
Магнитное поле:	Нет данных
Спутники:	Харон, (S/2005 P1, S/2005 P2)
Атмосфера:	азот, примеси моноксида углерода и метана .

## ПЛАТОН • PLUTO

Плутон до 24 августа 2006 г. считался девятой планетой Солнечной системы. Однако XXVI Ассамблея Международного астрономического союза понизила его статус до карликовой планеты. Максимальный блеск Плутона, когда он находится на минимальном расстоянии от Земли, равен 13,6\*, а угловой размер - менее 0,5 угловых секунды. Чтобы увидеть Плутон на звездном небе, необходим телескоп с диаметром зеркала не менее 200–250 мм, а его диск не различим даже с помощью самых крупных оптических инструментов.

Плутон и его спутник Харон, карликовая планета диаметром около 1300 км, обращаются вокруг общего центра масс, который лежит вне объема Плутона. Собственная ось вращения Плутона наклонена к плоскости орбиты на 122,5°. Таким образом, Плутон, как и Уран, вращается, «лежа на боку».

Поверхность планеты содержит органические соединения, поэтому она имеет красноватый оттенок. На снимках телескопа Хаббл видны полярные шапки, веяющие из замерзшего азота. Более темные участки, видимо, покрыты метаном и ии, потемневшим под воздействием солнечного света. Планета имеет разреженную атмосферу, плотность и толщина которой сильно варьируют в зависимости от расстояния от Плутона до Солнца.

## МИФ

Плутон в римской мифологии - мрачный бог подземного царства мертвых, которому он получил при разделе мира. Поскольку Плутон никого не выпускал из своих владений смерти, он был страшен и ненавистен людям. С ним были связаны также представления о судьбах душ и тел, о справедливом возмездии, вошедшем в образ богини Дике, о действиях законов неотвратимости. На римских монетах Плутон часто изображен в виде фигуры мужчины с высоким головным убором, и вытянутой правой рукой. В левой он держит скимпетр.

В греческой мифологии Плутону соответствует Аид - бог подземного царства. Он являлся сыном Кроноса и Рем, братом Эвса, Посейдона и Деметры. Плутон никогда не почитались, кроме Элиды, области на северо-западе Пелопонеса, где раз в год открывалась храм бога. Однако туда разрешалось входить только священнослужителям. Супругой Аида была Персефоне, вместе с ним почитаемая и призывающая во время богослужений.

Подобно другим богам, Аид имел многочисленную свиту. У него трона восседали судьи Миннос и Радамант, а также бог смерти - чернокрылый Танат с мечом в руках. Прислуживали Аиду богини мщения Эринии и прекрасный юный бог Гипнос. Царство Аида было полем чудовищ, над которыми властвовала трехглавая и трехголовая богиня Геката. По ночам она брала по дорогам, ужасая и посыпая тяжкие сны тому, кто забывал призывать ее как помощницу против колдовства. Аид и его свита были страшны и могущественны богов, живущих на Олимпе. Вместе с тем Аид считался богом подземных богатств и плодородия, дарующих урожай из недр земли. Впоследствии, после отождествления Аида и Плутона, образ бога смерти значительно смягчился.

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

В феврале 1930 г. молодой американский астроном Клейд Томбо из Ловелловской обсерватории во Фластиффе открыл новую, девятую планету Солнечной системы, получившую впоследствии название Плутон.

Ее открытие не было случайным. На протяжении 15 лет велись поиски планеты, находящейся за Нептуном, которая слегка возмущала движение Урана и Нептуна. Миссия об этом впервые высказал основатель Фластиффской обсерватории Персиваль Ловелл.

Вскоре после открытия изображения Плутона были найдены на фотографиях звездного неба, сделанных начиная с 1914 г. По положениям планеты на снимках была вычислена ее орбита.



Изображение предполагаемого рельефа Плутона.

## ЗОДИАКАЛЬНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ

Близнецы  
Весы  
Водолей  
Дева

Название  
Лев  
Овен  
Рак

Козерог  
Лев  
Овен  
Рак

Рыбы  
Скорпион  
Стрелец  
Телец

### СОЗВЕЗДИЯ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

Андромеда  
Большая Медведица  
Возничий  
Волопас  
Волосы Вероники  
Геркулес  
Гончие Псы  
Дельфин  
Дракон  
Единорог  
Жираф  
Змееносец

Змея  
Кассиопея  
Лебедь  
Лира  
Лисичка  
Малая Медведица  
Малый конь  
Малый Лев  
Малый Пес  
Орел  
Орион  
Пегас

Персей  
Рысь  
Северная Корона  
Секстант  
Стрела  
Треугольник  
Цефей  
Ящерица

### СОЗВЕЗДИЯ ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ

Андромеда  
Большой Пес  
Волк  
Ворон  
Гидра  
Голубь  
Единорог  
Жертвенник  
Живописец  
Журавль  
Заяц  
Золотая Рыба  
Индеец  
Киль  
Кит  
Компас

Корма  
Летучая Рыба  
Микроскоп  
Муха  
Насос  
Наугольник  
Октаант  
Павлин  
Паруса  
Печь  
Райская Птица  
Резец  
Сетка  
Скульптор  
Столовая Гора  
Телескоп

Тукан  
Феникс  
Хамелеон  
Центавр  
Циркуль  
Часы  
Чаша  
Щит  
Эридан  
Южная Гидра  
Южная Корона  
Южная Рыба  
Южный Крест  
Южный Треугольник

### ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Меркурий  
Венера  
Земля

Марс  
Юпитер  
Сатурн

Уран  
Нептун  
Плутон

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЗВЕЗДИЙ И ПЛАНЕТ

Андромеда .....	16	Насос .....	66
Близнецы .....	6	Наугольник .....	67
Большая Медведица .....	17	Нептун .....	99
Большой Пес .....	47	Овен .....	4
Венера .....	93	Октаант .....	68
Весы .....	10	Орел .....	36
Водолей .....	14	Орион .....	37
Возничий .....	18	Павлин .....	69
Волк .....	48	Паруса .....	70
Волопас .....	19	Легас .....	38
Волосы Вероники .....	20	Персей .....	39
Ворон .....	49	Печь .....	71
Геркулес .....	21	Плутон .....	100
Гидра .....	50	Райская Птица .....	72
Голубь .....	51	Рак .....	7
Гончие Псы .....	22	Резец .....	73
Дева .....	9	Рыбы .....	15
Дельфин .....	23	Рысь .....	40
Дракон .....	24	Сатурн .....	97
Единорог .....	52	Северная Корона .....	41
Жертвенник .....	53	Секстант .....	42
Живописец .....	54	Сетка .....	74
Жираф .....	25	Скорпион .....	11
Журавль .....	55	Скульптор .....	75
Заяц .....	56	Столовая Гора .....	76
Земля .....	94	Стрела .....	43
Змееносец .....	26	Стрелец .....	12
Змея .....	27	Телескоп .....	77
Золотая Рыба .....	57	Телец .....	5
Индеец .....	58	Треугольник .....	44
Кассиопея .....	28	Тукан .....	78
Киль .....	59	Уран .....	98
Кит .....	60	Феникс .....	79
Козерог .....	13	Хамелеон .....	80
Компас .....	61	Центавр .....	81
Корма .....	62	Цефей .....	45
Лебедь .....	29	Циркуль .....	82
Лев .....	8	Часы .....	83
Летучая Рыба .....	63	Чаша .....	84
Лира .....	30	Щит .....	85
Лисичка .....	31	Эридан .....	86
Малая Медведица .....	32	Южная Гидра .....	87
Малый конь .....	33	Южная Корона .....	88
Малый Лев .....	34	Южная Рыба .....	89
Малый Пес .....	35	Южный Крест .....	90
Марс .....	95	Южный Треугольник .....	91
Меркурий .....	92	Юпитер .....	96
Микроскоп .....	64	Ящерица .....	46
Муха .....	65		

## САМЫЕ ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ НЕБА

№ п/п	Название	Расстояние, св. лет	Звездная величина
0	Солнце	1 астрономическая единица.	-26,72
1	Сириус (α Большого Пса)	8,6	-1,46
2	Канопус (α Килия)	74	-0,72
3	α Центавра	4,3	-0,27
4	Арктур (α Волопаса)	34	-0,04
5	Вега (α Лиры)	25	0,03 (переменная)
6	Капелла (α Возничего)	41	0,08
7	Ригель (β Ориона)	~1400	0,12
8	Процион (σ Малого Пса)	11,4	0,38
9	Ахернар (α Эридана)	69	0,46
10	Бетельгейзе (α Ориона)	~1400	0,50 (переменная)
11	Хадар (β Центавра)	320	0,61 (переменная)
12	Акрукс (α Южного Креста)	510	0,76
13	Альтайир (α Орла)	16	0,77
14	Альдебаран (α Тельца)	60	0,85 (переменная)
15	Антарес (α Скорпиона)	~520	0,96 (переменная)
16	Спика (α Девы)	220	0,98 (переменная)
17	Поллукс (β Близнецов)	40	1,14
18	Фомальгаут (α Южной Рыбы)	22	1,16
19	Бекрукс (β Южного Креста)	460	1,25 (переменная)
20	Денеб (α Лебедя)	1500	1,25
21	Регул (α Льва)	69	1,35
22	Адара (ε Большого Пса)	570	1,50
23	Кастор (α Близнецов)	49	1,57
24	Гакрукс (γ Южного Креста)	120	1,63 (переменная)
25	Шаула (λ Скорпиона)	330	1,63 (переменная)

## ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Греческое написание	Английское прочтение	Русское прочтение
Α α	alpha	альфа
Β β	beta	бета
Γ γ	gamma	гамма
Δ δ	delta	дельта
Ε ε	epsilon	эпсилон
Ζ ζ	zeta	зета
Η η	eta	эта
Θ θ	theta	тета
Ι ι	iota	йота
Κ κ	kappa	каппа
Λ λ	lambda	лямбда
Μ μ	mu	мю

Греческое написание	Английское прочтение	Русское прочтение
Ν ν	nu	ню
Ξ ξ	xi	кси
Ο ο	omicron	омикрон
Π π	pi	пи
Ρ ρ	rho	ро
Σ σ	sigma	сигма
Τ τ	tau	тау
Υ υ	upsilon	ипсилон
Φ φ	phi	фи
Χ χ	chi	хи
Ψ ψ	psi	пси
Ω ω	omega	омега



# Всё


# О ПЛАНЕТАХ И СОЗВЕЗДИЯХ

введение	с.3
созвездия зодиака	с.4
северные созвездия	с.16
южные созвездия	с.47
планеты	с.92

## ● старинные атласы



## ● современные карты



## ● мифы и легенды



## ● история открытия



## ● основные характеристики



## Об этой книге

Компактный и прекрасно иллюстрированный атлас-справочник знакомит читателей с объектами звездного неба. Он содержит описания всех 88 созвездий: зодиакальных, а также созвездий северного и южного полушарий небесной сферы. Рассказ о каждом включает сведения о наиболее ярких звездах и интересных космических объектах созвездия. Отдельно приводится подробная информация о всех планетах Солнечной системы.

Карты звездного неба, дополненные описаниями расположения созвездий, помогут читателю без труда сориентироваться и найти на ночном небе интересующие его объекты. В книге приводятся сведения, которые будут интересны как начинающим любителям астрономии, так и опытным исследователям звездного неба.

Рассказы о созвездиях и планетах сопровождаются краткими справками об истории происхождения их названий, о мифических богах и героях, которым они посвящены. Иллюстрациями к этим рассказам служат произведения мирового искусства, в основу которых легли соответствующие мифы и легенды. Приводятся фрагменты карт звездного неба из старинных звездных атласов и краткие биографические сведения о великих ученых и астрономах как древности, так и эпохи научно-технической революции XVIII–XIX вв.

Атлас-справочник рассказывает о новейших наземных и орбитальных обсерваториях, а также о космических программах исследования солнечной системы. Сведения о масштабных проектах по освоению Марса с помощью управляемых аппаратов-марсоходов и полетов автоматических станций к самым удаленным планетам позволят читателю представить современный уровень развития космонавтики.

Книга содержит множество фотографий звездного неба, которые были полученные с помощью современного астрономического оборудования за последние несколько лет. Фотографии, сделанные орбитальным телескопом Хаббл, наглядно продемонстрируют бурные процессы преобразования материи, зарождения и гибели звезд, идущие во Вселенной.



ISBN 978-5-9603-0159-6



9 785960 301596