Николай
МАЛЬЦЕВ

ЭНЕРГЕТИКА ВСЕЛЕННОЙ

ФИЛОСОФИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ФИЗИКИ

Николай
МАЛЬЦЕВ

ЭНЕРГЕТИКА ВСЕЛЕННОЙ

ФИЛОСОФИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

Москва
алгоритм
2011

УДК 239.4
ББК 87
М 21

Мальцев Н.Н.
М 21 Энергетика Вселенной. Философия фундаментальной физики. – М.: Алгоритм, 2011. – 592 с.

ISBN 978-5-4320-0050-7

В оригинальной концепции Н.Н. Мальцева представлено обновленное научное мировоззрение на основе достижений современной науки. По словам автора, многие убежденные материалисты и сторонники традиционной академической школы могут не признать изложенного в книге. Но ведь не всякая идея сразу, в одночасье может завладеть умами миллионов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

УДК 239.4
ББК 87

© Мальцев Н.Н., 2011
© ООО «Алгоритм-Издат», 2011

ISBN 978-5-4320-0050-7

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге разговор пойдет о Вселенной, параметрах ее пространства, а также энергетике взаимодействия микро- и макроквантов материальных масс и их полевых форм. Когда-то мне казалось, что я хорошо понимаю все технические дисциплины современной науки. Базовые фундаментальные основы математики, различные направления химии и физики были понятными и настолько проверенными и доказанными за последние двести лет беспрецедентного развития материалистической науки, что воспринимались как аксиомные данности, не требующие никакого подтверждения. Однако сейчас совершенно по-новому воспринимается смысл человеческой жизни, обнаруживается, что истинные физические процессы материального мира не соответствуют фундаментальным законам науки. Свои взгляды на религию и природу материального мира я изложил в книге под названием «Доктрина научного Богопознания», а затем и в духовно-аналитической книге под названием «Духовные основы мировой истории». Духовный анализ современной эпохи я провел в автобиографических книгах «Курс в бездну» и «Хроника духовного растления».

В данной книге рассматривается только материя и устройство материального мира, сделана попытка изложить обновленное научное мировоззрение, опираясь только на достижения и ошибки современной науки. Человек с высшим техническим образованием или студент технического вуза легко может понять и усвоить изложенные в ней идеи. Но это не наука, а философия науки. Чтобы книга была понятна гуманитариям и молодежи школьного возраста, сделано все возможное: исключены сложные математические формулы и расчеты, сделан упор на логику рассуждения.

Человек, занимающийся наукой в любой области и сфере, где требуется понимание глубинных основ физических процессов материальных тел от квантовой физики и нанотехнологий до поиска новых источников энергий, найдет в этой книге много интересного. Впрочем, многие убежденные материалисты и сторонники традиционной научной академической школы могут не признать изложенного здесь. Но ведь всякая идея, а тем более обобщенная научная парадигма, должна быть достаточно «безумна», нестандартна и парадоксальна, чтобы после обсуждения и экспериментальной проверки стать основой нового научного мировоззрения.

Глава I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ

Необходимость появления вселенского человечества, как и необходимость эволюции человеческих рас, можно понять, если читатели правильно поймут, хотя бы на примитивном уровне, устройство материально-духовного пространства окружающего мира, а также смысл и назначение Вселенной. При этом Вселенную надо рассматривать не как самосотворенную сущность, а как глобальный объект, сотворенный по предварительному замыслу Сторонним Наблюдателем, которого я называю Отцом Небесным. В строгом соответствии с планами и замыслами, Бог-Отец на первом этапе **в замкнутом и ограниченном пространстве, специально выделенном для этих целей,** разделил с помощью быстродействующих информационных квантов, принадлежащих Творцу, всю материю на отдельные кванты долговременного хранения энергии, которые наука называет протонами. На этом первичном этапе творения материя не имела массы, полей гравитации, как и каких-либо других параметров. Материя не могла взаимодействовать между собой, так как не содержала в себе даже зачатков первичной информации и в ней не действовали никакие вселенские законы. Но вместе с протонами появилось и время, так как внутри протонов начался процесс силового взаимодействия центробежных и центростремительных сил, а значит, часть квантов протонов освобождалась от механической энергии и покидала внутренне пространство протонов, превращаясь в кванты поля гравитации и кванты магнитной энергии. **Течение времени есть функция, которая определяет скорость протекания процессов физического взаимодействия тех или иных материальных тел или скорость изменения внутреннего состояния материального тела.** Если физическое взаимодействие не происходит, то и времени не существует. Но на первом этапе эволюции Вселенной изменялось внутреннее состояние протонов и порождалось пространство, поэтому и **время протекало только внутри протонов, а для Вселенной понятие времени не имело никакого физического смысла.**

1. Сущность первичной материи

Материя представляет собой одинаковые по физическим размерам, но разнородные по информатике пространственные кванты, в той или иной степени наделенные энергией. Механические кванты объединены в единые пространственные цепочки и управляются квантами центров тяжестей, в которых всякая энергия отсутствует, но присутствует информация. На первом этапе, до сотворения Протовселенной, кванты центра тяжести не понуждали подчиненные высокоэнергичные кванты **совершать ускорения и замедления, а значит, и не было силы, которая побуждала бы материю совершать взаимодействия и расходовать внутреннюю энергию.** В этом плане материя представляла собой идеальный аккумулятор для вечного хранения вселенской энергии.

Но Сторонний Наблюдатель не для того пожертвовал собственные быстродействующие кванты, сотворил пространство вакуума и разделил материю на отдельные энергокванты, чтобы вечно хранить эту высокоэнергичную материю в своих резервах. Замысел состоял в том, чтобы освободить новорожденные кванты пространства из плена энергии через планомерное расходование энергии путем непрерывных ускорений и замедлений и порождения векторов противодействующих сил. **Вселенная должна была стать и стала огромным технологическим конвейером немыслимой сложности.** Этот конвейер, по замыслу Божию, путем противодействия и противоборства, из собственной материальной сущности производит энергетически нищие кванты, для того, чтобы на них неразрушимо закрепить информацию и вывести эти очищенные кванты из вселенского пространства в лоно Отца Небесного. Очищенный от энергии квант вселенского пространства становится информационным квантом духа. **Когда я употребляю слово «дух», то под этим словом надо понимать один или некоторое количество кубических квантов пространства, которые полностью освобождены от энергии. Творца Вселенной я называю или Отцом Небесным или Сторонним Наблюдателем.** Отец Небесный является информационной сущностью абсолютного знания, и он не может без вреда для собственной информативности соприкасаться с любой энергией, которой наполнена материя вселенского пространства. Чтобы запустить процесс очищения духа от энергии, Отец Небесный через эталонные кванты центров тяжестей **наделил материю Вселенной встроенными в нее информационными алгоритмами безусловных инстинктов, которые наука называет фундаментальными**

законами материального мира. Информация встроенных алгоритмов, не имея никакой внутренней энергии, сначала закрепилась на энергии материальных полевых квантов, а затем размножилась, произведя эволюционный скачок, и подчинила себе все будущие массы протонов, которые и стали материальным фундаментом нашей Вселенной. Божественные алгоритмы, используя энергию материи как собственный инструмент, путем ее ускоренного передвижения, заставили более совершенные кванты противодействовать менее совершенным, и тем самым взаимно очищаться от избыточной энергии. **Когда протоны стали частицами массы, то эти частицы массы оказались не хаосом, а разобщенной материальной структурой, подчиненной полевым формам материи, порожденными самими первичными протонами из своих внутренних недр.** В результате этого процесса происходила эволюция Вселенной. Были образованы протогалактики и гравитационные поля, а затем протогалактики разделились на мириады разнородных звезд, и стал формироваться тот облик Вселенной, который мы с Вами, и наблюдаем в наше время.

2. Информационные файлы и энергия материи

По мере необходимости, и в строгом соответствии с первоначальным замыслом, Сторонний Наблюдатель добавлял и закреплял на материальных микро- и макрообъектах Вселенной нестираемые новые информационные файлы. Размножаясь, и наследственно закрепляясь на энергии материи как безусловные инстинкты, эта информация насильственно эволюционировала Вселенную в нужном направлении и с заданной скоростью временных параметров. В результате этой насильственной эволюции порождалось огромное количество освобожденных от избыточной энергии квантов полевых структур, которые были способны на долговременной основе закреплять на себе информацию и с помощью собственной энергии размножать эту информацию и передавать другим, таким же несовершенным квантам, освободившимся от избыточной энергии и покинувшим первичные протоны вселенской материи. **Протоны стали прародителями первичных полевых форм материи в виде магнитных, электрических и гравитационных полей ближнего и дальнего окружения.** С течением времени постоянно пополняемые резервы полевых форм материи и стали основой для формирования видимых и невидимых галактик и всего множества звезд, а также и других объектов, которые в наше время открывает наука и пытается изучать инструментально-логическими способами.

На этапе эволюции самой Вселенной у Бога не было необходимости сотворять жизнь и вселенское человечество, так как все резервы полевых форм материи использовались для эволюции и совершенствования самой Вселенной. Говоря другими словами, на этапе эволюции самой Вселенной Богу не было необходимости одухотворять Вселенную и создавать в ней жизнь и вселенское человечество. **Необходимость в одухотворении Вселенной появилась тогда, когда все механизмы переработки материи масс в полевые формы материи были отлажены и Вселенная стала производить избыток нечистых духовных квантов, которые являются энергетическими отходами полевых форм материи.** Наука доказала, что Солнце является молодой звездой и существует только одну треть времени от времени начала сотворения Вселенной. Удивительно, но эти данные соответствуют реальной действительности и планам Отца Небесного. Хотя Солнце было сотворено на периферии нашей Галактики только в последнюю треть жизни неодухотворенной Вселенной, но этот уголок вселенского пространства был заранее определен Богом. Первые две трети времени своего существования Вселенная работала на то, чтобы подготовиться и сотворить Солнце, как объект ускоренной эволюции и будущего одухотворения всей Вселенной. Бог заранее направил в эту область пространства все фракции фотонов лучевой энергии, которые наука называет «реликтовым» электромагнитным излучением. Тем самым Бог-Творец предопределил судьбу Солнечной системы как место и область, где вселенская жизнь и вселенское человечество будут перерабатывать и перерабатывают в наше время, неочищенные от остаточной энергии кванты духа, поступающие из всех материальных масс вселенского пространства. Кванты сначала очищаются до чистоты «духа жизни», а затем в чистые фракции первородного духа для пополнения Царствия Небесного. В настоящее время через «реликтовое» излучение и излучения всего множества внешних источников вся Вселенная работает на Солнечную систему и направляет сюда квантированные в фотоны лучевой энергии неочищенные фракции духа, для того чтобы земная жизнь и земное человечество исполнили свою божественную работу. **Урожай человеческого духа, о котором говорил Иисус Христос в своих притчах и проповедях, это не выдумка религии, а реальная сущность Вселенной и человека.** При этом человек, как высшее звено и земной помощник Отца Небесного, получил от Бога право и способность жить и творить урожай человеческого духа в условиях сатанинско-бесовских духов планетной поверхности земного шара. Важно понять, что Бог не

имеет никакой энергии, но зато владеет всей полнотой информации, которая закреплена на тех же духовных квантах, на которых раньше была закреплена энергия. Понимание этой божественной сущности дает правильное объяснение Вселенной как источника духовной пищи для Отца Небесного и роли земного человечества как главного помощника Бога в деле переработки высокоэнергичных нечистых фракций духа до их полной энергетической нищеты и божественной первородности.

3. Порядок сотворения планет Солнечной системы

Солнце действительно сотворено из пылевой туманности, иначе оно не могло бы работать как звезда, но место расположения Солнца в нашей Галактике и в пространстве Вселенной не является случайным событием. По законам теории вероятностей, вероятность события равна произведению вероятностей всего множества событий, которые тем или иным образом влияют на появление конечного события. Численное количество случайностей в образовании Солнца и планет Солнечной системы так велико, что превышают все возможные пределы мысленного представления и делает вероятность такого случайного сотворения равным нулевому значению. Но если был первоначальный замысел Творца, то надо признать, что масса Солнца могла быть подготовлена в качестве пылегазовой туманности в любой области вселенского пространства, а затем телепортирована в заданную точку пространства еще при сотворении нашей Галактики. Солнце могло находиться в латентном состоянии максимального сжатия, и миллиарды лет внешне никак не проявлялась как звезда, в ожидании, когда остальные массы Вселенной наработают достаточного материала для ее будущей работы. Возникновение новых звезд там, где не было никаких фотонных источников и никаких пылегазовых образований, не является каким-то чудом или магическим действием. Такие случаи зафиксированы астрономами. Но никто из астрономов еще не наблюдал, чтобы из пылегазового образования мгновенно сотворилась новая звезда. Почему же наше Солнце должно быть исключением из общего правила? **Однако без этапа пылегазового холодного состояния минимальной тепловой энергии и постепенного нагрева и повышения энергетической активности за счет утилизации и сбора тепловых квантов из гравитационных полей вселенского вакуума ни одна звезда не может стать самостоятельным творцом гравитационного поля и фотонных квантов.**

Позже в материалах книги будет показано, что каждое небесное тело, сравнимое по массе с массой Солнца, способно само себя сжать до невероятной плотности полного прекращения всех взаимодействий атомов водорода и свернуть все свои полевые структуры, включая и поле гравитации до тонкого слоя поверхностной оболочки. В этом состояния масса материального объекта перестает проявляться и небесное тело, управляясь центром тяжести нашей Галактики, в полном соответствии с третьим законом Кеплера, займет методом телепортации нужную дистанцию от центра Галактики, которая станет радиусом ее галактической орбиты. **Третий закон Кеплера как раз и утверждает, что масса планетных тел и их поле гравитации никак не влияют на радиус планетных орбит и на время их обращения вокруг центрального планетного тела.** Закон выведен по отношению планет Солнечной системы к массе Солнца, но кто может отрицать, что этот же закон не действует на саму массу Солнца по отношении к центру тяжести нашей Галактики? Солнце зажглось, когда это стало необходимостью для переработки отходов полевых форм всех материальных объектов вселенского пространства. **Причем, только на первых порах в приповерхностном слое солнечной массы шла термоядерная реакция с образованием из водорода гелия и других химических веществ по перечню таблицы Менделеева. Когда процентное содержание гелия достигло 10 процентов и образовались все необходимые химические элементы для сотворения планетных тел Солнечной системы, то Солнце перешло на полную переработку протонов атомов водорода непосредственно в разнородный по спектру пакет фотонов лучевой энергии.** Как достигается такая полнота переработки материи масс в лучевую энергию, мы подробно рассмотрим в следующих главах.

Через «реликтовое» излучение и все множество регистрируемых и нерегистрируемых наукой электромагнитных излучений и потоков тонких энергий, духовный центр Солнца быстро напитывался божественной информацией жизнетворения. Само **материальное тело Солнца**, освобождаясь от «ненужного» материала, **последовательно сотворило из своего материального лона защитно-перерабатывающий пояс неспособных к самостоятельному жизнетворению пяти планет Солнечной системы, от самого дальнего опытного образца Плутона, до совершенного планетного образца под названием Юпитер.** Наука глубоко заблуждается или умышленно вводит в заблуждение разум человеческий, когда утверждает, что планеты Солнечной системы сотво-

рились из туманностей или каких-то космических осколков, путем их уплотнения под действием сил тяготения до планетного состояния. Звезды сотворяются только через газовые туманности, а никакая планета неспособна самосотвориться, ни из туманностей, ни из осколков. **Древние источники и великие посвященные утверждают, что все планеты, начиная с опытного образца под названием Плутон, сотворены непосредственно Солнцем.** На Солнце происходил мощный выброс протуберанца, который затем заданный период времени катился по эклиптике экватора Солнца и собирал в себя отработанные отходы солнечной жизнедеятельности. В этих отходах, неочищенные от остаточной энергии кванты духа, были надежно связаны в химические элементы всего перечня таблицы Менделеева, а также в известные науке химические молекулярные объединения и соединения этих элементов. Затем будущая планета отделялась от экватора Солнца и по спирали или по закону числа «Пи» восходила на свою первую стационарную орбиту вблизи Солнца. **Планеты зарождались на солнечном экваторе, поэтому, подняв на заданную орбиту, Солнце продолжало их удерживать в плоскости собственной эклиптики, перпендикулярной оси солнечного вращения.** Каждая новая планета порождалась таким же способом, и отодвигала предыдущие планеты на более высокие новые стационарные орбиты, для стабилизации меняя их период обращения вокруг Солнца и скорость собственного осевого вращения.

Я совершенно убежден, что так и происходило последовательное сотворение всех планет Солнечной системы, от самой первой планеты Плутон, до самой последней планеты Меркурий. Причем сразу же после сотворения защитного барьера из пяти планет, Солнце одновременно сотворило три разнородные жизнетворящие планеты в составе Луны, Марса и Фаэтона. Лишь после этого события Солнце сотворило Землю. **Планета Венера была сотворена как носитель и объект будущей жизни, которая возникнет в Солнечной системе после вселенского Апокалипсиса.** По времени, сотворение планеты Венера предшествовало разрушению планеты Фаэтон и переходу Луны с солнечной орбиты на орбиту спутника планеты Земля. **Таким образом, способных к жизнетворению планет в Солнечной системе существовало тоже в количестве пяти штук.** В результате эволюции человеческих рас, а правильнее сказать, в результате эволюции духов Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола (Князя Мира Сего), жизнетворящая планета Фаэтон была уничтожена и превратилась в пояс астероидов. Вопреки общепринятой гипотезе само-

сотворения планет, никто и никогда не соберет эти астероиды в единую планету. Марс и Луна потеряли остатки атмосферы и стали нежизнеспособны, а ранее существовавшая на Луне и Марсе жизнь перешла на Землю, и, совершив здесь эволюционный скачок по строительству мегалитических сооружений, слилась с остатками земного человечества третей и четвертой расы и **образовала пятую и последнюю расу земного человечества.** Все эти сложные процессы будут рассматриваться в следующих книгах, а в этой книге мы сосредоточимся на энергетике и параметрах вселенского пространства и параметрах полевых структур, включая вселенское поле гравитации. **Что касается планеты Меркурий, то она сотворена Солнцем примерно 60 тысяч лет назад и не предназначена для жизнетворения.** Планета Меркурий стабилизировала орбитальные параметры планет Солнечной системы и придала им требуемую устойчивость и неразрушимость на весь период существования божественной жизни в пределах Солнечной системы. Если бы планеты самосотворились из пылегазового состава, то какая посторонняя сила могла бы сдвинуть их орбиты в одну плоскость эклиптики? Какая сила разделила бы их по массам на отдельные планеты? Почему кольца Сатурна не превращаются в его спутники? В связи с этими неразрешимыми вопросами меня вообще удивляет, почему в головы ученых не пришла самая простая и сама естественная мысль, что планеты порождены Солнцем.

Но я вынужден не согласиться с выводами великих посвященных о том, что Солнце сотворило планеты, только для того, чтобы исторгнуть из себя зло нечистого дьявольского духа. Каждое планетное творение было плановым мероприятием, которое предопределяло далеко идущие цели будущего одухотворения Солнечной системы, а через нее и всей Вселенной с помощью высокоинформативных телесных фракций Сына Божия — Первохриста и Святого Духа, который в начале жизнетворения представлял собой триединость трех разнородных информационных квантов божественного духа. Эти кванты не рождены и не сотворены в пространстве Вселенной. Они насильно внедрены в Солнечную систему тем Творцом, который сотворил и саму Вселенную. Надо особо подчеркнуть, что полевые формы материи являются главным строительным материалом материальной части Вселенной и «скрепом» всех ее звездных и планетных тел, а также и «скрепом» всех известных химических элементов. Полевые формы, как первичные носители файлов информации и антиин-

формации, принадлежат нижнему внутреннему духу. Когда в Ветхом Завете дух говорит о себе, что он есть первый и последний, то эти его слова полностью соответствуют истине.

4. Эволюция вселенских духов

Хотя я и обещал писать только об энергетических процессах материальных масс, но мне никак не обойтись без описания эволюции вселенских духов. Ведь когда полевые формы умирают как носители энергии и информации, то они никуда не исчезают из вселенского пространства, а скапливаются в виде отходов производственной деятельности и становятся мыслящими сущностями. Так же, как и породившие их полевые формы материи, вселенские духи неоднородны по своему составу, и эта неоднородность позволяет им делиться в самих себе и порождать иерархию вселенских духов. В процессе эволюции Вселенной по законам убывания энергетики полевые кванты материи получают способность хранить, размножать и накапливать информацию. **Когда кванты полевых форм умирают, то образуется мыслящая сущность низшего уровня, которая не имеет человеческого подобия, потому что порождена не от Бога, а от материи.** Соединение таких мыслящих сущностей в единую общность порождает дух дьявола. Эволюционируя по неоднородностям, дух дьявола разделился в самом себе на две иерархии и породил нечистый дух более высокой иерархии, который мы называем духом **Иеговы**. Жизнедеятельность неодухотворенной Вселенной продолжала и продолжала наполнять дух дьявола новыми множествами разнородных нечистых фракций. Наиболее тонкие из них дьявол не мог удержать в самом себе и передавал их духу Иеговы. Когда духовная неоднородность Иеговы достигла критических пределов, **то он разделился в самом себе и породил нечистый дух Яхве. По такой же схеме дух Яхве породил высший вселенский дух Саваофа — Аллаха.**

На этом процесс сотворения высших вселенских духов закончился. **Хотя высшие духи порождались путем деления, присущим всему материальному миру и даже биологическим объектам в виде структуры живой клетки, но в основе всего вселенского творения лежит божественный закон троичности.** Вот поэтому число высших вселенских духов и ограничилось тремя высшими духовными сущностями. Каждая вселенская духовная или материальная единица с момента творения содержит в себе три сущности. Когда дьявол, используя небожественный закон разделения в самом себе на две небожественные сущности, и,

работая в сугубо личных интересах божественного противоборства, породил божественную троицу высших вселенских духов Саваофа, Яхве и Иеговы, то он помимо своей воли исполнил божественный закон. Вот эта мысль является не только главным содержанием всех моих книг, но и главной основой созданной Творцом не от Мира Сего, Вселенной. **Даже работая против Бога, человек или смертный дух дьявола не только не может победить Бога и выйти помимо его воли из ограниченного пространства Вселенной, но своим противоборством неизбежно порождает более совершенные духовные сущности, которые после соответствующего очищения через человеческие души, становятся квантами Святого Духа.**

В чем здесь тайна? Тайна в том, что жертва первых четырех рас, как и порождение пятой расы, путем духовного смешения земного и инопланетного человечества, а также последующее сотворение Адама и Евы, потребовались Богу как неизбежные этапы эволюции земного человечества. **Эволюция человека проводилась с участием дьявола и с его противодействием Богу, но закончилась не победой дьявола, а очищением порожденных духом дьявола вселенских духов Иеговы, Яхве и Саваофа до божественной чистоты и святости.** Именно эти три бывших дьявольских духа, в начале новой эры, объединившись в триединость Святого Духа, и породили Сына Божия Иисуса Христа. Начиная с этого момента, уже не только Бог Всевышний, но и Святая Троица Иеговы, Яхве и Саваофа, как по отдельности, так и в качестве Святого Духа, с помощью Иисуса Христа и солнечного духа Бога Ваала, противостоят духу дьявола в его желании полного подчинения земного человечества своей дьявольской воле. **Этих объяснений вполне достаточно, чтобы здравомыслящему человеку понять, для каких целей Богу понадобилась столь длительная эволюция земного человечества с переходом от первой расы безгрешного человека к пятой и последней расе греховного человечества?** Но чтобы понять глубинные причины возникновения жизни и эволюции рас, необходимо подробно рассмотреть общие вопросы устройства самой Вселенной и ее материальных микро- и макрообъектов.

Глава II
ЧТО ЕСТЬ ВСЕЛЕННАЯ?

Прежде чем отвечать на этот глобальный вопрос, попробуем сами себе задать некоторые вопросы о сущности материального мира и ответить на эти вопросы не так, как трактует наука, а так, как диктует нам человеческий разум и логика мышления. Во-первых, попытаемся подвергнуть сомнению научный миф о линейной бесконечности вселенского пространства.

1.Иллюзия «бесконечности» и логическая ограниченность реальной Вселенной

Чтобы это доказать, на помощь мы призовем саму же науку. Все современные модели Вселенной строятся на предположении, что она возникла в результате «Большого взрыва», который произошел примерно 15 миллиардов лет назад. Если предположить, что, образованные в результате «Большого взрыва» материальные тела в виде протонов, электронов и разнородных квантов лучевой энергии, первоначально разлетались по идеально прямым линиям, то по логике человеческого разума, за ограниченное время в 15 миллиардов лет, они никак не могли улететь в реальную бесконечность. Вот если бы «Большой взрыв» произошел в бесконечно отдаленное время, тогда хотя бы теоретически можно было говорить о бесконечной Вселенной. Но даже теоретически материя не могла за 15 миллиардов лет разлететься в бесконечность. **Кто дал право работникам науки говорить о пространстве вне материи Вселенной, как о бесконечном пространстве, да и еще принадлежащем нашей материальной *Вселенной*?** Такие мысли и выводы являются не наукой, а логическим абсурдом и показывают не широту мышления работников науки, а их умственную ограниченность и бессилие перед осмыслением Вселенной как божественного творения. С другой стороны, из теории относительности известно, что тот же протон невозможно разогнать до скорости света, так как для этого потребуется бесконечное количество энергии. Значит, протоны двигались с меньшими скоростями, чем скорость света, и не могли отлететь от центра

«Большого взрыва» на бесконечные расстояния. Кроме того, закон всемирного тяготения утверждает, что чем больше нарастала масса центрального ядра Вселенной, тем с большей силой это центральное ядро замедляло разлет первичных протонов и электронов, и не просто замедляло, а переводило их на криволинейные траектории движения по расширяющейся спирали. **Это движение по расширяющейся спирали неизбежно должно было привести к кольцевой спирали схождения, а значит, и к вращению всей материальной массы Вселенной в пределах ограниченного объема. И это утверждение справедливо не только для имеющих конкретную массу протонов и электронов, но и для не имеющих конкретной массы разнородных квантов лучевой энергии.** Уже не просто в теории, но и практическими наблюдениями подтвержден факт, что фотоны лучевой энергии, включая спектр видимого света, отклоняются в сторону массивных небесных тел и движутся не по прямой линии, а по криволинейной траектории. Да и где наука усмотрела в реальной материи хоть какую-нибудь пространственную бесконечность?

Если человек мысленно поместит себя внутри протона, а лучше сказать, внутри атомного ядра химического элемента водорода, то он попадет в полностью замкнутое пространство для наружного наблюдателя, а сам себя будет ощущать в пространстве бесконечных размеров. Какой бы сигнал человек ни посылал из внутреннего объема атомного ядра, этот сигнал неизбежно попадет в «размазанную» защитную оболочку электрона и в ней навсегда исчезнет. Электрон потому и «размазан» по поверхности протона в бесконечную защитную спираль, что он вблизи поверхности протона расформировывается как массообразующая частица. **Тяжелые фракции электрона переходят внутрь протона, а легкие фракции вращаются по сходящимися и расходящимся спиралям, со скоростями, значительно превышающими скорости света. Они и образуют внешние фиксируемые наукой размеры атома водорода, как и атомы всех других химических элементов таблицы Менделеева.** Сходящиеся спирали квантов «размазанного» электрона захватывают и переносят внутрь атомного ядра «избранные» фотоны или кванты солнечной энергии, которые подпитывают механическую энергетику атомного ядра, чтобы атомное ядро могло поддерживать внутренние вектора центробежной и центростремительной силы. Центростремительная сила создает силу тяготения и забирает энергию внешних источников. Эта сила проявляется как масса частицы. Лишенные избытка энергии и наделенные материнской информацией, «быв-

шие» кванты солнечной энергии захватываются расходящимися спиралями электронных квантов и выбрасываются на поверхность атома в качестве квантов полей гравитации и квантов магнитной и электрической природы. Эти кванты, по сути дела, являются «новорожденными» детьми атома водорода, как и любого другого химического элемента или бесчисленного множества их соединений. С другой стороны, пакеты этих квантов являются энергетическими отходами жизнедеятельности атомов и молекул материальных масс и объектов вселенского пространства. **Любые атомы химических элементов, как и молекулы сложных химических соединений, поглощают энергетическую «пищу» в виде фотонов и квантов тонких энергий, а выбрасывают из себя «новорожденных» детей в виде квантов полей гравитации и других полевых структур материального мира, упакованных в индивидуальные для каждого материала пакеты.** Кванты полей гравитации лишены энергии, но зато имеют постоянную информационную связь с материнским «лоном» породившего их атомного ядра. Благодаря этой информационной связи и обеспечивается информационное единство и силовое действие закона всемирного тяготения. Чтобы не отвлекаться, мы сейчас не будем рассматривать обменные процессы между атомным ядром и внешним миром. Давайте сосредоточимся на сходящих и восходящих спиралях вращения квантов электрона вокруг атомного ядра.

Здесь мы выходим на тайну числа «Пи», которое входит в качестве составной части, во многие формулы квантовой механики и квантовой физики, как и практически во все формулы фундаментальных законов науки. В настоящее время наука рассчитала число «Пи» до сорок пятого знака после запятой, но теоретически и практически этих знаков имеется бесконечное количество. На деле это означает, что все кванты «размазанного» по орбите атомного ядра водорода движутся не по точным круговым орбитам, а по спиралям. При этом из свойства числа «Пи» вытекает логическая закономерность, что каждая новая спираль, хотя и приближена к предыдущей орбите, но занимает новое пространственное место. **Когда спираль расходится и стремится занять положение круга, то в числе «Пи» формируется новая цифра после запятой. Бесконечное количество этих цифр и характеризует бесконечное количество орбитальных витков, который должен проделать каждый квант электрона, чтобы приблизиться к правильной форме круга.** Если распрямить эту спираль в прямую линию, то ее протяженность может быть больше пространственной протяженности нашей Галактики. Когда же спи-

раль сходится и стремится занять место вблизи центра тяжести атомного ядра, то в числе «Пи» числа после запятой последовательно стираются. Мы привыкли оперировать значением числа «Пи» равным 3,14. Но разве спиралеобразная форма далеких галактик не подсказывает нам, что число «Пи» может уменьшаться до единицы? Формула гласит, что длина окружности равна 2 «Пи», помноженному на радиус круга. **Это означает, что при «Пи» равным единице, круг вырождается в разомкнутую спираль, первый виток которой выходит из центра круга и равен по длине двум радиусам будущего подобия круга.** Число «Пи» из единицы сразу превращается по божественному закону в тройку, поэтому второй виток спирали будущего кругоподобия продолжает первый виток и по длине равен уже не двум, а шести радиусам будущего круга. При третьем витке спирали, число «Пи» равно уже (3,1), а значит, и длина спирали возрастает до 6,2 будущего радиуса. При четвертом, пятом и сколь угодно большом количестве витков, длина отдельного витка спирали будет постоянно возрастать. Это обусловлено появлением все новых цифр в числе «Пи», каждая из которых меньше другой на десятичный порядок, но будет приобретать все новые и новые значения в пределах от единицы до числа девять. **Таким образом, мы будем бесконечно приближаться к идеальному кругу, но, даже пройдя бесконечно большой путь по разомкнутым и всегда новым пространственным спиралям, мы никогда не достигнем идеального круга.**

Между атомом химического элемента, отдельной молекулой химического соединения и всеми небесными телами и их скоплениями есть много подобий и общностей. Чтобы не запутаться, все их мы не будем рассматривать, отметим лишь только то их общее свойство, что все они с той или иной скоростью вращаются вокруг собственной оси, на которой неизменно лежат центры тяжестей масс микро- и макрообъектов Вселенной. Не великие посвященные, а сами же ученые установили, что и наша Галактика вращается с периодом приблизительно 200—250 миллионов лет вокруг собственной оси, при этом Солнечная система не находится в центре Галактики, а находится на ее периферии. Опуская все малопонятные для широкого круга читателей научные доказательства, **надо признать, что и Вселенная, со всем множеством входящих в нее макро- и микрообъектов обязана вращаться вокруг собственной оси, через которую проходит ее центр тяжести.** О том, что пространственные и временные характеристики Вселенной принципиально не прямолинейны, а искривлены, а правильнее сказать, представляют собой спиралевидные отрез-

ки окружностей, эллипсов, гипербол или парабол, ученые говорят уже почти два столетия. Великий математик Николай Иванович Лобачевский (1792—1856) еще в 1826 году опубликовал основы неевклидовой геометрии. Изменив только одну аксиому Эвклида, Лобачевский с помощью собственного разума, логики и математического аппарата совершил переворот в представлении о пространстве и показал, что прямолинейная эвклидова геометрия не имеет места в реальной Вселенной. В последующем выводы Лобачевского о криволинейности реального пространства были подтверждены теоретическими расчетами общей теории относительности и практическими инструментальными наблюдениями астрономов. Конечно же, пространство Вселенной искривлено, но наука никак не хочет признать, что это **пространство в реальном мире представляет собой, не только для материи дальних и ближних галактик, но и для всех видов фотонных излучений, включая спектр видимого света, стократно, а может быть, и тысячекратно закрученную расходящуюся спираль.**

Подчиняясь закону числа «Пи», не только вселенские галактики, но и кванты видимых и невидимых излучений, движутся не по прямым линиям, а по огромным, не пересекающимися друг с другом кольцевым спиралям. Выйдя в безоблачную ночь на природу или на улицы ночного города, мы наблюдаем бездонное небо, таинственный Млечный Путь, известные созвездия, которые влияют на характер и судьбы земного человечества, и мириады звезд и звездных скоплений. Создается полная иллюзия, что вся эта безграничная красота ночного неба с мириадами звезд прямолинейно уходит в пространственную бесконечность. Мощные электронные телескопы, с помощью которых астрономы проникают в удаленные пространственные «уголки» и «закоулки» нашей Вселенной и открывают там новые галактики и другие таинственные объекты, ничего не меняют и не могут изменить в нашем сознании прямолинейности окружающего мира. Однако, поверьте мне на слово, что прямолинейность окружающего пространства есть лишь видимая виртуальность. **В реальности, галактики, которые, при наблюдении их из Солнечной системы, отстоят друг от друга на многие миллионы световых лет, могут находиться и находятся в реальной действительности, по космическим размерам в непосредственной близости друг от друга.** Этот эффект объясняется тем, что луч света, прежде чем достигнуть глаза земного наблюдателя может десятки, сотни или тысячи раз обогнуть все вселенское пространство по нисходящей спирали. У меня есть и математические расчеты модели Вселен-

ной, как абсолютно замкнутого пространства, подобного замкнутому пространству атома водорода или какого-либо другого химического элемента. Но в этой работе никаких сложных формул и научных расчетов я приводить не собираюсь. В «Доктрине научного Богопознания» для доказательства факта наличия в небесной механике не только силы всеобщего притяжения, но и силы отталкивания, я применил формулы и тем самым оттолкнул большинство читателей от ее прочтения. Видимо те, которые прочитали, мало чего поняли. Книга осталась мало востребованной. Это не приводит меня в отчаяние, так как новые взгляды на природу материального мира иногда десятилетиями и столетиями бывают малопонятными и невостребованными, пока не овладеют разумом и сознанием научного сообщества.

Не я первый заявляю о замкнутости вселенского пространства. Советский математик и геофизик Александр Александрович Фридман (1888—1925), в 1922—1924 годах на основании законов тяготения общей теории относительности, математически доказал замкнутость вселенского пространства. Эти расчеты были подтверждены Альбертом Эйнштейном. А еще до этого открытия, русский физик Лебедев Петр Николаевич (1866—1912), в 1899 и 1907 годах открыл и измерил давление света на твердые тела и газы. Открытие Лебедева подтверждает факт, что электромагнитная энергия любых квантов лучевой энергии, при взаимодействии с физическими телами ведет себя как материальная частица определенной массы. Под действием вращения суммарной массы Вселенной, равной, по одним источникам, примерно десяти в сорок четвертой степени грамм, а по другим источникам, $2{,}174\times10^{53}$ килограмм, (поразительно велик разброс параметров вселенской массы!), свет от далеких галактик движется в сторону Солнечной системы не прямолинейно, а по сходящимся кольцевым спиралям, многократно огибая замкнутое пространство Вселенной. Вот этот огромный путь, который преодолевает фотонный квант света, чтобы попасть в глаз земного наблюдателя, и создает иллюзию бесконечности вселенского пространства. **Таким образом, моя гипотеза лишь доводит до логической осмысленности понимания Вселенной не просто как абсолютно замкнутой структуры, но как замкнутой структуры бесконечного приближения пограничных сфер вселенского пространства к идеальной форме окружности по закону числа «Пи».** В заключительных главах этой книги мы более подробно разберемся с причинами иллюзии расширяющейся Вселенной и дадим им реальное объяснение.

Наглядным примером иллюзии прямолинейности является разработанный в 2010 году виртуальный тренажер для снятия психологического стресса у солдат НАТО, после их опасной для жизни службы в оккупационных войсках Ирака. По телевизору показали, как человек входит в полупрозрачный шар и начинает перемещаться по шару, стреляя по виртуальному населению Ирака из виртуального автомата. Изображение, которое видит глаз солдата, полностью соответствует улицам Багдада, со всеми их пространственными размерами, наверное, и расстояние до человеческих мишеней, как и сами фигуры виртуальных жертв полностью соответствуют реальной действительности. Видно, как натовский солдат, реализуя свои темные инстинкты, с удовольствием «идет» внутри шара и расстреливает виртуальные жертвы. Наблюдатели со стороны видят, что нет никакого пространства, а есть замкнутый шар, но для боевого солдата это замкнутое пространства шара создает полную иллюзию огромного города. **Такие тренажеры уже не единичны, что и является косвенным доказательством того факта, что и наша Вселенная является для наружного наблюдателя таким же шаром.** Разве размеры этого виртуального шара, который люди называют Вселенной, чуть больше, но эти размеры не меняют сути **виртуальности прямолинейного мира и реальности искривленного и замкнутого вселенского пространства.**

Я бы сказал так, что нет никаких доказательств, которые бы подтверждали теорию линейности вселенского пространства и опровергали ее спирально-кольцевую замкнутую структуру. Одной из попыток такого доказательства является теория разбегающейся Вселенной. По этой теории, галактические системы, получив первоначальный толчок во время «Большого взрыва», как бы продолжают по инерции двигаться в прямолинейном направлении от бывшего центра взрыва. Но я еще раз повторяю вопрос: где ученые видели в реальной Вселенной прямолинейное движение? Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а сама Солнечная система по такой же эллиптической орбите вращается вокруг условного центра тяжести нашей Галактики. **Солнечная система и все галактики являются сбалансированными системами, потому их физические размеры в настоящее время не увеличиваются.** Но ведь при своем зарождении они были малыми объектами и, например, наша Галактика, выделяя из себя мириады звезд, в том числе и наше Солнце, медленно выводила их на стационарные эллиптические орбиты и спирально увеличивалась в физических размерах, пока не достигла баланса

и не перешла в стационарное состояние. Сама Вселенная является неизмеримо большим объектом по сравнению с любой галактикой. Из-за того, что между галактиками поле тяготения фактически отсутствует, Вселенная, по определению, никогда не придет в сбалансированное стационарное состояние. Да и ненужно это Богу Всевышнему! **Творец создал ее такой, чтобы она, медленно восходя по спиралям числа «Пи» к идеальному кругу, истратила весь резерв кинетическую энергии, так и не достигнув духовных границ Вселенной.**

По моим скромным подсчетам, именно, в момент сотворения Сына Божия Иисуса Христа и начался обратный отсчет времени жизни Вселенной. Восходящие спирали движения вселенской материи сменились нисходящими спиралями. **Причем, за счет огромной, накопленной за 15 миллиардов лет жизни Вселенной, потенциальной энергии, скорость условного разлета галактик будет видимо нарастать, и при этом, объем материальной Вселенной будут катастрофически уменьшаться.** Но, земное человечество и астрономы никак этого не заметят, а если заметят, то слишком поздно. Ведь экспериментальные инструментальные наблюдения будут по-прежнему показывать, что Вселенная виртуально линейно разлетается. Даже скорость условного разлета будет не уменьшаться, а увеличиваться, но это и явится главным сигналом уменьшения пространственного объема Вселенной. Галактики Вселенной, за счет вращательной энергии центра и закона всемирного тяготения, в начале своего сотворения, обязаны были перейти на восходящие круговые спирали и двигаться, согласно числу «Пи», в каждом витке по новым орбитам. Каждый раз длина круговой спирали была больше длины предыдущей спирали, и соответственно новый виток спирали занимал более высокую орбиту. Никто из живущих на земле людей не может сказать и рассчитать, сколько спиральных витков за пятнадцать миллиардов лет существования Вселенной, совершили самые дальние галактики. Да это и никому не нужно. **Ведь у числа «Пи» нет предела, и сколько бы материя ни стремилась достичь духовной границы Вселенной и описать правильный идеальный круг, для нее это будет недостижимо по несовершенству и ограниченности вселенской энергии.**

2. Другие доказательства замкнутости пространства нестационарной Вселенной

Ведь и большинство наблюдаемых астрономами галактик имеют спиральную структуру. Почему? Да потому, что они тоже стремились превратиться в подобие замкнутого пространства са-

мой Вселенной, но Отец Небесный принудительно, на каком-то этапе эволюции Вселенной, сбалансировал их внутреннюю силу тяготения со скоростью движения периферийных звезд и тем самым прервал их дальнейшее спиральное расхождение. Не только Богу, но и человеку удобнее управлять какой-нибудь нестационарной разбалансированной системой, если все множество внутренних элементов этой системы приведены в сбалансированное и стационарное состояние. На этапе нестационарного развития нашей Галактики, примерно пять миллиардов лет назад, Солнце тоже в одиночестве по спирали взошло из центрального ядра Галактики, по принуждению материальной силы внутреннего объема Галактики. Солнце заняло не просто случайное, а заранее определенное положение, куда затем стали стекаться все реликтовые излучения, как духовные наработки всего множества галактических систем вселенского пространства. Находясь в нестационарном состоянии развития Солнечной системы, Солнце породило из себя опытный образец планеты Плутон и поместило его примерно на сегодняшней орбите Меркурия. Для планет малой массы эта ближняя орбита с радиусом в 57 миллионов километров является нестационарной, и потому Плутон стал быстро отклоняться от плоскости эклиптики и выходить из подчинения силы солнечного тяготения. **На основе Плутона само Солнце рассчитало его начальную линейную скорость таким образом, чтобы при дальнейшем развитии Солнечной системы, будучи последовательно удален от первичной орбиты 57 миллионов километров на орбиту 5700 миллионов километров, он не вышел из подчинения и сохранился, как самая дальняя планета Солнечной системы.**

Заметим, что радиус первичной орбиты увеличился практически в 100 раз или на два порядка. При этом линейная скорость Плутона, как и всех последующих планет Солнечной системы, при переходе с низшей орбиты на более высокую орбиту, неизменно снижалась. Эти девять стадий последовательного развития отклонили Плутон чуть более 17 градусов от плоскости эклиптики, но благодаря «предвидению» Солнца сохранили Плутон как стационарную планету. Сейчас ученые гадают, считать ли Плутон планетным телом Солнечной системы или не считать? Но эти гадания не имеют никакого значения. Если бы Солнце «ошиблось» в своих первоначальных расчетах, то Плутон либо упал на Солнце, приведя к катастрофе Солнечной системы, либо перешел на опасную кометную орбиту. Не случилось ни того, ни другого. О чем это говорит? **Это говорит о том, что Солнце не**

только «предвидело» сотворение всех будущих планет Солнечной системы, но и умеет корректировать вариациями силы собственного тяготения, возмущения всех подчиненных планет и их спутников. Благодаря Плутону Солнце рассчитало массу Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера таким образом, чтобы они стали «помощниками» Солнца в трудном деле обеспечения стабильности и устойчивости Солнечной системы. Кстати говоря, при завершении работы Солнца как «белого карлика» и переходе в состояние «красного гиганта» дальний пояс планет в составе Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона будет поглощен и использован как энергетическая подпитка для переходных процессов. **Вполне возможно, что с помощью масс этих планет, во внутреннем объеме «красного гиганта» будут организованы ядерные процессы обратного перехода всего множества химических элементов и их соединений планетных тел Солнечной системы в атомы первичного водорода.** Разве наука способна опровергнуть такую гипотезу?

Особо отметим, что линейная скорость планет неизменно уменьшается в зависимости от высоты орбиты. Чем выше орбита, тем меньше линейная скорость планеты. Это свойство определяется тем, что на продвижение всех планет по их орбитам Солнце тратит не только внутреннюю энергию самих планетных тел, но и колоссальную энергию собственной солнечной массы. Во всех учебниках по физике есть научные данные, что Солнце ежедневно тратит 3×10^{11} тонн своей массы на лучевую энергию. Надо потерять всякий здравый рассудок, чтобы полагать, что «глупое» Солнце бессмысленно распыляет эту энергию по окружающему пространству Вселенной. Грубые, высокоэнергичные фракции этой энергии тратятся на исполнение работы по перемещению самого Солнца по галактической орбите, и по перемещению планет Солнечной системы по их эллиптическим планетарным орбитам. **Как известно, работа в количественном отношении пропорциональна площади взаимного изменения положения тел в единицу времени.** Но по второму закону Кеплера, каждая планета, перемещаясь на своей орбите, за одинаковые промежутки времени проходит одинаковые площади секторов, относительно центра тяжести Солнца. Разве это свойство и этот закон Кеплера не являются прямым доказательством, что под действием солнечного тяготения каждое небесное тело исполняет работу и тратит огромную энергию на сохранение своих орбитальных параметров?

Солнечная энергия лишь небольшую часть своего спектра сразу же использует на поддержание земного жизнетворения. **Основная часть солнечной энергии с помощью миллионов молниевых разрядов, с помощью смерчей и торнадо и другими «неизвестными» науке способами, доставляется в недра планетной материи и используется для образования векторов силы, которые и продвигают Землю, как и другие планеты по ее небесным орбитам.** Известный советский поэт начала прошлого века Владимир Маяковский, утверждал или вопрошал в своих стихах: «Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно». Мириады звезд, как и наше Солнце, непрерывно, с начала образования Вселенной горят и переводят миллиарды тонн своей грубой энергии материального вещества в тонкую лучевую энергию. Эта тонкая энергия, пройдя все стадии энергетической чистки через непрерывную работу по перемещению галактических образований и звездно-планетных систем, в конце концов, превращается в тот «дух жизни», который обеспечивает земное жизнетворение и является духовной пищей для человеческих душ. Так что если бы звезды *не горели и не перемещались по своим небесным* орбитам, превращая через свою тяжелую работу грубую энергию материи в полевые формы, то не было бы и земного человечества. **Звезды горят, прежде всего, чтобы обеспечить земную жизнь и сделать осмысленной и одухотворенной жизнь каждого человека земного шара. В этом и заключается смысл и главная тайна нашей Вселенной.** Солнечная система, хотя и стационарна, но не замкнута, потому что получает лучевую энергию от всего множества внешних источников Вселенной. Вселенная не только стационарна, но и замкнута, потому что внешних источников энергии у нее нет. Самое «сокрушительное» и «безотбойное» доказательство замкнутости Вселенной будет приведено в предпоследней главе этой книги.

3. Феномен «красного» смещения

Наука в качестве главного фактора, подтверждающего расширение вселенского пространства, выдвигает научно установленный и экспериментально подтвержденный эффект «красного» смещения спектра фотонной лучевой энергии дальних источников. По теории относительности, если расстояние между источником лучевой энергии и наблюдателем постоянно нарастает, то спектр наблюдаемых излучений будет смещаться вправо. Этот эффект, известный как эффект Доплера, проявляется и на малых скоростях поверхности нашей планеты. Гудок или сигнал

тепловоза имеет постоянный спектр. Но когда тепловоз приближается, то спектр сигнала переходит в область повышенных частот, а при удалении — понижается. В астрономии этот эффект известен как эффект Хаббла, потому что «красное» смещение, по мнению науки, зависит не только от скорости «разбегания», но и от удаленности источников излучения от наблюдателя. Ультрафиолетовое, невидимое излучение превращается в видимый свет, а красное видимое излучение переходит в невидимое инфракрасное излучение. Но разве движение световых и невидимых электромагнитных квантов по спиральным орбитам вблизи духовных границ Вселенной, опровергает этот научно установленный факт реального наблюдения? Это наблюдение полностью вписывается в реальную картину замкнутой Вселенной, где галактики разбегаются не по прямым линиям, а по спиральным восходящим или нисходящим нестационарным орбитам. Не будем сейчас рассматривать довольно сложную физико-энергетическую природу образования «красного» смещения быстро удаляющихся друг от друга объектов. По крайней мере, это явление вытекает из формул теории относительности, а значит, имеет научное объяснение. Но ведь в этой формуле зависимости величины «красного» смещения от скорости «разбегания» есть одна тонкость, которую наука, *опираясь на ложный закон сохранения энергии, объяснить не* в состоянии.

Дело в том, что «красное» смещение зависит не только от скорости, но и от расстояния до космического объекта. Понимаете, в чем дело? Если космический объект удаляется медленно, *или вообще не удаляется, но находится на огромном расстоянии* от земного наблюдателя, то все равно, фотонные кванты от такого объекта смещаются вправо в область «красного» спектра. Наука разработала экспериментальную формулу зависимости расстояния до космического объекта от величины «красного» смещения и широко пользуется этой формулой для определения расстояний до вновь открываемых звезд и галактик. **При этом наука вовсе не задумывается, что факт «красного» смещения спектра удаленных космических источников, противоречит закону сохранения энергии.** Как раз этот установленный научный факт полностью опровергает общевселенский закон сохранения энергии. **Получается, что даже фотоны светового спектра излучения, чтобы преодолеть огромные расстояния, тратят собственную энергию, и становятся менее энергичными, чем они были в момент, когда были испущены из дальнего космического источника.** Вот с такими принципиальными противоречиями

и живет современная наука. А разве в реальности есть хоть какие-либо небесные объекты, которые бы вечно двигались по небесным сферам, а тем более, по траекториям, приближенным к прямым линиям, и не тратили внутреннюю энергию?

Любая звезда, как и наше Солнце, ежесекундно переводит миллионы тонн собственной массы в лучевую энергию, чтобы не только светить, но и продвигаться по орбите. И этот процесс истребления собственной массы продолжается непрерывно, во все времена существования той или иной звезды или звездной системы. А разве для вывода искусственного спутника на «стационарную» орбиту не тратится огромная энергия ракетного топлива? Но важно подчеркнуть, что, получив от ракеты импульс первой космической скорости, искусственный спутник обязательно сам, без помощи человека, перейдет от первоначальной траектории прямолинейного движения на криволинейную траекторию сходящейся спирали. **Всякий искусственный спутник Земли, если в нем нет дополнительной энергоустановки, не движется по так называемой «стационарной» орбите.** Каждый его новый виток, по закону числа «Пи», на какие-то миллиметры или сантиметры ниже предыдущего. Притом за счет того, что бесконечный ряд чисел после запятой в числе «Пи» имеют разные величины, то и физические отстояния одной спирали от другой спирали буду разные и соответствовать одному из чисел числа «Пи». Наука давно рассчитала и использует на практике не только первую космическую скорость, но и скорости более высших порядков для создания искусственных спутников Луны или Солнца. Затратив огромную энергию, можно создать и искусственный спутник нашей Галактики. Однако чем выше должна быть расчетная начальная скорость искусственного космического объекта, тем в большей степени на такой искусственный объект будут воздействовать нелинейные силы гравитации, известные из теории относительности. Если бы я писал не работу для широкого круга читателей, а научную диссертацию, то с помощью экспериментальных и теоретических формул теории относительности легко бы доказал, что «**если мы вложим в первоначальный импульс скорости искусственного космического объекта всю внутреннюю энергии массы земного шара, то и тогда наш космический объект не может выйти за границы нашей Галактики**».

Но никаких диссертаций я писать не собираюсь, а этот вывод основывается на том, что сами галактики прекратили свое расширение и временно находятся в стационарном состоянии. Некоторые из них уже перешли к стадии слияния с другими со-

седними галактиками и последующего гравитационного сжатия. Что заставляет материальное тело с любым первоначальным кинетическим импульсом, искривлять свою траекторию и переходить на круговую орбиту спирального схождения? Наука ошибочно считает, что причина кроется только в том, что вся кинетическая энергия первичного импульса переходит в потенциальную энергию, а спиральное схождение обусловлено потерями энергии на трение. **Понятие «трения» во многом является постулатом самообмана или самообольщения науки.** Истина заключается в том, что любое преобразование энергии из одного вида в другой вид неизбежно приводит к необратимому малому расходу суммарной энергии. И в этих процессах огромное значение приобретает параметр времени. **Не только взаимные преобразования одного вида энергии в другой вид, но главным образом само вселенское время является главным истребителем энергии материальных тел.** Любой искусственный спутник Земли, на какую бы мы его космическую высоту абсолютного вакуума не запустили, без энергетической подпитки через определенное время обязательно упадет на Землю. И причина этого свойства не в том, что искусственный спутник испытывает «трение» вакуума, а в том, что его кинетическая и потенциальная энергия необратимо уменьшаются со временем.

В то же время по законам теории относительности масса любого материального тела нелинейно зависит от скорости. Масса быстролетящего материального тела нарастает по бесконечной экспоненте. Что это значит? Это значит, что если мы в ближнем от Солнца космосе или в другом месте нашей Галактики взорвем термоядерную бомбу, то материальные осколки ядерного деления, благодаря огромной скорости, приобретут непропорционально большую массу. Разлетаясь, они начнут взаимодействовать не только с полем гравитации Солнечной системы, но и с полем гравитации нашей Галактики. Это взаимодействие обязательно выведет их на какую-нибудь нестационарную внутригалактическую орбиту, **ибо по божественному закону, никакому физическому телу, имеющему первоначальную механическую массу, невозможно вырваться не только из пределов Вселенной, но и из пределов нашей Галактики.** Пусть читатели сами подумают над этим печальным выводом. Ну, а все-таки, есть ли материальная сущность, которая может вырваться за пределы нашей Галактики? Конечно же, есть, и этой сущностью является лучевая фотонная энергия. Но только надо понимать, что в какую бы сторону от нашей Солнечной системы мы не выстрелили, на-

пример, мощным лучом из лазерной пушки, этот луч неизбежно отклонится от прямолинейного пути, и рано или поздно или вернется обратно, или перейдет на кольцевое вращение вокруг замкнутого пространства нашей Вселенной.

4. Отклонение как главный принцип саморегулирования и стабилизации небесных тел

Если говорить об общем принципе управления, который присущ как для человеческого сообщества, так и для материальных тел, то можно отметить, что управлять и регулировать можно только той сущностью, которая непрерывно меняется и отклоняется от каких-то заданных или идеальных параметров. Оставим без рассмотрения вопросы управления человеческим сообществом и обратимся к материальному миру. Создавая какое-нибудь устройство автоматического управления, человек-конструктор прежде всего реализует в нем свой замысел, опираясь на достижения науки, математический аппарат, а также на скорость изменения регулируемых параметров и допустимую величину их отклонений. **Если параметры системы самопроизвольно не отклоняются, и не изменяются во времени, то и создать автоматическое устройство регулирования такой системы невозможно.** Так время и сила, обратная связь, а также заложенный внутрь системы информационный алгоритм, становятся обязательными участниками всего множества рукотворных систем автоматического управления и регулирования.

Возьмем, например, автопилот самолета. Зададим ему курс, скорость и высоту полета, а также время, в течение которого автопилот должен выдерживать заданные параметры полета. С чего автопилот начинает свою работу? С определенной заданной частотой (фактор времени!) автопилот поочередно сравнивает текущие параметры высоты, скорости и курса, с введенными в него «идеальными» образцами этих параметров. Реальные параметры высоты, скорости и курса, по математическому свойству физики процессов материального мира, никогда не будут совпадать с «идеальными» образцами. Но пока отклонения от «идеала» незначительны, автопилот не применяет силового воздействия на рули самолета, а только анализирует ситуацию. Как только один из параметров или все сразу, превысят заложенные в автопилот пределы допустимых отклонений, то **силовое воздействие на рули управления самолетом, не стабилизируют заданные параметры высоты, скорости и курса, а с заданным ускорением меняют знак отклонения их реальных величин на противо-**

положный. Другого не дано. Если самолет уклонялся вправо от заданного курса, то он слегка «подвернет» влево и через какое-то время плавно «проскочит» заданный курс и начнет левое уклонение от курса. Точно так же идущий на автопилоте самолет непрерывно «гуляет» по заданной высоте и скорости полета. Другого способа неотклоняемого автоматического управления в реальном физическом мире нет и быть не может. Более совершенные системы управления, например, такие, какими занимается мой товарищ по военному училищу, а ныне профессор и доктор технических наук Можаев Александр Сергеевич, (он занимается теорией и практикой создания «конечных автоматов»), могут быть более «чуткими» и обеспечивать меньшие отклонения от заданных величин. Но природу-то не обманешь! **Фундаментальной основой всякого разумного управления являются ритмические изменения приращений реальных параметров с плюса на минус и обратно.**

Конечно же, любой искусственный автоматический регулятор не только обладает внутренним информационным алгоритмом поведения в той или иной ситуации, но и силовым механизмом, который тратит энергию, чтобы выработать вектор силового воздействия. Сила порождает ускорение, поэтому все три заданных параметра высоты, скорости и курса самолета в реальном полете будут представлять собой не прямые линии, а неправильные синусоиды. Можно рассматривать автоматическую систему управления заданной мощностью промышленного атомного реактора или систему «автокруиза» современного автомобиля. Но везде заложен один и тот же принцип: информационный алгоритм того или иного уровня совершенства анализирует текущее значение параметра управления и, применяя силовой механизм, заставляет его ускоренно меняться в ту или другую сторону от заданного значения. От этих рукотворных автоматических устройств перейдем к рассмотрению движения небесных тел. В школе нас учили, что небесные тела являются инерциальными телами, которые подчиняются закону всемирного тяготения. Как могла одновекторная сила притяжения, которая ускоренно притягивает небесные тела друг к другу, породить пространственно огромную нашу Галактику или Солнечную систему, остается неразгаданной тайной. Такой же тайной остается и вопрос о том, какая материальная сущность передает вектор силы от одного небесного тела к другому небесному телу. **Но еще большей тайной оказался вопрос об инерциальности звездно-планетных и галактических систем.** Нам в школе внушили ложную мысль,

что, например, ни само Солнце, ни планеты Солнечной системы, находясь в непрерывном движении в космическом пространстве Вселенной, не тратят никакой энергии и не производят никакой работы.

В школьные годы я молчаливо принял к сведению эту абсурдную теорию лжи и лукавства, получил тройку по астрономии, за слабое знание ньютонова закона всемирного тяготения и надолго забыл об этой проблеме. Обучение в военном училище, а затем служба на атомных подводных ракетоносцах Северного флота не давала возможности оглянуться назад и посмотреть, чему же нас учила школьная физика и астрономия. Инерциальность предполагает постоянство всех механических параметров небесных тел, потому я искренне полагал, что, например, суточная скорость вращения земного шара столетиями не меняется, и лишь незначительно уменьшается от времени, подобно тому, как падает со временем скорость вращения волчка или гироскопа. Точно так же я считал неизменной и скорость годового перемещения планеты Земля, как и других планет Солнечной системы, вокруг Солнца. Уйдя по выслуге лет в отставку с военной службы, у меня появилось время, чтобы вернуться к проблемам небесной механики. Тут-то я и обнаружил, что **все механические параметры небесных тел не стабильны во времени, а непрерывно меняются, ускоренно возрастая и ускоренно снижаясь, и лишь их усредненные параметры являются стабильными во времени.** В простой инерциальной системе, без разумного применения положительного и отрицательного силового воздействия, такое поведение небесных тел, просто невозможно представить.

Но ведь непрерывное синусоидальное изменение выходных параметров является основой всех интеллектуально умных и продвинутых современных цифровых систем автоматического управления, созданных с помощью человеческого разума и работающих в реальном масштабе времени. Не буду приводить много примеров. Достаточно сказать, что при годовом перемещении вокруг Солнца, Земля, во время зимних месяцев непрерывно ускоряется, а во время летних месяцев так же непрерывно замедляется. Среднее ускорение составляет примерно величину 2 миллиметра в секунду. **Но если учитывать массу Земли, то какую огромную силу надо прилагать к ее центру тяжести, чтобы полгода замедлять скорость движения нашей планеты, а затем с таким же упорством, полгода ускорять эту скорость.** Благодаря этим непрерывным изменениям скорости и происходит незаметная корректировка времени обращения планеты Земля вокруг Солнца таким

образом, что тысячелетиями сохраняется стабильность земного года, как главного параметра прошлой и будущей истории Вселенной и истории земного человечества. **Разве такое действие возможно без разумного применения силы и расхода внутренней энергии Солнца и внутренней энергии планеты Земля?**

При этом в течение года меняется и расстояние между Землей и Солнцем, но не с периодом в один год, а с полугодовым периодом. Это обусловлено тем, что Солнце находится в одном из центров эллиптической орбиты Земли, и потому полгода расстояние между Землей и Солнцем практически не меняется. Зато в другое полугодие это расстояние успевает увеличиться до максимума и снова прийти в «нормальное» состояние. Что получается? Получается, что на нижней части эллипса в летние месяцы Солнце искусственно замедляет скорость движения Земли и накапливает в ней лучевую энергию, чтобы в зимние месяцы, ускоренно «выстрелить» ее, как пращу из лука, и поставить впереди себя по курсу собственной орбиты. **Чем же отличается небесная механика движения планет Солнечной системы от современных систем автоматического управления, созданных с помощью человеческого разума и использующих сложные информационные алгоритмы для расчета величины и знака силового воздействия на параметр управления?** Таких отличий найти невозможно, за исключением того, что человек старается повысить коэффициент полезного действия любых энергосистем, в том числе и систем автоматического управления. Человек борется за энергосбережение и экономическую эффективность своих устройств, а Бог старается, пока живо телесное человечество, максимально истрать энергию Вселенной, Солнечной системы и всех ее планет. И не просто истратить и превратить эту энергию в теплоту, как думают некоторые ученые, а превратить ее в «дух жизни», в том числе и в сатанинско-бесовские духи, ибо как без «духа жизни», так и без сатанинско-бесовских духов жизнь современного телесного человечества невозможна. **Так что, Солнце светит не только для того, чтобы людям и миру живой природы было «тепло» на Земле. Этой же лучевой энергией Солнце помогает планетам вырабатывать разнонаправленные вектора сил, для автоматического удержания параметров Солнечной системы в заданных пределах и обеспечения их стабильности, на заданный, но неизвестный пока земному человечеству период времени.**

Ученые могут обвинить меня, что, говоря о непрерывном и необратимом внутреннем расходе энергии Солнечной системы, я совершенно забываю о фундаментальном законе сохранения

энергии. Да, знаю я этот закон! И знаю, что потенциальная энергия по трем законам механики Ньютона должна со стопроцентным выходом перерабатываться в кинетическую энергию движения или вращения, а затем снова переходить в потенциальную энергию. Чтобы разобраться, пришлось изучить и теорию гироскопов, и механику инерционных систем. Но ведь вечный двигатель невозможен! И этот факт установила сама наука, потому что при любом, даже однократном, преобразовании одного вида энергии в другой вид, часть энергии безвозвратно теряется. **Это не пресловутая ложь о каком-то мифическом «трении», а вселенский закон, для реализации которого сотворена Вселенная.** А вот истраченная энергия и является духовной пищей для земного человечества. Эта тема неисчерпаема, как неисчерпаема и сама Вселенная. Но нам же надо двигаться дальше к рассмотрению вопроса об энергетике Вселенной, поэтому перейдем к следующему пояснительному вопросу, о сущности самой материи.

Глава III
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, или ПРИРОДА МАТЕРИИ

1. Неразгаданные тайны материи

Во-первых, под материей надо понимать такую сущность, которая умеет закреплять на себе и длительно хранить все виды известных энергий. Оставим пока в стороне вопрос: **на чем закрепляется энергия, чтобы проявится как материя?** В общем виде, баланс «равноценности» энергии и материи определяется формулой, что энергия материального тела равна его массе, помноженной на квадрат скорости света, которая приблизительно равна 300 000 километров в секунду. **Другими словами, каждый грамм вещества, независимо от его химического состава, физических свойств, плотности, размеров и всего множества других физико-химических параметров, содержит в себе строго определенное количество внутренней энергии, пропорциональное единственному параметру, который наука называет массой.** Действительно, при термоядерных реакциях, атомные ядра водорода или протоны сливаются в одно атомное ядро химического элемента «гелия», атомный вес которого меньше суммы атомных весов составляющих это новое атомное ядро, протонов. Наука скрупулезно подсчитала, что количество выделяемой при термоядерных процессах энергии находится в строгом соответствии с количеством уменьшения суммарной массы продуктов термоядерного синтеза. В связи с этим, всякий долговременно существующий материальный квант в виде отдельного фотона, электрона, протона и нейтрона, а также всего «спектра» атомных ядер известных химических соединений, я рассматриваю как долговременные аккумуляторы энергии.

Однако во всяком массообразующем первичном микрокванте, кроме энергии, пропорциональной массе, существует и скрытая энергия. Чем более совершенным является материальный микроквант, и чем больше он приближен к полевым формам материи, тем больше в нем скрытой энергии, которую нельзя определить по вышеприведенной формуле пропорциональной зависимости массы и энергии. В то же время эта скры-

тая энергия является хранилищем неопределенного множества информационных файлов, которые управляют термодинамическими, механическими, электромагнитными, физическими и химическими взаимодействиями микроквантов на уровне атомных ядер, атомов и молекул химических элементов и их соединений. Чтобы показать это свойство, приведем пример с электроном. Разнообразные информационные функции электрона не надо доказывать. Поведение атомных ядер при термодинамических и электромагнитных процессах, вся структура атомов и молекул химических элементов, все их свойства и взаимодействия, которыми занимается квантовая физика, так же как и все разнообразие химических наук основано на изучении «умного» поведения электрона. **Не понимать, что электрон обладает внутренним компьютером, который управляет его поведением в различных ситуациях, может лишь только тот человек, который ничего не смыслит в физике и химии.** Согласно данным фундаментальной науки, свободный электрон обладает массой в размере 0,00055 атомных единиц массы, или сокращенно (аем), и электрическим зарядом в размере минус 1,6 умножить на 10^{-19} кулон электрического заряда. В свою очередь, нейтрон, который состоит из протона и электрона, обладает массой 1,008665 аем, а масса чистого протона без электрона составляет 1,007825 аем. Получается, что электрон своим присутствием в нейтроне увеличивает его массу не на 0, 00055 аем, а на 0,00084 аем. Откуда взялась разница в 0,00029 аем между массой свободного электрона и массой того же электрона в составе нейтрона?

Ученые объясняют, что при образовании нейтрона поглощается еще и имеющая малую эффективную массу частица нейтрино. Но почему тогда, при бета-распаде нейтронов на протоны, электроны и нейтрино образуется сплошной спектр излучения электронов, указывающий на их разную энергию? Когда еще не было известно о наличии частиц нейтрино, размышляя о сплошном спектре электронов при бета-распаде нейтронов, **великий гений Нильс Бор в 1931 году высказал идею о несохранимости энергии материального мира.** Творец боровской модели атома, был абсолютно прав. Но другие ученые выдвинули идею о существовании невидимой частицы, которую после открытия назвали нейтрино, и тем самым наука отклонила разумную идею Нильса Бора и продолжила свое развитие по ложному пути самообмана о вечносущности и неистребимости вселенской энергии. Прошло с момента этих споров около 80 лет, но никакой ясности открытие нейтринных частиц в процесс бета-распада нейтронов с обра-

зованием сплошного спектра электронов и выходом нейтринных частиц, от этого открытия не добавилось. **Во-первых, масса нейтринных частиц до сего времени не обнаружена и не установлена. Во-вторых (и это весьма важно!), наука с трудом научилась регистрировать только те нейтринные частицы, которые «вылетают» из атомных ядер при радиоактивных процессах, но не зарегистрировала ни одной нейтринной частицы, которые «поглощаются» при радиоактивных процессах до начала поглощения.** Непонятно, в каком виде существуют нейтрино, когда они не движутся со скоростью света? Непонятно, почему нейтрино придают разную энергию вылетающим из нейтронов электронам, если это частицы постоянных или фиксированных энергий? По крайней мере, ни один ученый не заявил, что масса нейтрино равна 0,00029 аем.

О парадоксе и тайне нейтринных частиц мы поговорим в следующих главах. Открыв нейтрино, ученые заглянули за темную стену и сами испугались увиденного. Никакого прогресса в изучении нейтрино нет, потому что для изучения свойств нейтринных частиц надо отказаться от веры в неистребимость энергии, а вот этого акта ни один истинный материалист не может исполнить. **Как только ученый признает, что энергия материи не сохраняется, а постоянно расходуется через применение силы и работы, так его тут же выбросят из корпоративного научного сообщества, подобно тому, как выбрасывают «отщепенцев» из тоталитарных религиозных сект.** Совершенно очевидно, что такое увеличение массы электрона, поглощенного нейтроном, происходит за счет перехода электрического заряда электрона в реальную массу. Наука считает, что фотоны лучевой энергии не обладают массой, но они почему-то отклоняются от прямолинейного пути вблизи массивных небесных тел, а также оказывают реальное давление на материальные тела, что экспериментально доказано русским ученым Лебедевым. Все пресловутые элементарные частицы деления атомных ядер, которыми так любят оперировать ученые, занимающиеся ядерной и квантовой физикой, живут как массообразующие частицы лишь малые доли секунды, а затем исчезают и без остатка переходят в чистую энергию, в том числе, и порождая жесткие коротковолновые фотонные кванты спектра рентгеновского излучения.

Из всех этих рассуждений напрашивается один обобщающий и глобальный вывод, который заключается в том, что **в природе не существуют никаких малых массообразующих частиц, которые пытаются отыскать в материи современные ученые.**

Поиск таких частиц — это путь ложного самообольщения, и не более того. Но за счет чего же, образуется масса огромных небесных макрообъектов и малых микрообъектов вроде электрона, протона и атомных ядер химических элементов и их соединений? Как это ни странно прозвучит для современных ученых, но **масса любого материального кванта нашего мира, как и масса вселенских макрообъектов, в виде всевозможных «туманностей», галактик, звезд и планетных тел, образуется за счет непрерывной внутренней синхронной работы всего множества механических материальных тел и расходования на эти цели резервов вселенской энергии.** При этом энергия непрерывно расходуется за счет времени и внутренних спирально-колебательных ускорительных процессов разного знака, неприметными для ученых бесконечно малыми величинами. Перерабатывается как внутренняя энергия микро- и макроквантов вселенского пространства, так и все виды полевых форм энергии, включая поле гравитации. Из механических масс выбрасываются только кванты гравитации, а все остальные полевые формы материи, при взаимодействии с механическими массами, захватываются их внутренними структурами атомов и молекул. После принудительной внутренней переработки, путем колебаний и спирального ускоренного вращения, регистрируемые наукой энергетические полевые структуры, превращаются в нерегистрируемые наукой информационные кванты «духа жизни», которые и являются духовной пищей для всего многообразия клеточных элементов земной жизни, в том числе и для человека. Таким способом осуществляется вселенское взаимодействие «мертвой» материи и живых клеточных элементов. **Жизнь, как и сам человек, являются последним звеном в переработке вселенской энергии в духовный урожай того или иного качества.** По этой причине в единой Вселенной существует огромное количество сжигающих собственную энергию галактик, но существует лишь одно, единое человечество, так как для других внеземных цивилизаций, просто не хватит духовной пищи «духа жизни», для окормления их инопланетного человечества.

Многие фундаментальные положения науки, принятые как аксиомные постулаты, не только неочевидны, но и невероятны. Но, тем не менее, миллионы, а может быть, и миллиарды людей научного содружества принимают их за объективную очевидность без всякого доказательства. Возьмем, например, положение, что всякое тело, получив импульс силы, будет прямолинейно и вечно двигаться по прямой линии с постоянной скоростью, если на него не будет действовать никакая другая сила. Как

эту аксиому можно принять за истину, если не только в нашей Галактике, но и в межгалактическом пространстве Вселенной, нигде невозможно отыскать даже малого кусочка пространства, где бы отсутствовала информация о массе небесных тел, а значит, и не действовала сила притяжения? Такая «очевидная» аксиома могла родиться только под дьявольским обольщением человеческого разума, ибо никакими реальными или лабораторными условиями невозможно обеспечить чистоту научного эксперимента, и исключить действие силы всемирного тяготения. Разве непонятно, что, находясь внутри замкнутой Вселенной, никакое материальное тело невозможно вынести за пределы этого пространства? **А если это положение невозможно экспериментально подтвердить, то как же можно было принимать это положение в качестве фундаментальной аксиомы всей современной науки?**

Тот же Аристотель был более прав, когда говорил, что если на материальное тело не действует никакая сила, то оно когда-нибудь остановится. Это тоже ложь, но, по крайней мере, эта ложь учитывает то обстоятельство, что без внешней подпитки кинетическая энергия материального тела необратимо истребляется и расходуется. **Но если и Аристотель и Ньютон, не правы, то, что же происходит с одиночным материальным телом, даже не на нашей грешной Земле, а летящим, например, с постоянной скоростью в глубинах космического пространства?** Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к вопросу, из чего состоит массообразующая материя, а заодно и ответить на вопрос, почему фотоны, электроны, протоны, как и атомные ядра всех химических элементов и их соединений способны к длительному и устойчивому существованию во времени?

2. Масса и ее центр тяжести

На примере перехода электрического заряда электрона в массу нейтрона, мы обнаружили, что часть энергии материальных квантов в виде электричества, магнетизма и гравитации не регистрируются как масса, но, тем не менее, такая форма материи, которая называется полевой формой, имеется в наличии каждого материального микро- и макрокванта. **Полевые формы материи, хотя и не регистрируются как масса, но зато несут в себе информационные файлы и управляют механическими массами, понуждая их непрерывно взаимодействовать друг с другом.** Электронные орбитали атомов и молекул химических элементов и их соединений, превращают атомы и молекулы в прочнейшие структуры нейтрального типа, которые в лю-

бых ситуациях и при любых условиях планетных тел исключают возможность термоядерного синтеза. Но зато, по заданным алгоритмам, электроны на орбиталях обеспечивают непрерывный энергообмен квантов полевых структур внутреннего пространства атома или молекулы с внешним миром, а также обеспечивают все многообразие свойств химических соединений, вплоть до создания сложных химических соединений живых клеточных организмов. Полевая структура энергии есть даже в одиночном протоне. Когда ученые путем столкновения быстролетящих материальных частиц срывают с атомного ядра водорода защитную оболочку электрона, то протон «одевается» защитной оболочкой полевой формы положительного электрического заряда. **Эта защитная оболочка является «божественным ограничителем», который не позволяет планетной материи самопроизвольно вступать в термоядерные реакции собственного уничтожения. Оболочка электрической энергии к тому же и скрывает истинную массу протона,** о чем будет сказано более подробно в заключительных главах этой книги.

В то же время мы видим, что вся материя Вселенной, а значит, и ее энергия хранится единственным способом безопорного непрерывного ускоренного движения с положительным или отрицательным приращением скорости, в котором огромную и не до конца выясненную роль играет центр масс или центр физической тяжести тела. Выше мы выяснили, что планета Земля движется с непрерывным ускорением, которое имеет не только центростремительное значение замкнутой круговой орбиты, но и линейное ускорение или замедление по трассе планетной орбиты. Планета Земля не исключение. **Любые небесные тела, будь то какие-либо звезды или наше Солнце, а также все планеты Солнечной системы и их спутники, представляют собой безопорные движители, которые, пользуясь информацией вакуума гравитационного поля, вырабатывают внутренние вектора сил и ускоренно продвигают себя по небесным орбитам.** Стабильность параметров небесных тел и внутренняя гармония Солнечной системы, нашей Галактики, как и всей Вселенной, указывает на то, что «компьютеры», которые хранят в себе файлы алгоритмической управляющей информации автоматического режима вселенской гармонии, находятся не в вакууме полей гравитации, а в самих небесных телах. Всякое атомное ядро, как главный носитель и хранитель массы, чтобы длительно существовать в виде атома или молекулы, всегда укрывается, по крайней мере, одной, или множеством электронных орбиталей, в зависимости от массы

атомного ядра химического элемента. Это значит, что сама масса не имеет внутри себя никаких информационных алгоритмов не только для взаимодействия с другими атомами, но даже для собственного самосохранения. Хотя электроны обладают значительно меньшей массой, чем масса протона, но на них закреплены нестираемые информационные файлы, и эта служебная информация позволяет электронам легко осуществлять информационно-силовое управление «слепой» массой атомных ядер химических элементов.

Небольшая порция «слепой» **механической** массы закреплена в одиночном автономном электроне для исполнения им огромного круга самостоятельных задач и обязанностей. **Как только электрон переходит на орбиталь атомного ядра, эта незначительная порция «слепой» материи, образующая массу электрона, переходит внутрь атомного ядра, а электрон превращается в чисто полевую структуру, не имеющего определенного положения и массы.** Таким образом, независимо от размеров материального тела, имеющего определенную массу, будь то единичный атом или молекула или множество атомов и молекул, образующих самостоятельное небесное тело, в материальном теле должно содержаться три разнородные сущности. **Во-первых**, это «слепая» механическая энергия самой массы тела. **Во-вторых**, это полевые формы материи, которые, благодаря наличию в них нестираемых информационных файлов, обеспечивают принудительное информационно-силовое управление «слепой» энергией механической массы. **А в-третьих**, это та чисто информационная сущность, которая имеет внутренний «компьютер» для управления полевыми формами материи без всякого силового воздействия, а также и «модем» связи для синхронизации своих разумных действий с информационными сущностями всех микро- и макроквантов вселенской материи. **Эти информационные сущности я называю божественными монадами или духовными квантами. Они занимают центры тяжестей всех без исключения микро- и макрообъектов механических масс, включая самые малые частицы, которые регистрируются как носители механической массы.**

3. Материальная точка и ее физическая природа

Чтобы понять физическую природу центра тяжести массообразующего микрокванта материи, а значит, и кванта божественной монады, я около полугода пытался найти математическое и физическое объяснение природы такого известного понятия, как «точка». Природа эта даже более загадочна, чем сама Вселенная,

и ее материя. Изыскания привели меня к тому логическому предположению, что **точка является окружностью, радиус которой стремиться к нулю, и в математическом пределе равен нулевому значению.** Но ведь в бесконечно малых радиусах, можно вписать бесконечно большое количество спиралей, которые по закону числа «Пи» приближаются к идеальному кругу, но никогда им не станут. Математически точка обязана беспредельно уменьшаться до нулевого значения и вовсе исчезнуть из реального пространства нашей Вселенной. Но ведь человек большую часть своей науки строит на понятиях реального существования как самой точки, так и физического центра тяжести материального тела, который всякий ученик или высокопоставленный ученый тоже изображает точкой. **Точкой может быть в физическом мире только такая сущность, которая имеет механическую массу.** Но каким бы малым не была механическая масса частицы, она имеет «конечный» запас потенциальной и кинетической энергии. Чем меньше механическая масса частицы, тем меньше нижний уровень ее потенциальной энергии, а значит, и меньше будет радиус ее нижнего потенциального уровня. **Но ведь в реальном мире нет частиц с бесконечно малыми массами, а значит и невозможно изобразить точку, внутри которой не было бы пустой дырки.**

Для меня это было потрясающим открытием! В древних манускриптах Вселенная изображается кругом, внутри которого поставлена точка. Я поражался примитивизму и «глупости» такого изображения огромного вселенского пространства. Но если внутри любой конечной механической массы, (а бесконечно малых масс не бывает), всегда сохраняется пустая дырка, то точка изображает вовсе не механическую массу вселенского пространства, а управляющую «пустоту» центров тяжестей, всего множества механических масс. Когда ученый или ученик в школе ставит точку и привязывает к ней три координаты трехмерного пространства или графики бесчисленного множества функций, то **он привязывает их не к материальному миру механических масс, а к дырке управляющей пустоты, которая заполняет центры тяжестей и организует работу механических масс вселенского пространства.** Причем эта управляющая пустота должна эпизодически «исчезать» и появляться вновь. **Если бы этого не происходило, то механические массы микро- и макроквантов материальных тел однажды свернулись до нижнего уровня потенции и исчезли из Вселенной. А если бы управляющая сила центров тяжестей исчезла на короткое время, то вся материя Вселенной рассыпалась бы на элементарные частицы, и**

произошел процесс мгновенного термоядерного самоуничтожения всей вселенской материи. Этого не происходит, значит, точка центра тяжести не только исчезает из Вселенной, но обязательно появляется вновь, и притом никогда на прежнем месте, а в ближайшей окрестности от прежнего положения.

Чем же отличается духовный квант точки центра тяжести механической массы, от механической массы и полевых квантов материи, из которых образован тот или иной механический объект, включая отдельные атомы и молекулы или небесные тела? **Только тем, что в нем нет, по вселенским понятиям, никакой энергии.** Точка центра тяжести является реальностью, существование которой доказано миллиардами экспериментов, и которая используется в научных расчетах. **Но если в ней нет энергии, то значит, она, по тем же фундаментальным законам науки, не подвластна ни времени, ни пространству.** Чувствую, что не все читатели поняли мои объяснения. Но эти предварительные рассуждения, будут подтверждены в процессе изложения материала обширными пояснениями и доказательствами. Не волнуйтесь, все станет ясным и понятным.

4.Информационно-управляющая работа центра тяжести

Квант центра тяжести является духовным информационным механизмом божественного управления. **Не имея внутренней энергии, он может с немыслимой скоростью и огромным ускорением скручиваться по сходящимся спиралям, вращаясь по часовой стрелке, до полного исчезновения из Вселенной.** В это время точка центра тяжести превращается в тоннельный переход между пространством нашей Вселенной и информационным пространством Отца Небесного не от Мира Сего. А та, не имеющая никакой энергии сущность, но которая информационно, с помощью собственного спирального и пространственного перемещения, управляет полевой и массообразующей энергией материального микрокванта, является нематериальной духовной монадой. Собственно говоря, все это я уже изложил в «Доктрине научного Богопознания». Но в этой работе излагается более глубокое понимание природы центра тяжести, как духовного кванта, *не имеющего никакой энергии и способного спирально по часовой стрелке скручиваться до полного исчезновения и возникать вновь в новой точке.* При этом при возникновении в новой точке, духовная монада спирально, против часовой стрелки раскручивается до размеров реальной кругоподобной микроплощади.

Фактически в центре тяжести материальных микроквантов атомных ядер химических элементов и их соединений существует не один, а два разнесенных в пространстве центра силы. Один из них, с помощью не имеющих массы полевых форм энергии, в виде электрической, магнитной и гравитационной, но закрепивших на себе нестираемую алгоритмическую информацию безусловных инстинктов, заставляют энергию массы ускоренно скручиваться по сходящимся эллиптическим спиралям и формировать вектор силы тяготения, строго пропорциональный внутренней механической энергии массы микрокванта. **При этом микроквант атома или молекулы безопорно перемещается от старого центра, где происходило центробежное расхождение механической энергии, к новому центру, где происходит центростремительное схождение механической энергии массы.** Точно так же по эллипсам переносит вслед за собой Солнце и все планеты Солнечной системы, формируя в них внутренние вектора сил ускорения и замедления. Однако однажды развернутая Солнечная планетная система, свернется только после завершения своего жизненного цикла. Внутри атомных ядер нет жизни, поэтому механическая энергия массы атомных ядер свертывается до максимального перехода кинетической энергии атомного ядра в потенциальную энергию. **В этот момент обеспечивается максимальное сближение энергии массы с физическим центром тяжести.** Но именно в этот момент духовная монада центра тяжести скручивается до нулевого значения и исчезает по туннельному переходу из данной точки пространства Вселенной. Потеряв объект управления, механическая масса атомного ядра и его полевые формы начинают ускоренно раскручиваться.

Вследствие неоднородности массы и полевых структур, полевые структуры первыми оказываются на поверхности, а механическая масса, обладая инерционностью, медленно расширяется, преобразовывая накопленную потенциальную энергию в кинетическую энергию. **В этот момент духовный квант центра тяжести отсутствует, и если бы он не возник вновь на новом месте, то масса атомного ядра развалилась бы на элементарные частицы и кванты рентгеновских излучений.** В строго расчетное время и в расчетной точке, принципиально не совпадающей с точкой исчезновения, открывается туннельный переход и в наше пространство возвращается квант духовной монады центра тяжести. Если при исчезновении квант монады спирально скручивался по часовой стрелке, то при возникновении, он спирально раскручивается против часовой стрелки. В это время поле-

вые формы энергии атомного ядра, которые неистребимо сохраняют в себе внутренний алгоритм поведения, подчиняясь через этот алгоритм кванту монады центра тяжести, с помощью собственной работы фокусируются вокруг нового центра, а заодно и переносят механическую кинетическую энергию массы к новому центру тяжести. **Итак, возникновение раскручивающегося против часовой стрелки кванта монады центра тяжести, приводит к телепортации экранированной энергии массы к этому новому центру тяжести методом безопорного передвижения.** Причем, как телепортация, так и экранирование обеспечивается работой полевых форм энергии атомного ядра, когда сама масса приведена в состояние нижнего или верхнего уровня потенциальной энергии.

Расширение кванта монады центра тяжести приводит к удалению полевых форм на значительное расстояние по внутренним меркам атомного ядра, от механической энергии массы. Это дает возможность механической энергии массы переходить из нижнего уровня потенциальной энергии в ускоренное спиральное расширение, и свободно переводить потенциальную энергию в кинетическую механическую энергию массы. Не надо забывать, что механическая энергия массы обладает инерционностью, а вот полевые формы и сама духовная монада центра тяжести никакой внутренней инерционности не имеют. Вместе с ростом кинетической энергии происходит и спиральное наращивание физических размеров атомного ядра, из «атто» объекта с размерами 10^{-18} атомное ядро переходит в «нано» объект с размерами 10^{-9}. **Надо заметить, что в это время центр тяжести атомного ядра отсутствует.** Его отсутствие дает возможность механической массе атомного ядра перевести большую часть своей потенциальной энергии нижнего уровня в кинетическую энергию ускоренного движения. Вследствие инерционности, механическая энергия массы не успевает среагировать и раскручивается медленно. А вот полевая форма энергии, проходит через энергию массы, принуждая ее прекратить наращивание физических размеров и кинетической энергии, и начинает спирально скручиваться внутри атомного ядра, но уже не у прежнего, а у другого, нового центра тяжести, где опять возник квант духовной монада.

В это время механическая энергия массы атомного ядра накопила максимальный запас кинетической энергии. Она прекращает расширение и переходит на спиральные орбиты по закону числа «Пи», а квант монады центра тяжести, с помощью энергии

полевых структур, играет роль фокуса центра притяжения. **Механическая энергия массы не порождала бы никакого вектора силы и не имела бы способности перемещаться даже под действием внешнего вектора силы, если бы новый центр притяжения оказался точно в геометрическом центре круговой спирали, откуда начиналось расширение энергии массы. Но по отношению к центру отталкивания, центр притяжения всегда оказывается слегка смещенным на строго расчетную величину, которую определяет сама духовная монада. Тем самым монада и малая полевая энергия, принуждают значительную инерциальную механическую энергию массы атомного ядра снижаться и сходиться к реальному центру тяжести не по спиральным круговым, а по эллиптическим орбитам. За счет этого механическая энергия массы выполняет определенную принудительную работу и вырабатывает внутренний вектор силы, который безопорно перемещает механическую энергию массы к новому центру тяжести.**

Понять этот процесс неподготовленному читателю довольно сложно. Для этого надо в течение определенного времени постоянно вспоминать и осмысливать, что же происходит внутри атомного ядра и как образуется масса атомного ядра и масса всех видимых вещей нашего мира. Каждое новое осмысление будет приближать разум к пониманию внутренних процессов, а значит, и к пониманию истины. Сам я не претендую на то, что до конца понял все внутренние процессы, которые происходят внутри атомного ядра, и с абсолютной точностью понял, как из механической энергии атомного ядра образуется вектор силы, строго пропорциональный внутренней энергии атомного ядра. Я занимаюсь духовным осмыслением такой философской категории, которые ученые называют материей, и стою лишь у подножия грандиозной пирамиды знаний, которая может открыться земному человечеству на этом благодатном пути признания духа, как главной сущности нашего мира.

5. Ответы на поставленные вопросы

Прежде чем делать обобщающие выводы, ответим на те три вопроса, которые мы задали сами себе в начале этой главы. Итак, любой микроквант массы, начиная от элементарных частиц атомного деления ядер, включая электроны, протоны, нейтроны и сами атомные ядра, а также атомы и молекулы химических элементов и их соединений, содержат в себе три разнородные сущности энергии, которые находятся в непрерывном движении. Ме-

ханическая энергия, из которой образуется масса, обладает инерцией, она является «слепой» энергией, так как не несет в себе никаких информационных файлов информации. Можно даже сказать так, что полевые формы, хотя и управляют механической энергией массы, но стараются с ней не соприкасаться, чтобы не разрушить собственные информационные файлы. Отвечая на вопрос, для чего механическая энергия массы постоянно преследует энергию поля и тем самым тратит собственную энергию на выработку вектора силы, надо сказать, что у такого непрерывного движения **может быть лишь две неоднозначные и противоположные цели,** и эти цели лежат в основе устроения вселенской материи и человеческого сообщества. **Основой первой цели является желание освободиться от избытка энергии и получить информацию.** Но для меня, как стороннего наблюдателя процесса, это нормальное желание энергичного кванта воспринимается как ненависть к полевым формам материи. Ведь они являются носителями информационных файлов, и имеют большую свободу передвижения. Если какой-нибудь квант поля соприкоснется с инерциальным механическим квантом материи, то его информация будет разрушена, и он снова объединится с неразумной энергией материи. Я могу быть и не прав, но ведь ненависть в человеческом сообществе существует! А откуда ей взяться, если бы не было ее подобия в материальном мире?

Основой второй цели является зависть и тайное желание избавиться от собственной информационной слепоты и получить **свободу передвижения,** какой обладают полевые формы материи. Не правда ли, что нечто похожее происходит и в человеческом сообществе? Духовно энергичные люди тоже непрерывно борются за свою личную свободу и даже за свободу земного человечества или всеобщую демократию и права человека, но также непрерывно уничтожают при этой борьбе как своих противников или совершенно невинных людей, так и своих сторонников, в чем-либо несогласных с главными борцами за свободу, равенство и братство. Такова жизнь и такова вся история земного человечества. **Самая высшая информация заключена в третьей и высшей иерархии материального микрокванта или в сущности кванта духовной монады, которая занимает пустое пространство центра тяжести.** Этот квант монады уже не принадлежит нашему пространству, даже если он порожден из кванта полевой энергии, после того, как этот квант полностью истратил собственную энергию и получил божественную информацию. Благодаря свойству энергетической нищеты, квант духа монады центра

получил абсолютную свободу перемещения, полностью игнорируя такие фундаментальные параметры пространства, как время и расстояние. Но главное даже не в этом, а в том, что **духовный квант монады центра получил божественное право выхода из пространства Вселенной по туннельному переходу в неизвестное пространство Отца Небесного.**

Квант монады центра тяжести атомного ядра и любой элементарной частицы ядерного деления, ни при каких условиях не должен соприкасаться не только с механической энергией массы, но и с энергией полевых структур. Последствия такого несанкционированного соприкосновения непредсказуемы, но они никогда не происходили и не могут произойти. Быстродействие центральных квантов превышает все мыслимые величины квантов материального мира. По сути дела, их скорость безгранична. Ответ на второй вопрос, почему кванты фотонов, электронов, протонов и микрокванты атомных ядер, а также **атомов и молекул химических элементов и их соединений способны к длительному и устойчивому стабильному существованию во времени, заключается в том, что внутри их пространства последовательно возникают два информационных центра разнородной природы. Один центр** понуждает механическую энергию массы яростно разбегаться, используя всю внутреннюю силу и инерцию для преобразования потенциальной энергии в кинетическую энергию. В связи с тем, что все действия микроквантов информационно синхронизированы, в большом множестве микроквантов при их вращении это приводит к эффекту образования центробежной силы.

Другой информационный центр, возникший поблизости от прежнего центра, принуждает механическую энергию массы к столь же яростному сжатию, с использованием в качестве формы движения не спиралей, а сходящихся эллипсов. Это свойство за счет всеобщей синхронизации порождает два вектора силы. Один вектор силы безопорно перемещает микроквант массы к новому центру тяжести, а другой вектор силы, направленный к новому центру тяжести, в синхронизации с множеством других микроквантов массы, приводит к эффекту образования центростремительной силы или силы тяготения. **Таким образом, любой материальный квант массы находится в непрерывном нестационарном переходном волновом процессе последовательного расширения, а затем сжатия и безопорного перемещения.** При этом материальный микроквант тратит собственную энергию и энергию захваченных фотонных микроквантов лучевой

энергии звезд или Солнца и других полевых форм материи, включая и кванты поля гравитации, для того чтобы исполнить внутреннюю работу и породить вектор силы безопорного перемещения. **Безопорное силовое перемещение всегда осуществляется в направлении центра тяжести небесного тела или в направлении более массивных небесных тел, если микроквант находится в одиночестве глубокого космоса вселенского пространства.** Четкость и полнота ответа понравилась даже мне, как автору этой совершенно реальной гипотезы внутреннего устройства механических микроквантов, что бывает очень редко. Путаницы в моих работах предостаточно. В основном я испытываю крайнее разочарование и глубокую досаду, когда обнаруживаю расхождение зафиксированных на электронном носителе текстов, с теми мыслями об устройстве материальных и духовных сущностей Вселенной, которые подвигли меня на творческую работу по изложению своих мыслей для широкого круга читателей.

Ответ на вопрос, что будет происходить с материальным телом небольшой массы, которому по воле человеческого разума будет придана постоянная скорость в глубоком космосе, частично уже изложен в двух предыдущих ответах. **Ведь изолировать материальное тело от всепроникающего воздействия поля гравитации человеку не по силам в любых глубинах космоса.** Гравитационное поле — это тонкая материальная пространственная структура, которая несет в себе мало энергии, но зато умеет передавать и складывать по закону векторов информацию о массе всех небесных тел Вселенной. Если материальное тело состоит из множества «m» микроквантов атомов и молекул химических элементов и их соединений, то сами кванты монад их центров тяжестей вычислят и определят, центральный микроквант истинного центра тяжести материального тела. **Центр тяжести любого материального тела имеет информацию не только о количестве «m» микроквантов физического тела, но и об их общей массе.** Это свойство не требует доказательств. Оно доказано предыдущими поколениями ученых. Руководствуясь точными данными об общей массе собственного физического тела, о первоначальном векторе скорости, а также информацией о суммарных векторах сил отдаленных и ближних материальных макрообъектах вселенского пространства, духовный квант монады общего центра механической массы начнет мгновенными, короткими «скачками» безопорно перемещаться по заранее рассчитанной траектории. Если говорить языком науки, то материальное тело, которому человек придал по собственному разуму и воле постоянную скорость, приступит не

только к исполнению воли человека по первому закону Ньютона, но и к исполнению закона всемирного тяготения. **В какую бы сторону от главных макрообъектов Вселенной ни был направлен вектор первоначальной скорости, и как бы велик он ни был по силе первоначального импульса, но духовная монада общего центра тяжести механических масс принудит материальное тело использовать энергию собственной массы и вырабатывать импульсный вектор силы, направленный в ту сторону, где расположены массивные макрообъекты вселенского пространства.** При этом первоначальный импульс силы и скорости, как и направление движения, будут изменены в сторону уменьшения или увеличения. Помимо воли человека и вопреки всем трем законам механики, скорость движения будет согласована не с волей человека, а с запасом внутренней энергии и с наличием внешних лучевых источников. Разве я не прав?

О каком постоянстве скорости, и какой прямолинейной траектории, можно вести речь в условиях действия закона всемирного тяготения? И как человек науки может отменить этот закон, предполагая какое-то мифическое равномерное и прямолинейное движение материального тела? Со временем расстояние между массивными телами Вселенной и нашим малым материальным телом, обязательно начнет уменьшаться. По закону всемирного тяготения сила взаимного притяжения прямо пропорциональна массам тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Уменьшение расстояния увеличит силу взаимного притяжения, а значит, будет и постоянно наращивать скорость их взаимного сближения. Всякое массивное небесное тело не стоит на месте, а движется по спирали, эллипсу, гиперболе или параболе. Вот и наше малое материальное тело будет двигаться в направлении этого массивного тела не по прямой, а по какой-то кривой линии сложной формы, **которая при приближении к массивному небесному телу обязательно «выродится» в спираль, гиперболу или параболу.** Малому телу не дано право как от Бога, так и от науки, стать самостоятельной планетой и перейти на эллиптическую форму движения. Таким исключительным правом обладают только самостоятельные небесные тела, центр тяжести которых занимает не один квант духовной монады, а делегированный дух всего множества материальных микроквантов, которые составляют суммарную массу небесного тела.

Почему я с полной убежденностью утверждаю, что все массивные небесные тела, орбитальные характеристики которых обладают незыблемой стабильностью, обязаны двигаться по эл-

липтическим орбитам? Да потому, что этот удивительный факт движения всех без исключения планетных тел и их спутников по эллиптическим орбитам обнаружил Кеплер, а затем и экспериментально подтвердила вся материалистическая наука. Но чем вызван эллипс планетных орбит? Он вызван непрерывным движением Солнца по своей галактической орбите. **Если бы Солнце не двигалось, а стояло на месте, то все орбитальные планетные эллипсы немедленно «выродились» в сходящиеся спирали. Подчиняясь закону числа «Пи» и закону всемирного тяготения, планеты Солнечной системы превратились бы в ее «искусственные» спутники и необратимо стали бы спирально сходиться к «материальному чреву» своей солнечной матери, пока не превратились в часть звездной материи нашего Солнца.** Таким образом, движение механической энергии солнечной массы по своей галактической орбите является не «возмутителем», а главным гарантом стабильности орбитальных параметров всех планетных тел Солнечной системы и их спутников.

Скорость Солнца на своей галактической орбите является одним из главных регуляторов небесного механизма по автоматическому удержанию орбитальных параметров и характеристик планетных тел в их заданных пределах. При этом используется тот же принцип малых отклонений от идеального образца в ту или иную сторону. **Это движение происходит не плавно, а импульсно, малыми квантами и формирует второй центр эксцентритета эллипсов планетных тел.** Пусть ученые, еще раз внимательно посмотрят, какие процессы происходят в небесной механике автоматического регулирования орбитальных параметров планетных тел? Масса Солнца исполняет закон всемирного тяготения, и формирует центростремительную силу вращения, которая притягивает планету, и заставляет ее двигаться не прямолинейно, а по сходящейся спирали. **Но каждый центр эксцентритета, индивидуальный для каждой планеты Солнечной системы, отталкивает вектором центробежной силы свою планету от массы Солнца, и заставляет ее двигаться не по сходящейся спирали, а по эллипсу.** А теперь посмотрите, что происходит внутри атомного ядра микрокванта механической массы? **Подобно Солнечной системе, в каждом атомном ядре существует два центра силы.** Один из них образует сразу два вектора силы: **во-первых,** энергия механической массы, из состояния высшей степени расширения, пытается сдвинуть и установить монаду центра на прежнее место, и формирует в себе эллиптические орбиты схождения. Если бы монада центра обладала хоть какой-то энергией и подчинялась вселен-

ским законам пространства и времени, то энергия массы, сформировав своими эллипсами продольный вектор силы, обязательно вернула бы духовный квант монады на прежнее место. **Но всякая энергия, бессильна изменить пространственное положение духовного кванта монады центра, который не содержит никакой энергии и потому не исполняет законы пространства и времени.** Не духовный квант центра, а механическая энергия массы эллиптическими орбитами перемещает сама себя к новому центру тяжести, а значит, и безопорно передвигается «короткими перебежками» по пространству-времени.

Во-вторых, сфокусировавшись вокруг нового положения, энергия массы начинает спирально сходиться к монаде центра и порождает вектор центростремительной силы, который уменьшает размеры атома до «фемто» и «атто» размеров, порядка 10^{-18} метра. При этом духовная монада центра тяжести, не имея энергии, обладает полнотой информации и предвидением будущего, а также информационно связана со всем множеством духовных квантов материального тела и его общим центром тяжести. **В определенный момент, не допуская соприкосновения с квантами механической энергии массы, духовный квант монады центра покидает по туннельному переходу пространство Вселенной.** Энергия массы обнаруживает внутри себя полную пустоту или дырку, и с такой же яростью как она сходилась к точке центра, начинает спирально расходиться, сама в себе порождая вектор центробежной силы. Это безудержное расширение энергии массы, прекращается тогда, когда она переведет свою механическую кинетическую энергию в верхний уровень потенции и снова обнаружит внутри себя духовный квант монады, который как бы возник из «ниоткуда». **Но уже не на прежнем месте, а в новой точке пространства, расположенной на расчетной трассе движения.** Механическая энергия массы, не имея возможности сдвинуть информационный квант духа собственной силой, снова перестраивается по эллиптическим орбитам, и тем самым безопорно перемещается к новой точке пространства. Затем процесс сжатия атомного ядра до «фемто» и «атто» размеров полностью повторяется.

Главный вывод напрашивается сам собой: **материя не может существовать во времени, без исполнения постоянной работы и без непрерывного импульсного перемещения по пространству.** Постоянная работа пропорциональна механической энергии материального тела и проявляется как вектор силы физического веса тела. Массу, как скалярную безвекторную величи-

ну, образует энергия материального микро- или макрокванта вселенской материи, которая заключена непосредственно в кванты пространства. Массу тела невозможно выявить или определить никаким иным способом, кроме как через внутреннюю работу эллиптических спиралей квантов массообразующей энергии, во время их схождения и безопорного перемещения к новой точке физического центра тяжести. **Итак, в отличие от утверждения Ньютона, всякое малое материальное тело в глубоком космосе не будет двигаться с постоянной скоростью по прямой линии, а будет короткими «скачками» безопорно перемещаться с положительным или отрицательным ускорением за счет работы квантов механической внутренней энергии и создания переменного вектора силы.** Причем этот переменный вектор силы, пропорциональный условному понятию массы и реальному понятию внутренней механической энергии материального тела, всегда будет направлен в сторону массивных небесных тел. О поверхности нашей планеты и говорить нечего. Здесь никакое равномерное и прямолинейное движение невозможно, потому что нет прямых линий. Как же можно с таким наивным представлением Средних веков двигать современную науку в правильном направлении! Не пора ли снять с глаз шоры научных авторитетов и посмотреть на мир не их, а собственными глазами.

Глава IV
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

1. Теория относительности и скорость механических тел

Примем эту важнейшую информацию о безопорном ускоренном перемещении материального тела в глубоком космосе за счет собственного вектора силы, к сведению. По логике рассуждений получается, что чем на большем расстоянии находится наше малое материальное тело от массивного небесного тела, тем больше тело имеет времени, чтобы разогнаться до максимальной скорости и произвести разрушающий удар по массивному телу звезды или планеты. Но разве мудрый устроитель Вселенной позволит, чтобы материя вселенского пространства сама себя разрушала и приводила к несанкционированному ядерному или термоядерному процессу? Каждому школьнику известно, что материальные тела не могут перемещаться со скоростью выше скорости света или скорости перемещения по пространству фотонов лучевой энергии. **Даже отдельный протон, в специальном пятидесятикилометровом кольцевом ускорителе посреди Европы, невозможно разогнать до скорости света, а лишь можно приблизиться к этой скорости.** А если взять не отдельный протон, а грамм какого либо химического элемента, то даже тысяча «эквалайзеров» Европы не смогут разогнать этот грамм вещества не только до скорости света, но даже до скорости отдельного протона. Просто не хватит всей энергии, которую вырабатывает современное человечество, а если смотреть глубже, **то для разгона отдельного протона до абсолютной скорости света, не хватит даже той энергии, которая заключена в массе планеты Земля и в массе Солнца.** Это не моя выдумка, а научный факт, который вытекает из формул теории относительности, и притом этот научный факт подтвержден бесчисленным количеством экспериментальных данных.

Из формул теории относительности следует, что чем выше скорость движения материального тела, тем больше в этом теле

происходит внутренне перераспределение масс. Суммарное количество массы как бы не увеличивается, но механическая энергия массы в направлении трассы полета уменьшается, а в направлении, обратном вектору скорости движения тела, механическая энергия массы настолько же увеличивается. Механическое тело растягивается в длину по трассе движения. Современная наука неспособна объяснить физический смысл этого явления, поэтому теорию относительности не понимают и многие люди научного сообщества. Однако с учетом наших общих философских и научных выводов о тех процессах, которые происходят внутри атомных ядер, как и в любых микроквантах, заключающих энергию массообразования, у этого феномена «самоторможения» существует понятное физическое объяснение. **Во-первых**, надо понять, что **при своем разгоне в сторону массивного небесного тела малое материальное тело не может использовать энергию массивного небесного тела, ибо через поле гравитации передается только информация, но не передается никакой энергии от небесного тела малому материальному телу.** Значит, при безопорном саморазгоне малое тело использует только собственные ограниченные запасы внутренней механической энергии, пропорциональные массе тела. Так как запасы внутренней кинетической и потенциальной энергии, необходимые для непрерывного образования трех векторов сил, в каждом атомном ядре строго дозированы, то и суммарная внутренняя механическая кинетическая энергия строго соответствует массе тела при любой ее плотности, химическом составе и физических размерах. Для формирования пульсирующего **вектора силы безопорного самодвижения** используется только та механическая кинетическая энергия, которая образует центростремительный вектор массы микрокванта и всего материального тела.

Увеличивая вектор силы безопорного самодвижения, материя вынуждена уменьшать в направлении движения механическую кинетическую энергию массообразования, что автоматически приводит к уменьшению массы в направлении движения тела и к равнозначному увеличению центростремительного вектора силы, а значит, к увеличению массы в направлении, обратном вектору скорости перемещения физического тела. Тело не как бы, а действительно растягивается по трассе движения. Но что происходит на самом деле? На самом деле, даже идеально шарообразное тело превращается в эллипсоид, с двумя центрами масс. Эта разбалансировка является механизмом автоматического регулирования, который, благодаря малым

ускорениям и замедлениям, а проще говоря, благодаря малым отклонениям, стабилизирует скорость тела около какого-то значения. При этом величина скорости будет полностью зависеть не от массы того объекта, к которому движется тело, а от внутренней энергии и величины собственной массы. Этот процесс можно показать с помощью работы векторов сил и математических вычислений, но я не буду этого делать, чтобы не отпугивать тех читателей, которые ждут от меня новых мыслей, а не математических доказательств. Оставим доказательства и опровержения самим ученым и двинемся дальше. Как раз из математических доказательств следует, что на скоростях, близких к скорости света, происходит торможение механического тела не только за счет «перераспределения» масс. Начинает расти само численное значение массы. **Не только обеспечить разгон, но и поддержать стабильность скорости без постороннего источника силы, невозможно.** Наука до сих пор не поняла физический смысл этого уникального явления. Дело-то простое. Если масса тела начинает при высоких скоростях возрастать, **то значит, масса тела не является раз и навсегда установленным неизменным параметром.** В любом теле есть **скрытая масса, которая проявляется при высоких скоростях.** Проблему скрытой массы мы рассмотрим в заключительных главах книги. А дальше следуют два вывода.

Первый вывод заключается в том, что скорость малого физического тела в дальнем космосе действительно со временем стабилизируется, но не на той скорости, которую телу придали в первоначальный период воздействия силового импульса, а на той, которая будет выработана самим материальным телом, исходя из количества механической энергии собственной массы. Причем для безопасности массивных небесных тел, вроде звезд и планет, малые тела, имеющие малую массу, будут перемещаться к массивному небесному объекту с большей скоростью, чем малые тела с большей массой. Мои выводы противоречат закону всемирного тяготения, согласно которому, чем ближе расстояние, например, между Солнцем и метеором массой один килограмм, тем больше сила взаимного тяготения. А значит, и скорость сближения под действием нарастающей силы должна нарастать по экспоненте без всякого ограничения и предела. Но где ученые видели, чтобы метеоры летели со скоростями, близкими к скорости света? На этих скоростях они давно бы вывели из строя всю Солнечную систему.

Как раз вопреки закону всемирного тяготения, чем больше масса каких-нибудь отдельных болидов и космических кам-

ней, которые во множестве «блуждают» по Солнечной системе, как в поясе астероидов, так и на орбитах комет, тем меньше их линейная скорость. Эта закономерность экспериментально подтверждена астрономическими наблюдениями за астероидами и болидами. И эта закономерность, которая противоречит закону всемирного тяготения, определяется тем, что, **во-первых,** Солнце не тратит свою энергию на формирование в них вектора силы притяжения, а дает с помощью поля гравитации лишь информацию о своей массе и своем положении. Безопорное перемещение в сторону Солнца такие астероиды, болиды и метеоры организуют только за счет собственной внутренней механической энергии. **В связи с этим, эксперименты с падением тел различной массы в вакуумных трубах вблизи земной поверхности должны показать незначительную разницу между ускорением свободного падения массивных и легких тел.** Такой эксперимент подтвердит неполноту и приблизительность, если не сказать, ошибочность, тех выводов, которые сделал гениальный Исаак Ньютон, когда в саду на его голову упало зрелое яблоко. **Во-вторых, по законам теории относительности, на больших скоростях их внутренняя механическая энергия массообразования приходит в дисбаланс и ограничивает их предельную скорость в зависимости от величины собственной массы.** Известно, что чем больше масса, тем больше механическая инерция материального тела, а значит, и меньше будет скорость безопорного перемещения таких массивных астероидов по пространству Солнечной системы.

2. Вращение небесных тел и поле гравитации

Известно, что каждое самостоятельное небесное тело вращается вокруг собственной оси и безопорно продвигает само себя не по окружностям, а по эллипсам. Кроме того, каждое настоящее небесное тело описывает равные по площади сектора, между центром тяжести ведущего небесного тела и орбитальными положениями ведомого небесного тела за равные промежутки времени или исполняет второй закон Кеплера. Вот только применительно к этим телам Ньютон и разработал теорию поля гравитации. **Говоря другими словами, собственным полем гравитации обладает лишь то небесное тело, которое вращается вокруг собственной оси и движется по эллиптической орбите.** Есть и еще одно условие, о котором Ньютон открыто не говорил, но которое, безусловно, подразумевал. Всякое планетное тело порождено с солнечного экватора и потому должно находиться во время

своей планетной жизни в плоскости эклиптики, перпендикулярной оси вращения материального тела Солнца. По своей физической природе за счет радиуса и угловой скорости, экваториальная область Солнца в тысячи раз более активна, и потому главная лучевая энергия, питающая планетные тела, выбрасывается материальным телом Солнца именно в плоскости эклиптики. Кроме того, все молекулярные и атомарные структуры масс наделены спином вращения, равным половине спина вращения фотонного кванта. По сути дела, этот спин указывает на то, что время действия центробежных и центростремительных механических сил внутри атомного ядра так отрегулированы, что за время одного цикла атомное ядро поворачивается на 180 градусов. А следовательно, на такой же спин, но в противоположную сторону, должны поворачиваться и электронные оболочки атомных ядер.

Во-первых, это говорит о том, что каждый атом и молекула имеют собственную ось вращения. **Во-вторых**, для равновесия и динамического баланса спины электронных оболочек должны быть противоположны спинам атомных ядер. **В-третьих**, небесные тела **обязаны обладать большими массами**, а их центр вращения и центр массы обязаны являться управляющим и синхронизирующим органом для всего множества атомов и молекул внутренних масс, входящих в состав небесного тела. **Возможность любой массы немедленно формировать собственный центр тяжести, указывает на то, что эта способность может быть реализована только при полной синхронизации спинов вращения отдельных атомов и молекул физического тела. Для всех небесных тел ось вращения является и осью управления.** В связи с этим, **по логике подобия**, оси вращений всего множества атомов и молекул небесного тела **должны быть синхронизированы и направлены к центру массы небесного тела, образуя суммой своих векторов от поверхности до центра тяжести, суммарный вектор силы тяготения данного небесного тела.** Суммы спинов **атомных ядер** бесчисленного множества «линеек» атомов и молекул небесного тела от поверхности до центра тяжести тоже суммируются и **образуют суммарный спин вращения небесного тела.**

Причем те «линейки» атомов и молекул, которые лежат вдоль оси или составляют малый угол с осью вращения небесного тела, в основном работают и тратят свою энергию на вращение небесного тела. «Линейки» атомов и молекул, которые примыкают к тропической зоне экватора, работают как генераторы фотонов лучевых энергии и космических лучей для звездных тел,

или как потребители энергии для планетных тел. По примеру нашей планеты Земля, совершенно очевидно, что тропическая зона экватора, является главным поставщиком фотонов лучевой энергии солнечных излучений для подпитки энергетики не только атмосферы, но главным образом самих недр земного шара от его поверхности до центра тяжести. **Важным выводом из этих рассуждений является определение причины образования циклонов и антициклонов.** Если посмотреть на земной шар со стороны Северного полюса, то можно обнаружить, что земной шар вращается против часовой стрелки. Ясно, что это вращение вызвано синхронным суммированием спинов вращения всего множества «линеек» атомных ядер Северного полушария. Во время такого спинового вращения атомные ядра химических элементов, **во-первых**, образуют внутренние вектора центростремительного ускорения, которые проявляются как планетная масса, **а во-вторых**, синхронно перемещаются на бесконечно малые величины к центру тяжести планеты и образуют внешний суммарный вектор силы земного тяготения. При образовании центростремительного ускорения, атомные ядра поглощают осколки фотонных квантов межатомных и межмолекулярных пространств и создают разряжение между атомным ядром и защитными оболочками электронных орбиталей атомов и молекул. Все атомы и молекулы химических веществ имеют резонансные частоты порядка 10—100 миллиардов колебаний в секунду. Эти частоты определяют скорость обменных процессов между внутренним объемом молекул и межмолекулярным пространством внешней среды. **Проще говоря, примерно с такой скоростью в защитных оболочках электронных орбиталей образуются дырки.**

Если давление внешней среды выше внутреннего давления молекулы, то при образовании дырки внутрь молекулы хлынет поток осколков фотонных квантов лучевых энергий и произойдет не только поглощение из приповерхностного слоя воздушной атмосферы фотонных осколков лучевых энергий внешних источников, но и локальное падение атмосферного давления. **Таким образом, поглощение лучевой энергетики поверхностными слоями земного шара связано с падением атмосферного давления и наиболее интенсивно происходит в экваториальной зоне, уменьшаясь по мере приближения к Северному и Южному полюсу планеты.** Если мы сравним сказанное с метрологическими наблюдениями атмосферных явлений, то придем к выводу, что поглощение и переход осколков лучевой энергии из атмосферы в поверхность земного шара всегда связаны с образованием циклонов. На Северном

полушарии все циклоны вращаются против часовой стрелки, потому что механические спины моментов вращений атомных ядер химических элементов газовой атмосферы синхронизированы с механическими спинами атомов и молекул поверхности и недр земного шара. **Молекулы и атомы поверхности и недр земного шара привязаны к общей массе твердого планетного вещества, и синхронная сумма спинов их атомных ядер вызывает вращение земного шара.** При передаче и переходе лучевой энергии из атмосферы в поверхность планеты, локальное падение давления вызывает динамический дисбаланс и воздушная среда, увлекаясь спинами вращения атомных ядер планетных масс, переходит в циклоническое вращение. **Циклоны на Северном полушарии всегда вращаются против часовой стрелки,** в ту же сторону, куда и вращается земной шар, увлекаемый спинами вращений атомных ядер планетных масс. По законам теории относительности, циклоны Южного полушария обязаны вращаться по часовой стрелке. Они так и вращаются на самом деле.

Действительно, для наблюдателя, стоящего на Северном полюсе, земной шар вращается против часовой стрелки. Наблюдатель на Южном полюсе будет вполне обоснованно утверждать, что земной шар вращается по часовой стрелке. И оба будут правы. **Поэтому циклоны Южного полушария вращаются по часовой стрелке, в чем нет никакого парадокса, а есть проявление закона теории относительности.** Такое вращение циклонов есть отражение вращения спинов атомных ядер планетных масс и в более широком смысле отражают направление осевого вращения планетных масс земного шара. Рассмотрев природу образования циклонов, **легко понять и природу образования антициклонов. Но для такого понимания надо уяснить, что недра земного шара не только потребляют внешнюю энергию лучевых источников вселенского пространства, но и выбрасывают на поверхность планеты и в окружающее пространство кванты поля гравитации и другие кванты тонких энергий, которые я называю сатанинско-бесовскими духами.** Назначение квантов поля гравитации заключается в организации взаимодействия информационной и энергетической связи с окружающим миром, а сатанинско-бесовские духи используются для энергетической и духовной подкормки растительного и животного мира планеты, в том числе и для растления человеческих душ. Так как **кванты поля гравитации** и сатанинско бесовские духи **являются более тонкими структурами, по отношению к энергетике лучевых энергий внешних источников, то выбрасываются на поверхность пла-**

неты они не самими механическими массами атомных ядер, а защитными орбиталями электронных оболочек атомов и молекул земного шара. Защитные орбитали поверхностей атомов и молекул также синхронизированы по молекулярным линейкам от центра тяжести до поверхности, **но имеют противоположные моменты спинов по отношению к спинам атомных ядер планетных масс.** По этой причине выброс тонких фракций полей гравитаций и духовных структур жизнеобеспечения противодействует поглощению атмосферной энергетики и вызывает локальное повышение атмосферного давления. **В то же время противоположные спины вращений поверхностных оболочек атомов и молекул земного шара, увлекают атомы и молекулы воздушной среды и принуждают их на Северном полушарии вращаться по часовой стрелке, а на Южном полушарии — против часовой стрелки. Такие явления и наблюдают метеорологи при образовании планетных антициклонов.**

Еще раз напомню, что первичной причиной вращения планетного тела Земли, как и первичной причиной образования циклонов, является синхронное спиновое вращение квантов механической энергии атомных ядер планетных масс, с их одновременным перемещением в сторону центра тяжести планеты и одновременным образованием внутренних векторов центростремительной силы, которые и проявляются как планетная инерциальная масса. Следом за этим циклом следует синхронный цикл, когда механическая энергия атомных ядер планетных масс, стремительно расходится, перемещаясь на бесконечно малые величины в обратном направлении от центра тяжести к поверхности планеты, и образуя вектора центробежных сил. **В этот момент механическая и инерциальная масса планеты не проявляется, а синхронная сумма внутренних векторов центробежных сил атомных ядер увлекает поверхностные оболочки электронных орбиталей и принуждает их исполнять обратные спины, которые формируют антициклоны и выбрасывают в атмосферу продукты энергетической деятельности земного шара, важнейшим из которых являются кванты поля гравитации.** Мне пришлось немало поломать голову, прежде чем я осмыслил причину, которая лежит в основе противоположного действия, синхронных спинов вращения, атомных ядер химических элементов планетного тела Земли по отношению к спинам электронных оболочек. Действительно, атомные ядра планетных масс непрерывно и синхронно, циклически сходятся к собственным центрам тяжестей и образуют внутренние вектора центростремительных сил и спиновый момент силы,

который принуждает земной шар вращаться вокруг своей оси. Но при этом наружные оболочки электронных орбиталей молекул и атомов никак не реагируют на это проявление силы и не образуют спиновые моменты в направлении вращения земного шара. В следующем цикле атомные ядра планетных масс синхронно расходятся, образуя внутренние вектора центробежных сил. **И центробежная сила** обратного действия по отношению к центростремительной силе предыдущего цикла **принуждает поверхностные оболочки электронных орбиталей совершить обратный спиновый момент и выбросить из внутреннего пространства атомов и молекул продукты жизнедеятельности в виде тонкой энергетики «духа жизни» и квантов поля гравитации.**

Каким образом центростремительные и центробежные силы атомных ядер планетных масс вызывают обратную реакцию поверхностных оболочек защитных электронных орбиталей? Ответ на этот вопрос я нашел, когда определил и осмыслил в своем сознании, **что главнейшим параметром управления механической энергетикой атомных ядер и полевой энергетикой внутренних объемов атомов и молекул является время.** Прежде всего я понял, что, применяя разную по времени воздействия силу вращения, можно заставить вращаться внутреннюю массу жидкого вещества, как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Для эксперимента может подойти стеклянная банка с законсервированными грибами или огурцами. Мысленно представив себе этот эксперимент, я спустился в подвал и нашел там банку маринованных грибов летнего урожая 2010 года. Взяв банку в правую руку, я стал медленно и с правильными циклами поворачивать кисть руки вправо и резко возвращать ее в исходное положение. Через три-четыре цикла внутреннее содержимое банки в виде маринованных грибов и раствора маринада стало с постоянной угловой скоростью вращаться слева направо, по направлению медленного поворота кисти и никак не реагировало на мои быстрые обратные движения. Не меняя угла поворота кисти, а лишь ускоряя обратное вращение, я легко изменял угловую скорость правого вращения содержимого банки. Убедившись, что мои предположения правильны, я сменил свои действия и стал совершать медленные движения кисти влево, и быстро возвращать ее в правое состояние. Содержимое банки перешло от правого вращения к левому вращению, и также легко регулировалось по угловой скорости с изменением времени действия прямого и обратного цикла. Точно так же, удерживая одной рукой и импульсно и разновременно вращая в прямом и противоположном направлении ось

ротора небольшого электромоторчика, можно заставить корпус электромотора вместе с обмоткой статора вращаться вправо или влево, по нашему желанию.

Эти эксперименты и явились для меня очевидными доказательствами, что квант монады центра тяжести атомных ядер использует фактор времени как главный элемент управления энергией масс атомных ядер. А через них обеспечивается и синхронное управление всеми микро- и макрообъектами вселенского пространства, от отдельных атомов и молекул до массивных небесных тел. Что же происходит внутри атомных ядер, например, тех материалов, которые образуют планетное тело земного шара? Во-первых, все оси вращений атомов и молекул направлены к центру тяжести. **Во-вторых, для первого этапа образования центростремительной силы и спина вращения, требуется, по крайней мере, в семь раз более длительный импульс времени, чем для образования импульса центробежной силы.** Действительно, на первом этапе кванты инерциальных механических энергий атомных ядер перестраиваются на эллиптические орбиты, перемещаются на бесконечно малые величины по направлению к центру тяжести земного шара, и одновременно образовывают центростремительную силу медленного схождения. При этом кванты высоких энергий полевых форм материи, из наружных оболочек электронных орбиталей захватываются центростремительной силой и переходят в недра атомных ядер. **Между защитными оболочками полевых квантов электронных орбиталей и механической инерциальной энергией массы атомного ядра возникает разряженное пространство.** Все это и приводит к тому, что оболочки электронных орбиталей **не реагируют на длительный импульс центростремительной силы.** Во время образования **короткого импульса центробежной силы,** из недр атомного ядра выскакивают кванты тонких энергий и передают свой импульс безинерциальным оболочкам электронных орбиталей. При этом энергетика наружных оболочек с каждым тактом образования вектора центробежной силы возрастает за счет накопления отходов жизнедеятельности квантов механических энергий, и, **достигнув критического значения, образует спин обратного вращения с выбросом в наружное пространство окружающей среды продуктов жизнедеятельности атомного ядра и квантов поля гравитации.**

Такие поглощения наружной энергетики и выбросы продуктов жизнедеятельности, происходят в оболочках атомов и молекул с периодичностью порядка от 10 до 100 миллиардов в секун-

ду. Частота таких колебаний наружных оболочек атомов и молекул совместима с частотами фотонных квантов и определяется энергетическим взаимодействием атомов и молекул с источниками лучевых энергий и межатомными и межмолекулярными обменными процессами. Эти индивидуальные для каждого химического вещества частоты известны науке. Но наука индефицирует эти частоты с частотами колебаний квантов механических энергий атомных ядер и совершает глубочайшую ошибку. **Колебания квантов механических энергий атомных ядер с образованием центробежных и центростремительных сил когерентны для всей массы планетного тела, и, по крайней мере, на семь порядков выше резонансных частот наружных оболочек. Если оболочки атомов и молекул колеблются со скоростью 100 миллиардов в секунду, то единая когерентная частота атомных ядер планетных и звездных тел вселенского пространства должна иметь частоту порядка 100 миллиардов, умножить на 10^7 герц.** Такие частоты невозможно зарегистрировать никакими приборами и подтвердить их наличие прямыми экспериментами, поэтому наука и считает их несуществующими. Создается впечатление, что фундаментальная наука просто боится исследовать эту проблему, так как результаты исследований разрушат научную парадигму последних двухсот лет развития всех отраслей научных знаний. По этой причине наука не может объяснить физику самых простых и обычных процессов материального мира. Например, каким способом материальное тело любой произвольной формы, автоматически и мгновенно определяет положение собственного центра тяжести? Поверьте мне, что ни один ученый доктор наук и даже академик не сможет дать вразумительного ответа на этот простой вопрос. А сколько существует таких природных явлений, которые наука просто игнорирует!

Сейчас десятки и сотни авторов издали книги, в которых собраны свидетельские показания и доказанные артефакты по множеству таких неопознанных явлений и объектов реального мира, которые не вписываются в научную парадигму и потому игнорируются научным сообществом. Представители высшей науки перестали быть рыцарями истины, а уподобились страусам и спрятали свои научные головы в песок, чтобы избежать опасности разрушения парадигмы научного материализма, а самое главное, чтобы избежать опасности открыть в материализме присутствие Бога-Творца. **Но что же плохого в том, что Вселенная не является случайной самосотворенной сущностью, а реализацией проекта божественного замысла? Разве кому-нибудь будет**

хуже от этого открытия? Чем раньше наука начнет освобождаться от ложных иллюзий и собственных ошибочных утверждений, тем быстрее человечество станет на путь духовного очищения от собственных мерзостей, которые ведут земное человечество по пути грядущего и скорого самоуничтожения. Завершая рассмотрение вопроса о причинах вращения земного шара вокруг собственной оси, прошу читателей, для лучшего понимания всего, что будет излагаться в последующих главах, еще раз перечитать текст этой главки и осмыслить ее содержание. О модели атомного ядра и о работе планетных тел, как единых когерентных и синхронных системах, обеспечивающих энергетический и информационный обмен и взаимодействие в интересах земной жизни и в интересах земного человечества, я уже говорил в «Доктрине научного Богопознания». Но в этой работе эти же идеи я стараюсь представить в более развернутом и более доступном виде. И делаю это не в личных интересах, а в интересах современной науки. **Для меня будет великим благом, если современные работники науки хотя бы задумаются о том, что материальный мир устроен не совсем так, как нам его представляет фундаментальная наука.**

Наше Солнце работает не на потребление, а на выработку лучевой энергии всего спектра фотонных излучений, необходимых не только для существования земной жизни, но и для сохранения стабильности орбитальных характеристик планетных тел Солнечной системы. Область планетной тропической экваториальной зоны земного шара, является самым активным потребителем лучевой энергии внешних источников и самой активной областью выработки квантов полей гравитации и «духа жизни». Материя солнечной массы тоже подчинена закону единой когерентности, но только не потребляет энергию, а выбрасывает ее в окружающее пространство для жизнеобеспечения подчиненных планетных тел. Однако так же, как в планетном теле, в солнечном теле наиболее активной является тропическая и экваториальная зона плоскости эклиптики. **По этой причине все планеты Солнечной системы, за исключением двух «крайних» в лице Меркурия и Плутона, расположены на своих орбитах строго в плоскости солнечной эклиптики, и благодаря этому получают от солнечной деятельности максимальное количество энергии.** Чтобы подтвердить мой вывод, достаточно послать искусственный космический аппарат поперек плоскости эклиптики Солнца. Когда такой аппарат станет входить в зоны солнечных полюсов, то его измерительная аппаратура зафиксирует резкое снижение энергии солнечного излучения. Это и будет подтверждением того

факта, что планетное тело не может длительно существовать вне плоскости эклиптики. Для таких небесных тел, которые отвечают вышеперечисленным условиям, закон всемирного тяготения действует в полном объеме. Применительно к планетам Солнечной системы это означает, что, например, планета Земля притягивается к Солнцу короткими импульсами силы, усредненное значение которых во времени прямо пропорционально массе Солнца и массе планеты Земля и обратно пропорционально квадрату среднего расстояния между ними.

А вот теперь я задам самый сложный вопрос для читателей и для современных ученых. Кто формирует эту силу взаимного притяжения, если поле гравитации Солнца не передает силу, а передает только информацию о своей массе? Конечно же, ответ напрашивается сам собой. **Суммарную силу притяжения между планетой Земля и Солнцем формирует только и исключительно только сама планета Земля, используя для этих целей собственную внутреннюю энергию и информацию о массе Солнца и информацию о текущем расстоянии между ними.** Сразу же возникает второй вопрос. Откуда же планета Земля берет энергию, чтобы работать за себя и за Солнце, безопорно передвигая себя по эллиптической солнечной орбите? Для ученого материалиста мой ответ будет как красная тряпка для разъяренного быка. Но выслушать этот ответ придется. Итак, с помощью квантов всевозможных излучений, в том числе и спектра видимого света, Солнце напитывает поверхность планеты и земную атмосферу собственной энергией, щедро растрачивая на эти цели ежесекундно миллионы тонн собственной массы.

Разве можно поверить научной лжи, что ежегодное количество в 23 или 34 миллиарда молниевых разрядов, а также все торнадо, смерчи и циклоны порождаются за счет ветровой энергии земной атмосферы? Весь невидимый спектр лучевой энергии Солнца подлежит разборке в верхних слоях атмосферы на кванты тонких энергий, в том числе и на кванты электрической энергии. А затем эта энергия с помощью молниевых разрядов, смерчей, торнадо, циклонических вихрей и всевозможных осадков в виде дождя и снега, обязательно достигает земной поверхности материков и океанов. **Показателем насыщенности** приповерхностных областей земного шара тонкой энергией, образованной в результате разборки бывших фотонных квантов невидимого спектра солнечной энергии, **является атмосферное давление.** Непосредственно планетное тело Земли порождает циклоны и антициклоны, но об этом мы поговорим позже. Эта тонкая энер-

гия, пройдя по транспортно-конвейерным линиям планетных тел от поверхности до центра, напитывает атомы и молекулы материального тела планет специфическим, только для них предназначенным видом энергии. А сама бывшая лучевая энергия освобождается от избыточной энергии и превращается в кванты нечистого духа адской преисподней, которая окружает божественный дух центра земного шара. **Так что, все три суммарных вектора сил, *которыми в автоматическом режиме управляется наша планета* Земля на основе информации собственного гравитационного поля и гравитационного поля Солнца, принудительно вырабатываются всей массой земного шара, с использованием собственной энергии и лучевой энергии Солнца.**

На линии, соединяющей центры Земли и Солнца, лежит только вектор силы притяжения, который формируются центростремительным ускорением всего множества атомов и молекул материи земного шара, во время синхронного и одновременного схождения энергии массы атомных ядер к духовным квантам собственных центров тяжестей. Ускорение свободного падения или сила тяготения на поверхности земли равна в среднем 9,8 метра в секунду за секунду. Как расшифровать физический смысл этого параметра? Этот параметр означает, что **мы в реальности, как масса, перемещаемся бесконечно малыми величинами в течение одной секунды на 9,8 метров по направлению к центру земного шара. Когда под действием синхронных и когерентных внутренних центробежных сил атомов и молекул наша масса исчезает, то мы такими же бесконечно малыми величинами «телепортируемся» от центра земного шара к его поверхности.** Вектор центробежной силы, которым Земля отталкивается от Солнца, наклонен на некоторый небольшой угол вперед или назад, по линии движения планеты на своей орбите. Этот вектор определяется центробежным расширением одновременно всех микроквантов материального тела земного шара. Не буду повторять саморазумеющиеся вещи, что он имеет импульсный характер, а планета ощущает только его усредненное значение. Но важно понять, что по отношению к центру земного шара, этот вектор лежит не на линии, которая соединяет центр планеты и центр Солнца, а на линии, которая соединяет «задний» центр эксцентритета, где материальное тело Солнца никогда не бывает, с физическим центром планеты Земля.

Векторная сумма этих двух векторов, которые не лежат на одной прямой, и даст нам величину вектора силы, который безопорно продвигает нашу планету по ее небесной орбите.

Рисунок, как формируются и как работают вектора сил при безопорном движении планет по своим околосолнечным орбитам, приведен в «Доктрине научного Богопознания». Никакие кометы, астероиды, болиды и метеоры, из-за малых масс, не имеют духовного центра управления, а имеют лишь физический центр тяжести. Не имея духовного центра, **такие тела не могут придать себе форму вращающегося сфероида, которая обязательна для каждого небесного планетного тела, порожденного материнским телом Солнца по предварительному замыслу.** Когда ученые начинают рассуждать о сфероидной форме небесных тел, то часто вводят самих себя в заблуждение, полагая, что сфероидная форма планетных тел порождена вращением расплавленных масс во время самосжатия пылевых облаков и другой материи Солнечной системы в ту или иную планету. Но кто же расплавил будущую планету и придал ей вращение? Каждая истинная планета порождена из тела Солнца. Сначала она в виде раскаленного шара катилась по солнечному экватору и впитывала в себя все те тяжелые химические элементы и соединения, которые мешали работе Солнца и были «злом» для нее. А затем само Солнце, временно изменив вектор поля гравитации, выбрасывало новорожденную планету на первую нижнюю орбиту, одновременно увеличивая радиусы и повышая высоты всех прежде рожденных планет Солнечной системы. Катая будущие планеты по своему экватору, само Солнце и придавало им ось вращения и первоначальную угловую скорость вращения. Позже они становились сфероидами вращения, так как и их матерь-Солнце тоже является сфероидом вращения. Общий вывод таков: **«Всякое самостоятельное небесное тело, имеющее механическую массу, будь то звезда или планета, не может существовать в гармонии с другими небесными телами Вселенной, если не будет вращаться вокруг собственной оси с той или иной скоростью».**

3. Нужно ли создавать ракетно-ядерный щит для защиты Земли от астероидов и болидов?

При процессах рождения планет, как «издержки» производства, рождались кометные тела и другие малые объекты Солнечной системы. По этой причине в их материальных телах нет оси вращения. А раз нет оси вращения, то и нет собственного поля гравитации. Частично я уже показал, что любое небесное тело, имеющее собственное поле гравитации, обязано вращаться вокруг собственной оси с той или иной угловой скоростью. Есть и еще одна проблема по поводу поведения крупных болидов и ас-

тероидов. Ученые в последнее время все больше тревожат и пугают мир сообщениями, что есть вероятность «лобового» столкновения планеты Земля с некоторыми крупными астероидами. Ученые США и России даже предлагают создать ракетные установки с термоядерными боеголовками, чтобы разрушать такие астероиды на дальних подступах к нашей планете, т.е. создать общепланетную ракетно-ядерную космическую оборонительную систему. **Ничем иным как научной чушью и бредом, такие «научные» предложения назвать нельзя.** Эти якобы «научные» предложения и подтверждают тот факт, что современные ученые не продвинулись по лестнице знаний, а значительно деградировали, по сравнению с тем же Кеплером или Исааком Ньютоном. Современные ученые как бы забыли, что говорили эти гении средневековой науки. А они говорили, что каждое самостоятельное небесное тело должно вращаться вокруг собственной оси и двигаться не по окружностям, а по эллипсам. Кроме того, каждое настоящее небесное тело описывает равные по площади сектора, между центром тяжести ведущего небесного тела и орбитальными положениями ведомого небесного тела за равные промежутки времени. Вот только применительно к этим телам Ньютон и разработал теорию поля гравитации. Если хорошо подумать, то можно обнаружить два фундаментальных свойства солнечного и планетного поля гравитации. Рассмотрим эти два свойства по отдельности.

Во-первых, каждое атомное ядро химического элемента или соединений химических элементов, существует во времени благодаря непрерывному образованию и исчезновению внутри их пространственных объемов двух несовпадающих физических центров управления или центров сил. Один центр порождает центробежную силу, а когда кванты массы механической энергии максимально расширятся, то новый центр порождает центростремительную силу, и вектор силы безопорного перемещения. А теперь давайте мысленно, **сверху вниз,** под духовным микроскопом собственного разума, посмотрим, что происходит в атомном ядре в процессе его расхождения и схождения? **Мы уже убедились, что всякая механическая масса имеет внутри себя пустую дырку.** Раз кванты механической массы атомного ядра не прикреплены к пространственной точке духовного кванта монады, то при медленном перестроении на эллипсы и последующем скручивании, сама масса ядра будет медленно, за счет инерциальности энергии масс, вращаться против часовой стрелки и образовывать некоторый импульс спина вращения. **Затем духовный квант монады исчезает из пространства Вселенной по тун-**

нельному переходу. Ни к чему не прикрепленные кванты механической энергии массы ядра импульсно и спирально раскручиваются против часовой стрелки, подобно пружине маятника часового механизма, и образуют противоположный спин вращения. Правда, в отличие от настоящей пружины маятника часового механизма, **кванты механических энергий массы атомного ядра скручиваются шесть тактов времени или первичных квантов времени, а раскручиваются за один квант времени.** Чтобы не запутаться в рассуждениях о понятии кванта времени, мы поговорим в следующих главах. Массе ядра при расхождении, нет необходимости образовывать эллипсы, а значит, импульс вращения по часовой стрелки будет, по крайней мере, в семь раз короче, чем при скручивании массы ядра к духовному кванту монады. Что мы будем наблюдать визуально? Визуально мы будем наблюдать следующие явления.

Во-первых, непрерывное вращение квантов механической и инерциальной энергии массы атомного ядра против часовой стрелки, с пульсирующим расширением в течение одного такта времени и с последующим сжатием в течение шести тактов времени. **Во-вторых,** импульсные выбросы к поверхностям электронных оболочек атомов и молекул, продуктов жизнедеятельности механических квантов атомного ядра во время действия центробежной силы расхождения, которые и образуют спин вращения электронных оболочек на 180 градусов **по часовой стрелке. В-третьих,** «всасывание» и «втягивание» внутрь пространства механических квантов атомного ядра, осколков фотонов лучевых энергий, квантов электрических и магнитных энергий в качестве энергетической подпитки механической энергии атомного ядра в момент шеститактного цикла образования центростремительной силы или силы притяжения. Этот цикл и образует спин вращения на 180 градусов **против часовой стрелки.** Когда сверху смотреть, как вода уходит из ванны по сливному отверстию, то можно наблюдать, как вода сама себя закручивает или против, или по часовой стрелке. Это и есть отражение реальных процессов синхронного спинового вращения на Северном полушарии электронных оболочек атомов и молекул земного шара по часовой стрелке, а экранированных атомных ядер — против часовой стрелки. **Если бы не было экранирующего влияния электронных оболочек, то все жидкости при прохождении через узкие отверстия, на Северном полушарии закручивались против часовой стрелки, в ту же сторону куда вращаются и атмосферные циклоны.** Но экран электронных оболочек уравнивает влияние прямых и обрат-

ных спинов, поэтому жидкость будет обязательно вращаться, но направление вращения может быть как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. В то же время, если провести точный эксперимент, то абсолютно равные и достаточные большие объемы жидкости истекут быстрее, если они будут вращаться в абсолютно одинаковых отверстиях слива по направлению вращения циклонов, чем такие же объемы жидкости, которое истекают из сливного отверстия, вращаясь в направлении антициклонов. **Я думаю, что этот факт давно уже подтвержден экспериментально, только наука скрывает результаты экспериментов, так как не находит им научного объяснения.**

Теперь перейдем от отдельных атомов и молекул к планетным и звездным телам. Планетные и звездные тела представляют собой синхронизированное объединение конечного множества атомов и молекул, **поэтому их центры тяжестей, по подобию центров атомных ядер, также состоят из двух разнесенных во времени и пространстве противоположных центров.** Один центр организует центростремительную силу планетного притяжения и вектор безопорного перемещения планеты по ее орбите, а второй центр организует центробежную силу и вектор отталкивания. В то же время всеобщая синхронизация синхронизирует и спины вращения всего множества атомов и молекул звездного или планетного тела. **На Северном полушарии небесного тела, (при взгляде сверху конкретно на планету Земля), вся масса атомных ядер будет синхронно и импульсно вращаться против часовой стрелки.** При этом оболочки атомов и молекул будут образовывать противоположные спины по 180 градусов по часовой стрелке. На Южном полушарии, (при взгляде снизу), эта же масса атомных ядер будет вращаться по часовой стрелке, а оболочки атомов и молекул — против часовой стрелки. А в сумме? **А в сумме, любое небесное тело под синхронизирующим воздействием собственного центра тяжести, становится сфероидом вращения, порождает Северный и Южный полюса, порождает ось вращения и начинает вращаться вокруг этой собственной оси с той или иной скоростью.** Но и эта скорость тоже не устанавливается сама собой, а регулируется центром тяжести небесного тела. В отличие от космических объектов, не имеющих статуса планетного тела, типа комет, астероидов, болидов и метеоров, в планетах, их спутниках и в самом Солнце, как и во всех звездах Вселенной, их система центров отталкивания и притяжения вращается с большой скоростью вокруг оси, перпендикулярной поверхности собственной эклиптики, лежащей в плоскости экватора.

Сам духовный центр планет, их спутников и звезд не имеет энергии, но наделен полнотой божественной информации. Манипулируя параметрами пространства и времени, он принуждает оболочку квантов нечистого дьявольского духа следовать за собой и тоже непрерывно вращаться вокруг оси звездного или планетного тела. Дьявольский дух имеет остаточную энергию и с ее помощью, по терминологии термодинамики, «увлекает» полевые формы материи в виде электрического и магнитного поля к вращению вокруг планетной или звездной оси вращения. Ученые называют такое вращение центра тяжести «геодинамой» и кариолисовой силой. Пусть называют, как хотят, но по божественному закону **всякая форма материи, которая имеет меньше энергии, но несет в себе больше нестираемой информации, имеет право управлять и управляет той материей, которая не несет в себе никакой информации, но зато способна образовывать массу. В этом и есть расшифровка термодинамического принципа «увлечения».** Масса Солнца и даже масса планеты Земля содержат в себе колоссальную энергию, если оценивать эту энергию по формуле, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Но как масса атомного ядра подчиняется духовному кванту монады, не имеющей никакой энергии, так и масса звезд и планет подчиняется духовному центру управления, который находится внутри их центров тяжестей. **Вращение для небесных тел необходимо, как элемент инерционной устойчивости при их безопорном перемещении по собственным орбитам.** Все мы знаем, что вращающийся волчок не так-то просто столкнуть с места. Щелчки пальца по его поверхности он не ощущает, точно так же, планеты не ощущают и «падения» метеоритов на Землю. А вот остановленный волчок можно сдвинуть с места простым прикосновением пальца. Разве не ясно, что не вращающиеся космические тела, вроде комет, болидов, астероидов и метеоров, находятся по сравнению с вращающимися небесными телами в состоянии «частичной» телепортации?

Но даже и это не самое главное! Главное заключается в том, что вращение небесных тел позволяет их духовным центрам решать две крайне важные задачи. **Во-первых,** малым отклонением осей вращения от своего положения и малым отклонением скорости вращения в ту или иную сторону небесные тела удерживают во времени поразительную стабильность как собственных орбитальных параметров, так и стабильность орбитальных параметров ведомых планет или спутников. **Но есть и второе управляющее свойство вращающихся небесных тел.** По эллипсам ор-

бит всех планет Солнечной системы, мы видим, что вектор силы отталкивания формируется индивидуально для каждой планеты из второго центра эллипса. **Для всех планет Солнечной системы существует индивидуальная эллиптическая орбита, а значит, существует и индивидуальный эксцентритет для второго центра эллипса.** На деле это означает, что Солнце по информации собственного гравитационного поля и полей гравитации подчиненных планет, принуждает их притягиваться к себе с силой, пропорциональной собственной массе и индивидуальной массе каждого планетного тела. А вот силу отталкивания масса Солнца формирует индивидуально для каждого планетного тела Солнечной системы. **Чем больше эксцентритет эллипса планетной орбиты, тем больше сила ее отталкивания.** А ведь этот вектор силы отталкивания даже не упоминается в законе всемирного тяготения, хотя является важнейшим фактором для «разумного» управления вращающимися небесными телами, как собственными ведомыми планетными телами, так и всем остальным многообразием не вращающихся космических объектов. Вот этот очевидный факт и не замечает современная наука, пугая земное человечество непредсказуемым столкновение земного шара с каким-нибудь крупным болидом или астероидом. **Этого не может произойти, если сама планета Земля не захочет такого катастрофического столкновения.** Разберемся с ситуацией на примере вытянутых эллиптических орбит кометных тел.

Их вытянутые орбиты дают огромный пространственный эксцентритет, между точкой центра эллипса, где находится Солнце, и «задней» точкой второго центра эллипса кометной орбиты. Из той точки, где находится Солнце, осуществляется притяжение кометы, а из второго «заднего» центра эллипса осуществляется отталкивание кометы от Солнца. По второму закону Кеплера, работа сил отталкивания равна площади сегмента, который «рисует» комета своей орбитой и точкой «заднего» центра эллипса. Работа сил притяжения равна площади сегмента, который «рисует» комета своей орбитой и центром тяжести Солнца. **Совершенно очевидно, что при приближении кометы к Солнцу, за счет нарастания вектора силы взаимного притяжения, линейная скорость кометы значительно возрастает, но в то же время с еще большим ускорением нарастает вектор силы отталкивания. Благодаря этим разнонаправленным усилиям, комета не падает на Солнце, а круто разворачивается впереди массы солнечной материи и снова уходит в просторы Солнечной системы.** Но кометы не по собственной глупости летают в дальний космос,

а затем возвращаются к Солнцу. Они исполняют непрерывную работу космических мусоросборщиков и утилизаторов и собирают не только космическую пыль и попутные метеориты, но, главным образом, собирают и приносят к жизнетворящей планете Земля отработанные кванты полей гравитации и продукты жизнедеятельности других планет Солнечной системы. При приближении к Солнцу, **космические лучи и потоки нейтринных частиц,** вступают во взаимодействие с космическим мусором и отработанными фракциями полей тяготения. Образуется огромный кометный хвост, направленный в сторону, противоположную массе Солнца. Для работы Солнца этот материальный «мусор» крайне опасен, потому что представляет собой не только тепловые кванты, наработанные полями гравитаций в глубинах космоса, но и **сгустки квантов продуктов жизнедеятельности удаленных планет Солнечной системы.** Другими словами, в хвосте кометы может быть сосредоточена энергия десяток НЛО.

Удаленные планеты используют материю кометы как транспортного агента. Продукты их жизнедеятельности лишены материальной основы, но имеют высокую остаточную энергию. Отсутствие в продуктах планетной жизнедеятельности квантов механических энергий, позволяет им не подчинятся силе планетного тяготения и законам гравитации. Но они имеют высочайшую информативность, и уже способны закреплять на своих структурах, длительно хранить и исполнять такие информационные алгоритмы, которые противоречат материальным законам. **Благодаря тому, что НЛО используют для перемещения по пространству Солнечной системы синхронную центробежную силу отталкивания, а также взаимодействие собственных магнитных и электрических полей с аналогичными полями планеты-матери, НЛО способны и самостоятельно добираться до земной атмосферы и поверхности нашей планеты.** Свидетельствами об НЛО заполнена специальная литература, которая называется уфологией. Но мало кто знает, что большая часть продуктов жизнедеятельности других планет Солнечной системы доставляются на планету Земля не самостоятельно, в виде НЛО, а в рассредоточенном и безопасном виде, кометной материей. **Под действием космических лучей «Солнечного ветра» и потока солнечных нейтрино, продукты жизнедеятельности других планет и кванты тепловых энергий преобразуются в безопасные фотоны и доставляются на поверхность и в атмосферу земного шара, и здесь окончательно утилизируется в дьявольской преисподней, вблизи центра тяжести.** После утилизации они пре-

вращаются в разнородный легион сатанинско-бесовских духов и отправляются снова на поверхность планеты, для «переработки» в человеческих душах.

То, что с появлением хвостатых комет, связаны многие трагические события земного человечества, есть не вымысел автора, а исторически зафиксированный факт многих летописей, мифов, как и прямых свидетельств, древних историков. От сатанинско-бесовских духов поведение отдельных исторических личностей и всего земного человечества становится более активным и агрессивным. Неадекватность поведения всегда чревата дворцовыми переворотами, всеобщим озлоблением, войнами и эпидемиями. Об этом и говорят нам исторические свидетели. Ну, а как не связать осеннее обострение политической активности народонаселения западных стран, с августовскими метеоритными дождями? Посмотрите по телевизору, с какой яростью и активностью осенние борцы за права человека, всякие «несогласные» и просто десятки тысяч рядовых демонстрантов «воюют» с полицией, сжигают автомобили и творят другие беззакония под лозунгами борьбы за собственные экономические или политические права и права своих сограждан. Забесовление подавляющего большинства бастующих граждан, как временная духовная болезнь, кончается вместе с осенью. Энергия нечистого духа истребляется и жизнь входит в нормальное русло, если можно назвать нормальной жизнь, в вечном ожидании ухудшения собственного экономического положения и ожидания террористических актов. **Однако отдельные личности остаются навсегда забесовленными. Их временная духовная болезнь перерастает в хроническую фазу. Эти хроники и составляют активную часть и духовные центры управления, как тех политических партий, которые достигли власти, так и тех, которые не достигли.** Они борются за власть, чтобы ускоренно продвигаться к адскому Апокалипсису, устилая эту дорогу обольщением лжи и благими пожеланиями, как для членов своих политических партий, так и для всего земного человечества.

Интересно понять, что явилось активатором для разжигания безумной революционности и политической активности народов Туниса и Египта, а затем и всего исламского мира? Египет и Ливия были главными стабилизаторами Севера Африки и экономически устойчивыми государствами. Ливия давала работу не только своим согражданам, но и сотням тысяч жителей соседних стран. Революционный порыв внес хаос и гражданские войны. Посмотрите на лица вооруженных до зубов современным оружи-

ем повстанцев Ливии. Их жесты, лица и глаза светятся безумием и радостью. Никто уже не остановит это безумие и этот хаос. Вот ради этого хаоса и междоусобного кровопролития, для истребления народов Африки и народов исламского мира, и потребовались революции по всему исламскому миру. Это не выгодно ни одному человеку земного шара, независимо от того, на какой территории он проживает. Но это выгодно тому духу, который проводит эволюцию человека по своему плану. Не свободные демократы, а духовные рабы помогают разжиганию мирового конфликта. И делают это они не от себя и не во имя собственных интересов, и даже не во имя всеобщей демократии, а во имя интересов того духа, который ненавидит современное человечество, как и ненавидит своих нерешительных и слабовольных рабов. Уж очень много они занимаются не конкретными делами, а словоблудием лжи, пытаясь «обелить» себя перед лицом народов земного шара.

Но мы сейчас занимаемся не философским осмыслением современного общества, а философским осмыслением природы материи. Поэтому вернемся к идее научного сообщества о создании ракетно-ядерного щита для защиты нашей планеты от катастрофического лобового столкновения с астероидами или болидами. Совершенно ясно, что **гравитационное поле Земли, при приближении любого космического объекта к ближней зоне земного шара, с одной стороны, увеличивает его скорость, за счет приращения вектора силы взаимного притяжения, а с другой стороны, «искривляет» его траекторию вектором силы отталкивания, сформированного индивидуально для каждого космического объекта.** Для малых метеоритов, это **«искривление»** незначительно по величине. Земля вовсе не хочет, чтобы они пролетели мимо. Земля поглощает метеориты и тем самым наращивает свою энергетическую мощность и пополняет резервы нечистого духа, для повышения духовной и телесной энергии земного человечества. Ведь если у человека есть агрессивное желание, пойти на улицу и сжечь, например, автомобиль или «припечатать» полицейского ударом камня или дубинки, но нет телесной энергии, то он будет громко проклинать действия правительства, сидя у экрана телевизора, и не выйдет на улицу. Но прежде чем превратить сожженную в атмосфере планеты материю метеора в нечистый дух, как пищу для земного человечества, дух дьявола прогоняет высокоэнергичные фракции продуктов горения по конвейеру от поверхности до преисподней. И тем самым обеспечивает материю планеты необходимой энергией для вращения

и безопорного продвижения земного шара в космическом пространстве Солнечной системы. Земному шару не будет лишней, никакая дополнительная энергия. А вот потерявший избыток энергии нечистый дух наделяется антиинформацией и отправляется снова на поверхность, окормлять людей сатанинско-бесовскими духами. **Поэтому Земля по касательной траектории вводит метеориты в свою атмосферу и в подавляющем количестве сжигает их на безопасных для земной жизни высотах.**

Все метеоритные дожди, и даже Тунгусский метеорит, который 30 июня 1908 года взорвался над бассейном реки Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири, уничтожив лес на площади 2000 квадратных километров, двигались и будут двигаться по ниспадающим касательным спиралям. Мелкие метеориты не оставляют после себя никаких глубоких воронок, потому что их скорость вблизи поверхности становится сравнимой со скоростью падающей неразорвавшейся бомбы или того же потерпевшего аварию самолета. Многочисленные экспедиции к месту взрыва Тунгусского метеорита не обнаружили там никаких осколков. О чем это говорит? **Во-первых**, о том, что метеорит мог иметь рукотворную основу великого гения Николы Тесла (1856—1943). Именно в этом, 1908 году, Никола Тесла проводил эксперименты по беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния. **В этом случае Тунгусский метеорит представлял собой энергетический сгусток десятка тысяч молний, объединенных в одну гигантскую шаровую молнию.** Естественно, что на месте взрыва ничего вещественного, кроме повышенной радиации, обнаружить невозможно. Но вряд ли первые экспедиции имели с собой дозиметры, а в дальнейшем слабое радиоактивное заражение местности и вовсе исчезло. **Во-вторых**, это мог быть и энергетический сгусток нечистого духа, который называется неопознанным летающим объектом или сокращенно НЛО. Такой мощный энергосгусток мог быть наработан планетным телом Юпитера и специально послан на планету Земля для утилизации и оказания помощи дьяволу в его духовном воздействии на земное человечество. Метеорит упал в 1908 году, а через четыре года началась первая Мировая война, и мир содрогнулся от ее кровопролития, а затем от кровопролития коммунистических революций.

Я не буду в этой книге рассматривать бесконечное множество свидетельских показаний о невероятных феноменах, производимых НЛО. Все эти феномены и непознаваемые для науки чудеса легко объясняются не материальной, а духовной природой самих НЛО. Даже те материальные конструкции сложнейшей не-

земной технологии, которые находят в виде осколков, после перехода духовной энергии НЛО в недра земного шара, имеют нерукотворную природу и весьма опасны для телесного организма и психики человека. **Тот же, ныне покойный советский академик Виктор Вейник, обнаруживал в них трансмутацию химических элементов, экспериментально подтвержденную спектральным анализом осколков НЛО.** Ну, кто же, кроме квантов переходных форм между духом и материей, может производить мутацию химических элементов и немыслимые химические реакции не только в недрах земного шара с образованием углеводородного топлива, а прямо на поверхности нашей планеты? Правда, в телевизионной рекламе по всем каналам я десятки раз на дню, вот уже в течение года, слышу, что какая-то невзрачная учительница по химии изобрела порошок «Ренни», который прямо в желудке человека производит трансмутацию кислоты в воду. Ученые всей России молчаливо пережевывают это «открытие века» и никак не возмущаются. **Неужели все они отупели до такой степени, что не замечают рекламной лжи?** А если замечают, то почему не обращаются в Правительство, чтобы телевизионная реклама прекратила выдавать ложь за истину и оглуплять телезрителей. Другой рекламный изобретатель изобрел прибор, и прямо на улице за считанные доли секунды, обнаруживает микробы в полости рта человека и отображает их на экране компьютера. С таким прибором надо не рекламировать зубную пасту, а писать заявку на получение Нобелевской премии. Почему, рекламирующая себя как преданная истине, материалистическая наука не предложит Правительству создать комитет по рекламе и ограничить потоки чудовищной «научной» лжи, которые ежедневно обрушиваются на человеческое сознание и разум с газетных полос и экранов телевизоров?

Ну, да ладно, пусть молчат, если сказать нечего, и нет научных аргументов для возражения. **Но и пробивать в людском сознании строительство многозатратного ракетно-ядерного щита против астероидов и болидов тоже пора прекратить.** Это тот же пиар или самореклама для повышения собственной значимости и авторитета. Само земное поле гравитации является непробиваемой защитой против несанкционированного столкновения с крупными болидами и астероидами. Центр тяжести нашей планеты имеет полную информацию о массе, скорости и траектории полета любого небесного тела, в лице собственного спутника Луны, всех ближних и дальних планет Солнечной системы, а также больших и малых объектов космоса, которые не имеют статуса

небесного тела, собственной оси вращения и собственного поля гравитации. На подлете таких объектов к ближней зоне земного поля гравитации, кроме закона всемирного тяготения, **начинает работать «закон всемирного отталкивания»**. Оценив, что космический объект опасен и может своей массой принести катастрофические разрушения поверхности земного шара, центр тяжести земного шара без затраты собственной энергии, вырабатывает управляющую информацию. Эта управляющая информация со скоростью света, а может быть и с более высокой скоростью, так как экспериментально проверить параметры поля гравитации не представляется возможным, принуждает центр тяжести опасного космического объекта изменять направление его внутреннего вектора силы безопорного перемещения. **Информационное принуждение изменяет траекторию полета опасного космического объекта таким образом, что он обязательно пролетит мимо и даже не заденет верхних слоев атмосферы.** При этом, все это происходит не по законам Магии, а в полном соответствии с раз и навсегда установленными фундаментальными физическими законами этого мира.

За последние годы астрономы многократно распространяли информацию о приближении к нашей планете опасных астероидов. Руководствуясь только законом всемирного тяготения, их расчеты показывали неизбежность лобового столкновения, но всякий раз опасный объект пролетал мимо земного шара на значительных и безопасных расстояниях. Ученые оказывались лжецами, потому что пользовались при компьютерных расчетах неправильным алгоритмом поведения малых и больших космических объектов. Их алгоритм учитывает только силу взаимного притяжения, где вектора сил лежат на одной прямой, соединяющей центры масс. Но поле гравитации нашей планеты способно по собственным расчетам отклонять вектор силы притяжения опасного небесного объекта на тот или иной угол и тем самым избегать прямого столкновения с опасными космическими объектами. Мне могут возразить тем, что поверхность Луны, как и поверхности многих планет, усеяны кратерами от столкновения с болидами и астероидами. **Если поискать, то такие следы космических атак можно отыскать и на поверхности земного шара.** Но ведь каждая последующая планета рождалась с помощью временного катастрофического перехода поля гравитации Солнца от тяготения к мощному импульсу отталкивания. Планета Меркурий рождена только 60 тысяч лет назад, и при ее рождении Солнце было вынуждено передвинуть все предыдущие пла-

неты на новые орбиты. Луна вообще рождена как планетное тело прежде Земли, и длительно существовала в единой связке, на одной орбите вместе с планетами Фаэтон и Марс.

Все эти три планеты несли на себе жизнь, которую сотворил не Бог Всевышний, а внутренние вселенские духи Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола, используя для ее сотворения божественные образцы земной жизни. Конечно же, рождение планет Венера и Меркурий, как и разрушение планеты Фаэтон с переходом Луны на орбиту спутника Земли, **были связаны с колоссальными катастрофами в пределах всей Солнечной системы.** В этой ситуации падение малых космических объектов на планетные тела было неустранимой неизбежностью. Однако лет пять назад, в Интернете ряд ученых опубликовали материалы собственных исследований, в которых доказана рукотворная природа многих кратеров на поверхности земного шара. Не помню авторов, но после глубокого изучения предыстории эволюции самой Солнечной системы и вселенского человечества, включая и инопланетное небожественное человечество звездно-марсианского происхождения, я полностью согласился с мнением неизвестных авторов. **Действительно, жизнь существовала и на Луне, Марсе и Фаэтоне. И не только существовала, но имела способность непосредственного использования огромных энергий для собственных нужд.** Но эти нужды были направлены не столько на цели созидания и приспособляемости к суровым условиям вышеперечисленных планет, сколько на цели внутренней борьбы и завоевания земного человечества. Но об этом мы поговорим, когда будем рассматривать эволюцию человека и, в частности, эволюцию земного человечества пятой расы.

4. Общие выводы по теме

А) Мои рассуждения начинались с того, что я не верю в утверждение Ньютона, а вслед за ним и всей материалистической науки о том, что получившее первоначальный импульс материальное тело будет бесконечно двигаться с неизменной скоростью по прямолинейной траектории. **Никакой человек науки не в силах изъять из вакуума информационное поле гравитации, а значит, и не может экспериментально подтвердить это абсолютно беспочвенное утверждение.** Всякое одиночное материальное тело в «добровольно-принудительном» порядке подчиняется своему центру тяжести и непрерывно движется. Но делает это оно не по воле человека и не по его беспочвенным измышлениям, а строго руководствуется **информацией**, которую получа-

ет от полей гравитаций массивных небесных тел, **а также резервом внутренней потенциальной и кинетической энергии масс, всего множества атомов и молекул собственного материального тела.** При этом такое одиночное тело не брезгует захватывать и поглощать для пополнения собственной энергии любые фотонные кванты звездно-космических излучений вселенских источников и тепловые кванты полей гравитации. После того, как во внутренних объемах атомов и молекул одиночного тела фотонные кванты израсходуют избыток своей энергии, **они не выбрасываются из материального тела, как ни на что не способные отходы.** Они переводятся в латентное состояние анабиоза и будут накапливаться во внутреннем объеме атома или молекулы до критического состояния перехода электронных оболочек на повышенный энергетический уровень. **Энергетически обедненный микроквант атома и молекулы генерирует в малых количествах единственную материальную сущность, и этой сущностью являются кванты поля гравитации.**

Да, конечно, вселенское пространство, кроме звезд и планет, наполнено газовыми туманностями и межзвездным веществом, а также фотонами, космическими лучами и нейтринными частицами, но все они предназначены для того, **чтобы собрать и утилизировать тепловые кванты и очистить поле гравитации от результатов его производственной деятельности. Тепловые кванты являются по отношению к полю гравитации его материальным урожаем.** Механическая энергия массивных тел одновременно порождает кванты гравитации и фотоны лучевых энергий для сбора урожая, но этого недостаточно, чтобы сохранять стабильность вселенской энтропии, а правильнее сказать, обеспечить постоянную температуру абсолютного нуля всего вселенского пространства. Поэтому и существуют газопылевые туманности и межзвездное вещество, которые утилизируют кванты тепловой энергии и используют их для собственной энергетической подпитки, а затем и для активации механической энергии всего разнообразия вселенской материи.

Б) Утверждения фундаментальных законов о сохранении энергии и вечном сохранении каких-либо импульсов прямолинейного или вращательного движения **не только не научны, но и не обоснованы, с точки зрения, современной юридической и правовой базы.** Кроме собственных домыслов, ни один научный материалист, более чем за 200 лет существования трех механических законов Ньютона, не добыл неоспоримых и экспериментально подтвержденных вещественных доказательств их истин-

ности. **А вот экспериментально подтвержденных фактов, например, что действие при огромной разности в скоростях двух взаимодействующих тел, не равно противодействию, накопилось огромное количество.** Какой же суд поверит в утверждения, у которых нет бесспорных экспериментальных подтверждений и вещественных доказательств? Кроме того, сама же наука, **«запретила» изобретать вечный двигатель**, так как убедилась на тысячах экспериментах, что всякая «хитрая» система без энергетической подпитки, со временем теряет энергию и прекращает работу. Если официально подать на лживые утверждения науки иск в международный суд, то независимый от науки суд обязательно примет правовое решение в пользу истца, ибо нет у науки никаких вещественных доказательств истинности собственных фундаментальных законов. Науке надо думать не о вечном двигателе и не о защите истинности фундаментальных законов, а о том, как с помощью солнечных батарей переводить хотя бы 80 процентов лучевой энергии солнечных квантов всего спектра излучений в электричество. **Было бы еще лучше, если наука озаботилась непосредственным сбором электричества из воздушной атмосферы нашей планеты и беспроводного обеспечения электричеством каждого отдельного жилища и каждого отдельного человека.** Но пока наука держится за свои лживые фундаментальные законы, у нее нет никаких перспектив продвинуться в этом истинно научном направлении.

В) Следующий глобальный вывод заключается в сущности теории относительности и в безопорном принципе перемещения микро- и макроквантов материального мира, имеющих остаточную энергию или в виде энергии массы или энергии поля. **Главное здесь заключается в том, что никакой материальный квант со времен сотворения материального мира Вселенной, не способен прикрепиться даже на короткое мгновение к любой точке сущего трехмерного пространства.** В шестнадцатом веке великий французский ученый и мыслитель Декарт (1596—1650), кстати говоря, верующий в Бога и считающий Вселенную творением Божьим, придумал для математического и физического определения положения тел прямоугольную систему координат в виде трех перпендикулярных осей, исходящих из одной точки. Декартова система координат стала причиной мощного развития материалистической науки. Я и сам, когда был учеником школы и военного инженерного училища, никогда не сомневался, что начальная точка трехмерной системы координат намертво скреплена с тем трехмерным пространством, в котором существует материя

и сама Вселенная. И вот на старости лет мне пришлось жестоко разочароваться. Декартова система координат есть лишь иллюзия и обольщение разума. **На самом деле в нашем пространстве нет ни одной точки, к которой была бы прикреплена хоть малая часть вселенской материи, начиная от массивных небесных тел и кончая самым малым ядром атома, протоном, электроном и всем множеством элементарных частиц.** Условно, для каждого материального большого и малого объекта можно применить декартову систему координат для упрощения расчетов, но в реальности такая координатная система является не истиной, а иллюзией. **Материя в этом плане представляет собой беспрестанно, вот уже 15 миллиардов лет, гонимого изгоя. Никакой опоры и никакого покоя не дано материальным квантам с момента их сотворения.**

Как только такая опора в виде духовного кванта центра тяжести, например ядра протона, возникает, то энергия всей массы спирально сходится к этому кванту, не жалея собственных сил. Но Богу не нужна энергия, которая закреплена на Его же духовных квантах. Ему нужны сами духовные кванты, которые освобождаются от энергии в результате непрерывной принудительной работы. Когда масса ядра протона скрутится в подобие точки, то центральный квант монады духа бесследно исчезает. Прикрепиться не к чему! Внутри массы протона оказывается истинная, зияющая пустота или дырка. **Да и сама масса протона, скрутившись в ничтожный потенциальный круг энергии, становится близка к абсолютному нулю по всем материальным параметрам, включая пространственные размеры и силовое воздействие на соседние протоны, и даже на внутренне пространство *собственной среды обитания*.** *Надо хорошо запомнить*, что в этот момент, как у отдельного протона, так и у всего множества атомных ядер атомов и молекул, например планетного тела нашего земного шара нет никакой массы! Ведь действия всех, образующих временный центр тяжестей квантов монад конечного числа атомов и молекул земного шара синхронизированы физическим центром тяжести планеты, а значит, и одновременно исчезают во всем объеме земного шара, превращая нашу планету, в пустую оболочку, лишенную массы и механической энергии. При этом и мы с вами превращаемся на короткое мгновение в ничтожные пустые оболочки, как и все окружающие предметы, растения и животные, включая воздушную атмосферу до последнего атома азота и кислорода.

Г) Напрашивается и очередной вывод, что никакой массы как вечной сущности реального мира тоже не существует. **Ядра атомов и молекул, как и всех других материальных микроквантов, с момента своего сотворения непрерывно вынуждены искать опору.** В этих поисках вечно исчезающая и вновь возникающая в другом месте «опора» в виде духовного кванта монады центра принуждает материальную энергию подчиненной структуры непрерывно сжиматься и разжиматься и при этом выполнять работу и порождать вектора центробежных и центростремительных сил и вектор безопорного перемещения. Таким образом, напрашивается парадоксальный для фундаментальной науки вывод: **для создания эффекта массы, а в условиях планетного тела, для создания эффекта веса тела, материальное тело непрерывно скручивается, раскручивается и перемещается в пространстве в направлении центра тяжести планетного тела и обратно.** Говоря другими словами, **материальное тело, чтобы создать эффект массы и веса собственного тела непрерывно работает и тратит внутреннюю энергию.** Поверить в этот факт, как истину, трудно не только материалисту-ученому, но и верующему в Бога человеку. Да я и сам долго сомневался и душевно страдал, прежде чем взяться за публикацию своих работ. Что скрывать, я не считаю себя гением, а считаю самым заурядным, но весьма любопытным человеком, и тоже годами не мог поверить собственным выводам, стараясь разбить их фактами материалистической науки. **Я приступил к работе лишь после того, как убедился, что мои выводы невозможно разбить с помощью современной науки, а сами они во многом объясняют непонятные, туманные места и противоречия фундаментальных научных знаний, которых сама наука как бы не замечает.** Лишь длительное критическое осмысление всех философских и научных фактов, которые изложены в моих работах, помогут читателям по собственному убеждению, а не по принуждению моей мысли, по-новому взглянуть на материальный мир и на саму Вселенную, как на божественное творение, которое существует во времени и пространстве, и непрерывно трудится, чтобы освободить кванты духа от энергии и вернуть их Творцу Всего Сущего.

Д) **По сути дела, во Вселенной, как и в любом гигантском материальном теле или самом малом микрокванте протона, электрона и даже фотона лучевой энергии нет никакой массы, а есть только кванты пространства, очищенные до чистоты духа и наделенные всей полнотой информации, или наделенные энергий и неполной информацией. Энергия размно-**

жаться не может, а вот информация способна к размножению. Но энергия несовместима с информацией. Медленно и необратимо уничтожая саму себя, с помощью параметров времени и пространства, энергия невольно разрушает и информацию или искажает ее до противоположного смысла. **Полевые формы материи, фотоны лучевых излучений вселенских источников и все множество электронов, есть усовершенствованная временем и пространством материя.** На этой материи кванты монад центра тяжести с помощью резонансных гармоник закрепляют неразрушимые информационные файлы. **Эти файлы и определяют фундаментальные законы мира.** Они управляют материей, заставляя ее вырабатывать энергию даже тогда, когда материя находится в условном «покое», например, лежит вроде придорожного камня, или стоят в виде здания. Материя в это время работает и создает вектор силы собственной тяжести. И на эту работу материя тратит не только внутреннюю энергию массы, но и ту энергию, которую она поглощает из воздушной атмосферы планеты, в виде теплоты, электричества или фотонов лучевой энергии Солнца. Если атомы или молекулы находится в недрах земного шара, то они все равно подпитывается той тонкой энергии, которую им доставляют всевозможные осадки, смерчи, молнии и общепланетные магнитные и электрические поля.

Неужели не ясно, что все энерговзаимодействия материального мира, взаимодействия ее массообразующих и полевых форм, направлены на две стратегические цели? **Во-первых, на устойчивую и стабильную работу аккумуляторов долговременного хранения энергии, в виде огромных механических масс галактических скоплений, звезд и планет, в том числе и самых малых материальных квантов энергии. А, во-вторых, на подпитку этих же аккумуляторов долговременного хранения энергетической пищей в виде квантов тонких энергий магнитных, электрических и гравитационных полей и квантов тонкой энергии тепловой природы.** Во время превращения энергии массы в чистую потенцию малой точки в области собственного центра тяжести, в огромном внутреннем пространстве между этой точкой и орбиталями электронов образуется истинная пустота с нулевой плотностью и нулевым давлением. Орбитали электрона на мгновение расходятся, действуя в строгом соответствии с внутренним нестираемым алгоритмом собственного поведения, и в эту пустоту устремляются кванты тонких энергий. **Это есть энергопища механической массы атомного ядра.** Поглощая внутри молекулярного или атомного пространства, энергию этих квантов,

для личных целей безопорного перемещения и образования векторов, центробежных и центростремительных сил, механическая масса атома умерщвляет их и затем с определенной частотой выбрасывает наружу как собственные отходы и экскременты. Но эти безинерциальные и имеющие лишь малую часть остаточной энергии кванты продолжают оставаться материей. Они наделяются информацией и становятся квантами поля гравитации. **Их информационная плотность от поверхности планеты убывает пропорционально площади круга. Площадь круга, в свою очередь, пропорциональна квадрату радиуса.** Вот и получается, что информация о материнском теле, которая является безусловным инстинктом для создания в постороннем теле вектора самодвижущей силы «взаимного притяжения», уменьшается пропорционально квадрату расстояния между материнским планетным телом и посторонним телом в виде болида, кометы или астероида. Впрочем, эти процессы «осмысленного» управления посторонними космическими телами мы уже с вами рассматривали.

Из главного вывода, что материя масс микро- и макроквантов Вселенной ни к чему не прикреплена и находится в непрерывном поступательно-волновом движении, можно делать десятки различных фундаментальных выводов. Но предлагаемая вам научно-философская работа и есть не что иное, как разъяснение и осмысление этих выводов. Мои работы не являются неопровержимыми догмами, а являются средством для пробуждения разума от творческой спячки. Я и публикую их не за гонорар, а за собственные финансовые средства. Приложив усилия разума, вы сами можете сделать соответствующие выводы, которые или опровергнут мои научно-философские рассуждения, или продвинут их до создания конкретных новых материалов и новых экологических источников энергии на пользу земного человечества.

Глава V
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

1. Кому и зачем понадобилась Вселенная?

Сама по себе Вселенная тоже представляет собой волновой процесс, состоящий из одного периода. Отец Небесный длительно складировал и накапливал ненужные Ему для информационного пространства, где Он обитает, высокоэнергичные кванты духа. Причина в том, что энергия истребляет и искажает информацию, превращая ее в антиинформацию. **Непроявленная Вселенная могла находиться только в одном стационарном состоянии, которое можно назвать состоянием потенциальной точки.** Что это значит? Это значит, что центральный квант монады божественного духа никуда не исчезал из центра потенциальной точки, как он исчезает в наше время из центров атомных ядер всех материальных квантов. Любая энергия обладает инерцией. Это свойство справедливо и для колоссальной энергии будущей Вселенной. Однако наибольшей инерционностью обладает механическая энергия. Будущая материя Вселенной, используя собственную энергию и вращаясь против часовой стрелки, пыталась скрутиться до размеров монады и соприкоснуться с ней, используя центростремительное ускорение. **Этот процесс приводил вблизи физического центра тяжести протовселенского ядра к сверхмощному давлению и образованию из полевых форм материи инерциальных квантов механической энергии.** Но инерция будущей массы Вселенной порождала центробежное ускорение, и соприкосновения с божественной монадой центра не происходило, да и произойти никогда не могло. В это время Вселенная находилась в состоянии телепортации, потому что механические инерциальные кванты будущей массы Вселенной были экранированы от информационного пространства защитными оболочками тех управляющих квантов, которые при развертывании Вселенной стали центрами тяжестей всего множества механических масс.

При огромных резервах энергии, которые к тому же не уменьшались, а пополнялись Отцом Небесным, Вселенная не имела ни-

какой массы. Пространство Вселенной тоже было близко к нулевому значению. Вакуум состоит из пространственных квантов поля гравитации. **Все множество этих будущих квантов гравитации было «впрессовано» в механические кванты, а значит, и пространства не было.** Так как энергия не тратилась, то и времени не существовало. Время является единственным параметром, который с помощью непрерывных волновых процессов и внутренней или внешней работы, с той или иной скоростью освобождает кванты духа от энергии. По данным оккультных наук, в таком состоянии непроявленной телепортации энергия Вселенной находилась **100 божественных лет**. Если же исходить из механистических законов и из волновой теории физики, то период **скрытой вегетации вселенской энергии должен был продолжаться около 30 миллиардов лет. Но так как времени и пространства не существовало, то все эти цифры являются, в некоторой степени, полным абсурдом.** Но какова основная причина сотворения Вселенной? Что это: творческий порыв Творца и воплощение его особого замысла или это суровая необходимость, связанная с разрушением информационных структур того пространства, которое лежит за границами нашей Вселенной? Вынужден признать, что более вероятно второе утверждение. Если информация кванта абсолютного пространства становится антиинформацией, то восстановить информацию можно только через истребление информации с помощью энергии. **Творец осознанно собирал неисправные кванты информационного пространства и прессовал их с помощью непрерывной центростремительной силы и невероятно высокого давления в кванты механических энергий.** Если бы Он этого не делал, то «зараза» антиинформации вывела из строя и весь объем информационного пространства. В заключительных главах книги будет показано, что первоначальный механический квант будущей Вселенной содержал в себе не менее чем $0{,}18\times10^{75}$ «неисправных» квантов абсолютного информационного пространства, которое окружает нашу Вселенную и буквально насквозь пронзает ее во все времена ее энергетической жизни.

Когда Отец Небесный посчитал, что энергия будущей Вселенной достигла нужного потенциала и критического значения, то Он по замыслу Своему, решил создать безотходное высокотехнологическое производство по очистке духовных квантов от ненужной Ему антиинформации, которая пропорциональна вселенской энергии. **Надо глубже понять эту глобальную мысль, что антиинформация пропорциональна энергии.** Истребляя энер-

гию в себе самом, в окружающем мире или в окружающих людях, мы тем самым истребляем и часть антиинформации. Прежде чем стать законами материального мира, все информационные алгоритмы, которым подчиняется материя Вселенной, сначала были творческим замыслом Отца Небесного, **который никогда не принадлежал и не будет принадлежать не только материи, но и пространству нашей Вселенной.** Чтобы начать процесс разворачивания Вселенной, Отец Небесный просто убрал из центра потенциальной точки будущей Вселенной центральные кванты служебного духа. И колоссальная энергия Вселенной, за счет собственного вектора центробежной силы, стала разворачиваться по расходящейся спирали. При этом скорость расхождения, как и сама наружная оболочка находились под полным контролем Отца Небесного не от Мира Сего. Скорость расхождения была ограничена тем параметром, который после стал скоростью света в вакууме. **На все времена, никакая материя не может «линейно» перемещаться со скоростью выше скорости 300 000 км в секунду. А вот по спирали она может перемещаться с любой скоростью, какую сумеет достигнуть по собственному совершенству.** Чем у материи будет меньше энергии, тем будет ниже инерционность и выше подвижность. Меньшая инерционность позволяет материи скручиваться в меньшую точку, а значит, приближаться на меньшее расстояние к духовному кванту центра тяжести. Это и есть параметр близости материи к Отцу Небесному и главный параметр совершенства материи для ее наделения нестираемыми квантами божественной информации.

Однажды убранные из центра потенциальной точки будущей Вселенной монады служебного духа уже не вернулись на место. Они вместе с квантами духа защитной оболочки механической массы протовселенной одновременно возникли в миллиардах точек внутри энергетических спиралей и заставили разделиться эту энергию на миллиарды отдельных механических квантов. Из механических квантов, за счет образования механических резонаторов непрерывных процессов сжатий и расширений, стали выделяться и выбрасываться кванты пространства поля гравитации. **Так было порождено первичное пространство замкнутой Вселенной, а заодно и миллиарды будущих галактик.** В центрах этих будущих галактик служебные монады Отца Небесного стали с определенным синхронным частотным ритмом пропадать в одних точках пространства и возникать в других точках пространства, порождая первичные кванты времени и перемещая по своему усмотрению будущие галактики в новые области для воплоще-

ния замысла Божия. Работая над этой темой, я мысленно «проиграл» множество сценариев развития и развертывания Вселенной до ее современного состояния. **Они не вступают в противоречие с Божественным замыслом, но и публиковать их не имеет никакого смысла.** Отец Небесный, который управляет временем и пространством, и заставил энергию будущей материи непрерывно работать, создавая противоположные вектора центробежных и центростремительных сил, а также безопорно перемещаться по ограниченному пространству Вселенной, мог идти по какому угодно пути и сценарию. **Для нашей современности это не имеет никакого существенного значения.** Главное, что эта непрерывная принудительная работа порождала внутри разделенной на отдельные энергокванты будущей вселенской материи энергетическую неоднородность. Наука считает, что эта же энергетическая неоднородность содержала в себе и всю информацию о будущих фундаментальных законах Вселенной, по которым материя сама себя структурировала во времени и пространстве.

Но, **во-первых**, до «Большого взрыва» не было времени и пространства. Нельзя познать того, о чем нет никакого понятия. Такое утверждение равносильно утверждению, что ребенок в утробе матери уже является полноценным человеком. Неужели не ясно, что без дополнительной информации никакой младенец не может самостоятельно стать полноценным человеком? **Во-вторых**, сама же наука доказала, что любая условно замкнутая материальная система, без взаимодействия с другими телами, энергетически и информационно вырождается, деградирует и теряет даже ту информацию, которая в ней накоплена. Как же происходило накопление нестираемой информации о вселенских законах? Когда духовные кванты теряли часть своей энергии и инерции, то Бог отделял их от основной массы и помещал внутри этих новых материальных образований служебные кванты духовных монад. Так были образованы протоны, электроны и все виды лучевых энергий. **Надо понять, что в момент сотворения тех энергообъектов, которые в последующем стали галактиками, поля гравитации не было.** Нужно было время, то есть, бесчисленное количество принудительных расширений и сжатий, чтобы энергия Вселенной сама в себе выработала тонкие кванты полей гравитации. **Гравитационные кванты являются первой продукцией вселенской материи и вселенского пространства.**

Раз не было поля гравитации, то невозможно было и передавать информацию, от одного энергообъекта к другому энергообъекту. **Да и не могло быть и фотонов, которые являются собира-**

телями энергетического урожая с поля гравитации и несут в себе зародыши тепловых квантов. Тепловые кванты являются более высшей иерархией полевой формы материи, которые могли появиться только после интенсивной гибели квантов поля гравитации и их поглощения внутренними объемами атомов и молекул вселенского пространства. По этой причине масса будущих галактик не была проявлена как реальная сущность, а галактики развивались как частично изолированные объекты, которые не могли обмениваться между собой информацией даже на уровне лучевых энергий со скоростью света. Как будет ниже показано, длительное существование фотонов лучевых энергий возможно только при наличии гравитационного поля. **Вне поля гравитации фотоны будут непрерывно терять энергию и переродятся в сверхдлинные волны.** В замкнутой Вселенной такая сверхдлинная волна обязательно встретит материальный объект и будет поглощена этим материальным объектом.

Ну, а как же быть с гипотезой «Большого взрыва», которая главенствует в современной научной практике как основная гипотеза самосотворения Вселенной? На это я скажу, что подробности этой гипотезы мне неизвестны. Я ее не изучал, опасаясь подпасть под ее влияние и встать на путь научного обольщения и соблазна. Все, что здесь изложено, есть результат моих собственных размышлений на основе изучения Библии и изучения физических процессов взаимодействия материальных тел. **В то же время разве хоть один ядерный или термоядерный взрыв, организованный на основе достижений современной науки в пределах земного шара, происходил без замысла человеческого разума?** Всякий мощный ядерный и термоядерный взрыв в пределах земного шара не только был спланирован человеком, но и управлялся и регулировался людьми науки на основании их информационной компетентности о внутренних энергетических процессах атомных и термоядерных взрывов. Вот и тот «Большой взрыв», который привел к сотворению Вселенной, тоже произошел не сам по себе, а был реализован как замысел творческого гения Отца Небесного. Пространство за первые 15 миллиардов лет существования Вселенной нарастало, так как с помощью процесса расширения Бог приводил материю в гармонию и налаживал процесс непрерывного очищения квантов духа от энергии. **По сути дела, пространство Вселенной является не просто полем гравитации, а полем для выращивания урожая тепловых квантов, с механизмами сбора и доставки «урожая» к объектам потребления.** Но если подумать, то и наращивание

вселенского пространства связано с передачей в область Вселенной из информационной области Отца Небесного все новых и новых порций информации. Для того чтобы «обучить» бывшую материю информационному взаимодействию, и потребовались огромные пространства полей гравитации, которые наука ложно признает пустотой космоса.

В конце существования пространство Вселенной будет по законам квантовой механики импульсно уменьшаться, пока снова не превратится в стационарное состояние потенциальной точки. Состояние потенциальной точки одновременно будет и состоянием телепортации. Вселенная из проявленной духовно-энергетической сущности превратиться в непроявленную сущность, в которой останется минимум духовных квантов и минимум энергии. При этом всякую полезную информацию Бог изымет из бывшей материи, а антиинформацию уничтожит. Вселенная, как божественный механизм, выработает практически до конца собственную энергию. Энергетически нищие кванты духа Бог переведет в Свою информационную область и превратит их в Свою сущность, наделив божественной информацией. Вот здесь-то и заключается главное расхождение моей гипотезы с гипотезами науки и гипотезами оккультных наук о сущности Вселенной. **Оккультисты считают, что Бог, в виде вечносущего информационного абсолюта находится не вне пространства Вселенной, а «растворен» в самом вселенском пространстве и в самой вселенской материи.** В этой ситуации, вся информация о вселенских законах изначально «растворена» в материи вместе с бессмертной сущностью информационного абсолюта. Да и сама материя обретает бессмертие, раз содержит в себе бессмертную сущность оккультного бога. **В этом плане формальное разделение оккультизма и науки полностью исчезает. Как и оккультизм, наука пытается доказать бессмертие материи,** а весь творческий потенциал наука бросила на то, чтобы эволюционировать избранную часть человечества до бессмертного и всемогущего состояния информационного абсолюта. Покажем эту общность науки и оккультизма более подробно.

2. Научный материализм и его жизненные цели

Многие ученые-материалисты тоже знают, что этот мир не может иметь вечной жизни и физического бессмертия. Однажды порожденная Вселенная свернется в потенциальную невидимую точку. Но, опираясь в своих рассуждениях на закон сохранения материи и закон сохранения энергии, такие ученые полностью

уверены, что такое волновое квантовое сворачивание Вселенной произойдет при полной сохранности вселенской энергии и материи. Говоря другими словами, Вселенная находится по непонятным причинам 15 миллиардов лет в состоянии эволюции, порождая в себе все более сложные химические соединения, а затем и биологические объекты во главе с мыслящим человеком, а затем сама же их уничтожит. Притом уничтожение мыслящего человечества произойдет вопреки его воле. Материя и ее энергия подчиняются механистическим законам, как бы встроенным в материю до сотворения Вселенной. Эти механистические законы предопределяют волновой процесс расширения и последующего сжатия всех видимых и невидимых материальных тел, что и явится причиной неизбежной гибели всей вселенской жизни и последующего сворачивания Вселенной в невидимую точку. **В чем же такие ученые-материалисты видят смысл жизни, если она рано или поздно будет бесследно уничтожена самой природой, в свое время сотворившей не только жизнь, но и мыслящее человечество?** Смысл жизни такие ученые-материалисты видят в том, чтобы познать механистические законы мира и изменить их разумом человека и его творческой силой таким образом, **чтобы Вселенная никогда не перешла в стадию необратимого свертывания, а стала бессмертной сущностью. Перестроив архитектуру Вселенной, само человечество станет бессмертным человечеством.**

Оно будет вечно наслаждаться жизнью, совершенствуя науку, медицину, и улучшая комфортные условия быта новыми экологическими продуктами питания, строительными материалами, автоматическими помощниками человека, типа интеллектуальных роботов, и экологическими источниками энергий. Особо надо подчеркнуть, что такой материалистический взгляд на природу Вселенной отрицает всякую роль религии, отрицает Бога и божественное происхождение всего сущего. Истинные материалисты полностью уверены, что после их физической смерти не остается никакой духовной бессмертной сущности, поэтому они ценят саму земную жизнь, жизненные телесные удовольствия и наслаждения, а также комфорт быта выше всех духовных благ. Они делают ставку на науку и возводят работников науки в своих «кумиров», ибо надеются, что технологические прорывы науки в области физики и медицины, помогут, если не современному человечеству, то следующим поколениям людей, обрести физическое бессмертие, или продлить телесную жизнь хотя бы до пятисот или тысячи лет. Цель бессмертия все равно остается главной целью материалистов, но эта цель разделяется на две части:

1. С помощью науки, изменить телесную природу человека, и превратить «избранных» управителей мира в бессмертных Человекобогов. 2. С помощью той же касты высших ученых, подобных касте жрецов, овладеть Магией воздействия на материальный мир, изменить архитектуру Вселенной и превратить ее в бессмертную сущность. Но имеет ли эта «благая» картина будущего телесного бессмертия «избранных» управителей земного человечества, как и бессмертия самой Вселенной, под собой какие-либо основания и прочные фундаменты?

Этими основаниями являются материалистические законы о вечной сущности вселенской энергии и материи. Если энергия и материя не расходуются в процессе жизнедеятельности нашей Вселенной, а существуют вечно в видоизмененном виде, то, что мешает человеку творчески эволюционировать самого себя до уровня бессмертного телесного полноценного хозяина, не только планеты Земля, но и всей Солнечной системы, а затем и всей Вселенной? Вот, например, круговорот воды в природе, о котором нас учили в школе, повторяется миллиарды и миллионы лет, а жизнь от этого круговорота только усиливалась и эволюционировала. Ведь если человек войдет в полную творческую силу и познает природу материи, то что ему мешает сотворить вселенский «круговорот» материи и энергии и сделать жизнь Вселенной бессмертной? Такие ложные основания вечного существования и бессмертия вселенской энергии и материи можно наблюдать и в материальном мире. Самый простой пример можно найти в поведении тех же атомов и молекул химических элементов. Наука давно экспериментально установила и приборно зарегистрировала, что все атомы и молекулы совершают непрерывные колебания с частотой, присущей только данному химическому элементу. Само понятие секунды как «квант» времени имеет свой эталон. Этим эталоном является 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысяча, 770 колебаний атома химического элемента цезия-133. Мы не будем обсуждать, почему именно колебания атома цезия-133 приняты за эталон времени. Проблема в другом.

Научные работники экспериментально установили, что все молекулярные соединения атома того же первородного простейшего химического элемента «водород», который состоит из одного протона и электрона, **с момента сотворения Вселенной, а значит, 15 миллиардов лет назад начали непрерывно колебаться с присущей им частотой, и колеблются до сих пор без всяких изменений. Как тут не поверишь, что на эти колебания не расходуется никакая энергия?** Ведь к тому же и масса атома водоро-

да со временем не меняется. Такие колебания совершают атомы всех химических элементов таблицы Менделеева, которые были сотворены вселенской материей на базе первичного атома водорода. И что? Все они успешно существуют в огромных пространственных и временных рамках в миллиарды лет, а их колебания никак не влияют ни на их внутреннюю энергетику, ни на их массу. Я думаю, что это и есть самое главное, как говорится «безотбойное» доказательство, что энергия и масса вселенской материи со временем не меняется, а остается величиной постоянной. **Если это так, то будущее сворачивание Вселенной в потенциальную точку есть бессмысленный самоуничтожающий акт слепой природы.** Разумный человек в этом случае, обязан приложить все свои творческие силы, чтобы поломать законы слепой природы и предотвратить акт самоуничтожения материального мира. **Но такой взгляд на цели земной жизни человека не есть истина, а есть ложное обольщение разума человека.**

3. В чем причина ложности научного материализма?

Все бы это было правильно, если бы материя и энергия Вселенной не расходовались и необратимо не разрушались бесчисленным количеством вселенских звезд. Масса Солнца оценивается, как 2×10^{27} тонн, при этом ежедневно эта масса преобразуется в лучевую энергию в размере 3×10^{11} тонн собственного веса и безвозвратно распыляется. Глаз человеческий видит в безоблачную ночь шесть тысяч звезд, а может быть, и больше. С помощью современных телескопов ученые астрономы видят еще большее количество, не только отдельных звезд, но и галактических образований, состоящих из такого же бесчисленного скопления звезд, щедро распыляющих свою материю в виде лучевой энергии по окружающему вселенскому пространству. **Неужели материя так тупа, что бессмысленно расходует собственную массу, на беспрерывные излучения на протяжении 15 миллиардов лет?** Если эта звездная лучевая энергия сохраняется в космическом вакууме практически в неизменном виде, лишь слегка подвергаясь «красному» смещению, то почему Вселенная не взорвалась от теплового перегрева? Лично мне открыл глаза на природу силы, как истребителя вселенской энергии, Леонардо да Винчи. Но и другие средневековые гении науки, искреннее верующие в Бога, вроде Лейбница, немало положили творческих сил, чтобы показать, что вселенская энергия необратимо убывает. А информация не выращивается сама по себе на материи, а привносится в наш мир эволюционными порциями из информационного про-

странства Бога, которое отделено от нашего пространства непроходимой оболочкой для всякой материальной сущности. Почему ученые не слышат голоса выдающегося физика Клаузиуса и других гениев по изучению термодинамических процессов? Они говорили и говорят о том, что каждый термодинамический процесс связан с исполнением работы противодействующих векторов сил, и при этом первичная энергия необратимо теряется, порождая из той же лучевой энергии звезд теплоту и энергию полевых структур. Теплота тоже не вечна. Если бы тепловая энергия не истреблялась материей нашего планетного тела, то за пять миллиардов лет наше родное Солнце превратило бы Землю в раскаленный шар.

Но Земля, **вопреки закону сохранения энергии**, не только превратилась из раскаленного тела в холодную планету, но и породила на себе жизнь во всем ее разнообразии, в том числе и самого человека, который возомнил себя венцом природы, способным перестроить архитектуру Вселенной и изменить ее эволюцию по своему усмотрению. Но давайте вместе осмыслим, как же без затраты собственной энергии, тот же атом цезия-133, совершает более 9 миллиардов колебаний в секунду, и при этом не теряет ни собственной массы, ни собственной энергии? **Ведь ученые своими приборами регистрируют эти колебания, а значит, для производства этих колебаний атом цезия-133 производит работу некоторой силы и тратит на эту работу какую-то энергию.** Если бы работа не совершалась, то мы никаким способом не могли бы зарегистрировать колебания атома. Не следует забывать, что и на создание вектора силы притяжения к другим материальным телам, то есть, на демонстрацию собственной массы, любой атом, в том числе и атом цезия-133 тратит энергию, ибо **нельзя породить вектор силы, не затратив часть энергии на его порождение**. Что же у нас получается? Так как масса атома цезия-133 не меняется, то или атом цезия-133 является генератором энергии, которую он порождает из собственной сущности, или он все-таки потребляет какую-то энергию, которую наука не может зарегистрировать. Много раз лукавые работники науки наступали на собственные грабли и изобретали «вечный двигатель». Но всякий раз эти грабли больно били таких лукавцев от науки прямо в их «высоконаучный» лоб. **В конце концов, факт, что энергию нельзя размножить и породить из «ничего», стал одним из основополагающих фундаментов науки.** В Российской академии наук создан даже отдел по борьбе с лженаукой, который возглавляет некий «гений» Эдуард Кругляков. Его лицо стало очень

часто появляться на экранах телевизора, а значит, с наукой не все в порядке. Этот «гений» изобретателей нестандартных методов получения экологически чистой энергии, например, из атмосферы воздуха без всяких проводов, сразу же «поганой» метлой выгоняет из храма науки, как проходимцев и шарлатанов.

А жаль. Ведь многие нестандартные изобретения, которые не вписываются в рамки материализма, основаны не на принципах генерирования или размножения энергии, которые действительно являются научным абсурдом, а на принципах сбора тонких энергий из окружающей среды. **Можно, например, создать установку вакуумирования, которая, расходуя на свою работу один киловатт энергии, будет способна собирать из атмосферы воздуха 10 киловатт электрической энергии. Но это же не вечный двигатель!** Такая установка будет не порождать энергию из «ничего», а собирать ее из тонких полевых структур. Причем, формально КПД такой установки будет близок к нулевому значению, так как установка способна отбирать лишь малую часть энергии из того огромного количества тонкой энергии, которое присутствует в земной атмосфере. Но реально, по соотношению потребляемой и производимой мощности, КПД такой установки будет равен 1000 процентов. Но вернемся к нашему атому цезия-133. Не будучи генератором энергии, он обязан быть потребителем энергии, иначе не смог бы длительно существовать, да еще при этом и «шевелиться» с частотой выше 9 миллиардов герц. Известно, что всякая живая клетка, как и любой живой микро- или макроорганизм, включая самого человека, как «венца» и будущего телесно бессмертного «повелителя» земного шара и Солнечной системы, а может быть, и всей Вселенной, не может длительно существовать без кислорода земной атмосферы, воды и пищи телесной. Неверующие в Бога ученые люди, едят эту пищу, как данность самой мертвой и тупой природы, нисколько не думая, о ее божественности, а вот верующие люди всегда благодарят Бога за хлеб насущный. В молитве Иисусовой сказано: «Да будет воля Твоя и на Земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Конечно же, ученые материалисты считают верующих людей религиозными фанатиками и недалекими тупицами, которые не видят «очевидной» реальности, что хлеб насущный, как и всякую пищу для абсолютно всех живых клеточных микро- и макроорганизмов дает сама природа. Причем часть клеточных организмов питается не только растениями, но и с огромным удовольствием и азартом поедает другие живые клеточные организмы. Это

качество эпизодического поедания живых клеточных организмов, после их убийства и специального приготовления, присуще и самому человеку, как венцу природы.

Если живой клеточный организм сложной иерархии лишить кислорода, то он погибнет в течение нескольких минут, если лишить воды, то он погибнет в течение нескольких суток, а если лишить привычной для него пищи, то живой организм сложной клеточной иерархии обязательно умрет, спустя непродолжительное время. **Кислород, вода и пища есть божественная троичность для обеспечения временного бессмертия всех видов живых клеточных организмов.** При этом само «бессмертие» обеспечивается генной наследственностью ДНК-молекул, через умирание прежде рожденных поколений данного множества вида и нарождения нового множества поколений данного вида. Растения отличаются только тем, что они поглощают в качестве одной из составляющих земной пищи углекислый газ, а выделяют кислород. Но если бы растения этого не делали, то невозможно было сохранить все многообразие клеточной жизни, которая в процессе жизнедеятельности поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Это свойство живой природы, существовать как живой организм за счет того или иного вида пищи, невозможно оспаривать. **Оно принято научным мировым сообществом как аксиома, которая не требует никаких доказательств.** Но если эта аксиома действует как реальность для живой материи, то по подобию Божию, почему она не должна действовать для материального мира? **Кто «умертвил» материю, отделив ее от мира животных и растений, и придумал для нее ложную аксиому, что она может существовать без потребления энергетической пищи?** Это сделали лукавые материалисты и тем самым не только сами себя загнали в «безбожие», но и продолжают питать земное человечество ложными иллюзиями, что материя независима от Бога, и может жить вечно без потребления какой-либо пищи в виде тонкой энергии полевых квантов материального мира. Любой атом или молекула, как и любое материальное тело, состоящее из множества химических элементов и их соединений, подобно живому существу, живет за счет внешних источников энергии, употребляя эту энергию в качестве собственной пищи. Причем каждый атом химического элемента не является всепожирающим троглодитом, а выбирает только ту пищу, которую он сможет «переварить» и переработать, и отбрасывает всякую энергетику, которая ему непригодна для пищи.

4. Пищевая энергетика химических элементов таблицы Менделеева

Прежде чем говорить о пищевой энергетике химических элементов, надо сказать, что химические элементы родились не одновременно, а в строгой последовательности семи периодов времени, с постепенным наращиванием атомных масс на один или два протона или нейтрона, при соблюдении баланса общего количества протонов и нейтронов в одном атомном ядре химического элемента. При этом любой старшеклассник знает, что все химические элементы образованы только из двух первичных материальных квантов массы, в виде протона и электрона. Ведь что такое нейтрон? Нейтрон есть соединение протона и электрона, с участием частицы нейтрино, поэтому, сколько в атомном ядре химического элемента заключено нейтронов, столько там находится и поглощенных электронов. **Формально атомный вес любого химического элемента можно оценивать не по количеству нейтронов и протонов, а по количеству протонов и электронов.** При этом атомное ядро химического элемента устойчиво, и способно длительно существовать во времени, если каждый поглощенный электрон обслуживает не более двух протонов. Почему я пытаюсь изменить привычную схему рассмотрения атомных ядер, которые нам навязывает атомная или квантовая физика? Потому что, не отрицая других важнейших ролей, которые играет электрон в структуре атомных ядер, и в структуре самих атомов и молекул химических элементов и их соединений, **в своей научно-философской работе я рассматриваю электроны как энергетических кормильцев протонов и нейтронов атомных ядер всех без исключения химических элементов.** Искреннее удивление и восхищение вызывает тот факт, что не сами протоны атомных ядер выбирают, что им употреблять в качестве энергетической пищи, а за них это делают электроны, руководствуясь внутренним нестираемым информационным файлом алгоритмического типа. Еще большее удивление вызывает тот факт, что весь материальный мир Вселенной, все химические элементы и огромное разнообразие соединений этих элементов органического и неорганического типа, включая, биологические структуры живых клеток и хромосомы ДНК-молекул, **построены только из протонов и электронов с участием частиц нейтрино.**

Ученые мне скажут, что есть же осколки деления атомных ядер и есть перечень, примерно в 200 наименований, всевозможных элементарных частиц, которые получаются в результа-

те «бомбардировки» атомных ядер быстролетящими протонами или ядрами других химических элементов. Чего там только нет! Не буду забивать мозги читателей их названиями. Скажу только, что все они разбиты на группы, в зависимости от массы, каждая из которых содержит частицы и античастицы. Кроме массы, в основные характеристики элементарных частиц входят их электрический заряд, спин вращения, время жизни, а также параметры и порядок взаимодействий с другими частицами и античастицами. Мы не будем подробно вникать в квантовую и ядерную физику, **а выделим из всего множества частиц те, которые способны к длительному и стабильному существованию. Их не так много.** Итак, по мнению ученых, из тех частиц, которые не проявляют своей массы, стабильны только фотоны и три вида частиц под общим названием «нейтрино». Стабильность фотонов не нуждается в подтверждении. Свет от самых дальних галактик и звезд мы наблюдаем, потому что фотоны стабильны, но не будем забывать, что фотоны, продвигаясь со скоростью света от дальних источников в Солнечную систему, теряют часть своей энергии, что определяется эффектом «красного смещения». Наука доказала стабильность «нейтрино», за что ей большое спасибо, но она мало что говорит об их свойствах, количестве и назначении, так как может зарегистрировать лишь быстролетящие «нейтрино». В отличие от всех других частиц, быстролетящие «нейтрино» пронзают земной шар, не вступая во взаимодействия, будто это не материя, а глубокий вакуум. Видимо по этой причине, как бы по умолчанию, физики считают, что численное количество «нейтринных» частиц незначительно. Здесь они глубоко ошибаются. **Ведь совершенно очевидно, что когда ядерные реакции проходят с поглощением «нейтрино», то эти «нейтрино» необходимого типа всегда находятся в любой области если не всего пространства Вселенной, то, по крайней мере, в атмосфере и поверхности земного шара.**

Но сколько я не изучал статей Интернета по этому вопросу, мне так и не удалось найти ответ: **откуда протоны и электроны находят неподвижные частицы нейтрино для ядерной реакции перехода протона в нейтрон?** А также, почему эти «неподвижные» нейтрино не обнаруживаются и не регистрируются никакими современными регистраторами «быстрых» нейтрино или другими научными приборами и устройствами? Такой информации нет не потому, что она секретна, а потому, что сама наука не имеет способов зарегистрировать «медленные» нейтрино. Проблему назначения и важности нейтринных частиц мы будем рассматри-

вать в следующих главах, когда перейдем к принципу образования лучевой энергии солнечного излучения. **Как раз по интенсивности реального потока быстрых нейтринных частиц солнечного излучения можно сделать вывод, что на Солнце идет не термоядерная реакция синтеза «тяжелых» ядер химического элемента гелия из протонов атомов водорода, а полное преобразование большинства протонов вместе с их электронными оболочками и частицами нейтрино в пакеты фотонов солнечного спектра излучения.** Фотоны солнечного и звездно-космических излучений обеспечивают земную жизнь, питают энергией вращение земного шара и обеспечивают безопорное перемещение планеты по ее солнечной орбите. Кроме того, функционирование коммуникационных сетей всех видов связи, в том числе и Интернета тоже обеспечивается фотонами. **Но все-таки если говорить о количестве, о чем наука умалчивает, то надо сделать вывод, что «нейтринных» частиц в материальном мире существует неизмеримо больше, чем фотонных квантов.** Просто из-за их низкой энергии у науки нет чувствительных приборов для регистрации медленных «нейтрино», которыми буквально наполнены все межатомные и межмолекулярные пространства материальных тел.

Из тех более 200 элементарных частиц, которые обладают массой, стабильными являются только электроны, протоны и нейтроны. Однако эта стабильность требует пояснения. **Действительно стабильной материальной частицей, которая может длительно существовать в условиях планетных тел, надо признать только частицу электрона.** Межатомное и межмолекулярное пространство всех электропроводных и даже неэлектропроводных материальных тел, в той или иной степени, заполнено электронами. Кроме того, в каждом атоме и молекуле химического элемента присутствует то или иное количество частично видоизмененных электронов, в виде электронных орбиталей защитных оболочек. Чем больше масса атомного ядра и чем дальше отстоит химический элемент по своему порядковому номеру в таблице Менделеева от атома водорода, тем больше у него защитных слоев электронных орбиталей, а значит, и большее количество измененных электронов требуется для обеспечения длительного существования химического элемента. **Божественное число 7 присутствует в таблице Менделеева и определяет семь периодов, потому что химические элементы каждого следующего периода, для увеличения сроков их жизни, наделяются новой защитной оболочкой электронных орбиталей.** Химиче-

ские элементы шестого и седьмого периода имеют самые массивные атомные ядра и потому имеют, соответственно, шесть и семь защитных оболочек электронных орбиталей, но даже это не дает им того срока жизни, каким обладает первичный химический элемент таблицы Менделеева, под названием водород. Большинство самых тяжелых химических элементов долго не живут. Они подвергаются радиоактивному самораспаду и умирают, образуя более устойчивые химические элементы. Причины такого самораспада тяжелых элементов будут рассмотрены в этой книге.

Следующая особенность электронов заключается в том, что, и все химические элементы, за исключением водорода, **внутри своих атомных ядер обязательно содержат видоизмененные электроны,** количество которых нарастает по линейному закону пропорциональности, вместе с номером химического элемента. Таким образом, устойчивость атомных ядер, как и стабильная устойчивость самих атомов и молекул химических элементов обеспечивается присутствием в них встроенных и видоизмененных электронов как в атомном ядре, так и в защитной оболочке. **Видоизмененность тех электронов, которые поглощены атомными ядрами, для ученых физиков вполне очевидна.** Ни один физик-ядерщик не может похвастаться, что он наблюдает электроны в атомных ядрах химических элементов или в одиночном нейтроне. Видоизмененность электронов защитных орбиталей не обладает полной очевидностью, и потому во времена Резерфорда и Нильса Бора электроны защитных орбиталей считали просто «шариками», которые перешли из межатомного пространства на орбитальное вращение вокруг атомных ядер. Усилиями новых поколений физиков этот примитивизм разрушен, но не до конца. Не вдаваясь в подробности, замечу, что главная ошибка современных физиков заключается в трех очевидных фактах.

Во-первых, физики не до конца понимают информационную и энергетическую роль электронов на защитных орбиталях атомного ядра. **Электроны являются «держателями» алгоритмических файлов, которые определяют взаимодействия и все физические и химические свойства атомов и молекул подчиненного химического элемента. Но разве физики когда-либо упоминают об этом? Во-вторых, электроны орбиталей находятся в видоизмененном состоянии, потому что передают собственную массу самому атомному ядру того или иного химического элемента. В-третьих, освободившись от массы, электроны превращаются в интеллектуальных роботов, которые, кормят, формируют физико-химические свойства и оберега-**

ют атомное ядро, как свою собственность. Как бы заботясь о собственной массе, видоизмененные электроны защитных орбиталей начинают исполнять роль энергетических «снабженцев» всей массы атомных ядер. О пищевом снабжении и непрерывном энергопотреблении, как основе стабильного существования каждого отдельного атома или молекулы вещественного мира, наука лукаво умалчивает и не замечает его. **Эти шоры на глазах науки и загоняют ее в тупик творческой импотенции.** Снабжение осуществляется самым простым способом. Электроны с определенной частотой открывают и закрывают «створки» защитных оболочек на строго установленные для каждого химического элемента малые отрезки времени и **величины**. И эти **величины**, как будет показано в следующих главах, **находятся в линейной или более сложной зависимости от плотности и наружного давления**. Благодаря этой строгой соразмерности частоты и пространственного «зазора», под электронные орбитали проникают в качестве энергетической пищи атомных ядер только «избранные» фотоны частотного спектра лучевой энергии. Не только ученый материалист, но и **каждый ученик старших классов средней школы знает, что спектр поглощения фотонной энергии индивидуален для каждого химического элемента, и является самым чувствительным определителем для обнаружения в веществе даже незначительных количеств того или иного химического элемента.** Но что происходит с поглощенными фотонами «избранного» спектра излучений внутри пространства атома или молекулы химического элемента?

Наука полагает, что атом или молекула, поглотив, например, три фотона определенной суммарной энергии, ровно на столько же повышает свою внутреннюю энергетику. За счет этой энергетики электронные орбитали переходят на более высокие энергетические уровни, что повышает «подвижность» атома или молекулы и дает пропорциональный прирост температуры. **Но вот приток фотонов лучевой энергии прекращается, например, по причине наступления ночи.** По мнению ученых, атомы или молекулы химических элементов, с помощью пространственных «зазоров», организованных частотными колебаниями электронных орбиталей, **охлаждаясь, снова выбрасывают из своего «чрева» ровно такую же порцию энергии, которую они поглотили в предыдущем частотном цикле электронной орбитали.** Такое свойство вытекает из закона сохранения энергии, но это свойство не соответствует реальной действительности и потому не является экспериментально установленным и научно подтвержденным

фактом, а является грубым научным домыслом и обманом. Чтобы доказать, что фотонные кванты, например видимого солнечного света, становятся энергетической пищей для атомов и молекул земного шара, не надо быть гением, а достаточно обратиться к собственному жизненному опыту и логике человеческого разума. Первый, очевидный вывод из наблюдений заключается в том, что **все достигшие поверхности земли фотоны солнечной энергии, независимо от продолжительности светового воздействия и силы светового потока, немедленно умирают, и либо исчезают вовсе, превращаясь в материальное «ничто», либо возрождаются в виде какой-то другой энергетической сущности, которая не регистрируется наукой как материя.** То, что фотоны солнечного света немедленно умирают, доказывает темнота ночи или, например, факт полного солнечного затмения. Что об этом говорить, если Солнце 5 миллиардов лет поливает поверхность Земли практически непрерывным мощным потоком фотонов самого широкого энергетического спектра, а сам Земля, отражая лишь малую часть энергии этих фотонов, **непрерывно пожирает их, и при этом не накаляется до раскаленного шара, а остается в состоянии непрерывного клеточного жизнетворения.**

Также не требует особых доказательств и необратимость этого процесса при нормальных жизненных условиях в планетной биосфере. **Остается определить, а во что же превращаются фотоны солнечной энергии после своей гибели? Любой ученый на этот вопрос, не задумываясь, ответит, что по закону сохранения, вся энергия фотонных квантов переходит в тепловую энергию.** Временно согласимся с этим неправильным ответом, и зададимся следующим вопросом: какая материальная сущность является носителем и передатчиком тепловой энергии от одного атома вещества к другим атомам и молекулам своего окружения? **Материалист ответит, что носителями и передатчиками теплоты являются сами атомы и молекулы.** Так нас учили в школе, и мы к этому бездоказательному и экспериментально не подтвержденному факту, привыкли как к аксиоме, не требующей никаких доказательств. Средневековые ученые обращались к идее теплорода, как материальным частицам, несущим на себе энергию теплообразования, но были осмеяны, а их гипотеза была отброшена как ненаучная. Почему? Да потому что не была открыта даже примитивная структура атомов и молекул химических веществ, ничего не было известно об электроне, фотоне и квантовой природе физических процессов атомов и молекул реального мира. Примитивные понятия об атомах и молекулах как неделимых матери-

альных частицах не позволили сторонникам гипотезы теплорода предоставить экспериментальных доказательств и зарегистрировать носителей тонких энергий. А материализм идет по пути отрицания Бога: что нельзя зарегистрировать как материю, то и не существует. Электричество и магнетизм, а затем и поле гравитации были признаны материальными, потому что оказывают силовое воздействие на тела, помещенные в зону их действия. **Силу, как материальное явление, наука признает безоговорочно.** Но спросите вы ученого мужа, даже того же руководителя отдела по борьбе с лженаукой при академии наук Эдуарда Кругликова, что за субстанция лежит в основании электрических, магнитных и гравитационных полей? Вразумительного и ясного ответа вы никогда не получите, потому что само силовое воздействие регистрируется и даже широко используется наукой для создания большого количества полезных для человека устройств, а **вот о носителях и передатчиках силовых воздействий полевой природы наука не имеет никакого понятия.**

Еще большее недоумение и необъяснимость, с научной точки зрения, вызывает простой процесс непрерывного облучения при нормальной комнатной температуре любого массивного предмета. Мы можем тысячу лет непрерывно облучать, например, металлическую болванку фотонным потоком, но все время «избранные» фотоны будут непрерывно и необратимо поглощаться, а фотоны с другими частотами и энергиями с такой же неотвратимостью и неизбежностью отскакивать от этой металлической болванки без всякого повреждения. Металлическая болванка, конечно, станет теплее окружающей среды, ее температура повысится, но даже помещенная в глубокий вакуум, при слабом потоке фотонных квантов, достаточно большая металлическая болванка никогда не накалится докрасна. **Красный свет означал бы, что болванка, наконец, насытила утробу своих атомов и молекул и перешла на излучение поглощаемого спектра.** Не дождетесь! При определенных значениях силы светового потока, даже вакуумированная болванка будет вечно работать как непрерывный поглотитель, стабилизировав свою температуру около какой-то конкретной величины. Я привел этот пример, потому что и наша планета Земля, как и другие планеты Солнечной системы, в какой-то мере являются помещенными в вакуум, мощными материальными телами и в тоже время поглотителями лучевых энергий внешних источников. **Баланс энергии потока излучений поглощаемых квантов, и приращения энергии облучаемого тела за счет изменения его температуры, невозможно дос-**

тигнуть никакими самыми чистыми экспериментами. Полной сходимости к нулю никогда не будет. Ученые этот эффект объясняют естественными потерями на межмолекулярное «трение», на недостаточные «изоляционные» свойства вакуума и другими «ненаучными» причинами. Но в таких объяснениях нет научной истины, а только лукавство дьявольского духа, который очень хочет выдать желаемое как доказанную научную истину. **Главным доказательством лживости утверждения, что вся энергия излучения, без остатка преобразуется в тепловую энергию температуры тела, является параметр времени.**

При малых отрезках времени эксперимента можно действительно получить небольшую разницу между лучевой и тепловой энергией тела и получить линейную зависимость, но чем дольше продолжаться эксперимент, тем эта ошибка будет нарастать. Достигнув определенного предела температуры, энергия облучаемого тела будет оставаться постоянной, а, тем не менее, поглощение «избранных» фотонных квантов будет продолжаться, и никак со временем не уменьшиться. Не буду ходить вокруг да около. **Изложу свою гипотезу тех процессов, которые происходят внутри пространства атома при поглощении фотонов, а наука пусть меня опровергает, если сумеет опровергнуть не с помощью «умалчивания», а с помощью научных экспериментов.** Для примера рассмотрим работу атомного ядра эталона времени, которым является химический элемент цезий-133. Итак, с огромной частотой, которую невозможно измерить и зарегистрировать никакими научными приборами, атомное ядро цезия непрерывно сжимается, разжимается и безопорно перемещается в пространстве. В результате этой работы часть энергии атомного ядра необратимо расходуется, плотность полевых квантов материи под оболочкой защитных орбиталей снижается, **а значит, и падает внутреннее давление атома цезия.** Когда это давление уменьшается до критической величины, индивидуальной для каждого химического элемента, **то электроны орбиталей открывают щель в «утробу» атома и в эту пустоту устремляется захваченные орбиталями электрона высокоэнергичные кванты фотона *и вытесняют низкоэнергичные остатки квантов тонкой энергии* предыдущего фотона, смешанные с квантами тонких энергий самого атомного ядра цезия.** При этом орбиталь электрона поднимается на более высокий энергетический уровень, используя ту же энергию поглощенного фотона, и значительно увеличивая пространственный объем внутренней «утробы» атома цезия. Начинается длительный процесс «переваривания» пищи, в тече-

ние которого энергия массы атомного ядра миллиарды раз совершает процессы расширения, сжатия и безопорного перемещения. Под сильным электронным микроскопом можно наблюдать, как после «заглатывания» фотонной пищи **подвижность атома резко возрастает. Но это естественно, так как и любой живой организм, получив пищу, увеличивает свою подвижность.**

Разность только в том, что живой организм добывает пищу себе сам, используя так называемые безусловные инстинкты, а атомное ядро цезия, как и любого другого химического элемента, не несет в себе информации безусловных инстинктов. **Его кормление осуществляется с помощью информации безусловных инстинктов бывших электронов. При этом часть электронов погружается непосредственно в атомное ядро для управления механической энергией его массы, а другая часть преобразуется в защитные оболочки электронных орбиталей, организуя не только процессы энергетической подпитки энергии массы, но и подобие живого организма.** Когда пища будет утилизирована в тонкие кванты тепловой, электрической, магнитной и гравитационной природы, то плотность внутреннего пространства атома или молекулы снизится и электронная орбиталь перейдет на более низкий энергетический уровень. При этом внутренний объем пространства атома резко уменьшится, и выдавит через «щель» в защитной оболочке эти кванты полевых структур из внутренней «утробы» атома в виде ненужных экскрементов. **На самом деле эта отработанная полевая материя фотонов и самой массы атомных ядер становится информационно-энергетическими квантами полевых структур и пищей для других атомов и молекул.** После бесчисленного количество отъема энергии из этих квантов, они достигают энергетической «нищеты» и становятся промежуточным звеном, между «духом жизни», которым питается всякое живое существо, в том числе и душа человека, и собственно, самой неразумной механической энергией, которая образует массу и проявляет себя через вектор силы взаимного притяжения. Ученые материалисты скажут мне, что автор занимается не научно-философским осмыслением материи, а пишет научную фантастику. Но я с ними не соглашусь. Просто я умею настолько абстрагироваться от своего тела, что мысленно помещаю себя в «утробу» атома и вижу эти процессы изнутри, а ученые материалисты опираются на эксперимент, и потому наблюдают за атомом только внешним зрением.

Не упакованные в фотоны кванты магнитных и электрических энергий как порождаются, так и собираются свободными

электронами, защитными орбиталями оболочек атомов и молекул, а также планетными и звездными телами, и в них же умирают. Взаимодействие этих полей способно порождать фотоны. Но всякий фотон при встрече с неоднородным материальным телом обязательно будет разрушен каким-либо химическим элементом, и частично поглощен им для собственной энергетической подпитки, а частично передан для энергетической подпитки своим «родственникам» по спектру поглощения. Железо поверхности Земли заботится о железе земных недр, медь о меди, и так по всей таблице Менделеева и всему множеству химических соединений. **Близость спектров поглощения и излучения атомов и молекул материальных веществ указывает на то, что атомы и молекулы могут обмениваться полевыми формами энергии независимо от своего химического состава, т.е. все они являются энергетически совместимыми родственниками.** Тяжелые искусственные химические элементы потому и подвергаются радиоактивному распаду, что не могут самостоятельно обеспечивать внутренний энергетический баланс. Их внутримолекулярное пространство слишком мало для устойчивой работы и нормальной жизнедеятельности. Поглощенные их электронными оболочками кванты полевых форм не успевают полностью отдать энергию атомному ядру, и при очередном цикле энергообменного процесса с окружающей средой, выбрасываются наружу вместе с высокоэнергичными квантами атомного ядра радиоактивного элемента. Происходит медленное, но необратимое энергетическое обеднение атомного ядра и при достижении критического значения ядро тем или иным способом преобразуется в динамически устойчивые химические элементы, способные самостоятельно обеспечить себя энергетической подпиткой. **Главными поставщиками пищевой продукции для атомов и молекул являются их электронные оболочки.** Элементарные частицы, как и нейтроны, не могут длительно существовать в условиях поверхности земного шара, так как не имеют механизмов энергетической подкормки. Через тысячу секунд энергетика нейтрона настолько обедняется, что он вынужден выделить из себя электрон и перейти в устойчивое состояние атома водорода. **Элементарные частицы не имеют в своем составе электронов, поэтому их срок жизни составляет лишь малые доли секунды.**

В атомном ядре любого химического элемента нет никаких отдельных протонов и нейтронов, как и нет никаких элементарных частиц, включая самые малые кварки и антикварки. **Там есть только два вида материи. Одна материя не содержит в себе ни-**

каких информационных файлов, но зато содержит кванты механической энергии массы. Другая материя представляет собой «расформированную» полевую структуру поглощенных электронов. Благодаря закрепленным на поглощенных электронах информационным файлам, они информационно взаимодействуют с электронами защитных орбиталей, и следят за состоянием энергии массы атомного ядра. Когда энергия массы, в результате многих миллиардов сжатий, расширений и безопорных перемещений уменьшается и в ней образуется один или несколько квантов тонких энергий, то этот один или несколько тонких квантов, вместе с тонкими квантами бывшего фотона, выбрасываются в межатомное пространство, а им на смену доставляется новая группа высокоэнергичных фотонов. **Этот циклический процесс для атомов водорода уже продолжается 15 миллиардов лет. Все остальные химические элементы в той или иной степени моложе, да и продолжительность их жизни значительно меньше.** Тяжелые химические элементы вообще долго не живут и подвержены естественному радиоактивному распаду. Но если за 5 миллиардов лет существования Солнечной системы в земной коре встречаются редкоземельные и даже радиоактивные изотопы химических элементов, то вполне возможно, что они сотворяются при особых условиях непосредственно в коре земного шара. **Причина их образования заключается в том, что в результате сдвигов земной коры происходит нарушение конвейерно-транспортных цепочек, по которым кванты тонких энергий, постепенно теряя свою энергию, передаются от поверхности земли к центру земного шара.** В этих нестандартных ситуациях создается энергетическая неоднородность локальной области планетного тела земного шара, и там могут происходить ядерные процессы трансмутации легких химических элементов в тяжелые химические элементы. Раскаленная локальная область перемещается в кору земного шара и вызывает землетрясения и извержения вулканов, а может и просто «застыть» и образовать горные или подземные породы полезных ископаемых.

Раз уж я затронул эту тему, то надо сказать, что и основные запасы углеводородного сырья, в виде нефти и газа, не имеют никакого отношения к животному и растительному миру. Нефть и газ синтезируются из неорганических и негорючих минералов коры земного шара, которые содержат в связанном состоянии химических соединений, химические элементы кислорода, углерода и водорода. **Нефть и газ образуются, когда происходит локальное перенасыщение электронных орбиталей негорючих**

химических соединений, невостребованными центром земного шара квантами тонких энергий. При этом возникает не только переизбыток квантов тепловой энергии нейтрального типа, но и преизбыток квантов полевых структур магнитной и электрической природы. Вот этот локальный «перегрев», в сочетании с воздействием сильных электрических и магнитных полей, которых нет на поверхности земного шара, заставляет орбитали электронов самостоятельно принимать меры к временному поглощению и связыванию избытка теплоты в горючие материалы нефтяных и газовых месторождений. **Если в будущем научном центре «Сколково» вплотную займутся этой проблемой, то можно будет получать «природный» газ и искусственным способом из негорючих минералов прямо на поверхности или синтезировать газ в глубинных шахтах.** Но эта проблема не относится к теме моего научно-философского исследования.

Во время светового дня каждый атом и каждая молекула воздушной атмосферы и поверхности земного шара непрерывно трудятся, поглощая и расщепляя «избранные» фотоны солнечной энергии. При этом, атомы одних химических элементов отбрасывают «неизбранные» фотоны другим химическим элементам и соединениям химических элементов, чтобы не оставить их без пищи и без работы. Анализируя сумму спектров поглощений химических элементов всей таблицы Менделеева в их совокупности, ученые могут заметить, что на каждый частотный спектр фотонной энергии Солнца и других фотонных источников электромагнитных излучений, имеется свой химический элемент. **Более тяжелые химические элементы, которые ученые научились синтезировать лабораторным способом, потому и долго не живут, что их спектр поглощения таков, что для их продолжительной жизни нет нужных фотонов лучевой энергии.** Во время дневной работы, атомы и молекулы химических элементов используют для собственного «питания» лишь малую часть энергии расщепленных фотонов, а весь энергетический «избыток» складируют в межатомное и межмолекулярное пространство водной и земной поверхности земного шара. Видимый эффект такого складирования реализуется в виде повышения температуры воздушной атмосферы и поверхностных слоев воды и суши. **Если бы вся толща земного шара не поглощала кванты тонких энергий тепловой, магнитной и электрической природы в течение дня и ночи, то воздушная атмосфера нагревалась бы до сотни градусов, как в финской бане, а сама поверхность земли превращалась в раскаленную сковороду.**

Десятки миллионов молний ежедневно входят в поверхность земного шара, не принося особого повреждения живым клеточным организмам, а сразу же передают миллиарды киловатт электрической энергии в недра земного шара. Точно так же и разобранные фотоны лучевой энергии Солнца не распыляются в космическое пространство и не уничтожаются «трением» ветровой энергии, а практически без остатка переходят в глубинные недра земного шара и питают атомы и молекулы всей толщи Земли от поверхности до центра тяжести своей энергией. Из всего сказанного можно сделать вывод, что протоны и нейтроны лишь формально можно отнести к долгоживущим первичным квантам материального мира. По крайней мере, в земной атмосфере и недрах земного шара немыслимо себе представить длительное существование нейтронов и протонов без защитной электронной оболочки. **Долгоживучесть и жизненную стабильность связанного с электронной оболочкой протона, нельзя соотносить с возможностью длительного существования в недрах земного шара отдельно взятого протона.** Кто из ученых встречал или зафиксировал отдельно взятый протон, который длительно способен существовать независимо от электрона? Отдельно взятые нейтроны сами по себе разваливаются через тысячу секунд, что тоже не является новостью для науки. Если говорить об атомных ядрах, как принудительном объединении протонов и нейтронов в общий микроквант механической энергии, **то ни одно атомное ядро не может длительно существовать без защитных оболочек электронных орбиталей.** Зачем же тогда лукаво утверждать о долгоживучести и стабильности протонов и нейтронов, забывая указать, что эта стабильность и устойчивость обеспечивается только наличием электронной оболочки?

5. Роль атомов и молекул в механизмах энергетического взаимодействия Солнца и планетных тел

Но что говорить об ученых, если они **не понимают даже причину вихреобразования смерчей, торнадо, ураганов, а также всего множества и разнообразия атмосферных циклонов и антициклонов.** Иногда просто поражаешься тому, какую глупость несут синоптики с экранов телевизоров, доводя очередной прогноз погоды на следующие сутки или несколько дней. Ведь они даже не могут научно объяснить причину того факта, почему все смерчи, торнадо и циклоны Северного полушария вращаются против часовой стрелки и связаны с понижением атмосферного давления, а вот антициклоны, наоборот, на Северном полу-

шарии вращаются по часовой стрелке и связаны с повышением давления? Синоптики атмосферные явления циклонов и антициклонов связывают исключительно с процессами, которые происходят в атмосфере земного шара. **А на самом деле причиной образования всех без исключения циклонов связано с поглощением энергии тонких квантов осколков фотонов солнечного излучения, земной поверхностью.** При антициклоне, тонкие кванты, лишенные в недрах Земли избыточной энергии, выбрасываются на поверхность обратными спинами оболочек атомов и молекул в виде нейтральных квантов поля гравитации и сатанинско-бесовских духов, наделенных дьявольской антиинформацией. Выход таких тонких квантов блокирует транспортно-конвейерные цепочки атомов и молекул земного шара от поверхности до центра тяжести. Перемещение квантов тонких энергий бывших фотонов Солнца, в таком районе земной поверхности из атмосферы в земные недра, резко сокращается. **При этом растет атмосферное давление и образуется антициклон. Но разве первопричина образования циклона или антициклона зависит от атмосферы?** Атмосфера играет лишь роль вспомогательного механизма, а руководит их образованием тот дух, который находится в центральных областях, прилегающих к центру тяжести планеты. Этот дух я называю духом-разделителем или духом дьявола. Более подробно вопрос образования циклонов и антициклонов будет рассмотрен в следующих главах.

Итак, вначале рассмотрения внутриатомных и внутримолекулярных процессов, я задавал вопрос, во что превращаются фотоны солнечной лучевой энергии после поглощения их атомами и молекулам воздушной атмосферы и поверхности земного шара, и какая материальная сущность является хранителем и передатчиком тепловой энергии? Мы установили, что фотоны поглощаются атомарными и молекулярными структурами атмосферы и материи планетных тел, и, потеряв часть своей энергии на поддержание жизнедеятельности материальных веществ, превращаются в бесчисленное множество неоднородных по энергетике тонких квантов полевых форм материи, которые образуют теплоту, магнетизм и электричество. Если говорить о физике процесса, то Солнце является не бессмысленным растратчиком собственной массы и энергии, а по божественному замыслу «жертвует» своей массой и расщепляет с помощью процесса, похожего на термоядерный процесс, дозированную часть своей массы в бесчисленное множество фотонов лучевой энергии. **Но фотоны или электромагнитные волны, по терминологии науки, являются**

не самоцелью жизнедеятельности Солнца и других звезд Вселенной, а техническим средством транспортирования энергии и информации. «Красное» смещение спектра лучевой энергии отдаленных источников указывает на то, что при «транспортировке» фотоны используют в качестве энергетической подпитки отработанные кванты полей гравитации и часть собственной энергии. Чтобы довести эту мысль до логического понимания, приведу следующий пример.

Допустим, что одиночный «долгоживущий» протон волею случая оказался заброшен в такое космическое пространство, где нет небесных тел и мощных полей гравитации. **Не имея энергетической подпитки и не имея поблизости свободного электрона, протон сравнительно быстро израсходует часть своей энергии и превратится в фотонные гамма-кванты жесткого рентгеновского спектра излучения в соединении с пакетом фотонов разнородного светового спектра.** На Земле для такого расщепления **нужно преодолеть мощную энергию внутриядерных взаимодействий. В поле гравитации протон сам израсходует эту энергию на обеспечение формирования непрерывных сил сжатия и расширения, и при том довольно быстро.** При этом самораспаде, носители бывшей механической массы и энергии протона не исчезнут бесследно. Суммарная энергия фотонов лучевой энергии, образованных из механической массы протона, будет лишь незначительно меньше полной эффективной энергии протона, рассчитанной по формуле E=mc в квадрате. Уменьшение энергии связано с тем, что при переходе механических инерциальных квантов массы протона, в кванты электрических и магнитных энергий фотонов, механические кванты обязаны освободиться от тех квантов, которые превращают электрические и магнитные кванты полевых форм материи в инерциальные механические кванты массообразования. **Эти кванты и являются квантами поля гравитации.** Таким образом, при самораспаде протона в условиях космического вакуума, **произойдет мощный выброс нерегистрируемых квантов полей гравитации и образуется пакет фотонов лучевых энергий, среди которых обязательно будут присутствовать гамма-кванты и фотоны рентгеновского спектра излучения.** Перемещаясь в пространстве слабых полей гравитации, эти новорожденные рентгеновские кванты, по недостатку энергии окружающей среды, будут потреблять собственную энергию и быстро превратятся в безопасные фотоны видимого или невидимого спектра. Но при этом они упакуют в свои недра миллиарды отработанных и умерших квантов

полей гравитации, которые стали квантами тепловых энергий, и доставят их к какому-либо массивному небесному телу.

Если тот же одиночный протон мысленно поместить поблизости от поверхности планетных тел, в мощное гравитационное поле близкого окружения планетной массы, то протон «притянет» к себе множество отработанных квантов поля гравитации, имеющих слабый отрицательный потенциал. Эти объединенные кванты сами в себе породят, то информационно-силовое божественное «существо», которое ученые называют электроном, и одиночный протон превратится в атом химического элемента водорода. **При обилии тепловых квантов, протон и вновь образованный электрон, могут образовать и связанную пару корпускул, которые излучаются Солнцем как корпускулы космических лучей.** У ученых специалистов по ядерной физике заходит «ум за разум», когда они пытаются объяснить причины, по которым быстролетящие частицы в вакуумной камере порождают, например пары «электрон-позитрон» или фотонный квант рентгеновского спектра. Ученые додумались даже до того, что наделили вакуум свойством хранителя бесконечных резервов энергии, способным при некоторых обстоятельствах «порождать» материальные тела из своей нематериальной сущности. Опираясь на материализм, некоторые ученые полагают, что, сталкивая быстролетящие частицы в вакууме, можно организовать подобие «Большого взрыва» и «сотворить», если не новую Вселенную, то какой-то энергетический «сгусток» для пользы земного человечества. В вакууме, конечно, нет никакой абсолютной «пустоты», ибо весь вселенский вакуум с той или иной плотностью заполнен нерегистрируемыми наукой квантами тонких энергий нейтринного типа, которые мы называем полем гравитации. **Но и бесконечных энергетических резервуаров в вакууме тоже нет и быть не может.** Сами огромные вселенские пространства порождены этими квантами тонких энергий полей гравитации, имеющих максимальную информационную и пространственную свободу. **Вакуум состоит из квантов полей гравитации и является переходной формой между материей и полевыми квантами тепловой природы. Когда кванты теплоты освобождаются от избыточной энергетики и умирают, они превращаются в информационные кванты «духа жизни», необходимые для обеспечения жизнедеятельности клеточных организмов земного шара.**

Земной шар вместе с воздушной атмосферой, поверхностью суши и океанов и планетными массами механических энергий внутренних недр является звеном и цепочкой на пути техно-

логической переработки всего спектра лучевых энергий внешних источников полевой природы, в лишенные массы и энергии информационные кванты «духа жизни». Но наряду с этим земной шар порождает и кванты полей гравитации, а значит, вместе со звездами порождает и пространственные объемы полей гравитации. Применительно к этой функции можно сказать и по-другому: **атомные ядра химических элементов земного шара и всех планет Солнечной системы продолжают работу Солнца и, потребляя энергию массообразующей материи, увеличивают пространственные размеры освободившихся от энергии квантов и дают им частичную пространственную свободу.** Рассмотрим это свойство солнечной и планетной материи более подробно. Ведь и энергетический поток солнечного излучения надо рассматривать как пространственную свободу, для упакованных в плотные пакеты фотонов бывшей массообразующей материи. Упакованное в виде атомов водорода небесное тело Солнца, производит бесчисленное множество фотонов солнечного спектра. Эти фотоны получают свободу передвигаться со скоростью света и покидают материнское тело Солнца. Материальные тела атмосферы и поверхности планет пережевывают их и разделяют по степени совершенства на несколько подвидов. Самые совершенные кванты идут на формирование квантов теплового поля. Материальные тела, которые расщепили фотоны солнечной энергии, далеко их не отпускают от себя и перебрасывают друг другу, по вектору ингредиента температуры с помощью электронных орбиталей. Благодаря этому, повышенная температура поверхности тела нагревает нижние слои, но энергия тепловых квантов постепенно уменьшается и в глубинных слоях, например, поверхности земного шара, **эти кванты теплоты, лишенные энергии, снова сжимаются и доставляются в центральные области планеты к духу-разделителю.**

Этот дух, который я называю духом дьявола, объединяет их в духовные сущности, наделяет антиинформацией и выбрасывает на поверхность как энергетически нейтральные сатанинско-бесовские духи, необходимые для жизни животного и растительного мира планетной биосферы. Но **при продвижении тепловых квантов к центру тяжести планеты, они взаимодействуют с квантами внутренних пространств и оболочками атомов и молекул земного шара и вырабатывают из них кванты поля гравитации. Эти новорожденные кванты наделяются материнской информацией от планетной массы и, потеряв остаточную инерцию, выбрасываются на поверхность планеты обратным**

потоком конвейерно-транспортных цепочек в виде квантов земного поля гравитации. Причем их выбрасывание замедляет процесс поглощения результатов разборки фотонов солнечной энергии, и приводит к повышению атмосферного давления и образованию антициклонов. Примером такого процесса может служить летний антициклон 2010 года над территорией центральной России, который по воле дьявола, во вред другим территориям земного шара и во вред территории самой России, продержался 52 дня без разрушения. Транспортно- конвейерные цепочки тверди недр земного шара есть продолжение конвекционных потоков земной атмосферы. **Конвекцию земной атмосферы отрицать невозможно. Но тот перенос энергии, который осуществляется движением атомов и молекул земной атмосферы, в плотных слоях недр земного шара осуществляется синхронными и противоположными спинами вращений атомных ядер и электронных оболочек атомов и молекул и их синхронными центробежными и центростремительными силами.**

Совсем другая судьба ждет те несовершенные кванты бывших фотонов Солнца, которые формируют магнитные поля атомов и молекул, а также кристаллических структур металлов и само магнитное поле земного шара. Свободные электроны и оболочки электронных орбиталей магнитных материалов, под управлением центра земного шара, **разделяют кванты магнитной энергии на бесчисленное количество разнородных конвейерно-транспортных цепочек кольцевого типа и заставляют их трудиться в качестве добытчиков энергетической пищи.** Именно полевые кванты магнитной природы собирают рассеянную энергетику в виде квантов электричества из окружающей среды обитания магнитных материалов или из ближнего космоса планетного тела. Кольцо магнитно-силовых линий никакому научному умнику разорвать не удастся. **Период вращения квантов магнитной энергии в разнородных кольцах магнитно-силовых полей абсолютно одинаков, но скорость их продвижения по пространству зависит от собственного совершенства.** Тонкие кванты, выходя из магнитных полюсов планеты, обегают всю Солнечную систему и собирают энергетическую пищу тонких электроквантов для себя и духовного центра планеты. В то же время не потерявшие собственную энергию магнитные кванты замыкают свою кольцевую траекторию в ближнем космосе, воздушной атмосфере и даже в поверхностном слое земного шара. **По этой причине силовое воздействие магнитного поля у поверхности земли имеет максимальное значение и убывает по мере удаления от планеты, в**

общем случае пропорционально квадрату расстояния. По моим данным, энергетически **обедненные** магнитные кванты синхронно выбрасываются из района Северного полюса и обеспечивают защиту Северного полушария и районы Крайнего Севера от вредного воздействия жесткого спектра солнечных излучений. **«Северное сияние» есть результат взаимодействия двух встречных потоков.** В результате происходит разборка и переработка космических лучей и невидимых спектров лучевой энергии Солнца в тонкие кванты для собственной энергетической подпитки и для доставки переработанной «продукции» в поверхность Южного полушария земного шара.

Магнитное поле Земли вращается по ходу вращения земного шара, со значительно большей скоростью, чем происходит механическое вращение планетных масс. Понять это «парадоксальное» утверждение можно только после прочтения и осмысливания всего материала этой книги. Скорость вращения магнитного поля может изменяться в широких пределах. **Для механического вращения планетного тела Земли это вращение магнитного поля является одним из автоматических регуляторов суммарной стабильности суточного вращения Земли вокруг собственной оси.** И все-таки наиболее существенное значение магнитное поле Земли оказывает на формирование погодных условий земной атмосферы. Карту погоды ежедневно показывают по телевизору, и я обратил внимание, что все циклоны и антициклоны по территории России движутся с запада на восток. **Так как в этом же направлении происходит и механическое вращение планетного тела Земли вокруг собственной оси, то объяснить механикой инерции опережение циклонов скорости вращения поверхности планеты невозможно. По механическим законам инерции, циклоны и антициклоны должны отставать от скорости вращения поверхности земного шара и медленно двигаться с востока на запад.** Но вращение магнитного поля, совместно с центробежной силой центра тяжести Земли, обеспечивают «увлечение» земной атмосферы и придают этому «увлечению» такую скорость, которая превышает скорость суточного вращения земного шара. Без учета влияния магнитного поля Земли и влияния спинов вращения атомных ядер недр земного шара, нельзя и объяснить причину, по которой теплое течение «Гольфстрим» при продвижении к Северу медленно отклоняется в восточном направлении, а затем и вообще поворачивает на восток, омывая берега Скандинавии и Кольский полуостров. Что другое могло бы принудить молекулы воды двигаться с опережением скорости, в

сторону вращения земного шара? **Однако никакого «Геодинамо» из расплавленного металла в центре Земли не существует.** Когда начинаешь читать научные работы по природе магнетизма, то видишь, что они наполнены не наукой, а научным абсурдом. **Причина не в том, что научные работники тупы и необразованны, а в том, что они не учитывают реальную энергетику физических процессов, которая основана на всеобщем потреблении энергии для выработки любого силового воздействия.**

Научные работники веруют в истинность закона сохранения энергии, как обольщенные и обманутые члены тоталитарных сект веруют в слова своего дьявольского учителя. Черты сектантства в науке не так заметны и не так тоталитарны, как в некоторых масонских ложах и орденах или в тоталитарных сектах закрытого типа, но все-таки эти черты просматриваются невооруженным глазом. Всякий ученый, который отклоняется от материалистической линии научного мышления, подвергается необоснованной критике «покорного» большинства и либо изгоняется из рядов науки, либо лишается лабораторной базы для своих исследований. Даже опубликовать свои работы в научных журналах такой «научный изгой» не имеет возможности. Примером такого отношения науки к «нестандартным» ученым, может **служить ныне покойный советский академик Виктор Вейник.** Свои эксперименты с безопорными движителями, а также с осколками НЛО ему пришлось проводить не в научных лабораториях, а на собственной квартире. Слава Богу, что есть интернет и с работами Виктора Вейника может ознакомиться любой желающий. Но если Виктор Вейник в чем-то не прав, то где научно обоснованная критика его работ по термодинамике и по безопорному движению?

Глава VI
ПРИРОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ И ФОТОННОГО КВАНТА

1. Конь и наездник. Управление физическими процессами

Совершенно ошибочным является установившееся научное мнение, что в материальном мире, как и во всех многочисленных технологически сложных или простых силовых и информационных электроустановках, происходит непрерывное преобразование электрической энергии в магнитную энергию, и обратно. **Электромагнитная волна, где происходит непрерывное преобразование одного вида полевой формы энергии в другую полевую форму, без всякой потери и расхода внутренней энергии, как главный постулат современной науки, является полной иллюзией и заблуждением.** Заглянем внутрь любого фотона во время его безопорного перемещения по полю гравитации. Совершенно очевидно, что когда полевая форма магнитной энергии фотона спирально раскручивается в пространстве, то она не уничтожает кванты носителей электрической энергии, **а экранирует их.** По сути дела, электрическая энергия в это время скручивается в потенциальную точку вокруг кванта духа физического центра фотона, но остается самой собой, как по энергетике, так и по суммарному количеству электроквантов.

Неужели трудно понять, что она в это время существует не как магнитная, а как непроявленная электрическая энергия. Можно даже сказать, что в это время электрическая энергия находится в состоянии телепортации по отношению к магнитной энергии фотонного кванта. Затем сама магнитная энергия начинает спирально скручиваться, но уже не по круговым, а по эллиптическим орбитам, саму себя и потенциальную энергию электричества безопорно перемещая к новому центру фотона. Принцип действия точно такой же, как в протонах или в атомных ядрах любых химических элементов. **Но только в качестве энергетического источника вектора силы безопорного перемещения в атомных ядрах и протонах используется кинетиче-**

ская энергия собственных механических масс, а в фотонах вектор силы безопорного перемещения образует магнитная энергия. Это и является главным подтверждением ее недостаточной духовной совершенности, а значит, и наличием в ней запасов остаточной энергии и даже остаточной инерционности. Но напомним общее правило для всего материального мира нашей Вселенной. **Более совершенная материя, получая большую пространственную свободу, наделяется алгоритмической информацией поведения, очень похожей на безусловные инстинкты мира растений и животных. С помощью этой информации и своих пространственных возможностей безинерционного перемещения, совершенная материя исполняет роль «наездника» и использует менее совершенную материю в качестве безопорного «коня» и источника собственного питания, а одновременно и организует временное хранение и доставку пищи для собственного «коня» и «кормильца».** В случае множества атомов и молекул всего перечня устойчивых химических элементов, такими «конями» и «кормильцами» являются сами массы протонов и атомных ядер. В случае планетного или звездного материального тела, **духовный центр, который одновременно является и центром тяжести звезды или планеты, использует в качестве безопорного «коня» и собственного «кормильца» всю массу звезды или планеты вместе со всеми ее полевыми структурами и формами подчиненной материи.** Единственным информационно-силовым управителем материальной массы всего множества атомов и молекул химических элементов, а также главным организатором работы полевых форм материи на ближних подступах к массе атомов и молекул, является электрон.

По божественному подобию электрон един в трех лицах и является главной творческой и информационной сущностью, которая обеспечивает жизнестойкость и ту или иную стабильность всех атомов и молекул материального мира. В пространстве вакуума нет никаких электронов. Существуя независимо только внутри материальных тел, электрон, единственный из первичных квантов, имеющих собственную массу, считается стабильным, потому что может самостоятельно пополнять свою энергетику тонкими квантами осколков фотонов лучевых энергий и отходов жизнедеятельности атомов и молекул, которые щедро выбрасывают из своих «утроб» лишь слегка пережеванную и переваренную пищу. При этом, потребляя очень мало энергии на свои нужды, самостоятельный электрон трудится как пчелка на обеспечение нужд материальной среды собственного

обитания. Он собирает тонкие кванты электрической энергии из атмосферы воздуха и, раздуваясь до видимых размеров молниевых разрядов, наиболее безопасным способом спускает эту электрическую энергию в поверхность земного шара. Если где-то образуется избыток электричества, то электроны выстраиваются в транспортную цепочку, словно цепочка грузчиков при разгрузке кирпичей и, перебрасывая со скоростью света заряды друг другу, быстро обеспечивают равенство электрических зарядов. Если надо, то электроны, например, в промышленных электросетях или в коммуникационных устройствах передачи сигналов, трудятся непрерывно в течение длительного времени. При передаче электроэнергии электроны обеспечивают ее защиту от потерь с помощью суммирования собственных магнитных полей. **Да магнитное поле электрона и является главным хранителем и транспортером квантов электрической энергии.** Грузчики, передавая кирпичи, друг другу, упираются ногами в землю и потому сохраняют свое стабильное положение относительно земной поверхности. **Электроны не прикрепляются к материи проводника и потому по закону реактивной отдачи, медленно перемещаются в строну, противоположную направлению электрического тока.** Неужели даже этой простой истины не могут понять ученые, уверяя нас, что электроны переносят электричество способом собственного перемещения или способом непрерывного преобразования электричества в магнитную энергию и обратно?

Но еще больше информационно-управляющих функций приходится применять электрону, когда он передает свою массу атомному ядру и становится одиночной защитно-управляющей орбиталью для атома водорода или целым сложным набором семиэлементных структур защитных орбиталей тяжелых химических элементов. **Комбинации протонов и электронов создают весь перечень химических элементов таблицы Менделеева.** Но это же сравнительно небольшое число химических элементов благодаря информативности электронов защитных оболочек создает огромное множество химических соединений, способных удовлетворить не только потребности собственного энергоснабжения, но и жизнь живых клеточных организмов, включая самого человека. Не надо забывать, что как простые, так и сложные химические соединения, которые обеспечивают жизнеспособность живого человека и передачу его наследственных структур от одних поколений другим поколениям с помощью ДНК-молекул, состоят исключительно из двух первичных элементов в виде протона и электрона. **Каким бы сложным ни был наследственный ге-**

ном человека, но он сформирован из глупых протонов и умных электронов. Неужели ученые химики и биологи не понимают, что если бы на всех, без исключения, электронах нашей планеты не были закреплены нестираемые информационные файлы, то не было бы никаких сложных органических соединений, обеспечивающих материальное тело живой клетки не только такого сложного организма, как человек, но даже и примитивного одноклеточного организма? Разнородные и разнообразные физические и химические свойства, как самих химических элементов, так и их соединений зависят только от поведения самостоятельно закрепившихся на их орбиталях электронов и тех электронов, которые проникли внутрь атомного ядра и добровольно стали «узниками» слепой механической энергии массообразования.

Но если внимательно рассмотреть духовно-энергетическую модель атомного ядра (см. «Доктрину научного Богопознания»), то можно обнаружить, что электроны в нейтронах и в самих атомных ядрах химических элементов являются не узниками, а охранителями, контролерами и надсмотрщиками. Они организуют поведение высокоэнергичной, но слепой механической массообразующей энергии протонов, из которых составлено атомное ядро того или иного химического элемента. Самые устойчивые ядра химических элементов содержат в себе один электрон на два протона. **Напомню, что в реальных атомных ядрах всего известного перечня химических элементов нет и не может быть отдельных протонов, нейтронов, электронов и каких-либо «элементарных» частиц. Как и в фотоне, там присутствуют две разнородные формы материи.**

2. Свойства фотона

В фотоне электрическая энергия управляет магнитной энергией и принуждает ее безопорно перемещаться со скоростью света и при этом собирать из окружающего пространства вакуума отработанные или «умершие» кванты поля гравитации для собственного пропитания и для обеспечения пищей управляющих квантов электрической энергии. **Если фотон не будет перемещаться пространственными скачками со средней скоростью, равной скорости света, то он умрет с голода и развалиться на множество разнородных квантов.** Но эти кванты не останутся в вакууме в виде космического мусора и отходов. Их тут же поглотят другие фотоны лучевой энергии, которые следуют по данному маршруту. Я только забыл сказать, что прежде чем умереть, внутренняя энергетика фотона понизится, и фотон по спектру перей-

дет в область «красного смещения». При этом снизится частота расширения и сжатия фотонной энергии, а значит, чтобы сохранить скорость света, фотон будет делать большие по расстоянию пространственные «скачки» за один период своей жизни. В отличие от фотона, атомному ядру химического элемента не надо перемещаться в пространстве со скоростью света в поисках пищи. Но они тоже не могут жить без внешней подпитки, и эту подпитку им обеспечивают электронные оболочки и свободные электроны, а также общие и индивидуальные магнитные и электрические поля. Все химические элементы сгруппированы в основном в звездные и планетные тела. **Но разве можно найти планетное тело, которое бы не имело своей материнской звезды?** Звезда обеспечивает за счет расходования массы собственную жизнедеятельность и обеспечивает энергетическую подпитку планетных тел, как мать обеспечивает кормление своих грудных младенцев молоком, произведенным ее телесным организмом.

Атомное ядро любого химического элемента состоит из двух видов энергии. **Более подвижный фотон состоит из трех видов энергии.** Тепловые кванты, собранные с полей гравитации, являются высшей ценностью фотона. Они при поглощении отдают свою энергию электрическим и магнитным квантам фотона, переходят в латентное состояние анабиоза, и в непроявленном состоянии хранятся в центре фотона. Два других вида квантов электрической, **управляющей,** и магнитной, **подчиненной,** энергии являются полевыми формами материи. С частотой, которая пропорциональна эффективной энергии фотона, кванты электрической и магнитной энергии попеременно спирально расходятся и сходятся, собирая для энергетической подпитки кванты тепловых энергий поля гравитации, и тем самым обеспечивают подпитку своей внутренней энергетики и обеспечивают поддержание космического вакуума в состоянии абсолютного нуля температуры. **Фотоны не только доставляют урожай тепловых квантов к небесным телам, но и являются главными хранителями энтропии Вселенной.** По косвенным данным, в фотоне нет никаких других энергонесущих частот, кроме фиксируемой наукой частоты и длины волны фотона. **Но это не значит, что в фотоне не присутствуют частоты высших гармоник, на которых записана та или иная информация.** Как раз, влияние фотонных излучений звезд знаков Зодиака на формирование свойств человеческих характеров, указывает на то, что фотоны являются и переносчиками нестираемых информационных файлов, которые обеспечивают разнообразие духовных качеств земного человече-

ства. В отличие от фотона атомное ядро состоит из «грубой» и «слепой» механической энергии масс протонов и тонкой энергии, бывших электронов, которые «добровольно» перешли в атомное ядро, чтобы объединится и стать информационно-силовым управителем грубой механической энергии, объединенной в единую массу протонов атомного ядра любого химического элемента.

Обращаю внимание на одну важную особенность. **В фотоне наблюдается полный баланс электрической и магнитной энергии.** Кроме того, и время действия импульса сжатия центростремительной силы составляет ровно половину времени действия центробежной силы расхождения. Эти два баланса и породили ложную мысль ученых, что жизнедеятельность фотона обеспечивается за счет непрерывного и безрасходного циклического преобразования электрической энергии в магнитную и обратно по формулам синусоид Максвелла. **На самом деле, когда одна энергия, например, электрическая находится в проявленном состоянии спирального расхождения, вторая, под «магическим» воздействием духовного кванта монады центра фотона, скручивает, за счет собственной энергии, саму себя в потенциальную точку непроявленного состояния.** Но электричество в фотонном кванте бережет свою энергию и не телепортирует потенциальную точку магнитной энергии в новую точку пространства. На электрических квантах закреплены бесчисленные информационные файлы, и всякий переход от спиралей к эллипсам может исказить или стереть часть информационных файлов. Поэтому электрическая энергия всегда сходится к потенциальной точке по спиралям, принуждая магнитную энергию по эллиптическим орбитам безопорно переносить центр фотона на новую длину полуволны. Электрическая энергия фотона несет информацию и исполняет роль наездника, а роль коня достается магнитной энергии. Но оба вида квантов собирают из окружающего пространства поля гравитации свою пищу. Кванты магнитной энергии собирают кванты электричества, а кванты электричества — умершие кванты поля гравитации. Кто владеет информацией, тот и контролирует энергетический резерв. Поэтому главным явным «хозяином» в фотоне является электрическая энергия, но тайными руководителями становятся «пришельцы», составленные из квантов тепловых энергий. Они менее энергичны, но более информативны. Весь материальный мир устроен так, что он «жертвует» частью своей энергии, чтобы добыть информацию. **Всякую, даже искаженную информацию материальный мир считает более ценной вещью, чем собственная энергия.** Кван-

ты материи полевых структур тщательно хранят и размножают информационные файлы, щедро растрачивая на это размножение собственную энергию.

В вакууме нет сгруппированных материальных объектов, образующих массы, поэтому электричество фотона не размножает информацию, а тщательно собирает ее на всем пути своего следования к планетному или звездному телу в виде квантов тепловых энергий. В очередном синусоидальном цикле магнитная энергия фотона начинает спирально скручиваться и **поглощать в себя или заглатывать в качестве пищи «умершие», отработанные кванты магнитной энергии, которые уже стали квантами электричества.** А кванты электрической энергии поглощают в качестве пищи умершие кванты гравитационного поля. В период свертывания экранированные кванты электрической энергии поглощают, а вернее сказать, переписывают в себя информацию «умерших» квантов поля гравитации для длительного хранения, а их остаточную энергию используют для энергетической подпитки магнитных и электрических квантов фотона. Не правда ли, что этот процесс очень похож на те процессы, которые происходят в любом умершем телесном организме, в том числе и в телесном организме человека? Умирая, материальный телесный организм разлагается на простые и сложные химические соединения, выделяет энергию и становится или пищей для другого организма, или полезным удобрением для роста и размножения других живых организмов, но **информация, накопленная на духовных квантах, как и сами духовные кванты, никуда не исчезают и не разлагаются. Они переходят в групповые духи растительного или животного мира для дальнейшего информационного совершенствования и подъема по иерархической лестнице до состояния человеческого «духа жизни». Для мыслящей души человека физическая смерть не имеет никакого значения.**

Духовные кванты, образующие прижизненную душу человека, вместе со всем множеством файлов информации, накопленных в течение земной жизни, в автоматическом режиме, по транспортно-конвейерным цепочкам материи земного шара, поступают в духовную область дьявольской преисподней, которая соседствует с физическим центром земного шара. **Это и есть область ада.** Здесь происходит разделение духовных квантов человеческой души. Те кванты, которые не освободились от энергии, несут в себе искаженную информацию, они остаются в аду как духовный урожай дьявола и используются им для богоборческих целей. Те кванты духа человеческого, которые полностью освободились от энергии,

проходят невредимо через дух дьявола как через дырявое сито. Они переходят в духовный центр земного шара и скрученные в потенциальную точку, по туннельному переходу временно выходят из пространства Вселенной и телепортируются в области рая Аллаха и Саваофа, и только после окончательной чистки переходят в область Царствия Небесного Иисуса Христа. Так что у **любого живого клеточного организма есть духовные кванты, обладающие той или иной степенью бессмертия.** Но все эти псевдобессмертные кванты информации хранит в себе воздушная атмосфера, водные просторы и глубины морей и океанов земного шара, и **только дух человеческий передается на хранение бессмертному духу Князя Мира Сего или бессмертным духам Аллаха и Саваофа.** Всякий дух человеческий, который праведной жизнью достигает истинной энергетической нищеты, как великая ценность передается в Царствие Небесное и обретает не мифическое, а реальное бессмертие и становится сущностью Отца Небесного. Того Отца Небесного, который сотворил Вселенную для преобразования энергии в информацию или для пополнения своей творческой информационной мощи.

Итак, вернемся от этого небольшого пояснительного отступления к тем процессам, которые происходят внутри фотонного кванта и внутри атомного ядра любого химического элемента. Мы оставили рассмотрение фотона в состоянии спирального расширения магнитной энергии и спирального скручивания электрической энергии в потенциальную точку. Кванты электрической энергии, так же как и кванты магнитной энергии, при этом скручивании захватывают самые тонкие информационные кванты, которые умерли как кванты поля гравитации и возродились как информационные кванты тепловой природы, находящиеся в состоянии латентной телепортации. При организации вектора центростремительной силы электрическая энергия истратит остаточную энергию захваченных квантов, но полностью сохранит их информацию, если она отличается от информации электрических квантов. **Произойдет качественное изменение электрических квантов при сохранении общего баланса собственной энергии.** Но разве не таким путем идет эволюция мира клеточных организмов? Когда электрическая энергия фотона свернется в новом качестве в потенциальную точку, то магнитная энергия, получив порцию пищи, в виде энергии «мертвых» квантов поля гравитации, спирально расширится до максимальных размеров. В это время духовный квант монады физического центра фотона возникнет в новой точке пространства по трассе движе-

ния фотона. Чтобы сфокусировать свои спирали вокруг нового центра схождения, магнитная энергия будет вынуждена перейти на эллипсы и тем самым выработать вектор поступательной безопорной силы, для телепортации потенциальной точки электрической энергии в новую точку пространства по трассе движения фотона. Вот эти эллиптические усилия квантов магнитной энергии при безопорном перемещении фотона, полностью лишают их информационных файлов.

По этой причине магнитная энергия во время продвижения фотона по космическому вакууму вселенского пространства, не совершенствуется и не эволюционизирует, а используется как транспортная лошадка. Роль управителя этой транспортной лошадки, роль накопителя и почтальона вселенской информации играет электрическая энергия. Немудрено, что шаровые молнии часто ведут себя как живые организмы. Не только шаровая молния, но и любая молния, прежде чем начать спуск на поверхность земного шара, «запечатлевает» и фотографирует поверхность, а также заранее рассчитывает самую энергетически выгодную трассу для своего схождения. **Пока молниевый заряд не «созрел» для того, чтобы обнаружить земную поверхность или другое скопление электричества в грозовых облаках, он и останется лишь неорганизованным скоплением электрических квантов.** Во многих случаях, при попадании молнии в человеческое тело, на кожном покрове остается выжженная фотография местности с высоты грозовой облачности. Разве эти факты не свидетельствуют о потенциальной разумности электричества? **Совершенно очевидно, что после выработки остаточной энергии, кванты электричества не исчезают из этого мира. Они умирают как электричество и возрождаются как «дух жизни», обеспечивая внутреннее информационное взаимодействие миллиардов клеток живого организма.**

Чтобы закончить рассмотрение информационно-энергетических процессов, происходящих в самодвижущемся со скоростью света фотоне, напомню, что по данным науки фотон, единственный из первичных квантов материи, обладает единичным спином. Что это означает на деле? На деле это означает, что за один полный цикл волны фотон поворачивается на 360 градусов вправо по линии движения. Каждую четверть периода волны происходит скручивание и схождение одного вида полевой энергии в потенциальную точку и спиральное расхождение другого вида полевой энергии в одной энергетической плоскости. Но в новой точке пространства плоскость электрической энергии поворачивает

сама себя вправо на 90 градусов по линии движения и принуждает магнитную энергию поворачивать свою энергетическую плоскость на 90 градусов вправо. **Таким образом, фотон продвигается в полном подобии электромагнитной волны Максвелла, да и еще вкручивается в пространство, точно так же, как вкручивается буравчик или шуруп в какое-нибудь пластическое материальное тело.** Как мы позже установим, центральное ядро земного шара обладает сверхпроводимостью по причине наличия там температуры минус 273 градуса Цельсия. Вихревые токи сверхпроводника и обеспечивают формирование и вращение магнитного поля земного шара. **Магнитное поле земли решает ту же задачу, что и кванты магнитной энергии фотона.** Они собирают тонкие кванты электрической энергии из околоземного пространства и приносят их в центр земного шара для энергетической подпитки сверхпроводящей электрической «динамо-машины». **Вот только работает эта электрическая машина не на тех принципах, на которых работает мифическая «геодинамо».** Та «геодинамо», о которой ученые говорят, чуть ли не как об экспериментально подтвержденном факте. Где эти подтверждения? Интернетовские статьи по этому вопросу полны противоречивых гипотез, а значит, нет даже согласованной гипотезы. А почему? Потому что ученые не до конца поняли учение Ньютона о роли центра тяжести. По поводу энергетики фотона можно сказать, что все-таки формулы Максвелла дают лишь правдоподобную иллюзию, но не отражают истины. Попытаемся разобраться в этом сложном постулате об электромагнитной природе фотонов лучевых энергий.

3. Научно-философская критика электромагнитной теории Максвелла

Величайший английский физик и математик Джеймс Максвелл (1831—1879) на основании изучения экспериментальных работ Фарадея по электричеству и магнетизму, в 1864 году с помощью математического аппарата дифференциального исчисления, разработанного еще гениальным Исааком Ньютоном (1642—1727) для обоснования закона всемирного тяготения и поля гравитации, математическими формулами описал электромагнитную индукцию как процесс непрерывного преобразования электрического поля в магнитное и магнитного в электрическое. Математический аппарат состоит из пяти красивейших формул дифференциального исчисления, которые нет смысла приводить по их громоздкости. Кто захочет, может посмотреть их в Интернете. В чем

их ложность? Начнем отвечать на этот вопрос по порядку. Первые две формулы сводят всякие приращения и изменения электрической и магнитной энергии к нулевому значению. То есть, насколько, например, электрическая энергия, прибывает, настолько магнитная энергия уменьшается. **Разобравшись в этом вопросе, я говорю, что на самом деле электрическая энергия возрастает, потому что из непроявленного состояния переходит в проявленное состояние. А магнитная энергия убывает, осуществляя обратный переход. В фотоне электрические кванты не переходят в магнитные кванты и обратно, а лишь экранируются друг другом.** На физическом уровне математика первых двух формул Максвелла означает, что электрическая и магнитная энергия могут существовать сколь угодно долго независимо от материального тела. **Но если нет даже вечной материи, то как можно говорить о вечной электрической и магнитной энергии?** И кто в реальности видел или регистрировал магнитные и электрические поля, которые бы блуждали во Вселенной, не будучи привязанными к планетным и звездным телам? Фотоны порождаются материальными телами. Очищая гравитационные поля от тепловой энергии умерших квантов гравитационных полей, сами они не гибнут в вакууме, а гибнут только при взаимодействии с материальными телами вселенского пространства. **Фотоны являются вселенскими посредниками и исполняют роль мусоросборщиков и транспортировщиков информации и полевых квантов материального мира. А вот о третьей форме энергии фотона, о квантах теплоты, которые занимают центр фотона, в формулах Максвелла даже не упоминается.**

Остальные три формулы Максвелла содержат параметр времени и три коэффициента. Один из этих коэффициентов подтверждает закон сохранения энергии. То есть он предполагает, что, сколько бы циклов магнитная энергия не преобразовывалась в электрическую и обратно, находясь в непрерывном движении и исполняя работу, количество энергии от этих переходов не меняется. Распознать здесь лукавство очень сложно. Действительно, энергия фотонного кванта довольно долго может сохраняться в неизменном состоянии. Но за счет чего? **За счет того, что фотон является открытой энергетической корзиной.** В какой-то мере он похож, например, на сборщика лесных ягод. Проходя по лесу по строго определенному маршруту, такой сборщик подбирает спелые ягоды и складывает их в корзину. Когда ему захочется кушать, то он сам ест ягоды, но семена от съеденных ягод не выбрасывает, а складывает в ту же корзину. Выйдя из леса на поле, сбор-

щик ягод высыпает семена в благодатную почву, а ягодами делится с тружениками этого поля. Точно так же и фотон, достигнув материального поля планеты, передает накопленную информацию и собственную энергию планетному телу. **В отличие от сборщика ягод, который продолжает жить, фотон жертвует собой, чтобы стать частью энергии материального тела.** Естественно, что если на выделенном маршруте сборщик не обнаружит ягод, то он будет испытывать чувство голода и терять собственную энергию. Человек может и вернуться, может и свернуть на другой маршрут, потому что обладает свободой воли, а вот фотон действует не по свободе воли, а по заложенной программе информационно-энергетического робота. Погибая от энергетического истощения, фотон сделает все возможное, чтобы следующие за ним фотоны нашли семена и ягоды, а его энергетически обессиленное тело использовали для собственного пропитания. **В представлении Максвелла и его последователей фотон представляет собой замкнутую систему и не тратит собственной энергии при передвижении по пространству вакуума. Оба эти представления в корне неверны и не соответствуют истине.** Однако особое внимание надо обратить в этом сравнении фотона и человека на поистине глобальный вывод, общий для мира живой природы и «мертвой» материи.

Любая религия утверждает, что у человека есть бессмертная душа, которая после физической смерти человека переходит в духовную область ада, рая или Царствия Небесного, в зависимости от собственной греховности. Другими словами, человек при жизни является инструментом духовных сущностей дьявола, Аллаха, Саваофа или Иисуса Христа. Нередко человек при жизни работает одновременно и на дьявола и на Аллаха и на Саваофа и даже, частично, на Иисуса Христа. После смерти человека вышеназванные иерархии духовных сущностей, разделяют урожай духовных квантов по остаточной энергетике. Каждая духовная иерархия хранит бессмертный дух человеческих душ, и используют его по своему назначению. Но и **любой фотон содержит в себе бессмертные кванты центра, которые не имеют энергии, а несут информацию и обеспечивают безопорное перемещение фотона, как собственного робота.** Я сейчас не буду отклоняться в сторону от своих рассуждений, но наука сама доказала экспериментальным путем, что фотон обладает пространственным «**предвидением**». Разве можно себе представить, чтобы информационные кванты центра фотона, при неблагоприятных энергетических условиях среды, умирали вместе с фотоном? Когда энергетика гра-

витационного поля достигает предельной обедненности межгалактического пространства, то бессмертные кванты монады центра тратят внутреннюю энергию фотона и переводят его в нерегистрируемую наукой волну сверхдлинного диапазона. В этом состоянии информационные полевые кванты и достигают материальных тел очередной галактики. **При этом теряется энергия, но ни один квант информации не теряется, и доставляется на материальные тела для последующей обработки и использования.** Души людей, как более совершенные духовные структуры, хранятся в области ада, рая и Царствия Небесного. **А вот бессмертные кванты центра фотона хранятся в материальных объектах, будь то отдельный атом или мощное звездное тело, как самостоятельные информационно-энергетические сущности.** Их-то и не может зарегистрировать наука. И о них не упоминают формулы Максвелла. **Но именно для их переноса, да еще для очищения вакуума от умерших квантов магнитной энергии и квантов гравитации и формируется фотон, как сбалансированная долгоживущая энергетическая сущность.**

4. Тайна образования физических центров фотонов и центров тяжестей атомных ядер

Когда объект микромира, в виде протона или атомного ядра, при сильном столкновении с другими микрочастицами, вынужден порождать пару фотонных квантов рентгеновского спектра или спектра гамма-излучений, то для экономии бессмертных квантов центральной монады этот же центральный бессмертный квант одновременного сопровождает два родственных гамма-квантов. Временно исчезая из одного фотона и заставляя его спирально расширяться, духовный квант монады центра возникает в другом родственном фотоне. Он прекращает его спиральное расширение и принуждает начать спиральное скручивание в потенциальную точку. **Единственное условие, которое должно непременно обеспечиваться, это условие противофазности. Это же условие противофазности является единственным отличием частицы и античастицы в мире элементарных частиц. Таким образом, две родственные античастицы управляются одним и тем же центральным квантом, который попеременно посещает обе частицы, используя свойства своего личного сверхбыстродействия.** При этом пространственное расстояние между родственными парами гамма-квантов не имеет никакого значения, потому что для бессмертного кванта монады центра не существует параметров времени и расстояния. Этим и объясняется извест-

ный с 1935 года парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена. Когда один из таких родственных гамма-квантов достигает материального тела и погибает как фотон, превращаясь во множество квантов полевой формы, то духовный квант считает свою задачу выполненной. Он фиксирует вектор поляризации другого фотона-близнеца, в той же фазе, как и вектор поляризации «умершего» фотона, и возвращается в духовный центр того микрокванта, который породил родственную пару гамма-фотонов. Таким способом духовный квант монады центра фотона может мгновенно передать информацию о состоянии одной «частицы» на любые пространственные расстояния, и зафиксировать эту информацию в состоянии другой «частицы». Вообще говоря, о мгновенности передачи информации экспериментальной и теоретической физике известно с 1935 года. Именно в этом году советские физики Подольский и Розен, обнаружили эффект квантовой корреляции, который в общем виде можно сформулировать таким образом: **«информация от одной элементарной частицы к другой, передается мгновенно, независимо от расстояния».**

После того, как Эйнштейн убедился в чистоте эксперимента, это свойство мгновенного дальнодействия фотонов электромагнитных волн получило название парадокса (ЭПР) или парадокса Эйнштейна — Подольского — Розена. Сам Эйнштейн объяснял суть парадокса такими словами: «Предположим, что у нас есть волновой пакет из двух свободных микрочастиц, разлетающихся после столкновения. Их для наглядности представим в виде двух синусоид. Одна из синусоид натыкается на прибор, измеряющий амплитуду или фазу волны. И тут же теряет свою свободу и мгновенно «твердеет» не только первая частица, но и вторая, нетронутая, даже если они успели разлететься на расстояние, измеренное световыми годами. Зафиксировав прибором фазу одной синусоиды, мы совершенно однозначно фиксируем и состояние другой — отлетевшей — микрочастицы». **Разве даже из этих примитивных рассуждений Эйнштейна нельзя сделать вывод, что оба родственных фотонных кванта, являются близнецами, которые управляются одним сверхскоростным квантом, успевающим одновременно быть в центре обеих фотонов, даже если эти фотоны разделяют пространственные расстояния в сотни тысяч световых лет?** Но признать это, значит, признать, что не только в телесном организме человека, но даже в простом фотоне «мертвой» природы, есть бессмертная частица духовного кванта, для которой не существует времени и расстояний. Научный материалист, оставаясь безбожником, не мог отвергнуть каноны о

самосотворении материи и признать, что все множество атомов и молекул Вселенной и еще большее множество фотонов, существуют не сами по себе, а потому, что в них встроена божественная «частица». Признавая этот факт, материалист обязан пойти и дальше к общевселенскому глобальному выводу: «**Материя существует не сама по себе, а по воле бессмертных инструментов Бога, которые принуждают фотоны, атомы и молекулы исполнять вселенские законы, как и законы, выявленные наукой, в виде фундаментальных законов самой науки, а сами не подвластны ни пространству, ни вселенскому времени**».

В 1949 году японский ученый Ву экспериментальным способом полностью подтвердил наличие эффекта ЭПР, как реального «научного» закона. При взаимодействии частиц электрона с позитроном, рождались два гамма-кванта. Фиксация на приборе вектора модуляции одного гамма-кванта мгновенно фиксировала вектор модуляции другого гамма-кванта, где бы он ни находился. Совершенно очевидно, что пока разделенные гамма-кванты «летят» по пространству со скоростью света, их вектора поляризации отличаются на 180 градусов, они существуют в противофазе и являются по отношению друг к другу частицей и античастицей. Зафиксировав один гамма-квант на материальном теле, квант монады центра возвращается в другой гамма-квант и «доводит» его фазу до фазы уже зафиксированного гамма-кванта, чем и объясняется полное совпадение векторов поляризаций разнесенных на любое расстояние родственных гамма-квантов. Советские ученые Александров и Вигнер были вынуждены дать хоть какие-нибудь объяснения существованию этого закона мгновенного дальнодействия. Их объяснения крайне нелепы. Во-первых, по их мнению, дальнодействие есть неизбежная особенность квантовой механики, вытекающая из ее математического аппарата. Но при чем здесь математический аппарат и результаты эксперимента? **Не математический аппарат подправляет результаты эксперимента, а эксперимент подправляет под себя математический аппарат, заставляя его совершенствоваться и развиваться.** Второе их объяснение еще более нелепо, чем первое. Частица фотона электромагнитного излучения есть якобы пакет воли, который размазывается по пространству и заполняет собой весь мир, не будучи привязан к материальному объекту какими-либо полями, т.е. этот пакет воли находится всюду, но конкретно нигде. И только столкнувшись с каким-либо материальным объектом, эта нигде не присутствующая волна-частица, снова стягивается в энергетическую точку фотонного кванта.

Мне даже не хочется полемизировать с этими нелепыми «научными» объяснениями природы дальнодействия. Однажды разобранный и «размазанный» по пространству фотонный квант становится крайне вредным элементом поля гравитации, потому что уничтожает абсолютный нуль температуры. И для сбора его остаточной энергетики потребуется огромный период времени и миллиарды других фотонных квантов, следующих по маршруту разобранного фотона. Большое количество таких «размазанных» фотонов привело бы к тепловой однородности и разрушению Вселенной. При рассмотрении родственных гамма-квантов мы невольно коснулись физической природы античастиц, по которым создано немало научных мифов и спекуляций для поднятия авторитета науки и пиара самых нелепых научных исследований и фундаментальных исследований. **Я думаю, не найдется такого читателя, который не слышал бы научных мифов об антиматерии, антимирах или по крайне мере об антигалактиках.** Никакой научной основы в этих мифах нет. Дело в том, что наука не понимает физического смысла квантов механических энергий, которые образуют механическую массу протонов, нейтронов и всех атомных ядер химических элементов и их соединений. Как микрокванты, так и макрокванты механических масс стабильно существуют во времени способом **когерентного** непрерывного циклического образования центростремительных и центробежных сил. **Когерентность является единственным гарантом и единственным способом управления механическими массами с помощью общего или индивидуального центра тяжести.** По этой причине ни одному ученому никогда не удастся синтезировать не только антиатом или антимолекулу, но и одиночный протон или нейтрон.

Хотя, конечно, гипотетически, когерентность колебаний механических масс отдаленных галактик может находиться в **противофазе с когерентными колебаниями нашей Галактики.** По фотонным излучениям, которые не имеют когерентности, определить фазу механических колебаний отдаленной галактики не представляется возможным. Но кому это нужно, и для какой цели отдаленные галактики должны работать не в когерентности, а в противофазе с механическими массами нашей Галактики? О чем здесь говорить, если ученые еще не до конца поняли, что **атомные ядра химических элементов и их соединений существуют благодаря единой когерентной частоте, которая, по крайней мере, на семь порядков выше известных частот фотонов лучевых энергий.** Античастицы предназначены для безопасного выноса энер-

гии из места ядерного синтеза или ядерного распада. Если говорить о паре электрон-позитрон, то частота позитрона когерентна с частотой протона и всех остальных атомных ядер механических масс. Это можно судить по тому, что заряд позитрона и протона имеют один и тот же знак, который в науке условно принят положительным зарядом. **В этом плане позитрон является частицей, а электрон по отношению к нему является античастицей.** Противофазное колебание экранированной массы электрона, которая в 1860 раз меньше массы протона, обеспечивает его уникальные свойства и особую роль в мире материи. В электроне находятся те же кванты электрических энергий, которые есть и в протоне, но **когерентная противофазность отдельного электрона, которая непрерывно сохраняется и генерируется** центром тяжести для экранированных квантов механической энергии массы электрона, **превращает электрический заряд электрона в отрицательный заряд.** Благодаря этому нехитрому способу, как бы постоянный отрицательный и стабильный электрический заряд электрона, вместе с магнитными квантами и малой механической массой, **превращается в мощный «собиратель», «утилизатор», накопитель и переносчик электрических зарядов, крайне необходимый для энергетической подпитки атомов и молекул планетных и звездных небесных тел.**

Позитрон, как античастица электрона, вообще не способен к длительному существованию, хотя его частота когерентна с частотой колебаний механических масс! Он отталкивает от себя электрические кванты, подобно одиночному протону, и вынужден питаться только собственной энергией. Если позитрон не обнаружит рядом с собой электрона, то он обязан самостоятельно преобразоваться в гамма-квант или развалиться на маложивущие элементарные частицы. Уже из возможности перехода позитронов и электронов в гамма-кванты, с преобразованием механической массы этих частиц в полевые формы, **следует вывод, что в отличие от фотонов, внутри позитронов и электронов нет баланса между запасом или резервом энергии электрических квантов и энергии магнитных квантов.** По этой причине электроны не собирают кванты тепловых энергий, а собирают и утилизируют кванты электрических и магнитных энергий. Они ловко манипулируют своими возможностями, всякий раз вовремя передавая избыток электричества или магнетизма другим электронам или электронным оболочкам атомов и молекул. **Тем самым обеспечивается тот или иной внутренний дисбаланс и постоянная потребность в электрических или магнитных кван-**

тах. Чтобы не потерять нить рассуждений, более подробные сведения об электроне будут доведены до читателей в следующих главах книги, а пока вернемся к критическому рассмотрению гипотезы Максвелла.

Как философ, я не буду опровергать гипотезы Максвелла, а также гипотезы советских ученых Александрова и Вигнера математическими доказательствами. Выше я сравнивал функции фотона с функциями сборщика ягод, в виде умерших квантов поля гравитации, и транспортировщика этих информационных квантов к планетным телам для их дальнейшей энергетической чистки и совершенствования. Но для квантов центральной монады фотонов или атомных ядер напрашивается и другое сравнение. **Во-первых**, эти не имеющие никакой массы, энергии и инерции духовные кванты являются носителями информационных файлов обо всех вселенских законах. **Именно их способности своевременно «исчезать» из центра фотона или атомного ядра и возникать вновь в нужное время и в нужном месте, вызывают в фотоне или атомном ядре непрерывные колебательные процессы схождения и расхождения. Циклические смены образования центробежных и центростремительных сил безопорно перемещают фотон за счет его же энергии к планетным телам или удерживают атомное ядро в составе какого-либо материального тела, включая и звездно-планетные структуры.** Их присутствие превращает каждый фотон, атом и молекулу в подобие живого организма или интеллектуального робота. Как и живые организмы, фотоны, атомы и молекулы «слепой» природы потребляют только свою специфическую энергетическую пищу из всего множества вселенской энергетики. Но отходы их жизнедеятельности являются энергетической пищей для других видов «слепой» материи, а также для обеспечения жизнедеятельности живых клеточных организмов растений и животных, включая человека. При этом если по каким-либо причинам интеллектуальный робот фотона, атома или молекулы, разбирается и уничтожается, то прежде этого акта центральный информационный модем невредимым покидает эти умирающие материальные микрообъекты и возвращается в центры тяжестей звезд и планет, которым раньше принадлежали фотоны, атомы и молекулы.

Говоря другими словами, духовные кванты монад центра всего множества фотонов, например, фотонов солнечного излучения, доставив фотоны по назначению на планетные тела, покидают их, что приводит к смерти фотонов, а сами возвращаются в материальное тело Солнца. Это обменный фонд строгого учета

и обязательного возврата. **Каждый атом и молекула, порождая фотоны спектра собственного излучения, наделяют их и своими монадами центра.** Если какое-нибудь атомное ядро материи Земли, например, в результате термоядерного взрыва полностью разваливается на фотонные гамма-кванты, то после смерти гамма-кванта, информационный квант их центра обязательно мгновенно возвращается в планетное тело земного шара. Сами умершие материальные кванты фотонов и атомных частиц используются в качестве энергетической пищи материальными телами и их полевыми структурами для поддержания собственной энергетики и для закрепления на тонких квантах энергии специфической информации теплового, магнитного, электрического или гравитационного поля. **И последний вывод заключается в том, что согласно парадоксу ЭПР, сама же наука доказала, что каждый духовный квант центра атомного ядра, электрона или фотона способен при необходимости длительно управлять одновременно двумя родственными фотонами или парами электрон-позитрон, как и другими элементарными частицами, которых наука воспринимает как античастицы.** Действительно, фотонные гамма-кванты проявляют свойства дальнодействия парадокса ЭПР, только если они порождены взаимодействием электрона и позитрона. Позитрон по отношению к электрону является его античастицей. У них уже по логике здравого смысла должен быть один духовный руководитель. Для этого духовного руководителя не существует параметров времени и пространства, а значит, есть способности мгновенного быстродействия и информационная полнота управляющих файлов. Кто может помешать такому духовному кванту, управлять одновременно двумя фотонными гамма-квантами? Я этой темой специально не занимался, но смею высказать гипотезу, **что и все обнаруженные в квантовой физике античастицы являются «противофазными» близнецами или двойниками «нормальных» частиц. Проще говоря, никакая античастица не может существовать без своего нормального двойника, так как античастица управляется тем же духовным квантом, которым управляется и родственная нормальная частица.**

Впервые гипотезу о существовании позитрона высказал английский физик Поль Дирак в 1928 году. В 1933 году супруги Жолио-Кюри обнаружили, что фотонный гамма-квант с суммарной энергией больше энергии электрона и позитрона, при прохождении вблизи атомного ядра может превратиться в пару электрон-позитрон. Я особо обращаю внимание на тот факт, что античас-

тицы порождаются в паре с нормальными частицами. В настоящее время наука экспериментально установила, что практически у всех заряженных частиц при взаимодействии с атомными ядрами или между собой, могут возникать античастицы, как близнецы частиц, имеющих ту же массу, но противоположный знак заряда. Считается, что античастицы незаряженных частиц, типа фотона или пи-нуль-мезона неотличимы от частиц, и потому имеют полное подобие. На этом основании некоторые ученые сделали предположение о существовании интиатомов и антимолекул и даже о существовании вселенских антимиров. Все эти предположения являются чистым вымыслом обольщенного разума. Как я понимаю, процесс образования пары протон-позитрон из одного высокоэнергичного фотонного гамма-кванта, который ученые «принудили» пройти вблизи атомного ядра? Такой фотонный гамма-квант угрожает разрушить атомное ядро, и чтобы этого не случилось, духовный квант монады центра тяжести атомного ядра приходит на помощь духовному кванту фотонного гамма-кванта.

Из атомного ядра выбрасывается пакет, не имеющих массы и энергии, а вернее сказать, пакет нерегистрируемых нейтральных квантов поля гравитации. Частота внутренних колебаний гамма-кванта возрастает на семь порядков. Центростремительная сила втягивает кванты гравитации внутрь, в центральную область, где они в соединении с квантами магнитных энергий преобразуются в кванты механических энергий регистрируемой массы. Два центра силы, центр центробежной и центр центростремительной силы разделяются между собой и образуют две противофазные пары частиц позитрона и электрона. Положительный заряд позитрона обеспечивает его самоотталкивание от положительного заряда атомного ядра. Но ведь в любом материальном веществе, независимо от того, обладает ли вещество электропроводностью или не обладает, суммарное количество электронов значительно превышает суммарное количество атомных ядер. Это же и доказывать не надо! Позитрон, прожив короткое время и выйдя из опасной близости с атомным ядром, обязательно встретится со свободным электроном межатомного или межмолекулярного пространства. Имея противоположный заряд, позитрон сам пойдет на сближение с электроном, и произойдет процесс, который наука называет **аннигиляцией.**

Обдумывая процесс образования из фотонного гамма-кванта пары частиц электрона-позитрона, **приходишь к невероятной мысли: кванты гравитации, которые образуют пространство вакуума, способны не только выбрасываться из механиче-**

ских масс, расширяя пространство Вселенной, но и снова упаковываться и прессоваться в легких частицах электронов и позитронов. Никогда не слышал, чтобы наука упоминала о том, что пространство своим объемом участвует в формировании материальных частиц прямо под наблюдением науки! Для меня же совершенно ясно, что не только при сотворении материальной Вселенной, но и в настоящее время часть вселенского пространства остается упакованным в механических массах материи. В следующих главах будут приведены и доказательства этого факта, с указанием численных значений, сколько пространства вакуума уже освободилось из механических масс материи, а, сколько там еще осталось. Расходуя механическую массу, небесные тела звезд и планет порождают и кванты поля гравитации, а значит, и порождают новые объемы вселенского пространства. Мало этого, при необходимости обеспечения собственной безопасности, часть квантов пространства вакуума, может быть снова упакована в материю электронов и позитронов. Это уже не мысль, а открытие. Но если бы кванты поля гравитации, которые наука считает пустым вакуумом, в соединении с квантами магнитной энергии под действием мощной центростремительной силы, не уплотнялись до состояния механических квантов, то откуда бы взялась механическая масса позитрона и электрона?

5. Осмысление явления аннигиляции и парадокса ЭПР

У этого таинственного явления квантовой физики есть много научных объяснений, но я их не буду рассматривать, чтобы не перегружать философскую работу излишней отвлеченностью. Не вдаваясь в научные подробности, изложу свое мнение о физике процесса образования античастиц и последующей аннигиляции, как о главном методе сохранения «неприкосновенности» атомных ядер и предупреждения их несанкционированного разрушения. Никто же не будет отрицать, что фотонный гамма-квант перемещается со скоростью света и имеет частоту колебаний, пропорциональную внутренней энергии фотона. Напомню, что фотон гамма-кванта при столь быстром перемещении приспособлен к тому, чтобы своей магнитной энергией захватывать кванты полевых структур электрической энергии, пожирать их энергетику, а сами тонкие кванты накапливать в себе, как ягоды в лукошке. Точно так же работают и кванты электрических энергий, но собирают и накапливают не кванты электричества, а кванты тепловых энергий. В космическом пространстве, где нет атомарных структур, фотонный гамма-квант по бедности энергетики вакуума или

потеряет часть своей энергии и перейдет в спектр ультрафиолетового излучения, или дойдет до атмосферы планеты в качестве гамма-кванта солнечного излучения. Но обязательно разрушиться в верхних слоях атмосферы, чтобы не причинить вреда живым клеточным организмам. Совсем другое дело, когда фотонный гамма-квант мчится со скоростью света в материальном теле планеты или какого-либо планетного вещества. Энергетической пищи, в виде нейтринных квантов, а также квантов теплового, магнитного и электрического поля в любой планетной материи находится великое множество и с огромным избытком. **Энергетика фотонного гамма-кванта с каждым процессом циклической сборки и разборки станет стремительно увеличиваться. Вместе с увеличением энергетики будет сокращаться и длина волны, так как энергия любого фотона пропорциональна постоянной Планка и частоте электромагнитных колебаний.** Если этот лавинный процесс не **остановить насильственным способом**, то фотон гамма-кванта будет сначала пожирать электроны защитных орбиталей атомных ядер, а затем и сами атомные ядра. Этот процесс может перерасти в локальный и неуправляемый термоядерный взрыва местного масштаба. **Но ведь при каждом термоядерном взрыве образуются свои фотонные гамма-кванты высоких энергий, которые превратят процесс термоядерного разложения планетного тела в лавинный процесс неуправляемого саморазрушения. Как вам нравится эта картинка?**

Вот для того, чтобы этого не случилось, духовный квант монады центра фотонного гамма-кванта, на определенной стадии усиления его энергетической мощи, разбивает его энергетику на пару электрон-позитрон. Эти частицы имеют массу и инерцию, а потому, по законам теории относительности, по механическим законам Ньютона и по законам электромагнитного взаимодействия, становятся безопасны как для электронных орбиталей защитных оболочек, так и для самих атомных ядер. Главное, что их скорость от скорости света немедленно падает до тех величин, с которыми движутся сами атомы и молекулы близкого окружения. **Возникает вопрос, откуда у не имеющего массы и электрического заряда фотонного гамма-кванта, появилась масса, равная двум массам электрона, да еще и два заряда противоположного знака?** Это таинство происходит не по воле самого фотонного гамма-кванта, а по воле его центрального духовного кванта или монады центра. Когда длина волны гамма-кванта стремительно уменьшается, то духовный квант монады центра **на первом этапе** задерживается по очереди в двух соседних точках, образующих

полуволны фотонного гамма-кванта, и тем самым разделяет их энергию пополам и стягивает обе половинки магнитной энергии в потенциальные точки до непроявленного состояния телепортации. **Вместе с квантами магнитной энергии поглощаются и кванты гравитации, о чем я уже рассказывал в предыдущем параграфе. Поглощается само окружающее пространство!** Их соединение образует инерциальные кванты механических энергий. **На втором этапе**, возникая и исчезая по очереди в обеих вновь образованных частицах, с частотой, в миллиарды раз превышающей частоту фотонного гамма-кванта, духовный квант монады центра (благодаря этой огромной, не регистрируемой никакими приборами, частоте), уже не дает возможности вновь образованным квантам механической энергии занять больший пространственный объем. Так грубые кванты магнитной энергии бывшего фотонного гамма-кванта, которые не успели избавиться от избытка энергии и собственной инерционности, снова превращаются в спрессованные вокруг духовной монады центра кванты механических энергий, которые проявляется и регистрируется как масса электрона и позитрона. **Но духовный квант монады центра позитрона и электрона, порожденных, в виде братьев-близнецов, из фотонного гамма-кванта, является тот же одиночный квант двоичного центра бывшего фотона!**

Для него мгновенное перемещение из центра электрона в центр позитрона не требует никаких затрат энергии. **Он как раз и преодолевает мгновенно любые расстояния без затрат времени, потому что не обладает ни массой, ни энергией, ни инерцией. Это квант информации.** Он настолько совершенен и энергетически нищ, что Творец разрешил ему на короткое время выходить по туннельному переходу за пределы вселенского пространства, и, минуя материальный мир, мгновенно перемещаться вне нашего мира на любые расстояния. И вновь входить в пространство Вселенной по туннельному переходу, недоступному ни для каких материальных частиц, не освободившихся от остаточной энергии и инерционности. **В то же время этот квант информации не является настолько совершенным, чтобы долго пребывать вне пространства нашей Вселенной.** Все до единого кванта центральных монад, долговременно пребывают и хранятся в центрах тяжестей микро- и макрообъектов материального мира, начиная от фотонов, электронов, атомных ядер химических элементов и заканчивая всеми звездно-планетными телами вселенского пространства. Но пребывают они там не в состоянии покоя и отдыха, а как информационные управители, храни-

тели и синхронизаторы энергетических взаимодействий материальных тел. Можно сказать и так, что они своей информационной деятельностью и своими способностями сверхбыстродействия и дальнодействия, заставляют одни кванты материи противодействовать другим квантам материи, а когда эти кванты потеряют часть своей энергии во взаимном противоборстве, то наделяют их поведенческой информацией, стараясь довести до собственного уровня совершенства. Кванты монад Солнца, доставив фотоны по назначению, возвращаются на Солнце за новыми фотонами, используя принцип мгновенного дальнодействия, открытого советскими учеными Подольским и Розеном. Причем если этот квант монады принадлежит планетному телу Земли, то он мгновенно вернется на Землю из любой точки пространства.

Когда одна из частиц, в виде опасного фотонного гамма-кванта столкнется, например, с измерительным прибором и разрушится, то квант монады считает свою задачу спасения материи от несанкционированного разрушения выполненной. Он доводит фотонный близнец в любой точке пространства до того же вектора поляризации, в котором был разрушен его двойник и покидает его, возвращаясь в материю нашей планеты. По меткому выражению Эйнштейна, летящая со скоростью света родственная фотонная частица в тот же момент «затвердевает» в той же фазе, в которой погиб и близнец этого фотона при столкновении с измерительным прибором. В данном случае «затвердевание» означает смерть фотона. В связи с этими рассуждениями, вышеприведенную формулировку эффекта парадокса ЭПР можно изложить в более расширенном виде, учитывающем физику истинного процесса: **«Информация от одного материального энергокванта к другому передается мгновенно, независимо от расстояния только в том случае, если эти энергокванты управляются одной и той же монадой их центра тяжестей».** Как следствие из этой формулировки, такие энергокванты должны иметь общего материального родителя, существовать в волновой противофазе и быть по отношению друг к другу частицей и античастицей. **Когда энергии частицы и античастицы сбалансированы, то их взаимодействие приводит к энергетической аннигиляции, но все кванты частицы и античастицы сохраняются и переходят в нерегистрируемое состояние неоднородных квантов нейтральной природы.**

По логике поведения и физическим свойствам отрицательного электрического заряда, становится ясно, что одиночные самостоятельные электроны, как и электроны защитных оболочек

атомов и молекул химических веществ работают в противофазе с атомными ядрами всего множества химических элементов и их соединений. **Даже спины электронов и атомных ядер, хотя и одинаковы, но имеют противоположные знаки.** Присутствие в любых частицах механических квантов, повышает их инерционность, и их спин вращения от 360 сокращается до 180 градусов или становится равным ½ от спина вращения фотонов и других частиц, в которых отсутствуют кванты механических энергий. Из этого следует вывод, что все частоты, которые регистрирует наука как частоты колебаний атомов или молекул или частоты фотонного спектра лучевых энергий, являются частотами колебаний полевых форм материи. **Когерентную частоту колебаний механических квантов масс еще никому не удалось обнаружить, потому что эта частота как минимум на семь порядков превышает частоту самого энергичного гамма-кванта.** Таким образом, электроны являются античастицами атомных ядер и имеют мгновенную информационную связь со всеми монадами центров тяжестей атомов и молекул. Но в отличие от всех других античастиц, свободные электроны являются долгоживущими античастицами, встроенными в материальную энергетику как посредники атомных ядер, которые собирают для них с помощью отрицательного заряда и магнитной энергии, кванты электричества и магнетизма из среды обитания материального тела. Когда электроны переходят в **защитные оболочки, то кванты электричества электронов и сфероидно-спиральной поверхности атомных ядер, по закону аннигиляции превращаются в кванты полевых структур нейтрального типа.**

При этом нейтрализуется и часть магнитной энергии. Из этих аннигилированных и нейтрализованных квантов и образованы оболочки атомов и молекул материальных тел, которые мы трогаем руками, желая удостовериться в наличии материального тела и в свойствах самого материала. Эти же быстродвижущиеся нейтральные кванты выбрасывают из недр внутреннего пространства атомов и молекул сформированные в них вторичные фотоны видимого спектра лучевых энергий, которые мы видим как «твердую» или «жидкую» поверхность того или иного физического вещества или материала. Таким образом, **если бы при аннигиляции электрических квантов атомных ядер и электронов не образовывались кванты нейтральных энергий, то, по крайней мере, оболочки атомов и молекул, как и поверхности веществ материального мира, проявляли сильные магнитные и электрические свойства. К ним нельзя бы было прикоснуть-**

ся не только рукой, но не было бы возможности сформировать из таких активных атомов и молекул даже примитивного клеточного организма. К электрону и нейтральности энергии, из которой «построены» оболочки атомов и молекул, я неоднократно буду возвращаться в следующих главах. Однократное упоминание об этом важнейшем свойстве материи недостаточно для надежного запоминания того факта, что **нейтральность оболочек, совмещенная с их циклическим образованием «дырок» для обменных энергопроцессов, делает атомы и молекулы даже более совершенными и в миллиарды раз более жизнестойкими элементами и механизмами материального мира, чем любые примитивные одноклеточные организмы.**

Получается так, что ни Александров, ни Вигнер не осмыслили парадокс ЭПР до его логического завершения. Мало того, но и современные специалисты по квантовой физике мало продвинулись на пути разгадки этого парадокса. А ведь разгадка лежит на поверхности, если обратить внимание на тот факт, что у заряженных частиц, их античастицы имеют противоположный знак заряда. По вопросу незаряженных частиц в справочниках по квантовой физике брошена небрежная фраза, что античастицы и частицы фотона и пи-нуль мезона по физическим свойствам неразличимы и потому считаются одной и той же частицей. В этом утверждении и кроется ошибка. Если экспериментальным путем столкнуть два спаренных фотонных гамма-кванта, полученных при экспериментальном подтверждении парадокса ЭПР, то они обязательно аннигилируют. Но я тоже не знаю, как это сделать на практике, ведь фотоны между собой не взаимодействуют. **Однако для меня совершенно ясно, что частицы и античастицы управляются одним квантом монады центра. Это значит, что фаза колебаний или циклического схождения и расхождения частиц, должна быть противоположна фазе циклического колебания родственных им античастиц. Да по-другому и не может быть!** Хотя квант монады центра и обладает мгновенным сверхбыстродействием, но он может покинуть центр одной из частиц лишь тогда, когда несовершенная энергия, в виде магнитной или энергии массы, будет сведена в потенциальную точку. В это время через «дырку» туннельного перехода, квант монады центра спокойно покидает свернутую энергию частицы и появляется в центральной области развернутой энергии античастицы, принуждая ее перейти от расширения к сжатию.

Оставшись без кванта монады центра, частица начнет спирально расходиться, **но развалиться на части ей не даст все тот**

же квант монады центра. **Он вовремя вернется и снова заставит энергию частицы свернуться в потенциальную точку.** Разница лишь в том, что для фотонных квантов, не проявляющих эффекта массы, частота противофазных колебаний известна и равна частоте электромагнитных колебаний фотона, пропорциональной его энергии. Эту частоту ученые давно научились регистрировать. Совсем другое дело, когда речь идет о таких частицах, которые проявляют массу. Здесь мы можем только догадываться, что для образования из магнитной энергии фотонного гамма-кванта регистрируемой массы электрона или позитрона, эту магнитную энергию надо соединить с квантами гравитации, а затем уплотнить до плотности отдельных протонов или до плотности атомных ядер химических элементов. **Такое уплотнение магнитной энергии, преобразованной в кванты механических энергий, можно произвести лишь единственным способом. Квант монады центра обязан в миллиарды раз ускорить свои перемещения между центрами электрона и позитрона, а значит, и внутренняя частота колебаний атомных ядер и свободных электронов должна как минимум на семь порядков превышать частоты колебаний фотонных квантов.** Тайна образования проявленной массы электронов, позитронов, протонов, нейтронов, как и всех массообразующих элементарных частиц, а также всего множества и разнообразия атомных ядер химических элементов, как раз и заключается в том, что **у ученых нет инструментальных средств, чтобы замерить и зафиксировать эту единую когерентную общевселенскую частоту колебаний всех микро- и макроквантов вселенского пространства.** В то же время наука экспериментально установила, что атомные ядра химических элементов, протоны и нейтроны обладают самой высокой плотностью среди всей вселенской материи. **Такая плотность достигается не прекращением колебаний, а переходом на такие частоты, которые невозможно зарегистрировать.**

В то же время, чтобы массы подчинялись центрам тяжестей, колебания отдельных микроквантов масс должны быть когерентными и гармоничными по всему вселенскому пространству. **Поэтому все массы микроквантов и их объединений в бесчисленное количество звездной и планетной материи, представляют собой безопорные когерентные колебательные системы.** Пока наука еще не отошла от мысли, что не полевые формы, а именно плотные образования масс звездных и планетных тел Вселенной являются главными хранителями вселенской энергии. Здесь я согласен с выводами науки. Но разве можно представить себе, на-

ходясь в здравом рассудке, чтобы какая-либо энергия могла длительно сохраняться без непрерывного движения? Когда я читаю, например, справочные данные о массе покоя электрона или протона, то мне хочется не смеяться, а плакать. **Процесс перехода фотонного гамма-кванта вблизи атомного ядра в материальные частицы позитрона и электрона связан с тем, что сама магнитная и электрическая энергия бывшего фотона внушительных пространственных размеров вдруг стягивается в две малые частицы позитрона и электрона.** Для уплотнения полевой формы гамма-кванта до плотности массы электрона надо многократно увеличить внутреннюю центростремительную силу, а сделать это может только квант монады центра. Для этого ему надо задержаться на мгновенье дольше в центре тяжести гамма-кванта, и после этого согласовать внутреннюю частоту, с когерентной частотой колебаний всего множества атомов и молекул. Науке известно, что чем больше внутренняя энергия фотона, тем меньше его длина волны, меньше пространственные объемы фотона и выше частота его существования в качестве электромагнитной волны. Но чем фотоны отличаются от материи масс?

Есть три фундаментальных отличия: 1. **Любое объединение механических частиц массы тут же порождает общий центр тяжести, а фотоны даже когерентного лазерного источника лишены способности образования общего центра тяжести.** Стянуть фотоны в «пучок» мощного лучевого потока можно только принудительным методом. 2. **Фотоны во время своей жизни не выбрасывают из себя никаких энергетических отходов, а энергетическую подпитку обеспечивают только умершими квантами полей гравитации и квантами электричества. Это пока наукой не обнаружено, но является реальностью материального мира. Атомы и молекулы, а также электроны, не могут жить без процессов энергетического обмена.** Подобно всем живым организмам, они эпизодически потребляют внешнюю энергетику и выбрасывают из себя отходы жизнедеятельности. Причем внутренний энергетический баланс и жизнестойкость электронов, атомов и молекул обеспечивается тем, что за **один жизненный цикл количество потребляемой энергии на бесконечно малую величину больше той энергии, которая выбрасывается из внутреннего пространства электрона, атома и молекулы. 3. По назначению фотонов как индивидуальных доставщиков энергии и информации, они способны жить только на скоростях света, что обеспечивается их малой энергетикой и согласованным с этой энергетикой частотным диапазоном индиви-**

же квант монады центра. Он вовремя вернется и снова заставит энергию частицы свернуться в потенциальную точку. Разница лишь в том, что для фотонных квантов, не проявляющих эффекта массы, частота противофазных колебаний известна и равна частоте электромагнитных колебаний фотона, пропорциональной его энергии. Эту частоту ученые давно научились регистрировать. Совсем другое дело, когда речь идет о таких частицах, которые проявляют массу. Здесь мы можем только догадываться, что для образования из магнитной энергии фотонного гамма-кванта регистрируемой массы электрона или позитрона, эту магнитную энергию надо соединить с квантами гравитации, а затем уплотнить до плотности отдельных протонов или до плотности атомных ядер химических элементов. **Такое уплотнение магнитной энергии, преобразованной в кванты механических энергий, можно произвести лишь единственным способом. Квант монады центра обязан в миллиарды раз ускорить свои перемещения между центрами электрона и позитрона, а значит, и внутренняя частота колебаний атомных ядер и свободных электронов должна как минимум на семь порядков превышать частоты колебаний фотонных квантов.** Тайна образования проявленной массы электронов, позитронов, протонов, нейтронов, как и всех массообразующих элементарных частиц, а также всего множества и разнообразия атомных ядер химических элементов, как раз и заключается в том, что **у ученых нет инструментальных средств, чтобы замерить и зафиксировать эту единую когерентную общевселенскую частоту колебаний всех микро- и макроквантов вселенского пространства.** В то же время наука экспериментально установила, что атомные ядра химических элементов, протоны и нейтроны обладают самой высокой плотностью среди всей вселенской материи. **Такая плотность достигается не прекращением колебаний, а переходом на такие частоты, которые невозможно зарегистрировать.**

В то же время, чтобы массы подчинялись центрам тяжестей, колебания отдельных микроквантов масс должны быть когерентными и гармоничными по всему вселенскому пространству. **Поэтому все массы микроквантов и их объединений в бесчисленное количество звездной и планетной материи, представляют собой безопорные когерентные колебательные системы.** Пока наука еще не отошла от мысли, что не полевые формы, а именно плотные образования масс звездных и планетных тел Вселенной являются главными хранителями вселенской энергии. Здесь я согласен с выводами науки. Но разве можно представить себе, на-

ходясь в здравом рассудке, чтобы какая-либо энергия могла длительно сохраняться без непрерывного движения? Когда я читаю, например, справочные данные о массе покоя электрона или протона, то мне хочется не смеяться, а плакать. **Процесс перехода фотонного гамма-кванта вблизи атомного ядра в материальные частицы позитрона и электрона связан с тем, что сама магнитная и электрическая энергия бывшего фотона внушительных пространственных размеров вдруг стягивается в две малые частицы позитрона и электрона.** Для уплотнения полевой формы гамма-кванта до плотности массы электрона надо многократно увеличить внутреннюю центростремительную силу, а сделать это может только квант монады центра. Для этого ему надо задержаться на мгновенье дольше в центре тяжести гамма-кванта, и после этого согласовать внутреннюю частоту, с когерентной частотой колебаний всего множества атомов и молекул. Науке известно, что чем больше внутренняя энергия фотона, тем меньше его длина волны, меньше пространственные объемы фотона и выше частота его существования в качестве электромагнитной волны. Но чем фотоны отличаются от материи масс?

Есть три фундаментальных отличия: 1. **Любое объединение механических частиц массы тут же порождает общий центр тяжести, а фотоны даже когерентного лазерного источника лишены способности образования общего центра тяжести.** Стянуть фотоны в «пучок» мощного лучевого потока можно только принудительным методом. 2. **Фотоны во время своей жизни не выбрасывают из себя никаких энергетических отходов, а энергетическую подпитку обеспечивают только умершими квантами полей гравитации и квантами электричества. Это пока наукой не обнаружено, но является реальностью материального мира. Атомы и молекулы, а также электроны, не могут жить без процессов энергетического обмена.** Подобно всем живым организмам, они эпизодически потребляют внешнюю энергетику и выбрасывают из себя отходы жизнедеятельности. Причем внутренний энергетический баланс и жизнестойкость электронов, атомов и молекул обеспечивается тем, что за **один жизненный цикл количество потребляемой энергии на бесконечно малую величину больше той энергии, которая выбрасывается из внутреннего пространства электрона, атома и молекулы.** 3. **По назначению фотонов как индивидуальных доставщиков энергии и информации, они способны жить только на скоростях света, что обеспечивается их малой энергетикой и согласованным с этой энергетикой частотным диапазоном индиви-**

дуального существования. Электроны, атомы и молекулы приспособлены жить на скоростях меньше скорости света, как по отдельности, так и в материальных сообществах масс. Огромная когерентная частота внутренних колебаний механических массообразующих квантов, уплотняет их и порождает внутри них мощные центростремительные и центробежные силы. Центростремительные силы являются причиной механической инерциальности масс и причиной образования силы тяжести. Не только атомы и молекулы, но даже электроны невозможно разогнать до скорости фотона! Тем частицам, которые предназначены работать в сообществе звездных и планетных тел, бессмысленно передвигаться со скоростью света.

Еще раз посмотрим, как происходит переход от гамма-кванта полевой формы к электрону и позитрону массы? На определенном этапе количественного наращивания внутренней энергии, фотонный гамма-квант становится опасен для существования электронов и атомных ядер. Используя параметр времени, как механизм управления, квант монады центра поочередно задерживается в двух разнесенных центрах бывшего фотона. Не освободившиеся от инерционности кванты магнитной энергии соединяются с квантами гравитации, за счет собственной механической энергии образуют вектор центростремительной силы и стягивают сами себя в две материальные точки центров тяжестей позитрона и электрона. Как следствие, из этого процесса можно сделать вывод, **что энергия самого энергичного гамма-кванта в целях безопасного существования атомов и молекул, не может превышать суммарной энергии массы двух электронов или пары позитрон-электрон.** Если бы квант центральной монады не использовал свою возможность мгновенно освобождаться из плена несовершенной материи, а продолжал оставаться в центре сформированного позитрона или электрона, то одна из этих частиц навсегда исчезла из поля нашего зрения и превратилась в потенциальное ничтожество бесконечно малых размеров. Вторая же частица, оставшись без руководства кванта монады центра, просто развалилась бы на отдельные кванты магнитной и электрической энергии. И эти кванты стали бы пищей для электронов, атомов и молекул материально вещества, где произошло преобразование фотона в пару частиц электрона и позитрона.

Но разве из этих рассуждений не следует глобальный общевселенский закон, который можно сформулировать следующим образом: «**Материя всего множества микро- и макрообъектов Вселенной существует во времени и проявляет свою механи-**

ческую массу и энергию, только потому, что в каждой материальной микрочастице когерентно и с циклической непрерывной периодичностью, мгновенно появляется и исчезает квант монады центра тяжести». Единая когерентная частота колебаний вытекает как следствие из того факта, что волны-микрочастицы масс ведут себя как **бесконечно малые единого целого и этим единым целым является центр тяжести массы.** При любой быстроменяющейся форме, любой массе и при твердом или жидком агрегатном состоянии вещества, у вещества всегда присутствует центр массы, связанный с центром масс соседних материальных тел и с центром массы звезды или планеты. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. **Газовые и плазменные среды если и имеют общий центр тяжести, то он настолько подвижен, что его роль незначительна.** Жидкости тоже без помощи формы твердых тел неспособны объединится в единую массу, а могут при охлаждении создавать только капельные или снегоподобные структуры незначительной масс. Это тоже не надо никому доказывать. Если космонавт прольет в космической станции стакан воды, то собрать эту воду в единый шар будет невозможно. Она рассыплется мелкими капельками. Этот наглядный пример является доказательством, что планеты невозможно сотворить методом самосжатия газа и жидкости. Самосжатие начинается лишь тогда, когда масса пылегазового облака превышает критическую массу звездного тела. **И всегда из пылегазового облака рождается только одна звезда.** А уж останется ли она одиночной звездой или породит планетные спутники, это другой вопрос. Считайте это замечание дополнением к главе первой, параграфа №3, о порядке сотворения планет Солнечной системы.

6. Обоснование истинности закона методом от противного

Если бы кванты центральных монад не имели способности мгновенно исчезать из пространства Вселенной, или если бы они однажды не воспользовались такой способностью, то все материальные тела вселенского пространства превратились бы в конечное число потенциальных точек. **Каждая такая точка несла бы в себе потенциальную энергию бывшего материального микрокванта, упакованную до сверхплотного состояния полной телепортации. Вся Вселенная исчезла бы как материальная сущность.** В следующем этапе эти потенциальные точки стали бы поглощать в себя магнитные поля звезд и планет и магнитные поля бывших микроквантов масс в виде электронов, атомов и моле-

кул. Затем такому же процессу подверглись и кванты электрической энергии. Бесчисленное множество фотонов лучевых энергий звезд и радиоисточников немедленно прекратили свое движение и тоже стянулись в потенциальные точки. Перевод всей внутренней энергии Вселенной в потенциальное состояние лишил бы гравитационное поле Вселенной энергетической подпитки, и весь ее пространственный объем стал бы по закону сходящихся спиралей стягиваться в единую потенциальную, ничтожно малую точку. **Всем серьезным ученым надо твердо помнить, что даже в межгалактическом пространстве нет ни одного кубометра абсолютной пустоты, а есть разреженная материя, которая собственной непрерывной работой освободила себя от избытка энергии и получила максимальную свободу и высший статус существования в виде вселенского поля гравитации.** Но эта высшая форма материи порождена недрами звезд и планет и имеет достаточную плотность, чтобы удерживать на себе и охранять «отвоеванное» у Бога вселенское пространство.

После того, как материя и ее полевые структуры, в виде тепловой, магнитной и электрической энергии, перейдут в потенциальное состояние телепортации, квантам поля гравитации ничего не остается делать другого, как освобождать «отвоеванное» пространство от своего присутствия и стремительно стягиваться по спирали к центру «бывшей» Вселенной. **При этом одновременно своей малой энергией сворачивающееся поле вселенской гравитации будет стягивать по пути, а вернее сказать телепортировать, не имеющие массы бывшие галактики, звезды и планеты, а также всю «темную» вселенскую материю к центру «бывшей» Вселенной.** А что же будут делать те духовные сущности, которые составляют центры тяжестей звезд и планет и центры тяжестей галактических образований? Ведь они состоят уже не из материи, а из тех духовных квантов, которые составляли в первые этапы вселенской жизни бесчисленное множество духовных монад центров тяжестей энергоквантов материального мира. В этом плане они более совершенны, чем кванты монад центров тяжестей первичных энергоквантов в виде фотонов, электронов, протонов и атомных ядер. Но если кванты монад центров тяжестей своим совершенством добились права кратковременно выходить из материального пространства Вселенной, в информационное пространство Бога, **то и более совершенные кванты центров тяжестей звезд и планет, несомненно, имеют такое право.** Вот они и помогут Богу собрать в единую потенциальную точку не только всю бывшую материю, но и пространство Вселенной,

в виде вакуума поля гравитации, а сами станут надежной защитной оболочкой между информационным пространством Творца Вселенной и единым квантом потенциальной энергии, в которую преобразится бывшая вселенская материя.

Практически «вывороченная» на обратную сторону материя Вселенной станет невидимой и ничего не весящей потенциальной точкой, которую бывшие духовные центры звезд и планет своей духовной оболочкой приведут в непроявленное состояние телепортации, бессмертного по времени хранения, так как не будет никакого расхода внутренней энергии. К такому объекту понятие пространства и времени и даже понятие инерции, неприменимо, хотя в этом объекте, в потенциальном, не проявленном виде будет храниться та половина энергии Вселенной, которая еще не израсходована во время жизнедеятельности нашего мира. **Таким образом, если кванты монад центров бесчисленного количества микроэнергоквантов материи, которые образуют массу и полевые структуры всех макрообъектов Вселенной, прекратят циклически и гармонично входить и выходить из их центров тяжестей, не давая возможности энергии масс ни прикрепиться к пространству, ни спирально разбежаться, то жизнедеятельность вселенской материи прекратится, а сама Вселенная свернется в потенциальную точку.** Но я особо подчеркну, что эта потенциальная точка не будет идентична и подобна той потенциальной точке, которой Вселенная была до «Большого взрыва». За 15 миллиардов лет своего существования Вселенная, как отлаженный механизм своего Творца, уже переработала не менее половины своей первоначальной энергии и пополнила информационное пространство Бога урожаем бесчисленного количества информационных квантов. Эти кванты навсегда покинули материальный мир и стали принадлежать неведомому информационному пространству Творца Вселенной, куда нет доступа никакому материальному кванту, который не до конца освободился от остаточной энергии.

Рассматривая материальный мир, мы сейчас не будем подробно рассматривать роль живых организмов и роль земного человечества. Мы займемся этим в другом месте, но и так ясно, что живые организмы во главе с земным человечеством, производят самые чистые фракции троичного божественного духа, которые уже не являются служебным духом, а являются духовной сущностью самого Бога Всевышнего не от Мира Сего, который и запустил вселенский механизм для Своих божественных целей. **Вселенная развернулась не сама по себе в результате «Большого**

взрыва», а насильственным способом, по замыслу Творца, но она и не сопротивлялась своему первичному творению, так как не обладала ни собственной волей, ни собственным разумом. **Человек и земная жизнь были сотворены тоже насильственным способом,** когда материя Вселенной наработала достаточное количество тонких квантов, на которых была закреплена нестираемая информация Бога, а также стала закрепляться и размножаться *искаженная энергией антиинформация.* Дальнейшее накопление в материальных телах Вселенной антиинформации, угрожало стабильности Вселенной и могло привести к разрушению планетных тел. **Человек и вселенская жизнь насильственно внедрены на планетные тела Солнечной системы, как необходимый элемент жизнедеятельности Вселенной, для утилизации и переработки квантов антиинформации в чистый и освобожденный от антиинформации и энергии духовный урожай Творца Вселенной.** Объединенные в мыслящие духовные сущности внутренние духи, питаясь антиинформацией, тоже исполняли роль утилизаторов и не желали, чтобы жизнь и человек истребляли их духовную энергию. Они противодействовали жизни и человеку, как своим конкурентам и смертельным врагам. И в этом противодействии неоднократно делали попытки истребления жизни. **Но после каждого истребления Бог восстанавливал жизнь в новом качестве.** Сейчас идет этап, когда богоборческие духи временно смирились с неизбежностью жизни, но изменили тактику и замыслили подчинить человека таким образом, чтобы он из инструмента Бога превратился в инструмент внутренних вселенских духов.

Из этих рассуждений ясно, что Творцу Вселенной нет никакого резона останавливать вселенские процессы прежде времени. Он выработает энергию материальной Вселенной, до какого-то, одному Ему известного критического предела, и только тогда превратит остаточную энергию материальной Вселенной в потенциальную непроявленную точку, о которой мы выше говорили. Мы рассмотрели, что произойдет во Вселенной, если однажды кванты монад центров фотонов, электронов и атомных ядер всего множества и всего количества химических элементов и их соединений *перестанут в ритмическом цикле покидать* центры энергоквантов, и задержаться в них хотя бы на секунду. Давайте рассмотрим и альтернативный вариант, мысленно представив себе, что кванты центральных монад однажды вышли из пространства Вселенной по туннельным переходам и на секунду задержались в информационном пространстве Бога. **В этой ситуации массы звезд и планет взорвутся как сверхмощные ядерные устройст-**

ва. По известной формуле, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, вся масса Вселенной, без всякого остатка, превратится в слепую энергию. Будет уничтожена не только земная жизнь, но всякая информация и антиинформация тут же будут стерты с внутренних полевых структур и с духовных носителей внутренних вселенских духов. Наступит истинный энергетический хаос, в результате которого Вселенная потеряет всю информацию, накопленную за 15 миллиардов лет своего существования, а слепая энергия, в противоборстве сама с собой, превратится в однородные сгустки, неспособные к самоорганизации. Ведь для самоорганизации нужна информация, а даже служебную, а не творческую информацию, можно закрепить только на тонких квантах материи, которые **отделены от «слепой» энергии масс** и существуют в виде сообщества полевых структур тепловой, магнитной, электрической и гравитационной природы.

Для закрепления творческой информации, в том числе и антиинформации, во Вселенной созданы внутренние духовные структуры, включая и земное человечество. Стремясь к однородности, энергетический хаос наполнит эти тонкие структуры слепой энергией и разрушит, прежде всего, саму служебную и творческую информацию, а затем, уничтожит и превратит в свое энергетическое подобие всеобщей однородности, и самих носителей творческой информации. **Даже сотни миллиардов лет существования энергетического хаоса не могут породить в себе не только какой-то осмысленной информации фундаментальных законов Вселенной, но и самих тонких квантов для закрепления служебной информации.** Но энергетика такого всеобщего хаоса от непрерывной борьбы и противоборства будет медленно истребляться. Однако информация не порождается ни из материальной массы, ни из энергетического хаоса. Она привносится извне и размножается полевыми формами материи. **Если Творец из неведомого информационного пространства не приведет энергетический хаос в материальную гармонию и не привнесет в гармоничный мир служебную и творческую информацию, то разрушенная Вселенная так и останется слепой энергетической болванкой, неспособной к собственному осмыслению и собственному творчеству.**

Глава VII

МАССА МАТЕРИИ КАК ИСТОЧНИК ПОЛЕВЫХ ФОРМ, КЛЕТОЧНОЙ ЖИЗНИ, СОЗНАНИЯ И РАЗУМА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

1.Пространство и двоичное расщепление механических масс

Когда ученые говорят, что в результате жизнедеятельности и выработки огромного количества лучевой энергии, Вселенная продвигается к энергетической однородности, то это не что иное, как обольщение собственного разума. Весь объем реально существующих неоднородностей, в виде тепловых, магнитных, электрических и гравитационных полей, а также в виде внутренних духов, как хранителей информации и антиинформации, включая клеточную жизнь и телесную жизнь человека, порождены из механических массообразующих микро- и макроквантов вселенского пространства. Причем для первичного порождения полевых структур, на которых закреплена служебная информация Творца Вселенной, достаточно было циклического присутствия в центрах массообразующих микро- и макроквантов центральных монад. Принуждая механические массообразующие кванты непрерывно сходиться и расходиться, масса собственными усилиями вырабатывала энергию отдельных квантов атомных ядер и выбрасывала их из атомных ядер как ненужный «хлам» и собственные экскременты. Монады центра массообразующих энергоквантов наделяли эти выброшенные, энергетически нищие энергокванты служебной информацией и учили их взаимодействовать межу собой и управлять энергоквантами масс, в качестве личных помощников духовных монад центра. **Так бывшие отходы «производства» последовательно разделялись на две ветви. По одной ветви они становились информационными структурами и квантами гравитации, затем квантами теплоты, а по другой ветви квантами магнитной и электрической энергии. Но как кванты гравитации, так и кванты магнитной энергии, прež-**

де всего, порождали новые объемы вселенского пространства! Управляющие функции этих полевых структур видны невооруженным глазом. Но только ни одна полевая форма материи не является вечной сущностью. Все неоднородности видимого мира порождены механическими вселенскими массами, а вся будущая неоднородность, необходимая для будущей жизни Вселенной и земного человека, временно упакована в микро- и макрообъекты вселенских масс.

Кванты известных видов полевых форм материи в виде тепловой, магнитной и электрической энергии, через взаимодействия, непрерывно истребляют собственную энергию и, умирая, переходят в центр тяжести небесного тела, как главный орган управления и инициатор энергетических процессов звездного или планетного тела. Но столько же, сколько умирает квантов магнитной и электрической энергии, столько возрождается или из самой материи, что характерно для материи звездных масс, или из осколков фотонов лучевых энергий внешних источников, при их взаимодействии с материальными телами планетных масс. **Полевые кванты тепловой природы привносятся в планетные тела фотонами внешних источников.** Сами по себе **тепловые кванты являются умершими квантами гравитационных полей вселенского пространства. Ни одна механическая масса звездного тела не порождает в себе тепловые кванты, а лишь использует и экономно расходует те кванты тепловых энергий, которые были накоплены в звездной материи в период существования звезды в виде пылегазовой туманности.** Взаимодействуя с массами планетных и звездных тел, тепловые кванты порождают новые кванты полей гравитации или порождают пространство вакуума и тем самым предотвращают сворачивание вселенского пространства и обеспечивают динамическую стабильность и гармонию Вселенной как единого производственного механизма.

Кванты поля гравитации имеют минимальную энергию, но взамен ей получили максимальную пространственную свободу и поистине безграничные способности, в реальном масштабе времени выполнять сложные математические действия суммирования векторных величин от всех центров тяжестей материальных объектов вселенского пространства. Кроме того, гравитационные поля наделены правом быть посредниками между центрами тяжестей небесных тел, путем передачи информации о массе и расстоянии до любого небесного тела. **Собственно говоря, руководствуясь информацией поля гравитации, небесные**

тела и движутся по своим орбитам. Однако информация квантов поля гравитации непрерывно контролируется и проверяется духовными центрами тяжестей небесных тел. **Совесть, сознание и даже черты характера человеческих душ, формируются в основном из бывших квантов полей гравитации или из вакуума Вселенной.** Вот для того, чтобы материальные кванты полей гравитации окончательно усовершенствовались и забыли о своем материальном «рабстве», Творец и расширял по спиралям, в течение 15 миллиардов лет пространство Вселенной, обеспечивая временную «изоляцию» квантов поля гравитации от соприкосновения с высочайшей энергией массивных небесных тел и с их нижними полевыми структурами. И в этой работе, Творец руководствовался и руководствуется не только материальными, но и духовными законами.

Если бы сотворение квантов полей гравитации было главной задачей Творца Вселенной, то Ему не потребовалось сотворять вселенскую жизнь и земное человечество. Тогда бы Он организовал мощные туннельные переходы, в виде «черных дыр», которые наблюдают современные астрономы, и забирал кванты гравитации в свое информационное пространство где-нибудь на границах Вселенной. Так и можно подумать, если принять для себя, что несовершенные и неочищенные от остаточной энергии кванты поля гравитации являются высшим достижением ее эволюционного развития и смыслом существования Вселенной. Но жизнь-то существует! Мы с Вами живем, испытываем греховные телесные желания, реализуем их или боремся с ними. Испытываем чувства любви, ненависти, зависти, стремимся сделать что-то полезное для себя и своих близких и вредное для своих врагов. **Во время своей жизни мы не только растрачиваем телесную энергию, но расходуем и духовную энергию. Мы творим и мыслим, и тем самым, приводя свой телесный организм к неизбежной смерти, совершенствуем те кванты духа, которые составляют информационную основу нашей человеческой души.** Но откуда и каким образом, могла появиться эта основа для закрепления и хранения информации в наших душах и для творческого осмысления окружающего мира? **Чтобы понять это, следует признать, что высшая форма существования материи в виде вакуума вселенских полей гравитации не является последним звеном в совершенствовании материи и не является конечной целью эволюции вселенской материи и эволюции вселенского пространства.**

2. Связь теплоты и вакуума поля гравитации

Через определенное время прежде рожденные кванты поля гравитации теряют свою энергию, но совершенствуют свои информационные способности. Уже без помощи и без подсказки духовных центров звезд и планет, они по собственной воле и желанию объединяются в коллективные множества, **не по принципу родства энергии, а по принципу родства информации.** Так, в космическом пространстве вселенских полей гравитации умирает совершенная полевая форма материи и рождаются обобщенные кванты будущего несовершенного первородного духа, **которые в начальной стадии являются квантами тепловой природы.** Их бесконечно малые остаточные энергии после объединения в коллективные множества становятся значимой конечной величиной. Но это уже совершенно другие кванты! **Их главное отличие от материальных квантов в том, что материя всячески, и любой ценой стремится сохранить свою энергию, даже ценой уничтожения или искажения накопленной информации, а кванты тепловой природы с радостью отдают свою энергию, чтобы получить возможность расширить свои информационные способности.** Они берегут накопленную информацию, как зеницу ока, даже если она искажена при передаче и является не информацией истины, а информацией лжи. Глобальный вывод из этих рассуждений заключается в том, что **наблюдаемые нами огромные, «бездонные», просторы космического пространства не есть бессмысленная и никому не нужная пустота, а есть необходимая область трехмерного объема, отведенная Творцом Вселенной для жизни и совершенствования квантов гравитации, как одной из высшей формы материального мира.**

Когда мы рассматриваем работу и жизнь обыкновенного атома или молекулы химического элемента, то обнаруживаем, что электроны защитных орбиталей атомного ядра, по проверенным формулам квантовой механики, формируют радиус своей защитной оболочки вокруг атомного ядра в строгом соответствии с энергетическим уровнем атома. Например, если атом водорода поглощает одиночный фотон, то атом переходит на второй энергетический уровень, а его радиус возрастает пропорционально квадрату энергетического уровня. Для второго энергетического уровня радиус атома водорода увеличивается в четыре раза. Известно, что объем пропорционален кубу радиуса, значит, объем атома водорода только от одного поглощенного фотона малой энергии, например, от фотона светового спектра, возрастает в 64

раза. **Совершенно очевидно, что защитная орбиталь электрона атома водорода не для того поглощает фотон видимого света и увеличивает пространственный объем атома водорода в 64 раза, чтобы бессмысленно хранить в неприкосновенности этот поглощенный фотон в своих недрах.** В пространстве атомного ядра фотон разбирается на мелкие энергокванты, и его энергетика используется для энергетической подпитки механических квантов. Тем самым обеспечивается поддержание работоспособности протона атомного ядра и одновременно часть квантов бывшего фотона избавляется от излишней энергии. Но что представляет собой разобранный фотон?

Мы уже выше говорили, что фотон на своем пути, от породившей его звезды до планетного тела, непрерывно поглощает «мертвые» кванты вселенского поля гравитации. Эти «умершие» кванты гравитационного поля, стали квантами тепловой природы, и сами с радостью отдают свою остаточную энергию фотону. По пути следования они не выбрасываются наружу в вакуум, а следуют в чреве фотона к месту его разборки или к материальному телу. **Таким образом, разобранный фотон в чреве атома водорода или в чреве любой атомарно-молекулярной структуры планетного тела, представляет собой «спрессованный» объем бывшего вселенского вакуума, а также кванты магнитной и электрической природы материнского звездного тела или активированной газовой туманности.** Я не могу точно сказать, «спрессован» ли, например, в одном фотоне светового спектра, один кубометр вакуума или в нем заключено много кубических километров вселенского пространства? Это зависит не столько от частоты электромагнитных колебаний, сколько от времени, в течение которого существовал фотон, чтобы добраться от окраин Вселенной до нашего планетного тела. **От длины волны фотона зависит только его энергетика, а вот качество и количество информационных квантов тепловой природы, полностью зависит от информации звездного прародителя фотона и от времени его путешествия от места рождения до планетного тела.** Я думаю, что наиболее качественный духовный материал на нашу планету доставляет лучевая энергия самых дальних вселенских источников.

Чтобы понять различие между опасными для телесных организмов фотонами гамма-квантов рентгеновского спектра и фотонами видимого спектра или длинноволнового спектра радиоизлучений, надо представить фотоны не в виде сборщиков ягод на поле космического вакуума, а в виде рыбаков, имеющих сети

с разными размерами ячеек. Фотоны рентгеновского диапазона имеют сети с самыми крупными ячейками. Они и ловят самые крупные объединения **активированных** тепловых квантов, не замечая мелких рыбешек. Поэтому они и являются высокотемпературными. **Чем больше длина волны фотона, тем мельче ячейки его сети.** Он отлавливает мелкие объединения **неактивированных** квантов тепловой природы, только определенной величины остаточной энергетики и накопленной информации, и вовсе не замечают ни более крупных, ни более мелких рыбешек. Поэтому они и являются «холодными» фотонами «реликтового» излучения или фотонами радиоволнового диапазона. Возвращаясь к атому водорода, который от поглощения фотона перешел на второй энергетический уровень и увеличил свой пространственный объем в 64 раза, надо заметить, что атом водорода поглощает не все фотоны без разбору, а только те, которые предусмотрены его спектром поглощения. Для водорода характерна из широкого спектра лишь одна линейка с длиной волны 21 сантиметр. Другие фотоны он оставляет для разборки своим соседям по таблице химических элементов Менделеева.

Но посмотрим, что будет происходить с атомом водорода дальше? Если новых фотонов нужного спектра при очередном цикле осмотра межатомного пространства электронной орбиталью не будет обнаружено, то плотность энергии во внутреннем пространстве объема атома через короткий промежуток времени упадет и орбиталь перейдет на первый энергетический уровень, сократив объем пространства атома в 64 раза. Но, перед тем как вернуться в исходное состояние, «сожрав» и проглотив фотон в свое чрево, атом приходит в возбужденное состояние. **Это возбужденное состояние ускоряет механическую скорость перемещения атома в веществе материи и воспринимается наукой как локально повышение температуры.** Да и кому не захочется побегать и порезвиться после приема здоровой и полезной пищи! Разве можно представить жизнь человека без приема пищи и без движения? Это только философы говорят, что я мыслю, значит, существую, известно, что и процесс мышления связан с возбуждением коры головного мозга, а значит, и с движением клеточных структур человеческого организма и расходованием энергии. А многие наши современники считают, что мыслить самостоятельно нет никакой необходимости. Достаточно быть физически здоровым, хорошо питаться и тратить энергию на телесные удовольствия, не производя никакой творческой мыслительной работы, довольствуясь виртуальным миром телевизора и Интернета. Ученые, ко-

торые занимаются молекулярной кинетической теорией, считают, что атомы и молекулы приходят в возбужденное состояние не от внутреннего перехода оболочек электронных орбиталей на повышенный энергетический уровень, а от температуры. Но что такое температура и как она появляется в конкретной молекуле или атоме? Разберемся с природой тепловой энергии.

3. Тепловая энергия и информация

Атом живет не по законам свободы воли, а по законам материального робота. Он исполняет ту программу, которая записана на управляющих информационных файлах его электронных орбиталей. После проглатывания фотона тот же атом водорода придет в возбужденное состояние, которое наукой понимается как местное «точечное» повышение температуры. Ведь его объем импульсно, со скоростью света увеличится в 64 раза и во все стороны по сфероиду поверхности оболочки образуются центробежные вектора сил расширения, которые будут восприниматься его соседями как вектора сил отталкивания. Атом начнет активно сталкиваться с другими атомами. Так как закон сохранения импульса, для малых скоростей действительно исполняется, то при каждом столкновении с равнозначными по массе атомами, его импульс будет делиться пополам и уменьшаться пропорционально числу столкновений. **В общем случае линия соединения точек падения кинетической энергии возбужденного атома одной кривой, будет похожа на затухающую экспоненту, где параметром затухания является количество столкновений.** В отличие от полевых структур, где силовое воздействие убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, **в механических микроквантах взаимное силовое воздействие будет убывать обратно пропорционально квадрату количества столкновений.** И это очень важное замечание, которое связывает поведение механических микроквантов масс с поведением полевых структур материального мира. Через короткое мгновение возбужденный атом водорода раздаст свой дополнительный импульс движения соседям близкого окружения и его импульс движения станет равен импульсу движения атомов его близкого окружения. При этом градиент перепада температуры станет равен нулю. Но, если рассматриваемое физическое тело не помещено в пространство абсолютного вакуума, где зафиксирована минимальная температура в минус 273 градуса Цельсия, то **движения и взаимные столкновения атомов физического тела, со сред-**

ней скоростью пропорциональной температуре тела будут непрерывно продолжаться.

Частичное снижение температуры снизит среднюю скорость столкновений, но никак не остановит самого процесса непрерывного «общения» методом взаимных столкновений. Наблюдая за этим процессом, ученые сделали ошибочный вывод, что атомы при этих столкновениях не тратят никакой энергии и не обмениваются никакими материальными и духовными частицами и квантами. Тут-то ученое сообщество и впадает в глубочайшее заблуждение. Известно, что вакуум может отнимать тепло от материального тела только в том случае, если материальное тело настолько горячо, что само излучает фотоны электромагнитной энергии, упаковывая в них кванты тепловой энергии. Как только температура тела снизится, например, до 100 градусов Цельсия, то оно прекращает излучать фотоны электромагнитной энергии, и в этом случае даже слабый вакуум термоса становится надежной защитой для длительного хранения горячих веществ. **Можно сказать, что вакуум «отторгает» теплоту материального тела в *виде той или иной* скорости движения атомов и молекул, но с удовольствием принимает на хранение и переносит на огромные расстояния любые фотоны электромагнитной энергии, которые порождаются нагретыми материальными телами.** Однако если в экспериментальных целях создать термос с самым глубоким вакуумом и поместить в емкость термоса, например, литр воды нагретой до 100 градусов Цельсия, то если не через месяц, то через год, температура воды в термосе станет равна температуре окружающей среды, в которой все это время находился наш экспериментальный термос.

Спрашивается, куда делась избыточная тепловая энергия, если молекулы воды при своих бесчисленных столкновениях не тратят никакой энергии? Проведем и другой эксперимент. Тот же особо прочный термос с литром воды, нагретой до температуры 100 градусов, выведем на искусственном спутнике в ближний космос и выбросим его на год за борт, а потом занесем в космическую станцию и замерим температуру воды в термосе. Она, конечно, не будет равна минус 273 градусам, так как фотоны лучевой энергии Солнца будут подогревать поверхность термоса, но несомненно, что вода охладиться значительно ниже минус 100 градусов Цельсия. **Куда же, в обоих случаях, девается пресловутый суммарный импульс движения нагретого тела, если вакуум является лучшим изолятором для тепловой энергии?**

Только не говорите, что теплота уменьшается за счет потерь на трение. Или за счет того, что вакуум имеет какую-то минимальную остаточную теплопроводность. Я признаю, что вакуум у поверхности Земли, образованный глубоким откачиванием воздуха из замкнутой камеры, не является настоящим вакуумом. Ни в какой вакуумной камере на земной поверхности нельзя обеспечить температуру минус 273 градуса, а значит, в таком вакууме остается бесчисленное множество квантов тонких энергий, которые и обеспечивают незначительную теплопроводность вакуумной камеры. **В настоящем космическом вакууме атомы и молекулы материи не охлаждаются, отдавая тепло гравитационным структурам вакуума, а сами кванты энергии теплоты добровольно укрываются в пространстве между атомным ядром и защитными орбиталями электронов.**

Они не проявляют никакой активности и прячутся, чтобы снова не попасть в вакуумное пространство космоса. Атомы и молекулы вещества замирают и консервируются, потому что при температурных условиях земного шара, они проявляли активность и двигались не по собственной воле, а **по воле квантов тепловой энергии.** Заставляя атомы и молекулы вещества непрерывно сталкиваться, тепловые кванты во время каждого столкновения обмениваются не только импульсом движения, но и внутренней информацией. Так что **первичная причина тепловой энергии заключается не в упругих столкновениях атомов и молекул, как надутых воздушных шариков, а в информационном обмене.** По сути дела, **непрерывный тепловой процесс является тренировочным процессом, во время которого тонкие кванты бывших полей гравитации ставшие квантами тепловой природы, учатся накапливать, хранить и передавать информацию.** В какой-то мере, они приводят атомы и молекулы вещества в подобие одноклеточных живых существ, но даже на более высшем поведенческом уровне. И не заметить этого невозможно.

4. Информационная связь живого и мертвого

Живые одноклеточные существа двигаются в поисках пищи и тоже активируются после ее поглощения, но никогда не будут добровольно делить свою пищу как с родственниками по виду, так и с другими видами одноклеточных организмов. В одноклеточных организмах уже просматривается «эгоизм» телесной жизни и конкурентная борьба. **Кто силен и смел, более энергичен и подвижен, тот и съел.** Атомы и молекулы под действием кван-

тов тепловой энергии, тоже активируются, но, получив порцию тепловой энергии, они устремляются с повышенной скоростью к любой молекуле или атому близкого окружения, не обращая никакого внимания на химический состав атома или молекулы. При сближении активированной с помощью квантов тепловой энергии молекулы с не активированной молекулой, она по каким-то признакам, с высокой точностью определяет энергетическую разность состояний и **добровольно делиться ровно половиной избытка энергии со своей соседкой, а заодно и обменивается информацией.** Если нагреть, например, спичкой или зажигалкой один конец десятисантиметрового отрезка медной проволоки, то возникнет градиент температуры, а значит, кванты тепловой энергии на одном конце отрезка активируются и активируют молекулы меди. **Важно понять, что активация происходит не на уровне энергии, а на уровне информации.** Активируются информационные кванты теплоты внутреннего пространства молекулы. Ударив молотком по одному из концов медного провода, мы передадим ему значительно больший импульс энергии, чем секундное пламя спички, но наша энергия уйдет в деформацию формы и лишь незначительно изменит температуру. **Неужели не ясно, что молекула активируется, как активируется живой организм после зимней спячки?** Тонкие активированные кванты теплоты проникают внутрь молекулы и принуждают ее двигаться с повышенной скоростью. При наличии градиента температуры активированные молекулы движутся не случайно, как нас учили в школе на экспериментах с броуновским движением. Они добровольно передают ровно половину своей избыточной информации и энергии от одной молекулы к другой молекуле, довольно быстро распространяя тепло от одного конца нагретого отрезка к его, не нагретой, холодной, части.

Но и здесь одно вещество не похоже на другое. Каждый химический элемент, как и каждое вещество, имеют определенную, только им присущую теплопроводность. Та или иная теплопроводность связана в первую очередь со спектром поглощения и излучения, но кто из **ученых экспериментально исследовал эту взаимосвязь теплопроводности и спектра химического элемента?** Таких научных работ встречать мне не приходилось. Когда температура сравняется, то движение атомов и молекул не прекратится, но скорость взаимных столкновений станет примерно одинакова. **Что в этом случае поддерживает, так называемое, броуновское движение?** Поддерживают это движение

информационные файлы квантов тепловой энергии. В холодном состоянии эти кванты упакованы во внутреннем пространстве молекул, и информационные файлы находится в непроявленном состоянии временной консервации. Приход тепловых квантов от постороннего источника, в виде спички или зажигалки, активирует их, они переходят в орбитали электронных оболочек и для собственного информационного совершенствования принуждают молекулы вещества непрерывно сталкиваться и расходовать собственную механическую энергию. **Никакой однородности или накопления теплоты в реальном мире не происходит. Кванты тепловой энергии последовательно совершенствуются и переходят в глубинные слои земного шара, принуждая вещество земного шара вырабатывать кванты тонких энергий поля гравитации.** В конце концов, потерявшие энергию тепловые кванты попадают в дьявольскую преисподнюю центральной области земного шара и становятся, хотя и еще несовершенной, но настоящей духовной сущностью. Той сущностью, без информации которой невозможно было бы существование живых клеточных организмов.

Но где кванты теплоты научились делиться половинкой своей информации с соседним квантом? **Конечно же, когда они были квантами поля гравитации!** От поверхности небесного тела матери, которая порождает кванты гравитации, они выстраиваются в информационные цепочки. Получая информацию от кванта, который ближе к материнскому телу, они делят ее пополам и передают половину ближайшему дальнему «соседу». **По этой причине информация о силе гравитации материнского тела убывает по закону обратных квадратов расстояний, в полном подобии, как убывает энергия импульса градиента тепловой энергии, разделяясь пополам при каждом столкновении «нагретой» молекулы вещества с более «холодной» соседкой.** Ну, а есть ли отличие? Конечно, есть. Кванты гравитации однородны по энергии, но разнородны по информации. Они при общении друг с другом передают только информацию. **Их энергетика «заморожена» на уровне минус 273 градуса Цельсия.** Это позволяет сохранять «нетленность» пространства вакуума (или космоса, по выражению Платона, в его замечательной работе «Тимей») миллионы лет. **Если уж чего считать упругими шариками, так это кванты поля гравитации или кванты пространства вакуума. Они при передаче информации практически не расходуют энергии.** Став квантами теплоты и попав в пространства атомов и молекул

жидких и газовых сред небесных тел, для передачи информации они используют атомы и молекулы как своих энергетических коней, а сами являются всадниками. Как они в космосе привыкли, а вернее сказать, обучились непрерывно сближаться друг с другом и обмениваться информацией, даже если никакого приращения информации нет, так они продолжают это делать и в атомах и молекулах жидкостей и газов, принуждая их, даже при постоянной температуре, непрерывно сталкиваться друг с другом. Но как раз здесь-то, кванты теплоты принуждают атомы и молекулы тратить собственную энергию даже при постоянстве температуры и при нулевом градиенте перепада температур. **Но для чего кванты теплоты это делают? Ответ очень прост: чтобы атомы и молекулы непрерывным движением истратили часть своей механической энергии и выделили из себя новые кванты поля гравитации или кванты пространства вакуума. Так умершие кванты, ставшие более совершенными квантами теплоты, заботятся, чтобы восстановить потомство своих предков.**

Повторю, что кванты тепловой энергии, прежде чем попасть в упакованном состоянии в пространство молекул и атомов, были прежде квантами поля гравитации, и могли находиться за миллиарды световых лет от поверхности земного шара. Попав в сети фотонов звездных излучений, они самоупаковались в них и прибыли на поверхность планетных тел или на нашу Землю не для отдыха, а для работы и дальнейшего информационного совершенствования. Совершенно ясно, что таким совершенным информационным квантам, какими стали кванты тепловой энергии, уже нечего делать в космосе, где они провели много миллионов лет, тренируясь передавать информацию в качестве квантов полей гравитации. Чтобы попасть в материальное тело, они добровольно зашли в фотон лучевой энергии какой-нибудь звезды, и, отдав свою энергию фотону, спрятались в его недрах, точно зная, что фотон обязательно принесет их к материальному телу, где их информационные способности будут востребованы и усовершенствованы с помощью тех же атомов и молекул. **Поведение молекул при повышении температуры подобно поведению микроорганизмов и даже рыбок в аквариуме при их подкормке. Но активация живых организмов от пищи подвержена «эгоизму» жизни. Атомы и молекулы при получении тепловой энергии, на уровне информационного инстинкта всегда действуют по закону любви и справедливости.** Если бы кванты теплоты, будучи квантами гравитации, миллионы лет не тренировались в справед-

ливом разделении информации, то живые организмы были бы более эгоистичны и непримиримы друг к другу. **В этом случае вряд ли возникли сложные формы жизни, как и само земное человечество. Совесть и справедливость человеческих душ берет начало в поведении квантов гравитации и квантов тепловых энергий. Мы не можем восстановить своих предков, как это делают кванты теплоты, но мы всегда помним о своих умерших родителях и мысленно обращаемся к ним в трудные минуты жизни. Так обеспечивается связь живого и мертвого.**

Глава VIII

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА ВАКУУМА И ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Взаимосвязи теплоты и вакуума, электричества и магнетизма. Забота о «предках»

В предыдущем материале я рассказал о том, что тепловые кванты, выйдя из глубин внутримолекулярного или внутриатомного пространства, при температуре среды, отличной от абсолютного нуля в минус 273 градуса, принуждают атомы и молекулы непрерывно двигаться и расходовать собственную механическую энергию. При этом определил, что главная цель такого принуждения является собственное информационное совершенствование и постепенный переход от поверхности в глубины планетного тела, чтобы стать там несовершенным первичным духом с высокой остаточной энергетикой. Мы установили, что в этом принуждении есть и другая, тайная цель, определяемая божественным законом вселенского мироздания. Ведь прежде чем стать одним из квантов фотона, будущий тепловой квант состоял из миллионов, а может, и миллиардов квантов гравитационного энергоинформационного поля. Точное число этих квантов невозможно определить научным способом, да это и не нужно. **Когда эти миллиарды квантов поля гравитации теряют энергию, то умирают как кванты поля гравитации и возрождаются в новом качестве, объединяясь во множества не по энергетическому родству, а *по информационному родству собственного совершенства.*** Затем они добровольно попадают в энергетические сети фотонов лучевых энергий, и, отдав избыток энергии фотону на его перемещение, переходят в латентное состояние и прячутся в глубинных недрах фотона, стараясь максимально сохранить накопленные информационные файлы. Применительно к планетному телу Земля, всякий фотон, рано или поздно, обязательно будет или ра-

зобран на составные части в атмосфере, или будет поглощен атомами и молекулами атмосферы и поверхности земного шара.

Попадая во внутренние пространства объемов атомов и молекул, тепловые кванты активируются и удерживают защитную орбиталь электрона на том или ином энергетическом уровне, в зависимости от температуры окружающей среды, насыщенности межмолекулярной среды квантами тонких энергий фотонов лучевых источников и назначения того или иного химического элемента или их соединений. **При этом они как бы формируют свое, частично замкнутое пространство, которое подобно пространству вселенского вакуума, но имеет другую информационную основу.** Ну а как же по-другому они могут устроить свое новое жилище, если они являются теми «детьми», которых породило вселенское поле гравитации! Они и формируют внутренний объем молекул и атомов по образцу и подобию вселенского поля гравитации. **Но мало этого, заставляя и принуждая молекулы непрерывно двигаться и сталкиваться между собой, кванты тепловой энергии буквально «пахтают» молекулы, как в моем детстве деревенские женщины пахтали молоко в подвешенных к потолку кувшинах, чтобы добыть из него скатанные сами собой сфероидные тела масла.** Кто постарше из читателей, те хорошо помнят, насколько было натурально и насколько вкусно настоящее деревенское масло, слепленное из таких сфероидных шариков. Но сфероидные шарики, которые добывают тепловые кванты во внутренних объемах атомов и молекул, не являются маслом, а являются первородными квантами полей гравитации. Прежде чем вытолкнуть их из внутреннего объема пространства атома или молекулы, кванты теплоты наделяют их алгоритмическими файлами поведенческой материнской информации, а затем отправляют на долгую жизнь в качестве самостоятельных квантов полей гравитации. **При этом каждый квант теплоты четко помнит, сколько мертвых квантов полей гравитации он объединил в себе, прежде чем укрыться в чреве фотона и прибыть на планетное тело.**

Чтобы «твердь» небес не ослабла и Вселенная не перешла на нижний энергетический уровень, каждый квант тепловой энергии, обязан воссоздать из материальных тел атомов и молекул точно такое же количество квантов полей гравитации, которые сформировали данный квант тепловой энергии. **Так что объем пространства Вселенной или космический вакуум, это не раз и навсегда данная сущность, независимая от вселенской материи, а сущность, порожденная материей, и постоянно поддер-**

живаемая внутренней энергией вселенских масс. Не по этой ли причине, вечного рождения новых квантов вакуума полей гравитации, возник научный миф «расширения» вселенского пространства? Я бы поверил в этот миф, если бы не знал, что умершие кванты вакуума вселенского пространства возвращаются в материальные тела в виде квантов тепловых энергий. Свойство тепловых квантов, иметь память о своих многочисленных предках и попав в благоприятные условия планетных тел, полностью возрождать их из материи атомов и молекул в той же численности и с теми же жизненными свойствами и параметрами, является уникальным божественным свойством. Ничего подобного никогда не было и не будет даже в мире живой природы! **Ни человек, ни любое другое живое существо, не способны «воссоздать» своих предков.** А вот философская идея такого процесса, как объединительная идея для прекращения военных конфликтов, одно время была весьма популярной. Где-то накануне Первой мировой войны, в конце XIX века, русский философ-самоучка Федоров опубликовал работу под названием **«Общее дело»**. В этой работе была предложена общемировая идея направить все творческие усилия земного человечества на развитие науки таким образом, чтобы человек освоил не только технологии собственного бессмертия, но и освоил технологии «воскрешения» или телесного и духовного восстановления своих предков. Любая философская идея не рождается на пустом месте. Видимо, Федоров, на уровне интуиции, настолько глубоко проник в процессы материального мира, что обнаружил там удивительные факты. А факты эти заключаются в том, что каждый несовершенный полевой квант материи, например, квант магнитной энергии, в процессе жизнедеятельности теряет энергию и приобретает информацию. Множество таких «умерших» как магнитная энергия квантов, объединяются и порождают квант электрической энергии. **Но этот новый квант на уровне абсолютного инстинкта «помнит» о своем происхождении.**

Работая над собственным усовершенствованием, он принуждает магнитные кванты непрерывно двигаться, являясь для них «учителем» и руководителем, и в то же время, используя их в качестве своей защиты и сборщика электрических квантов из окружающего пространства. Но есть и вторая функция электрических квантов. Взаимодействуя во внутриатомном и внутримолекулярном пространстве с атомным ядром, каждый квант электрической энергии, прежде чем уйти к центру земного шара и превратиться в первородный дух, принуждает атомное ядро породить столько не-

совершенных квантов магнитной энергии, сколько было затрачено на сотворение этого электрического кванта. И здесь также обнаруживается удивительный процесс, не свойственный клеточным организмам: **«Каждый квант электричества, прежде чем умереть как электричество и возродиться как первородный дух, восстанавливает полную численность и то же качество квантов магнитной энергии, которые были затрачены на его собственное сотворение»**. Рассмотрим это уникальное свойство «мертвой» природы более подробно. Слово «мертвой» я взял в кавычки, так как в реальности никакой мертвой природы не существует.

2. Сотворение, иерархия и баланс полевых структур материального мира

В чем отличие моего философско-духовного понимания материи от научного понимания? Наука воспринимает полевые структуры как динамические механизмы по управлению массами материальных тел, которые однажды возникли при сотворении Вселенной или, по их толкованию, во время «Большого взрыва», и так и существуют в неизменном виде. Правильно понимать процессы обновления и необратимого перехода одних полевых форм материи в другие, помешал ошибочный закон сохранения энергии. Распространив весьма приближенные эксперименты по кратковременному механическому взаимодействию материальных тел на все виды полевых форм материи, **наука приняла закон сохранения массы и энергии не как научный факт, а как религиозную догму.** Наука не только впала в соблазн обольщения собственной ложью, но превратила материю в «священную корову» и наделила ее магическими свойствами и способностями, непрерывно работать, и в то же время не расходовать ни одного джоуля собственной энергии. **Но это же не наука, а умственное помешательство!** Если бы масса Солнца не уменьшалась ежедневно на 30 миллионов тонн, производя энергию для работы Солнечной системы и для жизнеобеспечения планетных тел, то где бы научные умники нашли сил и энергии, чтобы работать, отдыхать, рожать потомство и творчески мыслить? Если бы полевые структуры, порождаясь материальными массами, не переходили постепенно в первородный нерегистрируемый дух, то на чем бы природа могла закрепить информацию для порождения всего многообразия клеточных организмов? Ну и, наконец, если бы кванты «духа жизни», прошедшие этапы полевых форм материи и этапы последовательно обучения мыслительному процессу в живых клеточных организмах, не стали информацион-

ными духовными квантами наших человеческих душ, то каким местом мы бы стали мыслить?

Причем всякий раз, переход от массы в полевые формы, осуществляется тогда, когда бывший квант механической массы, принуждаемый монадой центра и полевыми формами материи, расходует свою энергию в результате непрерывной работы, разделяется на кванты гравитации и кванты магнитной энергии, и наделяется файлами поведенческой информации. Как только такой акт происходит столько раз, что возмещает количество квантов гравитации и квантов магнитной энергии, затраченных на производство квантов теплоты и квантов электричества, так сами эти кванты перестают существовать как теплота и электричество. **Они умирают и возрождаются в виде «духа жизни» двух крайних противоположностей.** В общем виде, те растения и животные организмы, включая и человека, в которых преобладает «дух жизни» на основе объединения бывших тепловых квантов, становятся жертвам и **занимают правосторонний спектр духа живых организмов и человека.** Живые организмы и люди человеческого сообщества, в которых преобладает «дух жизни» на основе объединения умерших квантов электричества, становятся хищниками и **занимают левосторонний спектр духа живых организмов и человека.** Об этом идет речь в «Доктрине научного Богопознания», а об эволюции человеческих рас, как о борьбе этих двух противоположностей, пойдет речь в следующей книге. **Многие не верят, что после физической смерти человека, кванты духа его души, вместе с накопленными во время жизни информационными файлами не исчезают, а поступают на хранение в области ада, рая или Царствия Небесного. Но как же этому не верить, если по этому же принципу живет «мертвая» материя?**

Когда кванты магнитной энергии вырабатывают определенный запас энергии, то они умирают как кванты магнитной энергии, но информация в них сохраняется. Объединившись по принципу энергетической нищеты и общности информации до энергии бывшего магнитного кванта, их способность к закреплению, хранению и передаче (размножению) информации возрастает примерно на семь порядков или в 10 миллионов раз. **Но эти новые кванты уже являются той материальной сущностью, которую наука называет электричеством.** Как более совершенный вид энергии, электрические кванты управляют магнитной энергией и используют ее для своей защиты, а также для сбора, вновь рожденных электроквантов из окружающего пространства. Но самым существенным в этом творческом процессе материаль-

ного мира является тот факт, что каждый электрический квант, взаимодействуя с энергией непрерывно работающих механических масс атомных ядер, собирает с его поверхности и передает в защитные оболочки электронных орбиталей те кванты массы, которые выработали свою энергию, умерли как масса и превратились в кванты магнитной энергии. При этом, сохраняя баланс мировой гармонии и пропорции полевых структур, **каждый квант электрической энергии своей непрерывной работой на поверхности планетных тел способствует выделению из механических масс атомных ядер точно такого же количества квантов магнитной энергии, которые истрачены на сотворение данного кванта электрической энергии.**

Умершие кванты поля гравитации прибывают на планетные тела с помощью фотонов лучевой энергии звезд, Солнца, «реликтового» излучения и различных вселенских радиоисточников. Фотоны разнородны как по своей частоте, так и по пропорции квантов магнитной, электрической и тепловой природы. Магнитные и электрические кванты фотонов порождены из материи звездных тел источника излучений, а тепловые кванты являются умершими квантами поля гравитации и собраны фотоном из пространства вакуума гравитационных полей, во время перемещения фотона от источника излучения до планетного тела. Активируясь в материальных телах планет, в виде той или иной температуры, и используя свои внутренние информационные файлы, **каждый квант тепловой энергии принуждает атомы и молекулы непрерывно работать, и в результате этой работы освобождает от избыточной энергии часть механических квантов массы атомных ядер и формирует из них кванты поля гравитации.** Причем, каждый квант тепловой энергии, прежде чем уйти к центру планетного тела и стать несовершенным духом, восстанавливает вселенский баланс и принуждает атомы и молекулы масс, породить точно такое же количество квантов поля гравитации, которые умерли и стали единым квантом тепловой энергии. Вероятно, что и здесь соблюдается тот же божественный баланс: каждый квант тепловой энергии содержит в себе десять в седьмой степени бывших квантов поля гравитации.

Попав в материальное тело, такой квант обязательно сформирует из массы атомных ядер те же 10^7 отдельных квантов поля гравитации, то есть восполнит «твердь» пространства вакуума. Так что, все полевые структуры необратимо переходят от менее совершенных форм в более совершенные формы и расходуют массу материи, чтобы сохранить вселенский баланс

полевых структур для гармоничного функционирования материальной Вселенной. Планетная масса тоже расходуется, но постоянно восстанавливается за счет фотонной энергии внешних источников. Я считаю, что **главным бедствием и главной угрозой для земного человечества как раз и является постоянное нарастание массы земного шара.** Эту тему мы будем рассматривать в следующих главах. **Не восстанавливается только масса атомных ядер звездной материи.** Она является постоянным источником энергии и источником самих будущих квантов полевых и духовных форм материи, на все времена существования материального мира. Еще до того, как Вселенная «стала быть», за счет высокой когерентной частоты и мощных центростремительных сил, энергия и сами будущие кванты полевых и духовных форм материи, в том числе и пространство вакуума, были упакованы и спрессованы в виде механической массы квантов атомных ядер, как в аккумуляторах или хранилищах долговременного хранения.

Но кванты, образующие механические массы атомных ядер, настолько «глупы» и лишены информации, что без помощи божественной монады центра сразу бы разбежались и своей энергией породили мгновенный лавинообразный процесс разрушения материального мира, а заодно и произвели бы переход материи от божественной гармонии к необратимому хаосу. **Вот поэтому в материальной точке центра тяжести атомного ядра, протона и даже электрона и фотона всегда имеется как бы пустая «дырка», но эта пустая «дырка», где нет, и не может быть массы, и является главным управителем механической массы атомного ядра.** Там циклически появляется информационный квант монады центра, и разбегающаяся механическая масса атомного ядра, в неодолимом желании получить божественную информацию, переходит от процесса разбегания к процессу сжатия. При этом эллипс массы переходит в состояние сжимающегося бублика. Но как только этот бублик уплотнится до сверхплотного состояния нижнего потенциального уровня, квант монады по туннельному переходу исчезает из пространства Вселенной, и предоставленный сам себе «бублик» механической энергомассы снова начинает расходиться и расширяться. Он обязательно бы развалился и перевел не только сам себя, но и всю массу материи в необратимый хаос. Но в критический момент времени, близкий к верхнему уровню потенции, в «дырке» снова появляется квант монады центра, уже в новой точке пространства, слегка смещенной по отношению к прежнему центру. Это появление опять вызывает в

слепой энергии механической массы неудержимое желание овладеть монадой центра и впитать в себя ее божественную информацию. Расширение массы бублика замедляется, а затем на короткое мгновение энергия массы переходит в состояние верхнего потенциального уровня, и снова по эллипсам перестраивается в кольцевые спирали, чтобы с помощью перевода высшей потенции в кинетическую энергию сжаться до сверхплотного состояния материальной точки с пустой «дыркой». Пусть работники науки осознают, что центростремительная сила, в том числе и сила тяготения, масса и даже ускорение свободного падения образуются от информационного, а не от энергетического воздействия квантов монад центров тяжестей.

Но если бы квантам монад центра не помогали, наделенные информацией и тремя видами энергий, электроны защитных орбиталей атомных ядер и не помогали информационные кванты тепловой и электрической природы, то ничего более совершенного, чем магнитная энергия и кванты гравитации, атомные ядра и протоны не могли бы выработать. В условиях поверхности Земли невозможно обеспечить чистоту эксперимента, и создать настоящий космический вакуум при температуре минус 273 градуса Цельсия. Если же поместить одиночный протон в настоящий вакуум межзвездной среды за границами солнечной гелиосферы (вне пределов действия «Солнечного ветра»), то **такой протон обязательно станет или атомом водорода, или «развалится» на фотонные кванты, чтобы со скоростью света полететь в центральную область Солнечной системы.** Если такой же эксперимент провести с более массивным атомным ядром, то такое ядро сначала немедленно развалится на массивные элементарные частицы, а затем образует набор фотонных гамма-квантов или выделит несколько нейтронов. Нейтроны через тысячу секунд выделят из себя поглощенные электроны и превратятся в нейтральные атомы водорода. Феномен «Солнечного ветра», как и феномен образования ударного фронта солнечной гелиосферы, материалистическая наука трактует неверно. Наука не учитывает тот факт, что Солнце, с помощью «Солнечного ветра» непрерывно формирует и поддерживает динамическую стабильность собственного поля гравитации и пополняет энергию Солнечной системы путем возврата космических лучей и атомарно-молекулярных структур межзвездного вещества в виде «реликтового» излучения. Эти проблемы настолько глобальны и важны для понимания реальных процессов, что для их объясне-

ния потребуется отдельное исследование. Работа, которую вы читаете, носит обзорный характер.

Но без объяснения причин образования «Солнечного ветра» и солнечной гелиосферы, мне не обойтись. В обзорном виде эта тема будет изложена при рассмотрении внутреннего строения и энергетики Солнца. Самое главное в моих рассуждениях о **протоне** межзвездной среды заключается в том, что на месте локальной ядерной катастрофы в вакууме гравитационного поля, как и в ближайшей окрестности, не останется никаких вредных энергетических материалов, которые могли бы существенным образом изменить информационную структуру поля гравитации. Протон в вакууме космического холода обязан расщепиться на пакет безопасных фотонов. **В условиях поверхности Земли и в земной атмосфере такой процесс полного разложения протона на пакет фотонов лучевых энергий невозможен.** Земная атмосфера и поверхность, насыщены квантами теплоты, магнетизма и электричества. По этой причине тяжелые элементарные частицы при искусственных ядерных или термоядерных процессах в условиях поверхности земного шара, через короткое время, используя те или иные кванты полевых структур, из смертельно опасных для живых организмов, превращаются в безопасные как для живых организмов, так и для самой материи планетного тела. Античастицы и частицы уводятся от места локального распада атомного ядра одним и тем же квантом монады центра, поэтому работают в противофазном режиме внутренних колебаний. Это позволяет при встрече частицы и античастицы мгновенно погасить их внутреннюю кинетическую энергию и перевести ее в энергию потенции. **Но при этом ни один квант магнитной, электрической или тепловой энергии частиц и античастиц, не уничтожается, а переводится в безопасное состояние для окружающего мира.**

При этих взаимодействиях частиц и античастиц, после их непосредственного столкновения, во время взаимно погашенной кинетической энергии, внутренняя частота двух античастиц фотонного типа по воле монады центра мгновенно и скачкообразно возрастает на числовой порядок, не менее чем в десять в седьмой степени раз. **Магнитная энергия стягивается вместе с квантами гравитации из пространственной спирали в материальную точку «бублика» с дыркой, и бывшая магнитная энергия проявляется как «новорожденная» масса.** Переход двух родственных (а значит, и противофазных!) фотонных гамма-квантов в пару противофазных материальных частиц электрона и позитрона является экспериментально доказанным явлением ядерной и кван-

товой физики. Вот этот экспериментальный факт и подтверждает нам ту истину, что механическую **массу протонов, образуют упакованные и спрессованные до сверхплотного состояния кванты магнитной энергии в соединении с квантами гравитации. То есть само пространство упаковано в механических массах материального мира!** При этом частота внутренних колебаний протонов, как и всех атомных ядер химических элементов таблицы Менделеева, абсолютно одинакова и синхронизирована для всего конечного множества атомов и молекул планетных и звездных тел вселенского пространства.

Независимо от масс атомных ядер и количества в них протонов и нейтронов, атомные ядра всего спектра таблицы Менделеева, имеют одну и ту же частоту собственных колебаний. Эта частота, в отличие от широкого спектра фотонных излучений имеет лишь одну дискрету, которая должна быть примерно на семь порядков выше частот фотонов СВЧ-диапазона и диапазона рентгеновских гамма-квантов. Чтобы отличать ее от частот фотонов лучевой энергии, эту единую общевселенскую дискрету следует назвать частотой массообразования или частотой массы. Идея, что механическая масса существует не только как частица, но и как волна, не является чем-то новым. Еще французский физик Луи де Бройль в 1924 году, высказал гипотезу, что вся материя является разнородным объединением квантов, которые совершают непрерывные колебания. Известно, что энергия фотона пропорциональна его частоте, умноженной на постоянную Планка. В то же время по известной формуле, энергия пропорциональна массе частицы, умноженной на квадрат скорости света. Объединяя эти две формулы в одну и подставляя значения механических масс атомных ядер всех химических элементов, можно получить частоту их внутренних колебаний. Сам лично, я не проверял, какой разброс частот будет между самым тяжелым и самым легким химическим элементом таблицы Менделеева, как и сам порядок числовых значений этого спектра внутренних колебания атомных ядер химических элементов. Предоставим это сделать ученым или любителям, желающим познать тайны материального мира. Не отрицая самого факта, что все атомные ядра химических элементов колеблются с высокой частотой даже в состоянии так называемого покоя, наука, тем не менее, признала свое бессилие в вопросах экспериментального физического обнаружения и регистрации этой общевселенской частоты материального мира. Ее бессилие продолжается уже около сотни лет.

Долго и внимательно разбираясь с этой проблемой, я пришел к выводу, что **у атомных ядер химических элементов нет никакого спектра, который существует в мире лучевых энергий фотонного типа. Здесь возможна только одна дискретная частота, которая едина для всех атомных ядер химических элементов, а значит, и едина для всей вселенской массы, независимо от того, является ли эта масса звездным или планетным телом.** Даже отдельные структуры планетного тела, имеющие статус «мертвой» материи окружающей нас природы или статус живого клеточного организма растительного и животного мира имеют центр тяжести и существуют во времени и пространстве, потому что **являются не массами «покоя», а когерентными волновыми объектами.** Этот вывод невозможно подтвердить прямыми экспериментами, по причине неспособности науки определить и зарегистрировать частоту, которая, как минимум, на семь порядков превышает частоту рентгеновских гамма-излучений фотонного типа. В следующих главах мы попытаемся косвенным способом определить численное значение этой единой частоты массообразования. **Но если бы этой единой частоты не было в пространстве Вселенной, то материя звезд и планет не могла бы существовать как механическая материальная масса с собственным центром тяжести.** При скачкообразном переходе этой частоты в спектр образования фотонов вся материя Вселенной мгновенно бы расширилась со скоростью расширения взрывной волны, равной скорости света, и превратилась в лучевую энергию фотонных квантов. А если бы циклический процесс синхронного непрерывного сжатия и расширения атомных ядер химических элементов, прекратился, то материальный мир вместе с пространством и временем, немедленно перешел в состояние нижней потенции и телепортации. Но этого не случится, пока в массах атомных ядер упаковано бесчисленное количество духовных квантов, которые наделены не информацией, а слепой энергией.

Все полевые структуры материи, только тем и занимаются, чтобы израсходовать энергию масс, и, отделяя из нее квант за квантом «энергетически нищие» кванты, наделять их информацией и усовершенствовать, постепенно поднимая от полевых структур до уровня мыслящих сущностей мира живой природы и до уровня мыслящих сущностей человеческих душ. Что бы там ни говорили ученые о неистребимости вселенской материи и вселенской энергии, **но факт налицо. Все, что мы видим вокруг себя, включая живые клеточные организмы и самого телес-**

ного человека с его душой и мыслительным аппаратом, в недавнем прошлом было механическими массами атомных ядер или, по мнению науки, «мертвой» материей.

3. Общность пространства вакуума и внутреннего пространства атомов и молекул

Для упрощения этот вопрос мы рассмотрим на примере сравнения атома водорода и Солнечной системы. Радиус Солнца составляет 696 тысяч километров, а последняя планета Плутон вращается на орбите со средним радиусом примерно 6 миллиардов километров. Разделив радиус орбиты Плутона на радиус Солнца, получаем, что материальный размер Солнечной системы в 8600 раз превышает радиус Солнца. Радиус протона, составляющего атомное ядро атома водорода, равен $6{,}5 \times 10^{-7}$ нанометров. Радиус невозбужденного атома водорода на самом нижнем, первом уровне электронной орбитали составляет 4,6 нанометров. Поделив эти величины, получаем, что материальный размер атома водорода в 7 076 923 раза превышает размеры его атомного ядра. Поделив эту величину 7 076 923 на 8600, **получаем, что даже при минимальных размерах невозбужденного состояния, относительный материальный размер атома водорода в 822 раза превышает относительный материальный размер Солнечной системы. В относительных цифрах атом водорода больше Солнечной системы!** Но еще более удивительные результаты мы получим, если вспомним, что по законам квантовой физики атом водорода может дискретно переходить на 30 положительных уровней возбужденного состояния, и каждый уровень увеличивает радиус невозбужденного атома пропорционально квадрату численного значения номера уровня. Таким образом, атом водорода в высшем, 30-м уровне возбужденного состояния увеличивает свой радиус в 900 раз по сравнению с радиусом невозбужденного атома. Объем атома пропорционален кубу его радиуса. **Это значит, что объем атома водорода на тридцатом энергетическом уровне в 729 миллионов раз больше его объема на первом уровне энергетического возбуждения.** Таким образом, материальный объем возбужденного до 30-го уровня атома водорода в относительных цифрах превышает объем Солнечной системы **примерно в 600 миллиардов раз.**

Спрашивается, какой внутренней силой, и какими материальными сущностями удерживается несжимаемый объем атома водорода, как на первом энергетическом уровне, так и на всех последующих уровнях, начиная от второго до тридцато-

го уровня? Ведь для того, чтобы перевести атом водорода с нижнего уровня на более высокий уровень, не обязательно облучать его фотонами, а достаточно повышать его температуру любыми доступными средствами. Достигнув определенной температуры, атом водорода сам мгновенно увеличивает свой радиус пропорционально квадрату номера энергетического уровня и уже никаким давлением невозможно уменьшить объем возбужденного атома, пока не будет снижена его температура. **Неужели это свойство не является для работников науки наглядным подтверждением того факта, что внутренний объем атома при его нагревании наполняется какой-то материальной сущностью, которая обеспечивает его несжимаемость и увеличивает подвижность?** Такие сущности есть, и я их называю квантами электрической, магнитной и тепловой энергии. В то же время, независимо от того, каким способом мы нагреваем атомы химических элементов, каждый новый более высокий энергетический уровень атома обеспечивается тем, что в его внутреннем пространстве накапливается критическое число квантов тепловой и электрической природы, которые в соединении с магнитными квантами внутриатомного пространства, становятся эквивалентны по энергетике и информации фотонному кванту спектра поглощения. Атом мог и не поглощать фотоны при его нагревании. Но он накопил и обработал такое количество квантов тонких энергий и в такой пропорции, что готов при необходимости испустить фотон, порожденный в недрах его пространства. Фотон является переносчиком не только энергии, но и информации.

Вот **для неискаженного хранения информационных файлов, орбиталь электрона и дискретно переходит на новую орбиту, радиус которой пропорционален квадрату номера энергетического уровня. Причем информация выступает как эквивалент энергии.** Неужели ученые не замечают, что под этими квадратами надо подразумевать несжимаемые круговые площади внутренней энергии, подобные тем площадям, которые существуют и в полях гравитации небесных тел? Электронная орбиталь не за счет своей внутренней энергии, а за счет умелой работы тепловых квантов принуждает атомное ядро выделять дополнительную магнитную энергию. Это и обеспечивает несжимаемость возбужденного атома, а также удерживает электронную орбиталь в заданном радиусе от атомного ядра, чтобы не повредить информационные файлы будущего фотона. Если температура межатомной среды будет возрастать, то межатомное пространство будет наполняться квантами тепловых энергий, и эти кванты будут при

стационарной орбите поглощаться орбиталью электрона внутрь пространства атома, пока с использованием **энергии атомного ядра не будет сформирована энергоинформация второго фотона.** Это вызовет очередное импульсное расширение пространства атома и его переход на следующую ступень энергетического уровня. С учетом того, что число положительных энергетических уровней равно 30, электронная орбиталь с помощью тепловых квантов и с использованием энергии атомного ядра, способна сформировать и удерживать внутри пространства атома одновременно 30 фотонов. Да, собственно говоря, электронная орбиталь и не удерживает их, **так как с периодичностью собственных резонансных колебаний, индивидуальных для каждого химического элемента, соединяет внутриатомное пространство с окружающим межатомным пространством.** Если в межатомном пространстве плотность тепловых квантов выше их плотности внутри атома, то они в момент этого соединения входят внутрь атома, а если меньше, то в образовавшуюся дырку электронная орбиталь выпускает один из порожденных атомом фотонов и импульсно уменьшает свой радиус пропорционально квадрату номера энергетического уровня. **Вот для выработки и хранения одновременно тридцати фотонов атом водорода и увеличивает свой объем в 729 миллионов раз по сравнению с объемом невозбужденного состояния.**

Прежде чем двигаться дальше, давайте оценим частоту и периодичность интервала, во время которого образуется дырка в защитной орбитали электрона и внутреннее пространство атома соединяется с межатомным пространством для выполнения обменных процессов. **Выше было сказано, что за эталон секунды наука приняла 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысячу 770 периодических излучений атома химического элемента цезий-133.** Для атома водорода я не знаю частоты собственных излучений, но эта частота должна лежать в том же диапазоне, что и для атома эталонного элемента цезий-133. Но самое главное, нужно хорошенько запомнить, что эти индивидуальные для каждого химического элемента частоты связи внутреннего пространства атома с наружным пространством, по крайней мере, на семь порядков ниже той единой для всей вселенской материи частоты, которая удерживает протоны, нейтроны, свободные электроны, а также атомные ядра всех химических элементов в сверхплотном состоянии проявленной массы. Об этом мы уже говорили, но понимание отличия полевых форм материи от тех форм материи, которые образуют массу, как раз и заключается в том, что час-

тота колебаний массы едина для всей материи, а сниженная, по крайней мере, на семь порядков частота полевых форм, отличается огромным разнообразием и занимает диапазон примерно в 25 порядков. Этот диапазон хорошо известен науке: частота гамма-квантов составляет величины порядка 10 в восемнадцатой степени герц, а частота сверхдлинных волн может составлять десятки и сотни тысяч километров, то есть иметь частоту 10^{-7} герц. Я думаю, что есть и более низкие частоты, но эту мысль оставим пока без комментариев.

Чтобы иметь способность поглощать кванты лучевых энергий, и образовывать присущий данному химическому элементу линейчатый спектр поглощения, резонансные колебания атомов должны иметь тот же диапазон частот, что и фотоны, по крайней мере, не выше чем частоты рентгеновских гамма квантов. Число колебаний атома цезий-133 составляет 9192631770 за одну секунду, что можно записать как 0, 9192631770 × 10^{10} герц. **Это диапазон микроволн миллиметрового диапазона, что и требовалось доказать.** Эти частоты, по крайней мере, на 7—14 порядков ниже, чем единая частота вселенского массообразования. **Надо запомнить, что это частота колебания электронной орбитали, а не механических квантов массы атомного ядра цезия-133. В любом случае резонансная частота атома, во время которого внутреннее пространство соединяется с межатомным пространством, должна лежать в диапазоне сплошного солнечного спектра. Иначе атомное ядро атома или молекулы погибнет от недостатка пищи и просто развалится.**

4. Энергетика внутренних пространств атомов и молекул

Представление об индивидуальных резонансных частотах поглощений и излучений атомов и молекул, как о процессе образования дырки между внутренним и внешним пространством, позволяет по-новому объяснить причину несжимаемости защитных оболочек электронных орбиталей атомов при любом энергетическом состоянии от 1 до 30. **Огромные объемы атомов невозможно сжать при высокой температуре до состояния нижнего уровня возбуждения, потому что плотность тепловых квантов в межатомном и внутриатомном пространстве уравновешивается.** Какое бы мы высокое давление ни создавали в замкнутом объеме нагретого вещества, но поверхность защитной орбитали от этого не испытывает никакого давления! Дело в том, что атомы и молекулы ничего общего не имеют с подобием надутых резиновых шариков, как нам представляет наука. **Если и представ-**

лять атомы и молекулы шариками (на самом деле это не так), то все эти шарики имеют дырки. Проведем эксперимент. Бросим в воду сотню мелких пластмассовых или даже металлических шариков с внутренними пустотами, заполненными даже не вакуумом, а обыкновенным воздухом. Поместив эту воду в замкнутой емкости под пресс, и создав давление, мы раздавим сначала пластмассовые, а затем и металлические шарики.

А теперь изготовим новую порцию шариков, но прежде чем бросать их в воду и повторять эксперимент, оборудуем каждый шарик автоматическим клапанным устройством, которое с определенной частотой будет связывать внутреннее пространство шариков с наружным пространством водяной емкости. **Любое наружное давление не сможет повредить наши модернизированные шарики, так как автоматическое клапанное устройство будет с определенной частотой сравнивать давление внутри шариков с давлением водной среды.** Напомню, что для химического элемента цезий-133, автоматический клапанный механизм работает с частотой $0{,}9192631770 \times 10^{10}$ герц. **В природе нет ни одного химического элемента и ни одного атома, который был бы не оборудован подобным автоматическим клапанным механизмом.** Но можно ли разрушить электронные оболочки, оборудованные такими автоматическими клапанными механизмами? Можно, если с помощью синхронного сферического взрыва создать скорость нарастания внешнего давления, которая будет превышать скорость работы клапанного механизма защитных оболочек. Создание такого сферического взрывного устройства для начала цепной реакции ядерного взрыва и для активации начала процесса термоядерного взрыва, было одной из самых тяжелых технических и технологических проблем при создании ядерных и термоядерных боеголовок. **Но, проектируя взрывной механизм для мгновенного создания критической массы и подрыва ядерного устройства, ученые группы академика Курчатова, как и американские ученые, продвигались не путем понимания физики процесса, а путем эксперимента и интуиции.**

Я внимательно прочитал замечательную книгу Владимира Губарева «Атомная бомба» (Изд-во «Алгоритм», Москва, 2009 год). В ней изложена подробная хроника великого открытия с техническими подробностями. Однако ясно, что и американские и советские ученые не до конца понимали, в чем заключается смысл физического процесса начала цепной реакции ядерного распада? Почему две полусферы ядерных материалов для создания критической массы нужно было не просто механиче-

ски сблизить, а мгновенно сдавить сферически-кольцевым взрывом? Дело объясняется очень просто. Только мгновенный рост давления позволял превысить скорость обменных процессов между внутренним пространством атомов радиоактивного материала и межатомным пространством. **Наряду с процессом создания критической массы, происходило «взламывание» электронных оболочек и сближение атомных ядер в центральной части ядерного устройства, что и делало возможным мгновенное распространение цепной реакции и максимальное использование массы ядерного материала для образования энергии взрыва.** При механическом сближении двух половинок ядерного заряда, образование критической массы привело бы к простому «тепловому» взрыву. Может быть, лишь 5—10 процентов массы ядерного заряда успели подвергнуться цепной реакции и выделить ядерную энергию, а остальная масса ядерного заряда просто была бы рассеяна в окрестностях взрыва. **То же сейчас и происходит на атомных станциях Японии. Теплота рассеивает радиоактивные материалы тепловыделяющих элементов, чтобы не произошло ядерного взрыва.**

Но вернемся к нашему эксперименту с шариками. Наши «мертвые» шарики, поглотив воду, ничего с ней не делают, а лишь хранят во внутренних объемах. Когда мы снимем давление с пресса, то избыток воды выйдет из объемов шариков в емкость без всякого изменения. Но **атомы химических элементов являются не глупыми шариками, а интеллектуальными роботами, включенными в общую систему материального мира. Из их многофункциональных задач назову лишь главные задачи. Во-первых,** они порождают новые кванты полей гравитации, взамен тех, которые стали тепловыми квантами, создавая тем самым иллюзию вечной бессмертности поля гравитации и самого пространства вселенского вакуума. **Во-вторых,** внутри их объемов происходит непрерывная тренировка и обучение магнитных и электрических квантов закреплению и удержанию информационных файлов. Порождение фотонных квантов и есть наглядный результат такой работы. **В-третьих,** внутри пространства атомов, излишняя энергетика тепловых и электрических квантов, как и всех других квантов полевых форм материи, передается механической массе атомного ядра, а из атомного ядра изымаются те магнитные кванты, которые освободились от квантов гравитации, потеряли свою энергию и уже неспособны удерживаться в массообразующей материи атомных ядер. Для пояснения этого факта напомню, что масса Солнца ежедневно убывает на 30 миллионов тонн и

переходит в полевые формы, чтобы поддерживать жизнеспособность Солнечной системы. Если бы этого процесса непрерывного истребления массы Солнца не было, то исчезла бы не только земная жизнь, но и поле солнечной гравитации стало бы терять свои пространственные объемы, что привело бы к разрушению Солнечной системы как стабильного и прочного механизма. Но эти ежедневные 30 миллионов тонн являются бесконечно малой величиной по отношению к массе Солнца. Ученые утверждают, что при таком расходе массы Солнца, Солнечная система может функционировать много миллиардов лет без потери собственной стабильности.

Но из тех функций, которые обеспечивает каждый атом и молекула всего многообразия и всего множества химических элементов, планетных и звездных тел, следует вывод, что они являются подобиями Солнечной системы. Именно атомы звездных и планетных тел формируют кванты полей гравитации, а затем поглощают умершие кванты, ставшие квантами тепловой энергии, и которые доставляются на планетные тела, с помощью фотонов лучевых энергий. Атомы и молекулы формируют первичные магнитные и электрические полевые структуры, а объединения атомов в планетные и звездные тела, формируют магнитные и электрические поля. Эти поля тоже используются для сбора и доставки всевозможных корпускул солнечного излучения на планетные тела. Но, работая в околопланетном и околозвездном пространстве, а, также работая в материальных телах планетных тел, кванты магнитных и электрических энергий постепенно теряют свою энергетику и снова возвращаются во внутренне пространство атомов и молекул. **Здесь они, используя массу атомных ядер, собственную информативность и остаточную энергию, возрождают и восстанавливают численность своих энергичных предков, а сами спускаются к центрам планетных и звездных тел, по пути непрерывно работая и истребляя остатки материальной энергии. Так материя, растрачивая свою энергию, наделяется все большими и большими файлами служебной информации интеллектуальных роботов, а затем и порождает высокоэнергичный первородный дух, который является духовной пищей и фундаментом для существования всего многообразия и всех форм клеточной телесной жизни нашей планеты.**

Из всех этих рассуждений следует глобальный вывод, что если бы атомы не тратили массу и энергию атомных ядер на производство полевых форм материи, то не было никаких полевых структур, как не было бы и духовного фундамента для земной

жизни не только человека, но и простейшего микроорганизма. Причем совершенно очевидно, что эти расходы массы атомных ядер химических элементов полностью согласованы с расходами массы Солнца и в ежесуточном и даже в ежегодном измерении, составляют бесконечно малые величины по отношению к массам атомных ядер химических элементов. Можно сделать и другой вывод о взаимосвязи масс атомных ядер планетных тел и массы Солнца: **«Через жертву собственной массы, Солнце поддерживает и подпитывает энергетику и работоспособность масс атомных ядер планетных тел. Благодаря особым свойства земной атмосферы, атмосфера и поверхность Земли насыщается осколками фотонных энергий, полезными и необходимыми для живых организмов и растительного мира».**

5. Энергетические уровни атомов и молекул и эволюция материи

Доказательство эволюционного процесса, происходящего в атомах и молекулах, мы попытаемся обнаружить на основе анализа все того же импульсного расширения и сжатия объемов атомов и молекул. Наши искусственные шарики из вышеприведенного примера, оборудованные автоматическими клапанными устройствами, хотя и не будут раздавлены в воде любым внешним давлением, но и не будут увеличивать свои пространственные объемы, поглощая в себя как можно больше воды из замкнутого резервуара. Эти искусственные шарики являются лишь мертвым подобием живых атомов и молекул. При нагревании окружающей среды и появлении в межатомном пространстве активированных тепловых квантов, например, живой атом водорода, будет не просто выравнивать плотность и насыщенность тепловыми квантами внутреннего и внешнего пространства. **Он будет создавать внутри себя искусственную пониженную плотность, и заглатывать тепловые кванты, как живой микроорганизм заглатывает пищу.** Как и в живом организме, часть энергетики тепловых квантов истратится на поддержание жизнеспособности и энергетической подпитки механических квантов ядра атома водорода, а вот их информация будет переписываться на другие носители в объеме внутреннего атомарно-молекулярного пространства. Накапливая количество новых квантов, атом не увеличивается в объеме. Когда же количество накопленных квантов достигнет пропорциональности и суммы энергетики фотона, то

это будет равносильно тому, что количество готово породить новое качество.

В этот момент, защитная орбиталь электронной оболочки атома водорода, импульсно увеличивается пропорционально квадрату номера энергетического уровня, а объем атома увеличивается пропорционально кубу нового радиуса или пропорционально шестой степени прежнего радиуса. **Атом водорода становится «беременным» и плодом этой беременности является фотон, который в расформированном виде живет внутри расширенного пространства атома водорода.** Если в межатомном пространстве продолжают накапливаться тепловые кванты, что может происходить только при повышении температуры среды обитания, то атом водорода, как живое существо будет, и будет поглощать тепловые кванты и последовательно переходить на новые энергетические уровни. **Каждое новое нерожденное, но подготовленное к рождению, фотонное «дитя», будет импульсно увеличивать радиус и объем атома водорода. Когда в чреве атома водорода скопится тридцать будущих фотонных младенцев, то это чрево увеличится в своем объеме в 729 миллионов раз.**

Если и далее продолжать повышать температуру, то защитная оболочка электронной орбитали не выдержит нагрузки. Это не предусмотрено природой на планетных телах, но используется в атмосфере звезд. Все тридцать фотонов практически одновременно покинут внутреннее пространство атома и уничтожат его, превратив, интеллектуальный робот, в слепой сгусток механической массы протона. Одиночный протон без электрона, в условиях планетных тел, не может породить никакой полевой формы. Но если сверхсильным давлением привести четыре протона на близкое расстояние, то они сольются в ядро атома гелия и, уменьшив свою суммарную массу, с помощью тепловых квантов близкого окружения снова породят полевые и фотонные формы материи. **Протон — это уникальная частица материального мира. Во-первых,** протон является самой плотной частицей из всех материальных кирпичиков, **а во-вторых,** он входит, как образующий элемент массы, в состав всего множества атомов и молекул микро- и макрообъектов вселенского пространства. **С учетом этих особых свойств, протовселенная могла состоять только из протонов, а все остальные формы материального мира были последовательно порождены из этих особо прочных частиц.** Эту гипотезу я изложу в последующих главах, а сейчас вернемся к нашему раскаленному водороду. Для образности рассмотрим процесс, когда

температура не достигает предельного уровня, а, достигнув, например, четвертого энергетического уровня, стабилизируется.

В этом случае атомы водорода будут непрерывно излучать четвертый фотон, сохраняя три остальных в своем чреве, и снова жадно накапливать тепловые кванты, чтобы импульсно перейти на четвертый энергетический уровень и снова породить очередной фотон. Это есть тот же процесс энергетического взаимообмена, как и при броуновском движении, но атомы обмениваются не тепловыми квантами, а фотонами. **Теплопроводность при высоких температурах есть постоянная величина для каждого материала, потому что она квантирована фотонами, и количество этих фотонных квантов при постоянстве температуры остается величиной постоянной.** В следующих главах будут рассмотрены физические причины, которые меняют теплопроводность и создают разный градиент переноса температур в прямом и обратном направлении. **Заранее скажу, что такими побудителями является градиент поля гравитации и градиент перепада давления.** При постоянстве давления и поля гравитации атомы или молекулы материала, до наступления критической температуры их разрушения, могут обмениваться лишь одиночными фотонными квантами.

Но здесь есть о чем подумать работникам науки, в вопросах создания материалов со сверхтеплопроводностью или материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами. Однако невозможно согласиться с мнением науки, что при теплообменных процессах не тратится бесконечно малыми порциями внутренняя энергия вещества или материала. **Причем чем выше температура вещества, тем больше реактивная отдача при отрыве фотонов от поверхности защитных орбиталей электронов атомов и молекул вещества, а значит, и выше механическая скорость атомов и молекул, как в твердых средах, так и в газах.** Импульс реактивной отдачи увеличивается не оттого, что меняется скорость фотонов, а оттого, что квантово уменьшается плотность атомов и молекул. Если бы атомы и молекулы были мыльными пузырями, а их оболочку легко было сжать и деформировать, то этого бы не происходило. Сверхупругость электронной оболочки на всех квантовых уровнях и квантовое убывание плотности, обеспечивают резкий рост средней скорости атомов и молекул, с повышением температуры внешней среды. Если бы материальный мир имел законы, направленные на сохранение собственной энергии, то материя вела бы себя по-другому. При достижении какого-то температурного уровня и нулевом гради-

енте температуры внутри исследуемого материала, атомы и молекулы этого материала, поглотив кванты тепловых энергий в свое чрево, перешли бы на стационарный энергетический уровень, соответствующий собственной температуре и прекратили «бессмысленный» взаимообмен фотонными квантами. **Тепловой процесс взаимообмена в однородной тепловой среде при постоянстве температуры и нулевом внутреннем градиенте теплоты, является «бессмысленным» процессом с точки зрения экономии энергии.**

Ну, накопил внутри себя три или четыре фотона, перешел на соответствующий энергетический уровень, и сиди, не дергайся, жди, когда с внешнего источника поступят новые кванты тепловой энергии, чтобы поглотить их и сформировать в своем чреве очередной фотонный квант. А если снаружи «похолодает», то отдай один фотон и опять жди, экономя свою внутреннюю энергию. Ведь так и должна вести себя материя, если бы ее фундаментальные законы были направлены на экономию внутренней энергии. Однако в ущерб собственной энергетике и вопреки закону о сохранении энергии атомы и молекулы по внутренним информационным файлам интеллектуальных роботов, при любой температуре, отличной от абсолютного нуля, бесконечно малыми порциями вырабатывают энергию тепловых квантов и тренируют их информационные способности неразрушимо удерживать новые информационные файлы. **Способность накапливать и неразрушимо хранить информацию является более высокой ценностью, чем сохранение стабильности и неразрушимости собственной энергии.** Все тепловые процессы надо рассматривать, как тренировочные процессы по обучению полевых форм материи достичь совершенства в закреплении и хранении на своих полевых структурах большего объема информационных файлов. **Практически планетная материя, как и все полевые формы материи, являются начальной школой, где будущий первородный дух, растрачивая свою энергию на восстановление полевых форм, готовится стать фундаментом клеточного жизнетворения и информационным управителем всех видов мира растений и животных.** Понять это не трудно, если читатель поймет более сложный вывод, что **материя, удерживая свои пространственные формы и объемы, и, даже проявляя себя как механическую массу, тоже работает и тратит на эти цели бесконечно малые порции энергии.**

При этом совершенно очевидно, что результатом работы по удержанию формы и объема является сотворение квантов

поля гравитации. **В каком бы глубоком вакууме космического пространства гравитационных полей ни оказалось малое или большое механическое материальное тело, оно проявляет массу, а значит, работает, тратит внутреннюю энергию и формирует кванты поля гравитации.** Совсем другие задачи решают кванты тепловых энергий. Они порождают в результате своей работы, из механических квантов, кванты магнитной энергии и кванты поля гравитации, а сами, умирая, становятся грубыми квантами первородного духа, которые могут быть востребованы только центрами тяжестей звездных и планетных тел вселенского пространства. Малые тела вроде комет, болидов и всевозможных метеоритов, не имеют развитого центра тяжести, где бы они могли временно складировать наработанные во время своей жизни грубые фракции первородного духа. Если бы первородный дух от многочисленных малых материальных тел, бороздящих космические просторы, разбрасывался по вселенскому пространству полей гравитации, то этот процесс вызвал бы разрушение полей гравитации, подобный тому, как раковые клетки разрушают здоровые клетки телесного организма. Поэтому гравитационные поля космического пространства и имеют температуру абсолютного нуля, равного минус 273 градуса Цельсия. При этой температуре тепловая активность атомов и молекул сводится к нулю.

Материи запрещается производить и разбрасывать по вакуумному пространству гравитационных полей высокоинформативные, но не усовершенствованные по энергетике, тепловые кванты. Если бы тепловые кванты, скапливались в пространстве Вселенной, то нарушились бы законы гравитации, и наступил хаос в поведении небесных тел и галактических образований. Даже незначительное отклонение пространства вакуума от абсолютного нуля температур воспринимается как раковая опухоль. Что делает и как справляется Вселенная с этими раковыми опухолями гравитационных полей, мы рассмотрим, когда будем рассматривать природу «черных дыр». В Солнечной системе таких раковых опухолей не наблюдается, потому что хорошо отлажен механизм сбора и доставки случайных тепловых квантов к планетным телам Солнечной системы. Если температура абсолютного нуля в минус 273 градуса гравитационных полей Солнечной системы отклонится хотя бы на тысячные доли градуса, то это грозит катастрофическими последствиями для ее устойчивости и жизнестойкости. Огромный поток фотонов солнечного и звездного излучения является лучшим собирателем и очистителем поля гравитации от вредных образований. **Именно фотоны**

и поддерживают постоянную температуру космоса в значении, чуть ниже минус 273 градуса. Если не ошибаюсь, оно равно минус 273,15 градуса Цельсия.

Но крупные соединения болидов, которые называются кометами, все же частично накапливают тепловые кванты от взаимодействия с фотонами звездных и солнечных излучений. По этой причине у комет, при их приближении к Солнцу, вырастают огромные хвосты, которые на самом деле не имеют в своем составе материальных составляющих в виде космической пыли, о которой говорят ученые. Из химических элементов в составе «хвоста» могут присутствовать только нейтральные атомы водорода и гелия межзвездного вещества. В атомах и молекулах нейтральных веществ накоплено огромное количество информационных квантов теплоты, которые комета собрала и накопила на окраинах Солнечной системы от деятельности удаленных планет Солнечной системы, а также те кванты теплоты, которые образовались в результате взаимодействия материального тела кометы с фотонами солнечной энергии. **Хвост отклоняется от материального тела Солнца, потому что по низкой механической плотности и по высокой насыщенности энергетикой полевых форм, он подчиняется не центростремительной силе притяжения, а центробежной силе отталкивания солнечной массы.** Тепловые кванты материи кометы **активируются** под действием электрических и магнитных квантов фотонов солнечного излучения и сами формируют новые фотоны, которые и излучаются в виде светящегося кометного хвоста. По сути дела, тепловые кванты в кометных хвостах настолько усовершенствованы, что по прибытии на поверхность Земли в виде фотонов, они освобождаются от оболочек квантов магнитной и электрической энергии и сразу же устремляются в центральные области земного шара. Там усовершенствованные кванты теплоты становятся сущностью первородного духа. **Они наделяются антиинформацией, и, будучи исторгнуты на поверхность земного шара, приводят к обострению человеческой психики и многим трагическим историческим событиям.**

По этой причине, появление хвостатых комет всегда связано с трагедиями земного человечества или отдельных наций и народов. Сам по себе этот факт «переформировки» фотонов Солнца в фотоны «кометного хвоста» является дополнительным свидетельством, что **любой фотон звездного или солнечного излучения, как бы долго он не продвигался от пославшей его звезды к планетному телу со скоростью света, никогда и ничего не**

излучает и не теряет по дороге. Но каждый фотон подпитывает свою энергию, собирая те формы полевых структур, которые опасны для существования поля гравитации, но необходимы для поддержания энергетики планетных тел или эволюции жизни. Главный парадокс заключается в том, что комета вблизи Солнца с помощью фотонов не нагревается, а очищается и охлаждается! Вот когда наука разгадает и правильно объяснит этот парадокс, как и другие свои многочисленные парадоксы, тогда она и станет настоящей наукой XXI века. Никто же не мерил температуру кометы на подлете к Солнцу и ее температуру на обратной траектории, поэтому всякие мои объяснения по этому поводу работники науки воспримут не как истину, а как научную фантазию. Я же исхожу не из эксперимента, а из философской логики здравого смысла, но в то же время в качестве фундаментальной опоры своих рассуждений использую проверенные экспериментальные данные науки.

Глава IX
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ПРИРОДЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Квантовость носителей тепловой энергии

Носителями теплоты являются высокоинформативные кванты тонких энергий нейтрального типа, которые прежде чем стать квантами тепловой природы, достаточно длительный период времени работали в качестве нейтральных квантов полей гравитации. Кроме вышеприведенных разъяснений, можно привести пример сплошного спектра электронов при бета-распаде нейтронов на протоны, электроны и антинейтрино. Во Вселенной нет никаких материальных и полевых форм материи, какие не были бы поделены на кванты. Хотя солнечное излучение дает сплошной спектр разнородной энергетики, но весь этот спектр порождается следующими друг за другом квантированными разнородными фотонами. Это утверждение невозможно оспорить. Оно доказано наукой. **Вот и сплошной спектр излучений электронов порожден наличием в их структурах того или иного количества квантов тонких энергий нейтрального типа, которые наука назвала нейтрино.** С другой стороны, хотя приборы науки дают сплошной спектр, на самом деле это линии такого спектра, разность частот которого невозможно зарегистрировать. Именно из-за малости квантов и малых энергетических различий, спектр бета-распада сливается из отдельных линий в одну полосу энергетического диапазона. Несмотря на то, что этот физический процесс известен с 1930 года, там еще много темных пятен и неизведанных научных тайн. При этом я вовсе не утверждаю, что кванты нейтрино, которые сопровождают электроны при бета-распаде, идентичны квантам тепловых энергий. Таких доказательств у меня нет. Но у меня есть доказательства того факта, что кроме фотонов лучевых энергий, а также кроме магнитных, электрических и гравитационных полевых форм материи, **которые проявляются с помощью образования в материальных телах силового вектора, в атомах и молекулах и в их**

всевозможных объединениях, существует бесчисленное количество тонких квантов нейтрального типа.

Причем их нейтральность играет самую решительную роль в формировании всех известных полевых форм и определяется тем, что они являются главными хранителями поведенческой информации всех форм материального мира. Это положение я буду последовательно доказывать при изложении материалов этой книги. Обычные вещи, которые нас окружают и с которыми мы постоянно соприкасаемся, не бьют нас током и не притягиваются к нашим рукам. А ведь соприкасаемся мы не с оголенными атомными ядрами, а электронными оболочками атомов и молекул или их соединений. Для этих электронных оболочек действует принцип неопределенности. Возможно, что спирально-кольцевая скорость квантов электронных орбиталей выше скорости света, но при этом мы чувствуем их полную нейтральность. **Разве этот факт не является доказательством наличия в материи бесчисленного количества квантов полевых форм нейтральных энергий?**

2.Боязнь вакуума. Теплота и вакуум

Нагретое вещество, по мнению науки, при переходе из жидкого состояния в газообразное состояние, затрачивает тепловую энергию на работу по собственному расширению, и поэтому быстро охлаждается. На этом принципе основана работа холодильников, кондиционеров, а также основано промышленное производство сжиженных газов. **С учетом квантовой природы теплоты, а также с учетом происхождения квантов тепловой энергии от квантов поля гравитации, надо добавить, что теплота, как интеллектуальный робот, принимает все меры к тому, чтобы снова не оказаться в вакууме в беспомощном состоянии.** Процесс выглядит следующим образом: при резком падении давления внутри вещества, тепловые кванты временно прекращают тренировочный процесс и «прячутся» внутрь молекул, переводя их на новый энергетический уровень. Для жидких веществ объем молекул при переходе со второго на третий уровень энергетики увеличивается примерно в 11,4 раза. Плотность вещества внутри молекул становится сравнима с плотностью молекул атмосферы воздуха, и жидкость становится газом. **При этом весь избыток теплоты при переходе жидкости в газ не распыляется в межмолекулярном пространстве газовой среды, а используется во внутренних объемах молекул для поддержания электронных оболочек на третьем уровне энергетики, а частично**

переводится в фотонные кванты и излучается. Этот процесс и обеспечивает резкое падение температуры газа.

Если мысленно представить, что такую самоохлажденную молекулу с пониженной плотностью, мы начнем принудительно поднимать в верхние слои земной атмосферы, то при падении атмосферного давления она сама, без всякого принуждения испустит фотонный квант и перейдет на второй энергетический уровень. Ученые считают, что глупая молекула испустит фотон куда попало, с одинаковой вероятностью в сторону поверхности планеты или в противоположную сторону. Здесь они глубоко заблуждаются. Фотон будет испущен к поверхности земного шара, так как информационный градиент поля гравитации в сторону поверхности **нарастает** по закону обратных квадратов, а в противоположную сторону **уменьшается. Если молекулу насильственно не перемещать в глубокий космос, а оставить в верхних слоях атмосферы с низким давлением, то такая молекула начнет работать как сборщик полевых форм материи и тепловых квантов или как очиститель поля гравитации от теплового «мусора».** Накопив тепловые кванты до энергетики фотона, молекула будет импульсным переходом со второго на третий уровень и обратно испускать фотоны в строгом направлении в сторону поверхности земного шара. **Роль сборщиков разрушенных фотонов солнечной энергии и ретрансляции их к поверхности земли в форме безопасных фотонов исполняют все молекулы земной атмосферы, но главным сборщиком являются молекулы воды облачных образований планеты.**

Если молекула воды самостоятельно поднимется до уровня и высоты сверхнизкого атмосферного давления, где отсутствуют тепловые кванты, то она испустит в сторону поверхности планеты очередной фотон и перейдет на второй энергетический уровень, что соответствует агрегатному состоянию жидкости. Плотность молекулы возрастет в 11,4 раза. Она станет тяжелее молекул газовой среды атмосферы и медленно начнет снижаться. Если и на нижних этажах атмосферы не будут обнаружены тепловые кванты, то молекулы сливаются в каплю и выпадают в виде дождя на поверхность земного шара. Мы не будем рассматривать все многообразие атмосферных явлений, чтобы не уйти в сторону от темы, но надо признать, что в объяснении физики процессов атмосферных явлений больше присутствует научная «глупость», чем научная «истина». **Атомы и молекулы газовой среды воздушной атмосферы земного шара, ни при каких условиях не**

могут даже в малом количестве покинуть земную атмосферу. Поднимаясь к области вакуума, молекулы газа добровольно излучают фотоны и переходят на второй энергетический уровень, который соответствует агрегатному состоянию жидкости. Если тепловых квантов в их окружении не обнаружится, то молекулы газа излучат последний фотон и перейдут в условно твердое состояние первого уровня энергетики. **Их плотность повышается в 729 раз по сравнению с плотностью атомов и молекул газа, и они словно камни, под воздействие земной гравитации, начинают падать в более плотные слои воздушной атмосферы.**

Главный вывод из этих рассуждений заключается в том, что при медленном или быстром погружении разобщенных атомов и молекул в среду космического вакуума, атомы и молекулы добровольно переводят энергию теплоты из состояния тонких тепловых квантов в состояние фотонных квантов и направляют эти кванты строго к поверхности земного шара. Когда последние фотоны покинут атомы и молекулы, то оставшиеся тепловые кванты сами добровольно, помещаются в пространство внутреннего объема атомов и молекул, и впадают в состояние «анабиоза». Таким образом, вакууму не достается ни одного кванта тепловой энергии. **Не вакуум выхолаживает материю до температуры абсолютного нуля, а сама материя переводит всю свою теплоту в фотонные кванты и впадает в состояние теплового «анабиоза», чтобы не навредить гравитационному полю вакуума.** Понимание этой простой истины позволяет и правильно объяснить научную тайну явления сверхпроводимости проводников тока, охлажденных до критической температуры полного прекращения тепловой активности их атомов и молекул.

3. Теплота и электричество

Сопротивление проводника тока есть параметр, который определяет информационно-энергетическое взаимодействие тепловых квантов с тонкими квантами электрических энергий. **Чем больше сопротивление проводника, тем он более полезен миру живой природы.** Тепловые кванты принуждают механические массы к активности и подвижности. При этом часть электрических квантов тонких энергий освобождается от избытка энергии, что проявляется в виде повышения температуры проводника. Обессиленные электрокванты с помощью тепловых квантов увлекаются внутрь пространства молекул и атомов для их дальнейшего информационного совершенствования. При этих обменных

процессах те кванты электричества, что были поглощены в атомы и молекулы проводника в предыдущее время, оставив там энергию на поддержание жизнедеятельности атомных ядер, и получив взамен файл новой поведенческой информации, выходят в межмолекулярное пространство. Но это уже не электрическая энергия! **Это так называемое статическое электричество. Оно не подчиняется законам Ома и может привести к сбою или выходу из строя информационных электрических устройств.** Проектировщики и изготовители электроустановок силового и информационного типа всячески стараются избавиться от статического электричества, путем обязательного и надежного заземления электроустановок.

В сухую погоду с низкой влажностью шерстяная или синтетическая одежда (изолятор для электрического тока!), вдруг начинает заряжать наше тело электрическим зарядом. Я думаю, что большинство читателей на себе прочувствовали это неприятное физическое явление, когда при соприкосновении с заземленным предметом или даже с другим человеком, перед соприкосновением проскакивает микро«молния» искрового разряда. Откуда в человеческом организме сформировалось столь высокая разность потенциалов? Конечно, эти микрокванты электричества выделены из атомов и молекул шерстяных и синтетических материалов, как производственные заготовки усовершенствованной с их помощью готовой продукции. **Это энергетически слабое, но более информативное статическое электричество. Оно не имеет убойной силы настоящего рабочего электричества с грубыми квантами, но зато умеет управлять свободными электронами в собственных целях.** Синтетика и шерсть не имеют свободных электронов, поэтому готовая продукция скапливается в защитных оболочках электронных орбиталей материала и вызывает его прилипание к телу. **При этом наше тело поглощает не электроны материала, а множество электроквантов тонких энергий, но высокой информативности.** Наиболее усовершенствованную часть этих квантов телесный организм использует для своих потребностей, а ненужная продукция курсирует по организму, в ожидании удобного случая покинуть человеческий организм и перейти в поверхность земного шара или в другой предмет, где испытывается недостаток подобных квантов. Человеческий телесный организм является слабым электролитом, но в этом слабом электролите со скоростью света проходит непрерывный информационный взаимообмен. И вот один из элек-

тронов, например, человеческого пальца, получает информацию о недостатке подобных несовершенных электроквантов в предмете, с которым сближается человеческая рука. Информация об этом немедленно распространяется по всему организму и все эти распределенные электрокванты со скоростью света с помощью свободных электронов и электронных защитных орбиталей молекулярных структур клеток телесного организма, немедленно эстафетным способом доставляются тому электрону, который обнаружил близость необходимого предмета. **Этот электрон приходит в возбужденное состояние, но тут-то и начинается самое интересное!**

Наука считает, что возбужденные электроны начинают по очереди стартовать из кожи пальца и «приземляться» на предмете близкого контакта, организуя временный «канал» заземления, пока не выведут из организма весь электромусор. Доказательств у меня нет, но я не думаю, что организм человека имеет обменный фонд электронов. Скорее, возбужденный электрон на пальце руки подает сигнал в предмет близкого контакта, о том, что у него есть избыток электроквантов. **Если в предмете контакта имеются избыточные свободные электроны, как, например, в любом электропроводном металле, то они и стартуют с металла на кожу пальца. Организовав конвейерную линию, электроны металла перетаскивают электрокванты электрического заряда из тела человека в металлический предмет.** Какие доказательства? Прямых нет. Но полиэтиленовая обертка от сигарет тоже не богата свободными электронами, так как является изолятором. После отрыва ее от пачки сигарет, в ней не могут образовываться свободные электроны, иначе бы обертка превратилась в проводник тока. В ней образуется избыток множества электроквантов, которые хранятся в связанных электронах и в оболочках молекулярных структур. Брошенная обертка, не долетев до пола, может прилепиться к деревянной доске, к металлическому окрашенному предмету или даже к облицовочной плитке и много времени провести в таком положении. **Что ее удерживает от падения?**

Она не падает по двум причинам. **Во-первых**, потому что мало наработала тонких квантов статического электричества, способных привести в возбуждение хотя бы один электрон в материале обертки. **А во-вторых**, потому что в том предмете, к которому прилипла обертка, или тоже нет свободных электронов (в дереве и плитке), или они недоступны из-за слоя краски на металлическом предмете. В школе меня учили, что если потереть эбо-

нитовую палочку о шерсть, то мы механически исполним работу по отрыву электронов из материала эбонита, и когда поднесем эту палочку к металлическому шару, оторванные и возбужденные электроны перейдут на шар, и сформируют на нем электрический заряд. **Не буду сейчас вдаваться в подробности, но такое объяснение нельзя назвать «научным».** Механическое взаимодействие молекулярно-электронных структур эбонита и шерсти, позволяет высвободить грубые электрокванты из материала шерсти и перенести их в материал эбонита. Но эти электрокванты не являются электронами. **В металлическом шаре уже существуют свободные электроны, которые и предназначены для хранения и переноса электрических зарядов.** После того как кванты электрического заряда перейдут с эбонитовой палочки на металлический шар, количество электронов, как в эбонитовой палочке, так и в металлическом шаре, останется таким же, каким было до начала обменного процесса. Эти объяснения показывают, **что электричество состоит не только из электронов, но также из разнородных электроквантов широкого спектра энергетики.** Причем, чем меньше в таких электроквантах энергии, тем больше информационных файлов они способны закрепить на своих структурах, и тем больше функций управления они исполняют по отношению к несовершенным электроквантам высоких энергий. **Как не понимают ученые, что если бы все кванты электрической энергии были сосредоточены в электроне, то некому было бы создавать электрическое поле!** Электрическое поле неподвижного заряда и состоит из разнородных электроквантов, которые решают информационные задачи освещения обстановки в месте сосредоточения электрического заряда. Если в кванте электричества меньше энергии, значит больше информации и выше подвижность. Он и удаляется дальше от носителя электрического заряда. На основании информации электрополя принимается решение, отталкивать или притягивать соседний заряд, а также формируется количественная величина разности потенциалов, которая при стационарном процессе потребления тока проявляется как напряжение электросети.

4. Теплота и функции управления

При взаимодействии материальных тел с фотонами лучевых энергий в температурных условиях поверхности земного шара, свободные электроны материи, а также и ее атомы и молекулы, с помощью квантов тепловой природы непрерывно производят разнородные кванты электрической энергии. Спо-

соб один. Свободные электроны и электронные оболочки атомов и молекул разделяют электрокванты фотонов по энергетической разнородности и используют часть энергии электроквантов для собственной энергетической подпитки и для подпитки энергетики молекулярных структур материи. Этим непрерывным процессом тепловые энергокванты восстанавливают численность тех энергичных электроквантов, которые истратили свою энергию, и ушли к центру земного шара, чтобы получить там новую информацию и стать первородным духом. **Таким образом, теплота работает, чтобы подпитывать информационно-духовную мощь центра тяжести планеты и восстанавливать численность энергичных электроквантов и квантов поля гравитации.** Само же электрическое сопротивление электропроводных материалов является необходимым инструментом совершенствования старых и производства новых электроквантов. Без теплоты и сопротивления материалов, количество грубых квантов электрической природы на поверхности земного шара стало бы неудержимо возрастать, что вскоре привело к гибели всех элементов планетной жизни. **В космосе и вакууме гравитационных полей, наработанные теплотой молекулярных структур материи, разнородные кванты электричества стали бы смертельной угрозой для энергетической и информационной стабильности поля гравитации.** Поэтому теплота и не работает в космосе, поддерживая температуру минус 273 градуса и обеспечивая **постоянство вселенской энтропии.** Те файлы информации, которые наука обнаруживает, как законы поведения материи, в основном имеют двоякую цель, **во-первых,** непрерывно тратить бесконечно малыми порциями энергию всех форм материи, **а во-вторых,** не навредить самой себе и не испортить то, что уже наработано для других целей и наделено информационными файлами.

5. Теплота и сверхпроводимость

В случае глубокого охлаждения проводника тока до критического значения, индивидуального для каждого материала, тепловые кванты сами прячутся под оболочки молекулярных структур, и прекращают всякое взаимодействие с квантами электрических энергий. В состоянии теплового «анабиоза» одни проводники могут впадать при температурах в пределах минус 270—150 градусов Цельсия, а другие могут проявлять это состояние и при температурах обычного холодильника (от минус 20 до 10 или даже 8 градусов Цельсия). Сопротивление такого охлажденного проводни-

ка электрическому току становится равным нулевому значению. **Молекулы сверхпроводника образуют пространство существования свободных электронов, но сами электроны не связаны с молекулами сверхпроводника никакими энергетическими взаимодействиями. Законы термодинамики и законы электротехники, оперирующие температурами земной поверхности, перестают работать.** Электроны являются интеллектуальными роботами, которые самостоятельно не порождают новые электрические кванты и практически не умеют их совершенствовать, если не передают эти кванты друг другу. Но зато они прекрасно обучены собирать электрические кванты из близкого и дальнего окружения, хранить их и передавать друг другу. Получив избыточный заряд электричества, электроны начинают по транспортной цепочке передавать этот заряд по сверхпроводнику без видимых затрат электроэнергии. Если же сверхпроводник замкнуть в кольцо, то электроны поровну поделят электрический заряд на равные порции, и будут бесконечно гонять его по транспортной круговой цепочке. Со временем величина первоначального заряда все равно будет уменьшаться. Но это не потери на теплоту и трение, как думают ученые, а потери на поддержание «жизненной» энергии самих электронов.

Физика этого процесса проста: электроны не только хранят и постоянно переносят порцию электрического заряда, но и питают свою двигательную и информационную активность за счет энергии переносимого заряда. Почему явление сверхпроводимости возникает только при низких температурах? **По тем же соображениям стабилизации энтропии материального мира и сохранения «чистоты» пространства вакуума.** Электроны в кометах, болидах и других малых космических объектах не создают внешних электрических полей, а сами совершенствуют электрокванты, передавая, их друг другу и используя их энергию в качестве собственной пищи. **Они создают вихревое поле и тем самым формируют магнитное поле в каждом осколке кометного вещества для сбора и утилизации электрических квантов из космического пространства.** Вот это свойство охлажденных веществ создавать мощное магнитное поле при минимальных затратах электроэнергии, **является косвенным подтверждением, что и вещество центра земного шара, как и центральной области Солнца, не содержат в себе никаких жидких расплавов или плазмы термоядерного реактора, а состоят из материи, охлажденной до состояния сверхпроводимости.** Оставим вопрос о

применимости явления сверхпроводимости и критериях искусственного создания таких сверхпроводниковых материалов для разработки ученому сообществу и займемся исследованием поведения тепловых квантов при сверхвысоких давлениях. Прежде чем рассматривать этот глобальный вопрос, необходимо вкратце рассмотреть природу образования циклонов и антициклонов земной поверхности и даже заглянуть в далекое прошлое эволюции земного шара. Но, пожалуй, лучше всего начать рассмотрение вышеперечисленных вопросов с критики кинетической теории газов.

Глава X

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР И ОБРАЗОВАНИЕ ЦИКЛОНОВ И АНТИЦИКЛОНОВ

1.Критика кинетической теории газов

Сразу же хочу заявить, что прежде чем излагать свою квантовую теорию полевых форм материи, включая и кванты тепловых энергий нейтрального типа, я подробно изучил кинетическую теорию газов и прекрасно знаком с замечательными законами Шарля, Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, а также с работами Больцмана и Авогадро. Кинетическая теория газов поразительна по своему совершенству, впрочем, так же, как и термодинамика, которая опирается на кинетическую теорию газов, в качестве неоспоримого научного фундамента. Не буду подвергать доскональной критике эти великие теории, назову лишь их главные недостатки. **Первый и самый главный недостаток** заключается в том, что все физические процессы рассматриваются в каких-то мифических «**замкнутых**» системах. Ни в условиях планетного тела земного шара, ни в любом материальном теле и даже в глубоком вакууме вселенских гравитационных полей, таких замкнутых систем нет и быть не может! Однако эти существенные взаимодействия насильственно обрезаются обольщенным сознанием ученого до уровня «замкнутых» систем, и тем самым картина мира упрощается и искажается до полного отрыва от реальной действительности. **Во-вторых**, все эксперименты проводились в «тепличных» условиях поверхности земного шара, где невозможно достичь ни давления центра земного шара, ни минимальной температуры абсолютного нуля, ни максимальной температуры солнечных недр. Тем не менее, по научной гордыне и человеческому тщеславию, все экспериментальные законы кинетической теории газов распространялись на любые предельные условия существования материи внутри планетных и звездных тел, а также на вакуум гравитационных полей космического пространства.

Я, например, долго верил, что в центре Солнца находится несжимаемый «идеальный» газ, а в центре земного шара находит-

ся расплавленное ядро, которое сохранилось от тех времен, когда Земля была раскаленным шаром. Но в этом случае ни Солнце, ни Земля, не могли бы исполнять своих функций стабильных небесных тел, и это станет ясно, когда мы исследуем поле гравитации и поймем, почему в центрах небесных тел поле гравитации равно нулю, а на их поверхности, принимает максимальное значение. **В-третьих**, разработчики кинетической теории газов в своих экспериментах не **учитывали время** продолжительности эксперимента, а обязательные небольшие нестыковки экспериментальных результатов с математическими законами относили в графу неизбежных потерь на «трение». Однако эти бесконечно малые потери при малых промежутках времени, при больших промежутках времени в сотни лет или сотни тысячелетий превратили бы все эти «замкнутые» системы, как и законы кинетической теории газов в полное юридическое ничтожество. **В-четвертых**, сам посыл о неистребимости энергии при переходе материи из одной формы в другую форму, как и посыл одновременного порождения всех полевых форм материи, вместе с материальными массами, есть глубочайшее заблуждение человеческого разума. **Если бы полевые формы при взаимных преобразованиях не совершенствовались, порождая информационные сущности, и не восстанавливали свою энергетику из механической материальной массы, то сотворение даже простейшей высокоинформативной живой клетки было бы невозможно.** Наука признает, что еще до сотворения Солнечной системы Вселенная существовала около 10 миллиардов лет. Опираясь на этот факт, некоторые недалекие ученые выдвигают гипотезу, что жизнь могла возникнуть в других галактиках еще в первые пять миллиардов лет, а потом эти умудренные предки и породили жизнь на Земле, демонстрируя свое «божественное» могущество.

Этого не могло быть, так как 10 миллиардов лет вселенской материи потребовалось на то, чтобы из первичных протонов (а Вселенная могла быть сотворена только в протонном варианте, как самом прочном кирпичике мироздания), материя вырастила сначала все микро-, а затем и макрообъекты собственных полевых форм. Эволюция материи предполагает постепенную выработку ее энергии и наделение усовершенствованных квантов различными степенями свободы и алгоритмическими файлами, дающими возможность более совершенным полевым формам управлять менее совершенными формами, которые в последующем были проявлены как массы протонов, а затем и массы атомных ядер и массы атомов и молекул химических элементов. Фун-

даментом жизни является дух, который наработан из полевых форм материи. Прежде чем сотворить жизнь, механические массы Вселенной должны были сотворить собственное пространство существования и полевые формы материи, а затем привести их в гармонию динамического баланса. То есть, взамен израсходовавших свою энергию квантов магнитных, электрических, гравитационных и тепловых полей, сами полевые структуры, используя вселенскую механическую массу, как аккумулятор долговременного хранения, должны были научиться восстанавливать собственную энергетическую и информационную мощность и в то же время обеспечивать надежную охрану и защиту материальной массы. В этот период становления, кто бы ни занес клеточную телесную жизнь в пространство Вселенной, она бы была немедленно уничтожена.

2. Работа атомов и молекул земной атмосферы и образование антициклонов

По явлению сверхпроводимости мы установили, что в вакууме гравитационных полей материя добровольно прекращает тепловую активность и впадает в состояние теплового анабиоза. Абсолютно все химические элементы переходят на нижний, первый энергетический уровень твердого состояния. **Этот переход осуществляется путем излучения фотонов и остатков квантов магнитной и электрической природы в сторону возрастания информационного градиента поля гравитации, а значит, в сторону поверхности земного шара. При этом сама молекула, по закону реактивной отдачи, получает импульс скорости в противоположную сторону.** На этом принципе основано свойство, которое в науке получило название «давление» света. Но это же свойство направленного «выстрела» фотоном в сторону повышенного градиента поля тяготения, используется молекулами воды, когда им надо оторваться от водной поверхности и перейти в атмосферу земного шара. Ведь температура кипения воды равна 100 градусам Цельсия, но даже при низких температурах, близких к нулю или при отрицательных зимних температурах северных широт, **в дневное время происходит медленный процесс испарения воды или испарения снега.**

Молекула поверхности воды или поверхности снега вращается со скоростью пол-оборота за один период соединения своего внутреннего объема с объемом наружного пространства. Это свойство определяется спином электронной оболочки, который для всех массообразующих тел равен половине единицы. **В соот-**

ветствии со спином, соединительная «дырка» поочередно оказывается то в верхней, то в нижней области молекулы. Когда «дырка» направлена вверх, то молекула воды заглатывает кванты разобранных фотонов солнечных излучений, а если повезет, то и сразу целый фотон света и переходит на третий энергетический уровень. **Объем молекулы импульсно увеличивается, а плотность уменьшается, и молекула воды становится подобна воздушному шарику.** В следующем такте молекула излучает в поверхность воды со скоростью света свой собственный фотон и по закону отдачи покидает водную поверхность. Если атмосфера *насыщена осколками фотонов солнечных излучений или фотонами* солнечного света, то попавшая в воздушную среду молекула воды, прежде чем упасть на поверхность водоема или суши, успеет заглотнуть очередную порцию тонких квантов осколков фотонов солнечного излучения и превратиться в воздушный шарик третьего энергетического уровня. Наука подсчитала, что возбужденная молекула обязана через время порядка (10 минус в 8 степени — 10 минус в 7 степени) секунд, избавиться от фотонного «бремени». **Так как молекула является не слепой массой, а интеллектуальным роботом, то, подчиняясь градиенту поля тяготения, она «выстрелит» новым фотоном в сторону поверхности земли или поверхности водоема и еще дальше удалится от поверхности воды или суши.** Разве не похоже на то, как молекула, словно по фантазии Мюнхгаузена, сама себя вытаскивает и отрывает от поверхности земного шара? **А разве современная ракета не делает то же, что и молекула воды, чтобы оторваться от земной поверхности?**

Но молекула воды делает это не по законам Магии, а по законам материального мира, как необходимость решить важнейшую задачу, наилучшим способом собрать и доставить к поверхности земли разнородные кванты полевых структур солнечного, лунного и звездного излучения. **При этом молекула руководствуется собственным алгоритмом поведения, но использует в качестве *энергетической пищи все те же осколки фотонных квантов.* Совершенно ясно, что молекула воды, при наличии в атмосфере энергетической пищи, будет подниматься на такие высоты, где недостаток пищи уравновесит скорость подъема и скорость падения. Это и есть высоты образования облачности.** Облака держатся на определенной высоте, потому что каждая молекула воды непрерывно работает, потребляет энергетику осколков фотонов лучевых энергий и отправляет продукт свой деятельности в виде собственных фотонов к поверхности земно-

го шара. Но и все молекулы природных газов земной атмосферы также непрерывно работают, по тому технологическому алгоритму, который вмонтирован в их атомы и молекулы. То, что квантовые законы физики работают в любых агрегатных состояниях материальных тел и при любых температурах, отличных от абсолютного нуля, сомневаться не приходится. **Например, 20 кубических сантиметров жидкого воздуха при нормальных температурах и давлениях поверхности земного шара порождают 15 000 кубических сантиметров воздуха. Объем увеличивается в 750 раз!** Этот объем даже превышает расчетные данные квантовой физики. Это связано с тем, что по вероятностным законам и статистическим разбросам, часть атомов воздушной атмосферы вблизи поверхности, осуществляют квантовые энергетические переходы не между вторым и третьим уровнем, а между третьим и четвертым уровнем энергетики.

Если над данным участком поверхности будет скапливаться избыток осколков фотонов лучевых энергий, то, потребляя их в качестве энергетической пищи, атомы и молекулы верхних слоев атмосферы будут подниматься над этим районом все выше и выше. Часть молекул воздушной атмосферы из ближних областей придут им на помощь, стараясь сравнять давление, а в результате на поверхности земли **сформируется область повышенного давления. Молекулы, словно живые существа, сбегутся в эту область для двух целей. Во-первых,** чтобы быть более активными и больше работать, **а во-вторых,** чтобы побыстрее доставить на поверхность планеты необходимую как для самой планеты, так и для ее растительного и животного мира, жизненную энергию. И это не пустые слова научного фантаста, а настоящая научная истина. Благодаря этой энергии поддерживается не только активность биосферы, но и активность всего множества атомов и молекул земного шара. С помощью этой энергии планетное тело восстанавливает требуемый баланс магнитных, тепловых, электрических и гравитационных полей и даже вырабатывает тот вектор силы, который удерживает Землю на солнечной планетной орбите.

Благодаря тому, что магнитное поле Земли вращается в ту же сторону, куда вращается и планетное тело, область повышенной плотности разнородных квантов и осколков фотонов лучевых энергий, увлекаемая магнитным полем, медленно мигрируют с запада на восток. Другая причина миграции атмосферы, определяется плечом силы между центростремительной и центробежной силой центра тяжести планеты. Этот вопрос мы будем рассматривать в следующих главах. Из локальной области

повышенного давления может сформироваться, с равной вероятностью как область циклона, так и область антициклона. Вкратце рассмотрим, какие условия приводят к образованию этих двух противоположных атмосферных явлений. С полной уверенностью можно сказать, что без вмешательства управляющего духа Князя Мира Сего или «Владыки Земли», образование циклона или антициклона было бы полностью предсказуемым явлением. **Как и во всей планетной материи, да и в человеческом сообществе, прошлое состояние изменяет настоящее, и определяет будущее состояние.** Однако, если бы поверхность Земли **не излучала кванты поля гравитации, то сформировать антициклон силой земной атмосферы было бы невозможно.** Представим себе мысленную ситуацию, что, продвигаясь на восток в Северном полушарии, область высокого давления перешла к той поверхности суши, где перед этим была поглощена избыточная энергия бывшей лучевой энергии. **Эта прошлая избыточность активировала внутренние области земного шара и как последствие этой активации, земная поверхность этой области в настоящее время излучает в ближний космос больше квантов поля гравитации.**

Эти кванты «выстреливаются» из планетного тела в момент образования центробежной силы, когда масса планеты со всеми ее атомами и молекулами, находится в состоянии «телепортационного» расширения, под **действием той единой когерентной сверхчастоты**, о которой мы с вами говорили выше, когда рассматривали причину образования массы атомных ядер химических элементов. В момент «телепартационного» расширения тонкая энергия защитных оболочек электронных орбиталей атомов и молекул вещества земного шара и всех его земных обитателей, включая нас с вами, одновременно по синхронизованному спину вращается по часовой стрелке. Энергетическое противодействие **исходящих потоков** гравитационных квантов, отбрасывает от поверхности земли нисходящие потоки атомов и молекул воздушной атмосферы, насыщенных квантами лучевых энергий, и, закручивая их по часовой стрелке методом термодинамического увлечения, отводит от области высокого давления, формируя расширяющуюся область антициклона. Первопричина-то образования антициклона до крайности обычна и очевидна: **«не атмосфера, а поверхность земного шара в месте образования антициклона не нуждается в солнечной энергетике и пытается передать эту энергию тем областям поверхности Земли, которые в ней нуждаются»**. Очевидно и другое свойство антициклонов. Они менее подвижны, чем циклоны, потому что **магнитное поле**

Земли не взаимодействует с квантами поля гравитации. Разрушить антициклон можно только с помощью наступающих с запада циклонов.

Если антициклон расширится и захватит значительные пространства суши, то это может привести огромные территории суши к температурной аномалии. В лето 2010 года антициклон над территорией России продержался 52 дня, но я ни разу не услышал от синоптиков и метеорологов ни одной правильной причины этого атмосферного бедствия. **Но если ученые не знают причины явления, то как же они с этим собираются бороться в будущем?** А ведь от корректуры нежелательных атмосферных явлений зависит будущее благополучие земного человечества, что невозможно оспорить. Да и не много ли бед, только за последнее время, принесла земному человечеству череда нежелательных атмосферных явлений? По поводу летнего антициклона 2010 года можно сказать, что его причина заключалась в том, что поверхность территории России в эти 52 дня была активным излучателем квантов поля земной гравитации и противодействовала переходу лучевой энергии внешних источников в земную поверхность. Собранные атмосферой воздуха кванты тепловой и электрической природы доставлялись к поверхности, **но недра земного шара в них не нуждались.** Небесная энергия насыщала лесные массивы и растительность тонкими квантами электричества, и, прижатая к поверхности земли, буквально, выпивала из рек, водоемов и поверхности земли всю влагу.

То, что должно было происходить на высотах образования облачности, происходило в приповерхностных слоях земной атмосферы. Молекулы воды и воздуха, насыщенные небесной энергией, медленно расползались из центра циклона по часовой стрелке **и выносили миллиарды кубометров влаги за тысячи километров от центра циклона.** Так как с запада на Европу продолжали наступать насыщенные влагой и небесной энергией атлантические циклоны, то это привело во многих странах Европы к сильным наводнениям. Мощное наводнение на территории Пакистана тоже явилось следствием столкновения влаги тихоокеанской акватории и той влаги, которая была вытеснена антициклоном с центральных и северных районов Евразийского континента. **Антициклон разрушился не потому, что его столкнули наступающие с Атлантики циклоны, а потому что глубинные слои земного шара, лежащие под поверхностью территории России, снизили активность по формированию квантов поля гравитации и ослабили противодействие земной атмосфере.**

Когда влага рек и водоемов центральных областей России получила возможность подниматься в районы образования облачности, то облака не образовывались, потому что влага, уже не через приповерхностные слои, а на больших высотах, по часовой стрелке уходила на периферию огромного антициклона. Количество влаги в приповерхностных слоях центральных областей России резко уменьшилось. **Это и привело к массовому возгоранию обезвоженных и насыщенных электрическими квантами лесных массивов.** Назвать **причину**, по которой глубинные слои и недра земного шара, которые лежат под поверхностью территории России, временно стали мощным излучателем квантов полей гравитации, и противодействовали сходу и приему небесной энергии, **вот так с налету, невозможно.** Однако, когда ясна природа образования антициклона, которая связана, прежде всего, не с атмосферными явлениями, а с активацией недр земного шара по локальному и продолжительному выбросу квантов поля гравитации, то можно подумать и о том, как противостоять и противодействовать этому бедствию.

Совершенно очевидно, что не только для борьбы, но даже для предвидения будущих бедствий и составления метеорологических прогнозов, надо учитывать как активность атмосферы, так и активность глубинных слоев земного шара. Но я не призываю ломать через колено природные атмосферные явления. Я призываю научиться оказывать помощь земной атмосфере и поверхности земного шара, безболезненно потреблять лучевую энергию и помогать атмосфере, доставлять энергетический продукт и влагу не туда где они вызовут катастрофические последствия, а туда, где поверхность и тело земного шара нуждаются в этих жизненных продуктах. **При этом не следует забывать, что потребности тела земного шара более важны, чем потребности земного человечества.** Понять причину образования циклонов еще проще, чем антициклонов, но здесь надо учитывать те способы и технологии, с помощью которых планетное тело земного шара организует вектор силы тяжести или вектор ускорения свободного падения. Наука не отделяет формирование поля гравитации от формирования силы земного притяжения. Она считает, что поле гравитации есть раз и навсегда установленное свойство материальных масс, а потому не требует никакой энергетической затраты и никакой работы для своего поддержания. Но если бы это было так, то, **во-первых**, фотоны звездных излучений и многочисленных невидимых объектов, в том числе и фотоны «реликтового» излучения, никогда не могли бы добраться до Солнечной

системы и до поверхности земного шара. **Они бы умерли по дороге от энергетического голода. Во-вторых,** вакуум пространства Вселенной потерял бы свою «твердь» и удерживающую силу, и гармония мира пришла в состояние хаоса. **В-третьих,** даже при сохранении излучательных способностей Солнца, количество доставленной на поверхность планеты лучевой энергии стало бы неудержимо сокращаться и все живое на Земле вымерло от холода и кислородного голодания.

Все три вышеперечисленные трагические ситуации не происходят, потому что энергетика поля гравитации постоянно пополняется за счет расхода инерциальных механических масс. Вот поэтому, прежде чем рассматривать причину образования циклонов, надо поглубже разобраться с природой земного поля гравитации и с природой ускорения свободного падения или силой земного тяготения.

Глава XI
ТРЕТИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМНОГО ШАРА

1.Природа силы

Заблуждения науки идут от непонимания природы силы. Многие средневековые ученые увлекались Магией и поиском магического кристалла или «философского» камня, с помощью которых можно порождать одни металлы из других металлов или магическим способом добывать неограниченное количество энергии для потребностей человека. Не добившись успехов в делах Магии, эти ученые со временем перешли на физическую науку, но **не освободились от магического мышления.** Они убедили сами себя, а затем и других людей, что материя может порождать силу, и выполнять с помощью этой силы конкретную работу, но при этом не тратить и не расходовать никакой энергии, а лишь без изменения запаса внутренней энергии, переходить из одной формы хранителя энергии, в другую форму. Чтобы выйти из замкнутого круга магического заблуждения, нужно осознать, в первую очередь разумом и сознанием, что **никакая форма материи не может порождать силу без затрат малых количеств собственной энергии.** При этом порождение силы не является бесцельным и неосмысленным актом материальных тел, а вызвана, необходимостью поддерживать и восстанавливать собственную энергетику и жизнеспособность. Как живой организм не может жить без потребления и расходования энергии, на те или иные виды работы и жизнедеятельности, так и материя начнет немедленно вымирать и вырождаться во всех своих полевых формах, если однажды прекратит формировать вектора полевых сил и выполнять с их помощью работу по восстановлению энергетической мощности всех полевых форм материального мира.

Наука прекрасно видит, что вектора сил всех полевых форм материи со временем не ослабевают, а сохраняют свою стабильность и как бы не зависят от времени. Это и породило иллюзию, что материальный мир является бессмысленным

вечным двигателем или самосконструированным сверхточным часовым механизмом, работающим без затрат собственной энергии. В это можно было бы поверить, если бы хоть один ученый мог сконструировать вечный двигатель или часовой механизм, работающий без затрат энергии, но ведь сама наука признала бессмысленность такой идеи.

2. Масса и ее управляющая роль в развитии и саморегуляции полевых форм материи

Конечно, расходы механической массы атомных ядер планетных тел бесконечно малы, и их невозможно измерить на малом промежутке времени в десятки и сотни лет. К тому же по отношению к планетному телу земного шара у меня есть косвенные доказательства, что масса нашей планеты не уменьшается, а медленно увеличивается. Но все это не дает право ни лично мне, ни любому разумному ученому отрицать тот факт, что стабильная работа всех форм материи и всех материальных тел Вселенной, подпитывается энергетикой механических масс. Поэтому общая масса и запас вселенской энергии непрерывно убывает такими величинами, которые являются весьма заметными для звездных механических масс вселенского пространства, но являются бесконечно малыми величинами для всей материальной массы Вселенной.

Это отступление сделано для того, чтобы читатели поняли, что вектор силы земного тяготения формируется не только для того, чтобы Земля притягивалась к Солнцу, как нас учили в школе. **В первую очередь это нужно для того, чтобы планетное тело Земли, затратив часть своей энергии на формирование вектора силы земного притяжения, могло поглотить значительно большую энергию всех видов лучевых энергий внешних источников для собственного пропитания. Сила планетного тяготения зависит только от механической массы планеты.** Чем больше механическая масса планеты, тем больше энергии ей необходимо собрать от внешних источников, чтобы обеспечить свою жизнеспособность в гармонии и пропорции с жизнеспособностью других планет Солнечной системы. Чтобы доказать, что **масса планеты, как и ее поле тяготения, не имеют никакого значения для главных орбитальных характеристик планетных тел в виде радиуса и времени их обращения вокруг Солнца, достаточно вспомнить третий закон Кеплера.** Когда Ньютон «изобрел» закон всемирного тяготения, то он не отменил законы Кеплера, а лишь показал, что его закон не противоречит законам Кеплера. Этот закон гласит, что куб радиуса планетной орбиты, деленный

на квадрат времени периода обращения, есть величина постоянная для всех планетных тел и зависит только от массы Солнца и гравитационной постоянной, единой для всех полей гравитации Солнечной системы, а может быть и для всей Вселенной. В чем удивительность и парадоксальность этого закона? Она заключается в том, что как бы **«вопреки» Ньютонову закону всемирного тяготения, ни период обращения планеты вокруг Солнца, ни расстояние планеты от небесного светила, никаким образом не зависят от механической массы планеты, и от планетного поля гравитации.** Как будто они не существуют вовсе и не имеют никакого значения для удержания планеты на ее орбите.

Но из этого закона становится очевидным, что энергетика Солнца пропорциональна объему сферы и убывает пропорционально увеличения объема этой сферы. Причем, чем больше объем сферы, тем больше времени требуется Солнцу затратить на исполнение работы по перемещению планетного тела по замкнутому эллипсу, лежащему в плоскости солнечной эклиптики. **Получается, что радиусы орбит и время обращения планетных тел по орбитам, никак не связаны с внутренней энергией планетных тел, а определяются только механической энергией солнечной массы.** Даже если планеты станут «мертвыми» телами, прекратят поглощать лучевую солнечную энергию и образовывать собственные поля гравитации, то они все равно стабильно будут вращаться на своих орбитах, пока энергия массы Солнца за счет непрерывного бесконечно малого убывания собственной массы, будет поддерживать силовые параметры солнечного поля гравитации. Из этого закона можно вывести замечательное следствие. Оно заключается в том, что **каждая планета может по необходимости и по собственному усмотрению увеличивать или уменьшать силу вектора планетного тяготения и силовые характеристики собственных полей гравитации без всяких последствий для своих главных орбитальных характеристик.** На деле это означает, что при сотворении планет и их первоначальном отделении от материального тела Солнца, они не просто могли, а обязаны были иметь большую механическую массу, чем та масса, которую они проявляют в наше время. **Но куда же делась эта «избыточная» масса, и для каких целей она была необходима на первом этапе жизни планетного тела?**

Тут мы выходим на новый уровень понимания процесса эволюции планеты Земля, как и других планет Солнечной системы, которому не учат в академических институтах и школьных программах. Причину «избытка» массы можно объяснить лишь тем,

что у новорожденной планеты не был сформирован инструмент для сбора энергетической пищи в виде энергетики поля гравитации, а также энергетики магнитных и электрических полей общепланетного масштаба. **Новорожденная планета уже не может упасть на Солнце, или подняться на более высокую орбиту по третьему закону Кеплера, но это еще не планета, а массивный болид, не имеющий собственного поля гравитации.** Как и любой младенец, новорожденная планета может сколь угодно и любым образом кувыркаться, меняя свои полюса и вращение с восточного на западное, менять магнитные полюса, ускоряться и менять ось наклона. **Но это никоим образом не изменит период ее годового обращения и среднее расстояние до Солнца, равное в настоящее время примерно 149 миллионам километров.** Все эти действия новорожденной планеты происходили в прошлом, о чем есть неоспоримые научные доказательства, за счет расхода внутренней энергии и массы, и на первый взгляд кажутся бессмысленными. Но это не так. Меняя полюса, угол наклона земной оси и скорость вращения, **земной младенец выискивал наиболее удобное положение**, из которого он сможет оптимальным способом использовать фотоны лучевой энергии Солнца для равномерного прогрева максимальной поверхности и энергетической подпитки земного шара за период годового обращения вокруг Солнца. **Конечно, очень трудно поверить в то, что Земля, сразу после своего рождения не имела собственного поля гравитации.** Для этого надо подняться выше материалистического сознания и очистить разум от шаблонов средней школы и академических знаний фундаментальной науки.

Я, например, года два или три, уже, будучи в зрелом возрасте, не верил сам себе и сомневался, что такое возможно. Однако понимание, что у нашей планеты сразу после рождения не могло быть ни магнитного, ни гравитационного поля, позволило мне самому себе объяснить многие непонятные и противоречивые научные данные об эволюции планеты. При этом, не мудрствуя лукаво, я представлял новорожденную землю как зародыш будущего носителя земного человечества и планетной жизни. Солнце при рождении вложило в этот зародыш все необходимое, в том числе и избыток механической массы. **Но главное, Солнце наделило этот зародыш алгоритмическими файлами поведенческой информации, записанными на невидимых ДНК-структурах духовного и материального центра тяжести.** Под воздействием этих невидимых ДНК-структур, планетное тело последовательно и самостоятельно исполняло программы собственного разви-

тия, как это делает и любой зародыш живого организма. По этим последовательным программам земной шар сформировал внутри себя необходимый набор химических элементов, а также сформировал все необходимые для развития и эволюции жизни гравитационные, магнитные, электрические и тепловые поля ближнего и дальнего космоса, воздушной атмосферы и поверхности земного шара. При этом в недрах земного шара обязательно протекали ядерные реакции синтеза всего набора химических элементов, которые потребны земному шару для будущего жизнетворения. **И не только набор, но и количественное соотношение химических элементов и их соединений в планетном теле Земли не является «счастливой» случайностью. Их пропорция заранее определена и заложена в программу работы ДНК-структуры центра тяжести. Во взрослом состоянии я представляю земной шар в виде космического рыбака, который использует весь набор общепланетных полевых структур, в том числе атмосферу и поверхность земли, в качестве сетей и механизмов для улавливания, сбора и первичной обработки всех видов фотонно-лучевых структур космических энергетик.**

3. Причины разрушения Фаэтона и появления Луны в качестве спутника нашей планеты

Как мы выше установили по анализу поведения планет, собственное гравитационное поле для них является и надежной защитой от прямых столкновений с кометами, болидами и метеорами. Ученые скажут, что поверхности Луны или Марса несут на себе многочисленные кратеры от столкновения с малыми космическими объектами, а значит, мои доводы о защитной роли гравитационных полей неубедительны. Но ведь предания и мифы, и даже древние исторические источники свидетельствуют о том периоде, когда Луна не была спутником нашей планеты. Далее указывается, что на орбите Марса, одновременно находились еще две планеты в составе Луны и Фаэтона. Такое одновременное присутствие трех планет допускается третьим законом Кеплера, но трудно объяснимо по Ньютонову закону всемирного тяготения. **В период, когда на Земле уже существовала жизнь, и шел золотой век земного человечества, параллельно существовала жизнь и на всех трех вышеуказанных планетах.** Причем гравитационное поле всех трех планет было их единым творением. Начав внутреннюю войну за межпланетное мировое господство, марсиане применили оружие, не уступающее по мощи современному термоядерному оружию, и Фаэтон был разрушен. Также

разрушилось и единое гравитационное поле всех трех планет. В этот период и Марс и Луна, в течение многих лет «выращивали» свои индивидуальные поля гравитации и были беззащитны перед атаками малых космических объектов. Марс «вырастил» свое индивидуальное поле гравитации, но потерял атмосферу и стал безжизненной планетой для всех видов клеточных организмов. Но жизнь там существует в других формах, которые мы будем рассматривать в следующей работе, объясняющей причины смены человеческих рас и причины эволюции человека.

При уничтожении Фаэтона, Луна, как тело с малой массой, была выброшена с орбиты Марса и под действием поля гравитации земного шара и поля гравитации Солнца, стала медленно «дрейфовать» к поверхности нашей планеты. **Произошло соприкосновение поверхностей обеих небесных тел в районе современного государства Перу, но катастрофических последствий удалось избежать, потому что поле гравитации Земли взяло на себя ответственность за дальнейшую судьбу этой малой планеты.** В наше время Луна «вырастила» собственное поле гравитации, но это новое поле находится в жесткой синхронизации с полем гравитации земного шара. Поле гравитации Луны неполноценно, потому что не дополнено собственным магнитным полем. А отсутствие магнитного поля связано с тем, что в центре тяжести Луны нет абсолютного нуля температуры! Зависимость от центра тяжести земного шара проявляется в том, что Луна всегда обращена к Земле только одним полушарием и ее вращение полностью согласовано с вращением земного шара и с параметрами земной орбиты. Присутствие Луны стало решающим фактором увеличения численности земного человечества, и эволюции человека в сторону его отхода от Творца Вселенной, и сближения с духом Князя Мира Сего или дьявола, который считает себя Архитектором Вселенной. Эти вопросы мы оставим без исследования и займемся миром материи. Многие ученые могут подумать, что автор увлекается не наукой, а научной фантастикой. Но прежде чем делать такое заключение, надо хотя бы до конца дочитать материалы книги, а **затем и хорошенько обдумать, что здесь изложено?**

Благодаря науке мир научился добывать, использовать и непрерывно возобновлять энергетические ресурсы электрической энергии. Но кто из ученых может с уверенностью сказать, что мы возобновляем те же кванты электричества, которые уже отработали на пользу земного человечества? Мы возобновляем не старое электричество, которое, избавившись от избытка энергии, перешло в глубины земного шара, чтобы обеспечивать энергети-

ческую подпитку планетной материи по формированию магнитно-электрических, гравитационных полей и силы земного тяготения, а новое электричество, которое добывается полевыми структурами земного шара и планетной атмосферой. Ведь энергия 23 или даже, по другим источникам, 34 миллиардов молниевых зарядов, которые ежегодно опускаются из атмосферы в планетное тело, не сформирована из энергии земного шара, а сформирована из энергии фотонных излучений внешних источников. **Все полевые общепланетные структуры теряют свою энергию в процессе непрерывной работы, и непрерывно возобновляют собственную энергию, используя внешние источники, не только как источники энергии, но и как активаторы планетных масс для выработки собственной энергии из энергии механической массы планетного тела.** Как же после этой очевидности можно утверждать, что поле гравитации планеты, не расходуется и не возобновляется? Разве можно с помощью Магии или научного миросознания придать бессмертие смертным энергетическим структурам нашего мира? Снимите шоры с собственных глаз, и вы увидите, что энергия смертна, но бессмертны те кванты, на которых временно закреплена эта энергия.

Активность звезд и планет, как и активность всех живых существ нашей планеты, включая человека, связана с тем, чтобы как можно больше израсходовать энергии материального и духовного характера. **Уменьшение энергетической плотности материально-полевых квантов, в такой же степени увеличивает их информационную плотность, как и способность к хранению большего объема информационных файлов.** При умирании материальной, полевой или духовно-телесной сущности, освобожденные от энергии кванты, не пропадают, а собираются в новые общности и после закрепления дополнительных алгоритмических файлов информации, возрождаются или в более совершенных полевых структурах, или в более совершенных видах растительного и животного мира. **Так же как и живые существа, материя эволюционирует и переходит в более совершенные формы через обязательную процедуру смерти.** При этом перед смертью, с помощью своих энерго-информационных «семян», полевая структура заботится о восстановлении численности своих предков с точно такими же характеристиками, какие были у самого умершего кванта. По отношению к земному человечеству об этом когда-то мечтал русский философ-самоучка Федоров, в своей работе «Общее дело». Но исполнить самостоятельно такой творческий акт земное человечество не в состоянии.

4. Эволюция земного шара и поле гравитации

Гравитационное поле, как одна из полевых форм материи, не может быть исключением из общих принципов и законов существования вселенской материи. **Оно тоже, как и все другие материальные и полевые структуры, существует путем непрерывной энергетической и информационной работы, а значит, порождается материей и в материю прибывает после своей энергетической смерти.** Когда Солнце породило планетное тело земного шара, то оно наделило его не только избытком механической массы, но и избытком тепловых квантов, а также духовным геномом ДНК-структуры центра тяжести с файлами алгоритмической информации будущего развития и поведения. Многие тайны этого генома мне неизвестны, как неизвестны они и науке, но совершенно очевидно, что часть этой информации составляют те открытые и не открытые законы, которым подчиняются механические массы и полевые формы материального мира. Вспомним, что молекулы воды отрываются от поверхности воды и снега, потому что во всей толще земной атмосферы существует градиент поля гравитации. Фотоны излучаются со скоростью света в сторону максимального вектора поля тяготения, то есть в сторону поверхности земного шара, и по закону реактивной отдачи отрывают молекулы воды из поверхности воды или снежинок. Новые кванты фотонов, со скоростью света направленные к поверхности, заставляют молекулы воды преодолевать силу земного тяготения и подниматься на высоты образования облачности. **Там они тоже непрерывно работают вместе с молекулами и атомами воздушной атмосферы, но находятся в равновесии, так как скорость их подъема уравновешивается со скоростью падения под воздействием силы земного притяжения и квантовым переходом на первый энергетический уровень высокой плотности.**

Но ведь в земном шаре градиент вектора силы поля гравитации, **противоположен** градиенту поля гравитации вне материального тела нашей планеты. Причем если на высотах в 20—30 километров **он резко ослабляется** по закону обратных квадратов, то от центра земного шара до поверхности планеты сила земного тяготения нарастает по линейному закону, **а значит, и градиент поля гравитации имеет постоянную величину приращения от нуля в центре земного шара до максимума у его поверхности.** Физические законы одинаково действуют как внутри планетного тела, так и вне планетного тела. На деле это означает, что возбужденные атомы и молекулы воздушной атмосферы, прежде чем вы-

стрелить со скоростью света фотоном из своих недр, **обращаются «попой» к земной поверхности**. Но и возбужденные атомы и молекулы недр земного шара, независимо от того, на каких глубинах они расположены, подчиняются тому же закону. **Наработав фотон из тонких квантов тепловой энергии, они поворачиваются «попой» к поверхности земли и выстреливают его со скоростью света в сторону поверхности земного шара.** Даже если удаленные от центра планеты атомы и молекулы окажутся невозбужденными, они, **по очереди приходя в возбуждение, будут по транспортной цепочке передавать наработанный вблизи центра планеты фотон, пока он не будет вытолкнут в кору поверхности земного шара.** Как мы выше установили, работа холодильных агрегатов и промышленных установок получения сжиженных газов, основана на том, что при попадании в разряженную атмосферу, газы, остатки тепловых квантов прячут в свое нутро до лучших времен.

Естественно, что сверхсильное давление центральных областей земного шара должно давать противоположный эффект. Атомы и молекулы под высоким давлением не впадут в мгновенный «анабиоз» космического пространства, а будут некоторое время сталкиваться друг с другом или даже соприкасаться защитными оболочками электронных орбиталей. Но при этом уже не отдельные фотоны, а отдельные кванты теплоты будут последовательно передаваться от центра земного шара к его поверхности. Как только комплект тепловых квантов сформируется в квант фотона, то его скорость перехода из области центра планеты к его поверхности возрастет в несколько раз. **Таким образом, высокое давление в центре планет и звезд с линейным уменьшением давления от центра к поверхности, наряду с линейным ростом вектора силы поля гравитации, являются мощными факторами образования сверхтеплопроводности в направлении от их центров тяжестей до рабочей поверхности.** По положениям кинетической теории газов, несжимаемый «идеальный» газ, который, по мнению ученых, занимает центральную область массы Солнца, должен иметь высокую температуру, порядка 20—30 миллионов градусов. В то же время при рассмотрении атомов и молекул не как упругих шаров, а как непрерывно сообщающихся с внешним окружением интеллектуальных роботов, подчиняющихся законам квантовой физики, **получаются выводы, которые полностью противоречат сложившемся в ученом сообществе мнению, о том, что в центре Солнца вещество находится в раскаленном состоянии «идеального» газа.** Вещество централь-

ной области Солнца подчиняется не научной Магии, а законам не придуманного, реального мира, которому подчиняются и молекулы воды, когда, преодолевая сопротивление среды и силу земного тяготения, отрываются от поверхности Земли и устремляются в атмосферу для сбора фотонной лучевой энергии от внешних источников в интересах земного шара, в том числе и в интересах земного человечества. Если физические законы одинаковы для атмосферы и внутренних масс звездных и планетных тел, то вещество в центрах звезд и планет само себя выстудит и заморозит до состояния космического вакуума.

Центральное ядро Солнца так же, как и центральное ядро нашей планеты, обязано состоять не из раскаленной материи или аморфной плазмы, а из охлажденной до сверхэлектропроводного состояния, близкого к температуре минус 273 градуса, уплотненной материи центра тяжести. Согласиться с таким парадоксальными выводами ученому сообществу невозможно, да я и не прошу, чтобы мои выводы были приняты на веру, без экспериментальных и теоретических исследований. Но современной науке есть над чем, подумать, и есть что менять в своем научном мировоззрении, чтобы соответствовать современности. В соответствии с физическими законами материального мира, планетное тело Земли после своего сотворения, из избыточной теплоты и избыточной массы, по алгоритмам центра тяжести, само в себе рождало необходимые химические элементы. В том числе и все общепланетные полевые структуры, начиная от магнитного поля и кончая полем гравитации, прибегая в некоторых случаях к использованию реакций термоядерного синтеза. **Иначе откуда после 4,5 миллиарда лет существования в мантии земной коры сохраняются радиоактивные материалы?** При этом сила земного тяготения **могла многократно превышать ее сегодняшнее значение,** что никак не влияло на орбитальный радиус и время обращения планеты Земля вокруг Солнца. Но такая мощная сила тяготения **ускоряла сжатие планеты,** способствовала быстрому выхолаживанию центральных областей и такому же быстрому росту поля гравитации и магнитного поля земного шара. **Как раз сверхпроводимость центральных областей и является главным фактором формирования мощного магнитного поля земного шара.** Когда начинаешь обдумывать этот грандиозный процесс более подробно, то приходишь к выводу, что Земля при переходе от расширения к сжатию могла иметь значительно меньшие физические размеры, а сила тяготения в период становления планеты Земля, обязана была многократно превышать

современное значение ускорения свободного падения, равного в среднем 9,8 метра в секунду за секунду. Чем это доказывается?

Во-первых, это доказывается элементарными расчетами. Известно, что величина изменения потенциальной энергии тела равна произведению массы тела, на ускорение свободного падения и величину изменения высоты ее положения. Масса Земли известна и приблизительно равна $6{,}6\times10^{24}$ килограммов. Радиус земного шара в среднем равен 6300 километров. **Решим задачу, сколько потребуется энергии, чтобы вынести всю массу земного шара на его поверхность**? Чем примечательна величина этой энергии? Она примечательна тем, что в точности соответствует потенциальной энергии поля гравитации земного шара. Если мы поделим полученный результат потенциальной энергии на квадрат скорости света, то получим ту массу, которую надо было затратить в период становления Земли как самостоятельного небесного тела, чтобы сотворить энергию внешнего поля гравитации земного шара. **Мои приблизительные подсчеты показывают, что на создание первичного внешнего поля гравитации израсходовано полтора триллиона тонн массы земного шара.** Но ведь величина энергии внешнего поля гравитации, в точности соответствует величине энергии внутреннего потенциального поля гравитации земного шара. Эта энергия тоже умерла как механическая масса, но порождена первичной массой, а значит, полученный результат расхода первородной массы планеты надо увеличить в два раза. **Таким образом, общие затраты механической массы только на создание современного поля гравитации земного шара соответствуют числу в 3 триллиона тонн.** Пока не было атмосферы и магнитного поля, эта масса могла быть взята только из массы земного шара.

Во-вторых, о сильном сжатии земного шара и его малых размерах, в начальный период, наглядно свидетельствует структура восточного побережья Американского континента и западных побережий Африки и Европы. Невооруженным взглядом видно, что континенты Америки, Африки и Евразии, когда-то были единым целым. Но самое интересное заключается в том, что по данным науки, и в наше время материки континентов разбегаются друг от друга со скоростью 2—4 миллиметра в год. О чем это свидетельствует? **Это свидетельствует о том, что объем земного шара увеличивается.** Ежегодное отбегание Луны на 8 сантиметров от поверхности земного шара, по третьему закону Кеплера, **показывает, что увеличение объема земного шара связано с приращением его механической массы.** Ну а как объяснить, что

все археологические слои древности оказываются погребенными под многометровыми слоями более поздних отложений? **Откуда взялись огромные массы поверхностных отложений, чтобы упрятать древность под многометровыми толщами новой почвы?** Попытаемся ответить хотя бы на часть этих вопросов.

5. Круговорот планетных масс

Земля существует не первый день. За 4,5—5 миллиардов лет своего существования одни кванты поля гравитации, выработав свой энергетический ресурс, умирают и возвращаются вместе с фотонами лучевых энергий внешних источников на поверхность Земли в виде квантов тепловой энергии, а им на смену планетное тело Земли обязано непрерывно поставлять новые кванты поля гравитации. Кроме механической массы, во Вселенной нет никакой другой сущности, из чего бы можно было изготовить энергию полевых форм материи, включая энергию магнитного поля и поля гравитации. **Поэтому на создание и поддержание силовых и энергетических структур полевых форм материи, непрерывно расходуется механическая масса нашей планеты.** Признать этот факт за реальность не очень просто. Сторонники научного материализма признают мое утверждение фантастикой или бредом сумасшедшего. Ведь масса Земли, по данным науки, остается постоянной. **Однако не спешите раньше времени записывать мою гипотезу в список научной фантастики и отметать ее без научного осмысления и экспериментальной проверки.** Я не только согласен с наукой, что масса нашей планеты не уменьшается, но и готов доказать, что масса земного шара ежегодно увеличивается. Доказательством такого факта является ежегодное увеличение высоты орбиты Луны на 8 сантиметров. **По третьему закону Кеплера, о котором мы с вами уже упоминали, такое может происходить только в том случае, если масса Земли ежегодно увеличивается.** Можно даже подсчитать конкретную величину ежегодного прироста массы земного шара, но я этого не буду делать. Для меня важно понять, за счет чего происходит прирост массы земного шара, если планета непрерывно расходует массу на поддержание силовых характеристик всех своих полевых структур?

Совершенно очевидно, что пополнение и даже незначительное приращение массы нашей планеты, может обеспечиваться только за счет частичного обратного преобразования фотонов лучевых энергий внешних источников, которые собираются, утилизируются и аккумулируются в планетном теле с помощью всех

общеземных и внутрипланетных полевых форм материи земного шара. Таким образом, признавая круговорот воды в природе, (о котором во времена моего далекого школьного детства, учителя «прожужжали» мне все уши, в принципе-то, не понимая, что это значит и зачем эта глупая влага упорно «лезет» в небо?), **надо признать и наличие круговорота планетной массы, и наличие круговорота всех полевых форм материи.** При этом главным поставщиком фотонной энергии, для восстановления и пополнения массы Земли является Солнце, **но не малую роль играют и все остальные космические источники фотонных форм энергии, включая все множество материальных объектов нашей Вселенной.** В качестве примечания, можно подтвердить единственность и уникальность клеточной земной жизни тем, что на Землю приходят излучения звезд не только нашей Галактики, но и всех других галактических систем, находящихся на периферийных областях вселенского пространства. Когда ученые разберутся с природой «реликтового» излучения, то они поймут, что и это излучение не является фотонным разнонаправленным хаосом слепой полевой формы материи, а целенаправленно и осмысленно собирается со всей работающей Вселенной и направляется в Солнечную систему, для поддержания энергетической стабильности не только планетных тел, но и самого Солнца.

Ниже будет приведено убедительное доказательство, что главным «поставщиком» «реликтового» излучения является вовсе не Вселенная, а сама Солнечная система, которая таким способом утилизирует собственные космические лучи и насыщенные тепловыми квантами атомы и молекулы межзвездного вещества. Но и без «реликтового» излучения даже самые отдаленные галактики присылают в Солнечную систему свою лучевую энергию. **Так вот, если бы в других галактиках существовала жизнь, сотворенная раньше, чем она была сотворена в Солнечной системе, то эти галактики не изливали и не раздаривали свою энергию Солнечной системе, а использовали ее для внутреннего потребления, во имя совершенствования и эволюции собственной жизни.** Но все бесчисленное количество галактических образований и звезд вселенского пространства светят и изливают свою фотонную энергию в Солнечную систему и на поверхность земного шара, приводя в восторг бездонной красоты и очаровывая своей неповторимой таинственностью и загадочностью человеческие души как прошлых, так и современных поколений земного человечества. Этот факт и является главным доказательством единственности и уникальности земного человечест-

ва. Если задуматься над этим выводом, и оценить его с энергетической стороны, то станет понятно, что **энергетика Вселенной просто бы не справилась, не только с множеством внеземных цивилизаций, но даже с двумя такими же бесшабашными и безрассудными цивилизациями, какой является цивилизация земного шара.**

Поняв и освоив все вышесказанное, легко понять и другое. Это другое заключается в понимании причин, которые побудили материю механических масс земного шара сначала вырастить в самой себе все общепланетные полевые формы, а затем и поддерживать стабильный и неизменный баланс этих форм, на протяжении длительного периода времени. **Побудительную причину легко установить, если вспомнить, что процессы самоуправления и автоматического регулирования орбитальных характеристик небесных тел, как и всех материально-полевых процессов вселенского пространства, основаны на принципе отклонения, который мы с вами уже рассматривали.** Реальное поведение, как самой механической массы, так и ее полевых форм, основано на неизменных физических законах, а значит, на нестираемых информационных файлах, которые закреплены на самих полевых формах материи, и являются для них безусловными «инстинктами» поведения. Как ни крути, но другого центра управления, кроме центра массы, для всего объема планетного тела как единого объекта управления, придумать невозможно. Не будем усложнять свои размышления полевыми формами материи, но любой предмет и любое материальное тело, независимо от того, является ли это тело живым организмом или «мертвой» материей, имеет свой собственный центр тяжести. **Это утверждение является аксиомой, и не требует особых доказательств.** Невозможно отрицать и того факта, что центр тяжести тела «чудесным» образом наделяется дополнительными функциями, и определяет механическое поведение тела при любых его механических взаимодействиях с планетным телом земного шара или с другими материальными телами. Без пояснений понятно, что центром тяжести физических тел на поверхности планеты может быть любой атом или молекула, которые имеют массу первичного кванта. Но это значит, что, **во-первых, массы атомов и молекул связаны в физическом теле не только формами и физико-химическими свойствами, но и мгновенным информационным взаимодействием. А во-вторых, этот информационно-управляющий ген в латентном состоянии низкой активности, находится внутри каждого кванта массы, обеспечивая информационное взаимодействие**

всех квантов массы данного физического тела. В-третьих, он мгновенно активируется и берет на себя функции управления и ответственности за механическое поведение тела, когда становится центром его тяжести.

6. Баланс и пропорции полевых форм материи

Еще большим открытием для меня управляющей роли центра тяжести, надолго поразившим мое воображение, явилось обнаружение вращения магнитного поля «неподвижных» магнитов. Это вращение магнитного поля я обнаружил не путем экспериментов, а путем мысленного конструирования магнитного поля обыкновенного намагниченного куска железа. Каким бы образом я не располагал молекулы и электроны, но у меня получалась лишь одна приемлемая конструкция, которая обеспечивала не только физический смысл, но и возможность длительного существования магнитного поля без потери силовых характеристик. **Короче говоря, постоянный магнит не мог бы работать, если внутри его материального тела не происходило вращения особого магнитного поля нейтрального типа.** Нейтральная магнитная энергия не образует силового вектора по отношению к внешним полям и материальным телам физического мира, но она является «управителем» магнитно-силового поля собственного физического тела и обеспечивает информационную связь между магнитно-силовым полем и центром тяжести или центром вращения собственного физического тела. Наука, с легкой руки Фарадея, утвердилась в ошибочной мысли, что магнитное поле существует за счет внутренних вихревых токов физического тела. Доказать, что это не так, очень трудно. Тем более что разделение трансформаторов и других силовых преобразователей, использующих магнитную энергию, на пластины, резко снижает потери энергии на нагрев и повышает КПД электроустановок.

Но, пусть ответит наука, кто производит работу по образованию вихревых токов в неподвижном постоянном магните? Мы можем подвесить постоянный магнит на веревочке и прицепить к нему какой-нибудь металлически болт или гвоздь. Возможно, что такой болт будет удерживаться силой магнитного притяжения и не падать на землю много лет подряд, пока «домены» постоянного магнита не потеряют свою ориентировку под действием магнитного поля Земли и положительной температуры среды обитания. **Никаких вихревых токов в постоянном магните обнаружить невозможно.** Еще большее недоумение вызывает идея вихревых токов, когда начинаешь задумываться о

том, кто является переносчиком электрических квантов вихревого тока? В постоянном магните еще можно представить себе кольца свободных электронов, которые как бы под влиянием научной Магии, без затрат собственной энергии, работают по принципу сверхпроводимости, и поддерживают постоянство вектора силы этого магнита. **Но кто поддерживает вихревое перемещение квантов электрической энергии в отдельном магнитном диполе или в самих электронах, которые образуют первичный магнит непрерывного действия?** Таким переносчиком может быть только непрерывно расширяющаяся и спирально сходящаяся нейтральная энергия. За счет разности времени расширения и времени схождения, **образуется постоянный момент вращения нейтральной энергии, который и увлекает магнитно-силовые линии совершать вращение вместе с отдельным атомом или молекулой или вместе с планетным телом земного шара.** О физической природе этой нейтральной энергии мы будем подробно говорить при рассмотрении энергетики электрона. Сейчас же особо подчеркну тот факт, что эта энергия обеспечивает энергетическую подпитку самой механической массы атомов и молекул, в том числе и массы отдельного электрона.

Когда постоянный природный магнит неподвижен, то его **свободные электроны** организуются в «**охотничье**» сообщество, и, объединяя свои собственные магнитные диполи, организуют единое поле постоянного магнита. Одна из главных целей заключается в том, чтобы с помощью магнитно-силовых линий, собирать из близкого окружения тонкие электрокванты для собственной энергетической подпитки и для подпитки энергетики единого магнитного поля. Но тут-то и заключается главная тонкость! Электроны могут объединить свои магнитные диполи в магнитном материале вещества и активироваться для работы, или с помощью избытка электроквантов от посторонних источников, например от обмотки, по которой пропускается электрический ток, или самостоятельно, **но всегда делают это с использованием нейтральной энергии самой массы магнитного материала.** Это и является доказательством вращения магнитного поля не только в объеме всего земного шара, но и в объеме отдельного магнитного диполя. **Все отдельные материальные тела поверхности земного шара синхронизированы когерентной частотой центра тяжести планеты и по законам теории относительности находятся по отношению друг к другу, в состоянии условного покоя. По этой причине заметить вращение магнитного поля любого условно неподвижного магнитного предмета, как**

и вращение суммарного магнитного поля планеты невозможно или крайне сложно. Когда мы начинаем механической силой перемещать магнитный предмет, то **он выходит из общей синхронизации не только по центру своей тяжести, но и по магнитному полю.** Это и вызывает появление электрического тока в том проводнике, который находится рядом с перемещающимся магнитом. Объяснение несколько запутанное, но пока ничего другого не могу предложить. Более подробно эти процессы будут рассмотрены в следующих главах.

7. Роль массы при взаимодействии магнитных и электрических полей

Можно сказать, что электроны, как более совершенные материальные сущности, добровольно подчиняются механическим массам. Обеспечивая собственное энергетическое кормление, они берут на себя ответственность и за поддержание энергетического баланса механической массы тела, которая, по существу, является средой обитания данного сообщества электронов. **В любом случае, при организации магнитно-силовых линий, электронное сообщество механической массы организуется в транспортно-конвейерные цепочки, подобным тем, которые образуют электроны при передаче электрического заряда.** Если масса тела неподвижна, как в подвешенном на веревочке постоянном магните, то она не нуждается в избыточной энергии. Нейтральная энергия массы забирает от электронов лишь те электрокванты, которые полностью выработали свой ресурс в качестве электрической энергии. **Но работает такой постоянный магнит не как «вечный» двигатель, а как «сборщик» и утилизатор излишней энергии тех электроквантов, которые собраны его магнитно-силовыми линиями из окружающего пространства.** Израсходовав их энергию, на собственную энергетику и на поддержание магнитно-силовых характеристик собственного магнитного поля, электроны передают эти кванты механической массе магнита. **Совсем другой процесс будет происходить, если энергия механической массы магнита будет принудительно пополняться или расходоваться.** В генераторе электротока мы за счет внешней работы приводим механическую массу магнита в возбужденное состояние непрерывного потребления механической энергии. Атомы и молекулы массы, руководствуясь информационными файлами собственных ДНК-структур, приводят нейтральную энергию массы в пропорциональное

возбуждение, что в такой же пропорции усиливает магнитный поток вращающегося магнита.

Этот поток не преобразуется в электрический ток обмотки генератора, как думают ученые, и как учат в современной школе. Такое преобразование принципиально невозможно по истинным физическим законам. На самом деле, переменный магнитный поток приводит в пропорциональное возбуждение электроны обмотки генератора и с обмотки можно снимать ток, по своей мощности пропорциональный мощности той механической работы, которая затрачивается на механическую работу поддержания постоянного вращения ротора генератора. Потери неизбежны. Но внимательно вдумайтесь, кто стоит во главе этой цепочки преобразования механической энергии в реальную электрическую энергию? **Во главе стоит механическая масса ротора генератора! Это она осуществляет учет приращения собственной механической энергии и преобразует это приращение в приращение магнитного потока ротора.** Магнитная энергия ни во что не преобразуется, и даже заметно не расходуется, она лишь исполняет роль послушного и грамотного **посредника.** Но при этом электроны обмотки ротора, оказывая «услугу» массе статора, по изъятию у него избытка механической энергии, забирают часть электрических квантов возбужденной обмотки статора на свое пропитание, чем и вызваны неизбежные малые потери энергии силовых генераторов электрического тока. Представим теперь в своем воображении обыкновенный электромотор.

Подав напряжение на обмотку статора, мы приводим в возбужденное состояние его электроны, которые, теряя свою электрическую энергию, индуцируют вращающееся переменное магнитное поле. Но при этом ни один электрон не переходит в магнитную энергию, да и сами электрокванты обмотки статора, после частичной потери энергии на возбуждение магнитного поля, обязательно возвращаются в обмотку ротора и по «нулевому» проводу уходят к источнику электропитания или в провод заземления. С разорванным контуром непрерывного круговорота обыкновенные электросети работать не могут. **Электроны работают только по замкнутому контуру проводника, где они со скоростью света передают заряды друг другу по транспортной цепочке, а сами по закону реактивной отдачи потихоньку смещаются в противоположную сторону.** Вращающееся магнитное поле статора возбуждает электроны, например, магнитной основы «беличьего» колеса, для случая трехфазного тока, таким обра-

зом, что образованное этими электронами магнитное поле, противодействует изменению магнитного потока статора. Но кто организует это противодействие и определяет его количественное соотношение с изменением магнитного потока статора? **Таким организатором ответной реакции и хранителем алгоритма количественных соотношений, опять же является механическая масса ротора, а магнитные поля ротора и статора, исполняют роль посредников между энергией электрических зарядов и механической энергией вращения вала ротора электромотора.** Соотношение количества «лошадиных» сил механической энергии количеству киловатт-часов электрической энергии всегда неизменно, и известно каждому школьнику и автомобилисту. Но мало кто подумал, что этот баланс соотношений электрической, магнитной и механической энергии на планете Земля не мог существовать в первые времена сотворения планеты в том же балансе и соотношении, в котором он существует в наше время.

Из этих рассуждений следует глобальный вывод о том, что ДНК-структуры центра тяжести планеты Земля, используя собственные алгоритмы и алгоритмы ДНК-структур всего множества отдельных квантов масс атомов и молекул планетного тела, «вырастили» магнитные и электрические поля земного шара и привели их в баланс соотношений. Этот баланс необходим для того, чтобы Земля устойчиво вращалась вокруг собственной оси и обеспечивала собственные энергетические потребности и потребности всего множества элементов земной жизни не за счет расхода энергии собственной массы, а только за счет расходов фотонов лучевой энергии внешних источников. Из этого глобального вывода вытекает одно важнейшее следствие. Если Земля уникальна и единственна, как жизнетворящая планета нашей Вселенной, то например, на планете Марс, где жизнь уничтожена деятельностью марсианского человечества, масса планетного тела для снижения собственных потребностей уже изменила баланс полевых структур. В общем случае, на поверхности Марса электродвигатели и электрогенераторы могут работать не по закону равенства 0,75 кВт электроэнергии одной «лошадиной» силе механической энергии, а значительно отличаться от этого соотношения. **Не это ли обстоятельство и является причиной неудач многих экспедиций искусственных аппаратов на поверхность этой планеты?**

Так как аппаратура искусственных аппаратов изготовлена из материалов земного шара, то в молекулах и атомов этих мате-

риалов заложена генная наследственность, полученная от ДНК-структур центра тяжести земного шара, **и какое-то время аппаратура будет работать по земным законам.** Однако информация, заложенная в полевые структуры поверхности Марса, проникнув в аппаратуру вместе с марсианскими полевыми структурами, будет активно изменять генную наследственность квантов массы атомов и молекул. Под действием информации марсианских полевых структур, атомы и молекулы Земли переродятся в атомы и молекулы Марса. Это и станет причиной быстрого выхода из строя электрических энергетических устройств, как и информационных систем прямой и обратной связи с нашей планетой. **Ученым, прежде чем посылать космические экспедиции к Марсу с земными космонавтами, надо экспериментально опровергнуть мои теоретические предположения. А если эксперименты подтвердят их истинность, то надо заняться разработкой устройств защиты самой земной материи и телесных организмов от воздействия электрических и магнитных полей марсианского происхождения.**

Как раз информационная несовместимость электрических и магнитных полей земного шара с **полевыми структурами инопланетной природы, помогает атмосфере и поверхности нашей планеты быстро разрушать все неопознанные летающие объекты инопланетного происхождения, превращая их в сгустки высоких энергий, и отправлять через земную поверхность или водную среду к центру тяжести земного шара.** Но не надо беспокоиться по поводу существования инопланетного человечества. Эти «разнокалиберные» и неоднородные по энергетике и внутренним структурам НЛО являются избыточным продуктом «трудовой» деятельности центров тяжестей планет Солнечной системы, и призваны облегчить заботу земного шара о собственном энергетическом пропитании и обеспечении живых клеточных организмов растительного и животного мира квантами тонких энергий. Но в то же время не надо и забывать, что для центра тяжести нашей планеты, существенной задачей первостепенной важности является задача информационного совершенствования. По этой причине духовно-энергетическая сущность центра земного шара, может сохранить часть «полезной» инопланетной информации. Размножив эту информацию, «охранитель» земной материи выбрасывает ее на поверхность, **что приводит к изменению генной наследственности или к распространению различных эпидемий.**

8. ДНК-структуры атомов и молекул химических элементов

Но можно ли себе представить, чтобы в квантах механической массы атомов и молекул живых и «мертвых» тел, находился информационный геном или упрощенная копия ДНК-структур, которая присутствует в каждой живой и мертвой клетке растительного и животного мира нашей планеты? Не только можно, но и нужно, ибо **при внимательном рассмотрении, мир живой природы, является усложненным подобием «мертвой» материи, включая информационное и энергетическое взаимодействие живых клеток и их геномов ДНК-структур.** В живом человеческом организме одновременно работают и решают разные задачи около **600 триллионов живых клеток**, объединенных в разные группы по принадлежности к тому или иному органу или к той или иной системе человеческого организма. **Ну, как можно в здравом уме и рассудке поверить, что не происходит не только энергетического, но и информационного обмена между всем множеством клеток и их подразделениями, если даже в куске металла или камня, при образовании центра тяжести, и при их механическом взаимодействии, происходит мгновенный информационный обмен для исполнения законов механики?** Потом ведь, геном ДНК-структур, это не только изобретение живой природы. Скорее, это не изобретение, а усложненная копия тех же ДНК-структур атомов и молекул химических элементов. Квантовая физика давно открыла, что каждый химический элемент таблицы Менделеева, имеет только ему присущее количество протонов и нейтронов в атомном ядре, а также только ему присущее количество защитных слоев электронных орбиталей, как и количество самих электронов, затраченных на формирование атомов и молекул того или иного химического элемента. Но и это еще не все. Все электроны орбиталей разделены по своему назначению на четыре характеристики. Перечислим эти характеристики в том порядке, в котором они изложены в квантовой физике:

А). **Главное квантовое число «n»,** определяет энергетический уровень атома и молекулы, а заодно и физические размеры, включая радиус и объем материального кванта. Как установила наука, квантовое число «n» может принимать положительные стационарные значения от 1 до 30. Мы уже с вами знаем, что при «n» равном 30, объем атома или молекулы увеличивается в 729 миллионов раз.

Б). **Побочное квантовое число «L»**, которое определяет форму орбитали. Этот параметр принимает значение от 1 до (n—1) или до 29. При нулевом значении этого параметра орбиталь имеет правильную сферическую форму, а все другие уровни от 0 до 29, зависимые от главного квантового числа «n», значительно усложняют форму орбитали, а также увеличивают физический объем материального кванта. Но это только внешние проявления. **Внутреннее содержание этих изменений наукой не раскрыто**, так как содержат в себе алгоритмы поведенческой информации, недоступные для расшифровки на современном научном уровне.

В). **Магнитное квантовое число**, которое характеризует реакцию электронной орбитали атома или молекулы химического элемента на воздействие внешнего электрического или магнитного поля. Разная реакция определяется файлами алгоритмической информации и тоже остается научной тайной.

Г). **Спиновое квантовое число «d»**, равное плюс или минус 0,5 или половине единицы. Это число определяет два возможных и противоположных направлений собственного магнитного момента защитной орбитали электрона атомов и молекул химических элементов. Отмечу одну очень серьезную и важную особенность. Спин является следствием инерциальности механических масс, фактически спин соответствует повороту на 180 градусов той «дырки» электронной орбитали, которая образуется при колебательных процессах во время исполнения обмена энергетики между наружной средой и внутренним объемом атома или молекулы. **Уникальность спина заключается в том, что его величина не зависит от механической массы атомных ядер.** Вот эта парадоксальная уникальность и является главной причиной динамической жизнестойкости атомов и молекул. Если бы величина спина зависела от механических масс атомных ядер химических элементов, то подавляющее количество законов термодинамики невозможно было бы исполнить, а сами атомы и молекулы через короткий промежуток времени развалились бы от энергетического голодания. Не надо забывать, что в атомах и молекулах центр тяжести организует **синхронные и противоположные спины**. Наука «видит» только спины электронной оболочки, а противоположные спины атомных ядер она не замечает. Энергетика атомов и молекул, их поведение в различных агрегатных средах, как и реакция на градиенты давления и гравитации, **обеспечивается нестираемыми алгоритмическими файлами электронных оболочек. На деле это выражается в том, что спин связан с образованием дырок в электронной оболочке в любой точке сферической по-**

верхности атомов и молекул. С помощью этой дырки обеспечивается не только энергетическая подпитка атомов и молекул, но и направление их перемещений, а также исполнение многочисленных функциональных обязанностей, которые воспринимаются наукой как исполнение ими поведенческих законов.

Ну, и самое интересное заключается в том, что **в любом возбужденном или невозбужденном атоме и молекуле химического элемента, орбитали расположены так, что две орбитали с одинаковыми четырьмя вышеперечисленными характеристиками найти невозможно.** Разве это не напоминает генные наследственные структуры ДНК-молекул клеточных организмов? Чтобы не уйти от темы, не будем в этой работе анализировать ДНК-генеалогию живых организмов и земного человечества. Но надо отметить, что набор ген и хромосом ДНК-молекул всех рас и национальностей земного человечества, не является раз и навсегда утвержденной данностью. **За последние 350 тысяч лет земное человечество последовательно приобретало новые гены, и утрачивало часть старых, изменяя генную наследственность не по материальным, а по духовным законам.** Духовные законы ничем не отличаются от законов материального мира, кроме того, что протекают с большей скоростью. При этом сами ДНК-молекулы и живые клетки используют для хранения энергии и информации не только массообразующие химические элементы и их полевые структуры, но и дух, который наработан центром тяжести нашей планеты из планетной материи и из фотонных излучений внешних источников вселенского пространства. Центры тяжестей планетных масс, используя энергию атомов и молекул, с помощью ДНК-структур химических элементов и полевых форм, проводят непрерывный динамический процесс эволюции материи. Энергия механической массы, в результате бесчисленного множества взаимодействий и преобразований растрачивается, а на освобожденные от энергии кванты закрепляются стираемые и нестираемые информационные файлы. **Так материя превращается в первородный дух, который является основой живых клеточных организмов.** Эволюцию человека и человеческих рас я буду рассматривать в следующей работе. Но, тех, кто интересуется этой темой, отсылаю к работам выдающегося генетика нашей современности, Клесова Анатолия Алексеевича. Этот человек родился в СССР и в советское время стал доктором химических наук и профессором МГУ. Во времена развала СССР перебрался в США, и в настоящее время является профессором биохимии Гарвардского университета и председа-

ний между ними. **Во Вселенной нет и не может быть абсолютной «пустоты», в которой нет материальных или полевых форм материи или нет квантов пространства.** Как только такая ненужная «пустота» появится в каком-то объеме внутреннего пространства галактики или самой Вселенной, то небесная «твердь», отделяющая материальную Вселенную от информационного пространства нашего Творца, тут же стянется к центру Вселенной и уменьшит объем рабочего пространства, на величину равную объему образовавшейся материальной пустоты. **Следствием из этих трех выводов является тот факт, что в реальном физическом, а не математическом виртуальном мире, пространственные расстояния, площади и объемы, а также и время являются квантированными величинами, которые невозможно свести к нулевому значению.** Но это лишь первое следствие логического свойства. Из этого следствия вытекает целый ряд важнейших логических следствий, которые помогают глубже понять природу материи и природу пространства.

Но прежде чем переходить к рассмотрению квантовых характеристик пространства и времени, надо закончить рассмотрение роли внешних лучевых источников в обеспечении жизнедеятельности планетной биосферы и всех элементов растительного и животного мира, включая и жизнедеятельность человеческого сообщества. Роль Солнца, как главного поставщика планетной энергетики совершенно очевидна, и не требует никаких доказательств. Это подтверждает нам и современная наука. **Но современная наука отрицает информационное воздействие лучевой энергии Солнца, как и всех звездных источников на формирование человеческих душ земного человечества. Однако все древние цивилизации мира поклонялись Солнцу не только как источнику тепловой энергии, но и как Богу, под именами бога Ваала или бога «Ра». Поверить, что древние делали это по собственной глупости или по религиозному мракобесию невозможно.** Анализ древних письменных исторических источников показывает, что древние цивилизации обладали более глубокими знаниями о материальном мире, чем наши современные ученые. Попытаемся раскрыть завесу тайны не над энергетикой, а над информатикой внешних фотонных источников лучевых энергий.

Глава XII

РОЛЬ ЗВЕЗДНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕДИНСТВЕННОСТИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

1. Тайна фотонных излучений

Не только Солнце, но и все звезды Вселенной, включая и все видимые и невидимые источники «электромагнитных» излучений, работают на Солнечную систему и на нашу Землю, доставляя в зону действия ее поля гравитации фотонные пакеты бывших квантов гравитации из бесконечных просторов Вселенной, что доказано астрономическими наблюдениями. Можно сказать, что во Вселенной, наверное, есть источники фотонных лучевых энергий, которые еще не обнаружены учеными, но нет ни одного из обнаруженных объектов, расположенных вне пределов нашей Галактики, которые не обозначили бы свое вселенское присутствие тем или иным видом облучения атмосферы и поверхности земного шара. **Если бы какие-то объекты Вселенной не присылали своей лучевой энергии на поверхность Земли, то их невозможно было бы и обнаружить.** Однако ученые регулярно докладывают об обнаружении новых отдаленных галактик, сотворенных в начале сотворения Вселенной, чуть ли не сразу же после «Большого взрыва». **Как следствие из этого факта, следует вывод о единственности и уникальности Солнечной системы, как и о единственности и уникальности земной жизни.** Чтобы доказать уникальность и единственность земной жизни, рассмотрим природу слабых излучений мириад структур вселенского пространства, которые называются звездами. Тех звезд больших и малых размеров, которые таинственно светят нам с ночного неба. Если направить на любую звезду телескоп, а в фокус поместить чувствительный элемент, то без труда можно определить и зарегистрировать энергию светового потока той или иной звезды. Практически звезды, которые расположены над областью земного экватора, постоянно, все 5 миллиардов лет, облучают своей фотонной энергией всю поверхность земного шара, а звезды, расположен-

ные над полюсами планеты, постоянно облучают ее Северное и Южное полушария.

Хотя в каждой точке поверхности Земли фотонный поток звездных излучений незначителен, но с учетом площади поверхности, этот поток от каждой звезды складывается в киловатты лучистой энергии. **Так как звезд на небосводе имеется значительное количество, то этот энергетический поток в сумме измеряется триллионами мегаватт дополнительной энергии, который непрерывно обрушивается на поверхность земного шара с момента его сотворения.** Ученые в своих расчетах даже не учитывают эту лучевую энергию звезд, потому что энергетическая суммарная мощь этого потока несравнимо мала по сравнению с мощностью лучевой энергии Солнца. А жаль! Дело в том, что во время длительной транспортировки в фотоне происходит качественная переработка внутренних энергоквантов и к информации далекого звездного объекта добавляется информация всех умерших квантов поля гравитации. **Работая на тех же принципах материального кванта атомных ядер химических элементов, фотон звезды на пути к нашей планете непрерывно поглощает отработанные информационные кванты гравитационных полей в качестве собственной энергетической пищи и перерабатывает их в бесконечно малые по энергетике и по размерам кванты тепловой энергии.** Доказать вышесказанное заявление непросто, но я попытаюсь это сделать. В отличие от атомов и молекул химических элементов, фотон не имеет при себе электронов, и потому не имеет механизма для выбрасывания из своей «утробы» ни одного отработанного энергокванта. Оптические и волновые свойства энергии фотонного типа хорошо изучены наукой. Я не буду приводить примеры уникальных оптических и волновых свойств фотонов, но из этих свойств следует, что каждый фотон является самодостаточной структурой, которая может практически вечно перемещаться в вакууме поля гравитации со скоростью света якобы без затрат собственной энергии.

Энергия фотонного кванта строго дозирована и пропорциональна его внутренней частоте. **Чем выше частота, тем больше энергии в фотонном кванте.** В то же время наука в начале XX века доказала, что фотон при взаимодействии с материальными телами, состоящими из атомов и молекул, оказывает на них давление, как материальная частица. Не ставя под сомнение ни одно из уникальных свойств фотонов лучевых энергий, я задамся лишь одним вопросом: «**Из какого источника фотон пополняет свою внутреннюю энергию, безопорно перемещаясь многие милли-**

арды лет по пространству Вселенной»? Наука ответит на этот вопрос очень просто. Она скажет, что вечное сохранение энергии фотона при перемещении в пространстве вакуума, опирается на фундаментальный закон сохранения энергии и подтверждает истинность этого закона. **Но тысячи других экспериментов как раз и подтверждают, что закон сохранения энергии является не реальностью этого мира, а научной иллюзией.** Истинные оптические и физические свойства фотонов подтверждают нам только тот факт, что до взаимодействия с атомами и молекулами вещества материального тела, фотоны не излучает никакой энергии. И даже не осуществляют никакого внутреннего и внешнего взаимодействия с другими родственными фотонами собственного источника, как и с многочисленными фотонами бесчисленного множества вселенских источников лучевых энергий. **Из свойств фотонов вытекает, что они являются идеальными переносчиками и долговременными хранителями полевых форм материи и энергии своих материальных прародителей.**

Но разве энергетика звездно-космических излучений вселенского пространства может повлиять на энергетику нашей планеты? Ведь львиная доля в энергетическом балансе и в энергетических потребностях нашей планетной системы покрывается за счет энергетики солнечной деятельности. Метеорологи даже не упоминают об энергетике фотонов внешних лучевых источников, когда выступают по телевизору со своими ежедневными прогнозами погоды. Их прогнозы опираются только на активность или пассивность Солнца, как будто и не существует бесчисленного количества вселенских источников фотонных излучений, которые по непонятным причинам и целям непрерывно обрушивают на поверхность земли свои низкоэнергичные потоки лучевых энергий. Ученых метеорологов также не волнуют и фотонные излучения лунной поверхности. Что там метеорологи! Любой действительный член Российской Академии наук, чтобы не подорвать свой научный авторитет и не стать «научным изгоем», в любом телевизионном интервью будет непременно врать сам себе и окружающим людям, что отраженные излучения полнолуния, как и слабые отраженные фотонные излучения планет Солнечной системы и, тем более, прямые излучения звездных систем 12 знаков Зодиака, никак не влияют на земную жизнь и земное человечество.

Опираясь на научные эксперименты и авторитет науки, ученый муж будет обвинять человеческое суеверие и отрицать совершенно очевидные истины, которые известны на уровне

инстинкта и личного опыта любому нормальному человеку, не забесовленному принадлежностью к высшим научным сферам. Конечно же, вера в астрологические предсказания и влияние знаков Зодиака, и положения Луны и планет Солнечной системы на судьбы отдельных людей и всего земного человечества возникла не на пустом месте. Более того, эта вера обоснована на таких древних знаниях, которые предшествовали рождению религии иудаизма, а затем христианства и ислама. **Вполне возможно, что в астрологических учебниках и пособиях сохранились только искаженные остатки этих древних знаний.** Это не меняет суть проблемы.

2. Информационно-энергетическое воздействие лунного света

А проблема заключается в том, что многие миллионы людей, как в далеком прошлом, так и нашем настоящем, во время полнолуний чувствуют душевное беспокойство или совершают неадекватные поступки. **Это реальный факт, что свет полной Луны, воздействует на человеческие души и коррелирует их поведение. Отрицая воздействие лунного света на психику человека, наука показывает тем самым свою неполноценность и материалистическую ограниченность.** Попадаются и честные ученые, которые прямо заявляют, что инструменты современной науки не позволяют определить, чем отличается отраженный свет Луны, который влияет на психическое состояние человека, от фотонов обычных солнечных излучений. Действительно, для науки имеет значение только спектр и мощность светового потока. Свет Луны лежит в том же спектре, что и спектр фотонов солнечного излучения, а значит, между ними нет и никакого отличия. Мощность же энергетического потока лунного света так мала по сравнению с мощностью потока солнечного излучения, что не может оказать никакого заметного влияния на атмосферные явления и на планетную энергетику. **Все это, с научной точки зрения, абсолютно правильно, но, тем не менее, лунный свет влияет на поведение человека и на его психическое состояние.** Особенно заметно это влияние в дни полнолуния, независимо от того, закрыта Луна плотными слоями облачности или не закрыта. Простая логика подсказывает, что воздействовать на психику человеческой души, на ее области сознания и подсознания не с продуктами телесной пищи и без общения с человеком, можно такой материальной сущностью, которая имеет тонкую энергетическую структуру и способность непосредственного проникновения в чело-

веческий организм из воздушной атмосферы. **К тому же, чтобы изменить поведение человека или привести его в беспокойное состояние, эта тонкая энергетическая сущность должна нести в себе какую-то информацию, отличную от той информации, которая уже находится в душе человека.**

Следовательно, фотоны лунного света, хотя и входят в спектр солнечного излучения, но при взаимодействии с лунной поверхностью претерпевают внутреннее изменение. Логично предположить, что при взаимодействии с поверхностью Луны, фотоны солнечного излучения по законам квантовой физики поглощаются атомами и молекулами и во время этого поглощения часть энергетики фотонов переходит внутрь лунного тела для энергетической подпитки всей лунной массы. **В замену этой энергетики в фотоны спектра излучения включаются энергоинформационные продукты лунной жизнедеятельности в виде тонких квантов внутренних структур «отраженных» фотонов.** Слово «отраженные» я взял в кавычки, потому что никакого отражения, как взаимодействия упругих шаров молекул и атомов с фотонами не происходит ни на Луне, ни на поверхности нашей планеты. Абсолютно все фотоны, достигшие каких-либо материальных тел, в обязательном порядке поглощаются электронными орбиталями оболочек атомов и молекул этих тел и разбираются на составные части. Из разобранных фотонов изымаются кванты высоких энергий как пища для всех атомов и молекул материального тела, а им **на замену включаются энергоинформационные кванты, которые являются, с одной стороны, энергетическими отходами или экскрементами, а с другой — продуктами жизнедеятельности данного материального тела.**

Наш спутник Луна, когда-то в триединой связке с планетами Марс и Фаэтон, был носителем инопланетного человечества. **Духовно-энергетическая и информационная подпитка этого инопланетного человечества осуществлялась центром тяжести Луны, точно так же, как в наше время на планете Земля энергоподпитка человеческих душ осуществляется центром тяжести земного шара.** В результате войны, Фаэтон был разрушен, Марс потерял атмосферу и носителей клеточной жизни, а Луна стала спутником нашей планеты. Но центр тяжести Луны продолжает вырабатывать и поставлять на поверхность жесткие энергоинформационные кванты. Эти кванты лунного «духа жизни» насильственно включаются в состав фотонов, формируемых оболочками атомов и молекул лунной поверхности. Затем **эти новые фотоны, как отраженные лучи солнечного света, выбрасыва-**

ются из оболочек атомов и молекул лунной поверхности и попадают в земную атмосферу. Энергетика полевых структур фотонов лунного света крайне низка и не оказывает никакого влияния на энергообменные процессы земной атмосферы. Но в этих полевых структура спрятаны тонкие кванты информации, которые или сами, или через перезапись информации на такие же тонкие структуры продуктов жизнедеятельности центра тяжести земного шара, минуя телесный организм, сразу проникают в человеческую душу и влияют на психическое состояние и поведение человека. **В данной ситуации фотоны солнечного света используются как посредники и как линии телекоммуникационной связи между поверхностью Луны и земной атмосферой.**

Я пока ничего не могу сказать, каким образом информация материнского тела и информация лунного «ретранслятора» записывается и сохраняется внутри фотонных квантов внешних лучевых источников вселенского пространства. На этот счет у меня существуют только гипотетические догадки. **Но я фиксирую реальный факт, что от всех внешних источников слабых фотонных излучений, в виде бесчисленного количества видимых и невидимых звезд, а также от Луны и планет Солнечной системы в атмосферу и на поверхность нашей планеты, внутренними структурами фотонов этих слабых источников, доставляются индивидуальные для каждого внешнего источника кванты информации.** Причем эти информационные кванты обладают настолько тонкой энергетикой, что способны, **минуя телесный организм человека,** сразу же проникать в область подсознания и сознания человеческих душ и определять поведение и черты характера земного человека. Вот это информационное свойство фотонов лучевых энергий и является предметом изучения такой древней науки, какой является астрология.

3. Информационные основы астрологической науки

Дыма без огня не бывает. Если бы информация, доставленная звездными системами 12 знаков Зодиака, как и другими внешними источниками фотонных излучений вселенского пространства, не влияла на характер и поведение человека, то не было бы и никакой науки астрологии. Материалистическая наука не признает астрологию за науку по нескольким причинам. **Во-первых,** несмотря на развитие Интернета и цифровых коммуникационных средств связи, наука еще не дошла до понимания, что каждая молекула, каждый электрон, а тем более фотон, способны неразрушимо хранить в своих внутренних структурах кванты энергоин-

формации и передавать эти кванты, как и саму информацию, материальным телам при термодинамических обменных процессах непрерывного и циклического взаимодействия. **Во-вторых**, информационное влияние внешних источников фотонных излучений невозможно выразить конкретными формулами и законами, которыми привыкла оперировать современная наука. Информационное влияние фотонов звездных излучений носит вероятностный характер случайной корреляции. Сотни неучтенных причин могут перечеркнуть все предсказания астрологических прогнозов. Как православный человек, я не пользуюсь астрологическими прогнозами, потому что всякое предсказание ограничивает мою свободу духа и свободу выбора. **В то же время невозможно отрицать, что время рождения человека под определенным знаком Зодиака, определяет черты характера и поведения человека во всей его будущей жизни.**

Сам я родился 17 апреля 1943 года под знаком Овена. Много раз я анализировал и соотносил собственные черты характера с теми чертами характера, которые астрология предписывает людям, родившимся под знаком Овена. Также я соотносил реальные черты характера и астрологические характеристики моих родственников, знакомых и друзей, которые родились под другими знаками Зодиака. Надо признать, что с вероятностью 80—90 процентов реальные черты характеров людей, родившихся под разными знаками Зодиака, совпадают с теми чертами характера, которые предписываются тем или иным знаком Зодиака астрологической наукой. Я никогда не занимался астрологией и не собираюсь ей заниматься в будущем. **Но меня заинтересовала проблема, почему, например, в апреле информационное воздействие фотонов звездных излучений от созвездия Овена превалирует над информационным воздействием фотонных излучений остальных одиннадцати созвездий, составляющих знаки Зодиака?** Каким же образом формируется информационное влияние на душу младенца того или иного знака Зодиака? И почему это информационное влияние в период рождения, сохраняется потом на всю жизнь и становится чертами характера человеческой души? Чтобы ответить на первый вопрос о подавляющем влиянии того или иного знака, **надо обратиться к Солнечной системе и посмотреть, где находится, например, в апреле месяце, созвездие Овена по отношению к Солнцу и планете Земля?**

Оказывается, что с середины января до 22 апреля, Земля находится на самом дальнем расстоянии от созвездия Овена. Но внутри линии, соединяющей нашу планету с созвездием Овена, раз-

мещается наше светило Солнце. **Вот оно и работает в этот период в качестве информационного ретранслятора и усилительной энергетической линзы фотонных излучений звезд, входящих в созвездие Овена.** Чтобы не впасть в заблуждение, надо заметить, что Солнце в этот период усиливает информационную энергетику не только звезд из созвездия Овена, но и всего множества видимых и невидимых источников фотонных излучений вселенского пространства, которые входят в один из двенадцати секторов, под общим названием зодиакального знака Овена. Таким образом, можно сделать некоторые обобщающие выводы. **Во-первых, сами фотонные излучения звезд, несмотря на свою малую энергетику, имеют высшую ценность этого мира, так как формируют не телесные организмы, а информационную основу подсознания и сознания человеческих душ.** Не было бы информатики звездных фотонных излучений, неизвестно, в каких монстров переродилось бы земное человечество. В детстве, слушая сказки родителей и старших сверстников, я верил, что каждая звездочка на ночном небе соответствует человеческой душе. Мне было года три, когда однажды отец, вернувшись поздним вечером с работы, был настолько поражен яркостью и богатством красок вечерней звезды, что, не садясь ужинать, пригласил меня и мою мать выйти на улицу и посмотреть на это чудо. Это было не НЛО.

Вечерняя звезда, невиданно крупных размеров и невиданной расцветки, неподвижно висела низко над горизонтом и изливала свой загадочный свет на окружающее пространство тихой деревенской улицы. Луны не было, но свет звезды имел такую силу, что слабо освещал окрестности, и казалось, что не только наша семья, но и вся окрестность с восторгом радости впитывала в себя этот загадочный свет, как великую силу жизнетворения. Минут пятнадцать мы молча, не отрывая взгляда, зачарованно смотрели на это чудо. Что за звезду мы тогда видели? Возможно, это была планета Венера, возможно, мы наблюдали вспышку какой-то новой звезды, ничего определенного не могу сказать. Прошло 65 лет, но я помню эти пятнадцать минут тихой радости и восторга так отчетливо, как будто это событие произошло совсем недавно. Я и сейчас, выходя вечерами на прогулку, обязательно обращаю внимание на звездное небо. **Но что-то изменилось в природе. Может быть, из-за загрязненности атмосферы или по другим причинам, но небо Подмосковья стало тусклым и невзрачным. Даже в безоблачную летнюю ночь, Млечный Путь едва просматривается на небосводе.**

Сейчас я четко понимаю и осознаю, что в небесах нет никаких звезд, которые принадлежали бы отдельным человеческим душам, но все звезды вселенского пространства работают в интересах земного человечества. Энергия фотона звездного происхождения является лишь средством доставки тонких квантов информации, которые являются переходным звеном между квантами теплоты и квантами духа. После разборки фотона в воздушной атмосфере и земной поверхности, эти кванты закрепляются в душах новорожденных младенцев и до конца жизни составляют основу сознания, и подсознания человеческой души. Из этих рассуждений следует и второй глобальный вывод: **«Наши души не только являются информационными родственниками всех звездных тел и всех фотонных источников лучевых излучений Вселенной, но и включают в себя огромные вселенские пространства, которые раньше занимали кванты полей гравитации, прежде чем стать частицами фотонов и прибыть на Землю для формирования человеческих душ земного человечества.** Наделенные информатикой и энергетикой материнского звездного тела, фотоны звездных излучений, безопорно перемещаясь по огромным пространствам гравитационных полей, в качестве энергетической подпитки используют умершие кванты полей гравитации. Они их поглощают, и как следует из физики волновых и оптических процессов, никогда не выбрасывают по дороге, а полностью вырабатывают их энергетику и доставляют на планетное тело Земли в качестве тонких тепловых квантов и информационных квантов духовной природы, и как исходный материал для формирования человеческих душ новорожденных младенцев. **В связи с этим, определяется не только энергетическая, но и огромная информационная роль Солнца, в формировании человеческих душ земного человечества.**

Каждый месяц Солнце становится энерго-оптическим усилителем, ретранслятором и поставщиком информационных квантов внешних фотонных источников лучевых энергии с одной 12-й части объема вселенского пространства. Если бы Солнце не работало как вседиапазонный информационный передатчик и усилитель мощности слабых сигналов звездных излучений далеких источников, то и характеры людей не разделялись бы по знакам Зодиака. **Но они разделяются!** Это не надо доказывать, потому что миллиарды из ныне живущих людей подтвердят и засвидетельствуют, что их черты характера на 80—90 процентов соответствуют тем знакам Зодиака, под которыми они появились в этот неспо-

койный мир и пополнили ряды земного человечества. **Но если Солнце ретранслирует на поверхность земного шара информатику от бесчисленного количества вселенских фотонных радиоисточников, от Луны и планет Солнечной системы, то кто может запретить Солнцу, транслировать и собственную информацию для человеческих душ земного человечества?** При этом речь идет не о магнитной активности, которая влияет на сердечно-сосудистую систему или другие телесные органы. Речь идет о духовной информатике для человеческих душ, передаваемых во внутренних объемах фотонных квантов видимого или невидимого спектра. Трудно доказать, но у меня нет сомнений, что и активность Солнца с периодом 11,2 года связана с тем, что Солнце уничтожает в год своей повышенной активности какие-то кванты антиинформации в биосфере нашей планеты, которые способствуют деградации человеческого духа.

Ежегодно, в ночь с 18 на 19 января, свет Луны, **не без помощи Солнца,** очищает все водные бассейны земного шара в строгом соответствии с часовыми поясами, в период от нуля часов до нуля часов тридцати минут поясного времени. **Воды на поверхности земли за сутки становятся не просто святыми, но и обеззараженными от болезнетворных бактерий и микробов!** Наука не афиширует свои эксперименты со святой водой, потому что не может найти объяснение уникальным свойствам святой воды. Однако данные всех лабораторий мира по анализу проб воды, отобранных из природных источников с нуля часов до нуля часов тридцати минут 19 января показывают, что в такой воде количество болезнетворных бактерий со временем резко уменьшается. Кроме того, меняются некоторые свойства самой воды. Например, уменьшается ее испаряемость. Представляете, наливаем два блюдца воды из одного и того же источника, но отобранные в разное время. Простая вода при комнатной температуре быстро испарится из блюдца, а вот вода, освященная получасовым влиянием лунного света в ночь с 18 на 19 января, будет подвергаться процессу испарения с меньшей скоростью. **Как это объяснить, если отрицать факт того, что вода имеет способность впитывать в себя даже не фотоны лунного или звездного света, а какие-то осколки этих фотонов в виде тонких информационных квантов?** Не энергия, а информатика этих квантов настолько обогащает внутримолекулярное пространство молекул воды, что принуждает их снизить собственную активность и не спешить перейти в атмосферу воздуха для поиска новой информации. Молекулы

воды снижают свою активность не потому, что меньше поглощают фотонов. Количество фотонов внешних источников, температура и влажность помещения, абсолютно одинаковы для содержимого обоих экспериментальных образцов двух проб воды. **Однако молекулы освященной воды не переходят на третий энергетический уровень при поглощении фотонов и не испаряются, а расщепляют фотоны на отдельные кванты, и самые энергетические нищие из них наделяют бесценной информацией.** Благотворное влияние святой воды на человека и даже на освященное помещение, заключается не в магическом действии священника, а в благотворном действии информации.

Любая информация, в отличие от энергии, имеет способность к размножению и закреплению или на нейтральных квантах малых энергетик или на таких же малоэнергичных квантах, но уже наделенных антиинформацией. Антиинформация временно уничтожается. Но так как она тоже имеет свойство размножения, то постепенно информационная удерживающая сила святой воды слабеет. Процессы приповерхностного испарения лишь замедляются, но не останавливаются, **но это «замедление» исполнения физических законов, как раз и указывает на то, что побуждающим началом энергетических обменов является не сама энергия и не законы слепой природы, а файлы информации, записанные на внутренних структурах микро- и макроквантов материального мира.** Но ведь в православной религии есть и другой парадоксальный феномен, постичь который или объяснить материалистическая наука не в состоянии. Я имею в виду ежегодное самовозгорание свечей в иерусалимском Храме Господнем в день православной Пасхи. Этот феномен продолжается более полутора тысячи лет. Если бы в основе феномена лежал обман священнослужителей, то этот обман давно бы был разоблачен как католическими христианами, так и представителями иудаизма. **Но этот феномен является абсолютной истиной.** В средневековье православных христиан выгнали из Храма, и заставили встречать Пасху на улице, у подножия Храма. Однако священный огонь изошел из колонны Храма, образовав в ней трещину, которая находится на этой колонне и в наше время. Свечи православных христиан были зажжены и вне Храма, а вот те, кто находился внутри Храма, благодатного пасхального огня так и не получили. Сам я не был участником таинства схождения пасхального благодатного огня, но лично беседовал с теми, кто специально совершал пасхальное паломничество в Иерусалим и был сви-

детелем этого чуда. Свидетели отмечают особые свойства пламени свечей, которые проявляются в первые несколько секунд после зажжения свечей от благодатного огня. **В это время пламя свечей не опаляет и не обжигает не только руки, но и лица верующих. Можно буквально погрузить лицо в пламя свечей, и ни одна ресница не будет опалена.**

И опять мы сталкиваемся с феноменом, который не может быть организован без энергоинформационного воздействия энергетики Солнца и Луны. Кванты тепловой энергии пасхального огня имеют минимально возможную энергетику для воспламенения свечей, потому что они заполнены информацией. **Но откуда берутся эти тонкие кванты энергоинформации и как попадают в Храм на православную Пасху?** Эти кванты являются энергоинформационной основой человеческих душ тех людей, которые веруют в Иисуса Христа и придерживаются православного вероисповедания. **Сами православные христиане и приносят их с собой в Храм или к вратам Храма.** Но без участия фотонов, соединивших в себе энергоинформацию Солнца и Луны, самовозгорания пасхальных свечей никогда бы не случилось. **Душа иерусалимского православного патриарха является духовным объединителем множества энергоквантов православных людей, присутствующих в Храме, подобно тому, как центр тяжести материи объединяет материальное тело любой формы в единое механическое сообщество.** Высокоэнергичные кванты, полученные от разборки особых фотонов, являются как бы запальными устройствами. В соединении с квантами человеческих душ, они дают достаточную энергетику, чтобы зажечь пасхальные свечи, и какое-то время поддерживать необжигающее пламя, что и является божественным чудом, которое невозможно повторить с помощью научных экспериментов. **Вот когда все люди станут фарисеями, и, приходя в Храм, будут заявлять, что они православные, а на самом деле их души будут напитаны неверием в воскресение Иисуса Христа и Его статус Сына Божия, тогда даже самый праведный патриарх окажется бессильным совершить чудо и свести благодатный пасхальный огонь на иерусалимский Храм Иисуса Христа.**

В древние времена управляющая роль Солнца была явлена под именем Бога Ваала и солнечного Бога по имени Ра. Эволюция земного человечества происходила путем удерживающей силы Бога Ваала и противодействия всей высшей и низшей иерархии вселенских духов, начиная от Саваофа и заканчивая Господом Из-

раиля. **В настоящее время Господь Израиля обрел такую силу и влияние на земное человечество, что в одиночестве, и весьма успешно, противостоит и противодействует как Иисусу Христу, так и Аллаху. А вот главной удерживающей силой православия и ислама, по-прежнему остается Бог Ваал, который незримо стоит за обеими этими мировыми религиями.** Вопросы соотношения духовных сил и их влияния на земное человечество, в этой книге рассматриваться не будут. Главным доказательство единственности земной жизни является то обстоятельство, что абсолютно все объекты вселенского пространства доставляют упакованные в фотоны энергоинформационные кванты в Солнечную систему. Кто-то из великих сказал, что «жизнь есть форма существования белковых тел». Не буду спорить, **но по моим данным, все разнообразие белковых тел сотворено только потому, чтобы закрепить на их структурах бесконечное множество неоднородных энергоинформационных квантов.** Любой самый простейший организм в виде одноклеточного вируса или бактерии необратимо расходует за время своей жизни невозобновляемое малое количество энергии. Но кто же будет отрицать, что любой организм принимает от своих предков наследственную информацию, а, умирая, передает информацию накопленного опыта с информационным изменением наследственных структур последующим поколениям?

Чтобы добывать пищу, надо где-то хранить информацию о том, чем отличается пища от других предметов этого мира и как ее искать, чтобы не умереть с голоду. В какой-то мере естественная эволюция видов закончилась, когда началась активная эволюция человеческого духа. Но каждый организм в течение своей жизни, вольно или невольно проводит эволюцию энергоинформационных квантов, уменьшая их энергетику и увеличивая информативность. Эти кванты как высшая ценность этого мира, никогда не теряются и не исчезают. После смерти индивида они передаются или новым поколения данного вида, или становятся содержанием ДНК-молекул и белковых структур телесного организма более высшей иерархии. Таким образом, **земная жизнь есть обобщенный результат жизнедеятельности не только Солнечной системы и нашей Галактики, но и всей Вселенной как единого целого. Материя всей Вселенной, которая раньше была механическими массами звезд галактических образований и полевыми структурами колоссальных пространственных объемов, после выработки энергии и получения способности неразрушимого**

хранения огромных информационных файлов, упаковывается в фотоны «реликтового» излучения и во все другие фотоны внешних источников, и направляется в Солнечную систему для утилизации и дальнейшей очистки. Очистка бывших материальных квантов до совершенства информационных квантов, происходит в клеточных элементах земной жизни. Этот вывод не моя выдумка, а результат беспристрастных наблюдений за поведением материального мира. Другие доказательства единственности и неповторимости земной жизни будут рассмотрены по ходу изложения материала книги.

Глава XIII
НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

1. Единая когерентность механических масс и пространства

Математический аппарат дифференциальных и интегральных исчислений сплошь и рядом основан на применении бесконечно малых величин. Например, когда на функции, которая зависит от времени, отрезки времени на графике стремятся к нулю, то функция принимает конкретное значение. Дело в том, что нет отрезка времени, равного нулевому значению, а значит, и нет конкретной величины функции. Весь математический аппарат не дает нам истинную величину искомого параметра, а лишь приближение к истине. Ничем другим нельзя назвать, как полнейшей глупостью, когда ученые говорят о состоянии «покоя» электрона, атома или какой-либо другой материальной частицы. **Подчиняясь единой вселенской когерентности, всякий квант материальной массы, даже если он, по мнению наблюдателя, находится в состоянии «покоя», непрерывно колеблется и меняет положение центра тяжести, порождая первичные кванты расстояний и первичные кванты времени.**

Существенным примечанием к этому выводу является тот факт, что даже материальное тело, которое находится в покое, например, стул, на котором я сижу, или мое физическое тело, когда я замираю в неподвижности, обдумывая следующую фразу своей работы, непрерывно тратит малую часть собственной энергии и совершает работу. Только этой работой и тратой собственной энергии любое материальное тело порождает первичные кванты времени и пространства, в том числе образует форму и непрерывно поддерживает стабильный параметр собственной массы. Ощутимость и видимость в своей материальной форме, как и способность к перемещению в пространстве, тело приобретает только благодаря непрерывным когерентным переходным энергетическим процессам, внутри каждого атомного ядра и внутри

каждого атома и молекулы физического тела. **Если бы физическое тело пришло в истинное состояние покоя, прекратило порождать кванты времени и пространства, а также прекратило непрерывную импульсную работу по медленному синхронному смещению всех атомов и молекул к центру тяжести планеты и быстрому их возврату в обратное состояние, для порождения массы и веса тела, то такое тело немедленно исчезло бы из нашей видимости и стало бы ненаблюдаемым и неощутимым.**

Конечно, когда об этом говорит безвестный философ, который не добивался научных званий, истирая свои штаны в академических институтах и лабораториях, а 32 календарных года служил в Военно-Морском Флоте СССР, в том числе и на атомных подводных ракетоносцах стратегического назначения, **то поверить в такие научные «сказки» весьма затруднительно.** Ведь наука-то об этом умалчивает или вовсе отрицает, что тело в состоянии покоя не просто тратит свою энергию, но непрерывно исчезает как массообразующие тело и вновь проявляется в видимом мире подобно кадрам киноленты или картинке телевизионного изображения. Мы этого не замечаем и не можем заметить, потому что даже мысленно невозможно изобрести прибор для регистрации таких исчезновений и новых проявлений, частота которых, примерно на 7—14 порядков выше всех известных частот видимого и невидимого материального мира. Ладно, мне вы не верите, **но, может быть, поверите средневековому гениальному ученому Декарту, который «изобрел» декартову систему трехмерного пространства?** Свойства пространства и времени Декарт понимал лучше современных ученых. Вот что он писал по этому поводу: **«Все время моей жизни может быть разделено на бесконечное число частей, из которых каждая никоим образом не зависит от остальных. Ведь из того, что я существовал некоторое время тому назад, не следует, что я должен существовать и теперь, если только какая-нибудь причина не порождает и не создает меня в настоящее мгновение сызнова, то есть сохраняет меня. В самом деле, для всех тех, кто станет внимательно рассматривать природу времени, будет вполне ясно и очевидно, что для того, чтобы сохраняться во все мгновения своей продолжительности, субстанция нуждается в той же силе и в том же действии, которые были бы необходимы для ее порождения и создания сызнова в том случае, если бы она еще не существовала».**

Совершенно очевидно, что этой понуждающей причиной образования внутреннего волевого усилия для порождения силы

и продолжения собственного существования во времени и пространстве, являются «исходные точки» монад Лейбница. Так что, желает того современное научное сообщество или не желает, признает или не признает, но **всякое тело не только существует во времени и пространстве в непрерывном изменении своих внутренних массообразующих структур, но и порождает само из себя проявленную массу и кванты времени и пространства.** Но если первичные кванты пространства и времени являются конечными величинами, не равными нулевому значению, то, значит, можно попытаться определить их численные значения и соотношения друг с другом и с самими материальными телами вселенского пространства. Когда мы рассматривали вопрос образования механических масс атомных ядер химических элементов и других «самостоятельных» микроквантов материи, то для мысленной наглядности и образности, представляли массу материи этих микроквантов в виде сходящегося и расходящегося бублика, в центре тяжести которого находится «дырка» перехода в другое, информационное пространство. Такое представление как нельзя лучше соответствует реальной действительности. **Когда в этой «дырке» появляется «исходная точка» монады Лейбница, то она побуждает энергию массы прекратить разбегание и начать спирально-эллиптическое схождение, чтобы или уничтожить эту точку, или слиться с ней воедино.** Но через определенный промежуток времени, в точности равный шести первичным квантам времени, «исходная точка» покидает пространство Вселенной и переходит в свое информационное пространство.

Бублик массы начинает расходиться, примерно равномерно по двум пространственным координатам, и в меньшей степени по третьей координате управления или по оси вращения, и **тем самым порождает центробежную силу отталкивания, первичный квант времени и несимметричный квант первичного спирального пространства.** Ось управления или ось вращения присутствует во всех механических массах. Отсюда и происходит приплюснутая эллипсоидная форма небесных тел и спиралеобразная форма Вселенной и всех ее галактических образований. **Этот пример наглядно показывает, что пространство Вселенной с множеством ее линейных расстояний, площадей, объемов и масс материальных тел не может существовать вне времени и независимо от времени. А само время порождает единая когерентная частота, которой подчинены все механические массы и кванты вселенского пространства.**

2. Квантовая природа времени и пространства

Время и пространство связаны единой и неделимой функцией взаимной зависимости. Начало отсчета времени в Протовселенной началось с того, что из центра невидимого бублика, которым являлась Протовселенная, на какой-то отрезок времени исчезла «исходная точка» монады Лейбница. Потеряв цель, бублик энергии Протовселенной, который не имел массы и никаких полевых структур, включая и поле гравитации, стал расширяться в своем объеме, и так бы и развалился на энергетический хаос, но был остановлен, потому что монада через туннельный переход снова вошла в центр Протовселенной. Этот вход принудил Протовселенную, как принуждает в наше время все множество атомных ядер массообразующих квантов, перейти от расширения к сжатию. **Неравномерное линейное расширение будущей массы по трем осям координат и породило первый нелинейный квант пространства, а возврат монады в центр Протовселенной породило первый квант времени.** Причем возврат монады в центр массы формально возвращает энергию массы как бы в исходное состояние. Это состояние надо считать нижним уровнем механической потенции. Она снова принимает свои прежние размеры, что отрицать невозможно хотя бы потому, что протон имеет стабильные пространственные размеры. Но невозможно отрицать и того факта, что это новое исходное состояние, обязано внести в массу Протовселенной, а затем и атомных ядер вселенского пространства необратимые изменения, которые связаны с отделением из энергии механических масс тонких неоднородностей. **Если бы это было не так, то не было бы и эволюции.** Эта будущая неоднородность подготовлена за время длительного латентного состояния анабиоза, который предшествовал «Большому взрыву». Хотя материя не имела времени и пространства и была невидима, но она существовала методом вращения в состоянии нижней потенции. **А значит, под действием непрерывной центростремительной силы, распределилась по своей неоднородности.**

Когда монада центра стала эпизодически исчезать, то предоставленная самой себе материя масс, в период исчезновения монады, стала жить собственной «свободной» жизнью. Появилась **«центробежная сила», которая отсутствовала в протовселенной, до ее пространственного развертывания.** Легкие кванты, за счет меньшей инерционности и большей подвижности, ускоряются и успевают выйти на поверхность, а инерционные не успевают среагировать и оказываются на внутренней поверхно-

сти ядра Протовселенной, а затем и на внутренней поверхности атомных ядер вселенских масс. Мы не будем рассматривать гипотезы преобразования единого протоядра Вселенной в ядра протогалактик, а затем и в бесчисленное множество звездных образований, которые в начальный период сотворения Вселенной могли представлять собой скопления протонов. **Интуиция подсказывает мне, что сначала были сотворены протоны, а затем из них были сотворены все материально-полевые структуры вселенского пространства.** Однако можно придумать десятки логически безупречных гипотез перехода протонной Вселенной, в ту Вселенную, которую мы в настоящее время наблюдаем. Все они будут частично правдивые, а частично ложные, но мало что дадут для понимания истины. Короче говоря, на одной интуиции принять какую-то одну гипотезу развития протовселенского ядра в современную Вселенную невозможно. Познать истину проще всего можно через понимание тех процессов, которые происходят внутри атомных ядер вселенских масс в нашей реальной действительности. **В этом плане каждое атомное ядро, а еще лучше сам протон, являются микроподобием единого ядра, из которого образовалась наша Вселенная.**

Будем исходить из того, что энергия массы отдельного атомного ядра, под действием «исходной точки» монады центра сходится, а когда монада покидает центр, то она разбегается. Если рассматривать процесс разбегания как «действие», то процесс стягивания массы к центру атомного ядра будет «противодействием». Третий закон Ньютона утверждает, что всякому «действию» соответствует равное и противоположно направленное «противодействие». В другой трактовке этот закон излагается так, что «действия» тел друг на друга всегда равны по величине и направлены в противоположные стороны. А теперь мысленно представим себе, что этот закон в точности исполняется внутри атомного ядра. **Разве масса материи могла бы выделить из себя тонкие кванты полевых структур и породить квант пространства, если бы новое появление монады в центре атомного ядра стянуло все кванты массы в исходное состояние?**

3. Эволюция квантовой Вселенной и третий закон Ньютона

Если бы третий закон Ньютона исполнялся в реальной действительности, то не было бы никакой эволюции материи, не возникло бы пространство и время, как и все полевые формы материи. **В том-то и дело, что монада из центра атомного ядра**

исчезает на такой период времени, за который тонкие кванты массы, израсходовавшие свою механическую инерциальную энергию, успевают навсегда покинуть механическую массу атомного ядра и превратится в кванты полевой формы материи в виде квантов гравитации и квантов магнитной энергии. Можно этот процесс объяснить и по-другому. Пока масса атомного ядра, оставшись без попечения монады центра, яростно расширяется, вкладывая в это расширение всю свою силу, которая реализуется как центробежная сила, она неизбежно и необратимо расходует часть энергии и выбрасывает кванты тонких энергий из своих внутренних структур. Возникновение монады в новой точке пространства создает «удерживающую божественную силу», но монада не применяет никакой энергии! Она осуществляет информационное воздействие, которое понуждает механические кванты массы снова организовать **центростремительную силу** и свернуться в потенциальную «точку» бублика с дыркой. При этом остаток энергии механической массы, на бесконечно малую величину отличный от первоначальной энергии, переходит на эллиптические орбиты и, перемещая саму себя на квант расстояния, порождает вектор силы. Еще раз напомню, что это уже будет не центробежная, а центростремительная сила. **Разница энергии «действия» и энергии «противодействия» массы атомного ядра будет незначительно отличаться на величину энергии тех квантов массы, которые перешли в полевые структуры и навсегда покинули атомное ядро.**

Причем вектор силы «противодействия», вызванный влиянием **«удерживающей силы»** монады центра, **всегда будет меньше вектора силы прямого «действия». Это свойство присуще не только «мертвой» материи, но и живой природе и даже человеческому сообществу.** Удерживающая сила в человеческом сообществе проявляется как устойчивый общественный консерватизм, основанный на осознанном подчинении нижних общественных каст и сословий двоичному духовному ядру управляющей элиты. Ядро управления разделено на непосредственных носителей исполнительной и карающей власти в лице царей, королей или императоров и на духовных лидеров в лице представителей той религии, которая главенствует в данной цивилизации или государственной структуре. **Вся история человеческого сообщества неумолимо свидетельствует, что как бы ни была совершенна структура цивилизации или государства, но в ней всегда накапливается разрушительная энергия, порождающая силу развращенного меньшинства.** (В наше время это

двуличные коррупционеры, гомосексуалисты, маньяки, преступники, воры, правые либералы и примкнувшие к ним «несогласные», а также террористы всех мастей и оттенков, стремящихся внести в общество страх и хаос разрушения, т.е. те люди, которые по разным причинам способствуют разрушению государственных структур и человеческой морали). Эта разрушительная энергия своими действиями во имя свободы, равенства и братства или под какими-то другими лживыми лозунгами, совершает революции, перевороты, восстания, гражданские войны и через хаос кровопролития уничтожает государственно-религиозные устои, сотворяя на обломках общества и государства новую общественно-государственную структуру, которая учитывает интересы этого развращенного меньшинства.

В живой природе этот процесс подобен уничтожению одной клетки живого организма и сотворению на ее основе новой клетки. Если бы божественная сила «**противодействия**» превышала или была равна разрушительной энергии революционного духа, **то никакое развитие земного человечества и смены общественно-политических формаций было бы невозможно.** Живой организм после ряда клеточных обновлений, неизменно деградирует и умирает. То же, в конце концов, случится и с человеческим сообществом, потому что всякие смены общественно-политических формаций и отношений ликвидируют упорядочность и гармонию взаимной подчиненности и вносят свободные элементы хаоса. Но нас сейчас интересуют не общественно-политические отношения и не эволюция человеческого сообщества, а эволюция материального мира, включая эволюцию вселенского пространства. **Но как с философской, так и с научной точки зрения, если бы «действие» было абсолютно равнозначно по величине «противодействию», то никакая эволюция материи была бы немыслима.** И в первую очередь не было бы причин не только для возникновения звезд, но даже для возникновения самого вселенского пространства. Именно внутренние процессы непрерывных «действий» и «противодействий» в протонах, привели к количественному наращиванию полевых структур ближнего круга, которые в своем объединении породили защитную электрооболочку самого протона, а затем орбиталь электронной оболочки и протон превратился в атом водорода. Пока не было мощных небесных тел и звездных образований, не было и посторонней силы для объединительного воздействия на протоны. Без посторонней силы протоны невозможно объединить ни в какое сообщество, они отталкивают-

ся друг от друга, благодаря мощному электрическому потенциалу на своей наружной оболочке. В то же время размер протона составляет 6,5 × 10^{-7} нанометров, а размер первой боровской орбиты атома водорода равен 0,046 нанометров.

Поделив эти величины, мы получим, что радиус атома водорода в 70 тысяч раз больше радиуса протона. Чтобы представить эти величины в наглядности, достаточно представить протон **маковым зернышком радиусом 1 миллиметр. Тогда защитная оболочка электронной орбитали будет расположена от этого макового зернышка на расстоянии 70 метров. Объем пропорционален кубу радиуса, значит, объем невозбужденного атома водорода в 343 × 10^{12} раз больше объема протона.** Другими словами, через пространство атомов водорода, формировалось первичное пространство Вселенной. Как ни странно, но само название «Протовселенная» дает указание на то, что на определенном этапе эволюции материи, вся материя могла состоять исключительно из протонов. **Вот тогда протоны хаотично отталкивались друг от друга в полном подобии броуновского движения, и тратили часть своей энергии, а значит и массы, на создание хаотических сил взаимного отталкивания.** Поля гравитации не существовало, так как не было атомов водорода, порождающих поле гравитации, но кванты гравитации выделялись из механических масс протонов, когда механический квант расходовал энергию и разваливался на квант магнитной энергии и множество квантов гравитации. **Это и явилось первичной причиной для расширения вселенского пространства.** Таким образом, начальный объем пространства наработан энергией протонных масс в результате того, что при каждом силовом «действии» при исчезновении монады центра и обратном «противодействии», при возникновении монады центра, освобожденные от механической и инерциальной энергии кванты массы, оставались на поверхности протона. Здесь они порождали малые кванты пространства в виде квантов гравитации и кванта магнитной энергии для более тесного взаимодействия. **Так был сотворен основной химический элемент вселенского пространства, который называется водород.**

Атом водорода и его внутреннее пространство представляют собой сложной производственный механизм, который по сложности не уступает организму примитивных одноклеточных организмов. **Во-первых,** благодаря защитной орбитали электрона, атом водорода получил возможность с периодичностью 70 миллиардов в секунду (длина волны 21 см), поглощать кванты тон-

ких энергий из окружающего пространства для подпитки собственной энергетики атомного ядра. Когда энергетический аппетит удовлетворялся, то атом водорода порождал внутри себя и выбрасывал в окружающее пространство избыток энергетической пищи в виде фотонных квантов. Я думаю, что межзвездный водород занимается этим процессом и в наше время. **Таким образом, атом водорода стал самодостаточным подобием живого организма и самым прочным кирпичиком вселенского пространства, срок жизни которого сравним со сроком жизни самой Вселенной. Во-вторых,** атомы всех химических элементов, в том числе и атомы водорода, способны из тех же масс атомных ядер вырабатывать тонкие энергоинформационные кванты поля гравитации. Придя в соприкосновение с квантами поля гравитации других атомов и молекул, они обмениваются взаимной информацией и начинают исполнять закон всемирного тяготения, объединяясь в материальные тела, и организуя общий центр тяжести. **Но поле гравитации — это не пустота, а материальная полевая структура. Значит, для существования во времени этой материальной структуре требуется пространственный объем.**

Чем больше из первичных протонов образовывалось атомов водорода, тем больше нарастало поле гравитации, и **соответственно увеличивался объем вселенского пространства. В-третьих,** под действием поля гравитации внутри каждого атомного ядра водорода, стал формироваться пространственный вектор силы, который принуждал атомы водорода двигаться в направлении общего центра тяжести и объединяться в небесные тела. Появление поля гравитации придало двоичному центру тяжести атома водорода, как и атомам всех последующих химических элементов, векторный характер. **Теперь атомы получили не только способность порождать единую когерентную частоту и кванты времени и пространства, но и квантово перемещаться, за счет энергии массы атомного ядра, с каждым новым квантом времени. Причем, по закону всемирного тяготения эти квантовые перемещения носят не хаотичный характер, а упорядочены вектором силы притяжения в сторону возрастания информационного градиента поля гравитации.** Собственно говоря, это свойство придало центрам тяжестей отдельных атомов и молекул, как и центрам тяжестей любых физических тел, постоянно действующий импульсный вектор ассиметричных сил или плечо силы. Влияя на это плечо, мы и можем изменять движение тела, изменять его скорость или менять пространственное положение тела на поверхности планетного тела, прилагая непосредственное усилие к физическому телу.

4. Относительность покоя, или «Покой» как саморегулируемая синхронизация

Здесь мы опять выходим на понятие неподвижного тела или тела абсолютного покоя как на факт, который не существует в реальном мире. Вот рабочий стол перед нами или какой-нибудь архитектурный памятник, имеющий тысячелетнюю историю, кажутся нам незыблемо покойными и неподвижными. Но так ли это? Они покойны и неподвижны только относительно центра тяжести нашей планеты. Однако чтобы быть покойными и неподвижными относительно центра тяжести планеты, как стол, так и здание обязаны непрерывно и синхронно менять направление векторов сил собственных центров тяжестей, а также всех внутренних векторов атомов и молекул, входящих в состав их физических тел. Причем такие изменения происходят способом полной и мгновенной синхронизации, с изменением направления вектора силы центра тяжести нашей планеты.

Но центр тяжести нашей планеты, **во-первых**, за счет общего центра тяжести с Луной, с периодом 28 суток вращается по спирали вокруг своей солнечной орбиты с определенной скоростью, которую можно легко вычислить. **Во-вторых**, по криволинейной траектории с переменной скоростью близкой к 29,5 километра в секунду перемещается по своей годовой орбите. А, **в-третьих**, вместе с Солнцем с переменной скоростью примерно 250—400 километров в секунду, перемещается по галактической орбите. Галактики тоже не стоят на месте, а вращаются, со скоростью 500—600 км/сек, вокруг центра Вселенной. **Таким образом, для сохранения своего относительного покоя, как рабочий стол, так и древнее капитальное здание, должны непрерывно, в реальном масштабе времени, отслеживать направление и величину вектора силы центра тяжести планеты, не только векторами своих индивидуальных центров тяжестей, но и векторами всех атомов и молекул, входящих в состав их физических тел и перемещаться с переменной скоростью около 1000 км/сек. Если бы это было не так, то никакое материальное тело не могло сохранить свою форму и местоположение на поверхности земного шара.** Некоторые ученые объясняют такую поразительную устойчивость и стабильность находящихся на поверхности земли физических тел их общей инерционностью с физическим телом земного шара. Этому можно было бы поверить, если земной шар двигался прямолинейно и с постоянной скоро-

стью. **Но в реальности даже под действием Луны вектор силы, приложенный к центру земного шара, непрерывно меняет свое пространственное направление, а при движении по солнечной орбите вектор силы дважды в год меняет свой знак, обеспечивая зимнее ускорение и летнее замедление скорости движения земного шара по годовой орбите.** Какая инерция, и какая внешняя сила могла бы обеспечить «покой» здания, если сами атомы и молекулы этого здания своей внутренней работой, не участвовали в этом процессе всеобщей синхронизации?

Есть определенные места на поверхности планеты, где информационная связь центра тяжести планеты с поверхностными предметами определенным образом искажена. **На такой поверхности валуны, получая ошибочную информацию, вырабатывают в центрах своих тяжестей рассогласованный вектор, и, используя энергию своей массы, движутся по поверхности земли произвольным образом.** Но их движение зарегистрировано и задокументировано с летательных аппаратов по тем глубоким следам, которые оставляют эти валуны на песчаной поверхности земной суши. Наука по поводу поведения таких нестандартных валунов сохраняет полное молчание. Да и что она может сказать, если понимание природы поля гравитации у современных ученых значительно ниже того уровня, которым обладал первооткрыватель закона всемирного тяготения **Исаак Ньютон. Чтобы скрыть истину о значении центра тяжести, великий гений, опираясь на теорию бесконечно малых, изобрел дифференциальное исчисление и свои три механистических закона.** Хотел он того или нет, но действовал он не от Бога, а от лукавого. С помощью математического аппарата и известных фундаментальных законов, он превратил живые сущности атомов и молекул в слепую материю масс. Сам-то он знал значительно больше и понимал, что **атомы и молекулы ведут себя не как слепые массы, а как живые организмы, способные не только потреблять энергетику и образовывать те ли иные материальные тела с единым центром тяжести, но и обмениваться информацией.** Ведь без такого информационного обмена невозможно существование никакой иерархии, где все атомы и молекулы подчиняются единому центру тяжести. Исаак Ньютон при жизни опубликовал лишь те работы, которые в доказательствах закона всемирного тяготения и механистических законов, опирались на математический аппарат, а все остальные работы так и остались неопубликованными.

5. Информационный обмен и живая сущность атомов и молекул и высших форм материального мира

Лет десять назад в университетской библиотеке Иерусалима обнаружены неопубликованные рукописи Исаака Ньютона. С одной стороны, как бы странно, что рукописи английского средневекового гения **оказались в Израиле, т е. в государстве, которого не существовало во времена Ньютона, на карте.** А с другой стороны ничего странного нет. Научная и экономическая мощь средневековой, да и современной Англии, как раз и определяется тем, что некоторые колена еще во времена «ассирийского» пленения в 733 году до н.э., поселились на этом острове. Хотя этот вопрос к теме не относится, **но надо знать, что всемирно-историческое значение Великобритании было бы ничтожно, если бы управляющая элита английской знати не была бы потомством управляющей элиты потерянных колен Израиля.** Так вот, в своих неопубликованных работах Исаак Ньютон искал способы трансмутации химических элементов, изготовления «философского камня» и эликсира жизни. Он был алхимиком и мистиком. Математический аппарат познания материального мира он разработал для **«профанов»**, а сам верил, что **«все вокруг нас кишит живыми существами..любая капля воды, тела и кровь животных и любые природные жидкости заселены бесчисленными живыми существами, настолько маленькими, что они невидимы без волшебного стекла».** Исаак Ньютон изучал не биологические, а материальные объекты, а значит, под живыми существами подразумевал те сущности, которые позже были названы атомами и молекулами. В то же время, не будучи удовлетворен своим механистическим законом всемирного тяготения, Исаак Ньютон писал: **«небеса над нами могут быть заполнены существами, чья природа нам непонятна... они могут через своих вестников или ангелов управлять Землей и сообщаться с самыми отдаленными уголками».**

Вот как раз информационную сущность поля гравитации, как посредника между небесными телами и пытался выразить Исаак Ньютон. **Ведь слово «вестник», как и слово «ангел», предполагают передачу информации, а в самом математическом аппарате дифференциального исчисления, как и в механистических фундаментальных законах Исаака Ньютона, механическое взаимодействие небесных и материальных тел не предполагает никакого информационного взаимодействия между ними.**

В дополнение к сказанному надо заметить, что центр тяжести механической массы атомов и молекул, как и центр тяжести материальных тел, имеет квантовую структуру вектора силы с двумя внутренними точками, разнесенными в пространстве на бесконечно малое расстояние. Проще говоря, центры тяжестей атомных ядер массообразующих атомов и молекул, как и центры тяжестей любых физических тел, находятся в состоянии когерентных колебаний с частотой, которая, на 7—14 порядков превышает регистрируемые частоты фотонных гамма-излучений или резонансные частоты самих атомов и молекул химических элементов. **Если бы это было не так, а центры тяжестей атомов и молекул, как и всех материальных тел, состояли из одной бесконечно малой физической точки, то такое материальное тело и даже отдельный атом или молекулу, невозможно было бы сдвинуть с места никакими усилиями.** Наука как бы забывает, что, прилагая вектор силового воздействия, например, для перемещения подвешенной пудовой гири, с помощью нажатия на поверхность гири пальцем собственной руки, мы суммируем свой вектор с внутренним вектором силы центра тяжести гири.

А как можно организовать вектор силы, если не иметь двух точек или плеча сил? Когда мы рисуем центр тяжести в виде точки, мы обманываем сами себя. Нет там никакой точки, а есть малый вектор силы или плечо сил. Наш вектор внешней силы изменяет направление и величину внутреннего вектора силы центра тяжести, а через него информация распространяется об этом изменении по всем молекулам гири и они автоматически переориентируются в то же положение, в каком находится внутренний вектор силы центра тяжести гири. Гиря начинает отклоняться от состояния «покоя». **Даже когда мы отнимем руку, то гиря продолжит движение, потому что внутренний вектор силы центра тяжести, «запомнил» величину силового воздействия не только изменением собственного направления и величины, но и успел распределить эти изменения по векторам сил всего множества центров тяжестей молекул, составляющих массу гири.** При отклонении на некоторый угол, пропорциональный приложенному с помощью нашей руки моменту силы, который учитывает не только направление и силу внешнего вектора, но и время его действия, гиря остановится, а затем станет совершать затухающие колебания, пока энергия от нашего воздействия полностью не израсходуется. **Но какова причина неизбежной остановки этого примитивного маятника?**

Ученые считают, что причиной остановки является «трение», в том числе и сопротивление воздушной среды. Я же считаю, что если даже поместить идеальный маятник в условия полного вакуума и оградить его от влияния электрических и магнитных полей, то он все равно неизбежно сам по себе остановится. **Дело в том, что человеческий гений не способен ни в настоящем, ни в будущем, изолировать какое либо материальное тело от поля гравитации. В любом материальном теле связь центра тяжести тела с центрами тяжестей атомов и молекул осуществляется через поле гравитации.** Вспомним, что при трансформации электрической энергии из первичной обмотки во вторичную, мы используем в качестве посредника магнитную энергию. Как более несовершенная и грубая полевая форма материи, магнитная энергия нагревает сердечник трансформатора якобы за счет вихревых токов, и для уменьшения потерь, сердечник разделяют на отдельные изолированные пластины. Потери значительно сокращаются, но убрать их до нулевого значения невозможно. **Подобные процессы медленного расходования энергии внешнего импульса силы на внутреннюю энергию перестройки направлений и величин векторов центров тяжестей, всего множества атомов и молекул происходят и внутри массы «идеального» маятника.**

Вполне возможно, что сверхчувствительный дистанционный датчик температуры, вмонтированный в физическое тело массивного маятника, зафиксирует и незначительное повышение внутренней температуры подвижного маятника по сравнению с неподвижным маятником. **Да, иначе, как через воздействие на энергетические оболочки электронных орбиталей и их посредничество, а значит, и через расходование внутренней энергии, центр тяжести маятника не имеет других способов для передачи информации свом подчиненным атомам и молекулам, составляющим физическое тело маятника.** Энергия внешнего импульса расходуется самим веществом маятника. **Исполнение такого эксперимента доказала бы несостоятельность закона сохранения энергии в том виде, как его трактует наука.** По моему разумению, любой маятник без внешней энергетической подпитки, обязательно остановится, но не потому, что энергия внешнего импульса силы израсходуется на трение и сопротивление внешней среды, а потому что **энергия внешнего импульса израсходуется массой маятника как внутренняя энергетическая пища атомов и молекул маятника.** Причем остатком этой пищи будет какой-то набор квантов полевых форм материи, включая кванты магнитной энергии и кванты поля гравитации.

6. Общая природа катализаторов и канцерогенов

Не надо забывать и о том, что когда мы прикладываем внешнее усилие к подвешенной гире, мы напитываем своей энергией вектора внутренних сил ее центра тяжести и центров тяжестей ее молекул. А далее, сами вектора центров тяжестей молекул, под управлением общего центра тяжести гири, **безопорно перемещаются в пространстве, пока не израсходуют полученную энергию на сопротивление внешней среды и на внутреннюю работу.** Покойный академик Виктор Вейник, исследуя пространство вокруг быстро вращающегося гироскопа, обнаружил, что окрестность вокруг гироскопа заполняется неким веществом, которое ускоряет физико-химические и термодинамические процессы материальных тел. Академик поспешил заявить, что он открыл новое вещество, которое он назвал «хроналом». **Внимательно изучив работы Виктора Вейника, я с сожалением вынужден сообщить, что никакого хронального вещества в природе не существует.** Вращающийся под принуждением внешней силы гироскоп не может потребить всю избыточную энергию на внутреннюю работу, вот он и выбрасывает из своей вращающейся массы избыток энергетической пищи в виде специфического пакетного набора квантов полевых структур. Специфичность пакетного набора квантов заключается в том, что они являются переходной формой между фотонами и квантами полевых структур. **Но главное заключается даже не в этом, а в том, что этот пакет квантов индивидуален для каждого химического элемента или соединений химических элементов. И здесь открывается великое поле деятельности для развития нанотехнологий.**

Не только ученые, но и школьники знают, что в присутствии некоторых химических элементов, которые называются «**катализаторами**», скорость протекания химических реакций многократно увеличивается, хотя сами «катализаторы» не расходуют свою массу и никак не изменяют свои химико-физические свойства. На атомной подводной лодке я служил не химиком, а специалистом по радиоэлектронному вооружению, но прекрасно знал, что в жилых отсеках на **подволоке**, (подобие потолочного перекрытия в жилых зданиях), установлены небольшие устройства, которые вентилятором прогоняли отсечный воздух **между слегка нагретыми пластинами платины**. Таким способом происходила химическая реакция окисления или «**дожигания**» **смертельно опасного для жизни продукта человеческой жизнедеятельности, который называется окись углерода или «угар-**

ный газ», до двуокиси углерода. Кислород мы получали из соленой морской воды, путем реакции электрического гидролиза или разложения молекул воды на кислород и водород. Водород выбрасывался за борт, а кислород по специальному трубопроводу подавался во все 10 отсеков подводной лодки. После каталитического дожигания окиси углерода до углекислого газа, он утилизировался химическим способом в установках УРМ, и таким образом подводная лодка и находящиеся в ней люди могли длительно находиться в замкнутой изолированной от внешней среды атмосфере без вреда для собственного здоровья. Благодаря этим простым устройствам, 125 человек обслуживающего персонала, могли жить и работать более трех месяцев подряд без всплытия на поверхность и без всякой связи с наружной воздушной атмосферой. **Но если бы не было платиновых каталитических «дожигателей» угарного газа, то уже через день автономного плавания, концентрация угарного газа достигла предельно допустимых значений, и чтобы люди не умерли, подводная лодка обязана была всплывать для вентиляции и очистки отсеков от смертельного угарного газа.**

Но каким же способом присутствие платины активирует окись углерода и принуждает ее вступать в химическую реакцию соединения с атомами кислорода отсечного воздуха? Говоря другими словами, на чем основан принцип химических реакций, которые могут протекать только в присутствии тех или иных катализаторов? Сравнивая опыты покойного академика Виктора Вейника с получением «хронального» вещества и влиянием катализаторов, которые делают возможными «невозможные» химические реакции, я пришел к выводу, что **каталитические свойства веществ основаны на способности всех без исключения химических элементов и их соединений выбрасывать из себя избыток энергетической пищи в виде индивидуальных для каждого химического вещества пакетов квантов полевых структур.** Все атомы и молекулы химических элементов и их соединений, с периодичностью от 100 до 10 миллиардов за одну секунду, образуют «дырки» в защитных оболочках электронных орбиталей. В этот момент они поглощают кванты полевых структур для подпитки энергетики атомного ядра, а когда во внутренних пространствах скапливаются пакеты «ненужных» квантов, то они выбрасываются через ту же «дырку» в окружающее пространство. **В случае с платиной такой производственный отход квантового пакета тут же поглощается молекулой угарного газа в**

качестве энергетической пищи, что приводит к ее активации и химическому соединению с атомом кислорода.

Без присутствия платины, такие пакеты полевых квантов, конечно, имеются в небольшом количестве в замкнутой атмосфере подводной лодки, но они неспособны понизить концентрацию угарного газа из-за своей малочисленности. Небольшое устройство с подогревом пластин платины и прокачкой воздуха через эти пластины, позволяет решить тяжелейшую задачу длительного жизнеобеспечения экипажа в условиях замкнутой атмосферы подводной лодки. Если понять, какие пакеты квантов нужны для образования тех или иных полимеров или химических веществ, и какие химические соединения «извергают» из себя нужные пакеты квантов, в качестве энергетических отходов, **то можно значительно расширить ассортимент искусственных материалов с заданными параметрами, а значит, и поднять нанотехнологии на уровень XXI века.** Но ведь опыты Виктора Вейника свидетельствуют, что **активность вещества катализатора можно многократно повысить, если материал катализатора не подогревать, а принудительно напитывать механической энергией с помощью принципа гироскопического вращения.** Необходимые для образования новых химических соединений с заданными характеристиками пакеты полевых квантов, в этом случае будут образовываться не только на поверхности вещества катализатора, но и разбрасываться в окрестности каталитического гироскопа, что значительно повысит скорость протекания химических реакций и общую эффективность химических реакторов, основанных на принципе катализации.

Если мои логические предположения будут подтверждены экспериментами, то считайте данный текст патентом на изобретение. Я вообще не понимаю, почему работники науки так пассивны в осмыслении природных явлений, для применения этих природных явлений в конкретных технологических процессах? Ведь известно, что в клеточных структурах, вещества, которые называются **ферментами**, в миллиарды раз повышают скорость образования полимерных белковых соединений или способствуют созданию внутри клетки таких углеводородных и белковых тел, которые невозможно получить в искусственных условиях. Конечно же, ферменты исполняют в структурах клетки роль **катализаторов**, а так как атомные ядра обладают спином, то молекулы ферментов в плазме клетки могут вращаться подобно гироскопам. Если говорить приземленным языком современной полуматерной прозы, то полимерные молекулы, со скоростью примерно

10 миллиардов в секунду, открывают рот и кушают доставленную кровеносной системой энергетику. С такой же скоростью ферменты «выкакивают» пакетные наборы полевых квантов, которые обеспечивают создание необходимых для жизнедеятельности живой клетки углеводородных соединений и белковых тел. **Этот же метод может быть использован для создания искусственных материалов с нужными для человека свойствами и параметрами.**

Некоторые вещества, и среди них почти все тяжелые химические элементы, являются **канцерогенами,** и, попадая в организм человека, могут вызывать ряд тяжелых заболеваний, в том числе и раковые заболевания. Я думаю, что причину отрицательного влияния канцерогенных веществ на жизнедеятельность телесных организмов надо искать в их собственной жизнедеятельности. Канцерогены, так же как и все химические элементы, и их соединения, со скоростью 10—100 миллиардов в секунду через «дырку» в защитной электронной орбитали поглощают энергетику тонких квантов, и с такой же скоростью выбрасывают из себя продукты собственной жизнедеятельности. Продуктами жизнедеятельности клеточных ферментов являются пакеты тонких квантов, которые превращают живую клетку в химический реактор необходимых белковых тел и способствуют сохранению жизнеспособности клетки. А вот **отходы жизнедеятельности канцерогенных веществ в виде пакетов квантов полевых структур, взрываются вокруг молекулы канцерогена как микровзрывы, и уничтожают не только биоплазму живых клеток, но и сами живые клетки в поле своей жизнедеятельности.**

Чтобы защититься от канцерогенной молекулы, организм вынужден создавать вокруг них изоляционные капсулы из мертвых клеток и тем самым формировать ядро **доброкачественной опухоли.** Мы ведем речь об одной молекуле канцерогенного вещества, но вместе с недоброкачественной пищей и водой в человеческий организм попадают миллиарды молекул канцерогенных веществ широкого спектра поражающего воздействия на биоструктуры живых клеток человеческого организма. Какие-то из них могут разорвать информационную связь живой клетки с человеческим организмом, и не убить ее, а переродить геномы ДНК-молекул и вызвать размножение перерожденных клеток в человеческом организме. **Это новое живое образование называется раковой опухолью.** Раковые клетки убивают здоровые клетки и размножаются, используя биоструктуры и пакеты полевых форм энергетики здоровых клеток в качестве строительного материала для собст-

венной жизнедеятельности. В чем трудность борьбы с раковыми опухолями? **Во-первых**, как разнообразны по своему назначению клетки человеческого организма, так разнообразны и формы раковых заболеваний. Для каждого вида или подвида живых клеток отдельных органов или систем человеческого организма существует своя форма их раковых антиподов. Возможно, что для некоторых видов клеток и отдельных органов существует несколько форм раковых антиподов. **Во-вторых**, раковые клетки не имеют единого информационного центра управления, на который можно было бы воздействовать, чтобы прервать процесс их размножения. Каждая раковая клетка имеет полную **«свободу»** и **«независимость»** как от управляющей информатики человеческого организма, так и от информатики своих раковых сородичей.

Если сравнивать с человеческим сообществом, то раковые клетки ведут себя как какое-либо человеческое **«меньшинство»**, которое по закону добилось своей **«неприкосновенности»** и **«независимости»** от большинства земного человечества. **Агрессивное «меньшинство» не просто истребляет это большинство, а перерождает в свое подобие,** совершенно не думая о том, что такое лавинообразное перерождение приведет к скорой смерти человеческое сообщество, как и приводят к скорой смерти небольшое число раковых клеток, **600 триллионов живых клеток человеческого организма.** По этой причине информационной независимости и полной самодостаточности, даже одна или несколько раковых клеток, которые сохранились в человеческом организме после хирургического удаления опухоли, могут спровоцировать лавинообразный рост повторной опухоли. А для человеческого организма, ослабленного хирургическим вмешательством, повторный рецидив раковой опухоли будет равнозначен неизбежной смерти. **Ведь собранные в Содоме и Гоморре сексуальные извращенцы и педофилы были уничтожены хирургическим методом почти пять тысяч лет назад. Но ген этой заразы сохранился в земном человечестве, и в настоящее время метастазы этой ужасной болезни поражают все большее количество наций и народов.** Когда содомиты станут большинством, то резервация потребуется уже не для них, а для тех, кто благодаря религии, приобрел иммунитет от этой заразы. Поздно что-то менять. Чтобы истребить болезнь, надо уничтожать не отдельные города или нации, а половину населения земного шара.

В настоящее время медики, биологи и физики борются с раковыми опухолями путем облучения раковых клеток радиоактивными изотопами или методами химиотерапии. Совершенст-

вование этих методов идет по пути локализации воздействия радиоактивных изотопов точно в место скопления раковых клеток. Этот метод приносит зримый и ощутимый эффект. Раковые клетки иногда полностью уничтожаются и человек выздоравливает. Но, несмотря на всю эффективность методик химиотерапии, этот метод сравним с ремонтом часового механизма с помощью молотка и зубила. Выковыривая ненужные колесики, мы неизбежно повреждаем и те колесики, которые необходимы для стабильной работы часового механизма. Можно ли на современном уровне науки что-то усовершенствовать в борьбе с раковыми заболеваниями? Наверное, можно, если понять, истинную причину, по которой раковая клетка перерождает в свое подобие здоровые клетки человеческого организма. Если принять, что первопричиной образования первичной раковой клетки являются отходы жизнедеятельности молекул канцерогенных химических веществ, которые с периодичностью 100—10 миллиардов в секунду выбрасываются из их утроб в виде пакетов полевых структур, **то логически предположить, что и раковые клетки являются живыми канцерогенами.**

Но чтобы стать живым канцерогеном, клетка здорового организма, поглощая пакет квантов отходов жизнедеятельности молекулы канцерогена, поглощает вместе с этим пакетом и пакет антиинформации. В большинстве своем эти отходы во время микровзрыва уничтожают живую клетку и антиинформация самоуничтожается. Но если пакет отходов не заденет наследственные структуры ДНК-молекулы, а поглотится вспомогательными структурами живой клетки, то антиинформация канцерогена не уничтожится, а перепишется в материал клеточной биоплазмы и станет воспроизводиться, как информация ДНК-структуры. **Вот это и приводит к образованию живой раковой клетки. Принцип работы живого организма основан на том, что живые клетки, в полном подобии с «мертвыми» атомами и молекулами, с определенной скоростью непрерывно обмениваются и передают друг другу энергетическую пищу в виде пакета квантов полевых форм. Но в этих же энергопакетах непрерывно передается и управляющая информация, приводящая клетки того или иного органа человека к единой гармонии.** Молекула канцерогена, хотя и ведет себя как живое существо, но не способна к делению. Она непрерывно генерирует вокруг себя энергетические пакеты квантов, на которых записана антиинформация. Укутав такую молекулу в кокон мертвых клеток, человеческий организм лишает ее возможности делиться антиинформацией с

живыми клетками, а при первой возможности выбрасывает из организма. Совсем другое дело, если антиинформация канцерогена закрепится на биоматериалах живой клетки.

В этом случае клетка перерождается в информационно независимую от телесного организма человека, раковую клетку. **В пищевую энергетику, которая получает раковая клетка от здоровых клеток, она вносит, закрепленную на ее биоструктурах, антиинформацию и передает эту энергетику и антиинформацию соседним здоровым клеткам, как управляющую информацию от центра управления.** Получив такую пищевую энергетику с алгоритмическим файлом антиинформации, здоровая клетка перерождается в раковую клетку и появляется новый источник регенерации и размножения антиинформации канцерогена. На первых этапах процесс перерождения носит линейный характер, но когда количество раковых клеток в опухоли достигает критического значения, то по физическим законам образуется информационный центр раковой опухоли как единого живого существа и начинается лавинообразная цепная реакция поражения всего здорового человеческого организма. Появляются раковые метастазы, и в каждой раковой метастазе раковые клетки не только питаются энергетикой здоровых клеток, но и с помощью обменных процессов перерождают здоровые клетки на границе опухоли в свое раковое подобие.

В чем трудность борьбы с раковыми опухолями? **Первая трудность заключается в том, что здоровые клетки не воспринимают раковые клетки как своих врагов и щедро делятся с ними своей энергетикой и информацией, как с вполне здоровыми клетками того или иного органа человеческого организма.** По этим же причинам, они принимают от них искаженную антиинформацией энергетику, как полезную и необходимую пищу для поддержания собственной работоспособности, и тут же сами становятся раковыми клетками. **Вторая трудность** заключается в том, что жизнестойкость «упрощенных» раковых клеток во много раз выше жизнестойкости здоровых клеток человеческого организма. Отделенный от человеческого организма здоровый орган при всех равных условиях погибает раньше, чем клетки раковой опухоли. Когда медики «бомбят» раковую опухоль фотонами гамма-квантов или альфа- и бета-частицами изотопов радиоактивных материалов, **то за каждую раковую клетку они уничтожают не менее семи здоровых клеток человеческого организма.** Конечно, самый эффективный метод борьбы с раковыми заболеваниями был бы реализован, если ученым удалось распознать

алгоритм антиинформации, который порождает раковую клетку. В этом случае достаточно ввести в раковую опухоль вещество-катализатор, которое будет уничтожать алгоритмическую антиинформацию, и рост раковой опухоли прекратится. **В этом случае борьба с раковыми заболеваниями стала бы подобна борьбе с компьютерными вирусами.**

Но совершенно неясно, в каком виде и в какой форме, хранится алгоритмическая информация в квантах полевых форм материи, и чем отличается информация от антиинформации? Да и не верю я, что в ближайшие сто лет эта тайна будет раскрыта. Остается один путь — путь слепого эксперимента. Готовых рецептов нет. Можно экспериментировать с гироскопами, изготовленными из различных материалов или вводить в опухоль, с последующим выводом, охлажденные канцерогенные вещества, чтобы они отбирали от раковых клеток их энергетическую пищу вместе с пакетами антиинформации. **Идея временного замораживания раковых клеток прямо на месте опухоли, может быть вполне перспективной идеей.** Очень важно найти и классифицировать все канцерогены, которые вызывают те или иные раковые заболевания, тщательно изучить спектры их поглощений и излучений, и попытаться сконструировать вещества-антиподы по спектральным характеристикам канцерогенов. **По крайней мере, ясно, что специалист, который посвятит свою жизнь борьбе с раковыми заболеваниями, должен быть не просто медицинским работником, а одновременно высококлассным химиком, физиком, биологом и генетиком на уровне доктора наук, понимающим, какие процессы приводят к образованию раковых клеток.** Чтобы приблизиться к этой теме, вкратце рассмотрим, почему ртуть является канцерогеном и как она попадает в человеческий организм?

7. Канцерогенные свойства ртути

Я не буду приводить цифры, но все мы знаем, что ртуть является тяжелым металлом, значительно тяжелее воды. Возникает первый вопрос, каким же способом этот тяжелый металл переходит в парообразное состояние и попадает вместе с воздухом в организм человека? Для ответа на этот вопрос, надо вспомнить, три вещи. **Во-первых**, ртуть, как и все химические элементы, со скоростью примерно 10—100 миллиардов в секунду, образует «дырки» в защитной орбитали электронных оболочек, чтобы поглотить кванты тонких энергий для подпитки энергетики атомного ядра и выбросить из себя пакет энергетических отходов. **Не сама ртуть, а продукты ее жизнедеятельности в виде высоко-**

энергетических пакетов полевых форм материи, и являются теми канцерогенами, которые, взрываясь подобно микробомбе вблизи здоровых клеток, приводят к точечному повышению температуры до тысяч градусов Цельсия. Здоровые клетки, по соседству с молекулой ртути от этих микровзрывов или умирают, или сильно повреждаются. Этот взрывпакет наделен к тому же алгоритмическим файлом антиинформации, который при некоторых обстоятельствах может переписаться в структуры здоровой клетки и переродить ее в раковую клетку. Тогда уже не только молекула ртути, но и сама раковая клетка начнет генерировать и размножать антиинформацию, передавая ее вместе с энергетикой соседним здоровым клеткам человеческого организма.

Во-вторых, в обычных условиях земной атмосферы, ртуть находится в жидком состоянии и по законам квантовой физики, ее электронные орбитали находятся на втором энергетическом уровне. Свойство ртути реагировать на прирост температуры пропорциональным изменением объема, указывает на то, что, поглощая кванты тепловой энергии и фотоны лучевой энергии Солнца, часть молекул ртути переходит на второй и третий энергетический уровень электронных орбиталей. То есть, по сравнению с твердым состоянием, объем некоторых молекул ртути в 729 раз больше объема молекулы ртути в твердом состоянии. Естественно, что и плотность молекулы уменьшается в 729 раз, и становится сравнимой с плотностью молекул газов химических веществ воздушной атмосферы. Но и это не помогло бы молекуле ртути оторваться от общей массы, **если бы перед выбросом из собственных недр отходов жизнедеятельности, молекула ртути не поворачивалась своим отверстием к земной поверхности.** Этот процесс мы уже рассматривали применительно к молекулам воды. Благодаря спиновому числу, равному половине единицы для всех атомов и молекул химических веществ, атомы и молекулы всех веществ поверхности земного шара, чтобы поглотить кванты фотонов внешних источников, частично поляризуются перпендикулярно земной поверхности по вектору уменьшения поля гравитации. Другими словами, когда идет поглощение энергетической пищи, то отверстия дырок части атомов и молекул направлены вверх, а затем молекулы поворачиваются на 180 градусов и извергают из себя избыток энергетики в сторону поверхности земли.

Угол, под которым фотон входит в дырку молекулы, образует равноценный момент силы, который **корректирует спин вращения, и потому для световых фотонов угол отражения всегда ра-**

вен углу падения. Но энергетика отражения всегда меньше энергетики падающего потока абсолютно для всех материальных тел. Львиная доля энергии фотонов прозрачных и непрозрачных тел, поглощается поверхностными молекулами вещества и передается для энергетической подпитки ее глубинным структурам. При этом угол преломления прозрачных тел зависит от материала прозрачного вещества. **Но ошибочно думать, что световые фотоны перемещаются внутри прозрачного вещества, лавируя между атомами и молекулами.** Нет, они перемещаются по транспортной цепочке атомов и молекул прозрачного вещества таким образом, что захватываются дырками электронных оболочек и при повороте электронной оболочки на 180 градусов собственного спина, выбрасываются из дырки молекулы прозрачного вещества и передаются другой молекуле. **По этой причине скорость света в прозрачных веществах меньше скорости света в вакууме, а также за счет разности хода фотонов различных энергий в трехгранных призмах, происходит разложение белого цвета сплошного спектра на семь цветов радуги.** Чтобы не уйти от темы, мы не будем погружаться в дебри волновой теории и физики оптических процессов. **Важно запомнить, что фотоны света в прозрачных средах бесчисленное количество раз поглощаются молекулами прозрачного вещества и воссоздаются вновь в первозданном виде, но из-за огромной скорости процесса мы этого не замечаем, считая, что луч света или пакет фотонов пронизывает материал прозрачного вещества как пустое пространство.**

В качестве примечания надо отметить, что есть и другие причины для поляризации молекулярных спинов молекул воздушной атмосферы. Но их значение больше сказывается не в плоскости перпендикулярной к поверхности земли, а в плоскостях, параллельных земной поверхности. **Одним из таких главных поляризаторов, который приводит к образованию антициклонов и циклонических вихрей и смерчей, является перепад атмосферного давления.** Но эту проблему мы будем рассматривать в специальной главе, посвященной зарождению и развитию смерчей и циклонов земной атмосферы.

8. Ракетный принцип перехода молекулы ртути в атмосферу воздуха и физика образования атмосферной облачности

Возвращаясь к молекуле ртути, можно констатировать, что, та молекула ртути, которая оказалась на поверхности ртутной капли в условиях земной атмосферы, будет работать как совершенный и самодостаточный ракетный двигатель. Повернувшись от-

верстием вверх, она поглотит часть фотонных квантов солнечной энергии и полевые кванты воздушной атмосферы и при достаточной внешней энергетике импульсно перейдет в третий или четвертый энергетический уровень электронных оболочек. При этом ее радиус импульсно, со скоростью света, увеличится в 2,25 или в 4 раза по сравнению с жидким состоянием, и породит сферический вектор силы отталкивания. В нижней полусфере действие этого вектора оторвет молекулу ртути от поверхности капли, а в верхней полусфере освободит атмосферу от атомов и молекул воздушной среды. Кроме того, переход на четвертый уровень энергетики, по законам квантовой механики, увеличит объем молекулы по сравнению с твердым состоянием в 4096 раз. **Желающие могут самостоятельно подсчитать, что плотность молекулы ртути в четвертом энергетическом состоянии будет сравнима с плотностью паров воды и плотностью атомов и молекул азота и кислорода воздушной атмосферы.** Но и это еще не все. Перед тем, как выбросить из себя пакет квантов в качестве производственного отхода, молекула ртути поворачивается **«соплом» к поверхности капли, из которой она только что вырвалась, и со скоростью света выстреливает этот взрывпакет из своих недр, полностью уподобляясь стартующей с космодрома космической ракете.** При этом в качестве стабилизатора направления и гироскопа используется спин атомного ядра.

Однако надо заявить, что так, как ведет себя стартующая с водной поверхности молекула воды или молекула ртути, покидающая ртутную каплю, есть более совершенный процесс, чем процесс старта и полета космической ракеты. **Можно даже сказать, что старт и полет рукотворной ракеты есть лишь жалкое подобие природного непрерывного процесса отрыва от поверхностей суши и вод миллиардов тонн воды и их путешествия на высоты образования облачности земной атмосферы.** Ведь космическая ракета для набора заданной скорости использует двигатель, максимум в три ступени, и всю энергию реактивного отрыва от поверхности земного шара изначально несет в своих недрах. По мере подъема ракета поочередно сбрасывает отработанные ступени для уменьшения собственного веса, и только этим способом, с малым коэффициентом полезного действия и с нарушением экологии, решается задача выхода ракеты на орбиту спутника Земли или полета к другим планетам Солнечной системы. Ракетный принцип повсеместно используется атомами и молекулами и даже полевыми формами материи, но способы использования ракетного принципа настолько совершенны,

что никакого нарушения экологии не происходит, а сама наука даже не замечает эти ракетные принципы в реальной действительности. Ведь когда электроны проводника, выстроившись в транспортную цепочку, передают со скоростью света электрические заряды друг другу, то по закону реактивной отдачи сами электроны со скоростью несколько миллиметров или сантиметров в секунду, (в зависимости от силы тока и напряжения), перемещаются в обратную сторону. **Но где сказано, что это перемещение электронов вызвано реактивной отдачей? И что может другое лежать в основе такого нестандартного и парадоксального поведения электронов?**

Колоссальная и красивая кинетическая теория газов основана на том, что атомы и молекулы являются упругими шарами, но куда же деть энергетическое взаимодействие обменных процессов, которые непрерывно происходят во всех газовых и даже твердых состояниях материальных масс? Куда деть «давление света», которое неизбежно возникает как реактивная отдача при взаимодействии фотонов лучевых энергии с атомами и молекулами химических элементов и их соединений? Хаотичное броуновское движение вызывается не слепым упругим отталкиванием молекул друг от друга, а тем, что одна молекула при сближении с другой молекулой передает ей со скоростью света пакет полевых квантов тонких энергии. **Реактивная отдача при этом энергообмене и вызывает последующее разбегание молекул друг от друга.** Ну а если бы молекулы воды не использовали этот реактивный принцип, то никакое образование облаков и последующих дождей в природе невозможно было осуществить, а значит, и само существование земной жизни было бы невозможно.

Поляризуясь, благодаря спиновому числу и градиенту поля гравитации, дырками в направлении земной атмосферы, молекулы воды (как, впрочем, и молекулы канцерогенной ртути), образуют внутри себя низкое давление и поглощают не только фотоны лучевой энергии, но и кванты полевых структур, которые образованы в результате разборок в верхних слоях атмосферы опасных для жизни фотонов лучевых энергий внешних источников, включая Солнце. При этом поглощении, по закону реактивной отдачи, молекулы прижимаются к поверхности. Если одного цикла поглощения будет недостаточно, то при повороте на 180 градусов из «сопла» молекулы воды или ртути не будет реактивного выброса. При следующих поворотах на 180 градусов продолжится энергетическое насыщение внутреннего объема молекулы до тех пор, пока по закону квантовой механики, молекула импульсно не пе-

рейдет на более высокий уровень энергетического состояния. Ее объем резко увеличиться и при этом она незначительно оторвется от поверхности и сравняется по плотности внутреннего объема с плотностью молекул газа воздушной атмосферы. **Тут-то ей и потребуется собственный реактивный двигатель.** Поляризуясь соплом в направлении центра тяжести Земли, молекула воды или ртути со скоростью света испустит внутренний пакет накопленных квантов и по закону реактивной отдачи устремиться вверх, в противоположную сторону от земной поверхности. **При этом она еще и импульсно уменьшится в объеме, что будет только способствовать ее подъему, уменьшая вероятность столкновения с молекулами газовой среды воздушной атмосферы.** За счет одного цикла вряд ли молекула ртути или воды отойдет от стартовой площадки на значительное расстояние, но ведь за первым циклом со скоростью порядка 10—100 миллиардов в секунду последуют другие точно такие же циклы!

В зависимости от температуры, насыщенности воздушной атмосферы фотонами лучевой энергии и их осколками и еще многих статистических параметров, экспериментально установленных молекулярной теорией газов, **миллионы тонн молекул воды ежесекундно и ежечасно добираются до высот образования атмосферной облачности.** Но молекулы воды там не отдыхают, а работают, как непревзойденные по технологическим критериям инструменты. Они перерабатывают и безопасно спускают на поверхность Земли миллиарды киловатт полевых форм материи, включая небесное электричество, кванты тепловой и магнитной энергии, а также непосредственно фотоны того спектра излучений, которые безопасны и полезны для человека, растительного и животного мира нашей планеты. **При этом я совершенно уверен, что ни одна молекула воздушной атмосферы по случайным обстоятельствам не имеет никакой вероятности покинуть земную атмосферу.** Именно отрицательная температура абсолютного нуля делает ее безучастной к поглощению фотонов солнечной энергии и уменьшает ее объем и размеры до минимальных величин первой боровской орбиты. В этой ситуации молекула, под действием вектора силы земного притяжения, камнем падает вниз к земной поверхности, но, достигнув высот, где температура меньше температуры абсолютного вакуума, молекула прекращает падение и снова включается в активную работу. **Конечно, молекула ртути не может подняться на высоты образования облачности. Она работает по сбору осколков фотонов, а может быть и космических излучений вблизи земной поверхности. Ее работа по-**

лезна для мира «живой» природы, но молекула ртути становится канцерогеном, когда она с воздухом или загрязненными продуктами питания попадает в человеческий организм.

Именно ее способности непрерывно поглощать из окружающей среды разобщенные кванты полевых форм материи в виде осколков фотонов и космических лучей, а затем, со скоростью света, выбрасывать их из своей утробы в виде высокоэнергичного пакета, сравнимого по энергии с энергией фотонного гамма-кванта, и представляет главную опасность для человеческого организма. Если все клеточные структуры человеческого организма, все его органы и системы работают на «**расщепление**» пищевой энергетики на мелкие кванты полевых форм для обеспечения энергетической подпитки и информационного взаимодействия клеточных структур человеческого организма, **то молекулы канцерогенных веществ, производят прямо противоположное действие. Они собирают из человеческого организма тонкие кванты полевых форм материи в качестве собственной энергетической пищи и формируют из них мощные сгустки или энергетические взрывпакеты, подобные фотонным гамма-квантам, но более низкой энергетики.** Когда такой взрывпакет со скоростью света выстреливается с высокой частотой из сопла молекулы ртути или какого-либо другого канцерогенного вещества, тогда и проявляется эффект канцерогенности в виде разрушения клеточных структур, а еще хуже, в виде перерождения здоровых клеток в раковые клетки человеческого организма. В здоровом организме молекула канцерогенного вещества окутывается в кокон мертвых клеток и выводится из организма.

Однако такой благоприятный исход из-за загрязнения окружающей среды и разрушения экологии планетной биосферы случается все реже, о чем свидетельствует повсеместный рост числа раковых заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если соотносить вредность радиоактивных веществ с вредностью нерадиоактивных канцерогенов, то еще не ясно, какие из них более губительны для человеческого организма. Радиоактивные вещества извергают из своих недр фотоны гамма-квантов (более мощные, чем взрывпакеты квантов нерадиоактивных канцерогенов), бета-частицы в виде потока электронов и альфа-частицы в виде потока нейтронов атомных ядер или каких-то элементарных частиц осколков деления атомного ядра. **Все эти вредные излучения и частицы тоже являются отходами жизнедеятельности, вернее, отходами умирания молекулы радиоактивного элемента.** Однажды развалившись на составные час-

ти, радиоактивная молекула теряет свою опасность и прекращает уничтожать живые клетки близкого окружения. Поэтому попадание внутрь организма небольших масс радиоактивных веществ с малыми полупериодами распада для здорового организма может пройти совершенно незаметно и не отразиться на его здоровье. Сам я 11 лет служил на атомной подводной лодке Северного флота и находился не менее 6—7 лет в периоды автономных подводных плаваний, в непосредственной близости (на расстоянии 20—30 метров) от работающих атомных реакторов. Мне сейчас 67 лет, и, как видите, я еще нахожу силы поделиться с читателями своими соображениями по поводу некоторых фундаментальных положений современной науки.

К сожалению, хотя здание современной науки построено на зыбком основании домыслов и предположений, не подтвержденных экспериментальными данными, на скорое изменение научной парадигмы я не надеюсь. В качестве примера научной ретроградности, закостенелости и субъективизма, можно вспомнить отрывок из книги Владимира Губарева «Атомная бомба», (Изд-во «Алгоритм», Москва, 2009 год). На стр.484 автор упоминает некоего члена-корреспондента АН СССР А.А. Максимова, который в 1951 году, опубликовал статью в газете «Красный флот» о том, что квантовая теория атомного ядра и теория относительности являются лживыми идеалистическими теориями буржуазной науки, которые должны быть осуждены и исключены из преподавания и научной практики. **Конечно, делить науку на советскую и буржуазную мог только провокатор.** Но ведь это был 1951 год, когда США уже применила атомные бомбы против японских городов Хиросима и Нагасаки, а в августе 1949 года советские ученые под научным руководством академика Игоря Васильевича Курчатова, на основе квантовой теории атомного ядра провели успешные испытания первой советской плутониевой атомной бомбы. Казалось бы, что будь у А.А. Максимова хоть какие-либо «ученые» мозги, он мог бы разобраться, что без квантовой теории атомного ядра использовать цепную реакцию деления атома для производства атомного оружия не смогли бы ни американские, ни советские физики. **Как можно отрицать очевидную истину и оставаться членом-корреспондентом АН СССР?** Но я думаю, что мозги у него были, но только по личному субъективизму или по злому умыслу работали в обратную сторону.

Ему хотелось не истины, а уничтожения советской физической школы и уничтожения гениальной плеяды советских физиков, которые разрушили монополию США на владение атомным

оружием. Когда на статью не среагировали руководители Советского государства, А.А. Максимов обратился с научно-политическим доносом непосредственно к Лаврентию Берия. Выдержки из этого доноса на советских физиков приведены на стр. 486 книги Владимира Губарева. Не буду приводить целиком этот позорный донос, приведу лишь маленькую выдержку: «**Как известно, вейсманизм-морганизм опирался на воззрения таких физиков, как Шредингер (основатель квантовой механики), теория резонанса в химии опиралась на воззрения В.Гейзенберга (другой основатель квантовой механики), космологические бредни о замкнутой и конечной Вселенной опираются и исходят от А. Эйнштейна и т.д. и т.п. Все сторонники такого рода воззрений сейчас находят в академике В.А. Фоке главаря. Нет сомнения, что такого рода воззрения ничего общего с наукой не имеют и будут разбиты».**

Лаврентий Берия знал атомную проблему изнутри, поэтому доносы безграмотного провокатора от науки с ученой степенью члена-корреспондента АН СССР остались без трагических последствии для советских физиков. Теоретическая база для электронной, химической и атомной промышленности СССР осталась в целости и сохранности. Более того, Берия обязал журнал «Вопросы философии» напечатать опровергающую статью физика и академика В.А.Фока, что умерило пыл научного провокатора А.А Максимова. Но самое интересное в этой истории как раз и заключается в том, что А.А. Максимов еще 25 лет, вплоть до 1976 года, оставался действующим членом-корреспондентом АН СССР и неоднократно баллотировался на академика по инициативе «философов» марксизма-ленинизма. Академики-физики были на страже и не дали ретрограду от науки стать действительным членом Академии наук. Кстати говоря, покойный академик Виктор Вейник, которого я ценю как великого экспериментатора и автора идеи о безопорном движении материальных тел вселенского пространства, тоже не верил в теорию относительности и поносил А.Эйнштейна как лжеученого. Конечно, пока не поймешь двоичную природу центра тяжести атомов и молекул и центров тяжестей небесных тел, объяснить физический смысл формул теории относительности невозможно. В книге Владимира Губарева «Атомная бомба» на стр. 327 приводится такой случай, когда один из учеников задал маститому физику, сорокалетнему члену-корреспонденту Академии наук и будущему академику Л.А. Арцимовичу вопрос о том, как объяснить деформацию времени в функции скорости.

Такая деформация времени вытекает из известной формулы теории относительности. Ученый подумал и честно ответил: «**Понять этого нельзя, я тоже этого не понимаю, надо просто привыкнуть, что это — так**». Эти слова свидетельствуют о том, что советские ученые, принимая теорию относительности как основу физической науки, руководствовались больше личной интуицией, а также результатами научных экспериментов, чем пониманием физики процесса поведения материи в пограничных состояниях. Современные ученые академического уровня, принимающие теорию относительности как научную данность, и руководствующиеся ей в своих научных изысканиях и экспериментах, недалеко ушли от академика Л.А. Арцимовича. Именно потому, что они принимают ее как привычную данность, и не пытаются понять, что же происходит на реальном физическом уровне в атомах и молекулах вещества, когда скорость атомов и молекул приближается к скорости света? **Я думаю, что и современные академики не только России, но и всего мира, не смогут вразумительно ответить на вопрос, почему на скоростях близких к скорости света, для материальных масс время замедляется, а вот на поведение фотонов лучевых энергий, движение по пространству со скоростью света, никак не влияет?** Причем такая скорость является единственным способом перемещения фотонов лучевой энергии, всего множества вселенских объектов.

Но разве дело только в теории относительности? На простой вопрос, почему у каждого физического тела произвольно изменяемой формы автоматически образуется центр тяжести, местоположение которого и ученые-то могут определить лишь после длительных расчетов, да и то, с некоторым приближением, ни один ученый не может дать вразумительного ответа. При этом за объяснение причин нельзя принимать математический аппарат бесконечно малых и дифференциального исчисления Исаака Ньютона и Лейбница. Этот **математический аппарат лишь доказал наличие центра тяжести у небесных и всех материальных тел вселенского пространства, но он не показал и не может показать истинную физическую причину, по которой всякое макро- и микроматериальное тело конечной массы имеет центр тяжести. Никто из современных ученых не может ответить и на самый простой вопрос: «что такое масса»?** В центре Европы построен мощнейший циклотрон, на который затрачены огромные финансовые средства, для того чтобы влезть в глубины атомного ядра и отыскать там носителя массы. Строительство этого подземного физического объекта невиданной мощности,

как раз и показывает не абсолютные знания современных физиков, а **их абсолютную глупость и глубину заблуждения в понимании простых и сложных физических процессов.**

Никаких первичных массообразующих **кварков** в протонах и нейтронах атомного ядра нет и быть не может! Таких безответных вопросов, которые имеют только математическое объяснение, но не имеют физического объяснения, в фундаментальной физике подавляющее большинство, и на всех на них она не дает вразумительного ответа. А ведь по математической логике, основанной не на физике, а на отвлеченной и оторванной от материи математике, невозможно себе представить, чтобы имеющие конкретную массу протоны и нейтроны, в реальности не несли в себе никаких первичных массообразующих частиц. А так оно и есть, протоны представляют собой связанные цепочки механических квантов. **Все эти факты и свидетельствует, что современная наука зиждется не на реальных знаниях, а на субъективизме привычек и веры в авторитеты.** Современную науку, как и науку недалекого прошлого, двигали и движут не рыцари научной истины, а научные кумиры, и к великому сожалению, заблуждения этих кумиров, становятся непререкаемой научной истиной. Но время камень точит, а **новые идеи рождаются не из песка, а из размышлений и поисков человеческого разума.** Многие ученые по праву считают себя «рыцарями» истины. Вот на научных «рыцарей» я и надеюсь, излагая такие взгляды на природу материи, которые противоречат общепризнанным фундаментальным законам современной науки.

Возвращаясь к теме, надо сказать, что нерадиоактивные канцерогены, которых полно в современных продуктах питания, при попадании в человеческий организм более вредны для здоровья человека, чем внешние источники радиоактивности. От внешних источников радиоактивности, зная об их наличии и опасности, человек может защититься, поменяв место работы или сменив место жительства. А вот попавшие внутрь организма канцерогенные вещества будут лет сорок работать, не снижая активности, в режиме генерации из своих внутримолекулярных недр опасных для живых и здоровых клеток, пакетов тонких квантов полевых форм, каждый раз с периодичностью 10—100 миллиардов в секунду, выстреливая их из своих недр со скоростью света. При этом, чем более активен здоровый человек, чем больше пищевой энергетики потребляет его организм, тем больше будет пищевой энергетики и для паразитирующей в его теле молекулы ртути или молекулы какого-либо другого канцерогена. **По некоторым кос-**

венным данным радиоактивные вещества убивают клетки, но раковые перерождения клеток от радиоактивных облучений происходит крайне редко. На этом принципе и основано лечение раковых опухолей с помощью облучений радиоактивными источниками и веществами.

Конечно, если внутрь человеческого организма попадет радиоактивный материал с большим периодом полураспада, да еще и в больших количествах, то человек все равно погибнет раньше времени, но причиной его гибели станет или острая форма лучевой болезни, или вялотекущая форма этой болезни. Ведь и в обычных условиях миллиарды клеток в человеческом организме ежедневно умирают, а им на замену рождаются новые клетки. **Без такого частичного умирания и частичного обновления никакой человеческий организм существовать не может.** Но в обычной экологии всеобщего загрязнения, когда количество вредных веществ в воздухе и продуктах питания не превышает предельно допустимых концентраций, человеческий организм может существовать около 120 лет. Это предельный возраст долгожительства современного человечества, который невозможно обойти и перепрыгнуть никакими медицинскими и экологическими ухищрениями. Если человек живет в благоприятных условиях окружающей среды, потребляет экологически чистую пищу, имеет здоровую наследственность и непрерывно трудится, то в его организме наступает баланс, когда на место ежедневно погибающих и умирающих от времени живых клеток, организм человека формирует точно такое же количество новых клеток. При этом баланс может изменяться в широких пределах в ту или иную сторону. **Собственно говоря, по тому же принципу динамического баланса живет и «мертвая» материя.**

Мы сейчас не будем выяснять причины, по которым биологический возраст человека ограничен средним возрастом в 120 лет, потому что в данной книге рассматриваются не биологические, а материальные объекты. Но читатели могут понять причины ограниченности человеческой жизни, на примере рассмотрения ограниченности жизни и срока службы многих конструкционных материалов, проходящих эксплуатацию в критических условиях сверхвысоких температур, электромагнитных излучений, давлений и повышенной радиоактивности. **Если графитовые стержни в промышленных ядерных энергетических установках не *поменять через сорок лет эксплуатации, то они теряют свои* свойства, а главное их способность прерывать цепную реакцию деления атомных ядер резко сокращается.** Такая небреж-

ность может привести к тепловому «грязному» взрыву типа чернобыльской катастрофы, без внешних видимых причин. Из-за ограничения объема книги тему старения конструкционных материалов мы рассматривать не будем. Но эта тема уже вопиет сама о себе непрерывными техногенными катастрофами и тяжелыми авариями всевозможных технических средств, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и комфорт современного человечества.

9. Миры Минковского и трехмерный мир нашей Вселенной

Совершенно очевидно, что если бы во Вселенной существовала материальная сущность, которая имела меньшие размеры, чем первичный квант пространства, определяемый параметрами длительности первичного кванта времени, то такая материальная сущность, с истинно «нулевыми» параметрами времени и расстояний, легко бы вошла в любую «дырку» бесчисленного множества атомов и молекул физического мира и оказалась в информационном пространстве, вне пределов нашей Вселенной. Немецкий математик Герман Минковский, оперируя формулами кинематики теории относительности и рассматривая пространство и время как единый четырехмерный континуум, с помощью математического аппарата разделил единый четырехмерный континуум на два. **А затем путем формальных преобразований, свел два исходных многообразия к единому многообразию, где каждая точка нового многообразия отождествлена с единым четырехмерным континуумом нашей Вселенной.** У него, в результате формальных, абсолютно правильных математических преобразований, получился двухмерный график, на котором по оси ординат откладывается время, а по оси абсцисс пространство.

На графиках мира Минковского формально можно изобразить множество пространственных миров, которые живут как в нашем будущем, так и в нашем прошлом. Многие ученые восприняли работу математика Минковского как доказательство существования внеземных цивилизаций в нашей Вселенной или существование «параллельных» миров, совмещенных с пространством нашей Вселенной. Немало поломав голову со сложным математическим аппаратом Минковского, и разобравшись с положением наблюдателя в системе множественных миров, могу заверить своих читателей, что **Минковский формальным математическим способом доказал не наличие множественности миров в нашей Вселенной, а математически доказал наличие Бога.** Дело

в том, то наблюдатель его миров-графиков должен находиться вне рамок нашего пространства, то есть там, где кванты времени и пространства равны нулевому значению. **Если привязываться к нашей схеме бублика и «дырки», то наблюдатель, чтобы увидеть множество миров, должен по дырочному переходу выйти из нашего квантового пространства, в то пространство, где время и пространство равны нулевому значению.** А это и есть недосягаемое для любого материального и даже духовного тела информационное пространство Творца Вселенной не от Мира Сего. **Но кто же будет сомневаться, что Творец, сотворивший нашу Вселенную, не имеет других Вселенных, которые сотворены раньше или позже нашей Вселенной?**

С другой стороны, единственность линии, которая тождественна четырехмерному континууму нашего вселенского пространства, является доказательством единственности земного человечества в нашем вселенском пространстве. **Никаких параллельных миров в нашей трехмерной Вселенной не существует**, а все пространственно-временные аномалии связаны с тем, что самоорганизованные объединения квантов тонких энергий имеют способность телепортировать сами себя и захваченные ими предметы или телесные организмы на любые расстояния и удерживать их тот или иной промежуток времени. **Никаких гостей из будущего нет и быть не может, а вот гости из прошлого в качестве аномалии могут иногда появляться, что не противоречит, а соответствует материальным законам реального мира.** Феномен болгарской прорицательницы Ванги, как и феномены многих других людей на русской земле и по всему миру, которые отличались и отличаются феноменальными способностями психики человеческого разума или сверхвозможностями человеческого организма, указывает не на их информационно-духовную связь с Творцом Вселенной не от Мира Сего, а на их вольную, а чаще невольную информационную связь души или тела с духом «Владыки земли».

Такая кольцевая информационная структура чаще всего возникает по случайному стечению обстоятельств, во время поражения молниевым разрядом, шаровой молнией или даже после кратковременного состояния клинической смерти в результате катастроф и аварий. Дар Ванги не был даром от Бога Всевышнего. Поэтому православная церковь долго даже не освещала церковь, построенную на деньги Ванги. К таким же небожественным предсказателям относится и Нострадамус, предсказания которого всегда можно истолковать в двояком смысле. В этом смысле и Бог Израиля, который фактически является Богом «Ветхого За-

вета», тоже не является Богом Всевышним. Он не просто предсказывал, а клялся Самим Собою, что племя Иакова-Израиля, а значит, еврейский народ, получит в наследство все земли от Ефрата до Нила. В прошлом такой могучей империи еврейского народа на этой территории в официальном порядке никогда не было и не существовало. Хотя были исторические моменты, когда неофициальное влияние еврейского народа, так или иначе, распространялось на всю эту территорию. Посмотрите на политическую карту мира. Современный Израиль владеет лишь малым участком этой территории, а все его попытки реализовать клятву Бога Израиля натыкаются на непреодолимое сопротивление окружающих народов. Если Израиль применит против соседних народов термоядерное оружие, то жалкие остатки населения Израиля получат во владение не плодородные земли, а смертоносную пустыню, куда еще долго не ступит нога человека.

Несомненно, что безумие современных революций всего арабского мира северной Африки и Ближнего Востока, так или иначе связано с желанием Господа Израиля исполнить Свою ветхозаветную клятву и «подарить» народу Израиля мировую империю с территориями от берегов Нила до берегов Ефрата. Но вот разрешит ли Бог Ваал исполнить клятву Господа Израиля? Как повернуться трагические события безумных арабских революций? На эти вопросы не может ответить ни один тайный кукловод истории, и даже предсказатель человеческих судеб, подобный Ванге или средневековому Нострадамусу.

10. Где хранится информация вселенских законов?

Продолжая и дальше обдумывать квантовое свойство пространства и времени, неизменно приходишь к выводу, что эти кванты не могут быть сверхстабильными и неизменными величинами. Их изменяемость в незначительных пределах и порождает резонансные свойства материально-полевых структур вселенского пространства, которые приводят к появлению бесчисленного количества гармонических колебаний разного спектра и широкого диапазона. Эти колебания и есть то, что мы называем информацией. Действительно, я могу, например, часов пять говорить в диктофон, связанный с компьютером, чтобы выразить часть изложенных в этой книге мыслей. Компьютер переводит эти мысли по внутреннему алгоритму в аналоговый спектр колебаний, а затем и цифровой код, который можно вывести на экран компьютера для прочтения, а можно отпечатать или надолго оставить на электронных носителях компьютера. **Информация человече-**

ской мысли, превращенная в тот или иной набор байтов или мегабайтов информации, через электрическое возбуждение материальных тел, может быть записана для долговременного хранения в абсолютно крошечном объеме электронного носителя.

Но каким образом она там сохраняется, когда мы отделяем, хранитель информации от компьютера, или отключаем компьютер от электропитания? Эта информация никуда не исчезает и даже не умирает в невозбужденном хранителе информации, отключенном от сети. Она продолжает там функционировать и работать, но длительно сохраняется, потому что записана на таких материальных квантах, которые частично освободились от энергии и получили возможность хранить нестираемые файлы информации, которые вовсе не выглядят никакой информацией, а представляют собой дискретный или аналоговый набор частотных колебаний. **Кода мы поднесем чувствительный прибор, даже к отключенному серверу компьютера, то этот прибор легко считает все, что там записано.** В том-то и дело, что информация внутри сервера не только живет и функционирует в виде набора частотных колебаний, но и непрерывно переписывается на более тонкие носители, уничтожаясь на более энергичных носителях, а затем восстанавливается и размножается на более энергичных носителях. При этом для энергетической подпитки процесса сохранения информации используются энергокванты полевых форм материи, как самого сервера, так и энергокванты близкого окружения. Информационные колебания нестираемого носителя тем самым не только сохраняют информацию, но и при всякой возможности стараются размножить ее и передать для нестираемого закрепления, на любой другой носитель, независимо от того, находится сервер компьютера под питанием или отключен от сетевого питания. **Конечно, энергетика отключенного сервера мала, но она существует в реальности, а значит, есть возможность создать прибор, который будет с близкого расстояния полностью переписывать информационные файлы отключенного сервера.**

Известно, что информацией являются, не только мысли, но и изображения. С таким же успехом в крошечный объем запоминающего устройства можно загнать цифровую или аналоговую информацию фотоаппаратов или видеокамер, и свернуть изображения до величины отдельного микрочипа. **Но если этому научился человек, то, как же можно мыслить, что в природе такой механизм сбора и хранения информации не действует изначально?** Причем, чем меньше остаточной энергетики в бывшем

кванте материи, тем больший объем информационных файлов он может нестираемо хранить на своих внутренних структурах, и при всякой возможности размножать и передавать хранимую информацию более энергичным квантам, используя их же энергию для закрепления информации в виде частотных колебаний того или иного вида. В то же время, чем меньше остаточной энергии в материальном кванте, тем выше его информационное быстродействие, которое проявляется в том, что его частотный диапазон для хранения информации переходит в область сверхвысоких частот, которые не может зарегистрировать современная наука. Из всех этих рассуждений, следует важнейший вывод о том, что **материальный квант, который освободился от энергии до какого-то критического значения, получает способность хранить огромный объем алгоритмических файлов управления, а также и файлов информации о прошлых и настоящих состояниях тех материальных квантов, которые по роду энергетики, (энергетика массы, электричества, магнетизма или гравитации), были его наследственными предками.** Мы уже установили, что все полевые структуры материи порождаются из механической массы. А, израсходовав энергию, рано или поздно, переходят в центры тяжестей небесных тел. **Значит, центры массы, в виде центров масс отдельных материальных тел и предметов или центров тяжестей небесных тел, и являются главными хранителями и накопителями алгоритмической информации, как и всякой бытийной информации о прошлых и текущих состояниях материального тела.**

При необходимости, центр тяжести небесного тела, благодаря информационному посредничеству полевых структур материи, которые непрерывно взаимодействуют с внутренними объемами атомов и молекул и со всем множеством атомных ядер химических элементов и их соединений, может со скоростью света передавать нестираемую информацию в виде безусловных инстинктов поведения всему материальному объему небесного тела, обеспечивая **единство поведения бесконечно малых материальных квантов, как одного целого.** Благодаря прямой и обратной информационной связи центра тяжести со всеми материальными квантами подчиненного тела, обеспечивается не только текущая гармония материального мира, но по анализу отклонений, происходит непрерывная корректировка поведения подчиненного тела, что и проявляется в виде безусловного выполнения любым материальным телом установленных и не установленных наукой вселенских законов. **Те нежелательные флуктуации в от-**

дельных частях целого, которые могут привести к хаосу и потере управления, устраняются алгоритмическим разумом центра тяжести на основе анализа прошлых состояний и настоящего состояния.

Нужная информация в виде спектра колебаний направляется в этом случае не во все небесное тело, а только туда, где выявлены нежелательные флуктуации. Само же устранение нежелательной флуктуации происходит с использованием энергии как самой материи небесного тела в локальной области его поверхности или в его локальных недрах, так и с использованием энергии фотонных излучений внешних источников. **Практически это есть «предвидение» будущих, еще более разрушительных катастроф, и попытка предупредить будущий хаос малыми катастрофами.** Для планеты Земля такие автоматические «саморегулирования» часто чреваты катастрофическими последствиями землетрясений, наводнений, засух, смерчей и другими природными катаклизмами. Мы сейчас это не будем анализировать, чтобы не уйти от темы, но в череде последних атмосферных катастроф, связанных с засухами в центральных областях России и наводнениями во многих других районах земного шара, виновато само земное человечество. Механические массы и полевые формы материи подчиняются фундаментальным законам материального мира. **Но эти законы не витают в пустоте, а вмонтированы в виде нестираемых алгоритмических файлов в сами материальные тела.** Причем включать в действие тот или иной закон или алгоритм, как правило, определяет центр тяжести, руководствуясь собственной энергетикой, энергетикой тел взаимодействия и энергетикой среды обитания.

11. Информационные и энергетические свойства вакуума поля гравитации

Чтобы разобраться с этим вопросом, попытаемся определить причину, почему скорость света в вакууме на 207,5 километра в секунду меньше теоретической предельной скорости в 300 тысяч километров в секунду? Чтобы разобраться с причиной уменьшения скорости, пожалуй, надо начать с понимания того, почему температура абсолютного нуля равна минус 273 градуса Цельсия? Теоретические исследования показывают, что температура абсолютной пустоты вакуума должна равняться минус 300 градусов, а она на 27 градусов выше. В чем дело? Первое, что приходит в голову: **абсолютной пустоты не существует в природе, а вакуум заполнен какой-то тонкой энергией, которая и дает равномер-**

ный прирост температуры на 3 градуса по каждой пространственной координате. Всякое материальное тело взаимодействует с носителем этой тонкой энергии своими объемами. Куб от числа 3 переводит линейную температуру на пространственный эллипсоидный объем кванта массы. Вот и получается разница между теоретической и реальной температурой абсолютного вакуума в 27 градусов Цельсия.

Из этих примитивных расчетов следует важный вывод, **что энергетика вакуума, которая по сути дела и является энергетикой поля гравитации, равномерно распределена по пространству Вселенной без всяких «дырок» и локальных искажений.** *Многие ученые ошибочно принимают этот* **«нагрев»** пространства вакуума, за влияние фотонов лучевых энергий вселенских источников, в том числе и за влияние «реликтового» излучения. Но мы уже выше определили, **что любая энергия фотонного типа, не нагревает, а охлаждает вакуум поля гравитации, так как в процессе перемещения от источника к потребителю очищает цилиндрический объем пространства от умерших квантов поля гравитации, которые стали тепловыми квантами.** Если бы этого не происходило, то тепловая однородность вселенской энтропии давно бы привела к смерти поля гравитации, как главного базового элемента вселенской гармонии и хранителя вселенского пространства. Как раз разница в 27 градусов между теоретической и реальной температурой вакуума и свидетельствует о том, что **поле гравитации имеет материальную сущность, и эта материальная сущность не существовала до порождения материальных масс, а порождена самими материальными массами Вселенной в процессе их энергетической жизнедеятельности.** Причем энергетика **поля гравитации практически однородна по всем трем координатам вселенского пространства, не имеет пространственной ассиметрии и повышает температуру материи на 3 градуса Цельсия по каждой пространственной координате, независимо от направления и скорости перемещения материального тела.** Чтобы доказать этот вывод, достаточно мысленно поместить, например, термометр, нагретый до 50 градусов Цельсия, не в поле гравитации, а в теоретическую пустоту, в которой нет никаких материальных квантов. В таком гипотетическом пространстве тепловым квантам термометра нечего бояться взаимодействия с материальными квантами поля гравитации, и потому термометр покажет те же 50 градусов, какие и были у него при контакте с материальным миром.

Если в этой гипотетической пустоте термометр будет защищен от контактов с фотонами лучевой энергии внешних источников, (**а он будет защищен, так как фотоны обладают предвидением, и никакой фотон не рискнет погружаться в абсолютную пустоту, чтобы погибнуть от голодной смерти**), то температура термометра с течением времени будет медленно падать, а его масса уменьшаться. Не выбрасывая из своего тела ни одного фотона и ни одного кванта тепла, центр тяжести массы термометра выдаст сигнал управления и все атомы и молекулы начнут вырабатывать кванты поля гравитации и кванты магнитной энергии. То есть механическая масса в автоматическом режиме будет вырабатывать собственное пространство. Когда температура массы термометра опустится до минус 273 градуса, то процесс убывания массы и выработки собственных квантов гравитации прекратится, но масса термометра будет окружена некоторым объемом собственного поля гравитации, которое наполнено не только равномерной энергией, но и информацией. **Причем плотность информации, по ньютонову закону всемирного тяготения, будет распределена не равномерно, а убывать в обратной пропорциональности увеличения площади круга, радиусом которого является расстояние от центра тяжести массы термометра до того или иного кванта поля гравитации.**

Если поле гравитации термометра выйдет из пределов гипотетической пустоты и соединится с полем гравитации какого-либо небесного тела вселенского пространства, то центр тяжести массы термометра получит информацию о массе и расстоянии до этого небесного тела. Расходуя малое количество собственной массы, термометр начнет движение на сближение с небесным телом, по закону всемирного тяготения. Но я еще раз повторю, что в нашей замкнутой Вселенной такой **гипотетической пустоты, в которой отсутствовало бы поле гравитации найти невозможно.** По этой причине температура термометра сразу упадет до минус 273 градусов, и он начнет по закону всемирного тяготения перемещаться в направлении ближайшего небесного тела. Очень важно понять, что температура материи термометра упадет не по причине перехода квантов тонких энергий в пространство поля гравитации, **а потому что все кванты тепловых и электрических энергий впадут в состояние анабиоза и перейдут в недра внутренних пространств молекул и атомов материи термометра.** Вот это поведение атомов и молекул и является дополнительным опровержением реальности молекулярно-атомарной природы тепловой энергии, как механической энергии столкновения упру-

гих шариков. **Атомы и молекулы вещества термометра не могут передать свою механическую энергию не только абсолютной пустоте, но даже материальному полю гравитации.**

Такой процесс немыслим по понятиям молекулярной кинетической теории. По ее «понятиям», атомы и молекулы термометра должны долго-долго толкаться друг с другом, пока не израсходуют свою механическую энергию на «трение». Но в реальности термометр очень быстро опустится до отметки минус 273 градуса Цельсия, и всякое движение атомов и молекул прекратится. **Но поле гравитации абсолютного вакуума не отнимает от вещества этого термометра даже миллионной доли калории тепловой энергии! Механическое взаимодействие атомов и молекул прекращается, потому что все многообразие полевых квантов межмолекулярного и межатомного пространства самостоятельно «прячется» от квантов гравитации под внутренние оболочки защитных электронных орбиталей.** Когда изучающий серьезную науку ученый осмыслит и поймет это обстоятельство, ему проще станет разбираться со сложными формулами термодинамики, а главное, с применимостью тех или иных формул в зависимости от условий окружающей среды. **Не формулы определяют то или иное взаимодействие материи, а окружающая среда принуждает материю включать в работу те или иные алгоритмы поведения.**

Выше я говорил, что кванты гравитации, умирая, образуют кванты тепловой энергии. Значит, могут образовываться локальные неоднородности пространства вакуума, где температура поля гравитации начнет повышаться. **Но это и есть механизм автоматического саморегулирования!** Информационное локальное ослабление гравитации в такой саморазогретой неоднородности **превратит эту область в двустороннюю линзу рассеяния для любого пространственного направления.** Это усилит приток фотонов в эту гравитационную неоднородность с любого направления пространства Вселенной. Фотоны очистят локальную неоднородность от тепловых квантов, восстановят температуру в минус 273 градуса Цельсия, а заодно и ликвидируют саму гравитационную линзу рассеяния, **восстановив энергетическую однородность поля гравитации.** Разобравшись с температурой поля гравитации, перейдем к рассмотрению причины, которая приводит к уменьшению реальной скорости фотонов, на 207,5 км/сек, по отношению к теоретической скорости в 300 000 км/сек. Сразу же определимся, что фотон не является слепым сгустком электромагнитной энергии, который летит куда попало по случай-

ным направлениям. Его первоначальный импульс отрыва от материального микрокванта, **как и весь длительный или короткий путь движения, определяется информацией, которую он получает из окружающей среды.** Конечно же, фотон летит не в пустоте, а безопорно перемещается по энергетике поля гравитации. Взаимодействие энергии фотона с энергией поля гравитации происходит по всем трем пространственным координатам. **На это взаимодействие расходуется время, что и приводит к снижению скорости на величину 6 км/сек по каждой пространственной координате. Но это только половина истины.**

Не затрагивая множество волновых свойств фотонов типа когерентности, дифракции и других свойств, вспомним, что по экспериментальным наблюдениям траектория фотонных потоков вблизи массивных тел незначительно искривляется. Только что приведенный пример с вогнутой гравитационной линзой пространственной неоднородности, указывает на то, **что фотоны обязаны иметь некоторую пространственную свободу для изменения своей траектории.** В конце концов, сама спиральная криволинейность пространства обязана давать право фотону на длительных участках безопорного перемещения, свободных от материальных тел, переходить от прямолинейного движения, на движение по сходящимся спиралям. С этим и связано уменьшение скорости фотона в вакууме на 207,5 км/сек, по сравнению с теоретической скоростью в 300 000 км/сек. Квантовость частоты и информация поля гравитации, позволяют фотону за каждую секунду безопорного перемещения отклоняться от прямолинейной траектории на 6 километров, в любую строну от прямолинейного движения. За минуту жизни фотон может квантово отклонять собственную траекторию от первоначального направления на 360 километров. Если бы он этого не умел делать, то фотон просто бы выпал из общей гармонии непрерывного перемещения всего множества материальных объектов вселенского пространства. Другими словами, в непроявленном виде скорость фотона действительно равна, 300 000 км/сек. Понять это не так просто. **Но если бы фотон безопорно перемещался по пространству вакуума, со скоростью 300 000 км/сек, то он не имел бы механизма для изменения траектории собственного движения.**

Эти причины должны уменьшать скорость фотона на 6^3, или ровно на 216 км/сек. Однако в реальности скорость фотона в вакууме отличается от этой величины на 8,5 км/сек. В чем же дело? Откуда появляется эта добавочная скорость? Объяснить это можно только тем, **что фотон всегда движется в сторону усиле-**

ния информационного градиента поля гравитации. Если энергетика поля гравитации однородна и автоматически восстанавливает свою однородность, всегда поддерживая температуру минус 273 градуса Цельсия, то информационный градиент гравитации каждого небесного тела индивидуален и пропорционален массе, но обратно пропорционально квадрату расстояния. **В каждой точке пространства информационный градиент поля гравитации математически представляет собой суммарный вектор, который образован из векторной суммы информации, поступающей от всего множества небесных тел Вселенной.** В поисках пищи фотон квантово изменяет траекторию своего движения, руководствуясь информацией о величине и направлении суммарного вектора поля гравитации в данной точке пространства. **Фотон всегда меняет траекторию своего движения в том направлении, где присутствует большая масса.** Это и придает ему добавочную скорость в 8,5 км/сек. Я уже говорил и еще раз повторю, что многие ошибки науки идут от применения устаревшей молекулярной теории теплоты, где теплота представляется и ассоциируется со скоростью упругого столкновения атомов и молекул. **Особенно вредна теория «идеального» газа, как абсолютно упругого, и несжимаемого тела.** Причем, эта ошибочная теория утверждает, что чем выше температура молекулярного газа или плазмы, состоящей из «осколков» атомов и молекул, тем ближе такое состояние вещества к состоянию «идеального» газа. **Но это же не наука, а чистый бред!**

Чтобы обеспечить несжимаемость и упругость «идеального» газа, должен быть внешний источник энергии, который бы обеспечивал энергетическую подпитку для поддержания необходимой температуры. Если такого источника не будет, то «идеальный» газ самоохладится, и по законам квантовой физики будет **необратимо** уменьшать свой объем. Состояние «идеального» газа можно обеспечить лишь на короткое время, например, на несколько суток или даже месяцев. Но разве материя оперирует такими малыми временами? Она оперирует миллионами и миллиардами лет. **Мало этого, но какой-то внешний разум должен постоянно следить, чтобы температура «идеального» газа оставалась постоянной и не менялась со временем.** Пусть наука скажет, по какой формуле происходит саморегуляция температуры термоядерного реактора в центрах звезд и в центре нашего Солнца? **Очевидно обратное.** Чем выше температура вещества, тем больше его динамическая неустойчивость и тем больше в таком веществе превалируют нестационарные неуправляемые

процессы. Вспомните, с каким трудом науке удалось подчинить ядерную энергию для мирных целей выработки электричества в промышленных масштабах. А подчинить термоядерные процессы науке не удалось и вряд ли удастся подчинить в ближайшем будущем. Все из-за того, что чем выше температура «идеального» газа плазменного вещества, тем больше его нестационарность, непредсказуемость и неуправляемость. Это и есть одно из доказательств отсутствия термоядерного реактора в центре Солнца, как, впрочем, и в центрах всех известных звезд вселенского пространства. **С другой стороны, самым несжимаемым, самым упругим и самым стационарным материальным веществом в пространстве Вселенной является «нейтральное» вещество вакуума вселенского поля гравитации.**

Главная причина сверхстационарности и сверхустойчивости вакуума поля гравитации как раз и заключается в том, **что эта материальная сущность всегда находится на самом нижнем энергетическом уровне, ниже которого некуда падать.** А значит, и невозможно никаким способом уменьшить пространственный объем вакуума или сжать его внешней силой. Чтобы сжать вакуум, надо выйти из Вселенной, а этого не может сделать ни одна материальная сущность. Но почему же мы не ощущаем несжимаемой упругости вакуума поля гравитации? Мы не ощущаем этой несжимаемой упругости, потому что энергетика вакуума однородна по всему пространству Вселенной. Некоторые ученые, опираясь на фундаментальные физические законы и используя математический аппарат, доказали в своих размещенных в Интернете статьях, что несжимаемость и упругость вакуума превышает на порядок, например, несжимаемость и упругость воды. Можно ли этому верить? Конечно, можно. Только надо отделить одно от другого. Под действием ускорения свободного падения или вектора центростремительной силы планетного тела, плотность воды, а значит, и энергетика объема воды меняется с глубиной погружения.

Тело человека без защитного скафандра где-то на глубине 300 метров (если его мгновенно опустить на эту глубину, а затем так же мгновенно поднять) будет расплющено в лепешку. Струя воды, проникшая в прочный корпус подводной лодки, на глубине 100 метров может насквозь пробить тело человека. Это мне хорошо известно как бывшему офицеру атомной субмарины. В отличие от молекулярной материи, кванты вакуума поля гравитации, не только нейтральны по отношению к электрическим и магнитным полям, но и однородны по энергетике, потому что уравно-

вешены шеститактным импульсом притяжения и однотактным импульсом отталкивания. **В вакууме поля гравитации энергия однородна, но неоднородна информация.** Это и порождает иллюзию полного отсутствия материальной составляющей вакуума. **Если бы плотность воды не увеличивалась с глубиной, а сохраняла свое постоянство, то вода стала бы подобием вакуума.** Но молекулы воды, как, впрочем, и молекулы всех твердых тел и жидкостей, пока их электронные оболочки квантово не перешли на высшие энергетические уровни, **в большей степени подчиняются шеститактному импульсу центростремительной силы, чем однотактному импульсу силы отталкивания.** Эта разбалансировка и проявляется как сила планетного тяготения, которая линейно нарастает от центра тяжести до поверхности. Уже в атмосфере, а затем и в вакууме эта сила проявляется как информация поля гравитации, и убывает по закону обратных квадратов с увеличением расстояния от поверхности планетного тела.

12. Математический аппарат и реальность

Опираясь на разумность поведения материальных тел, множество квантов которых строго исполняют законы материального мира, подчиняясь «исходным точкам» невидимых монад, Лейбниц открыл и положил начало исчисления бесконечно малых величин. Это открытие привело к развитию математического аппарата дифференциальных и интегральных исчислений, который стал самым мощным инструментом для познания физических процессов реального мира. **Но ведь если бы атомы и молекулы не были организованы в иерархические сообщества внутренней организации и не подчинялись друг другу и единому центру управления в виде центра массы, то тогда никакое интегральное и дифференциальное исчисление невозможно бы было применить для познания мира материи.** С другой стороны математический аппарат дифференциальных и интегральных исчислений сыграл с наукой злую шутку. Он **отделил** материю от мира живой природы и превратил всякие массообразующие физические тела в неодушевленные сущности слепой природы. Этот разрыв с каждым новым столетием нарастал и углублялся. Современные ученые не изучают природу материи, а изучают математические интегральные и дифференциальные закономерности и законы, **которым подчиняется материя, но это не одно и тоже.** Я уверен, что никто из современных ученых не читал таких работ Лейбница, как «Об искусстве комбинаторики», «Новые опыты о человеческом разуме», «Теодицея» и «Монадо-

логия». Почему? Да потому что каждый молодой ученый считает своих научных профессоров, докторов наук или современных академиков, умнее и более научно подготовленными и совершенными, чем «глупые» ученые средневековья. **В этом и заключается тупиковый путь развития современной науки.**

Омертвив материю и перекатывая в своих ученых головах «шарики» электронов боровской модели атома, как они перекатывают кое-что еще в своих телесных организмах, такие **молодые ученые** в академических научно-исследовательских институтах и лабораториях **не могут породить ничего нового в мире науки.** Надо радоваться тому обстоятельству, что многие ученые еще не перешли в бесплодный отряд лесбиянок и гомосексуалистов, который множится как снежный ком за счет работников поп-культуры и искусства. Способность ученого сообщества к деторождению питает надежды, что их потомство освободится от виртуального наваждения математического аппарата и увидит мир не сквозь призму математических формул, а в его физический реальности. В той реальности, где каждый атом и молекула ведет себя как живое существо, беспрекословно исполняющее возложенные на него функции во имя и на пользу вселенской материи и во имя сохранения общей гармонии проявленного и непроявленного мира. **К той же плеяде гениев всех времен и народов относится современник Лейбница, универсальный английский ученый Исаак Ньютон (1643—1727).** Его главной работы «Математические начала натуральной философии», как и другие фундаментальные труды давно уже никто не читает. Школьники, да и сами ученые довольствуются современной трактовой его знаний, изложенных в учебниках физики в виде трех механистических законов и закона всемирного тяготения, и принимают их как аксиомы, которые не требуют никакой экспериментальной проверки и дополнительного доказательства. Однако внимательная экспериментальная проверка уже давно установила, что **три закона механики реально действуют лишь при малых скоростях и ускорениях и не учитывают существенное влияние сверхмалых или сверхбольших промежутков времени.** Третий закон Кеплера, который был определен до создания закона всемирного тяготения, ставит под сомнение всемирность и универсальность ньютонова закона, так как согласованные параметры радиуса орбиты и времени обращения планетного тела вокруг Солнца, никак не зависят от массы планеты и ее поля гравитации.

Очевидна другая зависимость. Масса планеты обязана уменьшаться за счет перевода этой массы в полевые структуры

магнитного поля и поля гравитации до тех пор, пока эти выращенные из недр планетной массы полевые структуры, не получат способность за счет внешних источников фотонных излучений, пополнять, восстанавливать и сохранять стабильность массы собственного планетного тела. При этом автоматическим регулятором полевых структур выступает сама планетная масса. Наращивая полевые структуры до верхнего максимума, за счет притока фотонной энергии, расход массы уравновесится притоком энергии от посторонних источников, и придет в уравновешенное состояние определенного управляемого баланса. **Если бы в центре тяжести планетных тел не было управляющих файлов алгоритмической информации, то кто бы научил массу планет наращивать полевые структуры, чтобы свести к согласованному минимуму расход собственной массы?** Очевидна и другая противоположность. Почему планеты **беспредельно не наращивают** свои магнитные и гравитационные полевые структуры, а останавливаются на том расходе массы, который согласован с расходом массы Солнца? Ведь если бы в геномах центров тяжестей планет был заложен такой же ген жестокого и бескомпромиссного эгоизма, какой присущ современному человеку, то кто бы помешал планетам Солнечной системы устроить конкуренцию и попытаться наращивать собственную массу в ущерб другим планетам, за счет наращивания собственного магнитного и гравитационного поля?

Не только атомы и молекулы химических веществ планетных тел, но и сами планетные тела, проявляют взаимную любовь, терпение и взаимопомощь, употребляя в пищу только ту энергетику, которая им положена. **Но еще больше поражает всеобщее свойство атомов и молекул, употребив лишь малую часть энергии из квантов полевых форм материи, передавать эту пищу другим атомам и молекулам.** Всеобщее жизненное родство атомов и молекул различных химических элементов, и их способность делиться энергией с атомами и молекулами близкого окружения, а также работать не только для себя, но и на их пользу, является настолько уникальным явлением, что в человеческом сообществе его можно найти только в добропорядочных благополучных религиозных семьях или в монашеских монастырях и кельях. **В мире материи царит не только вражда и ненависть, но добровольная подчиненность, взаимопонимание и любовь.** Именно, последнее, обеспечивает гармонию и устраняет хаос, к которому стремятся в поисках пищи наиболее энергичные кванты материи, в которых не закреплена информация инстинкта любви и взаи-

мопомощи. **Завершая эту главу, надо отметить, что математический аппарат не всегда прав, когда для упрощения расчетов отбрасывает производные высших порядков, которые мало влияют на конечный результат численного значения функции.** С математической точки зрения, по логике математических доказательств, такие действия безупречно правильны. Но надо думать не о математической формальной логике, а о физике реальных процессов. Реальные процессы не продолжаются доли секунды и не заканчиваются за бесконечно малые промежутки времени. Некоторые процессы продолжаются даже не тысячелетия, а миллионы и миллиарды лет. Эти математические «отбросы» высших производных накапливаются со временем, и становятся **главным продуктом** физического взаимодействия.

В этом и заключается смысл эволюции материи. Любое энергетическое взаимодействие просто обязано порождать, и порождает бесконечно малое количество квантов, освобожденных от энергии, которые не учитывает математическая логика и сам математический аппарат дифференциального и интегрального исчисления. **Но на этих квантах закрепляется информация! И уже сами эти кванты, невидимые и непознаваемые для инструментальной науки, становятся управителями энергетических взаимодействий.** В качестве примера таких малоизученных и якобы пассивных частиц можно назвать частицы нейтрино.

Глава XIV
АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1. Наука и природные явления

Школу я закончил ровно пятьдесят лет назад. Даже самому трудно поверить, как давно это было! Но хорошо помню нарисованные на облаках минусы, указывающие на скопления электронов, и плюсы на земной поверхности. Нас учили, что когда электронам становится невмоготу терпеть разность потенциалов, то и образуются молниевые разряды. Гром среди ясного неба бывает редко. Гроза всегда сопровождается плотной облачностью, образованной молекулами воды земных испарений. **Пусть ученые объяснят, откуда берется такое огромное количество лишних электронов в молекулах воды, если сама дистиллированная вода облаков земной атмосферы является изолятором и падает потом на землю дождем или градом не в виде ионов, а в виде все тех же полноценных молекул земной влаги?** Ионизация молекул кислорода при грозе, конечно, частично происходит, что ощущается по легкости дыхания, но разве может кто-нибудь из ученых похвастаться тем, что умеет отделить электроны от ионизированных молекул кислорода или любого другого газа земной атмосферы и длительно содержать их по отдельности? Электрон не менее загадочная частица, чем нейтрино. Он участник большинства физических процессов и главный фигурант в добыче и использовании человеком электрической энергии. Вся современна информатика, и в том числе, совершенно фантастические по своим невероятным возможностям средства информационного обмена и обработки информации, в виде карманных ноутбуков, планшетов и сотовых телефонов, построены на основе работы электронов. Без включения в сеть или без аккумулятора эти чудоприборы не работают. **Но спросите вы ученого, каковы физические размеры электрона, где хранится его пресловутый отрицательный заряд и где хранится масса электрона, как он устроен и какова хотя бы примерная физическая модель электрона? В ответ вы получите невразумительный набор высоконаучных терминов, но не найдете ответа на поставленные вопросы.**

Вчера я целый день провел в сетях Интернета, пытаясь понять научные причины изменения русла рек и причины образования океанских и морских течений. Наука называет множество таких причин. Причем все они, так или иначе, действительно влияют на формирование русла рек и формирование морских течений. Названа даже сила кориолисова ускорения. Не названы только главные причины. А ведь это так просто понять! Для образования первичного вектора или кванта вектора силы тяжести и кванта вращения планеты с помощью центростремительной силы, надо синхронно и одновременно повернуть атомные ядра материи Северного полушария на величину одного спина, т.е. на пол-оборота против часовой стрелки. На Южном полушарии все спины атомных ядер синхронно поворачиваются на один спин по часовой стрелке. С помощью тактов таких непрерывных полуоборотов атомные ядра материи земного шара **образуют силу тяжести и вращение планеты с запада на восток**, а также **образуют циклоны**, с помощью которых атомные ядра пополняют **собственную энергетику**. По этой же причине все кольцевые океанские и морские течения должны соответствовать направлению вращения циклонов. Кольцевые течения **Северного полушария** должны вращаться **против часовой стрелки**, а **Южного полушария — по часовой стрелке**. Посмотрите на карту морских течений. Все кольцевые течения исполняют это глобальное требование. Но такт центростремительной силы обязательно завершается коротким тактом **центробежной силы противоположного направления, который исходит уже из новой точки центра тяжести планеты**. Тяжелые ядра химических элементов в силу своей инерционности слабо реагируют на этот короткий импульс, а вот спины электронных оболочек всей массы земного шара одновременно поворачиваются на пол-оборота на **Северном полушарии по часовой стрелке, образуя антициклоны и выбросы квантов гравитации**, а на Южном полушарии — против часовой стрелки.

Электронные оболочки передают свою массу атомным ядрам и практически не имеют массы. **Как же достигается баланс сил суммарных спинов огромных механических масс планетного тела и практически нулевых масс электронных оболочек?** Оболочки работают как экраны механических масс, к тому же вращаются по сфероиду защитных оболочек атомных ядер с линейной скоростью, которая превышает скорость света. **Вот эти свойства и порождают эффект равноценности сил, которые образуют циклоны и антициклоны. Но в то же время не электрон-**

ные оболочки, а работа механических масс атомных ядер всего множества химических элементов обеспечивают восточное вращение земного шара. Так как Земля получает больше лучевой энергетики Солнца в тропической зоне, то должны существовать и меридиональные течения теплообменных процессов между холодными полюсами и теплыми тропическими зонами. Примером такого теплого течения является Гольфстрим. Если бы Гольфстрим следовал строго по меридиану, то он бы омывал берега Гренландии. Но он отклоняется к востоку и омывает берега северной Европы и Кольский полуостров. Но разве только один Гольфстрим откланяется к востоку? В Западной Европе я не был, а вот на европейской территории России все меридиональные реки, независимо от того, текут ли они на север или текут на юг, имеют крутые восточные берега и пологие — западные. **Такое может произойти только в том случае, если внешняя сила увлекает объемы речных вод перемещаться в сторону востока. Под действием этой внешней силы все циклоны и антициклоны мигрируют по поверхности земного шара только в восточном направлении.** Прибрежные циклоны могут нарушать эту закономерность и преодолевать внешнюю силу по причине пищевого голода береговых территорий. Но это не правило, а исключение из правил. Посмотрите внимательно. **С помощью пассатов, муссонов, циклонов и антициклонов вся масса воздушной атмосферы земного шара медленно, но непрерывно перемещается на восток, незначительно опережая скорость вращения земного шара. Разве сила инерции не противодействует этому процессу?** Противодействует! Но не может преодолеть эту внешнюю силу. В чем же дело? Дело в том, что жидкие и газообразные вещества поверхности планеты и ее атмосферы находятся при обычных температурах **не на первом квантовом уровне энергетики молекул и атомов твердых тел, а на втором, третьем и даже четвертом квантовом уровне.**

Этот факт уменьшает плотность их молекул и атомов, и **принуждает в большей степени подчиняться центробежной силе,** обеспечивая текучесть жидкостей и рассредоточенность атомов и молекул газов земной атмосферы. Относительная свобода и нестационарность лишает их возможности самостоятельно образовать центр тяжести. Но все газы и жидкости устремляются на восток, опережая вращение земного шара, потому что в центре тяжести планеты, центр образования центростремительной силы никогда не совпадает с центром образования центробежной

силы. Образуется плечо сил. **Это плечо сил принуждает** атомы и молекулы твердых веществ земного шара, находящихся на первом квантовом уровне энергетики, а в центральных областях, и **на отрицательных уровнях энергетики, к синхронному** восточному вращению с периодичностью в одни сутки. В силу меньшей плотности газы и жидкости **обладают большей свободой перемещения,** и потому реагируют на **плечо силы планетного вращения, незначительной добавочной скоростью в сторону вращения твердых масс земного шара.** В этом заключается главная суть моей теории. И эта теория обеспечивает ответы на множество вопросов по физическим процессам в материальных телах Вселенной, в том числе и атмосфере нашей планеты. **Если проложить по одной из широт кольцевую трубу с водой, на одном радиусе от центра тяжести земного шара, то вода в трубе сама собой потечет на восток.** С помощью такой кольцевой трубы можно добывать и экологически чистую энергию, преобразуя механическую энергию вращения земного шара в электрическую. (Только надо посмотреть, чтобы гравитация Луны не противодействовала, а помогала процессу.) В отличие от ветряных электростанций, для такой гидроэлектростанции не надо никаких аккумуляторов. Мощность будет постоянна в течение многих столетий. Требуется лишь экспериментально подтвердить возможность построения широтных гидроэлектростанций и провести расчеты их мощности.

Совершенно очевидно, что давление земной атмосферы на больших высотах, максимально на экваторе и плавно снижается по направлению к Южному и Северному полюсу планеты. **Это обусловлено не только максимальным количеством лучевой энергии внешних источников над экваториальным поясом, но и максимальным количеством выброса планетным телом квантов полей гравитации в плоскости земной эклиптики, которая как раз и проходит через экватор, перпендикулярно планетным полюсам.** А вот давление земной атмосферы вблизи поверхности не может быть одинаковым по нескольким причинам. **Во-первых,** противодействующие выбросы поля гравитации не могут быть одинаковы по всем широтам, поэтому есть широты, где среднестатистические годовые данные по давлению атмосферы должны быть выше среднестатистических годовых норм, а есть широты с постоянным меньшим атмосферным давлением. Но это и указывает, что **в формировании атмосферных явлений активное участие принимает не только сама воздушная**

атмосфера, но все планетное тело земного шара с учетом неоднородности его поверхности, **причем существенную роль играют кванты гравитации, которые выбрасываются из планетного тела короткими центробежными импульсами.** Но еще большую роль в формировании погодных условий играют циклоны и смерчи, которые образуются только потому, что планетное тело земного шара испытывает постоянный энергетический голод по причине существования на поверхности нашей планеты растительного и животного мира, включая и земное человечество. Если бы поверхность земного шара имела способность равномерного поглощения лучевой энергии внешних источников, а еще хуже, если бы энергетические потребности земного шара имели минимальные величины, **то вся воздушная атмосфера планеты вращалась бы со скоростью, по крайней мере в 12 раз превышающей скорость осевого суточного вращения земного шара.** Причем это опережающее вращение в ту же строну, куда и вращается земной шар, воспринималось бы земным человечеством как непрерывный шквальный ветер. За несколько лет таких дискомфортных погодных условий весь растительный мир был бы уничтожен, а значительно поредевшее земное человечество перешло бы в искусственные подземные сооружения, пещеры и катакомбы.

Такое катастрофическое поведение воздушной атмосферы случится, если будет нарушен главный природный регулятор планетного тела земного шара, т. е. если ежегодный прирост массы планеты станет больше тех значений, которые сложились за два последних тысячелетия. Нарастание численности земного человечества является непременным условием общего баланса планетной материи земного шара и мира живой природы. **Если приращение численности земного человечества резко сократиться или сама численность стабилизируется, а тем паче, начнет сокращаться до «золотого миллиарда», то это грозит земному человечеству непредсказуемыми катастрофами общепланетного масштаба.** Полевые формы материи, после выработки остаточной энергии, прекращают исполнять материальные законы и их накопление чревато уничтожением не только земного человечества, но и всего растительного и животного мира нашей планеты. Потребителем этой переходной формы материи является растительный и животный мир, а также само земное человечество. **Так что надо семь раз подумать, прежде чем реализовывать планы резкого сокращения численности населения земного шара.** А вот как раз череда революций в арабских государствах Африки

и Ближнего Востока говорит о том, что под лозунгами свободы и демократии осуществляются планы глобального геноцида народонаселения земного шара. Но разве архитекторы нового мироустроения могут услышать голос рассудка и здравого смысла? Копая яму другим и укладывая их в братоубийственную могилу, они сами и их потомство скоро окажутся в той же всеобщей могиле. Надо быть полными слепцами, чтобы не видеть эти грядущие трагические последствия установления мировой системы «управляемого хаоса». Но вернемся от бесполезных слов и призывов, к миру материи.

Мы с вами определили, что пока **атмосфера и полевые структуры земного шара не были сформированы, то масса нашей планеты уменьшалась за счет того, что часть массы расходовалась на создание атмосферы и общепланетных полевых структур, включая поле гравитации.** Как атмосфера, так и все полевые структуры планеты являются добытчиками и поставщиками на поверхность и в планетное тело Земли фотонной энергии внешних лучевых источников. Когда атмосфера и общепланетные полевые структуры полностью сформировались, то они стали собирать столько фотонной энергии от внешних источников, что ее хватало на то, чтобы обеспечивать стабильность массы земного шара и самовосстановление баланса самих полевых общепланетных структур методом автоматического регулирования, **где управляющим параметром является сама масса земного шара.** При уменьшении массы, полевые структуры увеличивали свои возможности по сбору и утилизации лучевой энергии внешних источников, а при возрастании планетной массы, их возможности сокращались. Кстати говоря, эти обстоятельства и явились причиной многократной смены полярности магнитных полюсов планеты.

Всякий физически работающий человек, даже если он враг Бога и ненавидит Его, полезен Ему, так как, расходуя свою физическую энергию, делает благое дело на пользу Творцу. Камень или голая скала «мертвой» природы, поверхность суши и глубины океанов, как и все множество материальных объектов Вселенной, непрерывно работают, превращая энергию масс в тонкие кванты полевых форм материи и кванты поля гравитации. Эти кванты со временем выработают свою энергию, умрут, и, заключив себя в клеточные структуры растительных и животных организмов, станут не только телесной, но и духовной пищей человека, поддерживая жизненные силы его телесного организ-

ма, а также сознание и разум его человеческой души. **Это не круговорот, а разомкнутая спираль, где материя массы, последовательно расходуя свою энергию в полевых формах материи, приобретает способность хранить, накапливать, размножать, и обмениваться информацией в интересах своего Творца и в интересах сохранении гармонии материального мира.** Когда же полевые формы материи умирают, то они возрождаются как информационные кванты духа той или иной степени совершенства. Кванты духа образуют мыслящие сущности вселенского пространства, которые приближаются к Творцу, но по своему несовершенству они не могут свернуться в нематериальную точку божественной монады и выйти из просторов материальной Вселенной. Эти мыслящие духовные сущности, **не имеющие подобия и образа человеческого,** тем не менее, через религию и через земную власть своих земных помощников и служителей, пытаются изменить божественную природу земного человечества таким образом, чтобы стать для земного человечества «заменителем» истинного Творца не от Мира Сего.

2. Краткий анализ причин атмосферных аномалий

Я вот прочитал в Интернете, что американские ученые построили на Аляске и еще в Гренландии, мощные резонансные устройства для воздействия на атмосферные явления. С помощью этих устройств они якобы и нарушают энергетику атмосферы и планетного тела. Дело в том, что даже самая сверхмощная энергетика *не может нарушить гармонию земного шара, если на* этой мощной энергетике не записана информация ненависти и зла от человеческого сознания какого-то конкретного ненавистника России из числа тех, кто разработал и проводит опытную эксплуатацию этой системы на территории Аляски и Грендандии. Действительно, вот уже наступила середина ноября 2010 года, а подмосковная земля, как и значительная территория центральных областей России, слабо поглощает атмосферное тепло от фотонной энергии солнечных излучений, благодаря чему даже при нормальном атмосферном давлении, держится небывало высокая температура для периода поздней осени. **Но каков же механизм работы этого тайного оружия американцев, что он изменяет погодные условия всего земного шара?** Мне не очень верится, что американцы способны на такую самоуничтожительную подлость. Если такое устройство действительно функционирует, то, прежде всего, оно вносит файлы антиинформационных «вирусов» в саму

информационно-управляющую структуру центра тяжести планеты, и **уже не энергия резонансного устройства, а сам центр тяжести планеты, энергией подчиненной ему планетной массы, вносит негативные изменения в экологию и климат поверхности планетного тела, как программу собственных действий.** Но эта программа не родилась сама по себе, а, как и компьютерные вирусы, выпестована в человеческом сознании. Компьютеры в качестве информационных роботов, неосознанно распространяют вирусы в сетях Интернета, и потому с ними легко справляются программные антивирусы. Но духовный центр земного шара наделен не только алгоритмической информацией интеллектуального робота, но и является хранителем человеческого сознания всех прошлых поколений земного человечества. **Причем как раз область, прилегающая к центру тяжести, и является главным накопителем и хранителем духовных квантов человеческой ненависти, зла и подлости.**

В этой ситуации воля и замысел ученых, которые сотворили резонансные энергетические системы для вреда какой-то нации или территории земной поверхности, воспринимается не как вредная информация, подлежащая уничтожению в центре земного шара, а как информация, полезная для эволюции человека. Она размножается и реализуется в виде негативных энергетических процессов и атмосферных аномалий, которые скажутся не только на территории России, но и на территории всего земного шара. **Ведь из целого нельзя выделить часть для создания негативных локальных условий, чтобы не навредить целому.** Недаром сказано: сеющий ветер, пожнет бурю. Несколько похоже на Магию, но никакой Магии в этом процессе нет, а **есть материальный закон сущего мира, где более информативная и менее энергичная сущность, используя записанную на своих структурах нестираемую информацию или антиинформацию, управляет энергетикой менее информативных полевых структур или энергетикой масс.** Если эту ситуацию промыслить на будущее, то станет ясно, что группа ученых, которые разработали резонансное устройство на Аляске и проводят ее опытную эксплуатацию, исполняют роль обычных террористов-смертников. Родственное тянется к родственному. Все яростные ненавистники человечества и носители зла, в том числе и террористы-смертники, уничтожив ту или иную часть человеческого сообщества, неизбежно погибают сами. **Террористов-смертников смерть настигает во время террористического акта, но реали-**

зованная ненависть ученого к человеческому сообществу срабатывает в качестве бумеранга с некоторой задержкой. Но как неизбежность расплаты, многократно усиленная планетным телом, уже не информация, а энергия зла обязательно вернется к своим творцам, и либо уничтожит их телесные организмы, либо лишит их человеческого разума и сознания. После них никакой другой ученый уже не сможет на опытном образце резонансной системы Аляски получить какие-либо заметные результаты, а сама антиинформация, закачанная в планетное тело Земли, постепенно будет уничтожена слепой энергией планетных масс. **Но я еще раз заявляю, что не верю в самоубийственную подлость американских ученых.**

Хотя, как говорится, чем черт не шутит. Ведь, если вдуматься, то и все другие факторы телесного и духовного истребления земного человечества в какой-то мере носят информационную и экологическую основу разрушения планетной биосферы и деградации человеческого духа. **Под какой бы благородной личиной она ни подавалась, но задача сокращения численности земного человечества до «золотого» миллиарда может быть решена только с помощью факторов ненависти, зла и презрения к человеку, как к высшему разрушителю и врагу планетной биосферы.** К таким факторам надо отнести рак, СПИД, наркоманию, пьянство, курение, эпидемии гриппа и других заразных болезней, питание генно-измененными и некачественными продуктами, нищета и голод, а также глобальное распространение педофилии, гомосексуализма, маньяков-убийц и террористов-смертников. Не будем отвлекаться на исследование причин духовной деградации человека и вернемся к исследованию квантовой природы пространства и времени. **Зафиксируем в свой памяти, что бесконечно малые изменения длительности квантов времени и пространства порождают определенный спектр колебаний и колебательных процессов. Эти колебательные процессы при ближайшем рассмотрении и являются информацией, с помощью которой «исходные точки» монад Лейбница, воздействуя на энергетику масс, принуждают массы непрерывно восстанавливать собственную гармонию.** При этом сами монады являются лишь служебными инструментами или исполнительными механизмами, и могут даже не подозревать, что с их помощью Творец Вселенной не от Мира Сего управляет материей и пространственно-временными характеристиками нашей Вселенной.

Затронув вопросы атмосферных явлений, информационного и энергетического влияния внешних фотонных источников, включая и Солнце, на формирование и поддержание энергетики и информатики всех клеточных элементов растительного и животного мира, в том числе и на формирование информатики человеческих душ, логично перейти к следующему шагу и рассмотреть энергетику Солнца и Солнечной системы. Вот к этим крайне запутанным вопросам мы и обратимся в следующей главе, которая является центральной главой этой научно-философской работы.

Глава XV
ЭНЕРГЕТИКА СОЛНЦА И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

1. Научно-философское осмысление темы

Сложность этих вопросов заключается в том, что материалистическая наука за последние двести лет не дремала, а настойчиво и творчески работала по развитию как теоретических положений по устройству вселенского пространства и вселенской материи, так и по технологическому усовершенствованию инструментальных средств наблюдения за теми процессами, которые происходят в звездах, в Солнце, в Солнечной системе и во всех доступных наблюдению объектах Вселенной. **Достижения человека в области освоения космического пространства столь впечатляющи, что превратили материалистическую науку в подобие религиозной догмы.** Прежде чем приступить к работе над этой главой, я тщательно исследовал научные статьи интернетовской сети по этой тематике. Что ж, надо признать, что научная логика осмысления закономерностей энергетических процессов, начиная от обоснования «Большого взрыва», как начала самосотворения Вселенной и кончая работой Солнца и звезд, как энергетических источников фотонных лучевых энергий, безупречна. **В этом плане моя работа является не чем иным, как «гласом вопиющего в пустыне».** Я не питаю никаких надежд, что буду услышан и понят современными работниками науки. Однако всем известно, что «рукописи не горят». И не только рукописи, но и каждое слово и даже непроизнесенная мысль запечатлевается на информационных носителях материального мира, и затем становится достоянием других людей. Вот об этой информационной основе энергетических процессов, о всеобщей осмысленности частных энергетических процессов, во множестве и разнообразии которых просматривается единый замысел сотворения Вселенной, я и пытаюсь рассказать в этой научно-философской работе.

Во главе угла современной научной парадигмы стоит гипотеза горячего «Большого взрыва». Эта гипотеза предполагает наличие бесконечных просторов вселенского пространства еще до того, как произошел этот пресловутый взрыв, но только это про-

странство, ничем не было заполнено. Как говорится, зияющая бессмысленная пустота, которая должна была, после взрыва наполнится не только хаосом материальной горячей плазмы, но и каким-то смыслом. **Во-первых,** в силу ограниченности собственного разума, я руководствуюсь не измышлениями даже гениальных ученых, а собственной логикой здравого смысла. Вот эта логика и подсказывает мне, что **пока не было «Большого взрыва», не было и пространства материальной Вселенной.** При этом я не отрицаю, что место сегодняшней Вселенной занимало другое пространство. Параметры этого пространства неизвестны науке, потому что материальный мир не взаимодействует с этим неизвестным пространством не только на уровне механических масс, но и на уровне полевых структур материального мира. **Если нет энергетических взаимодействий, то для науки и нет способов познания постороннего объекта, потому что наука занимается изучением физических процессов, в которых происходят хоть какие-то энергетические взаимодействия и переносы энергий.** В то же время наука очень хорошо и добросовестно изучает и устанавливает как теоретические, так и экспериментальные количественные взаимосвязи и закономерности энергетических взаимодействий механических масс и полевых форм материи. Результаты этих теоретических и экспериментальных исследований обрастают бесчисленным количеством математических формул. **Все эти формулы являются информационными алгоритмами поведения материальных тел и их полевых структур при тех или иных энергетических взаимодействиях, переходах и переносах.**

Но что является основанием для написания математических формул и установления закономерностей количественных соотношений энергетических процессов? Основанием является их повторяемость при создании таких же условий, которые установлены в эксперименте или в теории. Но это и подтверждает мою мысль, что не только объекты живой природы, но и объекты «мертвой» материи наполнены бесчисленным количеством файлов алгоритмической информации. **Слепая материя всякий раз вела бы себя по-другому в одинаковых условиях, если бы в ней не были закреплены нестираемые файлы алгоритмической информации.** Эту аксиомную очевидность и доказывать не надо! Остается ответить на один стратегический вопрос с тремя взаимоисключающими ответами: **«Были ли эти алгоритмические файлы изначально замурованы и вмонтированы в материю «Большого взрыва», родились ли сами собой и размножились чудесным образом по всей разлетающейся материи вселенского пространства или**

привнесены извне, как частные алгоритмы для реализации единого замысла»? В большинстве научно-философских работ материалистического направления отрицается возможность существования алгоритмической информации в том сжатом веществе, которое представляла собой материя до происхождения «Большого взрыва». Но чтобы как-то объяснить появление стационарных и динамических закономерностей будущей материи, **наука признает неоднородность исходного вещества и наличие в нем флуктуационных отклонений.** Я в этой части солидарен с наукой. Действительно, невозможно себе представить, чтобы весь огромный алгоритм будущей эволюции материи мог храниться в материальных квантах высочайших энергий, сжатых до сверхплотного состояния. Других способов, кроме центростремительной силы, для сжатия материи в сверхплотное состояние, в природе не существует. Всякая сила разделяет материю по инерциальной неоднородности, а значит, и по количеству внутренней энергии, **поэтому утверждения науки о неоднородности вещества «Большого взрыва» совершенно оправданы и справедливы. Но на этом моя солидарность с наукой и заканчивается.**

Сразу же скажу, что наука отрицает существование какого-то другого информационного пространства за границами нашей Вселенной, где бы бесчисленное множество алгоритмических файлов будущего материального мира хранилось в целостности и неприкосновенности, и по мере необходимости передавались в пространство материальной Вселенной, размножались и нестираемо закреплялись на квантах массы и на квантах полевых структур. Для отрицания такой возможности у науки нет веских оснований. Но и признать этот факт за очевидную реальность наука не может. **Во-первых,** невозможно экспериментально подтвердить этот факт. А наука живет по правилам: что экспериментально не подтверждается, то и не существует. **Во-вторых,** за двести лет своего развития материалистическая наука формально порвала все связи с мировыми религиями, отрицает Бога и научно «доказывает» возможность самосотворения Вселенной и ее самостоятельную эволюцию без постороннего вмешательства до сотворения галактических звездных систем, Солнечной системы, земной жизни и самого мыслящего человека. Настоящий материалист не может признать Бога, так как в этом случае всякие утверждения о самостоятельной эволюции материальной Вселенной до уровня сотворения мыслящего человека, становятся лживыми измышлениями обольщенного разума и приобретают статус не научно обоснованных данных, а статус юридически ничтожных утверждений.

2. Способна ли материя вселенского пространства к самостоятельной эволюции?

Если алгоритмические файлы информации современного материального мира не выработаны самой материей в результате ее внутренней самостоятельной эволюции, а привнесены извне, то наука сразу свергается с высшего пьедестала, независимого от религиозного источника знаний, и превращается в обобщенного помощника Бога и даже в подручный механизм мировых религий по изучению божественных свойств материального мира. Поэтому этот вопрос: **«Выработаны ли информационные алгоритмы поведения материи самой материей, независимо от Бога, или привнесены извне, является ключевым вопросом научного знания»**. Пока существует атеистический материализм, он будет правдами и неправдами доказывать, что все множество файлов алгоритмической информации, определяющих поведение «живой» и «мертвой» материи, выработаны самой материей, без всякого божественного влияния и участия. Есть ли хоть какие-то основания для такого категорического утверждения и возможна ли эволюция материи и человека без постороннего влияния? Чтобы ответить на эти вопросы, сформулируем условия, при которых *возможен процесс самостоятельной внутренней эволюции* материального мира. **Во-первых**, материя должна обладать способностью, порождать информацию, надежно закреплять ее на материальных носителях, размножать и быстро распространять по всему материальному пространству Вселенной. Это главное и непременное условие, без выполнения которого немыслима самостоятельная и одновременная эволюция Вселенной как единого целого.

Способность материи хранить, размножать и передавать любую информацию, в том числе и чистую ложь, подтвердилась с открытием радио, фотоаппаратов, кино и современных компьютерных интернетовских телекомунникационных систем общеземного масштаба. Правда, еще со средних веков, чтобы отстраниться от Бога, наука отвергла информационное дальнодействие материального мира. И до настоящего времени наука, опираясь на эксперимент, утверждает, что передать полезную или вредную информацию выше скорости света невозможно. **Однако, признавая Вселенную за единое целое, невозможно отвергать и информационное дальнодействие.** Или все алгоритмические файлы информации были заложены в материальный мир еще на уровне протовселенной или информация имеет способность размножаться и распространяться с мгновенной скоростью без уче-

та времени и пространственных расстояний. **Наука отвергает обе эти возможности, и тем самым невольно опровергает возможность независимой внутренней эволюции материального мира, как единого целого, без постороннего влияния.** Но еще большее сомнение в самодостаточных способностях материально мира к независимой эволюции, вызывает тот очевидный факт, что наука не отыскала и никогда не отыщет в материальных структурах тот инструмент, который был бы способен отделить вредную лжеинформацию от полезной информации. Бесчисленное количество натурных экспериментов подтверждают единственную истину: **«В условно замкнутых искусственных системах распространение информации и антиинформации с помощью внутренних энергетических взаимодействий, неизбежно приводит к уничтожению полезной информации и росту количества вредной информации. Следствием этого, является лавинообразный рост энтропии и необратимое вырождение сложной неоднородной системы в однородную систему, не способную ни к какой эволюции».** Я не знаю, как это абсолютно доказанное свойство материального мира объясняет сама наука, и как эти экспериментально установленные факты «стыкуются» с утверждением науки о возможности самостоятельной эволюции материального мира без внешнего вмешательства? На мой взгляд, эти факты никак не «стыкуются» с главной парадигмой науки о самостоятельной эволюции и прямо опровергают такую возможность.

Не буду искать, и приводить объяснений науки этого парадокса, а приведу собственное объяснение. Энергетическое и информационное вырождение условно замкнутых систем, говорит нам, по крайней мере, о трех вещах. **Во-первых, информация действительно распространяется в условно замкнутых системах вместе с внутренним энергетическим взаимодействием.** Если бы это было не так, то состояние условно замкнутой системы не менялось со временем. Во-вторых, и это очень существенный факт, **новая информация порождается непосредственно в самой условно замкнутой системе. Следствием этого экспериментально установленного факта является глобальный вывод о том, что «мертвая» материя подобно живым организмам имеет частичную свободу выбора.** Без этого понятия, говорить и рассуждать об эволюции материального мира, было бы полным абсурдом. Как проявляется свобода выбора для материального мира? Она проявляется в непрерывном отклонении расчетных параметров от их истинных значений, на чем базируется сам принцип управления материальными массами для гармонично-

го, динамического существования, как макрообъектов, так и микрообъектов вселенского пространства. Этот всеобщий принцип мы уже рассматривали в предыдущих главах. Но есть и другие доказательства того, что врожденные инстинкты фундаментальных законов материального мира не являются для материи абсолютными постулатами. **Вечное динамическое состояние материального мира позволяет говорить только о среднестатистических вероятностях численного значения того или иного параметра при любых энергетических взаимодействиях.** Среднестатистические вероятности разброса численных значений механических систем близки к единице, **но если мы будем много раз проводить один и тот механический эксперимент, то каждый раз будем получать численные результаты, которые имеют незначительные отклонения от расчетных данных.**

В квантовой физике уже говорят не о точных значениях, а о том, что, например, электронная орбиталь находится на определенном расстоянии от атомного ядра с вероятностью 0,8. Также никакому ученому не удастся определить местоположение электрона на орбите атомного ядра боровской модели. Там нет никакого электрона, обладающего массой и вращающегося вокруг атомного ядра подобно тому, как планета вращается вокруг Солнца. **Там есть не имеющая массы круговая энергетическая спираль, которая не только вращается вокруг ядра со сверхсветовой скоростью, но еще и непрерывно порождает вектора центробежных и центростремительных сил.** Разве можно в конкретных цифрах выразить местоположение такого объекта, который за все время своего существования в качестве оболочки защитной орбитали атомного ядра, разделен на огромное множество неоднородных энергоинформационных квантов, которые к тому же еще и движутся со сверхсветовой скоростью? Фотоны выскакивают со скоростью света из внутренних пространств атомов и молекул, потому что сумма векторов центробежных сил взаимного расширения самого фотона и оболочки атома и молекулы придают им такую скорость. Да и сами математические формулы фундаментальных законов, построены на принципе бесконечно малых или на принципах дифференциального и интегрального исчисления. Они лишь бесконечно приближают к истинным значениям, но никогда не дадут истинного значения функции, потому что предполагают малые несущественные отклонения, которые можно отбросить. **Таким образом, принцип ограниченной свободы выбора поведения материальных тел при их энергетических взаимодействиях, заложен как в материи, так и в са-**

мом математическом аппарате, отражающем поведение материи при энергетических взаимодействиях.

Но что в реальности означает понятие ограниченной свободы выбора при энергетических взаимодействиях материальных тел? В реальности это означает, что **при взаимодействиях материальных тел, наряду с информацией «врожденного инстинкта поведения», полезной для устойчивого существования и для гармоничного развития, зарождается и некоторая доля новой информации.** Бесконечно малое уменьшение энергии, дает бесконечно малое приращение новой информации. Наука не экспериментом, а инстинктом безбожия и прямого богоборчества, почувствовала это постоянное приращение новой информации при энергетических взаимодействиях и на этом основании наделила материю магической силой самостоятельной эволюции. **Я бы поверил науке и признал за материей право самостоятельной эволюции, если бы абсолютно все эксперименты с условно замкнутыми системами не приводили к саморазрушительному вырождению замкнутых систем и росту их энтропии.** В условно замкнутых системах иногда и рождаются полезные для человека «отклонения» или «ростки нового», но если эти «отклонения» вовремя не отделить от системы, то они непременно будут уничтожены. В чем же дело? Почему получение новых материалов или селекция растений и животных возможна только с помощью человека и связана с напряжением его творческих усилий? Как раз весь трагический, иногда полезный, а иногда и крайне вредный для планетной биосферы научный опыт выращивания генноизмененных видов растений и животных, со всей наглядностью свидетельствует нам, что **в материальном мире возможна только принудительная эволюция по заранее намеченному замыслу и плану.**

В материальном мире при энергетических взаимодействиях всегда происходит взаимодействие квантов разнородных энергий. Информация менее энергичных квантов содержит нестираемые файлы фундаментальных поведенческих законов. Такой материальный квант при энергетическом взаимодействии с более энергичным квантом материи обязательно передает ему часть своей поведенческой информации. **Но повышенная энергия кванта не позволяет ему удерживать в себе весь объем полученной информации. Сохраняется лишь часть информации, да и та искажается и превращается в деструктивную антиинформацию.** Когда система разомкнута, то при энергетическом взаимодействии новые легионы тонких квантов постоянно разрушают антиинформацию энергичных квантов и принуждают их исполнять по-

веденческие алгоритмы фундаментальных законов с небольшими отклонениями и флуктуациями. **Энтропия и разнородность разомкнутых систем может сохраняться сколь угодно долго в неизменном состоянии, потому что удерживающую силу от быстрой деградации придает разомкнутой системе нестираемая информация, записанная на тонких квантах полевых форм материи и на квантах центров тяжестей.** Любая условно замкнутая система, имея ограниченную свободу выбора, обязательно вырождается в нежизнеспособную однородную систему. Причем первопричиной перерождения условно замкнутой энергетически разнородной системы в однородную систему, является наращивание антиинформации на энергичных квантах энергии.

Постоянный рост антиинформации высокоэнергичных квантов материи наращивает свободу их поведения, и дает им возможность выйти из подчинения и «переродить» информационноэнергетическую разнородность в однородность собственного антиинформационного подобия. При этом уничтожаются тонкие кванты, а вместе с ними и высшие формы поведенческих алгоритмов. Однородность свободы не приводит к гармонии и эволюции, а приводит к хаосу взаимного истребления и деградации. Это и является той третьей главной причиной, по которой невозможна никакая самостоятельная эволюция, как мира материи, так и мира живых клеточных организмов. Если подумать, то и земное человечество является вырождающейся условно замкнутой системой с ограниченной свободой выбора. Эпизодически, менее совершенные, но более духовно энергичные люди, добиваясь свободы и демократии, устраивают революции, заговоры и погромы. Добиваясь победы, они уничтожают менее энергичных и более совершенных людей, как ненужный «мусор», и устанавливают новые общественные законы, расширяющие права человека и свободу выбора. **Элементами ограничения вырождения и деградации или удерживающей силой динамической стабильности, в человеческом сообществе являются религиозные догматы, вера в Бога и человеческая совесть.** Но чем больше демократии и свободы выбора, тем большему осмеянию, унижению и отвержению подвергаются религиозные и человеческие факторы удерживающей силы. **Либеральная широкая демократия по законам вырождающихся систем не может порождать добро и истину, а порождает зло, терроризм, экстремизм, ксенофобию и расовую нетерпимость, всеобщее двуличие и коррупцию, а также плодит духовно растленных сексуальных маньяков и преступников.**

Менее совершенные и более энергичные становятся кумирами общества и плодят свое подобие, перерождая неоднородное человеческое сообщество в однородное сообщество духовных фарисеев, которые только на словах придерживаются общественных законов и религиозных догматов, а на деле творят все те непотребности, которые несовместимы с понятием человека. **Стирается грань межу ложью и истиной, добром и злом, а двойные стандарты становятся нормой внутренней и международной политики.** По этому пути и движется современное демократическое сообщество. Если у науки есть опыт и наработки по экспериментальному изучению условно замкнутых вырождающихся систем, то такие наработки можно смело применять к изучению перспектив современного человеческого сообщества. Впрочем, никаких перспектив и нет. Недаром календарь древнего североамериканского народа майя заканчивается 2012 годом. Это не говорит о том, что в 2012 году наступит конец света. **Отнюдь нет.** Но этот год является годом обратного отсчета времени жизни телесного человечества. Мы безвозвратно идем по пути самоуничтожения, потому что **здоровый консерватизм** поменяли на **«управляемый хаос»** и фарисейскую вседозволенную свободу либеральной демократии. Права человека и вседозволенная свобода несовместимы по глубинному смыслу этих лживых понятий. **Пожив в голоде и нищете и медленно вымирая от взаимных войн и глобального террора, такие пожелавшие свободы люди сами запросят всеобщей мировой диктатуры и получат ее. Но только в этой новой тоталитарной диктатуре они будут не рабами Бога, а рабами дьявола.** Исследуя экспериментальные закономерности деградации замкнутых систем, можно выявить лишь условия для максимального продления стадии стагнации и с той или иной степенью вероятности определить примерные сроки неизбежной гибели земного человечества. Необратимость процесса вырождения человеческого сообщества, для тех, кто не обольщает себя ложью и духовно живет не в виртуальном, а реальном мире, совершенно очевидна. В этой книге я не собираюсь анализировать общественные отношения и эволюцию человека, да и понимаю свое полное бессилие что-либо изменить к лучшему. Мы с вами анализируем мир материи, вот и прейдем к научному осмыслению этой глобальной темы.

До того, как произошло сотворение Солнечной системы и жизни, Вселенная функционировала как минимум 10 миллиардов лет. **Это время потребовалось для того, чтобы неразрушимо закрепить и размножить внешние информационные ал-**

горитмические файлы на материальных носителях таким образом, чтобы при частичной свободе выбора и непрерывных энергетических взаимодействиях, антиинформация материальных носителей самоистреблялась, а поведенческие алгоритмы фундаментальных законов исполнялись как безусловные инстинкты. Информацию даже высших полевых форм материи можно частично разрушить при энергетических взаимодействиях в условно замкнутых системах, потому что кванты полевых форм обладают не только информацией, но и энергией. **Чтобы обеспечить неразрушимость информации, высший хранитель информации не должен обладать никакой энергией и обязан не соприкасаться с теми материальными квантами, которые обладают энергией.** Из анализа открытых на сегодняшний день с помощью науки фундаментальных законов, следует вывод, что если энергия материального кванта равна нулевому значению, то такой квант не подчиняется пространственно-временным характеристикам материального мира и может практически мгновенно и одновременно присутствовать в разных концах Вселенной. Читатели могут и сами исследовать формулы фундаментальных законов, чтобы проверить мое утверждение. **Этот эффект дальнодействия и мгновенного присутствия одинаковой информации поведения в пространственно удаленных материальных частицах, известен науке как парадокс ЭПР, или парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена.** Такие не имеющие энергии хранители информации невозможно сохранить в несоприкосновения с миром материи нигде, кроме центров тяжестей материальных тел. По этой причине **центры тяжестей абсолютно всех объектов микро- и макроквантов вселенских механических масс и являются главными управителями и хранителями материального мира.**

Эти предварительные рассуждения помогут нам лучше понять энергетику звезд, Солнца и Солнечной системы не как бессмысленный процесс самоуничтожения материи ради перехода массы в лучевую энергию фотонного излучения, а как эволюционную работу Вселенной, необходимую для поддержания земной жизни и существования земного человечества.

3. Тайны «реликтового излучения» и критика квантовой теории струн и торсионов

Итак, по мнению науки, «Большой взрыв» произвел плазму свехгорячей температуры. Не имеет смысла излагать всю теорию целиком. Читатели могут посмотреть доступные материалы по этой теме в Интернете. Но некоторые аспекты я отмечу, чтобы

иметь основания для критической полемики. Первый аспект, который вызывает полное недоумение: «Каким образом, не обладая информацией и предвидением своей будущей судьбы, сверхгорячая плазма сразу же образовала однородные протоны, электроны и разнородные по спектру и энергетике фотоны»? Не имея других гипотез и опираясь на первичную энергетическую неоднородность сверхплотного вещества Протовселенной, лет пять я верил в такую возможность, хотя сомнения в достоверности не давали мне покоя и заставляли постоянно думать об этом грандиозном процессе мирообразования. В чем дело? Дело в том, что фотонные кванты лучевой энергии являются полевой формой материи и предназначены для переноса со скоростью света не только неоднородной энергии, но и неоднородной информации от одного материального тела к другому материальному телу. **Где фотоны взяли информацию, чтобы стать не разнородными энергетическими болванками, подобным маложивущим элементарным частицам, а организоваться в информативную полевую форму материи?** И как они не погибли, если источником их энергетической подпитки является поле гравитации, которого не могло существовать раньше, чем образовались массы материальных квантов атомарных структур первичного водорода?

Абсолютная пустота и вакуум поля гравитации не одно и то же. Ничем не заполненной пустоты нет и не может быть в пространстве Вселенной. А пока она была в первые моменты «Большого взрыва», то жить в этой пустоте могли только высокоэнергичные протоны, беспрерывно напитывая эту пустоту энергетическими отходами своей жизнедеятельности в виде квантов поля гравитации и квантов магнитной энергии. **Причем, чем больше порождалось протонами квантов полевых форм гравитации и магнетизма, тем меньше становилась внутренняя энергия самих протонов.** Я думаю, что как энергоинформационная эволюция протонов, фотоны могли образовываться только после образования электронов и возникновения первого локального очага поля гравитации в замкнутой системе вселенского пространства. Электроны являются переходной формой от энергосберегающих масс к полевым формам материи. **Они буквально напичканы алгоритмическими файлами информации.** С их информационной помощью и непосредственным участием образуются нейтроны и атомные ядра всех возможных химических элементов таблицы Менделеева. С помощью информационных алгоритмов электроны образуют сложнейшие по конструкции, надежности и жизнестойкости защитные оболочки атомных ядер химических элемен-

тов. Они обеспечивают энергоподпитку и энергообмен атомных ядер и внешней среды атома и молекулы. Они поглощают и порождают фотоны. Они образуют все многообразие химических связей для создания бесчисленного множества органических и неорганических соединений, в том числе и тех, на которых построены клеточные элементы живых организмов планетной жизни.

В то же время электроны являются главными организаторами и утилизаторами электрических и магнитных полей. Разве могли столь информационные структуры, как электроны, самосотвориться в момент «Большого взрыва» и предвидеть свою организующую роль в мире материальных масс и полевых структур? Да и как сама материя в момент взрыва могла вычислить пропорциональное соотношение количества электронов, по отношению к количеству протонов? **Проще предположить, что электроны образовались из отходов жизнедеятельности протонов в виде эволюционного объединения наделенных информацией квантов магнитной и электрической энергии.** В этой ситуации сами протоны должны были стараться наработать как можно больше квантов магнитной и электрической энергии, чтобы образовать электрон и защитить себя от дальнейшего распада на элементарные частицы. Таким образом, баланс между количеством протонов и количеством электронов устанавливался в автоматическом режиме саморегулирования с течением времени. **При образовании атомарной или молекулярной структуры расход внутренней энергии механической массы атомного ядра, независимо от того, состоял ли он из одного протона или содержал протоны и нейтроны, резко сокращался, и атомарно-молекулярная структура получала право на долгожительство.** Фотоны являются не только переносчиками информации, но и энергетической пищей, а одновременно и результатом жизнедеятельности атомарно-молекулярных структур. Они возникли как необходимость энергоинформационного обмена и энергоподпитки уже сформированных атомов и молекул водорода, а может и других первичных элементов из первых трех периодов перечня химических элементов таблицы Менделеева. **Их более раннее возникновение теряет всякий смысл.** Следствием этих рассуждений является вывод о том, что **в результате «Большого взрыва», если это понятие так нравится науке, возникло конечное множество однородных протонов более высоких механических энергий и более высокой энергетической плотности, чем протоны нашего времени. Все неоднородности, как в начале сотворения Вселенной, так и в наше время, заключены в энергии протон-**

ных и нейтронных механических масс атомных ядер химических элементов и их соединений. Под воздействием времени и силового противодействия центробежных и центростремительных сил, кванты материи медленно и последовательно освобождаются от механической энергии, наделяются управленческой алгоритмической информацией от источника, который никогда не соприкасается с вселенскими массами, и становятся первичными «кирпичиками» или квантами полевых структур материального мира.

Но что же пишут по этому поводу научные сторонники гипотезы горячего «Большого взрыва»? Они пишут, что раскаленная масса плазмы в составе протонов, электронов и фотонов стала после взрыва расширяться и преобразовывать теплоту в энергию движения, подобно тому, как расширяется, ускоряется и охлаждается топливо ракетных двигателей, проходя через «Сопло Лаваля». О принципе ракетного движения и о «Сопле Лаваля» мы поговорим позже. Важно уяснить, что при «Большом взрыве» протовселенская плазма якобы была нагрета до сотен миллионов градусов. По мнению науки, когда температура плазмы за счет энергии расширения снизилась до 4000 градусов Кельвина, то электроны соединились с протонами, и произошла рекомбинация или самосотворение атомов водорода. В момент рекомбинации атомов водорода, бесчисленное количество разнородных фотонов лучевых энергий, оказались никому не нужными производственными отходами. Фотоны отделились от вещества массы, и с тех пор стали со скоростью света блуждать по пространству Вселенной и **медленно охлаждаться**. Рассматривая горячую модель образования вселенской материи, наличие «реликтового излучения» теоретически предсказали еще в 1948 году. В 1965 году астрономы действительно обнаружили в диапазоне частот от 0,6 мм до 50 см сплошной спектр «холодных» излучений с максимумом в миллиметровом диапазоне. Практически равномерный поток с суммарной усредненной плотностью 500 фотонов на один кубический сантиметр пространства, равномерно прибывает в атмосферу нашей планеты со всех направлений вселенского небосвода.

Сначала «броуновский» поток фотонов «реликтового излучения» считали абсолютно однородным по направлению и энергетической мощности. «Реликтовое» излучение идентично излучению «абсолютно черного» тела и при взаимодействии с чувствительными элементами радиотелескопов космических обсерваторий, дает прирост температуры равный 2,73 градуса Кальвина, что со-

ответствует температуре космического пространства в минус 273 градуса Цельсия. Но со временем выяснили, что поток подчиняется законам теории относительности. Солнечная система движется по галактической орбите Солнца от созвездия Водолея к созвездию Льва. Плотность энергетики однородного потока в направлении движения, должна быть на равную величину больше плотности энергетики в обратном направлении. Так и оказалось. **Точные измерения подтвердили наличие разницы в 3,5 мК.** Я думаю, что теоретическое «предсказание» 1948 года, а затем и «случайное» экспериментальное обнаружение «реликтового» излучения в 1965 году, не пошли на пользу развития астрофизической науки, а сыграли с ней злую шутку научного самообмана и самообольщения. Конечно же, все другие гипотезы, кроме гипотезы горячего «Большого взрыва», стали на корню выкорчевываться из научного сознания, а все усилия материалистической науки перенацелились на развитие единственно «правильной» гипотезы. Скажу честно, что и сам я длительное время находился под обольщением этой ложной идеи. Но давайте подумаем, на основании какого предвидения, самосотворилась нужная пропорция протонов и электронов и «ненужные» разнородные по энергии фотоны, которые длительное время (не менее 400 тысяч лет!), совместно эвакуировались из точки взрыва? Даже в космических лучах «солнечного ветра» вблизи поверхности Солнца протоны движутся с максимальной скоростью 1200 км в секунду, что зарегистрировано научными приборами. Притом поток корпускул «солнечного ветра» никак не связан с фотонами солнечного излучения, которые перемещаются всегда со скоростью света и даже однородные фотоны не взаимодействуют между собой и не замечают энергетическое присутствие других фотонов. **Пусть наука объяснит, какой силой и на основании, какого фундаментального закона материального мира, разнородные по энергии полевые формы фотонов могли длительное время двигаться и существовать совместно с частицами конкретных масс в одном потоке?**

Согласно теории относительности разогнать даже один протон до скорости фотона невозможно, а где же взялась энергия для того, чтобы 400 тысяч лет все протоны будущей массы Вселенной двигались со скоростью света? **Но этот вопрос не является главным вопросом для прояснения всех противоречий гипотезы «Большого взрыва».** Совершенно невозможно объяснить никакими фундаментальными законами и никакими современными теориями причину, по которой «реликтовое» излучение за 15 миллиардов лет существования не было поглощено материаль-

ными массами вселенских галактик, а существовало как бы в изоляционной независимости. Еще большее недоумение вызывает вопрос, почему атомы водорода за это время сорганизовались в гармонию звезд и галактик, а фотоны «реликтового» излучения пришли в полный хаос равномерного броуновского движения и распространились со скоростью света во всех направлениях сферической сферы пространства Вселенной? **При равномерной трехмерности пространства и вселенской бесконечности, никакой фундаментальный закон не смог бы развернуть фотоны «реликтового» излучения в обратном направлении.** Ведь из описаний «реликтового» излучения следует, что фотоны уподобились атомам и молекулам газов, а Вселенная является хрустальной сферой, из той модели мира, которую придумал египетский фараон Птолемей в III веке до но нашей эры. Эта замкнутая сферическая поверхность Вселенной к тому же должна обладать свойствами стопроцентного отражения фотонов. Вообще-то неплохо бы провести эксперимент. Построить небольшую зеркальную сферу и поместить туда человека с фонариком. Интересно, долго ли блуждал луч света по зеркальной сфере, после того как экспериментатор выключит фонарик? Прозрачный хрусталь не способен к полному отражению лучевой энергии, а значит, оболочка Вселенной должна быть идеальным зеркалом. Но ведь на пути обратных отраженных потоков фотонных излучений обязательно должны присутствовать бесчисленные образования материальных масс, которые в это время развертывались в галактики и порождали звезды. **Как же можно многократно пройти через все эти массы и не быть ими поглощенными?**

Известно, что миллиметровые и сантиметровые радиоволны хорошо поглощаются поверхностью земли и воздушной атмосферой. Какая же магическая сила помогла «реликтовому» излучению 15 миллиардов лет со скоростью света блуждать по Вселенной, не соприкасаясь с материальными телами, чтобы прибыть в Солнечную систему и поглотиться атмосферой и планетным телом земного шара? Считая энергетику «реликтового» излучения из расчета 500 фотонов на кубический сантиметр вселенского пространства и распространяя эту плотность на весь объем Вселенной, наука получает колоссальную энергию «реликтового» излучения, превышающую не только энергию всех звезд, но и суммарную механическую энергию вселенских масс. Но кто может знать, что такая же плотность «реликтового» излучения существует и вне границ Солнечной системы? Американские «Вояжеры», запущенные в 1977 году, вышли на границы Солнечной

системы и обнаружили, что там радиальная скорость «солнечного ветра» протонно-электронных потоков достигла нулевого значения, а сами потоки разворачиваются на 90 градусов и образуют протонно-электронную оболочку Солнечной системы. Жаль, что на «Вояжерах» не установлена аппаратура для регистрации «реликтового» излучения. Есть полная уверенность, что вне границ Солнечной системы плотность потока так называемого «реликтового» излучения весьма незначительна. Соображения по этому поводу будут изложены при рассмотрении работы Солнца. Подобные противоречия и несуразности в объяснении причин происхождения и существования «реликтового» излучения делают научно несостоятельной и саму гипотезу «Большого взрыва», как единственно верную гипотезу самосотворения Вселенной. **Но что вообще может достоверно объяснить наука о природе происхождения Вселенной, если ни один современный ученый самого высшего уровня материалистического образования, не может внятно объяснить, для чего Вселенная самосотворила бесчисленное количество звезд и заставила их переводить энергию масс в лучевую энергию фотонных излучений?**

А ведь этот вопрос не является вопросом праздного любопытства, а является самым сокровенным и ключевым вопросом для понимания природы материальных масс, как и для понимания природы Вселенной и роли в ней жизни и человеческого сообщества. С точки зрения экономии вселенской энергетики, работа бесчисленного количества звезд является необъяснимым парадоксом и бессмысленным энергетическим процессом собственного уничтожения. К тому же наука считает, как установленный факт, что внутри Солнца, как и внутри подавляющего количества звезд вселенского пространства, идут термоядерные процессы слияния ядер легких химических элементов, типа водорода, и образование более тяжелых химических элементов, вроде гелия и последующего ряда химических элементов таблицы Менделеева. **Для чего же тогда эта глупая Вселенная эволюционировала в Солнечной системе до сотворения жизни и земного человечества, чтобы лишить это земное человечество бесчисленных источников энергии, и, в конце концов, неизбежно уничтожить самое себя и сотворенное человечество?** Пытаясь понять соображения научных работников, и найти ответ на вопрос, зачем природа сотворила такую энергозатратную Вселенную, я внимательно изучил современные работы математической физики по квантовой теории струн и по теории торсионных полей.

Теория струн представляет взаимодействие масс и полевых форм материи не как взаимодействие точек, а как взаимодействие одномерных протяженных объектов многомерного пространства. Сторонники теории утверждают, что математические взаимодействия, определяемые теорией, осуществляются колебаниями длин порядка 10^{-35} метров. Конечно, как о разности двух смещенных между собой колебаний, можно говорить и о такой размерности. Но в следующих главах я попытаюсь доказать, что первичный одиночный материальный квант имеет значительно меньшую размерность и его размерность определяется размерностью пространственного кванта, меньше которого механический материальный квант не может свернуться в силу наличия в нем энергии и инерции. Многочисленные направления теории струн позволяют «заглянуть» в глубины малых материальных объектов, но никак не приближают к пониманию истинного содержания физических процессов. Большое количество математических терминов, малообъяснимых для понимания физики реальных процессов, **превращают квантовую теорию струн в смесь математического и физического оккультизма.** Математические формулы квантовой теории струн, конечно же, представляют собой файлы алгоритмической информации. Но как можно говорить о безусловном подчинении материи огромному количеству сложных математических формул, которые представляют собой информационные файлы, **и даже не рассматривать проблемы, где и как эти файлы нестираемо хранятся в малых и больших материальных объектах?** Сами термины симметрии, суперсимметрии и ассиметрии, кроме наличия энергии предполагают наличие информации и антиинформации. Всякая симметрия имеет свое зеркальное отражение, а при наличии колебаний их надо **рассматривать как информация и антиинформация.**

Чем выше энергия кванта, тем меньше его подвижность и выше инерционность. Энергичные кванты не способны зеркально отразить колебания менее энергичных квантов материи. В условно замкнутой системе они их просто уничтожают и превращают в свое несовершенное подобие. **Живые клеточные организмы тоже являются условно замкнутыми системами, поэтому все сложные соединения биоструктур живых клеток имеют левую ассиметрию.** Но разве об этом упоминают разработчики математических моделей теории струн? Пока квантовая теория струн представляет собой не физическую науку, а прикладные изыскания математики, которые привязаны не к реальным физическим объектам, а к объектам, рожденным в человеческом воображе-

нии ограниченного материалистического сознания ученого математика. Такие математические изыскания неплодотворны и лишь случайно, да и то с низкой вероятностью события, могут вывести, на реальное понимание процессов физического мира. Даже если это и случится, то недремлющая фундаментальная наука всегда имеет возможность объявить очередную теоретическую работу по теории струн лженаукой и не только прекратить финансирование темы, но и превратить самого ученого в лжеца и изгоя. **У меня создается впечатление, что чем больше в научных работах правдоподобной лжи, тем выше ученая степень научного работника и тем большее денежное содержание получает он за свой научный труд от государства.**

Вспомните, как громко заявляли о себе лишь несколько лет назад разработчики теории торсионных полей. Идея связанности пространства и времени как развитие теории поля гравитации выдвинута была еще в 1922 году ученым Эли Картаном. Без понятия торсиона, как непрерывного связанного вращательного движения с образованием центростремительных и центробежных ускорений, понять, что происходит внутри атомных ядер невозможно. Однако математика увела теоретиков далеко от понимания физических процессов. Разработчики сами поверили, что существует какое-то поле, независимое от поля гравитации, которое является не только переносчиком информации, но и переносчиком энергии. Прорекламировав, что их теория получила экспериментальное подтверждение, теоретики торсионных полей сами себя загнали в угол и изготовили опытный образец так называемого генератора торсионного поля. Конечно же, никакого видимого эффекта от такого генератора не было получено. Академики традиционных направлений материалистической науки только и ждали этого момента. Вся теория торсионных полей была объявлена лженаукой, а приверженцы и разработчики были с позором выгнаны из «храма» науки, как носители научной ереси. **Само понятие «храм науки», как и наличие отдела инквизиции под названием «отдел РАН по борьбе с лженаукой», очень сильно напоминает религию католического христианства средневекового периода. К чему это привело католическое христианство?** Это привело к развалу католичества, на протестантов Европы и независимую англиканскую ветвь, которую и христианством-то трудно назвать, а также к общей деградации западного католичества до духовно-телесного растления и соглашательства с религией иудаизма. Такой же процесс развала и деградации ждет и современную материалистическую науку.

Конечно, в теории торсионных полей много лживых самообольщений, как и в самой фундаментальной материалистической науке, но зачем же ее выбрасывать из «храма науки»? Каждый ученый должен иметь право излагать любую теорию, которая хоть как-то отражает реальность материального мира. Мертвые и непродуктивные теории отомрут сами собой, а рациональные зерна из их положений могут быть использованы новыми поколениями ученых. **Ведь недаром говорят, что в науке и отрицательный результат является не ошибкой, а результатом.**

4. Предварительные рассуждения о работе Солнца и Солнечной системы

При написании этой книги, я принципиально избегаю «заумных» математических и физических терминов, которые делают книгу понятной только для узкого круга посвященных в таинства высшей математики и физики. К сожалению, придумывание новых терминов стало навязчивой идеей теоретиков физики и математики. По этой причине даже специалисты, например, по изучению полевых структур материи, которые специализируются по магнетизму, могут не всегда правильно понимать специалистов по электричеству. Узкая специализация и специфическая терминология являются тормозом на пути развития науки как познания единого целого через его части и частности. **Чем больше углубляешься в какую-нибудь частность, тем более теряешь из вида целое.** Вот и получается, что наука хорошо знает частности, но не может объяснить даже элементарных вещей единого целого, которым и является наша Вселенная. В предыдущих главах, рассматривая работу планетных тел, **мы установили, что для организации центра тяжести и силы притяжения, внутренние объемы и массы атомов и молекул, обязаны синхронно и когерентно образовывать медленную центростремительную силу.** При этом синхронные спины механических масс атомов и молекул вызывают осевое вращение планеты, а также втягивают внутрь себя энергию посторонних источников для собственного существования, что образует такое атмосферное явление, которое называется **циклонами**. Цикл образования центростремительной силы сменяется коротким, но мощным циклом образования центробежной силы. Планетные механические массы, вследствие собственной плотности и инерционности, лишь возвращаются в исходное состояние, образуя синхронные обратные спины с помощью электронных оболочек, а вот все легкие кванты материи, выработавшие свою механическую энергию, лишены

инерции. **Они выбрасываются центробежными силами с высокой скоростью и разлетаются во все стороны по радиусам, перпендикулярным сфероидной поверхности планетного тела.**

Оба эти процесса непрерывно происходят как в материальных телах планет Солнечной системы, так и в материальном теле Солнца. Не буду приводить цифры, но механическая масса планет существенно меньше механической массы Солнца. В силу ограниченности масс, планеты под действием короткого импульса центробежной силы, способны выбрасывать из себя только такие материальные кванты, которые лишились инерции, но сохранили остаточную энергию. Самыми энергичными среди них являются кванты поля гравитации. **Вот эти не имеющие инерции, но имеющие остаточную энергию и наделенные материнской информацией кванты поля гравитации и являются главным продуктом жизнедеятельности любого планетного тела.** Механические массы звезд и Солнца, многократно превосходят массы любых планетных тел. Поэтому их мощный импульс центробежной силы, радиально разбрасывает по окружающему пространству в виде продуктов собственной жизнедеятельности не только кванты поля гравитации и разнородные фотоны лучевых энергий, но также корпускулы «солнечного ветра» в виде пакетов протонов и электронов, упакованных в оболочку квантов поля гравитации. **Мощные центробежные импульсы механического материального тела Солнца, являются первопричиной образования космических лучей потока материальных частиц «солнечного ветра».** Однако это утверждение не проясняет картину физического процесса начального приповерхностного разгона протонов и электронов до скоростей 300—1200 км в секунду, а также не дает ответ на вопрос: «Почему протоны и электроны «солнечного ветра» радиально движутся затем практически с постоянными скоростями до границ Солнечной системы, и лишь на расстоянии, примерно, 100—139 а.е. (15—20 миллиардов километров), переходят на спиральные орбиты и образуют гелиосферную мантию или яйцевидную оболочку Солнечной системы»?

Выше я много раз упоминал, какое количество массы расходует звездное тело Солнца на образование фотонного потока лучевой энергии по формуле прямого преобразования массы в энергию. Образование фотонного излучения за счет механической массы Солнца имеет очевидный смысл энергетической подпитки планетных тел, да и самой жизни на планете Земля. **Но в виде протонов и электронов «солнечного ветра», вопреки закону всемирного притяжения, звездное тело Солнца ежесекундно**

выбрасывает из своих недр миллион тонн самых плотных частиц материального мира. Как этот процесс объяснить и состыковать с фундаментальными законами материалистической науки? Какой смысл и какова основа этого физического процесса? Разве могут на поверхности Солнца действовать другие материальные законы, отличные от законов планетных тел? Хотя планеты являются энергетическими потребителями, а Солнце — энергетическим генератором, но к ним применимы одни и те же законы. **Так почему же наука, уверенная в знании материалистических законов, не может назвать причин образования «солнечного ветра»?** Ответ на этот вопрос очевиден: «Наука отрицает существование той материи, которую она не может зарегистрировать, да к тому же невнимательно наблюдает за процессами, которые происходят на Земле, чтобы перенести их на Солнце». Силовое воздействие поля гравитации наука признает безоговорочно, и даже признает материальность этого поля, но как только речь заходит о том, кто же является переносчиком силы гравитации, как, впрочем, и силы магнетизма и даже электричества, так наука начинает бормотать всякие математические невнятности. Сколько бы вы ни слушали современных ученых и сколько бы ни читали научных книг, но вразумительного ответа не найдете. А ведь, казалось бы, чего проще сказать, что **все полевые формы материи, раньше существовали как механические массы, и были плотно упакованы в динамические системы атомных ядер. Но, непрерывно работая, как и все живые и «мертвые» сущности этого мира, потеряли механическую энергию и инерционность и превратились в нерегистрируемые кванты той же материи, в которых сохранилась остаточная энергия, и появились способности сохранять алгоритмы поведенческой информации. Эта энергоинформация относительно безынерционных квантов материи и проявляется как сила электрического, магнитного, теплового или гравитационного взаимодействия.**

Чтобы приступить к ответу на стратегические вопросы причины образования «солнечного ветра», важные для понимания физики работы Солнечной системы, давайте сначала разберемся, а что же происходит в недрах солнечной массы? Наука преподносит пока единственную гипотезу внутренних физических процессов. Согласно этой научной гипотезе в центре тяжести Солнца существует плазменное ядро с плотностью плазмы около 150 грамм на кубический сантиметр или в десять раз более плотное, чем плотность тяжелых металлов, подобных свинцу или золоту. В этом плазменном ядре протекает термоядерная реакция слия-

ния протонов химического элемента водорода в атомные ядра химического элемента гелия. Образующиеся фотоны лучевой энергии, **последовательным излучением и поглощением**, по транспортным цепочкам атомов водорода поднимаются, примерно, на расстояние 0,8 радиуса Солнца, а затем «кипящими» **конвекционными потоками** выносятся в фотосферу, хромосферу и солнечную корону с участием мощных магнитных циклонов, и разбрасываются по окружающему пространству. Принятая гипотеза умалчивает о физике образования солнечного поля гравитации, и никак не объясняет причин образования «солнечного ветра». Но не только это, является недостатком принятой гипотезы. Она не учитывает когерентность колебаний атомов и молекул небесных тел при образовании силы тяготения и проявления механической массы, а самое главное — **она не учитывает значения центра тяжести, как организующего и управляющего органа небесного тела.** Разве можно представить себе, чтобы в центре тяжести Солнца, который отвечает за поведение не только самого Солнца, но и за поведение всех планет Солнечной системы, находится термоядерный реактор?

Конечно, придумавшие гипотезу рождения Вселенной из хаоса «Большого взрыва» серьезно думают, что в основе материального мира лежит слепой хаос. А если это так, то материя однажды автоматически самосотворившись в результате охлаждения осколков взрыва, ничего не придумала лучшего, как объединиться в мощные материальные системы звезд и организовать внутри себя термоядерные реакторы для собственного уничтожения. **А ведь если излучения звезд не нужны для обеспечения жизни, то все их внутренние термоядерные реакторы надо рассматривать как совершенно бессмысленные самоуничтожители материального мира.** Что является научным основанием для идеи, что в центрах звезд, а вернее сказать, в центрах «белых карликов», к классу которых относится и наше Солнце, помещены термоядерные реакторы? Единственным научным основанием является тот факт, что под действием давления сложные химические соединения саморазрушаются с выделением тепловой энергии. Так, при работе дизеля углеводородные цепочки дизельного топлива от давления поршня на камеру сгорания при положительных температурах вспыхивают сами собой без всякого запала. Можно привести сотни различных примеров, когда от удара или резкого повышения давления химические вещества нагреваются до состояния теплового взрыва. **Собственно говоря, любые сложные химические соединения, образованные с поглощением тепло-**

вой энергии, можно разложить на составляющие, «выдавив» кванты тепловой энергии из соединительных структур электронных оболочек с помощью давления. Но вот при образовании молекул воды тепловая энергия не поглощается, а выделяется. **В жидком состоянии вода становится несжимаемым веществом и никаким давлением уже невозможно разложить воду на исходные химические элементы в виде водорода и кислорода.** Не только экспериментально, но даже теоретически ни один академик от науки не может назвать давления, при котором вода настолько нагреется или ослабит свои химические связи, что самостоятельно разложится на атомы водорода и кислорода.

Ну а посмотрите, как ведут себя под давлением чистые химические элементы? Графитовые закладки чистого углерода под давлением можно превратить в прочный материал под названием «фионит», который является искусственным подобием природного алмаза. Я не знаю технологии, но уверен, что для образования кристаллических решеток графит не сам нагревается под действием давления, а будущую заготовку «фионита» подогревают от внешнего источника. Предполагается, что ядра звезд и ядро Солнца изначально состояли из чистого водорода. Откуда ученые взяли абсурдную идею, что под действием внутреннего давления атомы водорода должны потерять свои электронные оболочки и превратится в протонно-электронную плазму температуры порядка 15 миллионов градусов Цельсия? Не буду приводить долгих доказательств ошибочности таких научных выводов. **Мое главное возражение состоит в том, что в научных экспериментах отсутствуют градиенты поля гравитации и градиенты давления,** почему и невозможно экспериментально смоделировать условия центра тяжести звезд и Солнца. Однако молекулы воздуха и водяных паров земной атмосферы, четко руководствуются в первую очередь градиентом поля гравитации, а уж во вторую очередь градиентом давления. Молекула воды уподобляется ракете и поднимается на высоты образования облачности, потому что всегда «выстреливает» продукты жизнедеятельности из своих недр, включая и кванты тепловой энергии, **в сторону земной поверхности, так как там находится максимальное значение силы земного тяготения.**

Но что представляет собой земная атмосфера в обобщенном виде? Она представляет собой медленный по сравнению с атмосферой Солнца, но непрерывно действующий конвекционный поток. Если Солнце формирует конвекцию потоков для выброса квантов полей гравитации, фотонов лучевой энергии и кос-

мических лучей «солнечного ветра», то **Земля формирует свою атмосферу конвекционных потоков для приема фотонов лучевых энергий посторонних источников и для выброса из своих недр квантов поля гравитации.** Представьте себе на минуту, что все внешние лучевые источники прекратят посылать фотоны в земную атмосферу. Высота атмосферы начнет катастрофически уменьшаться, пока не превратится в тонкий приповерхностный слой толщиной всего 10 метров, а затем и вовсе поглотится материей земного шара. Я почему говорю про десять метров? Потому что, именно слой глубиной в 10 метров земной или водной поверхности, создает такое же давление, как и стокилометровый слой земной атмосферы. Параметры атмосферы Земли не меняются, потому что атмосфера питается энергией фотонных источников и перерабатывает львиную долю их энергетики в осколки фотонов, приемлемые в качестве энергетической пищи для земной жизни и энергетической подпитки земного шара. **Кроме конвекции, атмосфера нашей планеты еще и медленно вращается в направлении вращении земного шара и в какой-то степени опережает угловую скорость вращения земного шара.** Об этом свидетельствуют не только широтные пассаты, которые всегда направлены на восток, но и общее перемещение всех атмосферных циклонов и антициклонов в восточном направлении. Происходит ли что-то подобное на Солнце?

Конечно же, происходит! **Солнечный экватор вращается с периодом 27 суток, а полюса вращаются с периодом 32 суток, что прямо указывает, что наблюдаем мы не поверхность Солнца, а ее атмосферу.** Надо благодарить Бога, что Земля вращается со скоростью один оборот в сутки и что для ее энергетической подпитки планетное тело земного шара организует большое количество циклонических вихрей и спиралей. Если бы угловая скорость вращения Земли была на порядок меньше, да еще и не было тормозящего воздействия Луны, то энергетические потребности земного шара резко сократились. Такое сокращение привело бы к ослаблению циклонической деятельности и к резкому увеличению опережающей скорости вращения земной атмосферы. **Атмосфера Земли сама бы взяла на себя роль не только переработчика, но и потребителя излишней энергии внешних лучевых источников. Наша атмосфера стала бы похожа на атмосферу планеты Венера.** Скорость вращения этой планеты весьма низкая, и составляет один оборот за 243 земных суток. Вдобавок там нет и жизни, вот по этой причине атмосфера Венеры вращается в сторону вращения планетного тела с угловой скоростью один

оборот за четверо земных суток. Таким образом, из-за малого энергопотребления, на поверхности Венеры отсутствуют циклоны, что и приводит к тому, что атмосфера вращается **в 60 раз быстрее самой планеты.**

Повторю, что **разность в пять суток угловой скорости вращения солнечных полюсов по сравнению с угловой скоростью экватора вызвана тем, что мы наблюдаем не саму поверхность Солнца, а ее атмосферу.** Ученые определили, что солнечные конвекционные потоки начинаются примерно с глубин 0,2 радиуса Солнца, значит, по аналогии с атмосферой Земли, там и расположена поверхность материального тела Солнца, а все, что выше, является не материальным телом Солнца, а его атмосферой. Столь длительные рассуждения понадобились для того, чтобы показать, что **максимальная сила солнечного притяжения находится не на ее видимой поверхности, а на глубинах примерно 139 тысяч километров по сфероиду солнечного тела,** что соответствует величине 0,2 от солнечного радиуса, равного 696 тысяч километров. Если 100- километровый слой атмосферы Земли эквивалентен **10 метрам толщины жидкой и твердой поверхности** суши, то 139 тысяч километров атмосферы Солнца должны быть **эквивалентны 13,9 километра жидкой и твердой поверхности внутреннего объема солнечного шара.** Возможно, что наука ошибается в расчетах и конвекционный атмосферный слой Солнца залегает на меньших глубинах. С учетом того, что общее время одного цикла центростремительного сжатия и центробежного расширения состоит и из семи тактов, время действия такта центробежного расширения составляет лишь одну седьмую часть или, приблизительно, 0,14 времени действия одного цикла. Умножив радиус Солнца на 0,14, получим, что истинная поверхность Солнца залегает не на глубине 136 тысяч км., **а на глубине 99,42 тысячи километров.** Таким образом, наука ошибается с глубиной залегания максимального действия сил солнечного тяготения почти на 36,6 тысяч километров.

Это не столь важно. **Важно то обстоятельство, что как на Земле, так и на Солнце, нижняя сфероидная граница конвекционного слоя определяет максимальное значение силы тяготения.** Для Земли эта сила составляет 9,8 метра на секунду в квадрате, а для Солнца, по данным науки, эта величина составляет соответственно 274 метра на секунду в квадрате. Действительно, если брать размер радиуса Солнца в 696 тысяч километров, то при известной механической массе Солнца и гравитационной постоянной, расчеты по известному закону Ньютона, дают вы-

шеназванную цифру солнечной силы тяготения. Но кто сказал, что 139 или 100 тысяч километров плазменного конвекционного слоя являются механической массой Солнца, **а не являются солнечной атмосферой? Ведь в любых конвекционных слоях, состоят ли они из раскаленной плазмы или из разреженных молекул газовой среды, сила тяготения не нарастает, а убывает по закону обратных квадратов.** Почему наука не замечает этой существенной ошибки? Чтобы доказать, что сила солнечного тяготения на глубинах 100—139 тысяч километров, значительно превышает величину в 274 метра за секунду в квадрате, обратимся к рассмотрению сравнительных процессов земной и солнечной атмосферы.

Чтобы удержаться в атмосфере Земли, молекулы газов и молекулы водяных паров облачного слоя превращаются в искусственные спутники или малые дрейфующие ракетные системы. Они непрерывно поглощают осколки фотонов лучевых энергий и кванты тепловой энергии и **выбрасывают их в сторону земной поверхности, где располагается максимум силы земного тяготения.** Не разрушенные фотоны светового спектра, являются самостоятельными образованиями. Они непрерывно поглощаются и излучаются атомами и молекулами газовой среды воздушной атмосферы и доставляются к земной поверхности с минимальным изменением внутренней энергетики. Самое главное, что **конвекционные атмосферные потоки, как на Земле, так и на Солнце, поддерживаются квантами тепловой энергии и квантами гравитации. Они обеспечивают максимальную концентрацию квантов гравитации и тепловой энергии, в случае Земли, у ее поверхности, а в случае Солнца, в ее недрах на глубинах 139 или 99,4 тысячи километров по сфероиду солнечного тела.** При этом причиной такого поведения атмосферы Земли и Солнца, является тот факт, что **молекулы и атомы любых небесных тел, концентрируют тепловую энергию там, где находится максимум силы поля тяготения данного небесного тела.**

Этот вывод является важнейшим выводом для всех моих последующих рассуждений. Дело в том, что по отношению к атмосфере, максимальная сила притяжения находится ближе к центру тяжести, а по отношению к внутренним недрам масс небесных тел, максимальная сила притяжения находится в максимальном расстоянии от центра тяжести небесного тела. То есть **не атмосфера, а поверхность, является той границей**, которая меняет физические свойства атомов и молекул и **принуждает их работать в обратном порядке**. Это значит, что **подобно атмосфер-**

ному слою, но в обратном порядке, недра масс небесных тел непрерывно и последовательно выбрасывают образованные в них кванты тепловой энергии, от центра тяжести к поверхности по всему сфероиду массы небесного тела. Этот вывод ломает фундаментальные гипотезы материалистической науки о том, что в центре тяжести земного шара вещество находится под действием высокого давления в расплавленном состоянии. **Генератора теплоты в виде термоядерного или ядерного реактора в центре тяжести земного шара и в центре тяжести Солнца нет, а значит, их центральные ядра давно выхолодилось до состояния абсолютного нуля. Потому что по физическому закону обязаны непрерывно передавать кванты тепловой энергии от центра тяжести к поверхности, туда, где находится максимум силы земного и солнечного тяготения.** Замечу, что определяется такое свойство поведением конвекционных потоков атмосферы Земли и Солнца. Конвекционные потоки солнечной атмосферы, разогреваясь в короне и отбрасывая кванты тепловой энергии в недра истинной поверхности Солнца, на глубины 99,4 или 139 тысяч километров, **превращаются в подобие большого количества малых естественных ракетных установок. Способствуют их разгону и кванты гравитации.** В разряженной зоне они разгоняются до скоростей от 300 до 1200 км в секунду. **Восходящие конвекционные потоки из-за обратного выброса квантов тепловой энергии разогревают корону до миллиона градусов, хотя температура нижележащего слоя фотосферы составляет *всего 6000 градусов Цельсия.***

Великая тайна заключается в том, из какой материальной сущности формируется *сплошной спектр фотонов* солнечной энергии. Ответ дан будет чуть ниже. **Но все химические элементы солнечной плазмы не порождают фотоны, а поглощают их, образуя полосы поглощения. Кажется, парадокс, но никакого парадокса нет. Химические элементы плазмы солнечной атмосферы, включая водород и железо, осуществляют обратную связь по управлению мощностью светового потока солнечного излучения, а заодно и уменьшают количество фотонов гамма-излучений, которые весьма опасны для земной жизни.** Продолжая эту мысль, надо заметить, что фотоны сплошного спектра солнечной энергии, **выносятся вовсе не атомами и молекулами, а квантами поля гравитации.** Однако фактор «давления» светового потока, открытый ученым Лебедевым в начале XX века, действует и в веществе солнечной плазмы. Отрывы фотонов от вещества плазмы **формирует импульс реактивной отдачи.** По

этой причине многочисленные старты фотонов замедляют восходящую скорость конвекционных потоков в области фотосферы и снижают ее температуру до 6000 градусов Цельсия. Разреженность вещества материи солнечной короны и многочисленных протуберанцев, позволяют подавляющему количеству фотонов беспрепятственно покидать окрестности Солнца и обеспечивать планетные тела достаточным количеством лучевой энергии. В то же время в вышележащих слоях после фотосферы и **в короне происходят разгонные процессы разряженного вещества «солнечного ветра», подобные тем, которые происходят в «сопле Лаваля» и которые используются современной наукой для конструирования ракетных двигателей.**

Отвлечемся от темы и разберемся с этим процессом более подробно. Ученые считают, что сверхзвуковые скорости продукты горения ракетных двигателей достигают за счет перехода в «сопле Лаваля» тепловой энергии сжатого состояния в кинетическую энергию разряженного состояния, и по этой причине ускоряются до сверхзвуковой скорости, толкая, по принципу реактивной отдачи, саму ракету в космос или туда, куда нужно ее пользователю. Формально работники науки правы, но только формально. На самом деле, **попавшие в разряженную атмосферу атомы и молекулы продуктов горения ракетного топлива, со скоростью света возвращают и переносят кванты тепловой энергии обратно в зону повышенного давления.** Они освобождаются от излишков тепловой энергии, т.е. сами становятся микроракетами, и по принципу реактивной отдачи ускоряются до сверхзвуковых скоростей, вынося ракету-носитель на заданные космические высоты.

В начале космической эры и эры ракетостроения сотни, а может быть, и тысячи опытных образцов ракет взорвались на старте либо во время полета, потому что конструкторы не учитывали обратный «возврат» теплоты непосредственно к месту горения. Конструкторы ракет и в наше время используют для расчета прочности ракетного двигателя и формы выходного сопла сотни имперических формул, добытых не в результате **теоретического предвидения**, а в результате тысячи удачных и неудачных экспериментов. **Не теория двигала и совершенствовала ракетную технику, а добытые с помощью экспериментов математические зависимости становились теоретической научной базой развития ракетостроения.** Но давайте подумаем, а что происходит с продуктами горения ракетного двигателя в пятидесяти или ста метрах от сопла ракетного двигателя? Молекулы и атомы про-

дуктов горения еще имеют достаточно высокую температуру, но почему-то эта высокая температура уже является не ускорителем, а замедлителем их движения. **Лучшими поглотителями теплоты являются молекулы воды.** Эти молекулы взаимодействуют с молекулами и атомами продуктов горения ракетного топлива, и образуется «неподвижный» инверсионный след в виде материальных частиц молекул и атомов продуктов горения «облепленных» молекулами воды. Все молекулы и атомы продуктов горения ракетного топлива неизбежно окажутся на поверхности земного шара. А что происходит, когда из углекислотного огнетушителя при комнатной температуре, мы начнем выпускать сжатый газ?

Для сжатого углекислого газа атмосферное давление является как бы преддверием разряженного вакуума. Молекулы углекислоты, впрочем, как и молекулы любого другого сжатого газа, не расходуют теплоту на кинетическую энергию собственного ускоренного движения, а пакуют тепловые кванты в «холодные» пакеты и выбрасывают их из себя в сторону повышенного давления, в том числе и на внутреннюю поверхность раструба огнетушителя. Но переход из состояния жидкости в состояние газа **связан с переходом электронных орбиталей со второго на третий энергетический уровень.** Чтобы обеспечить расширение объемов молекул в 11,4 раза, требуется поглотить большое количество активированных квантов теплоты из окружающего пространства. Молекулы водяных паров мгновенно получают информацию и спешат на помощь, чтобы передать собственные активированные кванты углекислому газу. **Куда исчезает хаотическое броуновское движение атомов и молекул?** Опять же, молекулы воды являются лучшими поглотителями «холодных» пакетов тепловой энергии. Раструб огнетушителя даже с внешней стороны мгновенно покрывается инеем осажденных молекул воды. Многие ученые думают, что при этом процессе молекулы воды **только передают теплоту** вырывающимся из баллона молекулам сжатого газа, но они ошибаются. На самом деле молекулы воды отдают расширенные кванты и поглощают «холодные» пакеты тепловых квантов, исторгнутые молекулами сжатого газа, что и является причиной образования инея на внешней поверхности раструба.

Из этих рассуждений следует, что конвекционные потоки солнечной и земной атмосферы, образование облаков, сила тяги ракетных двигателей и понижение температуры сжиженных газов при переходе из сжатого состояния в состояние расширения, имеют одни и те же общие причины, **которые характерны толь-**

ко для агрегатного состояния газов и плазмы. Во-первых, при наличии резкого или плавного градиента давления, молекулы и атомы химических веществ, всегда «выстреливают» продукты своей жизнедеятельности в сторону повышенного давления. При этом речь идет не о фотонах, как самостоятельных энергоквантах длительного существования, а об их осколках в виде набора квантов тепловой, магнитной и электрической природы. **В твердых веществах этот принцип действует в обратном порядке. Молекулы и атомы твердых веществ выбрасывают продукты своей жизнедеятельности туда, где давление ниже, т.е. к поверхности. Во-вторых**, непрерывные выбросы пакетов квантов тепловой, электрической и магнитной природы в качестве продуктов собственной жизнедеятельности всегда осуществляются атомами и молекулами, как в твердых недрах небесных тел, так и в их атмосферах **в сторону максимального значения вектора силы тяготения.** Пожалуй, второй фактор является наиболее существенным для жизнедеятельности Солнца и планет Солнечной системы. По этой причине материальные небесные тела Солнца и планет уплотняются и охлаждаются, а атмосферы Солнца и планет находятся в расширенном состоянии **непрерывной конвекции и переноса теплоты, магнитных и электрических квантов от верхних слоев атмосферы в слой максимального значения вектора силы тяготения.** Для земного шара таким активным и наиболее нагретым слоем является рабочая поверхность воды и суши. Для Солнца, рабочая сфера максимальной теплоты и образования лучевой энергии фотонных излучений и космических лучей «Солнечного ветра» лежит на глубине 0,2 или 0,14 солнечного радиуса или **на глубинах примерно 139—99,4 тысячи километров по сфероиду солнечного тела.** Таким образом, эти выводы в корне меняют представление о физических процессах, происходящих в недрах Солнца и планет и в их атмосферах. Для начала определимся с работой атмосферных масс Солнца и частично земной атмосферы.

5. Работа атмосферных масс Солнца и образование «солнечного ветра»

Зададимся существенным вопросом: «Почему же атомы и молекулы атмосферы Солнца и планет, превращая сами себя в конвекционных восходящих потоках в малые ракеты, не покидают атмосферу, а снова и снова возвращаются обратно в плотные рабочие слои, в сторону максимального значения вектора силы

тяготения»? Я думаю, что электронные орбитали атомов и молекул химических веществ солнечной и планетных атмосфер, в состоянии вакуума переходят на сверхнизкие энергетические уровни, многократно уплотняются и под действием силы тяготения, возвращаются в активную зону конвекционных атмосферных потоков. Особо надо подчеркнуть, что **в условиях истинного вакуума энергетические уровни электронных орбиталей, могут быть и ниже единичного значения, определенных для боровской модели атома при естественных лабораторных условиях земной поверхности.** Вполне допустимо, что по аналогии с тридцатью положительными дискретными уровнями энергетик, установленные наукой для существования атомов и молекул нагретых веществ, существует и тридцать отрицательных дискретных уровней энергетик, которые проявляются при переходе атомов и молекул вещества в состояние высокого давления или состояние истинного вакуума. **При этом наличие тридцати отрицательных уровней подтверждается волновым уравнением квантовых состояний, но такую возможность физики почему-то игнорируют! Спрашивается, на каком основании?**

Наука установила, что атомы и молекулы при нагревании дискретно увеличивают, по закону квадратов, радиус орбитали от 1 до 900 раз, что обеспечивает снижение плотности и увеличение объема, например, атома водорода в 729 миллионов раз. Сама логика поведения атомов и молекул в сверхплотном состоянии или состоянии полного вакуума, говорит нам о том, что атомы и молекулы могут с таким же успехом, **при охлаждении или сверхдавлении, дискретно уменьшать радиус орбитали в 900 раз по отношению к нормальным условиям земной атмосферы, а значит, и последовательно увеличивать плотность и уменьшать собственный объем в 729 миллионов раз при повышении давления или снижения температуры до абсолютного нуля истинного вакуума межзвездного пространства.** Атомы и молекулы восходящих конвекционных потоков атмосфер Солнца и планет, активно освобождаются от продуктов своей жизнедеятельности и тем самым поддерживают свое радиальное удаление от сфероида максимального значения вектора силы притяжения и преодолевают силу ускорения свободного падения реактивной силой, а также потому, что подчиняются центробежной силе и увлекаются квантами гравитации. **Это радиальное удаление газов в нижних слоях земной атмосферы настолько существенно, что значительно увеличивает подъемную силу крыльев и фюзеляжей**

современных самолетов. Если бы этого не было, то как бы летали планеры? По этой причине конструкторы современных самолетов руководствуются не теорией, а практикой. Они обязательно «продувают» модели новых конструкций самолетов в аэродинамических трубах и установках и экспериментально определяют истинную величину подъемной силы самолета на разных скоростях полета в реальных условиях.

Однако по мере удаления от рабочей поверхности Солнца или планеты, энергетические уровни атомов и молекул атмосферы снижаются до минимального значения. **При этом атомы и молекулы превращаются в сверхплотные массы малых объемов и под действием ускорения свободного падения, все они без остатка, нисходящим конвекционным потоком возвращаются в плотные слои атмосферы.** Так происходит не только в земной, но и в солнечной атмосфере. По этой причине в составе «солнечного ветра» космических лучей невозможно найти ни одного атома водорода или какого-либо другого химического элемента солнечной атмосферы. По этой же причине ни один атом или молекула земной атмосферы не может покинуть земную атмосферу, а, отработав свое время в верхних слоях атмосферы, они освобождаются от продуктов жизнедеятельности, становятся сверхплотными микроквантами механических масс и под действием ускорения свободного падения, возвращаются в плотные слои земной атмосферы. **Так мы нашли ответ на поставленный вопрос, почему атомы и молекулы не только земной, но и солнечной атмосферы, не разлетаются по окружающему пространству, а всегда остаются принадлежностью механической массы солнечного или земного небесного тела.** Вопрос об образовании космических лучей «солнечного ветра» является более сложным вопросом, и для ответа нам придется рассмотреть некоторые физические процессы, которые протекают внутри пространства атомов и молекул химических элементов. Для простоты рассуждений возьмем в качестве примера атом водорода. Известно, что орбиталь электрона образует несжимаемую оболочку протонного ядра атома водорода, но внутренне пространство нельзя считать замкнутым, **так как с частотой семь миллиардов раз в секунду, в орбитали образуется «дырка», и через эту дырку поглощается необходимая для атома водорода энергетика тонких квантов и извергаются продукты жизнедеятельности. Назовем такое пространство связанным пространством и рассмотрим некоторые свойства связанных пространств.**

6. «Солнечный ветер» и свойства связанных пространств

Чтобы лучше себе представить связанное пространство, вообразим на минуту, что мы находимся в закрытом помещении, лишенном окон, а под полом этого помещения имеется бесшумное устройство, которое медленно вращает помещение и все внутренние предметы вместе с нами вокруг невидимой оси, проходящей через центр помещения. Для имитации центростремительной силы закрепим неоднородные по массе предметы, с центром вращения резиновыми жгутами или пружинными устройствами, в которых сила обратного воздействия пропорциональна массам закрепленных на них предметов. На малой скорости вращения мы будем ощущать свою полную неподвижность, так как никакой предмет по отношению к нам не будет менять своего местоположения. При увеличении угловой скорости вращения первыми начнут радиально перемещаться к периметру помещения наиболее легкие предметы. При этом самые легкие **радиально** переместятся к наружным стенам помещения, а менее легкие сдвинутся по радиусам от центра вращения и **займут промежуточное положение между наружной стеной и центром вращения.** Тяжелые предметы в **силу своей инерционности** или незначительно сместятся к периметру помещения или останутся на прежнем месте. Не будем реально увеличивать угловую скорость вращения до крайности, чтобы не погубить самого себя летящими к периметру помещения тяжелыми предметами. Если мы уменьшим угловую скорость вращения до прежнего минимального значения, то все предметы под действием резиновых жгутов или пружинных механизмов, имитирующих центростремительное ускорение, займут свои прежние места. Совершенно очевидно, что **радиальное разбегание неоднородных механических масс на разные дистанции от первоначального положения, вызывается радиальными векторами центробежных сил. При этом, при прочих равных условиях, чем меньше масса и плотность материального предмета, тем он быстрее и с большей вероятностью окажется, прижат к стенке периметра помещения, а вот более массивные и плотные предметы, могут занять и промежуточные места, заполнив собой пространство между периметром помещения и центром вращения.**

А теперь закончим этот мысленный эксперимент и посмотрим, что происходит внутри пространства атома водорода. Мы уже знаем, что механическая масса протона с частотой, на 7—

14 порядков выше частоты существования фотонов гамма-излучений, непрерывно формирует длительные радиальные вектора центростремительных сил и короткие импульсы радиальных векторов центробежных сил. В какой-то мере энергию механической массы протона можно сравнить с пружиной. Когда в центральной «дырке» протона появляется монада центра, то протон по эллипсам перестраивается вокруг нового центра, а затем спирально сходится к этому центру, втягивая в себя все кванты внутреннего пространства, которые имеют хоть какую-нибудь остаточную массу и инерционность. **Под действием центростремительной силы механической массы протона, все кванты защитной оболочки электронной орбитали и внутреннего пространства атома водорода, которые имеют остаточную массу, радиально, по прямым линиям сходятся к центру тяжести протона.** Как раз эти инерционные кванты внутреннего пространства являются и энергетической пищей массы протона, которые обеспечивают жизнестойкость и стабильность его энергетического существования. Но не все кванты внутреннего пространства одинаково подчиняются радиальным векторам центростремительных сил. Внутренние кванты тепловой и магнитной природы, которые потеряли собственную инерционность, **ощущают это спиральное схождение механической массы протона к центру тяжести, как собственную личную свободу. Освобождаясь от инерциальных квантов, они увеличивают скорость вращения и удерживают несжимаемые параметры внутреннего объема атома водорода.** Кванты электронной оболочки защитной орбитали за счет внутренней связанности в непрерывные цепочки и за счет высокой угловой скорости вращения, обеспечивают сами себе противодействующую центробежную силу. **Конечно, радиус вращения цепочек квантов защитной орбитали незначительно уменьшается, но это вызывает увеличение угловой скорости вращения, подобно тому, как увеличивается скорость вращения фигуриста, когда он прижимает свои руки к туловищу.**

Процесс сжатия, энергетической пружины механической массы ядра протона, и его энергетическая подпитка **продолжается шесть временных тактов.** Затем монада центра покидает внутреннюю «дырку» протона и в **течение одного временного такта** пружина механической массы протона приходит в исходное состояние. То есть, она раскручивается с образованием мощных радиальных векторов центробежных сил и очищается от продуктов собственной жизнедеятельности, выбрасывая по радиус-векторам в оболочку электронной орбитали все кван-

ты, имеющие малую механическую энергию и малую инерцию. **При этом, за счет кратковременности действия импульса центробежной силы протонного ядра, кванты инерционных масс лишь незначительно увеличивают свой радиус и пространственный объем, оставаясь в физических размерах ядра протона.** Почему я думаю, что процесс образования векторов центростремительных сил и энергопотребления длится шесть временных тактов, а процесс выброса продуктов жизнедеятельности и очищения от тонких квантов с помощью центробежной силы продолжается только один такт времени? **Во-первых**, потому что синхронизация работы всех атомов и молекул планетных тел и Солнца, вызывает ощутимый вектор силы ускорения свободного падения или силу притяжения, которую невозможно не заметить, оставаясь в здравом рассудке. **Во-вторых**, как внутри пространства атома, так и внутри пространства Солнечной системы, продолжительная синхронная центростремительная сила действует не только на кванты, имеющие остаточную механическую энергию и инерциальность, **но и на кванты, освободившиеся от механической энергии и инерциальности.** Нет никаких сомнений, что центростремительная сила масс небесных тел, образует из них поля гравитации и принуждает все небесные тела исполнять закон всемирного тяготения и **притягиваться друг к другу, пропорционально массам и обратно пропорционально квадратам радиусов площадей взаимного отстояния.** В то же время мы сами и все окружающие нас предметы, состоящие из атомов и молекул химических элементов и их соединений, имеем вес и ощущаем силу земного притяжения, но вовсе не ощущаем, в силу собственной инерционности механических масс атомов и молекул, короткие импульсы центробежной силы.

Новые учебники по физике я не читал, а в старых учебниках некоторые ученые прямо отрицают наличие центробежной силы или заявляют, что центробежная сила в объеме планетных тел и в объеме массы Солнца не имеет никакого существенного значения. **Горе ученикам, которые читают такие учебники и слушают подобных ученых.** Никаких открытий такие ученики, которые впитали в свое сознание ложные научные догматы, совершить не могут. Я уже говорил, что хотя существует временная ассиметрия в сторону большей продолжительности действия синхронной центростремительной силы, но одно не может существовать без другого. Поэтому **третья причина заключается в том, что если бы не существовал короткий импульс возврата материи под действием центробежной силы в исходное со-**

стояние расширения, то исчезло бы время, а вся материя Вселенной свернулась в невидимые точки, и прекратила бы свое функционирование. Когерентная частота, примерно 10^{33} герц, во всех материальных телах производит асимметричный цикл в шесть тактов времени образования центростремительной силы и в один такт времени образования центробежной силы. И тем самым порождаются первичные кванты вселенского времени в виде шести тактов потребления пищи и расходования ее энергетики и одного такта очищения и освобождения от продуктов собственной жизнедеятельности. **Идею о шести тактах времени потребления пищи и одном такте времени очищения от продуктов жизнедеятельности я не придумал сам, а целиком взял ее из Ветхого Завета.**

Господь Израиля, как «Владыка Земли», во всех своих законах под страхом смерти и отлучения от иудаизма требует от еврейского народа шесть дней в неделю работать себе на пользу, а в седьмой день субботы не производить никакой работы, и посвятить себя очищению и молитвам, чтобы наработанные человеческими душами еврейского народа тонкие фракции духовных квантов не достались Богу Всевышнему, а перешли в собственность Господа Израиля. В этом категоричном требовании, как и во многих других положениях Моисеева Закона, как в зеркале, отражены те процессы, которые происходят внутри атомов и молекул и внутри планетного тела земного шара. И без религии понятно, что день «саббата» соответствует первичному кванту времени действия импульса вектора центробежной силы, когда вся материя единовременно очищается от продуктов жизнедеятельности, после шести квантов времени непрерывного энергопотребления. **Разница в том, что один цикл материального мира из семи квантов первичного времени, общей продолжительностью 10^{-33} секунд, увеличен для земного человечества в семидневный период одной календарной недели.** О квантовости времени мы поговорим в других главах, но тот, кто диктовал Моисею его Пятикнижие Ветхого Завета, знает о материи значительно больше, чем все вместе взятые современные ученые. Положения религиозных законов иудаизма и являются доказательством, что Господь Израиля не является Богом Всевышним, а является «Владыкой Земли». В этой книге мы не будем рассматривать религиозные вопросы или духовную эволюцию человека. Правильно понятые физические процессы материального мира сами приведут разум человека к осмыслению Бога и пониманию собственной роли в человеческом сообществе.

А пока обобщим те физические процессы, которые происходят в связанном пространстве атома водорода, и соотнесем их с теми процессами, которые происходят в связанном пространстве Солнечной системы. **Во-первых, обратим внимание на тот факт, что боровская модель атома, в которой электроны со своими массами вращаются на отдаленных орбитах атомных ядер, не соответствует действительности.** Как в Солнечной системе, так и в любом атоме и молекуле в течение 1 секунды, с когерентной частотой, примерно 10^{33} герц, только одна седьмая часть, или около 0,14 секунды времени, действует центробежная сила, а 0,86 секунды времени действует центростремительная сила. **Во время короткого акта действия центробежной силы масса атомов и молекул исчезает, как исчезает и сила планетного и солнечного тяготения, образующая ускорение свободного падения.** Центробежная сила радиально выбрасывает из атомного ядра протона отработанные кванты, имеющие малую инерцию, к защитной оболочке электронной орбитали. Происходит частичное торможение цепочек квантов электронной орбитали и расширение самого радиуса вращения легких квантов. Это проявляется как спин вращения, противоположный спину вращения атомного ядра. **Тяжелые кванты, образующие массу электрона не реагируют на короткий импульс центробежной силы и отделяются от электронной орбитали, продолжая свое вращение по законам инерции.** Естественно, что при очередном цикле действия радиальных центростремительных сил массы протона, который продолжается шесть квантов времени, **обладающие механической энергией, кванты массы электрона или перейдут в массу протона или распылятся по внутреннему пространству атома водорода, поддерживая несжимаемость его оболочки. Отсюда и идет понятие принципа неопределенности квантовой физики.**

Практически в защитной оболочке атомов и молекул нет никаких вращающихся на своих орбитах электронов, обладающих той массой, которой они обладали в свободном состоянии, а **есть быстро вращающиеся связанные цепочки квантов нейтральной материи, которые в процессе собственной эволюции выработали механическую энергию и лишились инерционности масс.** Мало того, что эти цепочки квантов вращаются с огромной скоростью в защитных оболочках атомов и молекул материальных веществ, но они еще и радиально перемещаются под действием центробежных и центростремительных сил, к центру атомного ядра и обратно с частотой примерно 10^{33} герц. **Это обстоятельст-**

во и делает принцип неопределенности положения электрона на орбитали атомного ядра реальным фактом, подтвержденным экспериментами квантовой физики.

Обращаю внимание читателей, что потерявшие механическую энергию кванты продуктов жизнедеятельности протона, под действием центробежной силы радиально летят к оболочке защитной орбитали по прямым линиям, как выпущенные из пращи стрелы. **Отрыв фотонов от электронов или защитных электронных оболочек атомов и молекул со скоростью света также происходит в момент короткого импульса центробежной силы.** И этот процесс полностью подобен тому процессу, который происходит в атмосфере Солнца, когда из нее ускоренно истекают фотоны и корпускулы космических лучей, в виде протонов и электронов. Такой же процесс мы наблюдали бы, если сидели в закрытом вращающемся помещении при резком повышении угловой скорости вращения. Все легкие предметы в таком помещении по прямым линиям устремились бы к периметру. В случае атома водорода таким периметром является защитная орбиталь электронной оболочки, а в случае Солнечной системы задачи защитной оболочки исполняет **ударный фронт** на границе Солнечной системы. Все эти физические явления атомов и молекул материальных веществ, как формирование полей гравитации планетных тел Солнечной системы и самого Солнца, и выброс космических лучей, **являются результатом действия центробежных сил атомных ядер и центров тяжестей материальных тел Солнца и планет Солнечной системы.**

В работе «Доктрина научного Богопознания» показано с помощью векторов сил, что на планеты Солнечной системы действует не только векторы центростремительных сил притяжения по Ньютонову закону, но и векторы центробежных сил отталкивания. Это **и обеспечивает устойчивость и управляемость, всех без исключения, небесных тел вселенского пространства.** Но чем достигается управляемость? Она достигается тем, что **центр тяжести небесного тела или центр образования вектора центростремительной силы тяготения, никогда не совпадает с центром образования вектора центробежной силы небесного тела.** Уменьшая или увеличивая расстояние между этими двумя центрами, небесное тело Солнца изменяет угол треугольника векторов сил планетных тел и принуждает их двигаться с необходимым ускорением или замедлением, обеспечивая их непрерывную синхронизацию и управляемость. Но откуда идет это непрерывное несовпадение центров образования центробежных и

центростремительных сил материального мира? Оно берет свое начало в протоне и в любом атомном ядре молекул и атомов вселенской материи. **Как только, например, атомные ядра молекул и атомов земного шара когерентно исполнят такт образования центробежной силы и перейдут в верхний потенциальный уровень, так кванты монад центра атомных ядер возникают в новом месте. Эти новые центры принуждают энергию механических масс земного шара, сначала безопорно переместится на малую пространственную величину, в нужном для стабильного управления планетой направлении, и лишь после этого приступить к медленному и синхронному исполнению процесса образования центростремительной силы.** Не какая-то Магия или слепая сила инерции, а каждый атом и молекула земного шара, под информационным управлением центра тяжести планеты, сам себя безопорно переносит в новое место. И при этом учитывает эллиптическую скорость движения планеты вокруг Солнца, примерно равную 29 километров в секунду, (и ежесекундное изменение этой скорости!), а также **переменную** скорость движения Солнечной системы в направлении созвездия Льва, примерно 370—400 км в секунду и даже относительную скорость перемещения нашей Галактики, которая, по расчетам ученых, составляет 600 км в секунду. **Приблизительное суммирование этих трех скоростей показывает нам, что каждый атом и молекула земного шара, чтобы не выпасть из общей синхронизации, безопорно перемещают себя, в течение только одной секунды на расстояние, примерно, в 1000 километров.**

Когда я только начинал осмысливать понятие первичного кванта пространства, я считал, что атомы и молекулы земного шара по прямым линиям когерентно и непрерывно колеблются в направлении центра тяжести планеты и обратно. Тем самым, разница положения атомов и молекул при образовании центростремительной силы и при образовании центробежной силы, и является первичным квантом расстояния. Но при таком поверхностном подходе нельзя объяснить причину синхронного перемещения планетной массы сразу по трем независимым направлениям: **во-первых**, перемещение вокруг Солнца, **во-вторых**, перемещение самой Солнечной системы и, **в-третьих**, перемещение нашей Галактики в пространстве Вселенной. Конечно же, **квант пространственного расстояния не может быть меньше расстояния межу центрами образования центробежных и центростремительных сил атомных ядер и протонов планетной материи.** Однако этот квант пространства обеспечивает не только силу земно-

го тяготения, проявленную как ускорение свободного падения, но и непрерывное безопорное пространственное перемещение каждого атома и молекулы земного шара, примерно на 1000 километров за секунду. **Совершенно очевидно, что такой синхронный процесс слепая сила инерции не способна обеспечить ни при каких условиях.** Во времена Ньютона мало что знали об информационных свойствах материального мира, вот этот гений и акцентировал все внимание на центростремительных силах центров тяжестей планет и Солнца, которые порождают материальные поля гравитации и обеспечивают исполнение закона всемирного тяготения. Средневековые ученые во взаимных спорах отвергли истину об информационном дальнодействии центров тяжестей небесных тел и выбросили ее на помойку научной истории.

Но что это за мифическое или мистическое ближнедействие, которое обеспечивает исполнение закона всемирного тяготения? Каким образом молекулы и атомы земного шара обязаны учитывать скорость и изменения скорости движения Солнечной системы и скорости нашей Галактики, если в пространстве Вселенной не будет иерархического мгновенного информационного обмена между центрами тяжестей и центрами вращения всех материальных образований вселенского пространства? И другой существенный вопрос для современных ученых: **как может материя находиться миллиарды лет в гармонии динамической стабильности при наличии только силы взаимного тяготения центростремительных сил и отсутствии корректирующего влияния отталкивания центробежных сил?** Не буду повторяться, но замечу, что если бы Солнце и планеты Солнечной системы, не генерировали непрерывно короткие импульсы центробежной силы, то не было бы никакой возможности создать материальные неинерционные гравитационные поля небесных тел, а значит, и не было никакой Вселенной. **Чем раньше эту мысль поймет научное мировое сообщество, тем больше наука добьется конкретных результатов в своей практической работе.** Под действием центростремительных сил мы, живые люди, включая и самих ученых, и все предметы на поверхности земного шара, **ежесекундно со скоростью 9,8 метра в секунду «улетаем» к центру земного шара, а под действием центробежных сил с такой же скоростью возвращаемся на место методом мгновенной телепортации.** Без постоянной смены действия центробежных и центростремительных сил в атомных ядрах и в центрах тяжестей небесных тел, материя Вселенной немедленно перешла бы в состояние телепор-

тации и исчезла вместе со временем и пространством, о чем я уже заявлял в предыдущих главах этой книги.

Повторение мать учения, поэтому некоторые вопросы я буду повторять в разных вариациях, чтобы их лучше поняли и осмыслили читатели этой книги. Как обнаружил искусственный космический аппарат «Вояжер-1», запущенный с Земли еще в 1977 году, на расстоянии примерно 100 а.е., космические лучи «солнечного ветра» в виде отдельных протонов и электронов теряют радиальную скорость и переходят на круговые орбиты. Образуется огромная по пространственным объемам защитная оболочка Солнечной системы, схожая по своей конфигурации с формой яйца гигантской птицы. **Ни один атом водорода межзвездного вещества не может проникнуть через эту скорлупу внутрь Солнечной системы!** Но эта гигантская защитная система космических лучей, на формирование которой Солнце тратит ежесекундно миллион тонн собственной массы, создана не для того чтобы «отбивать» атомы и молекулы межзвездного вещества. Отнюдь нет. **В природе вообще нет бессмысленных трат собственных масс и энергий.** Переведите пять миллиардов лет существования Солнечной системы в секунды, и посчитайте, сколько миллиардов тонн протонов и электронов скопилось бы в оболочке Солнечной системы, если ежесекундно туда прибывает около миллиона тонн этого ценнейшего энергетического продукта. **В том-то и состоит ложность научных гипотез, что они не могут объяснить не только каких-либо научных парадоксов, но самых обычных энергетических процессов.**

Обратившись к атому водорода, мы можем заметить, что во время такта действия центробежной силы, в электронную оболочку переходят из внутреннего связанного пространства атома, и в ней, в оболочке, скапливаются разнородные кванты тонких энергий, лишенные инерционности. В материальных телах эти кванты, при достижении критических величин, выбрасываются в межатомное и межмолекулярное пространство, чтобы в соединении с осколками фотонов этого промежуточного пространства стать пищей для других атомов и молекул материального вещества планетного тела. **Как видим из предыдущих рассуждений, оболочка электронной орбитали закрыта и непроходима в течение примерно 10^{22} циклов формирования в атомном ядре последовательных тактов центробежных и центростремительных сил.** Все это время оболочка атома водорода накапливает в себе лишенные инерционности кванты материи, которые выбрасывает протон во время тактов формирования цен-

тробежных сил. И тем самым понижает внутреннее давление пространства атома водорода, а заодно и способствует «обессиливанию» механической энергии массы протона, что приводит к переводу всей энергии массы протона в нижний уровень потенции. Одновременно электронная оболочка накапливает в себе и те кванты окружающего межмолекулярного пространства, которые не освободились от остаточной инерционности и механической энергии и могут служить энергетической пищей протонного ядра. Когда энергетическая обедненность протона достигнет критического уровня, а «атмосферное» давление внутреннего пространства атома водорода станет минимальным, **электронная оболочка при очередном такте образования вектора центробежной силы «выстреливает» из себя со скоростью света в межмолекулярное пространство накопленные кванты продуктов жизнедеятельности протона.** При последующем такте формирования радиальной центростремительной силы, электронная оболочка образует дырку в замкнутом пространстве внутреннего объема атома водорода. **Через эту дырку, как через «сопло Лаваля», в разряженное пространство внутреннего объема с высокой скоростью устремляются кванты межмолекулярного пространства.**

Что *придает им ускорение*? ***Во-первых***, *ускорение им придает* низкое давление или разреженность внутреннего пространства атома водорода. **Во-вторых**, центростремительная сила протона. И, наконец, **в-третьих**, реактивное ускорение им придает сила отталкивания, связанных с имеющими остаточную массу и инерционность квантами, квантов тепловой, магнитной и электрической природы, которые, не желая попадать в разряженное пространство внутреннего объема атома водорода, ускоряют энергичный квант в дыре электронной оболочки, как ракету, а сами, оттолкнувшись от него, остаются в межмолекулярном пространстве нормального давления. Протекают те же физические процессы, которые протекают при истечении струи сжатого углекислого газа из баллона огнетушителя, при запуске и полете ракеты или при формировании конвекционных потоков атмосферы Земли и Солнца. С той лишь разницей, что все вышеназванные процессы протекают на атомарно-молекулярном уровне, а **физические процессы внутри пространства любого атома и молекулы протекают на квантовом уровне.** В какой-то мере внутренние пространства атомов и молекул решают совмещенные задачи атмосфер Земли и Солнца. Атмосфера Солнца вырабатывает и распределяет по окружающему пространству огромное множе-

ство разнородных фотонов лучевой энергии, космические лучи «солнечного ветра», быстролетящие нейтрино, и неощутимые, энергетически нейтральные кванты солнечного поля гравитации. Жизненная необходимость, целесообразность и полезность фотонов лучевых энергий и солнечного поля гравитации не требует никаких доказательств. Покажем полезность и необходимость космических лучей «солнечного ветра». Но для понимания проблемы, рассмотрим некоторые непростые вопросы поведения тепловых квантов в условиях вакуума при температурах абсолютного холода, а также при искусственном повышенном давлении и при нормальном давлении земной атмосферы.

7. Взаимодействие материи с квантами теплоты в условиях вакуума и повышенного давления

Благодаря корпускулам космических лучей, происходит ионизация верхних слоев земной атмосферы и образуется защитная радиационная оболочка вокруг поверхности земного шара, которая разваливает на безопасные осколки смертельно опасные для земной жизни жесткие гамма-лучи и фотоны рентгеновского спектра солнечного излучения. Читатели также, наверное, наслышаны об образовании «озонных» дыр в защитном слое верхней оболочки атмосферы в результате деятельности земного человечества и нарушения экологии земной атмосферы. Я думаю, опасность преувеличена, но из всех этих научных и околонаучных сенсаций с «озонными» дырами, просматривается жизненная полезность и необходимость космических лучей для существования всего многообразия живой природы и выживания земного человечества. **Не только зарождение клеточных организмов, но и их эволюция были бы невозможны при наличии у поверхности земли рентгеновских и гамма-лучей спектра солнечного излучения.** Такую же жизненно важную задачу решают космические лучи «Солнечного ветра» и на границах Солнечной системы. Глубокий вакуум границ Солнечной системы, благодаря космическим лучам протонов и нейтронов, а также гамма-квантов и фотонов рентгеновского спектра, становится не просто защитной оболочкой Солнечной системы, а образует «холодную» плазму и высокотехнологическую энергетическую линию по переработке атомов межзвездного водорода в безопасную и крайне необходимую для земной жизни энергетику фотонов миллиметрового и сантиметрового диапазона.

Поэтому и не происходит накопление протонов и электронов на границах Солнечной системы, что вся их масса и энер-

гетика, как масса атомов межзвездного водорода и энергетика гамма-квантов и рентгеновских излучений Солнца, преобразуется в энергетику так называемого «реликтового» излучения и вся без остатка возвращается назад, самому Солнцу и планетам Солнечной системы. Это все та же конвекция, которая происходит в связанном пространстве атомов и молекул или в связанном пространстве земной атмосферы, но только протекает она не в пределах солнечной или земной атмосферы, а в гигантских масштабах всей Солнечной системы. Около земной атмосферы плотность потока протонов и электронов космических лучей составляет примерно 9 (от 11,9 до 3,9) корпускул на кубический сантиметр пространства, а скоростные потоки подразделяются на медленные 300—500 км в секунду и быстрые — в пределах 500—800 км в секунду. Эксперименты с космическими лучами показали, что протоны и электроны космических лучей, в полном подобии с фотонами лучевых энергий, несут в себе тщательно упакованные и спрятанные, до поры до времени, кванты тепловых энергий. При взаимодействии с материальными телами энергия этих тепловых квантов замерена научными приборами. Оказалось, что каждый протон космического луча, летящий в вакууме и не взаимодействующий с молекулами и атомами веществ, а также и с фотонами лучевых энергий, как бы нагрет до температуры 70 тысяч градусов Кельвина. Еще более поразительные результаты показали измерения температуры электронов, которые следуют к границам Солнечной системы с температурой 140 тысяч градусов Кельвина. **Как можно перемещаться, по охлажденному до температуры 2,73 градуса Кельвина космическому пространству и сохранять в себе достаточно большое количество квантов тепловой энергии?**

Следующий вопрос тоже является нелегким вопросом для современной науки: «**Почему, имеющие разную массу протоны и электроны летят с одинаковой скоростью, и как бы не реагируют на Ньютонов закон всемирного тяготения**»? Прежде чем отвечать на эти вопросы, я хочу акцентировать внимание читателей, что на границе солнечной атмосферы, где конвекционные потоки разворачиваются и возвращаются обратно в солнечную атмосферу, уже невозможно найти ни одной заблудшей молекулы или атома химических элементов хромосферы, фотосферы и солнечной короны. Кроме того, в предыдущих главах показано, что разнородные фотоны солнечной лучевой энергии, как и любые фотоны, перемещаясь в пространстве вакуума, непрерывно поглощают кванты теплоты, которыми являются объединения от-

работанных квантов полей гравитации. В связи с этими физическими процессами, **космическое пространство вакуума даже в ближайшей окрестности Солнца остается всегда холодным и имеет ту же температуру, равную 2,73 градуса Кельвина.** Проверить это теоретическое предположение можно только с помощью нематериального регистрирующего устройства, а такого прибора в распоряжении современной науки не имеется. Любое материальное регистрирующее устройство обязательно начнет взаимодействовать с фотонами лучевых энергий солнечного излучения. Такой материальный регистратор, прежде чем расплавиться и испариться, став частью атмосферы Солнца, может показать лишь энергетическую мощность светового потока фотонов солнечного излучения. Но эта очевидность и не требует никакого экспериментального подтверждения. Осмысление материального мира показывает нам, что из полевых структур хранителями и переносчиками квантов тепловой энергии являются главным образом разнородные фотоны лучевых энергий. **Материальные структуры атомов и молекул, а также протоны и электроны, обмениваются квантами теплоты только в условиях атмосфер или внутренних объемов планетных и звездных тел. Попадая в условия вакуума газовых туманностей, атомы и молекулы, протоны и электроны тщательно прячут и хранят в себе кванты теплоты, как высшую ценность этого мира.**

Они могут тысячи и сотни тысяч лет находится в космическом вакууме межзвездного пространства и не израсходовать ни одного кванта теплоты. Когда в их внутренних объемах количество разнородных тепловых квантов, по каким-либо причинам, например, от потребления гамма-квантов звездных источников или от избытка умерших квантов поля гравитации, достигает критических значений, то такие газовые туманности становятся «горячими» и начинают излучать фотоны с эффективной энергией от нескольких градусов до миллиона градусов Кельвина. **Но эти фотоны наработаны не от взаимных столкновений молекул и атомов пылегазовой разреженной туманности, а от потребления умерших квантов поля гравитации или получены от звезд в виде фотонов рентгеновского спектра или гамма-квантов.** Вакуум или максимально разреженное от атомов и молекул пространство, является **пространством постоянной температуры абсолютного нуля, которое невозможно «нагреть» никаким реальным физическим процессом,** в том числе и бесчисленным количество фотонов лучевых энергий, атомов межзвездного водорода или космическими лучами «солнечного ветра». Такое по-

нимание вакуума **делает ничтожной, мысль некоторых современных ученых о постоянном возрастании энтропии вселенской материи и пространства и о грядущей тепловой смерти Вселенной.** Попадая в область сверхнизких давлений, материя переходит в режим максимальной экономии собственной энергии и очищает космическое пространство вселенского вакуума от квантов теплоты. Она их глубоко прячет и экранирует в своих внутренних структурах и активирует лишь тогда, когда достигает какого-либо небесного тела или другого материального объекта, с которыми «самозамороженная» в вакууме материя и делится своими квантами тепловой энергии с **помощью пакетов фотонов различных энергий.**

Сами тепловые кванты никуда при этом не исчезают и не преобразуются в другие виды энергии, они экранируются защитными электронными оболочками и впадают в состояние «анабиоза» или, правильнее сказать, в состояние латентного покоя. Еще раз вспомним, за счет чего происходит охлаждение сжиженных веществ или находящихся под высоким давлением газов, при их диффузии в разряженное пространство или просто в воздушную атмосферу, как, например, в случае охлаждения раструба при работе углекислотного огнетушителя. Этот физический принцип открыт в середине XIX века. В начале XX века советский академик Капица, освоил промышленную технологию получения в условиях поверхности земли низких температур и охлажденных сжиженных газов. Дело в том, что при обычной температуре поверхности Земли сжать, например, молекулы газообразного кислорода до состояния жидкости невозможно никаким давлением. Оболочки защитных орбиталей газообразного кислорода находятся на третьем энергетическом уровне, а значит, расширенный объем молекул кислорода поддерживается, в том числе и развернутыми или активированными внутренними квантами теплоты, которые с частотой колебания электронной оболочки молекулы кислорода постоянно обмениваются с тепловыми квантами окружающей атмосферы. Обменные процессы и не дают возможности сжать молекулу кислорода до второго или первого энергетического уровня, как невозможно сжать шарик с дыркой в сосуде с водой, если даже подвергать воду нещадному сжатию.

Кроме того, есть и другая причина несжимаемости молекул газа под воздействием высокого давления: **размер дырки в оболочке электронной орбитали уменьшается и не дает возможность активированным квантам теплоты выйти в межмолекулярную среду.** Межмолекулярная среда под воздействием дав-

ления может значительно сокращаться в своих объемах, а вот «запечатанная» энергетика внутреннего объема молекул газа, лишает их всякой возможности «добровольно» перейти на второй уровень энергетики и трансформировать себя из газообразного, в жидкое состояние. Молекулы кислорода не глупые шарики с дыркой, а умные роботы. Они чувствуют наружное давление, и это давление активирует кванты тепловой энергии, которые принуждают не только сами молекулы кислорода, но и окружающую межмолекулярную среду противостоять внешнему давлению. **При диффузийном расширении, попадая в разряженное пространство,** чтобы сохранить свой объем третьего энергетического уровня и чтобы не перейти к «беззаконному» переходу на четвертый энергетический уровень, **тепловые кванты внутри молекулярного пространства освобождаются от избытка энергии, ускоряя движение молекул кислорода, и сами себя переводят в латентное состояние.** А взамен электронная оболочка для поддержания равновесного состояния вынуждена поглощать тепловые кванты разреженного пространства и тем самым охлаждать сами молекулы кислорода и окружающую среду. Самоохлажденный кислород снова сжимают компрессором и снова подвергают диффузионному расширению, чем и достигают низкой температуры и жидкого состояния не только кислорода, но и всех газов земной атмосферы. Можно ли утверждать, что квантов тепловых энергий в молекулах жидкого кислорода меньше, чем в молекулах газообразного кислорода? **Для такого утверждения нет никаких оснований.** Но почему же, с таким трудом охлажденный до жидкого состояния газ может легко и просто храниться в баллоне высокого давления и не перейти снова в газообразное состояние, даже при обычной комнатной температуре? Что мешает сжиженным молекулам кислорода и другим сжиженным газам, не реагировать на обычную температуру окружающей среды, и длительно сохранять в баллоне под давлением холод жидкого состояния? Ведь металлический корпус баллона является прекрасным проводником тепловой энергии! **С точки зрения молекулярной природы тепловой энергии и температуры, как средней скорости хаотичного броуновского движения, объяснить, почему сжиженный газ не разрывает баллон и не переходит самостоятельно в газообразное состояние, невозможно.** Но если представить себе, что давление баллона уменьшает дырки оболочек защитных электронных орбиталей и делает невозможным проникновение внутрь молекулярного пространства расширенных теплотой и активированных квантов теплоты, тогда это явление

длительного хранения сжиженного газа находит самое простое объяснение и не нуждается в комментариях.

Если мы достаточно сильно откроем вентиль кислородного баллона, то трубка истечения газа тут же покроется инеем. Аккуратно собрав и взвесив количество влаги в инее, и определив относительную влажность воздуха в помещении, мы с удивлением обнаружим, что молекулы воды, прежде чем образовать иней на трубке, целеустремленно преодолели почти метровое расстояние из окрестностей помещения. **И сделано это для того, чтобы отдать кванты тепловой энергии молекулам кислорода для перевода их на третий энергетический уровень и получить взамен неактивированные кванты малого объема.** Как без учета информационного обмена, опираясь только на молекулярную природу тепловой энергии, объяснить это явление? Когда мне говорят, что в «сопле Лаваля» или в данном примере с осаждением инея на кислородной трубке, теплота переходит в кинетическую энергию ускоренного движения молекул, то это утверждение вызывает во мне саркастический смех. **Молекулы воды ускоренно пролетают метровые расстояния и осаждаются, в виде инея на трубке, но совершенно очевидно, что они не расходуют кванты теплоты, а передают их молекулам сжиженного кислорода.** Только за счет этой передачи молекулы кислорода переходят из второго энергетического уровня жидкого состояния на третий уровень газообразного состояния и увеличивают свой молекулярный объем примерно в 11,4 раза, из расчета увеличения квантовых радиусов и объемов молекул при переходе со второго на третий уровень внутреннего энергетического состояния.

Ну, а как объяснить, с точки зрения молекулярной природы тепловой энергии, предутреннее осаждение росы в погожие летние солнечные дни на травяной покров земной поверхности? Образование слоя тумана или выхолаживание воздуха до точки росы, как правило, происходит не на пригорках и возвышенных местах, откуда должен бы был осаждаться холод верхних слоев атмосферы по законам молекулярной теории теплоты, а в низинах, богатых травяным покровом. Наработанные в течение солнечного дня кванты теплоты, в ночные часы уменьшаются в объемах и потребляются в качестве энергетической пищи растительным покровом и земной поверхностью. **Нижние слои воздуха выхолаживаются до точки росы, потому что теплота уходит на подпитку энергетики травяного покрова, а главное, на подпитку энергетики самого материального тела земного шара.** Происходит процесс, подобный процессу покрытия инеем кислородной трубки,

но только в более замедленном темпе и в локальных масштабах земной атмосферы. Латентное состояние анабиоза при условиях отсутствия достаточного количества квантов тепловых энергий, свойственно не только материальным телам, подобным протонам и электронам космических лучей, а также отдельным или разобщенным атомам и молекулам, но и отдаленным планетным телам Солнечной системы. Материальные тела Плутона, Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера как бы временно «спят», хотя энергии, которую собирают их гравитационные поля и планетные поверхности, вполне достаточно, чтобы не только вращать и продвигать эти планеты по солнечным орбитам, но и посылать избытки тонких энергий в атмосферу Земли в качестве инопланетных НЛО. Многие НЛО и «прилетают» от этих отдаленных планет. В НЛО объединены кванты таких тонких энергий, которые удаленные планеты «наработали» в результате своей жизнедеятельности. **Но потребить эти кванты или усовершенствовать, из-за отсутствия живых организмов и растительного мира, удаленные планеты не могут, вот они и присылают их в земную атмосферу в качестве «подарков» для «Владыки Земли».** Ученое сообщество вроде бы и не отрицает факта частых присутствий, вернее сказать, частых появлений НЛО в земной атмосфере. Да и как отрицать, если существуют десятки тысяч свидетельских показаний очевидцев, необъяснимые воздействия на людскую психику, на технику, следы входа НЛО в поверхность земного шара и даже осколки некоторых НЛО, которые трансмутируют одни радиоактивные химические элементы в другие элементы без всяких атомных взрывов, при обычных условиях земной атмосферы! Однако сказать-то материалистической науке по физической природе НЛО нечего. **Как может что-то сказать наука, которая опирается на отжившую свой век молекулярную теорию теплоты и не понимает, как образовывается механическая масса, что такое центр тяжести и какие процессы происходят в атмосферах Земли и Солнца?**

Энергия НЛО является заметным подспорьем в духовном разложении и духовной деградации земного человечества. Когда-то, в глубокой древности, планетные духи Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна были воплощены в бессмертных Человекобогов, о которых упоминают народные мифы. Но затем, в начальный период мифических времен, произошло объединение смертного марсианского человечества и бессмертных инопланетных Человекобогов со смертным земным человечеством, и образовалось единое многонациональное и многорасовое земное человечество.

История потомства бессмертных Адама и Евы и есть история ветви инопланетного человечества, привитая к стволу доадамова земного человечества, а главная ветвь этого человечества в лице еврейского народа и телесных потомков Каина, являются и главными духовными наследниками инопланетных Человекобогов. Вся история земных народов, так или иначе, вращается и в настоящее время вокруг этого центрального события глубокой древности. Об этом будет рассказано в моей будущей книге под первичным названием «Эволюция человеческих рас». Продолжая мысль о латентном анабиозе материи в условиях низких температур или условиях полного вакуума гравитационных полей космического пространства, нельзя не сказать и об анабиозе живых земных организмов. Приведу пример из раннего детства. Я родился в глубинной тамбовской деревне без электричества, в небольшой саманной избе, одну треть площади которого занимала русская печь. На зиму, для сохранения тепла в маленькие оконца вставляли вторые рамы, но несколько поздних осенних мух обязательно оставались «зимовать» на подоконнике межрамного пространства. При наступлении холодов, они как бы умирали, а скоро, при первых морозах, стекла вторых рам покрывались на всю зиму толстым слоем льда, и до весенних дней эта ледовая корка никогда не растаивала. Объяснялось это, видимо тем, что из-за приготовления пищи в избе сохранялась постоянная повышенная влажность, а рамы были недостаточно изолированы от проникновения уличного холода.

В сильные морозы или метели я целыми днями сидел дома и часто ради любопытства оттаивал своим дыханием небольшое отверстие в ледовой корке стекла, желая убедиться, на месте ли мухи, и что там происходит на улице? Улицу было видно плохо, а мухи были на месте, и лежали в тех же позах, в которых их застали первые зимние морозы. При наступлении весенних дней, ледовая корка с оконных стекол растаивала, и я без всяких помех вел ежедневное наблюдение за улицей, не забывая посмотреть и на прошлогодних осенних мух, которые по воле случая оказались запертыми в межрамном пространстве и недвижимо лежали там, в разных позах. Проходило несколько теплых весенних дней, не помню точно их количество, **но хорошо запомнил, что проходило несколько теплых дней подряд, и вдруг при очередном солнечном дне мертвые мухи оживали и снова начинали летать в межрамном пространстве, будто и вовсе не умирали.** Это таинство оживания мертвых мух приводило меня в великое изумление и запомнилось на всю жизнь как одно из самых ярких впечат-

лений детства. В зрелом возрасте, осмысливая причину оживления мух и причину пробуждения растительного мира, в том числе и причину появления сока в стволах деревьев, в первые весенние дни, когда еще не только по ночам, но и весенними днями бывают сильные заморозки, я пришел к выводу, **что инициатором этих фактов являются циклическая, с периодом в 24 часа, активация тепловых квантов и их последующий, во время вечерних и ночных заморозков, переход в тело мертвой мухи или в стволы деревьев.** Видимо есть и другие факторы воздействия, кроме циклического накопления квантов тепловой энергии до критической величины активации жизненных сил растения и насекомого. Однако я убежден, что многие процессы в мире живой природы активируются по принципу нервной клетки, т.е. сигнал к активации формируется многими независимыми источниками, но нет никаких сомнений, что **главным из них является накопление в стволе растения или в теле насекомого критической величины латентных квантов тепловой природы.**

Для меня, как видимо и для ученых великой загадкой остается вопрос: «Почему влага растений и влага внутри мухи, впавшей в анабиозное состояние, даже во время сильных морозов, не **кристаллизуется** и не убивает муху или растение»? Ответ на этот вопрос надо искать в способности, например, человеческих сперматозоидов сохранять свои жизненные параметры при быстром охлаждении в жидком гелии или азоте. Что дает сверхбыстрое замораживание сперматозоидов? Такое замораживание не дает возможности рассредоточенным цепочкам молекул воды собраться в капли и **образовать локальные центры тяжести**, которые и образуют кристаллики льда, убивающие и физически разрушающие клеточные структуры охлажденных растений и организмов. Вспомните, с каким красивым разнообразием защищают свой центр тяжести бесчисленное количество снежинок зимних снегопадов и метелей. Обмораживание человека при сильном охлаждении тоже связано с разрушением клеточных структур микрокристалликами замороженной влаги. Но обмерзание, например, кожного покрова человека, прежде всего, имеет ту же физическую причину, что и обмерзание раструба углекислотного огнетушителя. Молекулы воды сами скапливаются в локальной области кожного покрова не сразу, а за какой-то период времени, желая своими квантами теплоты сохранить жизнедеятельность клеток кожного покрова. При сильном морозе и длительном воздействии холода этот процесс приводит к концентрации микрокапель влаги в кожных покровах и образованию **локальных кристалли-**

ков льда с собственными центрами тяжестей. Из разумных помощников влага кристалликов льда превращается в локальные независимые объединения, **которые физически разрушают клеточные структуры и вызывают их омертвение.**

Хвоя деревьев в восточных районах Крайнего Севера выдерживает длительные многосуточные морозы, минус 40—60 градусов Цельсия и остается живой и невредимой. Я думаю, что физика со своей молекулярной теорий теплоты, не способна объяснить этот общеизвестный феномен. А биологи без физиков также не способны дать разумного объяснения этому феномену. У меня нет готового ответа, но я совершенно уверен, что молекулы воды в живой хвое, в стволах зимних деревьев, и даже впавшей в анабиоз зимней мухе, не объединены в микрокапли, способные организовать **собственный центр тяжести,** а представляют собой связанные и независимые друг от друга молекулярные цепочки, что позволяет им обмениваться энергоквантами тепловой природы, но не позволяет им сформировать собственный центр тяжести и кристаллизоваться. **Возможно, что влага в живых растениях представляет собой мономолекулярную структуру, подобной той, в которой находятся молекулы углерода в только что открытой структуре мономолекулярного графена.** Ведь человечество не первый год пользовалось графитовыми стержнями. Оно научилось переводить мягкий графит в кристаллы сверхпрочного фионита, но долго не догадывалось, что графитовые стержни состоят не из отдельных молекул углерода, а из цепочек молекул углерода, соединенных с помощью электронов в мономолекулярные кристаллы графена. Такой физический процесс преобразования молекул углерода в графеновые мономолекулярные решетки можно произвести только при отсутствии внешнего искусственного и естественного давления, и при наличии в материале вещества чистого углерода, большого количества квантов тепловой энергии определенной температуры. **Я думаю, что для получения графена в промышленных масштабах, можно подыскать и соответствующий катализатор. Дело только во времени и в научных экспериментах.**

Совершенно очевидно, что, используя настоящий космический вакуум вне пределов земной атмосферы, изолированный от внешних источников лучевых энергий, в состояние длительного анабиоза можно привести не только муху, но и млекопитающее животное, например, крысу. Конечно, перед началом эксперимента организм подопытного животного надо обезводить с помощью ограничения потребления воды, активного движения

и повышенной температуры. **Если влага в организме млекопитающего животного перейдет из каплеобразного состояния в цепочки мономолекулярных структур, а процесс охлаждения будет составлять сотые, и даже миллионные доли секунды, то вероятность успешности эксперимента значительно повысится.** Правда, надо помнить, что выводить из длительного анабиоза млекопитающее животное надо медленно, а в области положительных температур соблюдать суточные циклы колебания температур, имитируя циклы реальной земной атмосферы. Для ограничения доступа активированных квантов тепловой природы необходимо использовать и циклическое изменение давления. По моим теоретическим предположениям **с помощью давления можно значительно снизить порог отрицательных температур для создания эффекта сверхпроводимости и принудить некоторые материалы стать сверхпроводниками уже при температуре бытовой холодильной камеры.**

Почему научные эксперименты в этих областях науки по анабиозу и сверхпроводимости малоуспешны? Потому что наука опирается не на реальную квантовую теорию природы тепловой энергии, а на придуманную молекулярную природы теплоты, которая представляет теплоту как процесс бессмысленного столкновения упругих шариков. Современная молекулярная теория теплоты стала тормозом в познании особых свойств воды, которая является главным переносчиком и хранителем тепловых квантов не только в мире материи естественной природы, но и во всех живых клеточных организмах. **Один лишь факт ежегодного самоосвящения источников воды на всей поверхности земного шара в период с 0 часов до 0 часов 30 минут декретного времени, в ночь с 18 на 19 января, должен подвигнуть ученых к критическому отношению к собственной науке о природе тепловой энергии.** Ведь этот факт изменения свойств воды подтвержден многочисленными научными экспериментами, но наука так и продолжает держаться за свою отжившую теорию, официально отрицая живительную силу святой воды. Такое же страусиное поведение демонстрирует наука и по отношению к возможности придать воде лечебные свойства с помощью насыщения межмолекулярных оболочек индивидуальными пакетами разных сочетаний квантов тепловой, электрической и магнитной природы. Для этого нужны не только знания квантовой природы материального мира, но и вера в возможности измененной воды оказать лечебное воздействие на организм человека. **Научные работники материалистического направления не имеют ни знаний, ни**

веры, и потому игнорируют или прямо шельмуют многочисленные феноменальные факты излечения намоленной водой, самых неизлечимых болезней в последней стадии развития. В своем научном ослеплении, работники науки отрицают достоверность даже абсолютно доказанных и зарегистрированных многочисленными свидетельскими показаниями реальных фактов излечения. Какие там суды и адвокаты, материалистическая наука, закрывшись в своей скорлупе **корпоративной лжи, демонстрирует полное отрицание свидетельских показаний, как правовой основы государства.**

Она отрицает мироточение икон и другие феномены православия и тем самым из авторитета для человеческой личности, **превращает себя в посмешище для всех людей**, которые еще не потеряли здравый смысл и верят не научной лжи, а собственному разуму. Не религиозное мракобесие, а бессилие науки, плодит бесчисленное количество шарлатанов и проходимцев, которые заряжают воду и лечат все неизлечимые болезни колдовством и магией. Дыма без огня не бывает, Если не было бы случаев феноменальных излечений, то не было бы и ажиотажного спроса на всевозможных магов и целителей. Но истинных целителей, из всей этой банды желающих поживится за счет людских страданий, не более чем один на тысячу лжецелителей. **Наука, по собственному научному мракобесию, не только неспособна поставить научно-правовой заслон этой корыстной банде лжецов и проходимцев, но готова выплеснуть вместе с водой и ребенка.** После этих рассуждений читатели должны подготовить себя и к более глубокому мысленному эксперименту. Представьте себе настоящий вакуум космического пространства, где нет никаких атомов и молекул, а есть только невесомые и неощутимые материальные кванты поля гравитации. И мы с вами в этом вакууме выпускаем из баллона струю сжиженного газа, нагретого до комнатной температуры. Что произойдет с молекулами газа? С учетом предыдущих рассуждений, становится ясно, что из-за отсутствия внешних источников квантов тепловой энергии, в виде фотонов лучевых источников, **молекулы сжиженного газа не смогут перейти на третий энергетический уровень и стать газом.** Но по физическим законам и передать собственные кванты теплоты, квантам поля гравитации, невозможно ни при каких условиях, ибо для квантов поля гравитации тепловые кванты являются производственными отходами. Но дело даже не в том, что разумная материальная сущность квантов поля гравитации не может принять назад собственные производственные отходы. Дело в том, что

тепловые кванты, как объединения умерших квантов полей гравитации, стали более высшей иерархией, по отношению к квантам поля гравитации. Однажды попав в материальный мир атомов и молекул, они уже никогда не покинут его добровольно. **По этой причине ни один квант теплоты не перейдет в вакуум поля гравитации, а по собственной инициативе перейдет в латентное состояние материального анабиоза и переведет молекулы сжиженного газа в металлическое состояние нулевого или отрицательного уровня энергетики.**

Вполне возможно, **что межзвездный водород находится даже не при нулевом уровне энергетики, а постепенно переходит при отсутствии внешней энергетической подпитки, на отрицательные уровни энергетики от минус 1 до минус 30.** К сожалению, экспериментально подтвердить или опровергнуть это предположение весьма затруднительно. По здравой логике рассуждений, атомы межзвездного водорода, также как и бесчисленное количество фотонов лучевых энергий звездных источников, находясь в вакууме гравитационных полей, для обеспечения собственной анабиозной жизнедеятельности, **обязаны непрерывно потреблять в себя умершие кванты полей гравитации.** Переводя эти кванты в латентное состояние анабиоза, атомы межзвездного водорода постепенно становятся аккумуляторами огромной тепловой энергии и их соприкосновение с атмосферами планет или атмосферой Солнца приводило бы к тепловым микровзрывам и нарушению конвекционно-вращательной системы обменных процессов планетных атмосфер и атмосферы самого Солнца. Вышеприведенные рассуждения о взаимодействии квантов теплоты с атомами и молекулами материальных веществ в условиях вакуума низких температур и в условиях повышенного давления, приводят нас к пониманию природы и глобальном назначении космических лучей «солнечного ветра».

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о назначении космических лучей «солнечного ветра», необходимо ответить на два вопроса, поставленные вначале этого параграфа. Как можно с помощью протонов и электронов космических лучей переносить по охлажденному до абсолютного нуля космическому пространству тепловые кванты, активированные до температуры 70 и 140 тысяч градусов Кельвина, и почему разные по массам электроны и протоны движутся с одной скоростью? Ответ на эти вопросы следует из всех предыдущих рассуждений о природе материального мира. **Масса протонов и электронов космических лучей изолирована и укрыта от космического вакуума двойной оболочкой**

полевых форм материи таким образом, чтобы их эффективная масса была абсолютно одинакова и реагировала в большей степени на короткий импульс центробежной силы отталкивания, и в меньшей степени на длительный импульс центростремительной силы солнечного притяжения. Тепловые кванты окружают массы протонов и электронов космических лучей в качестве первой оболочки. Чтобы тепловые кванты не распылялись по пространству вакуума, они укрыты оболочкой квантов поля гравитации. Температура электронов космических лучей на 70 тысяч градусов выше, потому что для изоляции легких электронов от вакуума и космического холода, использовано меньше квантов поля гравитации. Это и позволило, для уравнивания эффективной массы, нагрузить электроны космических лучей квантами теплоты в 140 тысяч градусов Кельвина. Тяжелые протоны космических лучей содержат в своей внешней оболочке больше не имеющих массы нейтральных квантов поля гравитации, чем легкие электроны, поэтому энергия тепловых квантов внутренней оболочки составляет лишь 70 тысяч градусов Кельвина. Так достигается полное равенство эффективных масс протонов и электронов космических лучей и их одинаковая скорость телепортации от атмосферы Солнца до границ Солнечной системы.

Реально протоны и электроны космических лучей являются трехслойными корпускулами, в которых механическая масса и центр тяжести массы, надежно изолированы от внешней среды оболочкой квантов тепловой природы, которые в свою очередь укрыты невесомыми и нейтральными квантами поля гравитации. Таким же способом телепортируются и кванты механических или магнитных энергий из атомных ядер атомов и молекул в электронную оболочку. Но там для телепортации используются еще и кванты электрических энергий. Корпускулы космических лучей до взаимодействия с регистрирующей аппаратурой имеют плотность близкую к нулевому значению. При столкновении с атомами и молекулами регистрирующей аппаратуры, кванты гравитации мгновенно покидают корпускулы космических лучей, и аппаратура регистрирует массу протонов и электронов, нагретых соответственно, до 70 и 140 тысяч градусов Кельвина. Более подробных данных по этому вопросу у меня не имеется.

8. Космические лучи и их назначение

Величайшую роль космических лучей для защиты земной жизни мы уже рассмотрели в самом начале предыдущего параграфа. В радиационно-ионной оболочке верхних слоев земной атмо-

сферы, протоны и электроны космических лучей «солнечного ветра» взаимодействуют с «охлажденными» атомами и молекулами и выделяют замороженные, а правильнее сказать, экранированные в них тепловые кванты. Наука установила, что каждый протон транспортирует в себе кванты теплоты и при взаимодействии с молекулой воздуха обеспечивает ее нагрев до 70 тысяч градусов Кельвина. Электроны космических лучей являются еще более приспособленными транспортировщиками квантов тепловой энергии. Они обеспечивают нагрев молекулы воздуха до температуры 140 тысяч градусов Кельвина. Но ведь предыдущими рассуждениями мы установили, что в разреженном вакууме кванты теплоты внутреннего объема атома и молекулы, сами себя приводят в латентное состояние анабиоза и переводят атомы или молекулы на минимальные размеры нижнего энергетического уровня, может быть, даже и отрицательных значений, которых нет в условиях земной атмосферы. Дырка в оболочке защитной электронной орбитали принимает минимальные размеры, что делает невозможным поглощение активированных квантов тепловых энергий. **В этом случае вакуум играет ту же роль, что и давление в баллоне сжиженного атмосферного газа.** Тепловые кванты за пределами баллона присутствуют, но они не могут проникнуть в малые отверстия внутренних объемов атомов и молекул сжиженного газа, что и предохраняет их от перехода на третий энергетический уровень газа, а сам баллон — от несанкционированного и неуправляемого взрыва.

Еще раньше мы установили, что все без исключения фотоны лучевых энергий внешних источников, передвигаются по пространству гравитационных полей, поглощая для собственной энергетической пищи «избранные» кванты тепловых энергий. Чем выше энергия фотона, тем выше его частота, и тем более «теплые» кванты требуются для его подпитки. Гамма-кванты и излучения рентгеновского спектра Солнца, буквально «пожирают» тепловые кванты высоких энергий, которые образуются в результате взаимодействия протонов и электронов космических лучей с молекулами и атомами верхних слоев земной атмосферы. От избытка пищи фотоны гамма-квантов и излучений рентгеновского спектра образовывают безопасные пары античастиц электрон-позитрон, и даже набор маложивущих элементарных частиц. Время жизни этих частиц позволяет им покинуть верхние слои земной атмосферы, и устремиться к земле, но они всегда не успевают нанести вред жизни, и разваливаются на подлете к земной поверхности. **Все высокоэнергичные гамма-кванты**

в результате аннигилируют и превращаются в безопасные для земной жизни энергетические осколки. Эти осколки и становятся энергетической пищей атомов и молекул стратосферы, которые последовательно передают энергетику в нижние слои земной атмосферы, напитывая ей облачные образования и приводя к образованию известных атмосферных явлений. **Короче говоря, тепловые кванты космических лучей в соединении с гамма-квантами фотонов солнечного излучения, активируют верхние слои земной атмосферы и принуждают их к исполнению конвекции и переноса квантов тепловой энергии по градиенту роста силы притяжения от верхних границ атмосферы к земной поверхности.**

Повторю для памяти, что циклоны Северного полушария, **вращаясь против часовой стрелки,** образуют потребление энергетики внешних излучений в поверхность и глубины земного шара и вызваны синхронными вращательными **спинами атомных ядер атомов и молекул земных недр, образующих восточное вращение земного шара и центростремительную силу** ускорения свободного падения или силу земного тяготения. **Антициклоны** образуются истечением или телепортацией из Северного полушария невесомых квантов земного поля гравитации. Они подпитываются синхронными вращательными спинами защитных электронных оболочек атомов и молекул недр земного шара **по часовой стрелке, во время телепортации массы земного шара в исходное состояние и образования короткого импульса центробежной силы.** Естественно, что в Южном полушарии, вращение циклонов и антициклонов имеет противоположное направление. Ну, а что же происходит с протонами и электронами космических лучей «солнечного ветра», когда они освободятся от температуры и станут не корпускулами, а обычными протонами и электронами земной атмосферы? Их парная связанность и синхронная скорость говорят сами за себя: **протоны и электроны космических лучей образуют атомы водорода земной атмосферы и обеспечивают прирост массы земного шара.**

Чтобы понять, какие физические процессы совершают, и во что превращаются, связанные корпускулы протонов и электронов космических лучей «солнечного ветра» в защитной оболочке *Солнечной системы, еще раз внимательно проанализируем* и определимся: «Почему имеющие разную массу протоны и электроны космических лучей движутся с одной скоростью вопреки закону всемирного притяжения и при этом не объединяются в атомы водорода, а остаются, хотя и попарно связанными, но

независимыми корпускулами»? Прежде всего, вспомним, что во внутреннем связанном пространстве атомов и молекул, **главным силовым управителем является механическая масса атомных ядер протонов и нейтронов.** Механическая инерциальная масса образует попеременные импульсные вектора центробежных и центростремительных сил, и имеет не одну, а даже несколько защитных электронных оболочек, в зависимости от количества протонов и нейтронов атомных ядер. Все эти оболочки созданы не для того, чтобы распылять и бездумно расходовать механическую энергию взятых под опеку атомных ядер, а чтобы разумно использовать их энергию для сотворения квантов полевых форм материального мира и вовремя пополнять их энергетику для максимального продления срока их жизни и стабильной работы. **Солнечная система является таким же связанным пространством, в котором главным силовым управителем является механическая масса Солнца.** Солнечная масса, подобно массе атомного ядра, формирует синхронную центростремительную силу и через кванты солнечного поля гравитации возбуждает в планетных телах пропорциональную массам планет ответную силу притяжения, которая известна как ньютонов закон всемирного тяготения. Мы установили, что в атмосфере Земли синхронная центростремительная сила планетной массы, вызывает образование циклонов и максимальное скопление тепловой энергии в земной поверхности и в коре земного шара. Избыточная теплота коры земного шара иногда приводит к активизации вулканической деятельности или к обратному переходу теплоту в область поверхности земного шара.

Совершенно очевидно, что и центростремительная сила солнечного тяготения обязана образовывать магнитно-электрические циклоны в атмосфере Солнца, и возвращать часть тепловой энергии к солнечной поверхности. Солнечные «пятна» и являются отражением этого процесса переноса невостребованных квантов тепловой энергии от верхних слоев солнечной атмосферы к ее **реальной** поверхности. Эта истинная поверхность, по мнению ученых, расположена на глубинах 0,2 солнечного радиуса или на расстоянии 139 тысячи километров от видимой солнечной сферы, а по моим данным, она находится на глубине 99,4 тысячи километров от видимой сферы Солнца. **Там и происходит процесс образования фотонов с расходованием полной массы протонов и электронов атомов водорода.** Этот процесс нельзя считать термоядерным процессом в том смысле, как это понимает современная наука. **Этот вывод ломает мои личные**

представления, внушенные научным сообществом, о том, что термоядерный процесс образования фотонов и космических лучей солнечного излучения происходит в центре тяжести или в центральной области солнечной массы. Сравнивая энергетические процессы атмосферы и недр земного шара, с энергетическими процессами атмосферы и недр солнечного тела и учитывая, как реагируют кванты тепловой энергии, на максимальное значение силы тяготения или ускорение свободного падения, на вакуум разреженного пространства и на высокое давление глубинных слоев недр Земли и Солнца, приходишь к однозначному выводу другого смысла. Вывод этот заключается в том, что **так называемые термоядерные процессы образования солнечной энергетики происходят не в центре Солнца, а по всему сфероиду поверхности солнечной массы, расположенной на глубине от 99,4 до 139 тысяч километров от видимой солнечной сферы.** К физике этого процесса мы вскоре вернемся, после рассмотрения работы космических лучей на границах Солнечной системы. Вслед за шеститактным импульсом центростремительной силы, как в атомах и молекулах, так и в небесных телах следует однотактный импульс центробежной силы. Но какие кванты материи подчиняется этому короткому импульсу радиального отталкивания, исходящему из центра атомного ядра или из центра небесного тела? **Подчиняются ему лишь те материальные кванты, которые по тем или иным причинам лишились инерции, снизили плотность и приобрели эффективную массу, сравнимую с невесомыми квантами поля гравитации.**

Мы уже установили, что никакие молекулярные структуры не способны покинуть атмосферу небесного тела, а вот внутри атомарных и молекулярных пространств центробежная сила атомных ядер, каким-то образом отбрасывает к электронной оболочке даже те кванты, которые не до конца освободились от механической энергии. **Сам научно установленный факт квантового увеличения радиусов и объемов атомов и молекул, в зависимости от температуры, говорит о наличии центробежных сил атомного ядра и участии в процессе формирования того или иного квантового уровня энергетики и величин радиусов и объемов, тепловых квантов материального мира.** Чем выше температура, тем выше энергия и количество тепловых квантов внутри пространства атомов и молекул. При обычной комнатной температуре, во время такта центробежной силы, кванты теплоты, группируясь вокруг квантов малых механических масс, радиально выносят их в защитную оболочку электронной орбитали и

формируют физические размеры первой орбитали боровской модели атома водорода или другого химического элемента. **Напомню, что при относительном размере протона атомного ядра водорода в 1 мм первая боровская орбита электронной оболочки отстоит от протона на радиусе в 70 метров!** За 70 метров даже из бинокля трудно заметить миллиметровую песчинку, а в атоме водорода эта «песчинка» центробежной силой и квантами теплоты удерживает, не имеющие массы кванты электрона, на такой огромной дистанции, да и еще без изъятия тепловых квантов не дает возможности никаким внешним давлением уменьшить физические размеры атома водорода. При нагревании, протон атома водорода может центробежной силой и использованием активированных квантов теплоты, обеспечивать переход атома водорода на 30-й уровень энергетики. **Радиус атома водорода при этом увеличивается в 900 раз, что при относительных размерах протона в 1 мм составляет колоссальную дистанцию в 63 километра.** Представьте себе миллиметровую «песчинку», которая каким-то магическим способом удерживает на расстоянии 63 километра электронную защитную оболочку. При этом эту оболочку невозможно сломать и раздавить внешним давлением, но зато можно вообще убрать при повышении температуры выше критического значения или приблизить к протону, при уменьшении критической температуры до перехода атома водорода с 30 на 29 и последующие уровни энергетического состояния.

При росте температуры количество активированных квантов теплоты достигает критического значения, и влияние **центробежной силы на внутренние конвекционные процессы возрастает пропорционально квадрату энергетического уровня.** Мы определили самое главное, что именно тепловые кванты и центробежная сила протона, как и любого атомного ядра, обеспечивают квантовый переход атомных и молекулярных структур на повышенный энергетический уровень и этот повышенный уровень **пропорционально кубам радиусов уменьшает плотность атомов и молекул и не дает возможности уменьшить их физические размеры.** При этом внутримолекулярные процессы образования энергетических уровней полностью соответствуют третьему закону Кеплера о радиусах и периодах обращений планетных тел вокруг Солнца. Пусть ученые подумают об этом удивительном подобии и соответствии. Квантовые переходы и формируют газовую атмосферу нашей планеты, обеспечивая прямую и обратную конвекцию молекул газа и воды от поверхности до тех высот, где они находят энергетику для поддержания низкой плотно-

сти. При этом атомы и молекулы становятся менее плотными, **их эффективная масса уменьшается и они становятся, менее чувствительны к центростремительной силе земного притяжения и более чувствительны к центробежной силе отталкивания.** Уменьшение энергетики выше ионно-радиационной атмосферной оболочки, образованной космическими лучами, квантово уменьшает физические размеры атомов и молекул газовой атмосферы. При этом внутренние объемы освобождаются от наработанных планетным телом Земли квантов земного поля гравитации. Атомы и молекулы входят в полное подчинение силе земного тяготения и возвращаются в плотные слои земной атмосферы. Таким образом, **существенное значение в уменьшении эффективной массы газов земной атмосферы играют не только кванты теплоты, но и кванты земного поля гравитации.** По отношению к Солнечной системе, искусственный аппарат «Вояжер-1» определил, что корпускулы протонов и нейтронов космических лучей «солнечного ветра» летят, постепенно уменьшая свою скорость от 400—800 км. в секунду в области земной орбиты, до 100 и менее километров в секунду, а на расстояние, примерно в 100 а.е., низкоскоростные корпускулы переходят на спирально-круговые орбиты и образуют ударную волну солнечной гелиосферы.

По мнению ученых, высокоскоростные корпускулы «солнечного ветра» продолжают радиальное движение и удаление от Солнца на расстояние 140 а.е., а может быть, и на большие расстояния, образуя так называемую защитную сферическую область гелиопаузы. **Гелиопауза — это граница, а правильнее сказать, область взаимодействия вещества межзвездной среды и космических лучей «Солнечного ветра».** Если сравнивать структуру Солнечной системы и структуру атома водорода, то ударный фронт, а затем гелиопауза, имеют полное подобие с защитной оболочкой электронной орбитали. Принимая условный радиус Солнца за 1 миллиметр, как мы принимали за 1 мм радиус протона, простой пропорцией можно посчитать, что ударный фронт Солнечной системы расположен на расстоянии 228 метров. Радиус боровской орбиты второго уровня возбуждения атома водорода пропорционален квадрату номера и увеличивается в четыре раза, а значит, вместо 70 метров, становится равным 280 метров. **Таким образом, гигантская по земным меркам, Солнечная система, в относительных величинах подобна атому водорода, находящемуся на втором уровне энергетического возбуждения. Принцип неопределенности** придает электронной орбитали атомов и молекул не только «размазанность» по сфероиду враще-

ния, но и по толщине. Взаимодействие нижнего слоя электронной орбитали с радиально летящими от атомного ядра под действием центробежной силы, корпускулами материальных квантов механических и магнитных энергий, экранированных от внешней среды квантами теплоты и квантами поля гравитации, создает нижний ударный фронт атомно-молекулярной структуры. Толщина защитной оболочки электронной орбитали подобна солнечной гелиопаузе, а верхний защитный слой, соответственно, подобен сфероидной границе Солнечной системы. Из всех многочисленных задач, которые решает защитная оболочка электронной орбитали, она решает и задачу сбора из межмолекулярного пространства квантов и осколков фотонных излучений внешних источников, для формирования пакетов энергетической подпитки внутреннего объема атома или молекулы и его атомного ядра.

Эти простые рассуждения приводят нас к неизбежному выводу, что специально сформированные по принципу одинаковой эффективной массы, и управляемые импульсами центробежной силы механической массы Солнца, корпускулы протонов и электронов космических лучей «солнечного ветра, летят на границы Солнечной системы **не для слепого рассеяния солнечной массы, а для решения ответственной задачи: «Обеспечить Солнечную систему дополнительным и безопасным источником внешней энергии».** Они направляются туда, **чтобы преобразовать собственную массу и опасную, но насыщенную квантами теплоты, массу межзвездного вещества в полезные и безопасные фотоны миллиметрового и сантиметрового диапазона, которые воспринимаются на поверхности земли ученым сообществом как фотоны «реликтового» излучения.** Поверьте мне, что прежде чем выразить эту мысль и быть уверенным в ее правильности, я перечитал всю доступную информацию Интернета по тематике эволюции звезд, природы космических лучей, а также по составу и физическим процессам, происходящих в холодных и горячих пылегазовых туманностях межзвездного вещества. Когда наука рассуждает о времени жизни фотонов «реликтового» излучения, то в качестве главных аргументов их создания через 400 тысяч лет после сотворения вселенской материи, **использует экспериментальные результаты измерения теплоты фотонов «реликтового» излучения. Они оказались самыми холодными среди множества других вселенских источников, а главное, имеют высокую интенсивность, и практически равномерную плотность потока по всей сфере пространства Солнечной системы.** Но эти два главных аргумента и являются двумя

аргументами, которые опровергают глубокую древность «реликтового» излучения и доказывают их сотворение не в начальный этап эволюции Вселенной в ее нынешнем физическом центре, который был когда-то центром «Большого взрыва», а как раз доказывают нечто обратное.

Вот, например, сами работники науки пишут в своих интернетовских статьях, что «по другую сторону гелиопаузы, на расстояниях примерно в 230 а.е., вдоль головной ударной волны происходит торможение, налетающего на Солнечную систему с космическими скоростями межзвездного вещества, вследствие его взаимодействия с космическими лучами «солнечного ветра». Дальше мысль обрывается. Физические процессы этого взаимодействия не раскрываются. Но зато известны последствия такого взаимодействия, которые заключаются в том, что атомы и молекулы межзвездного вещества вместе с протонами и электронами космических солнечных лучей, как бы куда-то исчезают. А на поверхность Земли, а значит, и на весь внутренний объем Солнечной системы обрушивается «охлажденный» и мощный, практически равномерный поток фотонов «реликтового» излучения. Чтобы разделить внешние фотонные источники по температурной энергетике, ученые ввели понятие «абсолютно черного» тела. Горячие туманности тоже считаются прозрачными «абсолютно черными» телами, но только фотоны их излучений, в отличие от «реликтового» излучения не имеют сплошного спектра, слабы по энергетике, излучаются строго из локального объекта той или иной туманности, и «нагреты» до температур 5, 100, 10 000 и даже миллион градусов Кельвина. Уникальная «охлажденность» фотонов «реликтового» излучения до температуры абсолютного нуля или **минус 273,15 градуса Цельсия** и подвигла ученых выдвинуть единственную, по их мнению, правильную теорию происхождения «реликтового» излучения. Согласно этой теории, через короткое время после «Большого взрыва» высокотемпературные фотоны спектра гамма-квантов и рентгеновского спектра (а более нагретых фотонов не существует в природе!) оторвались от вселенского вещества и где-то 15 миллиардов лет блуждали, медленно теряя свою энергетику, **охлаждаясь** и рассеиваясь по всем направлениям. И все это для того, чтобы затем стать абсолютно равномерным потоком и обрушиться на Солнечную систему. Зададим ряд вопросов. Известно, что «реликтовое» излучение практически полностью поглощается земной поверхностью, как и поверхностью любых планетных и звездных образований. С другой стороны, изменить направление фотонов «реликтово-

го излучения» до состояния броуновского движения можно только их рассеянием при взаимодействии с материальными объектами. **Но никакое рассеяние фотона невозможно произвести без поглощения фотона и последующего «выбрасывания» уже не прежнего фотона, а его энергетического клона.** Само понятие «рассеивания», как упругого взаимодействия «шарика» фотона и «шарика» атома или молекулы и даже электрона, является глубочайшим заблуждением современной науки. Это заблуждение идет все из той же молекулярной природы тепловой энергии. Любое рассеяние идет через поглощение, при этом разве что только электроны не меняют энергетику фотона, а все атомы и молекулы обязательно что-то отнимают из фотона и что-то добавляют свое. Как совместить эти два несовместимых требования, чтобы обеспечить долгожительство «реликтового» излучения в 15 миллиардов лет?

Есть и другие физические процессы, которые указывают, что «реликтовое» излучение есть самое молодое излучение из всех внешних фотонных источников вселенского пространства. Объясняя причину образования звезд, наука утверждает, что при гравитационном «сжимании» пылегазовых туманностей, энергия гравитации переходит в тепловую энергию, что и обеспечивает начало термоядерных процессов внутри звездных масс. Мысль-то правильная, но неясно выраженная. Не только в пылегазовых туманностях, но во всем вселенском пространстве кванты поля гравитации, отработав свое, постепенно умирают и превращаются в **кванты тепловой энергии, которые по отношению к квантам поля гравитации являются, с одной стороны, продуктами жизнедеятельности или отходами производства, а с другой — более высшей иерархией материального мира.** Важность и необходимость тепловых квантов или тепловой энергии для функционирования звезд и планет, как и для функционирования живых клеточных организмов, не требует никаких доказательств. Но кто собирает эту материальную ценность во вселенских пространствах вакуума и гравитационных полей? **Тепловые кванты из пространства вакуума могут быть извлечены и доставлены на планеты и звезды только фотонами вселенских источников лучевых энергий и атомами и молекулами межзвездного вещества.** Других сборщиков и доставщиков квантов теплоты на материальные объекты просто не существует. Из этого следует, **что чем дольше существует фотон, атом или молекула в межзвездном пространстве, тем больше квантов теплоты в**

состоянии латентного анабиоза скапливаются внутри их энергетических структур и объемов.

При этом фотон тратит энергию теплоты на свое продвижение со скоростью света по вселенскому пространству, но сами кванты никогда не выбрасывает, а, израсходовав их энергию, скапливает во внутренних структурах. **Обедненные квантами теплоты, поля гравитации межгалактические пространства принуждают фотоны расходовать собственную энергию, что формирует эффект Хаббла или эффект «красного смещения».** Однако уменьшение количества внутренней энергии фотонов удаленных источников, значительно повышает качество внутренней энергии, в смысле насыщения внутренней структуры фотона большим количеством латентных тепловых квантов. **Но ни при каких обстоятельствах такой долго живущий фотон не может понизить свою внутреннюю тепловую энергию до состояния абсолютного нуля.** В любом случае, при взаимодействии с веществом такой долгоживущий фотон будет регистрировать температуру, превышающую температуру в минус 273 градуса Цельсия на то или иное значение. Это рассуждение и является доказательством того факта, что фотоны «реликтового» излучения, которые имеют самую низкую температуру внутренней энергии абсолютного нуля, не порождены 15 миллиардов лет назад. В них присутствует лишь минимальное количество квантов тепловой энергии, а значит, они порождены в области солнечной гелиопаузы в результате взаимодействия нагретых до 70 и 140 тысяч градусов Кельвина протонов и электронов солнечных космических лучей, с обогащенными тепловыми квантами атомами и молекулами межзвездного вещества. Причем реакция холодного термоядерного процесса в условиях глубокого вакуума на границах Солнечной системы, протекает с образованием материальных осколков, которые называются элементарными частицами. **Но эти осколки, наделенные квантами теплоты и квантами гравитации не «умирают» как в условиях поверхности земного шара, а тут же становятся разнородными «холодными» фотонами миллиметрового и сантиметрового диапазона, регистрируемые на поверхности Земли, как фотоны «реликтового излучения».** Протоны и электроны космических лучей используют собственные активированные кванты теплоты и собственные кванты гравитации, и благодаря насыщенности межзвездного вещества латентными квантами тепловых энергий, используют эту теплоту и сразу же превращаются без всякого остатка в фотоны «реликтового» излучения с максимумом энергетики на частоте 160,4 ГГц, т.е. 1,9 миллиметра.

Бывшая механическая масса Солнца, ежесекундно излучаемая миллионом тонн, в виде протонов и электронов космических лучей, возвращается назад в Солнечную систему в виде интенсивного потока «реликтового» излучения. Сама же наука отмечает, что энергия «реликтового» излучения вблизи земной атмосферы значительно превышает суммарную энергию излучения всех звезд вселенского пространства. Это вполне естественно, потому что суммарный ежесекундный поток энергии фотонов «реликтового» излучения эквивалентен, по крайней мере, одному миллиону тонн солнечной массы. **В цифрах плотность потока корпускул космических лучей вблизи земной атмосферы составляет примерно 9 корпускул протонов и электронов на 1 кубический сантиметр, а плотность потока «реликтового» излучения составляет 500 фотонов на 1 кубический сантиметр.** Зная максимум частоты и получив усредненную частоту, можно легко найти суммарную энергию этих 500 фотонов. Еще проще по массе 4,5 единицы протонов и 4,5 единицы электронов по формуле $E=mc^2$ найти условно полную энергию их массы. Кроме оболочки Солнечной системы, «реликтовое» излучение доставляется и оболочкой Вселенной, о чем мы будем говорить в конце книги. Поэтому суммарная энергия «реликтового» излучения должна превышать энергию космических лучей, но львиная доля этого ценного продукта образуется оболочкой Солнечной системы. Осуществить **процесс полного преобразования механической массы протонов и электронов в фотоны лучевых энергий, в условия поверхности земного шара невозможно.** Ядерные и термоядерные процессы на поверхности Земли и в ее атмосфере протекают в условиях, **которые в корне отличаются от условий космического вакуума или условий сверхвысокого давления внутреннего объема солнечной массы.** Здесь элементарные частицы сразу умирают, а кванты тепловых энергий, активно поглощаются атомами и молекулами окружающей среды или уносятся **теплоносителем** при ядерных реакциях в реакторах промышленного назначения. Особую роль при этом играют частицы **нейтрино**, но об этом мы поговорим чуть позже.

Повторю, что **добиться сплошного спектра лучевой энергии в условиях Земли невозможно, потому что невозможно полностью «расщепить» протон на фотоны лучевых энергий.** Но сплошные спектры фотонных излучений сплошь и рядом доставляются на Землю посторонними источниками фотонных излучений. Чтобы объяснить происхождение сплошных спектров, наука вынуждена была придумать понятие «**абсолютно черного**

тела». Раскроем физический смысл понятия **«абсолютно черного тела»**, которое является фундаментальным понятием современной физики.

9. Свойства «абсолютно черного тела»

Из-за ограниченности места, не буду рассказывать предысторию появления этого термина, как и постепенном «обрастании» этого понятия законами Вина, Релея — Джинса, Планка и Стефана — Больцмана. Честно признаюсь, что немало пришлось поломать голову, чтобы разгадать научную хитрость и физический смысл «абсолютно черного тела», не в том понимании, как трактует *этот термин сама наука, а что это понятие представляет собой* в реальной действительности? Вкратце дело обстоит так. Абсолютно все химические элементы таблицы Менделеева, в том числе и бесчисленное множество образованных из них химических соединений, имеют **строго индивидуальный линейчатый спектр поглощения и излучения** фотонов лучевых энергий. При повышении температуры увеличивается энергия линейчатого спектра фотонов высоких частот, **но сдвинуть линейки спектра или, тем более, добиться сплошного спектра излучения от материальных тел, состоящих из атомов и молекул, никаким изменением температуры, и никакому ученому не удалось и никогда не удастся!** В то же время **Солнце излучает сплошной спектр** фотонов от самых высокочастотных гамма-квантов, до самых низкочастотных радиоволн *километровых диапазонов. На спектре Солнца* есть линии поглощения, но все они образованы атомами и молекулами химических элементов солнечной атмосферы. **Но кто же тогда формирует сплошной спектр Солнца, если атомы и молекулы химических элементов участвуют в этом процессе лишь своими линейчатыми спектрами?**

Таким же сплошным спектром, но с ограниченным диапазоном от нескольких миллиметров до 50 сантиметров, обладает и «реликтовое» излучение. Я не могу ознакомиться с результатами экспериментальных замеров спектров ядерных и термоядерных взрывов, но уверен, что и они не дают сплошного спектра, а дают лишь линейчатые спектры химических элементов ядерных материалов и оболочки взрывного устройства, которые превращаются в парообразное состояние, и излучают *присущие им линейчатые спектры.* **Возникает вопрос, каким образом образуются сплошные спектры?** Чтобы устранить это фундаментальное противоречие инструментальных наблюдений, наука придумала простой и гениальный выход. Она представила материю в виде

замкнутого сфероида с абсолютной отражательной способностью внутренней поверхности. Сфероид имеет небольшую щель. По логике науки, какую бы дискретную частоту фотонных излучений мы ни запустили в эту щель, в результате бесчисленного множества преломлений и отражений по **прошествии времени** дискрета частоты **размажется** в непрерывный спектр. Причем **интегральная сумма энергии фотонов будет пропорциональна четвертой степени температуры сфероида абсолютно черного тела**, а максимум энергии будет приходиться на длину волны фотона, которая определяется **законом смещения Вина**. Скажем так, что длина волны максимальной лучевой энергии обратно пропорциональна температуре. Подставив в формулу виновского закона смещения длину волны жестких рентгеновских излучений, равную 10^{-10} метров, я получил, что температура источника примерно равна 29 миллионам градусов Цельсия. Когда я болел воспалением легких, то меня десятки раз «просвечивали» медицинским рентгеновским аппаратом. При ежегодном медицинском обследовании такой же процедуре наверняка подвергались и мои читатели. Разве температура радиоактивного источника выше температуры окружающей среды? Конечно, нет. **Но при разрушении фотона рентгеновского спектра в человеческом организме происходит микровзрыв. Вполне возможно, что при этом и образуется микроочаг такой немыслимой температуры.** В этом, хотя и с сомнением, но я соглашаюсь с наукой. Вопрос в другом.

Из каких бы известных химических элементов мы не построили сфероид экспериментального «абсолютно черного тела», при **его нагревании внешняя поверхность сферы всегда будет излучать пакет частотных дискретов тех химических элементов, из которых построен экспериментальный образец «абсолютно черного тела»**. Даже если мы будем нагревать экспериментальный образец «абсолютно черного тела», насильно загоняя в его щель фотоны гамма-излучений, то эти фотоны «расколются» внутри на осколки и будут поглощены атомами и молекулами, а для **термодинамического равновесия** наружная поверхность будет излучать дискреты линейчатого спектра, присущие материалу экспериментального образца «абсолютно черного тела». Если наука с этим не согласна, пусть проведет эксперимент и убедится в правильности этого вывода. Да и вообще, с какой стати известные атомы и молекулы химических элементов **будут размазывать** свои линейчатые спектры в сплошной спектр? Какая для них разница, находятся они внутри «абсолютно черного тела» или сна-

ружи? Для них-то разницы нет, но есть разница для ученых. Им надо получить сплошной спектр! Если читатели этой книги являются настоящими «**рыцарями истины**», то они должны признать, что замкнутый сфероид «абсолютно черного тела» не должен выпускать наружу ни одного фотона и не может состоять из атомов и молекул химических элементов. **Таким подобием «абсолютно черного тела» на уровне макрообъекта может быть лишь сама Вселенная. Во-первых**, она является замкнутой структурой, которую не может покинуть ни один фотон, что доказал Фридман еще в 1924 году. А, **во-вторых**, ее вакуум поля гравитации не содержит атомов и молекул и способен «**размазывать**» и изменять частоты фотонных излучений отдаленных источников, что доказывается эффектом «красного смещения» или **эффектом Хаббла**. Таким образом, ученые **невольно зашифровали** под именем «абсолютно черного тела» **саму замкнутую Вселенную**. Но надо не умалчивать истину, а сказать, что **Вселенная является таким макрообъектом, который не может покинуть ни один фотон, но который способен порождать внутри себя сплошные спектры фотонных излучений во всем диапазоне их существования**. Моделируя «абсолютно черное тело», ученые невольно смоделировали оболочку вселенского пространства.

В реальности, разрабатывая идею «абсолютно черного тела», ученые вовсе не хотели создать модель Вселенной. **Они пытались создать физическую и математическую модель Солнца.** Сами же ученые утверждают, что на 90% масса Солнца состоит из водорода. И вдруг этот водород порождает не линейчатый спектр своего «**автопортрета**», а сплошной спектр самого широкого диапазона. Есть над чем задуматься! Вот ученые и придумали «абсолютно черное тело», которым якобы и является обобщенная масса внутреннего пространства Солнца. *Идея проста. Термоядерный* реактор центра Солнца порождает линейчатые спектры, но при температуре в 30 миллионов градусов Цельсия (а может, и выше, кто знает?) основным продуктом лучевой энергии термоядерного реактора являются нейтринные частицы и фотоны гамма-излучений. Ученые считают, что радиус несжимаемого «идеального» газа или радиус термоядерного котла раскаленной плазмы, составляет величину 150 тысяч километров. Толщина слоя конвекции, по мнению науки, составляет 139 тысяч километров. Так как радиус Солнца равен 696 тысяч километров, **то водородные недра центральных областей солнечной массы имеют толщину слоя в 407 тысяч километров**. По мнению науки, лучевая энергия термоядерного реактора очень долго пробирается по этим во-

дородным недрам толщиной 407 тысяч километров, **методом последовательного переноса**. Вот там якобы и образуется сплошной спектр солнечного излучения, который с глубин 139 тысяч километров выносится на поверхность солнечной атмосферы методом плазменной конвекции. Можно ли этому верить? **Верить этому нельзя, так как при любом давлении и при любой температуре невозможно изменить физическую природу атомов и молекул водорода**. Если наука признает, что 407 тысяч километров центральных областей солнечных недр состоят из водорода, то **на выходе** этот водородный слой независимо от его параметров, **не породит сплошного спектра, а породит линейчатый спектр атомов водорода**.

Так моделью какого объекта является «абсолютно черное тело», которое способно порождать сплошной спектр лучевой энергии внутри солнечных недр? Хотят того ученые или нет, но надо признать, что единственным **микрообъектом, который способен порождать** сплошной спектр излучения, **может быть только атом водорода** со всеми его внутренними составляющими в виде **протона, атомарного объема, и самого электрона защитной орбитали**. Только полное расщепление атома водорода и самого протона может породить сплошной спектр лучевой энергии. Но где может в теле Солнца происходить эта реакция полного расщепления атомов водорода в лучевую энергию? **Если бы происходила в центре Солнца, куда ученые помещают термоядерный реактор, то, проходя сквозь 407 тысяч километров толщи водорода, этот сплошной спектр снова бы выродился в линейчатый спектр атомов водорода**. Но ведь 139 тысяч километров плазменного конвекционного слоя являются, по сути дела, не твердым телом Солнца, а его атмосферой. По подобию земной атмосферы эффективная толщина этого слоя равна только 13,9 километра твердой поверхности Солнца. С учетом низкой плотности плазмы солнечной атмосферы, этот слой не может заметно исказить сплошной спектр лучевой энергии Солнца, что мы и наблюдаем в реальности. Таким образом, исследование реальной физической природы «абсолютно черного тела» **явилось доказательством, что в центре Солнца нет никакого термоядерного реактора, а сплошной спектр излучения образуется за счет полного расщепления атомов водорода в лучевую энергию на глубинах 139 тысяч километров, с последующим быстрым конвекционным выносом готовой продукции на поверхность солнечной атмосферы. Этим же способом, из атомов водорода и из корпускул космических лучей «солнечного ветра» в условиях абсолютно-**

го холода в минус 273 градуса Цельсия, на сфероиде в 100—139 астрономических единиц, образуется и сплошной спектр холодного «реликтового» излучения.

10. Первичные обобщенные выводы

Общие выводы из этих рассуждений напрашиваются сами собой:

А) Кванты поля гравитации первичны по отношению квантов тепловых энергий, поэтому не было никакого горячего «Большого взрыва», а было плановое сотворение холодной вселенской материи, которая с помощью центров тяжестей механических масс первичных протонов медленно и долго нарабатывала кванты магнитных и электрических энергий и кванты поля гравитации. **Объединение этих трех видов полевых форм материи с легкими квантами механических энергий, породило электрон, и образовались атомы водорода.** Появилась возможность близкого схождения и соприкосновения атомов водорода для образования звездных тел, но звездные тела не могли быть образованы, так как внутри атомов водорода отсутствовали кванты тепловой энергии. Еще длительное время бесчисленное множество атомов водорода за счет механической массы протонных атомных ядер порождало невесомые кванты полей гравитации, а вместе с ними и вселенское пространство. **Прежде чем материя могла соединиться в звездные тела, должны быть порождены для сбора тепловых квантов «зародыши» фотонов и объединители тепловых квантов, которые названы частицами нейтрино.** Что бы ни говорили ученые, но вселенское пространство абсолютного вакуума и абсолютного нуля температуры не может быть «мифической» пустотой, а является местом жизнедеятельности и обитания квантов поля гравитации.

Б) Отработанные кванты полей гравитации поглощались атомами водорода протовселенского пространства и в локальных областях центра холодного «Большого взрыва» их содержание во внутренних объемах атомарных структур достигало критического значения. **Такие атомарные структуры протовселенского газового образования объединяли собранные и наработанные избыточные полевые формы в пакты квантов, известные как разнородные фотоны различных энергий и температуры, и отправляли их из локальных областей избыточного критического значения квантов теплоты на периферию.** По закону реактивной отдачи и на основании эффекта «давления» фотонного потока, происходило первичное сжатие и уплотнение разрежен-

ного газового облака. Первичное фотонное уплотнение приводило к **образованию единого центра тяжести** и последующему быстрому стягиванию под действием синхронного вектора центростремительной силы и сил взаимного притяжения, атомов горячего газового облака в такое образование, которое можно **назвать подобием солнечной атмосферы.** По мере того, как кванты гравитации и кванты теплоты вытеснялись по градиенту силы тяготения на периферию раскаленного газового облака, **внутри, вокруг центра тяжести формировалось охлажденное до абсолютного нуля, сверхплотное звездное тело.** Атомы водорода в этом сверхплотном теле переводили огромные запасы тепловых квантов в латентное состояние анабиоза и переходили, по мере увеличения давления и плотности на отрицательные энергетические уровни от минус 1 до минус 30. **Отрицательные уровни не выдумка автора, а результат исследования формулы волнового уравнения состояния водорода.** Это уравнение дает не 30, а 60 энергетических уровней. Из них 30 имеют отрицательное значение. Наука как бы забыла об этом, а надо вспомнить!

В) Единая масса протовселенной была так велика, что область материи вокруг центра тяжести уплотнялась до критического предела. Электроны поглощались протонами с **образованием нейтронного центра,** и стремительное нарастание плотности на семь порядков уменьшало объем центральных масс. А главное, между нейтронной материей, образующей центр тяжести, и охлажденной до абсолютного нуля массой протовселенной **обязательно должна была возникнуть экранирующая «прокладка» сверхнизкой плотности, состоящая из двух оболочек.** Подобно тому, как образованы космические лучи, первая экранирующая оболочка, непосредственно примыкающая к нейтронной материи центральной области, должна была состоять из не имеющих массы тепловых квантов, а вторая оболочка, из квантов поля гравитации. Мощные длительные и синхронные импульсы центростремительных сил материального нейтронного ядра протовселенной полностью экранировались этой двухслойной оболочкой и не проникали в охлажденную до абсолютного нуля основную массу протовселенной. **А вот короткие и мощные синхронные импульсы центробежных сил многократно усиливались этой оболочкой и становились главной управляющей силой охлажденной до абсолютного нуля массы протовселенной.** Напомню, что охлажденная материя обладает свойствами сверхпроводимости. Благодаря этому свойству электрические и магнитные кванты легко выходили на внешнюю сферу охлажденной массы и соз-

давали гигантские электрические и магнитные поля, которые под действием синхронных центробежных сил с ускорением раскручивали охлажденную массу протовселенной, создавая на поверхности сферы эффект «отрицательной» массы.

Под «отрицательной» массой надо понимать такое состояние протовселенной, а потом и будущих звезд, когда скорость вращения материального сфероидного тела, постоянно возрастая, сначала создает на поверхности тела состояние полной невесомости, а затем и переходит этот критический рубеж. При этом материя поверхности, как и глубинные недра, самостоятельно покидают мощное материальное тело и разлетаются по окружающему пространству. По этой причине охлажденная до абсолютного нуля основная масса протовселенной разлетелась по окружающему пространству и образовала множество протогалактик. **Нейтронная масса центральной части протогалактики, благодаря двум защитным оболочкам из тепловых квантов и квантов поля гравитации, перешла в состояние непроявленной массы или в состояние телепортации.** Остатки магнитных и электрических полей телепортировали экранированную нейтронную массу из центра Вселенной на новое место, где нейтроны поверхностной сферы материальной массы, поглощая кванты теплоты, снова образовывали атомы водорода и атомы гелия. Затем этот процесс повторялся бессчетное количество раз, раздвигая квантами полей гравитации вселенское пространство и создавая современный облик звездно-галактических и пылегазовых образований Вселенной. Собственно говоря, лишь этот далеко не первый этап эволюции Вселенной и можно привязать к тому «Большому взрыву», с которого, по мнению науки, и началось сотворение Вселенной.

Г) Прежде чем звезда заработает как источник фотонов лучевых энергий, нейтринных частиц, космических лучей и генератор квантов полей гравитации, **материя этой звезды должна пройти подготовительную стадию накопления умерших квантов полей гравитации, которые после своей смерти превращаются в кванты тепловой энергии.** Для этого будущая звездная масса обязана быть «добытчиком» и собирателем квантов тепловых энергий из вакуума гравитационных полей вселенского пространства и пройти все стадии пылегазовой облачности от холодного исходного состояния, до полной насыщенности атомов и молекул тепловыми квантами, что соответствует нагретому состоянию до миллиона градусов Кельвина. Когда накопленные запасы тепловых квантов в атомах и молекулах звездного тела под-

ходят к нижнему критическому пределу, то ее центр тяжести переходит в состояние телепортации. **Центростремительная сила и сила тяготения массы становятся равны нулевому значению, а центробежная сила распыляет горячую массу звезды, которая, попадая в вакуум, прячет остатки тепловых квантов под защитные оболочки электронов и превращается в холодную газопылевую туманность. Так образуется круговорот вселенской материи, с разными структурами звезд и разными структурами пылегазовых туманностей.** Конкретные переходы звезд из одного состояния в другие состояния, в этой книге по ограниченности объема, исследоваться не будут. Однако факты разрушения звезд и переход звезд в состояние разреженных туманностей, как и факты образования сверхновых звезд не укладываются в рамки Ньютонова закона всемирного тяготения. Но сам материал этой книги является обобщенным выводом о том, что научное понимание материи и материального мира вселенского пространства не соответствует реальным физическим процессам и требует глобальной переработки самой научной парадигмы и основополагающих фундаментальных законов, включая главный закон о вечносущности полей гравитации, полевых форм материи и вселенской энергии механических масс.

11. Энергетическая работа Солнца, звезд и «горячих» туманностей

Термоядерные и ядерные реакции на Солнце и звездах, а также в условиях глубокого вакуума гравитационных полей космического пространства протекают таким образом, что не менее 90 процентов протонов, нейтронов и электронов материальной механической массы, а **в условиях полного вакуума и все 100 процентов материального вещества, непосредственно преобразуется в разнородные фотоны лучевых энергий.** Вот эту очевидность никак и не могут понять современные ученые. Добившись успехов в области создания ядерного и термоядерного оружия, и значительных успехов в области производства тепловой энергии с помощью промышленных ядерных реакторов, ученых обуяла гордыня, они потеряли разум и ослепли. Это ослепление дает им право считать, само собой разумеющимся, что и на Солнце такие же условия, как на земной поверхности, и потому материальное тело Солнца **вырабатывает тепловую энергию** в виде фотонов лучевых энергий и космических лучей за счет термоядерного синтеза гелия из атомов водорода. В чем главная ошибка такого «научного» мышления? Главная ошибка заключается в том, что

Солнце практически **не вырабатывает кванты тепловой энергии, а использует тот резерв, который накоплен механическими массами Солнца в период ее эволюционного развития от состояния газовой туманности до состояния звездного тела.** Подавляющее количество солнечной энергии поставляется в виде квантов электричества и магнетизма. Ведь из них и состоят фотоны солнечной лучевой энергии по утверждению Максвелла, которые приняты наукой *в качестве неприкасаемого постулата.*

Но электричество и магнетизм — это вовсе не теплота. Это только источник активации тепловых квантов механической массы атомов и молекул. Если долго бить кувалдой по холодной железной болванке, то она тоже нагреется. Практически магнитные и электрические кванты фотонов солнечного излучения исполняют ту же роль кувалды. Разве это непонятно ученому сообществу? **Маразм науки заключается в том, что она руководствуется в понимании природы теплоты молекулярной теорией упругого столкновения и отрицает квантовую природу источника тепловой энергии.** Чтобы как-то привязать ошибочную теорию к реальной действительности, наука придумала для Солнца и звезд термин «**отрицательная теплопроводность**». Чтобы понять, что наука подразумевает под этим термином, я провел поиск в Интернете *расшифровки этого термина* и выяснил, что «отрицательная теплопроводность» — это, когда поток тепла направлен по градиенту температуры. **С другой стороны, «отрицательная теплопроводность» обозначает способность тел к самопроизвольному разогреву.** По поводу переноса теплоты от более нагретых тел к холодным телам нет вопросов. *Это действительно так, но* нет четкого научного ответа, что переносится вместе с повышением или понижением температуры в локальном объеме материального тела? Наука утверждает, что переносится лишь механическая кинетическая энергия движения атомов и молекул, а сами атомы и молекулы, передавая теплоту по градиенту температуры, не передают друг другу никакой материальной сущности. **В этом и состоит главное заблуждение современной науки, что и доказывается в материалах этой книги.** По моим данным, кванты теплоты нагретого тела проникают во внутренние структуры более холодных атомов и молекул и активируют их механическую подвижность, а при соприкосновениях или столкновениях с холодными атомами и молекулами передают в их внутренние объемы часть собственных активированных квантов теплоты. И тем самым эти активированные кванты принуждают атомы и молекулы к увеличению скорости механического перемещения, что и вос-

принимается как повышение температуры данной области материального тела.

Короче говоря, никакие механические, магнитные или электрические процессы, включая и процессы ядерного распада или синтеза, не порождают новые кванты тепловой энергии, а лишь активируют те, которые накоплены в материальных телах в процессе вселенской эволюции материального мира. Ну а как расшифровать понятие, что «отрицательная теплопроводность» означает способность тел к самопроизвольному разогреву? Разве самопроизвольный разогрев звезд и Солнца является доказательством, что они становятся генераторами тепловой энергии? Если хорошенько подумать, то приходишь к выводу, что в материальных телах Солнца и звезд за счет синхронной центростремительной силы атомов и молекул, объединенных в единую механическую резонансно-силовую систему их центрами тяжестей, формируются **градиенты силы тяготения и градиент давления. Из всех предыдущих рассуждений следует, что эти два градиента и являются определяющими, для возбуждения и активации тепловых квантов, которые не создаются в материальных телах звезд и Солнца, а накоплены в их атомах и молекулах за все время эволюции вселенской материи.** Нельзя также утверждать, что механическая или электрическая энергии, преобразуются и порождают тепловую энергию. Правильнее считать, что **механическая энергия необратимо расходуется,** на бесконечно малые величины, уменьшая массу участвующих в ее создании атомов и молекул, и за счет этого активирует кванты тепловой энергии, накопленные в материи, которые переносятся теплоносителем, выполняют определенную работу и возвращаются к исходному температурному уровню. При этом количество квантов тепловой энергии сохраняется неизменным, но бесконечно малое количество квантов тепловой энергии участвующих в процессе теплообмена, переходят от поверхности в недра земного шара, чтобы, выработав свой энергоресурс, превратится в разнородные кванты «духа жизни». **Точно так же и электрическая энергия не порождает теплоты, а активирует кванты тепловой энергии и необратимо расходуется,** уходя по системам заземления в недра земного шара.

Любой школьник знает, что жизнедеятельность животного и растительного мира, а также «комфортная» температура воздушной атмосферы и земной поверхности обеспечивается фотонами лучевых энергий Солнца. Но если фотоны Солнца столь важны для поддержания комфортных жизненных условий на земной

поверхности, как можно отрицать что и фотоны всех остальных внешних источников, не оказывают никакого влияния на формирование живых клеточных организмов? **Причина недооценки влияния потоков внешних фотонных источников, в том числе и фотонов «реликтового» излучения, излучения удаленных звезд и туманностей, заключается в ошибочном толковании наукой энергетики фотонов как переносчиков единой полевой энергетики под названием электромагнитная энергия или электромагнитная волна.** На самом деле, любой фотон, независимо от того, пришел ли он на поверхность Земли и в воздушную атмосферу от Солнца или других внешних источников, несет в себе три вида квантов полевых форм материи. **Энергия любого фотона состоит из триединой связки квантов магнитной, электрической и тепловой энергии.** При этом кванты тепловых энергий всегда присутствуют в фотоне в непроявленном латентном состоянии анабиоза и занимают, во время движения фотона по пространству вакуума гравитационных полей, его центральную часть. В то же время кванты магнитных и электрических энергий, сменяя друг друга, непрерывно спирально расходятся и сходятся, обеспечивая своей энергией безопорное перемещение фотона по пространству вакуума и, одновременно, сбор попутных тепловых квантов для собственной энергетической подпитки. **Когда в фотоне спирально расходятся кванты магнитных энергий, то это не означает, что электрические кванты преобразовались в кванты магнитных энергий.** Они существуют в неизменном виде, но перешли в нижний уровень потенции и экранированы у центра фотона. Точно так же **в цикле спирального расхождения квантов электрической энергии кванты магнитной энергии переходят в нижний уровень потенции и экранируются центральными квантами тепловых энергий.** Видя, что энергия фотона проявляет себя как подвижная синусоида непрерывной смены электрической и магнитной энергии, ученые пришли к ошибочному выводу, что фотон представляет собой полевую форму материи непрерывного преобразования электрической энергии в магнитную энергию и обратно.

В связи с этими рассуждениями, **полным лукавством является и утверждение науки о том, что электрическая и магнитная энергии, взаимно преобразуясь друг в друга, никуда не исчезает, а вечно существует в неизменном виде.** Сама же наука признает, что уже пять миллиардов лет внешние фотонные источники, включая и Солнце, непрерывно посылают в земную атмосферу и поверхность бесчисленное количество пакетов электро-

магнитных энергий, которые не возвращаются обратно в вакуум полей гравитации, а утилизируются материальным телом земного шара. Если бы «электромагнитная» энергия, как и тепловая энергия, непрерывно не расходовались, то поверхность планеты давно бы превратилась в мертвую раскаленную оболочку, насыщенную несовместимыми с жизнью дозами электрической и магнитной энергии. В то же время мы установили, что и материальное тело Солнца **не генерирует** кванты тепловой энергии, а лишь **активирует** механической энергией центробежных и центростремительных сил собственного центра тяжести те кванты тепловых энергий, которые накоплены в атомах водорода и химических элементах солнечного тела во время предыдущей эволюции Вселенной. Но надо четко сказать и подчеркнуть, что силовые механические воздействия массы и центра тяжести Солнца, в какой-то внутренней области разрушают электронные оболочки, внутренние пространства атомов водорода и часть протонов атомных ядер и переводят с помощью внутренней механической энергии часть собственной массы в кванты электрической и магнитной энергии. Таким образом, **механическая энергия массы Солнца преобразуется или генерируется в электрическую и магнитную энергию мощного потока фотонов солнечного излучения, в которых спрятаны кванты тепловых энергий. Но при этом необратимо убывает и часть массы, а значит, и часть внутренней механической энергии материального солнечного тела.**

Вопрос заключается в том, где, в каком конкретном месте солнечных недр происходит процесс образования мощного потока разнородных фотонов и потока корпускул космических лучей и нейтринных частиц? И второе: соответствует ли этот процесс термоядерному процессу слияния протонов атомных ядер водорода в «протон-нейтронные» объединения атомных ядер гелия? На оба эти вопроса наука, аргументируя свои ответы вескими основаниями теоретических расчетов и экспериментами по практическому производству термоядерных взрывов, так называемых, водородных бомб, однозначно и без всяких сомнений отвечает, **что не где-нибудь, а в центре тяжести солнечной массы,** происходит термоядерный процесс синтеза атомных ядер гелия из протонов атомных ядер водорода. Последствием этого процесса является мощный поток разнородных фотонов, поток космических лучей и нейтрино, а также мощные магнитные поля и магнитные бури в ближайших и отдаленных окрестностях солнечной короны, которые достигают атмосфер и поверхностей всех планет Солнечной системы. Я уже говорил, что много лет находился под

очарованием этой красивой, но ошибочной научной гипотезы. Основанием для сомнений стало изучение работ Исаака Ньютона по доказательству с помощью бесконечно малых, **особой роли и места центра тяжести, как главного и единственного управителя материальных тел всего многообразия звезд и планет вселенского пространства.** Современные ученые как бы забывают, что именно центр тяжести небесного тела организует синхронную центробежную и центростремительную силу. Центробежную силу великий гений не заметил не потому, что ее нет, а потому, что она не оказывает заметного влияния на поведение материальных предметов на земной поверхности. Яблоко падает на поверхность, конечно, под действием силы земного притяжения. Но кто организует эту синхронную силу? **Эту силу организует центр тяжести планетного тела с использованием массы каждого атома и молекулы, входящих в состав планетного тела.** Именно центр тяжести, организует линейное нарастание синхронной силы притяжения от нулевого значения в физическом центре, до его максимального значения на поверхности, а затем резкое убывание в атмосфере планет и звезд и в окружающем пространстве полей гравитации по закону обратных квадратов.

Исаак Ньютон честно признавал, что он не знает физической природы той сущности, которая передает силу и обеспечивает притяжение центров тяжестей небесных тел, удаленных друг от друга на большие пространственные расстояния. **Но понять физическую природу полей гравитации невозможно, если не понять, что первопричиной их образования являются синхронные импульсы центробежных сил, которые также вырабатываются центрами тяжестей небесных тел с использованием механической энергии всех атомов и молекул.** Ньютон давно умер и молодые ученые, забыв о значении центра тяжести, где-то в 1930 году выдвинули гипотезу, что Солнце светит, потому что в центре тяжести солнечного тела работает термоядерный реактор. Дальше эта ошибочная гипотеза все больше развивалась и обрастала теоретическими разработками и обоснованиями. Сейчас эта гипотеза стала чуть ли не научно доказанным и экспериментально подтвержденным фактом. Но кто заглянул в недра Солнца и какими экспериментами доказал, что в центре Солнца существует плазменное ядро с температурой в 14 миллионов градусов и плотностью 150 грамм на кубический сантиметр, и в этом плазменном ядре работает термоядерный реактор? Такие утверждения не подтверждены никакими экспериментами, а являются лишь теоретической моделью научной гипотезы. Если бы Исаак

Ньютон жил в наше время, то он первый выступил бы с критическим разгромом этой безумной научной гипотезы. Разрабатывая математическую и физическую модель центра тяжести планетного тела, Ньютон **предполагал физическую однородность бесконечно малых объемов и частиц планетных тел по всему их внутреннему объему от центра до поверхности.** Лишь значительно позже наука выяснила, что этими бесконечно малыми объемами внутреннего пространства планетного тела являются атомы и молекулы химических элементов. Мы уже рассмотрели с вами, что атомы и молекулы, независимо от химического состава, на третьем и последующих высших энергетических уровнях, более разрежены и более объемны в относительных пропорциях, чем Солнечная система. Лишь молекулы и атомы второго энергетического уровня, который соответствует расплавленному состоянию металлов и жидкому состоянию воды и газов атмосферы, являются подобиями Солнечной системы.

Но в том-то и дело, что та же газовая земная атмосфера, уже не наращивает градиент силы тяготения, как это делает материя земного шара, а уменьшает его по мере удаления от поверхности земли, обратно пропорционально квадрату расстояния от земной поверхности. Хотя, кто может заявить, что земная атмосфера не обладает механической массой? Да, она обладает массой, но эта масса ведет себя совсем по-другому, чем механическая масса планетного тела. Но этого в упор не видят современные ученые. Во времена Ньютона понятия не имели о плазме. Но не только будущая плазма, как вещество, нагретое до высшего, тридцатого энергетического уровня и даже до уровня полного или частичного разделения атомных ядер и электронов, но уже **газовая атмосфера нашей планеты, нагретая до третьего уровни энергетики,** становится неспособной воспринимать от центра тяжести импульсы векторов центростремительных сил, и формировать силу земного притяжения. Яблоко, упав на гениальную голову Ньютона, **указало ему на разницу свойств материальной тверди планетного тела и ее атмосферы.** Совершенно очевидно, что в земной атмосфере энергетика от внешних источников доставляется к поверхности земли не только в виде дождей, молниевых зарядов, атмосферных циклонов и антициклонов, **но и в виде непрерывной конвекции атомов и молекул земной атмосферы.** В летние дни антициклон приносит повышение давления и жару, потому что нагруженные активированными квантами тепловых энергий сходящие конвекционные потоки не поглощаются земной поверхностью, а медленно растекаются, вместе с жарой, в Се-

верном полушарии по часовой стрелке, под действием исходящих невесомых квантов земного поля гравитации. И лишь освободившись от активированных квантов тепловых энергий, где-то на периферии антициклона, атомы и молекулы атмосферы снова восходят в верхние слои атмосферы, чтобы продолжить свою нелегкую службу во имя земной жизни. Зимние антициклоны ничем не отличаются от летних антициклонов, но только нагружены они не активированными, а охлажденными квантами тепловых энергий. И так же медленно разносят по часовой стрелке от центра антициклона холодные, но обогащенные квантами тепловых энергий атомы и молекулы верхних слоев атмосферы, ища место, где их можно передать в недра земного шара.

Благодаря прозрачности атмосферных газов и молекулярной структуре облачной влаги, большая часть фотонов, передав часть электрических и магнитных квантов молекулам и атомам земной атмосферы, непосредственно достигают земной поверхности и здесь окончательно разрушаются, обогащая растительный и животный мир и саму земную поверхность энергетикой полевых форм материи. В составе земной атмосферы есть и ионизированный слой холодной плазмы, работоспособность которого поддерживается космическими лучами. Этот плазменный слой прозрачен для фотонов ультрафиолетового, светового и инфракрасного спектра, а также для спектра радиоизлучений, и разрушает опасные для земной жизни фотоны гамма-квантов и фотоны рентгеновского спектра и тем самым не только защищает жизнь, но и активирует конвекционные процессы земной атмосферы. Какова толщина слоя земной атмосферы? Есть разные оценки, от 100 километров до 122 километров. Для наших рассуждений примем толщину слоя атмосферы за 100 километров. Простые расчеты уменьшения силы земного притяжения по формуле обратных квадратов, показывают, что ускорение свободного падения на этих высотах составляет величину 9,5 метра на секунду в квадрате. **Таким образом, перепад градиента силы земного притяжения от поверхности до верхней границы атмосферы на величину 0,3 метра на секунду в квадрате не зависит от массы атмосферы. По отношению к планетному телу, его атмосфера не является синхронным резонатором и усилителем силы планетного притяжения, а является полем гравитации.**

Представим себе, что атмосфера нашей планеты, подобно атмосфере Солнца состоит из непрозрачной смеси возбужденных атомов и молекул химических элементов, перемешанных с ионизированными частицами высокотемпературной плазмы.

В этом случае внешний наблюдатель считал бы с полной достоверностью, что сила земного тяготения составляет не величину 9,8 метра на секунду в квадрате, а величину 9,5 метра на секунду в квадрате. **Перепад градиента силы притяжения, совместно с перепадом атмосферного давления от нуля до 740—760 миллиметров ртутного столба и обеспечивает нам необходимую для жизнедеятельности планеты работу земной атмосферы, как потребителя и утилизатора фотонной энергии внешних источников.** Если мы заглянем в недра земного шара, то слой планетной массы, где сила земного тяготения составляет ту же величину 9,5 метра на секунду в квадрате, расположен на глубине 200 км от поверхности. От верхней границы в 100 км до земной поверхности, градиент силы земного тяготения в атмосфере нарастает от 9,5 до 9,8 метра на секунду в квадрате и это нарастание градиента обеспечивает перенос полевых форм материи разрушенных фотонных квантов лучевых энергий из всей толщи земной атмосферы в поверхность земного шара. Такое же обратное нарастание градиента силы тяготения обеспечивается внутри земных недр от центра тяжести до поверхности. Это значит, что **все высокоэнергичные полевые формы материи, включая и активированные кванты тепловой энергии, с момента создания земного шара и по настоящее время, медленно, но неуклонно вытесняются из недр земного шара к его поверхности.** Активной рабочей зоной надо считать слой земной поверхности до глубин 200 километров. В этом слое взаимодействие встречных потоков может приводить к локальным очагам повышенной температуры с образованием всевозможных полезных ископаемых, углеводородов в виде запасов газа и нефти, а также к активной вулканической деятельности по разломам земной поверхности в средних и южных широтах земного шара. На глубинах больше 200 километров и до центра тяжести, материальное тело земного шара охлаждено до абсолютного нуля в минус 273 градуса и обладает свойствами сверхпроводимости как для квантов электрической, так и для квантов магнитных энергий.

Никакого нагретого до расплавленного состояния ядра, который наука называет еще и геодинамой, в центре земного шара нет и быть не может, **а есть охлажденное до абсолютного нуля и до состояния сверхпроводимости железное ядро.** При этом молекулы железа могут быть для прочности объединены **в мощные кристаллы четвертого пространственного уровня, которые называются додекаэдрами,** а их энергетика переведена на **отрицательные энергетические уровни, от минус единицы до**

минус тридцати. Такие переходы обеспечивают устойчивость и неразрушимость защитных электронных оболочек при любом внешнем давлении, в том числе и при давлении, которое существует в центре земного шара. Да для того, чтобы выдержать давление в 630 тысяч атмосфер центральной области земного шара, не надо и переводить молекулы железа на отрицательные сверхнизкие энергетические уровни. За счет плотности центрального ядра и плотности масс земного шара давление в центр может и превышать 1 миллион атмосфер. Такое давление не меняет сути дела. Достаточно соединить охлажденные до минус 273 градусов Цельсия молекулы железа в кристаллическую решетку додекаэдра и перевести их на один из отрицательных уровней энергетики, чтобы **автоматически** уравнять любое давление необходимым противодействием. Таким же холодным и таким же прочным должно быть и центральное ядро солнечного тела, где располагается центр тяжести Солнца. Если первая боровская орбита атома водорода при относительном размере протона в 1 мм, отстоит от протона на 70 метров, то при тридцатом отрицательном энергетическом уровне радиус сократится в 900 раз и составит всего 7,7(7) сантиметра. **Так как объемы атомов водорода при таком уровне энергетики уменьшаются в 729 миллионов раз, то настолько же увеличится плотность, центральной части водородного ядра центра тяжести Солнца.** В условиях земной поверхности водород существует в молекулярном состоянии, в составе двух связанных атомов, поэтому уменьшение объема молекулы при переходе от одного энергетического уровня электронных оболочек к другому уровню, может не полностью соответствовать расчетным данным. **Однако тенденция значительного повышения плотности при переходе молекул водорода из газового, в жидкое состояние, а затем из жидкого в твердое состояние, является научно установленным фактом.**

Экспериментами установлено, что при переходе из газового в жидкое состояние, плотность молекулярного водорода возрастает **в 787,5 раза**, что значительно превышает теоретические расчеты боровской модели энергетических состояний электронных орбиталей атомарно-молекулярных структур. При температуре минус 259,2 градуса Цельсия молекулы водорода переходят в твердое состояние «снегоподобной» массы. Если плотность жидкого водорода составляет 0,0708 г на кубический сантиметр, то «снегоподобная» масса твердого состояния, имеет плотность 0,0807 г на кубический сантиметр, т.е. в 1,13 выше плотности жидкого водорода. **Прирост плотности инея «снегоподобной» мас-**

сы молекул водорода подтверждает гипотезу о существовании тридцати отрицательных уровней энергетики атомарно-молекулярных структур материального мира, предсказанным волновым уравнением состояний водорода. В доступных мне материалах не указаны параметры получения металлического водорода, но есть существенная оговорка, что **для получения металлического водорода требуется не только сверхнизкая температура, но и высокое давление.** Такие эксперименты с высоким давлением невозможно осуществить в условиях земной поверхности. Однако они существуют в центрах небесных тел и их можно теоретически смоделировать, учитывая, что **в центрах небесных тел главным параметром для перехода на отрицательные нижние энергетические уровни электронных орбиталей является наращивание давления при стабильной температуре абсолютного нуля.** И логически и по физическим свойствам центров тяжестей небесных тел, в них не может быть раскаленного до расплавленного состояния вещества, а тем более термоядерных реакторов.

12. Исследование процесса образования центров тяжестей звезд и Солнца

Ориентировочные теоретические расчеты показывают, что при переходе на тридцатый отрицательный энергетический уровень **молекулы водорода можно уплотнять повышением внешнего давления до плотности 65,5 кг/ на кубический сантиметр.** Переход электронной орбитали на тот или иной отрицательный уровень в условиях абсолютного нуля температуры, обеспечивается и автоматически устанавливается давлением масс планетных и звездных тел. **При этом, молекулы не переходят в состояние плазмы, а остаются химическими элементами и не теряют способность передавать и усиливать синхронные импульсы центростремительной силы для формирования силы притяжения планетного или звездного тела.** Наука считает, что в центральной области Солнца с радиусом, примерно 150 тысяч километров, находится раскаленная до 14 миллионов градусов Цельсия плазма с давлением 150 г/на кубический сантиметр. Ее «раскаленность» и обеспечивает ей несжимаемое состояние «идеального» газа, которое якобы противодействует давлению более холодных масс и обеспечивает надежную динамическую устойчивость всей звездной массы. Но никакую динамическую устойчивость невозможно осуществить не только в реальных условиях солнечной массы, **но и в теории, если в центре Солнца будет на-**

ходиться раскаленная плазма, насыщенная полевыми формами материи. Дело в том, что при любой плотности плазмы, массообразующие протоны, нейтроны и даже электроны окружены и изолированы возбужденными и активированными квантами тепловой энергии, а также активированными квантами электрических и магнитных энергий. **Из-за отсутствия эффективной массы, все эти кванты оперативно реагируют на короткие импульсы центробежной силы, но являются непроходимым экраном для длительных импульсов центростремительных сил.** Для центра тяжести плазма является неупорядочным хаосом, неспособным передавать и формировать силу тяготения. Даже при неизбежных столкновениях протонов или нейтронов, которые непрерывно происходят в конвекционных слоях плазмы **солнечной атмосферы, в ней не происходит линейное наращивание силы солнечного тяготения, а происходит убывание силы тяготения по закону обратных квадратов, которое характерно не для масс небесных тел, а для гравитационных полей космического пространства или для звездных атмосфер.**

Атмосферы всех небесных тел потому и опережают так или иначе угловую скорость вращения массы небесного тела, что больше подчиняются импульсам центробежных сил, чем импульсам центростремительных сил материальных молекулярно-атомарных масс внутренних объемов и недр небесного тела. Если представить себе, что центр любого небесного тела занимает раскаленная плазма, то такое небесное тело автоматически начнет, под действием центростремительных сил, ускоренно увеличивать угловую скорость вращения. Это вызовет состояние поверхностной невесомости, **которое обязательно перерастет в состояние отрицательной массы, и неизбежно приведет к самоуничтожению небесного тела в виде взрыва и резкого увеличения объема и снижения плотности.** По отношению к Солнцу, увеличение угловой скорости вращения не происходит, а значит, и никакой плазмы с термоядерным реактором в области солнечного центра тяжести нет в наличии. Я вообще не понимаю, каким образом наука пришла к гипотезе плазменных центров тяжестей и термоядерных реакторов всего множества звезд вселенского пространства? Ведь для звезд и планет, центр тяжести является первичной основой, с чего начинается формирование самих небесных тел и их полей гравитации. Аморфную массу сырого яйца, наполненную сложными биологическими соединениями, в которых имеется огромное множество неактивированных квантов тепловых энергий, мы и раскрутить-то не можем, потому что точка центра

тяжести подвижна, и ее местоположение перемещается вместе с аморфным веществом яичной массы. **Все видимые подвижные и неподвижные вещи и предметы, так или иначе, имеют определенную форму и сохраняют эту форму, благодаря наличию устойчивого центра тяжести.** Жидкие и газообразные тела для сохранения своей формы, обязательно используют те твердые тела, которые имеют устойчивый центр тяжести. **Как же можно предположить, что звезды и планеты могут миллиарды лет сохранять свою динамическую устойчивость, при отсутствии устойчивого центра тяжести?**

Для научной достоверности, исследуем и другие доказательства того факта, что в центрах тяжестей устойчивых звезд и планет должна быть охлажденная до абсолютного нуля молекулярно-атомарная масса, и не может быть жидкого металла повышенной температуры, а тем более, раскаленной плазмы термоядерного реактора. Наука признает, что звезды образуются в результате постепенного сжатия мощных пылегазовых туманностей. Примем и мы эту гипотезу за достоверный факт. Для усложнения ситуации, примем также, что это газовая туманность уже дошла до кондиции энергетической активированности и излучает фотоны высоких энергий. Если помыслить, то **холодная газовая туманность, не набравшая квантов теплоты из окружающих полей гравитации, и не может начать сжатие, так как представляет собой ту же аморфную массу, по причине энергетического бессилия.** Не только межзвездным газопылевым туманностям, но, только что образованным облачностям земной атмосферы, требуется время, чтобы напитать внутренние структуры молекул воды осколками энергий фотонных квантов внешних лучевых источников. Потом эти облачности, в зависимости от энергетической насыщенности, принимают все более «грозные» оттенки, они заметно темнеют, и, в конце концов, обрушивают на поверхность планеты, дожди, грозы и молнии. **Примечательно, что мы не замечаем сам начальный процесс образования облачности.** Испаряющаяся влага водных поверхностей и поверхности суши прозрачна. **Молекулы воды действуют по одиночке, но самое главное — они не подчиняются закону всемирного тяготения!**

Точно так же и «свежие» газопылевые туманности, образованные после полных или частичных взрывов звезд, быстро прячут остатки тепловых квантов во внутренние структуры атомов и молекул и самоохлаждаются. Причина этого факта заключается в том, что атомы и молекулы бывшей звезды **не имеют внутренней энергии, они испытывают ту же «усталость», которые испы-**

тывают конструкционные материалы технических устройств длительного пользования. В отличие от конструкционных материалов, которые испытывают «усталость» по многим причинам, «усталость» атомов и молекул бывшей звезды наступает от дефицита квантов тепловых энергий. Они израсходованы на сотворение фотонов лучевых энергий, космических лучей и нейтринных потоков во время звездного цикла. Лишь для создания квантов поля гравитации не расходуются кванты тепловых энергий, но тепловые кванты непосредственно участвуют в сотворении квантов гравитации путем принуждения механических масс к непрерывному взаимодействию и активности. **Дефицит квантов тепловых энергий ведет также к ослаблению поля гравитации.** Звездные и планетные тела разваливаются сами по себе под действием центробежной силы, на отдельные атомы и молекулы. Нет другого способа восстановить дефицит тепловых квантов во внутренних структурах атомов и молекул, как рассредоточиться по вселенскому пространству и стать индивидуальными сборщиками умерших квантов поля гравитации. По сути дела, бывшие звезды превращаются в охлажденные до абсолютного нуля и прозрачные для фотонов звезд газопылевые скопления, в которых закон всемирного тяготения действует лишь частично. Они превращаются в частичное подобие начального образования облачности земной атмосферы. **Не о них ли спорят ученые, как о «темной материи»? «Темную материю» называют еще и «гравитационными линзами».** Ну, а как по-другому должны вести себя межзвездные утилизаторы и сборщики квантов тепловых энергий? Они не образуют новые кванты гравитации, а восстанавливают свою энергетику путем поглощения умерших квантов гравитации. По этой причине и создается «гравитационная линза». Облака земной атмосферы не живут долго, а вот газовые туманности «темной материи» могут миллионы лет блуждать по межзвездному пространству, но это **не бесцельное блуждание *слепой материи, а накопление внутренней тепловой энергетики для восстановления собственной работоспособности.***

13. Откуда взялась « темная материя» и «темная энергия» Вселенной?

По мнению науки, в пространстве Вселенной **около 22 процентов всей механической массы находится в состоянии «темной материи».** Есть большие сомнения, что эта цифра верна, но в этой работе нет смысла ее опровергать. По косвенным данным, эта цифра должна составлять примерно одну седьмую часть ме-

ханической массы Вселенной, и находится в пределах от 14 до 17 процентов общей массы. Много раз в печати и на телевидении маститые ученые с загадочным видом упоминают не только о «темной материи», но и какой-то **«темной энергии».** Причем утверждают, что эта «темная энергия» составляет **около 74 процентов всей энергии Вселенной.** Во времена моей юности наука считала, что Вселенная состоит из галактических скоплений разнородных звезд и газовых туманностей. Худо-бедно, но наука непрерывно пополняла свои знания о вселенской материи, и как мне казалось, приближалась к истине, а значит, и к раскрытию тайны сотворения Вселенной. Нас учили, что главная энергия Вселенной заключена в двух реальных сущностях материального мира. **Во-первых,** в механических массах, начиная от механической массы отдельного атома водорода и кончая бесчисленным множеством объединений механических масс химических элементов в звездно-планетные тела и газовые туманности. **Во-вторых,** в полевых структурах материи, в виде магнитных, электрических и гравитационных полей, которые «привязаны» к механическим массам и не существуют в самостоятельном виде. Все это я видел и на Земле, поэтому верил, что наука стоит на правильном пути углубления своих знаний об окружающем мире. Но что я вижу теперь?

Заглянув в Интернет, я был ошеломлен и шокирован тем раскладом энергетики Вселенной, который предложен современной наукой как последнее достижение научной мысли мирового сообщества астрофизиков и астрономов. Судите сами. **Наука считает, что из всей вселенской энергетики 74% существует в виде «темной энергии», 22% в виде «темной материи», 3,6% в виде газа и только 0,4% в виде механической энергии звездно-планетных образований.** Причем о составе «темной энергии» нет даже разумных согласованных научных гипотез, как, впрочем, и о составе «темной материи». Но это же не продвижение по пути накопления знаний, а продвижение в область научного абсурда и идейно-творческого тупика! **Получается, что в реальности наука обладает какими-то знаниями лишь о 4% вселенской энергии, а все остальное для нее покрыто темным мраком «темной материи» и «темной энергии».** Может быть **«потемнела»** не сама материя и энергия, а потемнел разум ученого сообщества от невозможности отказа от применения ошибочных фундаментальных законов и постулатов? По какой же причине 96% энергетики Вселенной стали для науки темной и непознаваемой сущностью? Чем доказывается наличие этой темной материи и энергии,

если она непознаваема для современных технических регистрирующих и измерительных устройств? Я думаю, что к этим глобальным ошибкам привело не понимание роли и значения центробежных сил механических материальных масс, как и полное отрицание, их наличия в механических массах. Хотя мне непонятно, как можно быть даже не ученым, а здравомыслящим человеком, чтобы **признавать** центростремительную силу образования силы тяготения и как ее продолжение и последствие, силу гравитационного притяжения механических масс, **и отрицать** обратную центробежную силу?

Ведь вечное существование одной силы, в виде центростремительной силы тяготения, предопределяет такое же вечное существование центробежной силы отталкивания. Если это отрицать, то можно попасть из маститых ученых в клинику для умалишенных. Нет опасности для земного человечества, если кто-то из ученого сообщества окажется в клинике для умалишенных, но опасность таится в том, что земное человечество поверит научному сообществу и лишиться не только веры в Бога, но и собственного разума. Для чего наука ввела «темную энергию» в состав Вселенной? **Потому что экспериментальные наблюдения за поведением звезд и туманностей противоречат тому поведению, которое вытекает из фундаментальных законов современной науки.** Можно усомниться и пересмотреть фундаментальные законы, но таких гениев в научном сообществе не нашлось, вот и ввели в состав Вселенной «темную энергию». Но в системах галактик еще и действуют многочисленные **«черные дыры»**, сила тяготения и гравитационные поля которых так велики, что, **по мнению ученых**, даже свет не может оторваться от их поверхностей. Несколько дней я с огромным интересом просматривал интернетовские статьи о теоретических предсказаниях возможности образования «черных дыр», а также уже готовые снимки этих загадочных объектов вселенских галактик и проводил теоретическое осмысление физических принципов их работы. Для изучения «черных дыр» сконструирован и выведен на орбиту мощный телескоп «Хаббл». Он представляет замечательные снимки этих загадочных и таинственных объектов вселенского пространства.

По крайней мере, уже не меньше тридцати лет наука не только занимается теоретическими разработками природы «черных дыр», но и наблюдает за ними экспериментальными регистрирующими и измерительными средствами. В работах по «черным дырам» много дублирующих друг друга материалов, много **страшилок** по поводу материальной прожорливости «черных дыр»,

которые бесследно поглощают в себя огромные газовые туманности и звезды, подобные нашему Солнцу. Но я искал ответ на вопрос: «**Для чего Вселенная сотворила эти объекты, и каково назначение «черных дыр» в общей гармонии вселенского пространства и в гармонии галактических образований?**». Искал я и ответ на вопрос: «**Является ли для пространства Вселенной присутствие и работа «черных дыр» благом, приносящим пользу, или это несомненное зло, которое как монстр пожирает вселенскую материю, а значит, и пожирает саму Вселенную?**». Вопросы-то непростые! Как могла Вселенная, породившая земную жизнь и земное человечество, породить материальных монстров, которые без всякой цели пожирают саму Вселенную? К сожалению, никто из астрофизиков даже не попытался ответить на эти существенные вопросы. **Но разве может быть во Вселенной такой объект, который не вызван насущной необходимостью обеспечивать гармонию вселенского пространства? И разве может какой-то вселенский объект приносить зло бесцельного истребления материального мира без всякой пользы для Вселенной и для земного человечества?** Это могло бы быть, если бы Вселенная самосотворилась в виде «Большого взрыва». Но тогда бы и земная жизнь никогда не возникла, потому что возникновение жизни противоречит вероятностным фундаментальным законам, истинность которых многократно проверена научными экспериментами. В этой работе я не буду рассматривать во всех подробностях физические условия образования «черных дыр», а приму как данность, что они есть и успешно функционируют.

Но я попытаюсь показать читателям, что «черные дыры» приносят не вред, а пользу. И даже засвидетельствую, что без наличия множества разнородных «черных дыр» вблизи центров галактик и среди массы звезд и туманностей галактических образований, **гармоничное существование вселенской материи, было бы невозможно.** А без гармонии галактик, решение главной задачи по сотворению, а затем и по обеспечению жизнедеятельности земного человечества, могло бы и вовсе не состояться. Совершенно ясно, что науке надо менять отношение к закону всемирного тяготения и к пониманию природы гравитации, потому что действующие фундаментальные законы отражают лишь часть физической реальности, а другая часть остается непознанной и скрытой, что и порождает колоссальные ошибки в расчетах вселенской энергетики. Назову лишь некоторые примеры научных заблуждений. По третьему закону Кеплера, для механических планетных масс Солнечной системы, отношение куба радиуса ор-

битального вращения к квадрату периода годового обращения планеты есть **величина постоянная и зависит только от механической массы Солнца.** Чтобы сохранить постоянство этого отношения, при увеличении радиуса планетной орбиты, (независимо от ее массы!), скорость вращения планеты должна уменьшаться, а годовой период обращения увеличиваться. И это положение полностью выдерживается в Солнечной системе для любой планеты. В условных относительных единицах при R=1, период T=1. При R=2, T=2,8, при R=3, T= 5,2 и т.д. Но так происходит в Солнечной системе, **а вот в галактиках, по мере удаления от центра галактики к периферии, скорость орбитального вращения небесных тел механических масс вокруг центра галактики не убывает, а остается величиной постоянной.** При этом большинство галактик не увеличивается в пространственных размерах, а вот сама Вселенная, **как бы в реальных замерах**, которые на самом деле являются **виртуальным отражением** спиральной Вселенной, неудержимо расширяется! **Чтобы свести концы с концами и объяснить результаты наблюдений** с помощью общеизвестного закона гравитационного взаимодействия, астрофизикам и астрономам и **пришлось выдумать несуществующую «темную энергию», которая якобы и искажает результаты наблюдений.**

А ведь можно было не выдумывать «темную энергию», а **усомнится в применимости** законов Кеплера и закона Ньютона не к точечным механическим массам Солнца и планет Солнечной системы, а к рассредоточенным точкам механических масс звездно-планетных систем и газовых туманностей вселенских галактик. Но для этого у науки не нашлось гениев, равных Кеплеру и Ньютону. Этот факт еще раз подтверждает, что наука постепенно превращается не в **орден рыцарей истины, а в тоталитарную религиозную секту**, постулаты которой невозможно изменить человеческим разумом.

14. Солнечная система, галактики и энергетика «черных дыр»

В центре Солнечной системы находится механическая масса Солнца, которая во много раз превышает суммарную массу всех планет Солнечной системы. Масса Солнца и обеспечивает исполнение всех трех законов Кеплера и ньютонова закона всемирного тяготения. **Солнце является главным гравитационным балансом для Солнечной системы, но разве в физическом центре тяжести галактики можно поместить звезду, которая бы по своей массе превосходила массу всех звезд и туманностей этой**

галактики? Звезда, которая не превосходила, а хотя бы была равна суммарной массе материальных объектов галактики, по физическим законам не может существовать, да еще и генерировать лучевую энергию для энергетической подпитки материальных объектов собственной галактики. Да и зачем генерировать центральному объекту галактики лучевую энергию, если сами звезды галактики являются генераторами лучевых энергий? Только из этих простых и понятных рассуждений, уже напрашивается вывод о том, что в центральных областях галактик просто обязаны быть массивные объекты, исполняющие роль генераторов мощных полей гравитации. При этом для **обеспечения экономии собственной внутренней механической массы и для совмещения срока собственного существования со сроком существования всей галактической массы звезд и туманностей**, такие объекты **не должны излучать** никакой лучевой энергии нейтринного или фотонного типа. **Но разве «черные дыры», расположенные в центральных областях галактик и в ее материальных звездных скоплениях, не отвечают всем эти требованиям и разве они не являются гравитационными балансами галактик и их отдельных составляющих?**

Почему же ни в одной научной статье об этом не упоминается? Наоборот, с каким-то непонятным восторгом косвенно доказывается полная бессмысленность существования «черных дыр». Но если бессмысленно существуют «черные дыры», бессмысленно светят звезды и бессмысленно существуют сами вселенские галактики, то как же могло народиться **осмысленное** человечество, **да еще и породить плеяду ученых, которые, будучи материалистами, принципиально не хотят признавать, ни во Вселенной, ни в земном человечестве, никакого смысла**. Стоит ли таких ученых земному человечеству кормить хлебом с маслом? Сам факт присутствия «черных дыр» в центральных областях галактик, где количества звезд не хватает, чтобы создать общегалактический центр гравитационного притяжения и отталкивания, уже должно было подтолкнуть ученых к мысли о не случайности такого события, и о необходимости «черных дыр», как гравитационных балансов галактического пространства. Также неслучайно расположение и всех «черных дыр» меньшей гравитационной силы притяжения, которые обнаружены в средней части или на периферии галактики. Все они решают две стратегические задачи. **Во-первых**, создают точку плеча силы галактического отталкивания, которая расположена в центральной области, а, скорее всего, непосредственно в физическом центре галактики. И тем са-

мым принуждают к синхронному вращению все звезды и туманности, которые составляют единое материальное тело галактики. Мое заявление покажется парадоксальным. Как может «черная дыра» огромной механической массы формировать силу отталкивания, а не силу притяжения? **Но это так.** И мое утверждение будет доказано в процессе изложения материала. **А, во-вторых,** насыщают пространство галактики в зоне своего существования одной из самых главных ценностей вселенской материи, и **этой ценностью являются кванты поля гравитации.**

От «черной дыры» не отрываются фотоны лучевых энергий, потому что их там нет и быть не может. Но свободно отрываются и насыщают окружающее пространство вакуума, кванты поля гравитации, а также кванты магнитной энергии. **Повторю, что если наука признает материальность поля гравитации, то должна признать и материальность квантов гравитации, которые образуют это поле.** Причем по самой логике и сущности этого поля, всегда фиксируется **равенство** энергетической мощности поля гравитации и центробежной силы притяжения механической массы того вселенского объекта, который генерирует это поле гравитации. Говорить, что «черная дыра» образует мощное поле гравитации, но при этом не расходует внутренней энергии и не излучает никакой материальной сущности, **может только человек, который вообще не понимает, что такое материя.** В первом приближении «черную дыру» можно сравнить с охлажденным до абсолютного нуля механическим вращающимся гироскопом. Помните, Виктор Вейник обнаруживал странные «излучения» в окрестностях гироскопа, которые он называл «хронолами», ускоряющими скорость протекания физических процессов? Но «черная дыра» не может быть таким гироскопом, потому что излучает такую сущность, **которая не ускоряет, а замедляет течение времени.** Такой сущностью могут быть лишь кванты гравитации. В свою очередь, кванты гравитации образуются при разложении механических квантов, с обязательным выходом квантов магнитной энергии. Вокруг «черных дыр» фиксируются сверхмощные поля гравитации, которые могут быть образованы только с помощью непропорционально большой центростремительной силы. Если увеличивать скорость вращения гироскопа, то мы будем увеличивать как центростремительную, так и центробежную силу. В конце концов, атомы и молекулы механических масс гироскопа преодолеют центростремительную силу и под действием центробежной силы развалятся на мелкие кусочки. (Твердое тело как бы переходит в состояние атмосферы.) Но ведь «чер-

ная дыра» не разваливается! Что это значит? **Значит, в ней нет атомов и молекул, а вещество содержится в сверхплотном состоянии. Самыми плотными образованиями являются протоны. Вот из протонов и должна состоять механическая масса «черных дыр».**

Если бы внутри «черной дыры» были электрические и тепловые кванты полевых форм, или фотоны лучевых энергий, то черная дыра взорвалась подобно разогнанному до высокой скорости гироскопу и разлетелась на мелкие кусочки. Я думаю, этих объяснений достаточно, **чтобы понять, что «черные дыры» являются генераторами квантов поля гравитации и квантов магнитных энергий.** Но есть ли свидетельства, что «черные дыры» покидают, кроме квантов поля гравитации, и кванты магнитных энергий? **Такие свидетельства есть.** На снимках видно, как из многих «черных дыр» исходят мощные энергетические струи, которые астрономы и астрофизики назвали **«энергетическими джетами».** Само собой разумеется, что если какой-то объект производит крайне важные для Вселенной «продукты» в виде квантов гравитации и квантов магнитной энергии, то внутренняя механическая масса этого объекта будет уменьшаться. Если надобность в «черной дыре» отпадет, вследствие изменения конфигурации галактики, или по каким-то другим причинам, то и дополнительная материя не будет приближаться на опасные дистанции к чреву «черной дыры», названной **горизонтом событий.** Остатки «черной дыры», лишенные критического значения механической массы, сами собой полностью перейдут в лучевую энергию фотонов. На этом месте будет зафиксирована вспышка «новой» звезды. Но через сравнительно небольшой промежуток времени, от «черной дыры», и от «новой» звезды, останутся только фотоснимки, если, конечно, это грандиозное событие попадет в фокус телескопа. Когда мы рассматривали процесс образования планет Солнечной системы, то определили, что на сотворение поля гравитации и магнитного поля, расходуется часть планетной массы. При этом скорость убывания массы планет уменьшалась по мере роста магнитного и гравитационного поля, за счет сбора и утилизации солнечной энергетики. **Расход планетных масс полностью прекратился и даже получил импульс приращения, когда все планеты Солнечной системы перешли на полное обеспечение своих энергетических потребностей за счет энергетики Солнца.**

Отсюда следует, что если «черная дыра», как генератор квантов гравитации и квантов магнитной энергии, **нужна** той или иной галактике, то галактика организует ее энергетическую под-

питку за счет поглощения газовых туманностей или даже целых звезд. Эти процессы поглощения тоже приборно зафиксированы современными телескопами. Но это вовсе не означает, что «черная дыра» является ненасытной утробой или энергетическим монстром, бессмысленно поглощающим вселенскую материю! **Каждая «черная дыра» поглощает ровно столько материи, сколько производит «готовой продукции», в виде квантов гравитации и квантов магнитной энергии.** Ученые определили, что при сближении с «черной дырой», прежде чем перейти за черту горизонта событий, атомарно-молекулярная материя начинает интенсивно испускать фотоны лучевых энергий в рентгеновском и гамма-спектре. Такие спектры характерны только **для ядерных процессов.** Недаром в каждом рентгеновском аппарате медицинского назначения имеется радиоактивный источник. Это означает, что для атомарно-молекулярных структур, которые приближаются к горизонту событий «черной дыры», сильная **концентрация квантов гравитации и квантов магнитной энергии** создает особые условия ядерных превращений. Ведь, по определению, вещество материи «черной дыры» состоит из более плотных механических квантов, чем плотность механических масс протонов и нейтронов. Если бы «черная дыра» состояла из нейтронов, то она бы и фиксировалась, как нейтронная звезда, а она фиксируется как сверхплотная масса, с плотностью значительно превышающей плотность нейтронов. Если не верить в магию научного волшебства, а верить в логику здравого смысла, то **для перехода в сверхплотное состояние атомарно-молекулярные структуры энергетической подпитки «черных дыр» должны перед поглощением недрами «черной дыры» привести себя в такое же сверхплотное состояние, в котором находится и само вещество «черной дыры».**

Но можно ли многократно повысить плотность протона, масса которого и физические размеры хорошо известны для работников науки? Если хорошо подумать, то можно. Действительно, каждый протон «одет» в защитную оболочку положительного электрического заряда, равного по количеству заряду электрона. **Эти кванты электрической энергии не имеют массы, но имеют пространственный объем, сравнимый с пространственным объемом электрона. Для чего нужна протону эта электрическая оболочка?** Она оберегает внутренние кванты механических энергий и защищает их, налагая **запрет на самопроизвольные** ядерные реакции слияния протонов в тяжелые ядра. Представляете, что бы было с миром материи, если бы протоны не имели

защитных оболочек из квантов электрических энергий? Протоны просто бы соединились в **один большой протон** и образовали из всей вселенской материи одну колоссальную «черную дыру». Но *вот* **эта мысль и вывела меня на осознание того факта, что внутри «черной дыры» протоны должны находиться без защитной оболочки квантов электрических энергий. Иначе протоны невозможно уплотнить выше той плотности, которую можно определить из технических справочников, поделив массу протона на его пространственный объем.** *В начале этой книги я* развивал идею о холодной протовселенной, которая должна была состоять исключительно из протонов как самых плотных частиц материального мира. **Но я не уточнял, что плотность протонов можно многократно повысить, если снять с них защитные электрические оболочки.** *К тому же без наличия электрического* отталкивания протоны сами могут объединиться в любое множество и образовать единый сгусток механической массы, который будет регистрироваться как «черная дыра». **С учетом сказанного, существование «черных дыр» нисколько не противоречит вселенским законам.**

Более того, **непроявленная протовселенная**, прежде чем стать настоящей Вселенной, **обязана была проявиться** не в виде горячего «Большого взрыва», а в виде **абсолютно холодной «черной дыры» колоссальных размеров и колоссальной механической массы, расположенной в физическом центре современной Вселенной.** Только такая протовселенная и способна была наработать первичные кванты гравитации и магнитной энергии, чтобы образовать первичное пространство для образования будущей вселенской материи. **Примем это небольшое уточнение вселенской эволюции к сведению и пойдем дальше.** Посмотрим, есть ли подтверждения моей гипотезы образования холодной Вселенной, через образование «черных дыр»? Снова просматриваю публикации по «черным дырам» и обнаруживаю, что самые массивные «черные дыры» и до настоящего времени существуют, исключительно, в центральных областях галактик. Что это значит? Это значит, что с высокой вероятностью, именно «черные дыры», наработав достаточный резерв квантов гравитации и квантов магнитной энергии, через определенный промежуток времени переходят в состояние суперзвезды и сбрасывают с себя сгустки протонов, из которых и образованы звезды и газовые туманности всего множества вселенских галактик. Дав жизнь будущим звездам, центральный объект галактик возвращается в состояние «черной дыры». Во времена вселенской эволюции, централь-

ная «черная дыра» чередой «плановых» взрывов, способствовала **пространственному расширению** галактических образований, пока полностью не выработала свой технический ресурс.

В наше время «черные дыры» галактик **обеспечивают стабильность пространственных размеров галактических образований.** Преобразования центральных «черных дыр» галактик в **суперзвезды уже невозможны, потому что их массы стали значительно меньше суммарной механической массы подчиненных галактик.** Придет время, и центральные «черные дыры» галактических систем выработают свой ресурс и прекратят существовать, кратковременно вспыхнув перед гибелью как сверхновые звезды. Иссякнет дополнительный источник квантов гравитации, что уменьшит пространственные расстояния между звездами и туманностями галактических образований. Такой процесс неизбежно приведет к увеличению плотности механической массы галактик выше критических значений, а затем и к необратимому свертыванию, как самих галактик, так и всего вселенского пространства. Поэтому, пока существуют «черные дыры» в центрах галактик, ученые могут спокойно удивляться их таинственности и «прожорливости». На вселенские процессы и на жизнь земного человечества это никак не повлияет. **Итак, на первых этапах эволюции материи именно «черные дыры» были инициаторами и прародителями всего бесчисленного множества звезд и газовых скоплений современных галактик.** Для чего нужны звезды? Звезды являются вторичным звеном в совершенствовании вселенской энергетики. Проходя этапы холодных газовых туманностей, молекулы и атомы будущей звездной материи напитываются квантами тепловых энергий, полученных в результате смерти квантов поля гравитации, получают способность излучать фотоны лучевых энергий, и только после этого становятся звездами галактик. Фотоны являются такими же сборщиками и утилизаторами умерших квантов полей гравитации, как и разреженная материя газовых туманностей. Но в том-то и дело, что **фотоны обладают уникальными способностями транспортировать продукты жизнедеятельности галактик к потребителю, а этим единственным потребителем, как уже показано в этой работе, может быть только земное человечество.**

Все эти мысли по природе «черных дыр» возникли после изучения поведения атомов и молекул, перед тем как приблизиться к горизонту событий и исчезнуть в бездне «черной дыры». Мощные жесткие излучения фотонов рентгеновского спектра могут возникать только тогда, когда мощные потоки магнитных квантов

и квантов гравитации, исходящие из материального тела «черной дыры», будут срывать электроны с атомов и молекул, мгновенно преобразовывать нейтроны в протоны, а также забирать кванты электрических энергий с поверхностной сферы протонов. Все эти полевые формы материи преобразовываются в фотоны гамма-спектра и фотоны рентгеновских излучений и разбегаются по окружающему пространству. Остаются только **плотно упакованные и абсолютно холодные механические кванты массы протонов,** которым ничто не мешает объединяться в сверхмассивные частицы, и уходить в недра «черной дыры». Могу объяснить и по-другому. Абсолютно холодные, но самые массивные, механические кванты протона отделяются от своей электрической оболочки и всех полевых форм, которые составляют содержание огромного внутреннего пространства атома или молекулы межзвездного вещества, и со скоростью света улетают за горизонт событий, в материальное тело «черной дыры». Для этого надо вспомнить теорию относительности, но несколько в другой, физической, интерпретации, а не в ее математическом аналоге, непонятном даже для самих ученых. Когда атомы или молекулы начинают приближаться к черной дыре, то за счет резкого нарастания градиента гравитации, **их скорость приближается к скорости света.** Внутренний двоичный центр сил притяжения и сжатия атома или молекулы управляется силами притяжения и сжатия, которые исходят от механической массы «черной дыры». **Нарастание силы притяжения увеличивает линейную скорость той механической части атома или молекулы, которая формирует центр силы притяжения. Причем скорость линейно возрастает в направлении «черной дыры».** «Черная дыра» одновременно формирует и короткий, **но мощный импульс силы отталкивания. Эта сила замедляет движение тех полевых квантов атома и молекулы, которые формируют силу отталкивания.**

Визуально это будет наблюдаться так, что физическая длина атомов и молекул будет реально нарастать и увеличиваться вместе с приближением скорости атомов и молекул к скорости света. Математически это полностью совпадает с теоретическими расчетами формул теории относительности. Но ученые никогда не говорят о физике этого процесса! И даже представляют, нам, наивным поклонникам науки, **что человек не лишиться жизни, когда атомы и молекулы его клеточного организма начнут сами в себе делиться на тяжелые атомные ядра и полевые формы материи.** Не хотелось бы так говорить, но многие ученые, назубок знающие математический аппарат теории относительности, тем

не менее доходят до полного научного абсурда, когда фантазируют о возможности космического путешествия с человеком на борту со скоростью, близкой к скорости света. Еще раз повторю, что замедление внутреннего течения времени и скорость, близкая к скорости света, **достигается реальным увеличением длины атомов и молекул космического аппарата и человеческого организма. И это реальное увеличение длины производится действием противоположных сил, старающихся разорвать атомы и молекулы на тяжелые атомные ядра и легкие орбитали электронных оболочек.** Но такой процесс не может проходить безболезненно для организма, и без разрушительных последствий для космического аппарата. Линейное удлинение атомов и молекул материи происходит под действием противоположных сил, приложенных к двоичному центру каждого атома и молекулы. Это силовое растягивание атомов и молекул полностью подобно тому процессу, который происходит с организмом космонавта при гравитационных перегрузках во время стартового ускорения космической ракеты. Вопреки закону, что для постоянной скорости не нужно приложения силы, в мощных циклотронах прилагается огромная энергия и сила не только для разгона материальных частиц, **но и для сохранения постоянства их скорости, близкой к скорости света.** Об этом ученые знают лучше меня. Но если бы действовала **только механическая инерция, и не было сопротивления самой массы** материальных частиц, движению с постоянной скоростью близкой к скорости света, **то зачем бы нужна была энергия для сохранения скорости?**

Это значит, что для человеческого организма не только разгон до скоростей, близких к скорости света, **но и движение на постоянной скорости в диапазоне, близком к скорости света, связан с огромными ускорительными гравитационными перегрузками, несовместимыми с жизнью.** Ученым пора прекратить фантазировать и заниматься научным пиаром, вводя в заблуждение своих читателей. **Даже отдаленное приближение к скорости света несовместимо с жизнью человеческого организма.** Это как раз и демонстрируется атомами и молекулами межзвездного вещества при приближении к ближней зоне горизонта событий, который отделяет массу «черной дыры» от окружающего пространства. Атомы и молекулы не просто удлиняются, но, в конце концов, разрываются на две части. Задняя часть полевых форм материи образовывает разнородные фотоны. Их обратный отлет, под действием импульса центробежной силы «черной дыры», дает дополнительный импульс реактивной отдачи для механиче-

ских квантов протона. Этот импульс дополнительно разгоняет и буквально заталкивает в «черную дыру» исключительно только механическую массу протонов. **При этом слепая материя механических квантов протона лишена даже защитной электрической оболочки.** Электрические кванты этой оболочки полностью расходуются на формирование фотонов гамма и рентгеновского спектра. Любой другой процесс принципиально невозможен. **Внутри «черной дыры» не может быть ни одного кванта электрической и тепловой природы и ни одной нейтринной частицы!** Попадание внутрь «черной дыры» усовершенствованных полевых форм материи в виде электрических и тепловых квантов или частиц нейтрино, немедленно приведет к увеличению объема и снижению плотности механических квантов сверхплотного вещества, а значит, и к переходу «черной дыры» в критическое состояние саморазрушения. Точно сказать, что механические кванты материи находятся внутри «черной дыры» **в состоянии одного сверхмассивного протона или остаются разделенными на отдельные протоны,** синхронизированные сверхмощной силой тяготения центра тяжести, невозможно, да это и не имеет особого значения для понимания сути.

Главное в том, что внутри центра тяжести «черной дыры» также присутствуют два, разнесенных на сверхмалую величину, центра силы, как и во всех материальных и полевых микро и макроквантах вселенского пространства. Один из этих центров силы обязаны вырабатывать, и вырабатывает мощные синхронные вектора сил тяготения, которые и создают эффект «черной дыры», не давая возможности, даже фотонам оторваться от поверхности этого «странного» объекта. Но как только я написал эту фразу, то понял, что фотоны не отрываются от «черной дыры», может быть, не только по этой причине. **Они не отрываются, потому что их там нет и быть не может!** Ведь «черная дыра» по своей энергетике **содержит только кванты механических энергий,** а значит, в ней нет того **баланса** полевых форм материи, из которых возможно сформировать фотон, как сбалансированную самостоятельную материальную сущность. Я уже многократно упоминал, и очередной раз говорю о том, что **массообразующий механический квант содержит в себе крепко и прочно соединенные два вида полевых квантов материального мира. Этими квантами являются кванты гравитации и кванты магнитной энергии.** Из чего же «черная дыра» будет формировать фотоны, если внутри ее нет никаких других квантов полевых форм материи? А главное, нет квантов электрической энергии.

Но напрашивается и другой вопрос. Если бы в «черной дыре» не было второго центра силы, который образовывает короткий, но мощный импульс центробежного отталкивания, **то как бы могла «черная дыра» сбросить с себя наработанные кванты гравитации и кванты магнитной энергии?** Да и образованные на подлете к «черной дыре» фотоны гамма- и рентгеновского спектра, вопреки огромной силе притяжения и мощной гравитации, не поглощаются «черной дырой», а спокойно улетают от нее со скоростью света. Как бы это могло произойти, если бы фотоны подчинялись силе притяжения поля гравитации и не подчинялись коротким, но столь же мощным импульсам силы отталкивания, исходящим из недр «черной дыры»?

Искажение пространства-времени вокруг «черной дыры» в том и заключается, что для протонов она является фокусом линзы, которая собирает их и поглощает, чтобы преобразовать в кванты гравитации и кванты магнитной энергии. Ничего другого собирать, кроме протонов, и производить, кроме квантов гравитации и магнетизма «черная дыра» не может. **По этой причине, и из-за наличия мощных векторов коротких импульсов сил отталкивания по всей сфере «черной дыры», для фотонов звезд и горячих туманностей, «черная дыра» является сферической линзой рассеивания.** С какой бы стороны фотон ни подлетал к «черной дыре» и как бы он точно ни был нацелен, на ее сферу горизонта событий, он обязательно изменит траекторию и улетит в сторону. Причем, чем точнее фотон будет нацелен на «черную дыру», тем будет круче изменена его траектория, вплоть до полного разворота в обратную сторону. **Впрочем, этот процесс рассеивания легких частиц на тяжелых ядрах хорошо изучен в ядерной и квантовой физике и не требует никакого пояснения.**

Одной из неправильно решенных проблем является и проблема образования «черных дыр». Ошибочно помещая в центр звезд термоядерный реактор, наука полагает, что после ядерной переработки водорода в гелий, этот реактор прекратит работу, и масса звезды начнет стремительно обрушиваться к центру тяжести, увеличивая плотность и уменьшая радиус звездного тела. Первым существование сверхмалых объектов огромной массы предсказал Симон Лаплас (1749—1827). Уже в начале XIX века немецкий ученый Шварцшильд определил формальными методами математики с использованием закона всемирного тяготения Ньютона и предельной скорости материальных тел в 300 000 км/сек, каких размеров должна быть сфера и какова масса материального

объекта, чтобы даже фотоны лучевых энергий не могли оторваться от его поверхности и преодолеть притяжение объекта. Если всю массу Земли разместить в радиусе 9—10 мм, то Земля станет таким объектом. Для Солнечной массы критический радиус перехода в состояние «черной дыры» измеряется уже не миллиметрами, а метрами. Я не знаком с самой методикой расчетов, но в интернетовских статьях приведены результаты этих формальных расчетов. **Они показывают, что каждая звезда, масса которой от трех до пяти раз превышает массу Солнца, после энергетического истощения и прекращении генерации фотонов и космических лучей, обязана обрушиться сама в себя и перейти в состояние «черной дыры».** С этим выводом я категорически не согласен по многим причинам. **Во-первых**, существует огромное количество звезд, масса которых многократно превышает массу Солнца и отвечает требованиям перехода в состояние «черной дыры», но, тем не менее, количество черных дыр несоизмеримо меньше. Количество таких звезд измеряется сотнями миллиардов, а количество обнаруженных «черных дыр» не доходит и до тысячи. Мне могут возразить, что подавляющее количество «черных дыр» еще не обнаружено. Это так, но не в этом дело. **Второе возражение более серьезно.**

Дело в том, что за все время своего существования наука не обнаружила более массивных частиц, чем **протоны**. В интернетовской справке есть разные данные по плотности протона, но я сам по известной массе и радиусу, рассчитал, что плотность протона **равна $1{,}45 \times 10^{18}$ кг/кубометр**. Поделив массу земного шара на эту плотность, получаем, что объем плотно упакованных протонов земного шара должен составлять **более 4,5 миллионов кубометров. Такой объем невозможно уменьшить до объема 20-миллиметрового шарика**, поэтому уменьшить радиус Земли до 10 мм и превратить нашу планету в «черную дыру» можно только на бумаге с помощью формальных расчетов. Для массы Солнца расчетный радиус перехода в состояние «черной дыры» **равен 3000 метров**. Определив объем шара с таким радиусом, и поделив массу Солнца на этот условный объем, мы получаем, что плотность в этом объеме должна быть равной $1{,}76 \times 10^{19}$ кг/ кубометр. Эта условная цифра, более чем в десять раз превышает реальную плотность протона, но уже становится сравнимой с плотностью протона. Видимо, если взять для расчетов массу звезды, которая в 3—5 раз превышает массу Солнца, то масса протонов такой звезды будет соответствовать критическому радиусу и критической плотности для перехо-

да такой массивной звезды в состояние «черной дыры». **Итак, мы с помощью простых расчетов установили, что плотность массы в «черной дыре» должна примерно соответствовать плотности протонов или плотности атомных ядер тех химических элементов, из которых состояла звезда до перехода в состояние «черной дыры».**

Но есть еще и совершенно невероятное условие. Все электроны защитных оболочек атомов и молекул, а также все полевые формы материи в виде электрических и магнитных полей, должны каким-то образом отделиться от атомных ядер и покинуть материальное тело звезды, **чтобы дать возможность атомным ядрам свободно объединится в единую массу.** При этом нейтроны атомных ядер, как более объемные частицы, должны освободиться от электронов и стать протонами. **Но если этого не произошло в звезде при работе термоядерного реактора, то какая сила заставит материю звезды совершить столь невероятные ядерные переходы, после окончания работы термоядерного реактора? Все это напоминает скорее безумную фантазию какого-нибудь космического боевика, чем реальную науку.** Но невероятность такого события подтверждается и самими фундаментальными основами научных знаний о физических процессах реального мира. Наука поделила все материальные взаимодействия на четыре вида: **гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные.** Согласно этой градации, как атомные ядра, так и одиночные протоны одеты в мощную оболочку электрического заряда. При сближении протонов или атомных ядер на близкое расстояние, сильное ядерное взаимодействие начинает отталкивать их друг от друга. Гравитация относится к слабым взаимодействиям и не может преодолеть сильного электрического «противодействия» объединения протонов или атомных ядер в единую массу. А если и преодолеет, то по всем научным канонам начнется термоядерная реакция с мощным выделением фотонной лучевой энергии и уменьшением суммарной плотности осколков термоядерных реакций. **Но ведь «черные дыры», плотность которых сравнима или даже превышает плотность протонов, существуют в реальности, а значит, в них могут находиться лишь такие протоны или атомные ядра, между которыми не происходит сильных взаимодействий ядерного отталкивания или слияния.**

Единственным условием такого поведения протонов и атомных ядер может быть полное отсутствие на их оболочках электрического заряда. Никто из специалистов по ядерной физике не может сказать, каким методом можно освободить протон не только

от защитной орбитали электрона, но и снять с него электрический заряд, превратив протон в нейтральную частицу механической массы? Когда серьезные ученые говорят, что каждая звезда, масса которой превышает в 3—5 раз массу Солнца, после выработки ядерного водородного топлива обязательно перейдет в состояние «черной дыры», то такие ученые или не понимают, о чем говорят, или специально лгут, считая всех остальных за идиотов или профанов. Из всего сказанного следует **вывод, что не внутренние условия, а именно внешние условия и информационное взаимодействие центра тяжести звезды с центрами тяжестей всего множества звезд галактики, являются тем стратегическим фактором управления, который и определяет дальнейшие стадии жизнедеятельности звезды после израсходования резерва тепловых квантов в атомах и молекулах водорода.** Причем единственным управителем, который **включает** в подчиненной материи тот или иной алгоритм поведения, является физический центр тяжести звездного тела. Все множество алгоритмов, в виде изученных и неизученных наукой поведенческих взаимодействий, включено в состав всего множества атомов и молекул вещества и в полевые формы материи. Но тот или иной алгоритмический файл поведения, атомы и молекулы **включают или самостоятельно, анализируя окружающую обстановку, или под управляющим воздействием центра тяжести небесного тела, который также руководствуется внешними условиями, но соотносит свои возможности с резервом внутренней энергетики.**

Для возникновения «черной дыры» на месте массивной звезды, **во-первых**, надо, чтобы на месте ее возникновения ощущался дефицит квантов гравитации. А, **во-вторых**, чтобы сама галактика испытывала локальную гравитационную нестабильность. Эта нестабильность может быть выражена по-разному. Она проявляется в малых отклонениях угловой скорости вращения, которые невозможно обнаружить с помощью приборов, или в опасных отклонениях пространственных параметров галактики. Вот когда это **необходимо, тогда центр тяжести** массивной звезды, расположенной не в термоядерном реакторе, а в охлажденной до минус 273 градусов материи, энергетика которой снижена до одного из тридцати отрицательных уровней, **переходит на другой режим работы.** Не меняя общевселенской когерентной частоты, **центр тяжести изменяет соотношение времени продолжительности действия центростремительных сил тяготения и центробежных сил отталкивания.** Присущее для всех материальных объектов, содержащих атомы и молекулы и полевые формы материи, **соотноше-**

ние 7 к 1, меняется на соотношение 30 к 1. Вот тут-то и начинается самое интересное и самое непонятное для работников науки. Центростремительная сила центра тяжести уплотняет и группирует вокруг себя, в первую очередь молекулы и атомы с тяжелыми ядрами (если они наработаны звездой в прошлый период жизни), а затем и все другие молекулы по мере убывания масс атомных ядер. Вследствие инерционности, ядра не успевают среагировать на короткий, но сверхмощный импульс центробежной силы отталкивания, а вот электронные орбитали, и защитные оболочки атомных ядер, в виде квантов электрической энергии, разрушаются на сверхмалые частицы полевых форм и отбрасываются по сфере от физического центра тяжести. Очищенные до нейтрального состояния и разобранные на протоны атомные ядра переходят в центр тяжести и образуют **зародыш «черной дыры».**

А полевые формы материи отбрасываются центробежным импульсом от центра тяжести за черту горизонта событий, и методом последовательного переноса достигают поверхности звезды, где уходят в пространство галактики в форме фотонов и космических лучей. Совершенно очевидно, что между зародышем «черной дыры» и самой массой звезды вскоре образуется защитно-энергетическая саморегулируемая оболочка. Сфероид объема «черной дыры» будет нарастать, а сфера горизонта событий все дальше отодвигаться от центра тяжести. **При этом в саморегулируемой переходной оболочке будет происходить разделение атомов и молекул вещества на очищенные нейтральные протоны и полевые формы материи, точно так же, как это разделение наблюдают с помощью мощных телескопов, типа «Хаббла», на поверхности обнаруженных «черных дыр».** Но разве этот процесс можно назвать неуправляемым процессом обрушения атомов и молекул звезды под действием центра тяжести? **И в то же время разве не исполняются фундаментальные законы физических взаимодействий материального мира?** Протоны уходят за горизонт событий, а фотоны со скоростью света убегают в противоположную сторону. Только когда этот процесс идет внутри звезды, он невидим. Однако по понятным причинам, резко возрастает мощность фотонного излучения. В пространстве галактики этот внутренний процесс будет зафиксирован как мощная *вспышка сверхновой звезды.* Очевидно и другое. **Оболочка полевых форм материи на сфероиде «черной дыры» будет действовать как экран для длительных импульсов притяжения.** Все мы знаем, что даже миллиметровые расстояния между малыми массами значительно уменьшают слабые гравитационные взаимодей-

ствия и делают их ничтожно малыми. Полевые формы материи практически не ощущают центростремительную силу притяжения. В то же время короткий и мощный импульс центробежного отталкивания будет передаваться на молекулярно-атомарную массу звезды лишь с малым затуханием.

Мощные импульсы центробежных сил, как удары кувалды по стеклянным шарам, будут разрушать электронные оболочки, снимать электрическую защиту с атомных ядер, а когда они разрушаться, то и с самих протонов, а затем уносить все эти полевые формы материи на поверхность звезды, и выбрасывать их в окружающее пространство, как ненужный мусор. Но чем ближе будет подходить гелиопауза промежуточной оболочки между фронтом горизонта событий и атомарно-молекулярным телом звезды к ее поверхности, тем больше будет раскручиваться поверхностная оболочка звезды по тем же законам, по которым раскручивается атмосфера Солнца, Венеры и даже нашей планеты Земля. Из твердой массы звезды не организуешь, циклоны и антициклоны, да к тому же «черная дыра» не поглощает, а с огромной силой отбрасывает от горизонта событий всякие осколки полевых форм материи. **Ей нужны только очищенные до совершенства полной нейтральности протоны, и ничего больше.** Угловая скорость вращения поверхностной оболочки остатков звезды может приобрести критическое значение нулевой массы, а в это время под этой быстровращающейся и излучающей фотоны поверхностью, может укрываться мощная сила тяготения «черной дыры». **Вот тут-то мы и выходим на главную ошибку современных ученых астрофизиков, которые утверждают, что сила тяготения «черной дыры» так велика, что даже фотон не может покинуть ее поверхность. На самом деле фотон даже на близкое расстояние не может приблизиться к горизонту событий «черной дыры».**

Во-первых, внутренняя частота колебаний фотона, по крайней мере, на четырнадцать порядков ниже когерентной частоты атомов и молекул и других частиц, которые образуют массу. Другими словами фотон не является массой, и только в малой степени подчиняется силе тяготения. А, **во-вторых,** время действия импульса сжатия центростремительной силы и импульса расширения центробежной силы, в структуре фотона абсолютно равны. Симметрия времени и позволила описать пространственное перемещение фотона с помощью синусоид формул Максвелла. Но эта же симметрия времени и сил, и другой частотный диапазон, **обеспечивают фотону самую высокую линейную скорость пе-**

ремещения, равную скорости света. Это свойство неподвластно никакой материи, которая управляется асимметричными импульсами центров тяжестей небесных тел. **В-третьих,** и это самое важное, в структурах фотона даже частицы остаточной массы переведены в состояние полевых форм материи. Те импульсы сил отталкивания, которые действуют в атомах и молекулах и в центрах тяжестей небесных тел, фотон с легкостью преодолевает, совершая жесткую посадку на атомы и молекулы. И даже использует эту силу отталкивания при отрыве от поверхностей атомов и молекул или при отрыве от поверхностей небесных тел. А вот мощную силу отталкивания «черной дыры» ни один фотон преодолеть не может! **Даже если гипотетически фотон попадет в «черную дыру», что является невероятным событием, то он мгновенно будет расформирован на отдельные полевые кванты и выброшен из протонной массы «черной дыры» мощной центробежной силой короткого импульса отталкивания.** Ведь мы с вами доказали, что материя не может стать «черной дырой», если не будет состоять из плотно упакованных нейтральных протонов, из которых вытеснены даже оболочки электрических квантов. Но такое формирование можно обеспечить только полным устранением из тела «черной дыры» электронов и фотонов, присутствие которых не дало бы возможности создать сверхплотную массу.

Но ученые-то этого не понимают! Раз они утверждают, что сила тяготения не дает фотонам покинуть поверхность «черной дыры», то значит, ученые убеждены, что фотоны в «черной дыре» есть, но сжаты там до сверхплотного состояния и не могут покинуть ее поверхность. **Но сжать фотон можно только силой Магии, а не по законам этого мира.** Поглощение даже одного фотона структурой атома или молекулы, мгновенно увеличивает радиус атома или молекулы пропорционально квадрату номера энергетического состояния, а объем кванта уже возрастает пропорционально кубу этого нового радиуса. Это же азы квантовой физики, которые мы с вами неоднократно рассматривали и анализировали. **Чудовищные ошибки науки идут от полного непонимания природы образования «черной дыры», природы образования центра тяжести, как и самой природы образования силы тяготения и поля гравитации.** Сказать мне нечего. Разве можно одному человеку переломить и изменить мнение мирового научного сообщества, к которому принадлежит не менее десяти миллионов человек? К тому же это агрессивное меньшинство является закрытой кастовой структурой, которой большинство

нерелигиозного человечества верит, как новоявленной жреческой касте. Да и сами ученые по праву считают себя самой умной и образованной элитой земного человечества. Кроме непонятной «темной энергии», наука в 1950 году открыла такие же непонятные объекты, которые названы «пульсарами». В 1960 году открыты межгалактические объекты, которые названы «квазарами». В научных интернетовских статьях по ним так мало информации, что составить какое-то научное представление о природе этих объектов невозможно. **Фантазировать я не умею, поэтому у меня нет и никаких гипотез по поводу «пульсаров» и «квазаров». Можно только сказать, что раз они есть, то работают на пользу Вселенной, а значит, и на пользу земного человечества.**

Осмысливая процессы, с помощью которых «черная дыра» генерирует и выбрасывает из себя кванты гравитации и кванты магнитной энергии, расщепляя механические кванты непрерывной работой расширения и сжатия, приходишь к одному глобальному выводу о природе материи. Суть этого вывода заключается в том, что для всех механических масс, образующих атомы и молекулы Вселенной, **действует одно и то же соотношение, равное один к семи, продолжительности импульса центростремительной и центробежной силы.** Именно этим соотношением определяется эффект проявления механической массы и обеспечивается постоянство массы, а **главное, только при отношении один к семи, вектор поля гравитации убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от объекта и обеспечивается выполнение закона всемирного тяготения.** Более того, такое соотношение позволяет фотону отрываться со скоростью света от самых массивных звезд галактик, которые только существуют в пространстве Вселенной, и с таким же успехом прибывать на любой объект Вселенной, кроме тех объектов, которые именуются «черными дырами». Внутри «черной дыры», при сохранении общей продолжительности цикла расширения и сжатия, соотношение времени действия вектора центробежной и центростремительной силы становится равным, примерно, **один к тридцати.** Именно по этой причине, **сила поля гравитации убывает по мере удаления от «черной дыры» не по закону обратных квадратов, а обратно пропорционально кубу, а может быть и четвертой степени, увеличения пространственного расстояния от «черной дыры» или ее зоны горизонта событий.** Пусть ученые астрофизики уточнят этот вопрос и скажут правду. А правда заключается в том, что если бы поле гравитации «черной дыры» убывало, как и у всех галактических звезд, обратно пропорционально

квадрату расстояния, то при эффективной массе центральных галактических «черных дыр» в миллиарды масс Солнца, они бы уже давно поглотили половину звезд галактики ближнего окружения. Но ведь этого не происходит!

Прожорливые «черные дыры» поглощают лишь те материальные объекты, которые сближаются с ними на близкие расстояния. Массивные звезды галактик как бы не замечают огромной гравитационной мощи «черных дыр» и спокойно живут в их окрестностях, пользуясь продуктами их труда как своей собственностью. Это и происходит только потому, что **гравитационная сверхмощность «черной дыры» проявляется только в ее окрестностях.** За счет стремительного ослабления силы гравитации с расстоянием также **стремительно убывает и линейное влияние ее гравитационной мощи на массы звезды близкого и дальнего окружения. За камуфляжем огромной массы, «черная дыра» скрывает не объект притяжения, а объект общегалактического отталкивания и вращения.** Но все-таки «черные дыры» остаются гравитационными балансами и помощниками звезд и газовых туманностей подчиненных галактик, **так как действуют на рассредоточенную массу галактики не своей гравитацией, а мощной силой отталкивания и вращения за счет разнесенного плеча сил. Они образуют общегалактический центр силы отталкивания, а где-то в недрах галактик сами массы звезд образуют разнесенные точки плеча сил, где формируется вектор силы галактического притяжения.** Собственно говоря, это плечо галактических сил имеет полное подобие с эксцентритетами планетных тел Солнечной системы, но может иметь и существенные отличия. Рассмотрим механику галактических образований и попытаемся определить, **каким способом обеспечивается и достигается одинаковая угловая скорость вращения для всех внутригалактических объектов, в виде разнородных масс звезд и газовых туманностей?**

15. Механика и энергетика вселенских галактик

Что может порождать физический центр, в котором отсутствует механическая масса? Он может порождать **только центробежную силу отталкивания,** точно так же, как точки эксцентритетов солнечной галактической орбиты **порождают индивидуальную силу отталкивания для каждой планеты Солнечной системы.** Когда ученый для производства расчетов суммирует, например, механическую массу десяти тысяч звезд центральной области галактики и помещает эту суммарную массу в центр га-

лактики, чтобы определить силу гравитации на галактической периферии, он совершает грубейшую ошибку. **По отношению к физическому центру галактики, звезды не являются планетами, так как в физическом центре галактик нет механической массы подобной массе Солнца.** Сила гравитации суммарной массы десяти тысяч звезд центральной области галактики, может быть в сотни и даже миллионы раз отличаться от силы гравитации суммарного единого массивного тела, которое ученые мысленно помещают в физический центр галактики, чтобы произвести свои ошибочные расчеты. Но если вернуться к предыстории науки, то **Альберт Эйнштейн в 1915 году**, при разработке общей теории относительности, на уровне интуиции и опираясь на экспериментальные данные о расширении Вселенной, ввел в общую теорию **коэффициент отталкивания** и даже определил его приблизительное численное значение. Если бы этот коэффициент сохранился в теории относительности, то он бы подвигнул новые поколения ученых на теоретические разработки его физической природы. А значит, и привел бы к пониманию **центробежной силы**, которая является инициатором ускорения вращения земной и солнечной атмосферы (как и ускоренного вращения атмосферы Венеры), а также главным синхронизатором орбитального движения всех небесных тел механической массы.

Коэффициент отталкивания давал хоть какое-то научное и теоретическое объяснение реальных причин расширения Вселенной. Но дальше случилось невероятное. В 1922—1924 годах советский ученый **Фридман,** опираясь на общую теорию относительности, **доказал замкнутость, а следовательно, и ограниченность вселенского пространства.** Проверив расчеты Фридмана, Эйнштейн признал их научную истинность и достоверность, и **после этого убрал из общей теории относительности коэффициент отталкивания, который как бы давал «право» пространству Вселенной на безграничное и бесконечное расширение. Он не просто убрал этот коэффициент, но и письменно признал, что его введение в общую теорию относительности явилось самой крупной научной ошибкой самого Эйнштейна.** Конечно, не познав силу очарования современной технической виртуальности, которая даже небольшой объем шара визуально превращает в огромные трехмерные линейные пространства, трудно поверить, что Вселенная расширяется только виртуально, а в реальности остается замкнутым пространством для всей вселенской материи. **На самом деле, кривизна пространства Вселенной настолько велика в пограничных областях, что видимое расширение пред-**

ставляет собой не увеличение линейного пространства, а увеличение длины скрученной спирали, которая стремиться стать кругом. В реальном мире второй центр механической материальной массы или «пустоты» вакуума физического центра галактики, откуда исходит сила отталкивания, инициирует не столько **расширение**, сколько **вращение** или самой механической массы небесного тела или механической массы звездно-планетных и пылегазовых образований отдельной галактики.

Эту идею я выдвинул еще в «Доктрине научного Богопознания», а ее развитие изложено в этой книге **как главный принцип существования всех видов материи с помощью двух разнесенных центров силы.** Напомню ее суть на примере вращения механических масс Земли и Солнца, с опережающей угловой скоростью вращения их атмосфер. Один центр силы внутри массы Солнца и Земли формирует **центростремительную силу и на ее основе вектор силы тяготения, который направлен в точку центра этой силы.** Другой центр силы, **который никогда не совпадает** с центром формирования центростремительной силы, **формирует центробежную силу, и на ее основе силу отталкивания, вектор которой исходит из этого «другого» центра силы.** Благодаря этому свойству, ко всему множеству молекул и атомов механической массы Земли и Солнца, приложены два не совпадающих по направлению вектора силы, суммы которых принуждают атомы и молекулы твердого тела вращать механическую массу вокруг физического центра Земли и Солнца. Разные по массе атомы и молекулы механических масс Земли и Солнца уравнены «в правах» плотностью и давлением. Их «индивидуальное» пространственное перемещение ограничено, и поэтому все они работают в единой связке, и обеспечивают угловую скорость вращения Земли и Солнца вокруг собственных осей вращения. **Совсем другую сущность представляют собой механические массы атмосфер Земли и Солнца.** Состояние газа для атмосферы Земли и состояние горячей плазмы для атмосферы Солнца, дают материальным микроквантам, из которых состоят эти атмосферы, **пространственную свободу перемещения.** Но вектор суммарной силы несовпадающих векторов притяжения и отталкивания, который действует на все множество атомов и молекул механических масс Земли и Солнца, действует и на газовую среду атмосферы Земли и на плазму атмосферы Солнца. В недрах Земли и Солнца атомы и молекулы лишены пространственной свободы, и могут перемещаться только совместно с твердью собственных механических масс. А вот атомы и молекулы атмосфер Земли и Солнца, **по пра-**

ву свободы перемещения, приобретают повышенную угловую скорость вращения по отношению к атомам и молекулам твердых механических масс Земли и Солнца. Атмосферы Земли и Солнца вращаются в ту же сторону, куда вращаются и твердые механические массы.

Это зафиксировано наукой по отношению к Солнцу, но почему-то не афишируется слабое восточное вращение земной атмосферы. Скорость вращения обеих атмосфер ограничивается наличием в них циклонов и антициклонов. Об атмосферных явлениях Земли уже сказано, **а вот солнечные пятна порождаются магнитными циклонами солнечной атмосферы.** В любом случае, отсутствие циклонической деятельности раскрутило бы земную атмосферу до такой степени, что ураганный ветер уничтожил весь растительный мир земной поверхности. В свою очередь, снижение кислорода в земной атмосфере привело бы к гибели всего мира живой природы, включая и человека. В завершение этих рассуждений хочу обратить внимание читателей на **удивительный факт. Хотя центробежная сила отталкивания приводит к вращению небесных тел Солнца и Земли и ускоренному вращению их атмосфер, но это не приводит к заметному увеличению во времени пространственных объемов твердых масс и их атмосфер.** Механизм саморегулирования атомов и молекул атмосфер Земли и Солнца устроен так, что при попадании в условия холодного вакуума, атомы и молекулы резко сокращают свои пространственные объемы и повышают плотность. Это простой переход от активности в энергетический анабиоз, **принуждает молекулы и атомы атмосфер не реагировать на силу отталкивания и под действием силы гравитации возвращаться в плотные слои атмосфер Земли и Солнца.** Отметим и еще одну особенность наличия в физических центрах твердых механических масс Земли и Солнца двух разнесенных центров сил. **Чем ближе атом или молекула твердого тела механической массы располагается к центральной области, тем больше плечо сил или угол противоположных векторов действует на эти атомы и молекулы, направляя всю их механическую энергию не на сжатие и расширение, а на создание момента вращения. Не в этом ли смысл кориолисова ускорения?**

Для поверхности твердых масс Земли и Солнца плечо силы двух разнесенных центров притяжения и отталкивания становится бесконечно малой величиной. **Поверхность Земли и Солнца управляется преимущественно силой инерции центральных недр механических масс, но все-таки бесконечно малое плечо**

силы двух противоположных сил не равно нулю, так как приводит к слабому опережающему вращению атмосфер Земли и Солнца в направлении их вращения. Если бы на атмосферы Земли и Солнца действовала только сила инерции их поверхностей, то угловая скорость вращения атмосфер была меньше угловой скорости вращения их твердых поверхностей. Это означало бы, что земные циклоны и антициклоны двигались не с запада на восток, а с востока на запад, или, в крайнем случае, стояли бы на месте. Но мы то видим другую картину! В конце концов, и солнечные пятна, являясь атмосферными циклонами, обязаны медленно продвигаться по ходу вращения Солнца в пределах угловой скорости от 27 до 32 суток за один оборот твердого солнечного тела. Пусть ученые только попробуют солгать, что это не так. Я-то вижу этот процесс так, как будто он происходит не за 149 миллионов километров, а перед моими глазами. Прежде чем перейти к рассмотрению внутригалактических процессов, рассмотрим работу Солнечной системы. **В чем разница между вращением Земли и Солнца и вращением Солнечной системы?** Разница только в том, что инициатором вращением масс Земли и Солнца является *плечо сил* двоичного центра тяжести, который находится в физическом центре Земли и Солнца, а вращением планет управляет плечо сил, которые ученые называют планетным эксцентритетом.

Масса Солнца притягивает планеты из своего физического центра тяжести, а из индивидуальных для каждой планеты точек эксцентритетов, лежащих вне солнечной массы, Солнце отталкивает каждую планету с индивидуальной, только для нее предназначенной силой, чем и обеспечивается стабильность орбитальных параметров всех планет Солнечной системы. Индивидуальный эксцентритет планеты и является для нее плечом управляющих сил притяжения и отталкивания. Гениальный Кеплер затратил много лет своей жизни и провел колоссальный объем экспериментальных наблюдений и вычислений, чтобы определить эллиптичность планетных орбит и наличие у них индивидуальных эксцентритетов. Только после этого Кеплер и мог сформулировать свои три фундаментальных закона, которые, безусловно, распространялись на планеты Солнечной системы и требовали тщательной проверки их применимости по отношению ко всем небесным телам вселенской материи. Еще раз вспомним, что согласно третьему закону Кеплера отношение куба радиуса планетной орбиты к квадрату годового периода обращения есть величина постоянная и зависит только от механической

массы Солнца. Сразу же поясню, что физический смысл отсутствия влияния планетной массы на орбитальный радиус и период обращения заключается в **том, что энергия планетной массы на поддержание стабильности указанных орбитальных параметров с течением времени не расходуется.** Куб радиуса указывает на то, что суммарная энергия Солнца убывает пропорционально радиусу сферы, в центре которой находится механическая масса Солнца. Естественно, что энергетические возможности Солнца убывают пропорционально кубу радиуса планетной орбиты. **Чем дальше отстоит планета от Солнца, тем меньше энергетики она получит и тем больше времени ей понадобиться, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.** А квадрат периода в знаменателе формулы пропорционален площади эллипса годовой орбиты планеты, а значит, отражает работу и **указывает на то, что вся энергия, которую получает планета от Солнца за период обращения, полностью расходуется на ее пространственное перемещение по солнечной орбите.**

Получается так, что Солнце, путем переноса собственной массы с помощью фотонных излучений и космических лучей в атмосферы и поверхности собственных планет, наделяет их своей энергией, а планеты расходуют эту полученную энергию на орбитальное вращение. **По каким-то причинам Солнце не хочет расходовать энергию планетных масс, а расходует только свою собственную энергию.** Если подумать, то можно найти и причину. В конце жизнедеятельности Солнца в качестве «белого карлика» Солнце обязано переродиться в «красного гиганта», вот тогда и понадобятся все планетные массы для возрождения Солнца в новом качестве. **Вполне возможно, что незначительные приращения масс происходят не только на планете Земля, но и на всех планетах Солнечной системы.** Итак, мы с железной достоверностью установили, что **по третьему закону Кеплера для обеспечения жизнедеятельности всех планет Солнечной системы, энергия планет не расходуется со временем, а расходуется только энергия Солнца.** Но разве этот закон может быть применим и исполнятся в объемах галактик, где каждая звезда расходует свою энергию независимо от наличия других звезд? Даже если у каких-то звезд галактики имеются свои планеты, то **галактику никак нельзя считать планетной системой и применять к ней третий закон Кеплера.** Пусть ученые повнимательнее посмотрят на фотоснимки галактических образований. Конфигурация галактик разительно отличается от конфигурации Солнечной системы. **Во-первых,** в центральных областях подавляющего

большинства галактик нет никаких звезд, которые образовывали бы центр гравитационного притяжения, но есть массивные «черные дыры», которые их заменяют лишь частично, так как масса даже супермощных «черных дыр» значительно меньше суммарной массы галактики. К тому же мы установили, что затухание поля гравитации у «черной дыры» с увеличением расстояния, происходит не по закону обратных квадратов, а значительно интенсивнее. В то же время звезды галактик вращаются вокруг своей центральной области с одинаковой угловой скоростью, а значит, эти центральные области не просто сохраняют свое значение как центры силы, но и обеспечивают нарастание этой силы от центра к галактической периферии.

Как мы установили по анализу Солнечной системы, Солнце отталкивает индивидуально каждую планету из «пустой» точки пространства, которая является точкой планетного эксцентриситета. **По аналогии, и центральная область галактики должна содержать два противоположных центра силы, один из которых порождает силу притяжения для всего множества материальных объектов галактического пространства, а другой центр порождает еще более мощную силу отталкивания.** Таким образом, любая галактика является лишь частичным физическим подобием Солнечной системы. В Солнечной системе, чем дальше планета отстоит от Солнца, тем меньше ее линейная скорость и больше период обращения. Из всех предыдущих рассуждений следует, что регулятором орбитальной скорости, как планет, так и звезд, является не только сила тяготения, **но и сила отталкивания.** Причем, чем больше влияние силы отталкивания на материальный объект по сравнению с силой притяжения, тем выше линейная скорость вращения может быть достигнута таким материальным объектом. В качестве примера, можно вспомнить слабое вращение атмосфер Земли и Солнца, или сильное вращение атмосферы Венеры. В Солнечной системе сила гравитационного притяжения убывает по закону обратных квадратов. **Чтобы дальние планеты двигались с меньшей скоростью, надо, чтобы сила отталкивания убывала с увеличением расстояния от Солнца, более высокими темпами, чем сила гравитации.** Как раз присутствие в третьем законе Кеплера куба радиуса планетной орбиты указывает на то, **что в Солнечной системе сила отталкивания убывает пропорционально кубу расстояния. Если бы точно так же сила отталкивания убывала и в системах галактик, то обеспечить синхронную угловую скорость вращения для всех материальных объектов галактики было бы невозможно.** Но на

этом отличия Солнечной системы и галактических образований не заканчиваются. **Второе существенное отличие заключается в материально — механической асимметрии.**

Большинство галактик на снимках выглядят как ассиметричные спирали, которые как бы пытались сформировать круг или эллипс, но так и остались незаконченными творениями. **Как это ни странно покажется для ученого сообщества, но именно эта «незаконченность» и является одной из существенных причин, по которой по мере удаления от центра галактик, скорости орбитального движения звезд и материальных образований галактики не уменьшаются, а остаются постоянными величинами.** Действительно, по третьему закону Кеплера, такое поведение периферийных звезд в галактиках невозможно объяснить. Вот и пришлось для объяснения этих экспериментально подтвержденных наблюдений, на 74% «заполнить» вселенское пространство несуществующей «темной энергией», которая испытывает антигравитацию и обеспечивает гармоничное вращение всех звезд галактики, как единого целого. **Но если не «темная энергия», то каким же способом достигается механическая гармония вселенских галактик?** Чтобы объяснить этот энергетический парадокс, снова вспомним о двух центрах и плече сил притяжения и отталкивания. Для планет Солнечной системы механическая масса Солнца, которая вырабатывает силу гравитационного притяжения, является величиной постоянной и привязана к физическому центру тяжести Солнца. В то же время гравитационная сила отталкивания привязана к индивидуальным для каждой планеты точкам эксцентритетов. Одинаковая по величине сила отталкивания, приложенная к разным длинам плеч планетных эксцентриситетов, обеспечивает индивидуальную силу отталкивания для каждой планеты Солнечной системы, и только благодаря этому обеспечивается неукоснительное исполнение всех трех законов Кеплера. В физическом смысле эллипсы всех планет Солнечной системы имеют разные эксцентриситеты и разные формы. **В центрах галактических образований расположены массивные «черные дыры», которые работают на других принципах, чем наше Солнце.** Мы уже выяснили, что сила гравитационного притяжения «черной дыры» убывает по мере увеличения расстояния от ее поверхности, **как минимум по закону обратных кубов расстояний или даже более «круто»,** а не по закону обратных квадратов, как это предусмотрено законом всемирного тяготения.

С увеличением расстояния сила гравитации «черной дыры» катастрофически ослабевает, и уже в центральной части галактики не имеет никакого существенного влияния на поведение звездных масс. Это понятно, так как **временная асимметрия 1 к 30 позволяет растянуть время действия силы тяготения на 30 тактов времени вместо 6 тактов времени в обычных звездах. Но при одинаковой когерентной частоте, сила импульса притяжения за счет его временной растянутости значительно ослабляется.** Это и наблюдают астрофизики с помощью телескопа «Хаббл». Однако по причине растянутости времени действия импульса центростремительной силы, **время действия такта импульса расширения в «черной дыре» сокращается от 0,1428, как в обычных звездах, до 0,03(3) времени одного когерентного цикла. Мощность такого импульса отталкивания, формируемого «черной дырой», повышается как минимум на четыре порядка.** Длительность такого импульса силы отталкивания является минимальным квантом времени материальных тел вселенского пространства. Запомним, что длительность этого кванта времени составляет примерно 0,03(3) от длительности одного периода единой когерентной частоты колебаний всего множества материальных тел вселенского пространства. **В следующих главах мы определим длительность одного периода когерентного колебания, а *значит, и определим* длительность первичного кванта времени.** Итак, для исполнения третьего закона Кеплера, в Солнечной системе импульс силы отталкивания массы Солнца для подчиненных планет, исходит не из самой солнечной массы, а из вторых, задних, точек планетных эксцентритетов, и убывает по закону обратной пропорциональности **кубу орбитального планетного радиуса.** Так как «черная дыра» формирует очень короткие, но на четыре порядка более мощные импульсы силы отталкивания, **то их энергетическое затухание, вероятно, происходит не по закону кубов или квадратов, а по линейному закону. То есть сила отталкивания убывает прямо пропорционально увеличению расстояния от «черных дыр» центральных областей галактик.**

Сразу же оговорюсь, что возможно, энергетика силы отталкивания «черной дыры» затухает прямо пропорционально квадрату расстояния. Но это маловероятно. Для уточнения требуются астрономические наблюдения и сложные расчеты, которые мы не будем делать. Подключим логику. **Чтобы обеспечить одинаковую угловую скорость вращения всей массы звезды или планеты, сила тяготения в них нарастает линейно от центра тяжести**

до твердой поверхности. Значит, по аналогии противоположности, и сила отталкивания в системах галактик должна убывать от центра к периферии, по линейному закону. Чтобы не забивать материал книги сложными расчетами, оставим эти вычисления для ученых. Главное, надо понять, что сила отталкивания, которая определяет скорость вращения планет вокруг Солнца, в системе галактик формируется центральной «черной дырой» и градиент затухания этой силы от расстояния значительно ниже градиента затухания силы отталкивания Солнца, как и любых звезд вселенских галактик, которые состоят из атомов и молекул. **Практически «черная дыра» исполняет в системе галактики не роль центра силы притяжения, а роль центра силы отталкивания.** И это главное, что надо понять читателям, как и ученым, которые будут читать эту книгу.

Получается, что физический центр галактики является единой точкой плеча силы, которая формирует единую гравитационную силу отталкивания для всех механических масс и полевых форм галактической материи. Но чтобы галактические звезды вращались вокруг центра, да еще и соблюдали общую гармонию, надо чтобы **вторая точка плеча силы, которая формирует силу гравитационного притяжения, была подвижной, и индивидуальной по длине плеча силы и по самой силе гравитационного притяжения** для всего множества звезд асимметричной спиральной структуры галактики. Для тех звезд, которые располагаются ближе к физическому центру галактики, плечо силы имеет меньшую длину, а для периферийных асимметричных спиралей длина плеча силы многократно возрастает. Сами скопления звезд и дисперсионное распределение звездных масс в этих скоплениях меняют и величину силы гравитационного притяжения. **Все это вместе и обеспечивает равные угловые скорости всех материальных объектов галактик, без присутствия какой-либо «черной энергий».** Можно сделать и еще один обобщающий вывод. **Звезды и туманности галактик ведут себя не как планеты Солнечной системы, а как единое распределенное тело звезды или планеты, где отдельные звезды и туманности галактики уподобляются атомам и молекулам планетного или звездного тела.** Именно благодаря этому свойству сохраняется стабильность угловой скорости и обеспечивается стабильность физических пространственных размеров самих галактик.

В качестве следствия из этого вывода **можно высказать и одно научное предсказание.** Если большинство галактик по

структуре подобно структурам распределенных звезд, то значит, периферия галактик должна быть подобна звездным и планетным атмосферам. **Периферия галактик должна обладать меньшей усредненной плотностью и вращаться чуть с большей угловой скоростью, чем вращается главная масса звезд и газовых туманностей центра и центральной части галактики.** Если наука подтвердит это предсказание наблюдениями и инструментальными экспериментальными измерениями, я буду очень ей за это благодарен. Ну и последнее. Наука утверждает, что наша Солнечная система находится на периферии той Галактики, которая образует Млечный Путь, и тем самым как бы доказывает рядовую обычность Солнечной системы, а значит, и объясняет появление жизни путем внутреннего самосотворения, как случайность, которая может возникнуть в любых других галактиках и даже в нашей родной Галактике. **Но если периферийная окраина нашей Галактики является ее атмосферой, куда доставляются все продукты жизнедеятельности из центра нашей Галактики и со всех других галактик Вселенной, то другого места для Солнечной системы и для земного человечества просто невозможно придумать.** Разве можно отрицать, что человечество живет хотя и на твердой поверхности, но все-таки в атмосфере нашей планеты и пользуется продуктами жизнедеятельности солнечной атмосферы, без которой невозможно было бы зарождение жизни? Но даже солнечной атмосферы недостаточно для формирования человеческого сознания и человеческих душ. Души людские формируются не только за счет полевых форм материи солнечного происхождения, но и за счет всего множества квантов полевых форм бывшей вселенской материи, которые доставляются на Землю и в Солнечную систему многочисленными источниками в виде фотонов лучевых энергий. **Здесь эти полевые формы вселенской материи, в том числе и бывших квантов полей гравитаций огромных пространств, дорабатываются растительным и животным миром и становятся материалом для формирования человеческих душ.**

Так что земное человечество является последним высшим звеном по переработке материи в новое качество, которое не имеет энергии, массы и инерции, не подчиняется законам пространства и времени, но зато получает право мыслить, накапливать и обрабатывать информацию. Размышления разума и накапливание информации продвигают человека по ступенькам духовной лестницы или вверх, к Богу и Творцу Вселенной, или вниз, к

дьяволу, который и внушает мысль ученому сообществу что Вселенная и земное человечество самосотворились. Если это так, то ученому сообществу лишь надо напрячься, чтобы земное человечество возненавидело религию, отвергло религиозные догматы и веру в Бога. **По этому дьявольскому пути идут террористы-самоубийцы, пытаясь возбудить в народах мира ненависть к исламу и тем самым помочь ученому сообществу освободиться от религии.** Ведь не носители религиозных догматов ислама, христианства или буддизма, а само элитарное научное сообщество, якобы цивилизованных людей, верит, что с опорой на науку можно построить свободное от религии, а значит, и свободное от морали и совести единое тоталитарное государство всевластия дьявола. Но если человеческое сообщество прекратит приносить духовный урожай своему Творцу, а будет работать на того, кто называет себя Архитектором Вселенной, то это человечество будет немедленно уничтожено, а взамен ему, на Венере будет сотворено из того же человеческого духа новое человечество с другими телесными качествами. **Эти качества не являются новостью для науки. Их продемонстрировал Иисус Христос после воскресения из мертвых. Как Иисус Христос воскрес из мертвых, «смертию смерть, поправ», так и воскреснут миллионы, а может быть и миллиарды праведников всех времен и народов, чтобы создать новое человечество с другой структурой телесного организма.**

Если эти простые объяснения роли земного человечества и принципов работы небесной механики непонятны для астрофизиков и астрономов, то значит, их мозги потемнели от «**темной энергии**» и неспособны воспринимать разумную информацию. Не Вселенная наполнилась «темной энергией», а научное сообщество оторвалось от реальностей нашего мира и погрузилось в самообольстительную ложь научной виртуальности. **Слеп не тот, кто слеп по зрению, а тот, кто видит научные факты, убеждается путем экспериментальных наблюдений в их правильности, но дает им ложное истолкование.** На этом я и закончу рассмотрение вопроса о природе «черных дыр» и «темной энергии». Однако отсутствие «темной энергии», не является основанием отвергать присутствие в пространствах Вселенной сгустков «темной материи», если рассматривать «темную материю», как скопление атомов и молекул, химических элементов бывших звезд, которые полностью выработали свой энергоресурс тепловых квантов и перешли в состояние латентного анабиоза.

16. Переход материи от состояния анабиоза в состояние звезды. Образование центра тяжести

Молодую газовую туманность можно сравнить с только что образованной облачностью. Когда газовая туманность «темной материи» очистит поле гравитации в окрестностях своего обитания и накопит достаточное количество тепловых квантов, то эти кванты принуждают электронные оболочки переходить на высшие энергетические уровни, а при каждом обратном переходе, из молекулы или атома излучается фотон. Происходит обменный процесс активации критического количества квантов тепловых энергий и саморазогрев газовой туманности. Первичное повышение плотности и саморазогрев газовой туманности происходит от накопленных квантов тепловых энергий. Они методом переноса фотонов передаются молекулами и атомами из областей повышенной плотности на периферию, а **реактивная отдача последовательно сдвигает атомы и молекулы к центральной области и уплотняет эту область до состояния горячей плазмы звездной атмосферы.** При этом никакая энергия гравитации не переходит в тепловую энергию. Вспомним, что никаким давлением газ невозможно перевести в жидкое состояние, если методом диффузии последовательно не убрать из молекул и атомов газа активированные кванты тепловой энергии. То, что делает человек, чтобы получить жидкое или твердое состояние газов, то же делает и центр тяжести будущей звезды, используя физические законы и два противоположных центра силы. **Синхронный процесс непрерывного чередования шеститактных импульсов центростремительных сил и однотактных импульсов центробежных сил медленно и непрерывно вытесняет из области центра тяжести кванты поля гравитации и всякие атомы и молекулы повышенных энергетических уровней, и с такой же последовательностью и настойчивостью приближает плотные и охлажденные атомы и молекулы газовой туманности.** После приближения к центру тяжести возрастающее давление уменьшает «дырки» электронных орбиталей и делает невозможным поглощение атомарными структурами активированных квантов тепловых энергий. **Даже жидкий водород обладает теплопроводностью, которая в 7 раз превышает теплопроводность воздуха.** Я думаю, что металлический водород обладает более высокой теплопроводностью. **Причем теплопроводность твердых тел от центра тяжести небесного тела в сторону поверхности на порядок выше, чем в обратную сторону.**

Благодаря этому свойству остаточные тепловые кванты покидают внутренние пространства атомов и молекул жидкого водорода и уходят на периферию, подчиняясь центробежной силе и линейному уменьшению градиента давления. Известно, что критическое давление, при котором начинается необратимый процесс испарения жидкого водорода, составляет 13,3 атмосферы. При давлении 14—15 атмосфер, хранение жидкого водорода требует тепловой изоляции емкости с жидким водородом, но даже в этом случае до одного процента жидкого водорода ежесуточно испаряется. Давление, которое лишь незначительно превышает критическое давление в 13,3 атмосферы, обеспечивает равновесную теплопроводность, что и приводит к незначительному испарению и потерям жидкого водорода. Можно экспериментально доказать, что медленно повышая давление внутри баллона с жидким водородом, можно достигнуть такого критического давления, когда «утечки» жидкого водорода прекратятся и при комнатной температуре. Что это означает? **Это означает, что прямая теплопроводность от жидкого водорода в сторону стенок баллона и воздушной атмосферы в несколько раз возрастет, а обратная теплопроводность, от атмосферы на стенки баллона и в среду жидкого водорода принимает нулевое значение.** Давление, вернее перепад давления, для любой молекулярно-атомарной среды звездных и планетных масс создает положительный градиент теплопроводности из области повышенного давления в область пониженного давления и отрицательный градиент в обратную сторону. Говоря другими словами, в небесных телах давление медленно, но неуклонно как бы «выдавливает» кванты тепловых энергий из центра давления на периферию. **Как бы ни был в первое время после сотворения звезды или планеты нагрет их центр тяжести, состоящий из молекулярно-атомарных масс химических элементов, но с помощью градиента давления и синхронной центробежной силы центральное ядро небесного тела обязательно выхолодится до абсолютного нуля температуры и перейдет на отрицательные энергетические уровни твердого состояния.**

Кстати говоря, для **газовой атмосферы планет**, как и для **газовой атмосферы Солнца и звезд это свойство проявляется в обратном порядке**. Может быть, по этой причине и появилась мысль о раскаленном ядре Солнца и расплавленном ядре центра земного шара? Действительно, в аморфной атмосфере нашей планеты и в аморфной атмосфере Солнца, где даже металлы, включая железо, находятся в состоянии плазменного газа, гармония

между центростремительными и центробежными силами нарушается. В дело вступают кванты поля гравитации, которые отсутствуют в ядрах масс физических центров тяжестей небесных тел, и которые не играют там никакой роли. Именно кванты полей гравитации являются теми катализаторами, которые превращают молекулы и атомы газовых атмосфер в сборщиков и утилизаторов полевых квантов, включая и кванты тепловых энергий. **Свойства газов, по сравнению со свойствами твердых веществ, особенно их реакция на перепад давления, имеет обратное значение.** Передвигаясь из области более высокого давления в область более низкого давления, атомы и молекулы стараются всеми возможными способами перенести и передать кванты теплоты в область высокого давления, за счет чего ускоряются сами, а их «ненужная», например, для ракетного двигателя теплота, может привести и к его тепловому взрыву. В газовых атмосферах теплопроводность тоже увеличивается с повышением давления. Но если провести эксперимент, то окажется, что **при диффузии газа, в том числе и при диффузии через «сопло Лаваля», теплопроводность в сторону истечения газовой струи практически равна нулевому значению, а в обратную сторону, по направлению реакции горения ракетного топлива, имеет максимальное значение.** Могут даже возникать динамические автоколебания между скоростью движения продуктов горения и обратным движением квантов тепловых энергий, и эти автоколебания сначала разрушают сопло, а потом и приводят к взрыву самого ракетного топлива. Когда по телевизору показали взлет французских «Миражей», которые отправлялись бомбить территорию Ливии, то в выхлопах их реактивных двигателей наблюдались яркие и темные полосы тепловых автоколебаний. **Это конструкционный недостаток. При форсаже может произойти внезапное разрушением двигателя.**

В масштабах воздушной атмосферы земного шара атомы и молекулы так стараются передать в область высокого давления поверхности Земли кванты электрической и тепловой природы, что это приводит к образованию торнадо, смерчей, циклонов и молниевых разрядов. В масштабах солнечной атмосферы активность атмосферы характеризуется увеличением числа солнечных пятен. Но что есть солнечные пятна? Это те же циклоны, смерчи или торнадо, но в специфическом веществе атмосферной солнечной плазмы, где для их образования используются кванты магнитных энергий. Атмосфера Солнца сбрасывает с себя готовую продукцию в виде разнородных фотонов лучевых энергий, кос-

мических лучей, нейтринных частиц и квантов поля гравитации, потому что эта продукция не подчиняется, ни массам, ни электрическим и магнитным полям солнечной атмосферы. **Все расформированные отдельные кванты полевых форм, невостребованные при производстве фотонов и космических лучей, тщательно утилизируются и с яростью магнитных смерчей и торнадо опять загоняются на глубины 100—139 тысяч километров, к твердой поверхности солнечной массы.** На этих глубинах по всему сфероиду поверхности Солнца, происходит жесткое и высокоскоростное «лобовое» столкновение, «выстреливаемых» центробежной синхронной силой из твердых глубинных недр, квантов полевых форм тонких энергий с возбужденными и активированными полевыми формами материи плазменной атмосферы Солнца. **Здесь протекают не просто ядерные и термоядерные реакции, а происходит полное расщепление протонов и нейтронов плазмы на кванты магнитных, электрических, тепловых и гравитационных энергий. Из них и образуется готовая продукция солнечной энергетики широкого и сплошного спектра излучения.** Но именно плазменная атмосфера Солнца организует яростный встречный поток, магнитными смерчами поглощая из верхних слоев плазмы все множество невостребованных квантов, и с высокой скоростью доставляя их на твердую поверхность солнечной массы. **Доказательства и обоснования этого гигантского процесса будут представлены в следующих параграфах.**

Завершая рассуждения о центральном ядре, надо подчеркнуть, что центр тяжести, как первичный и главный механизм образования абсолютно всех масс небесных тел, образует из аморфной массы первичное твердое тело формы сфероида, которое может в центральных областях небесных тел переходить и в форму **кристалла тетраэдра.** При этом не по законам Магии, а по физическим законам материального мира, **центр тяжести, во все времена устойчивой динамической жизнедеятельности небесного тела в качестве звезды или в качестве планеты, всегда остается при температуре абсолютного нуля.** Центробежной силой центр тяжести немедленно выводит избытки квантов тепловых энергий и кванты гравитации из центральной области на периферию, и **автоматически переводит атомы и молекулы в области центра тяжести на тот или иной отрицательный уровень энергетики, в зависимости от массы собственного небесного тела.** Сверхмассивных звезд, которые по своим массам, были бы сравнимы с массами галактик, в пространстве вселенной не существует. Как

только радиусы атомов и молекул уменьшатся от давления массы звезды до критической величины тридцатого отрицательного энергетического уровня, то атомы и молекулы перейдут в состояние нейтронного центра и сбросят с себя избыточную массу в виде пылегазового облака.

Выше я указал, что плотность водородного ядра центра тяжести звезды, при сохранении физических свойств и формы атомарного водорода может достигать 65,5 кг./на кубический сантиметр. **Точные расчеты могут показать, что примерно при этой предельной плотности в условиях абсолютного нуля температур атомы водорода сохраняют свои электронные оболочки и остаются атомами, а не переходят в плазменное состояние нейтронно-протонных масс.** Ученые указывают, что плотность центрального ядра солнечной массы составляет 150 г/ на кубический сантиметр. Я думаю, это не истинное значение плотности водорода центрального ядра солнечной массы, а его усредненное значение. Непосредственно в центре тяжести Солнца плотность водорода может быть на порядок больше, и, тем не менее, там не плазма, а металлический водород со всеми его неустановленными физическими свойствами. Я совершенно уверен, что кристаллический водород в миллиарды раз прочнее углеродных кристаллов алмаза. **В любом случае, по стабильной работе Солнца, мы можем сделать вывод, что солнечной массы недостаточно, чтобы внешним давлением масс деформировать электронные оболочки атомов водорода и превратить массу атомарного водорода в сверхплотную массу нейтронной плазмы.** Но ведь существуют нейтронные звезды диаметром несколько километров, плотность которых в 280 триллионов раз, превышает плотность воды! Как они образовались?

17. Центры тяжестей и природа образования нейтронных звезд

Совершенно ясно, что образовались они из сверхмощных туманностей, и первоначально их образование шло по принципу охлаждения и уплотнения центральной области, с последующим переводом атмосферной плазмы в твердое состояние звездного тела. Но масса таких будущих нейтронных звезд оказалась больше той критической массы, которую мог выдержать центр тяжести без разрушения атомарно молекулярных структур водорода или смеси водорода с другими химическими элементами, присутствующих в звездных массах. Надо учитывать, что центр тяжести первичен по отношению к полям гравитации. На деле это оз-

начает, **что не гравитация порождает центр тяжести, (в центре тяжести небесного тела всегда отсутствует какая либо гравитация!), а центр тяжести, используя массу небесного тела как механический синхронный резонатор, порождает кванты гравитации и гравитационные поля.** Как только давление в центре тяжести сверхмассивной звезды превысило критическое давление 65,5 кг/кубический сантиметр, так центральное ядро преобразовалось в сверхплотную нейтронную плазму, с плотностью, превышающей плотность воды в 280 триллионов раз. Между нейтронной массой центра тяжести, образующей вектор центростремительной силы и резонансную силу притяжения молекулярно-атомарной массы звезды, в этом случае неизбежно возникает пространственный разрыв, заполненный тепловыми, электрическими и магнитными квантами тонких энергий. **По сути дела происходит самоэкранирование центрального нейтронного ядра до состояния частичной телепортации.**

Вышеназванные кванты полевых форм не имеют реальной массы, а только эффективную массу, которая не реагирует на центростремительную силу, **но является прекрасным проводником центробежной силы центра тяжести нейтронного ядра.** Как бы ни велика была молекулярно-атомарная масса звезды, но она перестает быть синхронным резонатором силы тяготения и под действием центробежной силы быстро раскручивается до состояния поверхностной невесомости, а затем приобретает отрицательную массу и начинает кусками или отдельными газовыми туманностями, разлетаться по окружающему пространству. Из этой схемы формирования нейтронных звезд, в качестве следствия следует: **«Образование любого плазменного экрана между центром тяжести звезды и молекулярно-атомарными массами ее материального тела, обязательно и сравнительно быстро по вселенским меркам, закончится разрушением атомарно-молекулярной звездной массы и возникновением на месте взрыва сверхмалой звезды, вся масса которой будет состоять из нейтронов».** В условиях земной поверхности через тысячу секунд или 15—16 минут, нейтрон автоматически выделяет сам из себя электрон и становится атомом водорода. **То, что нейтронные звезды существуют во Вселенной, является доказательством, что наличие мощных полей гравитации значительно увеличивает продолжительность жизни нейтронов.** Совершенно уверен, что в мощных полях гравитации и элементарные частицы осколков деления атомных ядер, могут существовать не миллиардные доли секунд, а существуют минутами, часами и даже сут-

ками. **По этой причине все расчеты термоядерных процессов, которые реальны для условия земной поверхности и подтверждены многочисленными экспериментами, для условия Солнца и для условия галактических звезд могут оказаться чистым блефом.** Докажите мне, почему в нейтронной звезде все нейтроны не разваливаются разом через 15 минут на протоны и электроны, как это происходит на Земле, а длительно сохраняются в нейтронной форме?

Процесс образования атомов водорода, конечно, идет, но его скорость явно ограничена силой гравитации нейтронной звезды, потому что на поверхности ее сферы никаких других ограничителей, кроме мощной оболочки квантов поля гравитации, не существует. В связи с этим, можно предположить, что нейтронные звезды переходят в холодные водородные газовые туманности, а после накопления в пространстве вакуума гравитационных полей квантов тепловых энергий, молекулярный водород разогревается и стягивается в подобие солнечной атмосферы. **В центре раскаленной газовой туманности молекулы выхолаживаются и только после этого стягиваются и уплотняются в звездное материальное тело, не давая возможности, за счет плотности и уменьшения «дырок» в электронных оболочках, обратному возврату активированных тепловых квантов в молекулярно-атомарные структуры той массы, которая образует центральное ядро центра тяжести. Вообще же, существует такая закономерность, что удельная плотность энергии фотонных гамма-квантов, состоящих из полевых форм материи, в среднем уменьшается на семь порядков, по сравнению с усредненной удельной плотностью энергии масс позитронов и электронов.** Вот также удельная плотность нейтронной массы должна на семь порядков превышать удельную плотность предельно сжатого атомарного водорода. По этой закономерности, уменьшая указанную наукой удельную плотность нейтронных звезд на семь порядков, получаем, что атомарный водород до разрушения должен иметь плотность 28 кг./на кубический сантиметр. Третий подход, который я не буду приводить, дает критическую плотность разрушения атомов водорода при плотности 37,8 кг/на кубический сантиметр. Три разных подхода дают примерно равную (65,5—37,8—28 кг/кубический сантиметр) величину предельной расчетной плотности атомарного водорода, при которой химический элемент водород еще не переходит в состояние нейтронов. На этом можно и закончить доказательства, что в центре тяжести большинства видимых звезд, которые, подобно нашему Солнцу, относятся к классу «бе-

лых карликов», как и в центрах тяжестей абсолютно всех планет Солнечной системы, расположены охлажденные до абсолютного нуля температуры центральные ядра, образованные из атомов и молекул известных химических элементов.

Благодаря сверхпроводимости, например, центром земного шара формируется быстро вращающееся магнитное поле, но **никакого геодинамо жидкого металла там не было и не будет.** Магнитное поле, так же как и земная атмосфера, является утилизатором и сборщиком, как собственно разрозненных квантов магнитных энергий, так и квантов электрических энергий. Магнитное поле Земли не только добывает энергетику для собственной жизнедеятельности, но и подпитывает энергетику атомов и молекул недр земного шара, обеспечивая их работоспособность и жизнестойкость. Важно запомнить, что во всех процессах просматривается энергетическая целесообразность и отсутствует бессмысленная трата энергии, которая была бы необъяснима, если не было бы известно назначение самой Вселенной, как долговременного хранилища духа, временно отягощенного энергией и потому неспособного к самостоятельному осмысленному существованию.

18. Энергетика фотонов солнечной атмосферы

Прежде чем продолжить разговор о работе солнечной атмосферы, еще раз вспомним, что главной продукцией Солнца, которая непосредственно обеспечивает земное жизнетворение, являются **космические лучи и разнородные фотоны сплошного спектра лучевых энергий.** Защитную роль космических лучей мы уже рассматривали в предыдущих параграфах. Можно добавить еще одно полезное свойство космических лучей для планетных тел. При взаимодействии корпускул космических лучей с атомарно-молекулярными структурами земной атмосферы, корпускулы освобождаются от наружной оболочки квантов гравитации, и превращаются в «горячие» или возбужденные до температур 70 и 140 тысяч градусов Кельвина, протоны и электроны. **Кванты гравитации космических лучей в земной атмосфере превращаются в кванты гравитации земного шара и тем самым облегчают работу земных недр и продляют их жизненный цикл, в качестве атомарно-молекулярных структур планетного тела.** С другой стороны, **активированные кванты тепловых энергий протонов и электронов космических лучей являются энергетическими активаторами образования сходящих конвекционных потоков атмосферного воздуха.** Сходящие потоки заканчиваются циклонами, смерчами и торнадо, когда поверхность Земли ак-

тивно поглощает дополнительную энергию, или антициклонами, когда исходящие от земной поверхности кванты поля гравитации мешают и противодействуют поглощению дополнительной энергии. **Но что же приносят в атмосферу и на земную поверхность разнородные фотоны солнечного излучения?**

Наука считает, что фотоны являются пакетами квантов электромагнитных энергий, и ничего больше не содержат в своих структурах. Они и распространяются со скоростью света, в виде синусоидальной волны, с частотой, прямо пропорциональной энергии фотона, *якобы непрерывно преобразовывая* электрическую энергию в магнитную и обратно. **Но если это так, то откуда же берется теплота, которую мы чувствуем своей кожей, когда в солнечный день оказываемся на улице?** Не все просто и с электромагнитной энергией фотонов. Мы можем сами в аппарате искусственного дыхания поместиться в прозрачную вакуумную камеру под лучами солнечного света или поместить в этой камере какой-либо электропроводный материал. Но сколько бы мы ни грелись под солнечными лучами в вакуумной камере и сколько бы ни держали в лучах солнечного света электропроводный материал, ни в нас самих, ни в материале не появится электрический потенциал или намагниченность. **Без специальных полупроводниковых устройств выделить магнетизм или электричество из фотонов солнечных энергий невозможно.** Наука пошла по самому простому пути. Она считает, что электромагнитная энергия фотона, например, при контакте с человеческой кожей полностью переходит в тепловую энергию механического возбуждения атомов и молекул клеточных структур кожного покрова, а сама бесследно исчезает. Но вот с таким «научным» подходом, при здравом размышлении невозможно согласиться. Дело в том, что **любой носитель энергии, как сущность материального мира, может передать свою энергию другому материальному телу или другому носителю, но сам-то он ни при каких обстоятельствах не может исчезнуть из материального мира.** Ведь так можно от науки перейти к Магии и признать, что энергия может существовать без материального носителя! **Разве может хоть один ученый доказать, что энергия может существовать отдельно от материи, или доказать, что есть материя, которая напрочь лишена энергии?** Зачем же обманывать самих себя и обольщать научной ложью новые и новые поколения молодых ученых?

Именно, опираясь на принцип, что единственным носителем энергии может быть только какой-либо полевой квант ма-

терии (который раньше был носителем механической энергии, но израсходовал ее), я и пришел к пониманию квантовой природы материального мира. В реальности фотоны солнечной лучевой энергии, взаимодействуя с молекулами клеточных структур кожного покрова человека, сначала полностью поглощаются во внутренние объемы молекулярных структур и переводят их электронные оболочки на повышенные энергетические уровни. Внутри атомарно-молекулярных структур фотоны расщепляются на отдельные цепочки квантов. Вот этими отдельными цепочками квантов молекулы начинают обмениваться друг с другом, передавать их в глубины кожных покровов и тем самым, приводят **молекулы в механическое возбуждение, регистрируемое как повышение температуры кожного покрова.** Цепочки квантов и отдельные кванты фотона теряют энергию, вернее переводят ее в механическое возбуждение атомарно-молекулярных клеточных структур. **Но при этом ни один квант бывшего фотона не исчезает из этого мира, а переходит в латентное состояние и «блуждает» по организму вместе с током крови или становится принадлежностью поверхности земли и земной атмосферы.** То, что в составе солнечного фотона имеется большое количество электрических и магнитных квантов, не вызывает сомнений даже у современной науки. Вообще же по смыслу фотонной синусоиды, в фотонах как бы и нет никаких квантов тепловых энергий. Действительно, зарегистрировать их сложно, по их нейтральности. Если кванты гравитационного поля не регистрируются как материя, то естественно, невозможно зарегистрировать и кванты тепловых энергий, которые порождены в результате смерти квантов гравитации. Энергию фотонов регистрируют с помощью температурных датчиков, **но как отличить, из-за чего повысилась температура датчика, из воздействия электромагнитных квантов или из совместного воздействия электромагнитных квантов и квантов тепловых энергий?** Наука считает, что всякое повышение температуры от воздействия фотона связана с электромагнитной энергией, но согласиться с этим невозможно. **В этом случае теряется всякий смысл наличия бесчисленного количества звезд и лучевых энергий отдаленных источников.** Гравитационное поле вселенского пространства для того и потребовалось столь огромным, **чтобы выращивать на нем урожай тепловых квантов, а потом собирать и утилизировать этот урожай с помощью газопылевых туманностей и бесчисленного количества фотонов звездных источников.**

Размышляя над этой проблемой, я пришел к выводу, что без наличия хотя бы одного или нескольких квантов тепловых энергий, размещенных в центре пакета электрических и магнитных квантов фотона, как отдельной волны-частицы, сформировать фотон было бы невозможно. Да и по своему главному назначению фотон является сборщиком и утилизатором тепловых квантов из вакуума гравитационных полей, поэтому в его центральных структурах обязан присутствовать в виде зародыша, хотя бы один квант тепловой энергии. **По физическим свойствам «зародыш» фотона должен быть нейтральным по своей энергетике и соответствовать неактивированным электронным нейтринным частицам.** Так как одним из трех главных продуктов солнечной жизнедеятельности, наряду с квантами поля гравитации и космическими лучами, являются разнородные по энергетике фотоны лучевых энергий, то и в их составе должны присутствовать кванты тепловых энергий. Однако представить себе, что количество квантов тепловых энергий в фотонах Солнца, значительно превышает количество квантов электрических и магнитных энергий, невозможно. **Во-первых**, солнечный фотон движется по пространству Солнечной системы до атмосферы и поверхности земного шара только 8 минут, и за это время не может обогатить внутренние структуры большим количеством квантов тепловых энергий. **Во-вторых, тепловые кванты являются высшей ценностью для молекулярно-атомарных структур материальных масс, в том числе и для массы Солнца.** Прежде чем стать звездой, материя будущей массы Солнца могла миллиарды лет блуждать по пространству нашей Галактики в виде пылегазовой водородной туманности, чтобы накопить достаточный резерв тепловых квантов для будущей жизнедеятельности в качестве жизнетворящей звезды вселенского пространства. **Чтобы не нарушить внутренний баланс, Солнце обязано расходовать лишь те кванты тепловых энергий, которые выделяются при полной переработке отдельных атомов и молекул водорода, включая и полную массу протона, в разнородный пакет сплошного спектра фотонов лучевых энергий.**

Из необходимости сохранения внутреннего энергетического баланса и из необходимости экономии тепловых квантов, масса Солнца просто обязана синтезировать минимальное количество гелия из водорода, а основную массу протонов и электронов водорода, непосредственно перерабатывать в фотоны лучевых энергий. Но что для этого надо? Для этого надо ограничить возможность перехода протонов в нейтроны. Так как ядерные реак-

ции перехода протонов в нейтроны связаны с поглощением электронных нейтрино, **то в рабочем слое образования фотонов солнечного излучения должен присутствовать постоянный дефицит нейтрино.** Для создания благоприятных условий полной переработки протонов в лучевую энергию фотонного излучения, частицы нейтрино удаляются из места расщепления протонов со скоростью света. В отличие от атмосферы и поверхности Земли, в поверхности и плазменной атмосфере Солнца нет свободных частиц нейтрино, находящихся в непроявленном состоянии минимальной скорости перемещения. **По этой причине на Солнце идет минимальное количество термоядерных процессов синтеза гелия, а основное количество фотонов вырабатывается за счет полной переработки протонов и электронов водорода в лучевую энергию.** Расходуется лишь совсем незначительное количество тепловых квантов, которые хранились под защитными оболочками протонных ядер и во внутреннем пространстве атомов и молекул водорода. Совместно с нейтринными частицами, они и организуют, после разрушения протона на кванты магнитных и электрических энергий, центры фотонов, разнородного энергетического пакета, обеспечивая **полное преобразование энергии масс протонов в лучевую энергию фотонов солнечного излучения. В связи с этим фотоны, произведенные Солнцем, крайне обеднены квантами тепловых энергий.** Причем максимальное количество квантов тепловых энергий находится в видимом спектре солнечного света, а минимальное количество в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, как и во всех других спектрах из общего потока лучевой солнечной энергии. **В фотонах солнечного света преобладают кванты электрических и магнитных энергий.** Причем самые энергичные кванты электрических и магнитных энергий отбираются из фотонов Солнца влагой облачности земной атмосферы. Затем они группируются в молниевые заряды и сравнительно безопасно передаются в недра земного шара. Вдумайтесь только в цифру: ежесуточно в земной шар вонзается около 90 миллионов молний! Но если не Солнце, то кто же поставляет бесчисленное количество квантов тепловых энергий, необходимых для формирования «холодной плазмы» клеточных структур растительного и животного мира и самого земного человечества?

Вот эти **недостающие кванты тепловой энергии и доставляется в атмосферу и на поверхность Земли многочисленными отдаленными источниками лучевых энергий звезд и туманностей, в том числе вместе с «реликтовым» излучением, возвра-**

щаются к потребителю тепловые кванты Солнца, затраченные на создание космических лучей и создание потока быстрых нейтрино. Таким образом, по своему качеству и полезности для существования мира живой природы и человека, фотоны лучевых источников даже более необходимы, чем фотоны солнечного излучения. Чем дальше расположен источник фотонов от Солнечной системы, тем дольше путь фотонов, и тем больше фотоны израсходуют энергии электрических и магнитных квантов, но больше соберут на своем пути, находящихся в состоянии анабиоза квантов тепловых энергий. При этом неважно, зарегистрирует ли наблюдатель-астроном низкую или высокую температуру фотонов отдаленных источников. Наука не имеет технических возможностей достоверно определить, прирастает ли температура прибора регистрации от электрических и магнитных квантов фотона или от возбужденных и активированных квантов тепловых энергий? Однако по ночам люди не загорают, а загорают днем в хорошую солнечную погоду, да и еще едут для этой цели в тропические и субтропические страны. Это значит, что «горячие» излучения далеких звезд и туманностей не просто слабы по мощности потока, но содержат меньший процент электрических и магнитных квантов, способных привести к механическому возбуждению молекул клеточных структур и образования загара. **Но они могут быть в тысячи раз более полезны для жизни, так как содержат активированные кванты тепловых энергий.**

Завершая рассмотрение энергетики солнечных фотонов, еще раз напомню читателям, что **Солнце не генерирует теплоту, а генерирует совершенно холодные фотоны, в которых кванты теплоты содержатся лишь в незначительном количестве. В основном фотоны Солнца заполнены холодными квантами электрических и магнитных энергий.** Взаимодействуя с атомами и молекулами атмосферы и поверхности земного шара или с кожными покровами человека, электрические и магнитные кванты фотонов солнечного излучения передают им часть своей энергии и приводят к их механическому возбуждению. Это механическое возбуждение и усиление обменных процессов между атомами и молекулами и регистрируется, как повышение температуры. Кроме того, для получения такого большого количества электрической и магнитной энергии суммарного потока лучевой энергии, а главное, для экономии собственных квантов тепловых энергий, **Солнце обязано непосредственно перерабатывать протоны атомных ядер водорода в пакеты сплошного спектра разнородных фотонов.** Лишь небольшое количество протонов сол-

нечной массы, не более 10 процентов, синтезируются с помощью термоядерного процесса в атомные ядра гелия. **Благодаря термоядерному процессу, из масс атомов водорода забираются кванты тепловых энергий для поддержания внутреннего энергетического баланса.** При слиянии протонов и образовании атомных ядер гелия, происходит незначительный расход массы, но зато во внутренних структурах новообразованных атомов гелия, резко сокращается количество тепловых квантов. **По этой причине гелий и является нейтральным газом.** При термоядерном процессе образования гелия **около 10 процентов энергии переходит в энергию потока быстрых нейтрино.**

Но ни одно нейтрино не покидает пределы Солнечной системы. В слое гелиопаузы и на верхних границах Солнечной системы нейтрино взаимодействуют с теми атомами и молекулами межзвездного вещества, которые накопили критические запасы тепловых квантов. **Для них нейтрино являются тем же механизмом, как спусковой крючок для заряженного ружья.** Поглощение нейтрино при наличии корпускул космических лучей «солнечного ветра» сопровождается кратковременным переходом атома или молекулы в возбужденное состояние **тридцатого энергетического уровня** и испусканием сплошного спектра пакета фотонов «реликтового» излучения с полным уничтожением, а вернее сказать, с полным расщеплением механической массы атома или молекулы межзвездного вещества в лучевую энергию фотонного излучения. **Собственно говоря, в слое гелиопаузы, и на границах Солнечной системы, происходит тот же процесс полной переработки механических масс атомов и молекул водорода в пакет фотонных квантов.** По сравнению с фотонами солнечного излучения, фотоны «реликтового» излучения, образованные в космическом холоде гелиопаузы, являются «холодными» радиоволнами миллиметрового и сантиметрового диапазона сплошного спектра, с длиной волны от долей миллиметра до долей метра. Так оно и должно быть. Так как в них мало квантов магнитной и электрической энергии, но достаточно много неактивированных квантов тепловой энергии, которые за миллионы, а может быть и миллиарды лет путешествия в телах атомов и молекул межзвездного газа, впали в состояние полной анабиотической прострации. Удивительно, но наука **интуитивно угадала «реликтовость» внутреннего содержания** этого странного «кругового» и даже «сферического» излучения миллиметрового и сантиметрового диапазона. Ошиблась наука только в одном: **во времени возникновения фотонов «реликтового» излучения.**

Давайте подсчитаем это время, чтобы понять глубину ошибки науки. По научной гипотезе фотоны «реликтового» излучения возникли через 400 тысяч лет после самосотворения Вселенной с помощью «Большого взрыва», и по непонятно каким законам, где-то блуждали около 14 миллиардов лет, чтобы остыть до температуры минус 273 градуса и равномерно излиться по пространственному сфероиду в атмосферу и на поверхность земного шара. Фотоны солнечного излучения сотворяются не в центре Солнца, а в нижних слоях солнечной атмосферы, то есть на глубинах 139—100 тысяч километров от видимой наружной сферы солнечной массы. Удивительно, но если измерять сферический объем Солнечной системы в астрономических единицах, то фотоны «реликтового» излучения тоже зарождаются на сфере, радиус которой лежит в пределах от 139 до 100 а.е. **Но это еще не все совпадения. Атмосфера Земли тоже имеет высоту от 100 до 139 километров.** Не много ли «случайных» совпадений для глупого материального мира? Мною подсчитано, что скорость конвекционных потоков плазмы солнечной атмосферы составляет примерно 2 км/сек. Значит, с учетом времени выноса из атмосферных глубин и доставки новорожденных фотонов к атмосфере земного шара проходит примерно от 13,5 до 19 часов времени. Но точно столько же времени летят новорожденные фотоны «реликтового» излучения от границ Солнечной системы до поверхности земного шара. Они нужны живым организмам и поэтому не поглощаются, а фокусируются атмосферой, и разрушаются только на поверхности и в приповерхностных слоях земной атмосферы. Конечно, мои научно-философские размышления наука признает скорее за научную фантастику, чем за истину. Но если в этой научной фантастике присутствует здравая логика, которая объясняет непонятные для науки вещи, вроде наличия «темной энергии» или парадоксы небесной механики и атмосферных явлений, **то надо не отвергать, а задуматься: верной ли дорогой идет сама наука?** Помню, в советские времена повсеместно висел плакат с изображением Ленина, который рукой с зажатой в пальцах кепкой, куда-то указывал в пустое пространство между землей и небом. Подпись под этим нелепым изображением умершего вождя гласила: **«Верной дорогой идете, товарищи!». Ну и где теперь эта «верная дорога»?** А уж какими прекрасными и ярыми материалистами были Ленин со товарищи. Какой прочный научно-материалистический фундамент сотворили для своего коммунизма. Нынче нет ни фундамента, ни коммунизма. Такая же судьба ждет и всю материалистическую науку.

Можно с полной уверенностью сказать, что фотоны как независимые материальные сущности, появились в результате эволюции атомов водорода и электронов. По справочным данным, их частотный диапазон имеет сплошной спектр от частоты тысячи (10^3) герц и до предельной частоты 10^{19} герц. Совершенно уверен, что граница нижних частот в 1000 герц не отражает истины. **Фотоны не только переносчики энергии, но и переносчики информации.** Поэтому должны существовать фотоны с длинами волн, сравнимыми с физическими размерами планет и звезд, а также сравнимыми с размерами Солнечной системы и галактик. Из-за влияния таких фотонов могут происходить и происходят медленные изменения физических параметров атомов и молекул материальных тел, в том числе и на планете Земля. Наука воспринимает их как медленные модуляции «белого шума», которые изменяют, например, электропроводность. В этой работе мы не будем рассматривать проблему сверхдлинных волн, **но при незначительности энергетики, они несут существенную информацию, которая медленно или быстро, может изменять численные значения фундаментальных постоянных, а значит, и само действие фундаментальных законов.** Как будет ниже показано, излучаются длинноволновые фотоны оболочкой Вселенной.

Фотоны имеют несколько **принципиальных отличий** от всех механических сущностей, проявляющих массу, и способных к длительному существованию. В том числе от электронов, позитронов, протонов, нейтронов и собственно атомов и молекул химических элементов и их соединений. **Главное отличие** заключается в том, что даже частота самого энергичного фотона гамма-излучений, достигающего предела 10^{19} герц, на **14 порядков ниже единой когерентной частоты** всего множества микро- и макроквантов механических масс вселенского пространства. **Фотоны не предназначены для взаимодействия с механическими массами атомных ядер, а взаимодействуют только с электронными оболочками атомов и молекул. Второе принципиальное отличие** фотонов от частиц механических масс заключается в полной симметрии времени действия центробежных сил отталкивания, которые осуществляют кванты электрических энергий и времени действия центростремительных сил стягивания и безопорного перемещения центра фотона на новое место, которое осуществляется квантами магнитной энергии. Фотоны тоже имеют два центра силы, как и микрокванты механических масс, но эти два центра силы всегда разнесены на

равные отрезки, в точности совпадающие, с длиной полуволны частоты фотона. Это и дало возможность описать перемещение фотона синусоидой и формулами Максвелла. **Полный баланс по времени действия и по энергетике** центробежных сил расхождения и центростремительных сил сжатия делают фотон **невесомой** частицей и дают ему возможность перемещаться по вакууму поля гравитации независимо от разбалансированных в пропорции 7 : 1 импульсов притяжения и отталкивания механической материи. К тому же и частота самого энергичного фотона на 14 порядков ниже когерентной частоты механических масс материального мира.

Как бы ни была велика длина волны низкочастотных фотонов, **даже если эта длина соразмерна десяткам и тысячам километров, но центральная часть любого фотона, которая содержит не менее половины всей переносимой энергии, поглощается «дырками» электронных оболочек атомов и молекул.** Как это происходит? Когда центральный квант ядра фотона сближается с «дыркой» электронной оболочки **«родственного»** химического элемента, **то между ними возникает резонанс совпадения частотных колебаний.** «Родственным» **надо считать такой химический элемент, у которого одна из линий линейчатого спектра примерно совпадает с частотой фотона.** Ядро фотона мгновенно переходит на единую когерентную частоту механических масс и стягивается, независимо от длины волны **в частицу, в миллиарды раз меньшую, чем физические размеры протона.** Под действием центростремительной силы атомного ядра, эта стянутая половинка фотона улетает в недра атома или молекулы «родственного» химического элемента. **Вторая половинка фотона, которая в это мгновение остается без центрального руководителя, «застывает» и поляризуется на поверхностях атомов и молекул** в виде разных значений перпендикулярных векторов магнитной и электрической энергии. Вот эту вторую половинку наука хорошо изучила и установила, что в ней всегда соблюдается баланс равенства сумм электрической и магнитной энергии по закону поперечной волны, состоящей из синусоиды электрической энергии и сдвинутой на 90 градусов, перпендикулярной к ней косинусоиды магнитной энергии. При максимуме электрического вектора магнитный вектор будет равен нулевому значению, и, наоборот, при максимуме магнитного вектора электрический вектор будет равен нулевому значению. **Совершенно ясно, что по одной «проявленной» половинке фотона, нельзя судить о его другой непроявленной половинке, которую невозможно**

выделить или обнаружить экспериментальными методами. Но косвенные методы есть! Если бы фотон полностью поглощался атомом и молекулой, то как бы ученые обнаружили вектор поляризации? **Если бы он тратил всю энергию на вектора поляризации, то за счет чего происходил бы переход атомов и молекул на высшие уровни энергетических состояний с возрастанием радиусов по закону квадратов и несжимаемых объемов по закону кубов от номера энергетического состояния?**

С помощью резонансных контуров и огромных, пространственно разнесенных антенных полей, формируются радиоволны сверхдлинного диапазона, например, для связи с подводными лодками, находящихся на больших глубинах. Антенное поле должно по размерам соответствовать длине волны. Действительно, в формировании таких огромных пространственных фотонов используются тонкие кванты магнитных и электрических энергий большинства атомов и молекул протяженного антенного устройства. **Но фотон волны- частицы формируется тогда, когда из какого либо одного атома или молекулы выходит непроявленный квант, типа частицы нейтрино, и занимает центр фотона, организуя своим присутствием тонкие кванты магнитной и электрической энергии в независимую и самостоятельную сущность проявленного фотона сверхдлинноволнового диапазона.** Чем больше длина волны, тем более подвижные кванты магнитной и электрической природы требуются для образования такого фотона. Подвижность и малая энергия таких квантов обеспечивают их проникаемость в глубины морей и океанов. На сравнительно короткой антенне подводной лодки центральные кванты поглощаются отдельными атомами и молекулами, а часть квантов магнитных и электрических энергий наводят в резонансном контуре антенны электрический ток. **Центральные кванты фотона не принимают никакого участия в передаче информации. Они лишь используются как организаторы и переносчики электрических и магнитных квантов сверхдлинноволнового фотона.** Наука пока неспособна даже обнаружить центральный квант фотона, поэтому во всех известных электронных коммуникационных средствах во всем диапазоне радиоволн, в качестве переносчика информации используется только электромагнитная энергия фотонных квантов. Еще одним **проблемным вопросом** является мое утверждение, что фотоны при движении по пространству вакуума полей гравитации **потребляют энергию тепловых квантов.** Но ведь признавая сверхустойчивую

долгоживучесть фотонов, наука, тем не менее, признает, что в зависимости от расстояния фотонного источника до наблюдателя, поток фотонов значительно ослабляется по известным законам, а сами фотоны даже меняют частоту в сторону «красного смещения» по закону Хаббла. **Если бы фотоны не взаимодействовали с вакуумом полей гравитации, то ничего бы этого не происходило.**

Но у меня есть и более очевидное доказательство, что энергичные фотоны гамма-спектра при некоторых условиях избытка тепловых квантов, резко повышают собственную энергетику, и при этом **их частота** по известному закону прямой пропорциональности **не уменьшается, а старается беспредельно увеличиться.** В справочной таблице указано, что частоты фотонов гамма-излучений **превышают** величину 3×10^{18} герц. До **какой степени идет это превышение**? Что является причиной, что наука до сих пор не установила верхнюю частотную границу существования фотонов? Когда я начал с этим разбираться, то понял, что **фотоны гамма-излучений при наличии достаточной энергетики**, например при прохождении вблизи атомных ядер, протонов или нейтронов, **начинают неудержимо наращивать свою внутреннюю энергию**, а значит, и их частота также беспредельно начинает увеличиваться. Но еще в начале разработки теории «абсолютно черного тела», **формулы классической механики показывали, что энергия фотона при взаимодействии с веществом может лавинообразно нарастать и приводить к так называемой «ультрафиолетовой катастрофе»**. С помощью квантовой механики формулу «подправили», но **эффект нарастания частоты** фотонов гамма-излучений при наличии достаточной энергетики, **от таких математических манипуляций никуда не исчез.** Поэтому наука и не знает верхней границы частоты фотонного гамма-кванта. Но ведь и «ультрафиолетовой катастрофы» в реальном мире не происходит. **В чем же дело?** Здесь мы выходим на глобальное свойство вселенской материи, которая поставила надежный **запрет** на собственное уничтожение. **Когда частота фотонного гамма-кванта начинает лавинообразно нарастать от величины 3×10^{18} герц и достигает величины 10^{19} герц, то всякий фотон гамма-кванта разносится в пространстве на два центра. Обе половинки бывшего фотона переводятся на общевселенскую когерентную частоту массообразования, мгновенно стягиваются шестикратным усилением центростремительной силы и превращаются в пару частиц позитрон-электрон.**

Причем руководит обеими частицами протона и позитрона один и тот же квант центра бывшего фотона. Поэтому обе эти частицы находятся в постоянной противофазе и считаются как частица и античастица.

Напомню, что истинной частицей является позитрон, а электрон по отношению к материальному миру является античастицей. Это не мешает электрону исполнять стратегическую роль в материальном мире и считаться одной из самых долгоживущих частиц этого мира. Образование пар электрона-позитрона происходит не только при ядерных реакциях. **Эта реакция является одной из самых распространенных процедур материального мира, которая происходит в распыленной материи космического пространства, в звездных и планетных телах, а также особо широко используется в газовых и плазменных атмосферах всех без исключения небесных тел вселенского пространства.** Атомные ядра, в том числе и отдельный протон, имеют электрическую атмосферу. Эти электрические атмосферы и являются инициаторами перевода фотонного гамма-кванта в пару частиц позитрон-электрон, когда гамма-квант приближается к атомному ядру и пытается его поглотить, а если говорить грубо, то «сожрать» вместе с потрохами. Если это поглощение совершилось хотя бы однажды за 15 миллиардов лет существования Вселенной, то огромное количество вселенской материи превратилась бы в один огромный гамма-квант. Поглощение материи закончилось бы лишь тогда, когда частота гамма-кванта возросла на 14 порядков и сравнялась с когерентной частотой вселенской материи. В этом случае скорость фотона должна упасть до скорости материальных тел, то есть примерно до 1000 километров в секунду и не больше. Абсолютное равновесие сил сжатия и сил отталкивания не позволило бы такому гигантскому фотону приблизиться к другим материальным телам Вселенной. **Но кому нужно такое бесполезное и бессмысленное образование в разумной и осмысленной Вселенной?** Оно никому не нужно, потому что такой гигантский фотон не способен производить ничего, что необходимо для поддержания жизни земного человечества. Вот поэтому и наложен запрет на образование таких гигантских фотонов. *Следствием из этих рассуждений является* **доказательство, что предельной границей существования фотонного гамма-кванта надо считать частоту, равную 10^{19} герц. Существование более высокочастотных и высокоэнергичных фотонов лучевых энергий недопустимо по соображениям безопасности материального мира.**

19. Нейтрино и физические процессы атмосфер Земли и Солнца

Рассмотрение этого вопроса мы начнем с того, что отметим некоторые существенные расхождения научной теории физических процессов солнечных недр, как и теории эволюции звезд, с экспериментальными наблюдениями. Не вдаваясь в подробности, отметим, что теоретические работы физиков показали, что **энергетический баланс** и сходимость термоядерных и ядерных процессов преобразования **исходных материалов** реакций радиоактивного синтеза или распада и **полученных продуктов, обеспечивается лишь тогда, когда при делении или синтезе атомных ядер выделяются или поглощаются частицы нейтральных энергий, названных нейтрино.** Экспериментальные взрывы термоядерных и ядерных устройств, а также промышленное освоение использования ядерной энергии в мирных целях, показали, что такие частицы действительно существуют. Принимая как должное, что в центре Солнца происходит синтез ядер гелия из протонных ядер химического элемента водорода, теоретическая наука подсчитала, что у поверхности Земли мощность нейтринного потока от термоядерного солнечного котла **должна составлять $6{,}5 \times 10^{10}$ нейтрино на квадратный сантиметр в секунду.** В силу их нейтральности и высокой скорости «ухода» от места термоядерного синтеза, работникам науки пришлось немало поломать голову, чтобы разработать дорогостоящие подземные устройства, для регистрации нейтрино. В настоящее время мощная установка для их регистрации создана и введена в эксплуатацию на территории Америки. Наверное, есть такие установки и на территории Европы и России. Но первые же экспериментальные замеры показали, что нейтринный поток от термоядерного котла солнечной энергетической установки, по крайней мере, в три раза слабее, чем было предсказано теоретическими расчетами.

Многочисленные дополнительные экспериментальные проверки, подтвердили, что **фактический поток солнечных нейтрино в три раза меньше того потока, который должен был бы истекать из недр Солнца, если бы там шла только реакция термоядерного синтеза.** Конечно, отказаться от идеи, что в центре Солнца идет термоядерная реакция синтеза гелия, наука не посмела, и сейчас активно разрабатывает гипотезу, что на пути от Солнца к планете Земля, солнечные нейтрино все-таки с чем-то взаимодействуют и превращаются в нейтрино другого типа, которые невозможно зарегистрировать. В январе 2011 года физи-

ки западных стран на своей конференции официально объявили, что большая часть электронных нейтрино, на пути от Солнца к атмосфере и поверхности Земли, переходят в другие типы из трех типов нейтрино. Но якобы общий поток солнечных нейтрино соответствует расчетным данным и подтверждает гипотезу о работе термоядерного котла в центральной области солнечной массы. **Так одно заблуждение приводит к другому заблуждению, а одна ошибочная гипотеза обрастает все новыми и новыми ошибочными выводами и предположениями.** Подвергнуть пересмотру идею термоядерного котла в центре Солнца оказалось труднее, чем придумать мифические переходы солнечных нейтрино в другие типы нейтрино. Легкость таких научных соблазнов объясняется тем, что частицы нейтрино остаются неразгаданной тайной. Судите сами. С одной стороны, нейтрино не имеют массы и **с огромной скоростью разлетаются от места термоядерного процесса,** не взаимодействуя с атомами и молекулами планетных и звездных масс. Считается, что поток нейтрино насквозь пронзает массу земного шара как пространство глубокого вакуума и нисколько не ослабляется и не рассеивается на атомах и молекулах и полевых структурах земного шара. Все это весьма подозрительно.

Невозможно поверить, что просто так, без всякой цели какие-либо частицы материи распылялись по окружающему пространству. Я думаю, что наука еще не нашла ответа на вопрос, куда и зачем летят нейтринные частицы Солнца, минуя планетные массы и полевые структуры как пустое пространство? Но нейтрино уносят, по расчетам ученых, до 10 процентов энергии солнечного излучения, **как и до десяти процентов мощностей атомных электростанций промышленного назначения!** Расходы такой значительной мощности должны иметь определенную цель и найти научное объяснение. У меня тоже нет готового ответа на этот вопрос, но есть некоторые соображения, вроде предварительной научной гипотезы. Ведь странности поведения нейтринных частиц на этом не заканчиваются. Когда в условиях поверхности земного шара протекают ядерные реакции, в которых для энергетического баланса надо поглотить нейтрино из окружающего пространства, **то они немедленно находятся в непосредственной близости.** Оказывается, что нейтрино умеют не только быстро летать, но и **являются особым, нейтральным видом полевой формы материи, и этой полевой формой очень плотно заполнена земная атмосфера и верхний слой земной поверхности.** Недаром все существующие регистраторы нейтринных частиц закапыва-

ют глубоко в землю. **Вот это свойство нейтринных частиц, незаметно присутствовать в месте ядерного процесса, вызывает еще большее изумление, чем их «разлет» из места термоядерного процесса или организации сплошного спектра при бета-распаде нейтронов с образованием протона, электрона и нейтринной частицы.**

Осмысливая все эти странности нейтрино, можно высказать предварительную гипотезу. **Нейтрино являются энергетическими посредниками по транспортировке и переносу квантов тепловых энергий. В том числе нейтрино являются теми «зародышами», хранимыми во внутренних структурах объемов и масс атомарно-молекулярных структур, которые образуют разнородные фотоны при обменных процессах между атомами и молекулами или при излучении фотонов в результате температурной активации вещества посредством нагрева или ядерно-химических реакций. Сплошной спектр бета-распада есть отражение сплошного спектра фотонов лучевых энергий Солнца и сплошного спектра «реликтового» излучения на квантовом уровне.** При квантовых энергетических переходах молекулярно-атомарного уровня, а также в качестве инициаторов «уничтожения» маложивущих элементарных частиц, **обнаружить нейтрино невозможно, потому что они существуют в непроявленном состоянии нейтральных частиц высокой плотности и малых размеров.** С другой стороны, именно нейтрино, руководствуясь параметрами плотности квантов гравитации и наличием большого количества и высокой плотности атомов и молекул, **в условиях земного шара обеспечивают почти мгновенное разрушение элементарных частиц осколков деления атомных ядер при ядерных и термоядерных процессах.** В космосе или в условиях солнечной атмосферы, **нейтрино не уничтожают элементарные частицы, а преобразуют их в сплошной спектр разнородных фотонов лучевых энергий.** Нейтрино являются больше информационными частицами, чем частицами энергий. **Их энергетическая нейтральность является главным условием неразрушимости внутренних алгоритмов,** которые используются для управления энергетическими процессами взаимодействий материи при ядерных процессах и переходе массы в полевые формы фотонов лучевых энергий, как и при обратных переходах, например, фотонов гамма-квантов в пары электрон-позитрон. Но если протон, или даже электрон, всегда «демонстрируют» свою массу, потому что содержат в своих структурах кванты механических энергий, то ни одна полевая форма материи не содержит механи-

ческих квантов. Механические кванты, отработав свое, в качестве демонстрируемой массы, расщепляются на нейтральные кванты гравитации и кванты магнитных энергий.

За счет нейтральности никто из ученых не обнаружил ни одного кванта гравитации. Но сами-то кванты есть, так как передают от одного материального тела к другому материальному телу, если не саму силу гравитационного тяготения, то, по крайней мере, информацию для центров тяжестей тел, о полной массе своих «родителей». Даже кванты магнитных энергий уже не демонстрируют свою массу, но сила магнитного взаимодействия тоже проявляется без материального контакта масс, **а значит, не демонстрирующие свою массу магнитные кванты, наделены не только силой, но и информацией.** Умирая энергетически, кванты магнитной энергии объединяются в родственные сообщества квантов электрических энергий, и еще глубже прячут свои родственные отношения с квантами механических энергий. **У электрической энергии нет массы, но разве кто из ученых будет отрицать материальность электрической энергии?** Как кванты магнитной, так и кванты электрических энергий подчиняются сотням всевозможных законов и всегда ведут себя адекватно собственной энергетике и внешним условиям среды обитания. **Разве можно было бы науке определить эти поведенческие законы, без наличия в них стационарно закрепленных алгоритмических файлов?** *Тот, кто работает и проявляет силу,* тот тратит собственную энергию. Рано или поздно кванты электричества теряют энергию, но от этого не перестают оставаться материальными квантами. Они объединяются в сообщества нейтральных квантов, подобно тому, как нейтральные кванты гравитации объединяются в материальные, но тоже нейтральные кванты тепловой энергии. Но если магнитные и электрические поля принуждают материю, содержащую механические массы, взаимодействовать между собою, то **кто запретит объединениям нейтральных квантов, полученным из бывших квантов электричества и бывших квантов поля гравитации, принуждать к силовому взаимодействию не только механические массы, но и полевые кванты электрических и магнитных энергий?**

Я не знаю точного квантового состава нейтринных частиц, но их энергетическая нейтральность говорит сама за себя. Они являются высшей формой материи, которую наука научилась регистрировать, а значит, эта высшая форма материи может существовать как в проявленном, так и непроявленном состоянии. **Естественно, что как высшие формы материального мира частицы**

нейтрино просто обязаны управлять элементарными частицами, ядерными и внутриядерными процессами, а также участвовать в формировании фотонов лучевых энергий. По собственному информационному несовершенству кванты магнитных энергий никак не могут управлять квантами электрических энергий. Используют для разных целей и одновременно управляют квантами магнитной энергии, кванты электрических энергий, что становится очевидным при внимательном рассмотрении процессов переноса электрических зарядов. Но и кванты электрических энергий не столь совершенны, чтобы обладать всей полнотой алгоритмической информации для разных сред, включая сверхдавление центров тяжестей и глубокий вакуум вселенского пространства. **Откуда же они могут получить и закрепить на себе информацию об этих средах? Да и как могут организовать фотон, если кванты электрической и магнитной энергии зарождаются в материальных массах небесных тел, и не уходят от них в вакуум космического пространства? Где связующее информационное звено полевых форм материального мира?**

Таким связующим информационным звеном, обладающим полнотой алгоритмической информации могут быть только нейтральные **кванты тепловых энергий, которые прежде чем попасть в материальные тела, прошли длительный этап информационного совершенствования, и обучения в качестве квантов вселенских полей гравитации.** Только так можно замкнуть не только энергетическую цепочку, но и цепочку накопления алгоритмической информации, для управления полевыми формами электрической и магнитной энергии. К глубокому размышлению приводит факт троичности частиц нейтрино. Вся материя двоичная. А тут, на тебе, первая энергетическая троичность! Смею предположить, **что три вида нейтрино являются различными комбинациями бывших квантов тепловых энергий и бывших квантов электрических энергий, которые выработали свой энергетический ресурс, но, объединившись, получили взамен полный алгоритм поведенческой информации для организации энергетического взаимодействия микро и макроквантов механических масс и всех видов полевых форм материи.** Причем самыми информативными являются те виды нейтрино, которые состоят только из тепловых квантов. Второй тип нейтрино состоит из двоичного объединения бывших тепловых и электрических квантов, а третий — только из соединения бывших квантов электричества. Ну и каким образом один тип нейтрино может перейти в другой тип, как нас убеждает наука? Более того, каждая

проявленная частица нейтрино имеет свое непроявленное подобие, и тем самым образуется материальная «шестеричность» или связующее звено между духовным символом звезды Давида и миром материи. Но в это вы все равно не поверите, да и говорить об этом в этой книге не имеет смысла.

В мире материи защитно-экранирующая оболочка электрической энергии существует на сфероиде механической массы протона не сама по себе, а специально удерживается одной или несколькими частицами нейтрино. Электрическая защитная оболочка не только увеличивает пространственный объем протона, но и скрывает от глаз наблюдателя его реальную массу. **Это свойство электрической оболочки протона, превращают электрическую оболочку в подобие земной и солнечной атмосферы, где небесным телом является масса протона, а атмосферой является распределенные по его сфероиду и быстро вращающиеся кванты электрической энергии.** Протон под защитой электронной оболочки является полным подобием звездного тела. Протон не только отдает свою энергию, но и **циклически пополняет свой энергозапас, используя электронную оболочку как ударный фронт сфероида солнечной гелиопаузы.** Напомню, что при бомбардировке протонов быстролетящими тяжелыми частицами, они разваливаются на многообразные элементарные частицы или осколки, суммарная масса которых приблизительно равна массе протона. Высокая скорость элементарных частиц, делает их крайне опасными для существования атомов и молекул. Но цепной реакции разрушения не наблюдается, потому что время жизни элементарных частиц в условиях земного шара составляет миллиардные и даже еще меньшие доли секунды, в зависимости от класса, массы и скорости элементарной частицы. **Что же помогает их разрушению и спасает вещество от цепной реакции самоуничтожения?**

Это не может происходить без помощи и без участия нейтрино. Когда непроявленная частица нейтринного кванта покидает элементарную частицу, то элементарная частица разваливается или преобразуется в другую элементарную частицу. **Нейтринная частица мгновенно одевается в оболочку нейтральных квантов тепловых энергий и становится недоступной для регистрации, как недоступны для регистрации и сами кванты тепловых энергий или кванты поля гравитации.** Не по этой ли причине 10% энергии термоядерных и ядерных взрывов, как и 10% энергии промышленных атомных энергетических установок исчезает в неизвестном направлении? **Необнаружимость и невоз-**

можность регистрации медленных нейтрино никак не отменяет наличие поля гравитации и наличие квантов тепловых энергий, которые являются активаторами механической энергии масс небесных тел или отдельных атомов и молекул. Во-вторых, нейтрино **способны существовать в проявленном состоянии и в этом состоянии, имея сверхмалую массу и низкую энергетическую плотность, управляются центробежными силами звездных или планетных тел,** в том числе и той центробежной силой, которая возникает в протоне, нейтроне или атомном ядре химического элемента при радиоактивных реакциях распада или образования новых ядер.

Внимательное осмысление тех ядерных процессов, которые происходят в условиях атмосферы и земной поверхности с поглощением нейтрино, приводит к совершенно парадоксальному выводу. **Суть в том, что если бы Земля имела более мощное поле гравитации, сравнимое с полем солнечной гравитации, то термоядерные и ядерные реакции могли перерастать в реакции полного расщепления протонов и нейтронов атомных ядер радиоактивных элементов в пакет фотонов лучевой энергии сплошного спектра.**

К этой мысли я пришел после поиска ответа на вопрос: почему время жизни элементарных частиц в условиях нашей планеты ограничено такими малыми сроками? **Анализ процессов солнечной атмосферы указывает на то, что там элементарные частицы не умирают так быстро.** В условиях солнечной атмосферы они подпитываются квантами электрических и магнитных энергий и преобразуются в разнородные фотоны сплошного солнечного спектра. При этом вся масса протона расщепляется на кванты магнитной энергии и кванты гравитации, и руководят этим процессом нейтрино. **Все нейтрино, заключенные в атоме водорода в электроне его защитной оболочки, во внутреннем пространстве атома и в самом протоне, используются на формирование фотонов и покидают атмосферу Солнца вместе с фотонами лучевых энергий. Быстролетящие** потоки нейтринных частиц образуются только **при ядерных реакциях** синтеза атомов гелия из атомов водорода. Так как на реакции термоядерного синтеза используется не более 10% атомов водорода, а остальные атомы водорода без остатка перерабатываются в лучевую энергию фотонов, то **реальный поток быстрых нейтрино оказывается значительно ниже того потока, который предсказан теоретическими научными разработками.** При этом сама теория абсолютно верна, так как проверена и уточнена многочис-

ленными экспериментальными лабораторными исследованиями и даже реальными взрывами термоядерных устройств. В истинности этой теории я нисколько не сомневаюсь. **Но возникает вопрос, как можно без серьезных размышлений переносить эксперименты термоядерных взрывов в условиях земного шара на условия Солнца, да еще и помещать термоядерный реактор в центр тяжести?** Как можно не замечать значительного несовпадения теоретических расчетов количества быстрых нейтрино солнечного происхождения, с экспериментальными измерениями, а затем, и умышленно манипулировать экспериментальными данными, убеждая, что 2/3 потока быстрых нейтрино превращаются за 8 минут пути в нерегистрируемые частицы?

Именно особые условия глубинных слоев солнечной атмосферы обеспечивают процесс полного разложения протонов в пакеты фотонов лучевых энергий. И происходит этот процесс не в центре тяжести Солнца, а в нижних слоях солнечной атмосферы, на глубинах от 100 до 139 тысяч километров от видимой поверхности солнечной атмосферы. В конце концов, истинность моего утверждения можно легко доказать сравнением энергетик спектров солнечного излучения и спектра излучения приповерхностного или атмосферного термоядерного взрыва. Внимательное изучение энергетических характеристик этих спектров покажет, что диапазон спектра термоядерного взрыва более узок и в нем отсутствуют многие составляющие, присущие спектру фотонов солнечного излучения. «**Абсолютно черное тело**» — это атом водорода вместе с протоном. **Широта и полнота диапазона солнечного спектра как раз и определяется тем, что фотоны солнечного излучения образованы не только за счет слияния протонов в ядра гелия, а за счет полного разложения протонов в лучевую энергию солнечного излучения.** К сожалению, выполнить такое полное расщепление даже одного протона в пакет фотонов лучевых энергий, на поверхности и в земной атмосфере невозможно. На Земле и циклотроны неспособны произвести полную имитацию реальных условий солнечных процессов. Одну из ошибок науки можно легко доказать, сравнением атмосфер Земли и Солнца. Наука считает, что максимальная сила ускорения свободного падения, которую формирует масса Солнца, им хорошо известна и составляет величину 274 м/сек^2. Но это не соответствует действительности. Отсюда и идут ошибки, так как ученые не до конца разобрались, что представляет собой атмосфера Солнца и как она работает. Попробуем если не разобраться, то хотя бы приподнять завесу тайны.

20. Особенности плазменной среды и работы солнечной атмосферы

Вспомним, что в предыдущих параграфах этой главы с помощью примитивных расчетов, для земной атмосферы были показаны следующие параметры. **Во-первых**, к великому моему удивлению, толщина слоя земной атмосферы колеблется от 100 до 139 километров, что имеет другой порядок, но по цифрам совпадает с толщиной слоя солнечной атмосферы в 100—139 тысяч километров и даже с размерами сфероида Солнечной системы в 100—139 астрономических единиц. И в этом есть глубокий смысл, так как Земля формировала свою атмосферу по подобию солнечной атмосферы. **Итак, мы определили, что масса земной атмосферы практически ведет себя по отношению к центростремительной силе, образующей силу ускорения земного притяжения, как вакуум.** Атмосфера своей массой не наращивает силу ускорения земного притяжения, равную на поверхности 9,8 м/ за секунду в квадрате, а уменьшает ее, обратно пропорционально квадрату расстояния от земной поверхности. По этой причине, на высоте 100 километров, ускорение свободного падения составляет величину около 9,5 м/за секунду в квадрате, и образует отрицательный градиент поля гравитации, в размере 0,3 м/сек^2. Но если конвекционные потоки внутри недр Солнца образуются на глубинах 100—139 тысяч километров и истекают на поверхность со скоростью 2 км/сек, а затем снова магнитными вихрями втягиваются в недра Солнца, **то как можно считать, что этот сфероидный слой толщиной от 100 до 139 тысяч является солнечным телом, а не солнечной атмосферой?**

То, что в глубины солнечной атмосферы невозможно заглянуть никаким инструментальным научным способом — это факт. Но это факт не является основанием считать, что атмосфера Солнца имеет более высокую плотность, чем атмосфера земного шара. Весь этот столб воздушной атмосферы над нашими головами, толщиной от 100 до 139 километров, образует давление в 740—760 мм ртутного столба, или одну атмосферу. Точно такое же давление в одну атмосферу образует десятиметровый слой воды или земной поверхности. **Значит, вся рассредоточенная масса воздушной атмосферы эквивалентна десятиметровому сфероиду жидкой и твердой поверхности земного шара.** Поэтому атмосфера и не дает заметного приращения ускорения свободного падения, но зато работает как экранирующий изолятор для центростремительной силы земного тяготения, ослабляя

вектор этой силы обратно пропорционально расстоянию от твердой и жидкой поверхности земного шара. **В то же время, земная атмосфера никак не мешает коротким импульсам центробежной силы выбрасывать из планетного тела невесомые, но несжимаемые кванты поля гравитации и распространять их по сфероиду нашей планеты на расстояния до 21 миллиона километров.** Таков, по данным науки, пространственный сфероид земного поля гравитации, и с этим я полностью согласен. То, что является полной очевидностью для земной атмосферы, действует в непроявленном виде и в плазменной атмосфере Солнца. **Говоря другими словами, весь мощный столб плазменной атмосферы Солнца, толщиной 100—139 тысяч километров, эквивалентен слою толщиной в 10—14 километров твердой поверхности Солнца.** Вывод из этих рассуждений очевиден.

Сила солнечного тяготения, равная на поверхности **274 м за секунду в квадрате**, на глубине 100 тысяч километров возрастет пропорционально толщине слоя солнечной атмосферы и составит величину, примерно равную, **373 м за секунду в квадрате.** Наука же утверждает, что конвекционный процесс нестационарного перемешивания с образованием магнитных циклонов «солнечных пятен» и обратным выбросом мощных шлейфов магнитной энергии начинается на глубинах 139 тысяч километров. В этом случае центростремительная сила ускорения свободного падения **на твердой поверхности Солнца имеет величину 428 м/за секунду в квадрате. Это и есть максимальное ускорение силы солнечного притяжения**! Таким образом, отрицательный градиент силы тяготения в разряженной плазме солнечной атмосферы, составляет колоссальную цифру **в 154 м/ за секунду в квадрате.** Магнитные вихри циклонного типа, подобно циклонам земной атмосферы, в миллиарды раз уплотняют массу плазмы, *освободившуюся от фотонов солнечного излучения, космических* лучей, нейтринных частиц и квантов гравитации, и по градиенту наращивания силы солнечного тяготения, **с огромной скоростью бросают ее на твердую поверхность Солнца, где сила солнечного тяготения составляет величину 428 м/ за секунду в квадрате.** Навстречу этому потоку твердое тело Солнца выталкивает из себя, под действием центробежной силы, кванты гравитации и кванты магнитной энергии. **Взаимодействие встречных потоков разрушает атомы и молекулы водорода переходного слоя между твердой поверхностью и плазмой солнечной атмосферы. Около 90% молекулярно-атомарного водорода непосредственно переходит в фотоны лучевой энергии и космические**

лучи, и только 10% водорода преобразуется в атомы гелия. Так в приповерхностном слое твердого солнечного тела, в глубинных недрах плазменной солнечной атмосферы, образуются **продукты солнечной жизнедеятельности.**

Плотность **продуктов солнечной жизнедеятельности,** с учетом несжимаемых объемов квантов гравитации и огромного количества фотонов лучевых энергий и нейтринных частиц, уменьшается в миллиарды раз. Никакая сила солнечного притяжения не действует на продукты солнечной жизнедеятельности. **Зато импульсы центробежной силы отталкивания, благодаря спинам электронов твердой поверхности Солнца, скручивают эту лишенную массы энергию, с помощью той же магнитной энергии в мощные антициклоны и выбрасывают на поверхность атмосферы в виде раскаленного шлейфа солнечного протуберанца. Причем ускорение антициклонного вихря обеспечивается мощным перепадом силы тяжести или ускорения свободного падения в размере 154 м/за секунду в квадрате и присутствием огромного количества несжимаемых квантов поля гравитации.** Повышенное давление даже в земном антициклоне, обеспечивается независимо от температуры, и в лютый холод, и в несусветную жару. **Причина такого повышения как раз и заключается в том, что кванты гравитации являются несжимаемой материальной сущностью.** В земной атмосфере малый перепад силы тяжести в размере 0,3 м/за секунду в квадрате не может преодолеть нисходящих потоков конвекции. **Земные антициклоны по этой причине весьма стабильны.** Солнечная атмосфера имеет мощный перепад ускорения свободного падения, и немедленно выбрасывает фотоны солнечной энергии и кванты гравитации в виде солнечных протуберанцев. **Если мои рассуждения правильны, то абсолютно все протуберанцы под действием центробежной силы коротких импульсов отталкивания, после выхода из недр солнечной атмосферы или отрыва от поверхности солнечной атмосферы, должны перемещаться в сторону вращения Солнца. Визуально это должно наблюдаться, как спиральное закручивание вершины протуберанца в строну солнечного вращения.** Более подробно излагать мою теорию не имеет смысла. Любые расчеты лишь засорят ясную логику рассуждений. Пусть расчетами занимаются деятели науки, и если докажут, что я не прав, то буду им очень благодарен. Иногда простое исследование формул, которые описывают фундаментальные законы, может помочь правильному пониманию физических процессов материального мира. Например, сила гравитационно-

го притяжения, которая порождается материальным телом, прямо пропорциональна гравитационной постоянной и массе тела и обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра тяжести тела до объекта гравитационного взаимодействия.

Если расстояние от источника массы, порождающего силу гравитационного притяжения, будет бесконечно увеличиваться, то его сила гравитационное воздействия будет стремиться к нулевому значению. В то же время, какое бы большое, но конкретное расстояние мы ни подставили в формулу, мы получим, хотя и малое, но конечное значение силы гравитации в этой удаленной точке. Наука никак не объясняет это свойство материального мира. По моему мнению, это свойство доказывает информационную сущность материи. **Оно показывает перерождение малых энергий в информацию.** Конечно же, энергия гравитации, которую распространяет, например, земной шар, не может распространяться по всей нашей Галактике или по всей Вселенной. Наука правильно определила, что поле гравитации земного шара распространяется на сфере, радиусом примерно в 21 млн. километров. **Однако информация о присутствии земного шара имеется везде, где есть пространство Вселенной, о чем и указывает формула закона всемирного тяготения.** Если в вышеприведенной формуле придать расстоянию бесконечно малые значения, то мы получим бесконечно большое числовое значение силы гравитационного притяжения. Многие ученые вполне официально называют такие формальные, бесконечно большие значения известных законов, «дурными бесконечностями». Но ведь, как-то надо найти физическое объяснение этих «дурных бесконечностей»? Для вышеприведенного случая уменьшение силы гравитационного притяжения конкретной массы, обратно пропорционально квадрату расстояния. **Любая масса небесного тела заключена в эллипсоид вращения. Масса даже одиночного протона имеет конкретный радиус, меньше которого протон прекращает свое существование, а значит, и подставлять в формулу, для определения силы гравитации протона, величины меньше радиуса протона, нет никакого смысла.**

Точно так же и для конкретных небесных тел известной массы, объединяющих множество атомов и молекул, **нельзя подставлять** в формулу закона всемирного тяготения величины расстояний, меньше усредненного радиуса планетного тела. **Во-первых**, пора понять, что кванты гравитации присутствуют и работают **только в атмосферах и вакууме полей гравитации,**

чем и обеспечивается исполнение закона обратных квадратов. Твердые недра планет и звезд есть когерентный усилитель резонансного типа, образованный центром тяжести из всей механической массы небесного тела. Когерентный усилитель порождает силу тяготения, которая возрастает **по линейному закону** от нулевого значения в центре тяжести до максимального значения на поверхности твердого планетного тела. **Но эта сила тяготения обеспечивается не квантами гравитации, а синхронными колебаниями и синхронной центростремительной силой самих атомов и молекул небесного тела. А, во-вторых,** логическим продолжением центростремительной силы резонатора, образованного массой небесного тела, является его **центробежная сила**, которая и порождает поле гравитации, **выбрасывая с огромной скоростью из массы небесного тела кванты гравитации, как главный продукт собственной жизнедеятельности.** Те ученые, которые пытаются подставить в формулу закона всемирного тяготения радиусы, меньше реальных радиусов планетных и звездных масс, в том числе и бесконечно малые радиусы, не понимают физики реальных процессов. Вот они и получают «дурную бесконечность» величины силы гравитационного притяжения гипотетических звезд или планет, которые не могут существовать в реальной действительности вселенского пространства. Но даже гипотетическая «дурная бесконечность» величины силы гравитационного притяжения материального тела, радиус которого стремится к нулевому значению, имеет вполне определенный физический смысл.

«Дурная бесконечность» указывает на то, что центр тяжести небесного тела является информационным центром управления, который организует, как гравитационное поле, так и силу тяготения любого небесного тела нашей Вселенной. Центр тяжести всегда формирует силу тяготения пропорциональную массе небесного тела, ибо во время существования Вселенной исполняет внутренний нестираемый алгоритм, известный науке как закон всемирного тяготения. Но в **нем есть и другие алгоритмы**, пока неизвестные науке. Центр тяжести их не использует, так как не сформировались внешние условия для их реализации. Когда же такие условия созреют и возникнет необходимость использования и применения других алгоритмов и других законов, то центры тяжестей сформируют бесконечную силу тяготения, которая **стянет** все звезды и планеты в невидимые точки. Материя Вселенной **будет лишена времени** и перейдет в латентное состояние

бесконечной телепортации. Таким же образом можно расшифровать физический смысл и других фундаментальных законов вселенского пространства, что и частично сделано в этой книге.

21. Выводы по теме

Завершая эту центральную главу, сделаем некоторые обобщающие выводы:

— Прежде чем породить Солнечную систему, мир живой природы и земное человечество, материя Вселенной прошла сложный путь собственной эволюции. **Механические массы способны порождать только кванты магнитных энергий и кванты поля гравитации.** Вот эти два вида полевых форм и были порождены на первом этапе эволюции материального мира. Эволюция квантов магнитной энергии породила кванты электрической энергии. **Лишь с использованием защитных оболочек электрической энергии появилась возможность разделить механические массы материи на протоны. Каждый протон подобен микрозвезде, где роль атмосферы исполняют кванты электрической энергии.** Благодаря тому, что кванты электрической энергии протонов управляются не центростремительной силой механической массы протона, а центробежной силой центра тяжести, протоны получили право длительного самостоятельного существования. В протонах сила отталкивания электрического заряда в миллиарды раз превышает силу взаимного тяготения, что обеспечивает возможность неуничтожимого взаимодействия протонов друг с другом. Взаимодействие протонов привело к образованию электронов и атомов водорода. **Взаимодействие атомов водорода и дала возможность сформировать фотоны.** Как ни рассуждай, но из механической массы нельзя организовать никакого горячего «Большого взрыва», да еще и выделить несметное количество фотонов «реликтового» излучения. **Кванты гравитации старели и, умирая, образовывали соединения квантов тепловых энергий.** Фотоны собирали эти кванты из полей гравитации и доставляли в водородные газовые туманности. Когда количество квантов тепловых энергий в атомах и молекулах водорода достигало критических величин, излучения фотонов от центральной области газовой туманности на периферию, приводило к сжатию туманности и образованию звезды. **Вот первые супермассивные звезды и могли подвергаться всевозможным горячим катаклизмам и взрывам, о которых наука говорит как о «Большом взрыве», приведшем к образованию Вселенной.**

— Материя существует в проявленном состоянии и исполняет вселенские законы, потому что все механические массы микро и макроквантов материального мира **имеют центры тяжестей**, с помощью которых когерентно и непрерывно порождают согласованные вектора центростремительных и центробежных сил. Причем для материальных тел, содержащих в своем составе механические кванты множества атомов и молекул или множества нейтронов, длительность действия одиночного вектора центростремительной силы **в шесть раз** превышает длительность одиночного вектора центробежной силы. Тем самым обеспечивается баланс сил для безопорного перемещения небесных тел по пространству Вселенной. Так как центры образования противоположных сил не лежат в одной точке, то **образуется плечо сил, которое принуждает все небесные тела, их атмосферы, а также планетные и галактические образования к вращению вокруг центров формирования противоположных сил, в лице центра тяжести того или иного уровня.**

— Образования, которые называются **«черными дырами»**, состоят из чистых протонов, лишенных защитной электрической оболочки. Так как внутри «черной дыры» присутствует только механическая масса протонов, и нет никаких полевых форм материи, то температура внутри пространства «черной дыры» **должна быть равна минус 300 градусов Цельсия**. Если говорить о первичности, то «черные дыры» **обязаны были существовать** раньше, чем образовались нормальные звезды. Но в то же время, если это необходимо для гравитационного баланса галактик, **то они могут образовываться и в наше время**. Они обеспечивают синхронное вращение всей массы галактики, **как единой суперзвезды, с собственным центром тяжести и с собственной атмосферой**, расположенной на периферии галактических образований. «Черные дыры» подчиняются общей когерентности материального мира и имеют с ним единую синхронную частоту. Однако для создания мощной центробежной силы отталкивания и вращения, импульс центростремительной силы притяжения одного цикла продолжается 29 тактов времени цикла, а импульс центробежной силы отталкивания — только один такт времени цикла. **Продолжительность этого сверхмощного импульса составляет один квант времени нашей Вселенной, так как никаких процессов меньшей длительности в природе не существует. Длительность этого кванта времени составляет 1/30 часть от длительности одного цикла когерентной частоты формирования несимметричных и противоположных импульсов центростре-**

мительных и центробежных сил. В следующих главах мы определим численное значение когерентной частоты и узнаем продолжительность кванта вселенского времени.

— Центры тяжестей звезд и планет, которые получили способность длительного существования, обязаны быть абсолютно твердыми телами с температурой в окрестностях центра тяжести и в центральных областях около минус 273 градуса Цельсия. **Для этого атомы и молекулы центра тяжести по реальным законам квантовой физики, а не по фантазии ученого сообщества, могут переходить на отрицательные уровни энергетического состояния от минус единицы до минус тридцати.** При этом их радиусы, без разрушения атомарно-молекулярных структур, могут уменьшаться **в 900 раз** по сравнению с радиусом первой боровской орбиты, а соответственно физические объемы уменьшаться **в 729 миллионов раз.** Даже если при формировании звезды или планеты ядро центра тяжести будет горячим, то оно непременно охладится до температуры минус 273 градуса Цельсия. **Градиенты** уменьшения давления и увеличения ускорения свободного падения или силы тяготения планеты или звезды от центра тяжести к поверхности работают так, что **принуждают** атомы и молекулы центральных областей **выбрасывать** всякие наработанные кванты полевых форм материи **от центра к поверхности. Никакое небесное тело, в центре тяжести которого существуют жидкое ядро или идет термоядерный процесс, не может обеспечить динамическую устойчивость периода собственного вращения. Любой перепад плотности** в недрах твердого небесного тела, а тем более сфероидный слой с низкой плотностью, недопустим. Такой перепад будет работать как **защитный экран** для центростремительной силы тяготения. Дисбаланс сил создаст **эффект возрастания центробежной силы на поверхности сфероида небесного тела,** что приведет к нарастанию скорости вращения периферии твердого небесного тела, **отрицательной силе тяжести** на его поверхности и **последующему разрушению** звезды или планеты.

— С учетом сказанного, никакого термоядерного реактора в центре тяжести Солнца нет и быть не может. **Ядерные и термоядерные процессы происходят на сфероиде твердой поверхности солнечной массы, который расположен на глубинах 100—139 тысяч километров от видимого солнечного сфероида.** Причем вся эта **плазменная масса оболочки** твердого тела Солнца, является **атмосферой и имеет плотность,** сравнимую с плотностью земной атмосферы. Это очень важно для понимания про-

цессов солнечной жизнедеятельности. **Но самое главное заключается в том, что лишь не более 10% массы атомов и молекул водорода превращаются в атомы и молекулы химического элемента гелия. Основная масса молекул и атомов водорода полностью расщепляется со всем внутренним содержимым непосредственно в пакеты сплошного спектра фотонов солнечного излучения, в космические лучи, в частицы нейтрино и в сопутствующие продукты жизнедеятельности, в виде квантов магнитной энергии и квантов поля гравитации.** При этом центральное ядро Солнца, как и других звезд, которые относятся по классификации к звездам класса Солнца, всегда остается охлажденным до температуры минус 273 градуса Цельсия. **Переход от одного класса звезд, к другому классу, как раз и происходит, когда твердый сфероид звезды настолько «обгорает», что температура центра тяжести повышается и становится отличной от температуры абсолютного нуля.**

— **Атмосферы той или иной формы имеют все небесные тела, и даже все устойчивые микрокванты механических масс.** Например, у Луны тоже есть атмосфера, но она не состоит из атомов и молекул газа, поэтому еще не обнаружена. Но она есть, и вращается в ту же сторону, куда вращается Луна. Когда американские астронавты устанавливали на Луне флаг, то он колебался от взаимодействия с лунной атмосферой. Я бы сказал так, что *атмосфера Луны просто втянута в верхние слои лунной поверхности*, обеспечивая «сверхслипаемость» лунного грунта и длительное сохранение отпечатков от тяжести посторонних предметов. «Слипаемость» лунного грунта, тем не менее, проявляется от воздействия лунной атмосферы, состоящей из полевых квантов материи, как переходной оболочки между твердым телом Луны и вакуумом поля гравитации. Кольца Сатурна также являются частью его атмосферы. За счет разнесенного плеча сил центра притяжения и центра отталкивания, микрокванты механических масс обладают моментом вращения или спином. Следствием синхронного обобщающего момента механических спинов является вращение небесных тел. **Плечо сил двоичного центра тяжести механических масс приводит к гармоничному вращению твердой части небесных тел и к повышенной скорости вращения их атмосфер.**

Все атмосферы звезд и планет, в том числе и электрическая атмосфера протона, работают на обратных принципах по отношению к физике твердых тел, потому что наполнены полевыми формами материи и подчиняются в большей степени

центробежным силам отталкивания центральных механических масс, а не центростремительным силам, формирующим ускорение свободного падения и силу тяжести. Если высокое давление твердых тел обеспечивает последовательный перенос полевых форм материи от очага повышенного давления на периферию, то плазменные и газовые атмосферы, прежде чем перейти в состояние низкого давления, стараются **загнать** полевые формы материи в область высокого давления и к очагу максимальной силы тяжести или ускорения свободного падения. При переходе в вакуум полей гравитации, механические массы атомов и молекул немедленно переходят в латентное состояние низкого энергетического уровня и **за счет многократного повышения плотности, под действием центростремительной силы механического резонатора небесного тела,** возвращаются к его поверхности или в плотные слои атмосферы. Атомы и молекулы межгалактической среды, как и метеоры, болиды и кометы Солнечной системы, исполняют роль сборщиков и утилизаторов тепловых квантов, наработанных полями гравитации. Такими же утилизаторами и накопителями тепловых квантов, являются и все типы галактических и межгалактических газовых туманностей.

— Сплошной спектр фотонов солнечного излучения примерно составляет **25 диапазонов, от 10^{19} герц для гамма-квантов и до 10^{-6} герц сверхдлинноволнового диапазона радиоволн.** Наука отделяет радиоволны от фотонов видимого спектра, но это неправильно. **Не может быть никаких радиоволн без потока организованных и самодостаточных фотонов, независимо от того, к какому спектру частотного диапазона принадлежит фотон по своей энергетике.** При этом для всех фотонов соблюдается закон, по которому энергия фотона пропорциональна его частоте, умноженной на постоянную Планка. Такой сплошной спектр, который излучает Солнце, не может быть получен при термоядерных или ядерных реакциях, а тем более, за счет прохождения лучевой энергии термоядерной реакции, через толщу водородной массы солнечного тела. **Единственным источником** такого широкого спектра лучевой энергии может быть, **только полное разложение атомов водорода непосредственно в лучевую энергию.** Атомы и молекулы и их ионизированные модификации, **ни при каких условиях неспособны размазать** свои линейчатые спектры, потому что **это противоречит закону природы о резонансных свойствах атомарно-молекулярных структур.** А ведь это свойство резонанса не только доказано, но и широко используется в магнитно-электрических томографах и в других высоко-

технологичных аппаратах для исследования человека и даже для выполнения сложнейших операций. Как же ученые впали в такое противоречие?

Многочисленные линии поглощения водорода и других химических элементов, наложенные на сплошной спектр солнечного излучения, как раз свидетельствуют об обратном. Ионы и модификации ионов химических элементов почему-то **оказались самыми холодными сущностями** в солнечной атмосфере. Вопреки всем теориям о свойствах «абсолютно черного тела», ионы химических элементов поглощают часть энергии солнечного спектра, и снова возвращают поглощенные фотоны в недра солнечной атмосферы!

— Надо признать, что поглощение части фотонов солнечного спектра ионами химических элементов и возврат их в недра солнечной атмосферы **не является случайностью**, а вызвано необходимостью **обеспечить высочайшую стабильность той части «видимого» солнечного спектра узкого диапазона 400—760 нанометров, который обеспечивает земное жизнетворение**. Экспериментально подтверждено, что суммарная мощность потока лучевой энергии Солнца практически постоянна и равна 1,4 кВт на квадратный метр. В начале этой книги мы говорили о том, что всякое автоматическое управление, как в мире материи, так и в высокотехнологических устройствах, созданных разумом человека, осуществляется на принципах отклонения и контроля состояния регулируемого параметра с помощью обратной связи. **Как же наука не понимает, что эти функции обратной связи исполняют ионы химических элементов, для чего и поглощают часть фотонов солнечного спектра, чтобы доставить их в глубины солнечной атмосферы для принятия управляющих решений?** По состоянию насыщенности ионов химических элементов фотонами видимого спектра, принимается, например, решение произвести солнечную вспышку и сбросить избыток тонких магнитных и электрических квантов в виде радиоволнового излучения. Безвредное радиоизлучение после такой вспышки может возрастать в тысячи и даже миллионы раз! Точно так же при накоплении избытка энергичных квантов магнитной и электрической природы происходит их сброс с помощью протуберанцев. Магнитные бури в какой-то степени влияют на состояние здоровья и на самочувствие людей, больных хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но здоровые люди никак не ощущают этих изменений солнечной энергетики.

По сути дела, радиоизлучения и повышенная активность магнитного поля Солнца, являются двумя плечами разнесенного рычага управления, с помощью которого обеспечивается динамическая сверхстабильность и устойчивость видимого спектра солнечного излучения. Системы, в которых используется принцип изменения двух второстепенных параметров для обеспечения стабильности третьего параметра, являются самыми сложными системами в мире материи. Я не припомню искусственных систем, созданных гением человеческой мысли, чтобы они управлялись таким способом. Да и другие звезды нашей Галактики и Вселенной вряд ли выдерживают такую динамическую стабильность узкой полоски видимого спектра излучения. **Для других звезд нет никакой необходимости в такой сложной системе саморегуляции. Этот факт научных наблюдений лишь подчеркивает единственность земной жизни и особую роль Солнечной системы и самого Солнца в сотворении жизни и поддержании стабильности земного жизнетворения.**

— В одной из интернетовских статей как-то невнятно сказано, что каждые 22 года меняется полярность магнитных полюсов Солнца. Необходимость смены магнитных полюсов для стабильной работы любого небесного тела так же необходима, как смена дня и ночи или смена времен года для обеспечения нормальной жизнедеятельности земной жизни. Если период смены действительно составляет 22 года, **то тогда одиннадцатилетние циклы солнечной активности легко объяснимы.** При минимальном значении общесолнечного магнитного поля, активность магнитного поля будет минимальна на полюсах и максимальна на его экваторе. **Этим и объясняется год активного Солнца с повышением количества солнечных пятен.** Если бы эпизодической смены полюсов не происходило, то обеспечить динамическую стабильность видимого спектра Солнца было бы невозможно.

— Я отрицаю возможность сформировать сплошной спектр фотонного излучения с помощью виртуального «абсолютно черного тела». Это понятие придумано как ухищрение науки из-за непонимания природы материального мира. Рассмотрим, какие реальные кванты магнитной и электрической энергии, а также не имеющие массы частицы, могут порождать и порождают в действительности фотоны сплошного спектра солнечного излучения? Когда мы говорили об энергетике фотона, то сделали вывод, **что каждый фотон обязан состоять из триединого соединения центральной монады, объединяющей в себе невесомые кванты тепловых энергий, и определенного, строго дозированного**

и сбалансированного набора квантов магнитных и электрических энергий. Также мы говорили, что при образовании звезды из газовой туманности, первичным является не поле гравитации, а центр тяжести. Сначала рождается центр тяжести, а затем центр тяжести порождает звезду. В полевых формах материального мира происходят более быстрые процессы, но на тех же принципах. **Для образования фотонов, нет времени формировать его центр управления. Но все множество этих центров управления в виде разнородных по энергии частиц нейтрино, уже сформированы и хранятся в атомных ядрах и во внутренних пространствах атомов и молекул.** Посредниками для их переноса являются **электроны**, что понятно, так как электроны присутствуют в своем триединстве в атомных ядрах, защитных оболочках атомов и молекул, а также являются самостоятельными членами материального сообщества. Наука уже сто лет назад установила, что при распаде нейтронов, (так называемый бета-распад), вылетающие из нейтронов электроны образуют сплошной спектр. **Разве не ясно, что такой аккуратный разброс скоростей вылетающих электронов не может быть случайностью?** Можно как-то оправдать тех ученых, которые первыми обнаружили этот эффект, когда еще о нейтрино не было известно. Но ведь современные ученые четко понимают и осознают, что **такая удивительная равномерность сплошного спектра электронного бета-распада может быть вызвана только квантовой разнородностью энергетики частиц нейтрино, которые вылетают из нейтронов вместе с электронами.** Узкий спектр разнородных частиц нейтрино, с одной стороны, **говорит об их квантовой природе**, а с другой стороны, **о незначительном, но системном энергетическом отличии и индивидуальности каждой нейтринной частицы.** Занимая центры фотонов и образуя двоичные центры симметричных сил сжатия и расширения для индивидуального набора квантов электрических и магнитных энергий, **узкий спектр энергетики нейтрино, порождает растянутый на 10^{25} диапазон сплошного спектра солнечного излучения.** Ответим и на вопрос, где частицы нейтрино находят индивидуальные наборы или пакеты, сбалансированных по энергетике квантов электрических и магнитных энергий для производства разнородных фотонов?

— Итак, чтобы реализовать сплошной спектр, надо чтобы электрические и магнитные поля объединений атомов и молекул **отвечали условиям энергетической неоднородности и непрерывности.** Но разве это не так? Любой природный магнит порождает не магнитно-силовые линии, а сплошной спектр цепочек

магнитных квантов, между которыми невозможно обнаружить энергетических пустот или перепадов. Причем перпендикулярно исходящие из Северного полюса кванты магнитной энергии имеют самую тонкую энергетику **и могут принимать участие в образовании радиоволн сверхдлинноволнового диапазона.** В то же время цепочки энергичных квантов магнитной энергии, которые примыкают к поверхности магнита или находятся от этой поверхности на близком расстоянии, **могут принимать участие в образовании фотонов сантиметрового и миллиметрового диапазона.** Каждый отдельный атом или молекула, способны таким же способом порождать и порождают непрерывный спектр квантов магнитной энергии, для образования высокочастотного непрерывного спектра фотонов лучевых энергий. **В силу несовершенства квантов магнитных энергий закон обратных квадратов они не всегда исполняют, но их непрерывность не вызывает никаких сомнений. Непрерывность и энергетическую неоднородность электрических полей не надо и доказывать.** Кванты электрических энергий порождаются из объединения умерших квантов магнитных энергий, поэтому они более совершенны, умеют все, что умеют кванты магнитных энергий, в том числе, являются реальными управителями всех видов и форм, магнитных полей. Всякое перемещение электрических квантов связано с появлением магнитного поля, потому что кванты электричества используют кванты магнитных энергий для своей защиты. **Но ненаучно, а главное непродуктивно для будущего прогресса науки, считать, что кванты электричества непрерывно преобразуются в фотоне или в материальных структурах, в кванты магнитных энергий и обратно. На самом деле те или иные кванты периодически переходят в непроявленное состояние, что и создает видимость непрерывного преобразования электрической энергии в магнитную и обратно.**

— Из этих рассуждений следует, **что частицы нейтрино должны содержать в своем составе умершие кванты электрических энергий и умершие кванты тепловых энергий. Они замыкают на себе информационную цепь обучения механических квантов.** Первое расщепление механического кванта образует кванты магнитных энергий и кванты гравитации. **Причем кванты гравитации сразу рождаются энергетически однородными, что невозможно сказать о магнитных квантах.** Неоднородные магнитные кванты, умирая, объединяются во множества и образуют разнородные кванты электрических энергий. **Объединение умерших квантов электрических энергий порождают**

проявленную «половинку» частицы нейтрино. Непроявленная часть нейтрино образуется из умерших тепловых квантов. В свою очередь, сами тепловые кванты являются объединением умерших квантов гравитации. Таким образом, частицы нейтрино являются хранителями и переносчиками алгоритмических файлов управления всеми полевыми формами материи и в то же время роботами-исполнителями и организаторами электротепловых и фотонных взаимодействий материального мира. **Если считать механический квант низшей формой материи, то нейтрино является полевой материей четвертого уровня преобразования.** Причем получена эта высшая иерархия материи путем соединения двух троичных ветвей. Первичное разделение механического кванта на две ветви привело к божественному троичному преобразованию каждой ветви, а значит, четвертая полевая форма материи трех видов частиц нейтрино включает в себя разные модификации шестеричных циклов.

Эта шестеричность и является главным признаком, по которому частицы нейтрино не являются частицами божественного духа, а являются материальными роботами-исполнителями, которые несут в себе полноту алгоритмических управляющих файлов и исполняют вселенские законы как безусловные инстинкты. Более подробно объяснять этот вывод не имеет смысла. Кто не ослеплен научными авторитетами, тот без труда поймет эту философскую логику научного мышления. Слепцы достойны сожаления, но их отрицание и неприятие изложенных выводов никак не изменят реалий физических процессов, которые подтверждены инструментальными наблюдениями и научными экспериментами. Я и решился опубликовать эти выводы лишь после того, как убедился в их истинности и научной достоверности. Но не для того, чтобы шокировать научное сообщество или удовлетворить свою гордыню, а для того, чтобы открыть глаза научной молодежи на положение дел в фундаментальной физике.

Глава XVI
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КВАНТОВОСТИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

1. Скорость света и квантовость времени

О размерности первичных квантов времени и пространства можно судить не по их конкретным величинам, а по их взаимным отношениям. Вот и попытаемся отыскать эти отношения в пространстве нашей Вселенной и перевести их в реальные секунды, метры и километры. Совершенно очевидно, что, сложив бесчисленное множество бесконечно малых квантов времени, мы получаем параметр времени, а суммирование бесконечно малых отрезков пространства по одной из координат дает нам параметр расстояний. **Если кванты времени и кванты пространства стабильны, то, поделив расстояние на время, мы получим стабильную предельную скорость передвижения материального тела в нашем пространстве.** Такая предельная скорость действительно существует и известна еще со времен Максвелла, который теоретически, формальным методом математики определил, что электромагнитная волна может перемещаться в «пустом» пространстве только с единственно возможной скоростью, **и эта скорость равна 300 тысяч километров в секунду.** Когда Максвелл опубликовал свои знаменитые формулы, объясняющие опыты Фарадея по электромагнитной индукции, ему мало кто поверил. Значительно позже ученые провели точнейшие измерения и установили, что фотонные кванты света в вакууме перемещаются со скоростью равной **299792458 метров в секунду или на 207,5 километров меньше, чем расчетные данные Максвелла для абсолютно пустого пространства.** Это расхождение никого не насторожило и не заставило задуматься, почему истинные данные не совпадают с расчетными данными формальной математики? Позже Альберт Эйнштейн, опираясь на работы Пуанкаре и других замечательных физиков XIX века, обосновал теорию относительности, в которой эта цифра 300 тысяч километров в секунду стала фундаментальным понятием для материального мира вселенско-

го пространства и общеглобальной ограничительной константой для всей вселенской материи. **Но и после признания теории относительности фундаментальным достижением современной науки, никто не задумался о физическом смысле этого вселенского ограничителя, как и о причинах, почему реальная скорость фотонов лучевых энергий на 207,5 километров в секунду меньше расчетного значения в 300 тысяч километров в секунду?** Эти причины мы с вами внимательно рассмотрели в главе XIII, и нет смысла к ним возвращаться.

Однако если понять, что время и пространство **связаны** между собой стабильными квантовыми величинами, то количество квантов времени в одной секунде всегда стабильно и неизменно. А если это так, то за секунду времени материя масс порождает и стабильное количество квантов расстояний. Отсюда следует, что выше 300 тысяч километров в секунду никакое материальное тело не может перемещаться даже теоретически, потому что **нет такой силы, которая могла бы повлиять или изменить поведение монад центров тяжестей всего множества материальных квантов, образующих массу вселенской материи.** Итак, с физическим смыслом и причиной ограниченности линейной скорости перемещения материи предельным параметром в 300 тысяч километров мы разобрались. Далее все просто. **Мы уже знаем, что фотонов, частоты которых превышают частоту 10^{19} герц, в природе не существует.** Расчеты, которые я здесь не буду приводить, показывают, что фотоны гамма-излучений, преобразуются в пару позитрон-электрон на частоте 3×10^{19} герц. Принимая скорость света, 300 000 км/сек, за верхний предел линейной (подчеркну, что речь идет о **линейной скорости** фотонов и материальных микроквантах, содержащих механические массы, а не о спиральном движении полевых квантов материального мира), получаем, что фотоны не могут перемещаться на расстояния меньше их минимальной длины волны. **Для фотонов этот предельный квант расстояния равен 10^{-11} метров.** Переход фотона гамма-излучения в массообразующие частицы позитрона и электрона, осуществляется благодаря **мгновенной асимметрии**, связанной с шестикратным увеличением времени действия, синусоиды цикла сжатия и уменьшением времени спирального расхождения до одного такта времени **за один период колебания частоты 3×10^{19} герц.** После такого перехода всякий баланс синусов и косинусов или баланс электрической и магнитной энергии полностью устраняется. Высокоэнергичные магнитные кванты захватывают кванты гравита-

ции и снова превращаются в кванты механических энергий, образующие двоичные центры тяжестей позитрона и электрона. **Затем частота, методом резонанса, увеличивается на четырнадцать порядков и становится равной когерентной частоте материального мира. Эта единая когерентная частота должна быть равна 3×10^{33} герц.**

2. Доказательство когерентности химических элементов

Откуда я взял, что единая когерентная частота материального мира должна соответствовать вышеприведенному значению? **Такие данные мне предоставила сама наука.** Вот передо мной лежит не очень новая, изданная в 1991 году издательством «Химия» по твердой цене 35 коп. за один экземпляр, «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева». Раз она периодическая, то состоит из периодов. Чтобы обладать божественной полнотой и быть завершенной, таблица должна иметь семь периодов, ибо всякая божественная полнота семерична. Действительно, в таблице ровно семь периодов. Первый период состоит **только из двух элементов, из водорода и гелия,** но эти два элемента являются **самыми устойчивыми и самыми распространенными элементами вселенского пространства.** Наука прямо или косвенно признает, что подавляющее количество звезд состоят в основном из этих двух элементов, а также признает **их первичность по отношению ко всем остальным химическим элементам, составляющих остальные шесть периодов элементного ряда.** Седьмой период начинается с химического элемента под названием «Франций», имеющий порядковый номер 87. Таблица заканчивается двумя элементами, под номерами 106 и 107, у которых даже не определены названия. Наверное, в наше время названия уже определены. Я даже слышал, что было объявлено и об открытии элемента под номером 108. Наука, ради собственного пиара может с таким же успехом открыть и элемент под номером 109. Вот эта **погоня** за открытием все новых элементов седьмого и последнего периода, как раз и **указывает, что наука не понимает природы химических элементов.** Как бы ни старались физики, но все эти уже открытые и неоткрытые **конечные элементы седьмого периода, не могут быть долгоживущими химическими элементами.** Подобно большинству элементарных частиц осколков атомных ядер, они могут жить лишь миллионные и миллиардные доли секунд, а затем **их ядра обязаны делиться** на два или несколько осколков и **образовывать устойчивые химические элементы с меньшими порядковыми номерами.** Так оно и проис-

ходит в реальных экспериментах по созданию новых химических элементов седьмого периода.

В чем же тут дело? Поиск причин начнем с макрообъектов. В предыдущих главах этой работы показано, что не только механические микрокванты, но и все небесные тела имеют управляющий центр тяжести, который образует разнесенное плечо сил. Из одной точки этого плеча силы исходит шеститактный импульс центростремительной силы притяжения, а из другой точки исходит однотактный импульс центробежной силы отталкивания. Если небесное тело имеет массу **меньше какой-то критической величины, то асинхронный резонатор ее массы будет иметь недостаточный резерв механической энергии для разрушения атомарно-молекулярных структур.** Такое небесное тело будет оставаться холодной планетой и не может без участия других небесных тел перейти в состояние звезды и стать источником фотонов лучевых энергий. Если же масса небесного тела при объединении газовых туманностей с помощью центра тяжести, **превысит критический предел массы,** то ее резонансная механическая энергия **получает способность разрушения атомов и молекул и такое небесное тело становится звездой того или иного класса и излучателем фотонов лучевых энергий.** Как есть разные космические скорости, так есть и разные критические массы небесных тел. Когда масса молодого звездного образования превысит второй уровень критического значения, то такая звезда очень быстро по космическим меркам придет к собственному саморазрушению. **Дело в том, что частота механического резонатора абсолютно всех небесных тел, стабильна и не подлежит изменению.** Когда энергия механического резонатора превышает верхний предел, что обусловлено превышением массы звезды второго уровня критической массы, то нарушается внутренняя непрерывная структура самого механического резонатора звездного тела. Центральные области переходят в состояние «черной дыры» или в состояние нейтронной звезды, в зависимости от внешних условий, а избыточная механическая масса снова рассеивается по окружающему пространству в виде осколков или в виде пылегазовых облачностей. Из этих осколков затем формируются новые звезды или планеты. При этом чтобы вновь организованное небесное тело, заработало в качестве звезды, **должно быть выдержано главное условие: масса этого небесного тела должна быть выше нижнего уровня критической массы и ниже высшего уровня критической массы.**

Таким образом, **даже звезды** по причине ограничения резонансных свойств механических масс единой когерентной частотой вселенского пространства **не могут иметь массы выше критических пределов и оставаться молекулярно-атомарными структурами.** Причем если подумать, то можно обнаружить, что **переводит центральную часть** сверхмассивной звезды в состояние нейтронов или «очищенных» протонов, **не центр тяжести, а сама избыточная механическая энергия резонатора, состоящего из атомов и молекул химических веществ.** Вывод один. По причине когерентности общевселенской частоты, **сверхмассивные звезды, состоящие из атомов и молекул химических элементов, не могут существовать в нашем пространстве.** Они обязательно развалятся на осколки, и образуют такие классы звезд и планет, которые хорошо известны науке и о которых собрано немало экспериментальных наблюдений. Наличие центра тяжести, наличие спинов, как и наличие колебаний атомных ядер и самих атомов и молекул химических элементов не отрицает и сама наука. **Наука только никогда не говорит о самом главном: растянуты ли колебания атомов и молекул в какой-то частотный спектр, подобный спектру фотонов лучевых энергий или имеют единую когерентную частоту для всех механических масс вселенского пространства?** Краткое исследование небесных тел, показывает, что все множество их центров тяжестей, обязаны иметь единую когерентную частоту. Без ее наличия невозможно организовать синхронизацию асинхронного механического резонатора массы небесного тела по образованию силы притяжения и силы отталкивания. А также невозможно обеспечить взаимную гармонию согласованного движения небесных тел по своим орбитам и исполнения ими законов небесной механики. **Но может ли быть так, что центры тяжестей небесных тел имеют единую когерентную частоту, а центры тяжестей атомов и молекул химических элементов, образующих небесное тело, образуют или сплошной или линейчатый спектр из семи разных частот в соответствии с семи периодами таблицы Д.И. Менделеева?** Без ответа на этот простой вопрос нам не обойтись. Этот вопрос мучил и науку.

Известно, что энергия по знаменитой формуле А.Эйнштейна пропорциональна массе, причем наука утверждает со всей определенностью, что эта формула справедлива, как для полевых форм энергии фотона, так и для механических масс атомов и молекул. В то же время Планк установил для фотонов, что энергия фотона прямо пропорциональна постоянной Планка и частоте

его колебаний. **В 1924 году французский физик Луи де Бройль**, соединив эти две формулы, высказал предположение о существовании частоты механических масс. И получил формулу, которая показывает, что частота механической массы прямо пропорциональна постоянной Планка и обратно пропорциональна механической массе и скорости движения материальной частицы. С этого времени прошло почти 90 лет. **Видимо немало ученых получили степени магистров и докторов наук, исследуя эту тему, но и на йоту не отошли от этого расплывчатого утверждения Луи де Бройля, сделанного в далеком 1924 году. В чем заключается расплывчатость предположения де Бройля?** Предположение не отрицает наличие колебаний механических масс. Но ставит в зависимость частоту колебаний от величины механической массы. Как бы не замечая жесточайшую квантовость всех 107 или 108 химических элементов и даже их изотопов, предполагается, что при прибавлении к общей массе массы одного атома или молекулы, частота суммарного механического тела должна возрастать, в обратной пропорциональности изменения суммарной массы. Получается, что у каждого индивидуального предмета существует собственная внутренняя частота и чем массивнее будет механическое тело, тем выше его частота. При этом для больших масс эта гипотетическая частота стремится к дурной бесконечности. **Но где ученые видели, чтобы от мощности потока фотонов или от их количества в заданном объеме пространства, менялась частота отдельных фотонов, входящих в этот поток?** Такого в мире фотонов никогда не происходило, и не будет происходить в будущем. **В формуле Планка, где энергия пропорциональна частоте, речь идет об энергии одного индивидуального фотона, но никак не об энергии конечной или бесконечной суммы фотонов.** Как бы мы не наращивали количество фотонов и их суммарную энергию, но индивидуальная частота каждого фотона остается неизменной. Почему же наращивание количества атомов и молекул должно менять частоту внутренних колебаний механических тел? **Эта первая, но не последняя ошибка ученого де Бройля.**

Второе мое возражение состоит в том, атомы и молекулы химических элементов, как и их изотопы, являются устойчивыми образованиями, которые кроме полевых форм материи, которые включают в себя фотоны лучевых энергий, включают в себя еще и атомные ядра механических масс. Устойчивость всех физико-химических свойств отдельных химических элементов или их изотопов не надо никому доказывать. Она очевидна, как и **очевидна однородность** атомов или молекул одного и того же химическо-

го элемента или его изотопа. **Но разве не разумно предположить для начала, что атомы и молекулы одного и того же периода имеют и одинаковую частоту внутренних колебаний?** Даже если бы атомы и молекулы отдельного химического элемента, подобно однородным фотонам, имели свою индивидуальную частоту колебаний, то от наращивания количества однородных атомов и молекул, никакого эффекта увеличения частоты по существующим законам материального мира, получить невозможно. **Меня вообще поражает, почему за 90 лет ни один ученый так и не поломал идиотскую формулу де Бройля и его ошибочный вывод о бесконечном возрастании частоты материального тела при увеличении его массы?** Но что есть, то и есть. Наука в этом вопросе находится в полном тупике. Она фактически не понимает физических свойств материи, а только делает вид, что ей все известно не только о физических процессах настоящего, но даже и то, на какой секунде, и что происходило 15 миллиардов лет назад, при сотворении Вселенной во время «Большого взрыва».

Да, в гордыне и в самоуверенности нынешним «рыцарям науки» не откажешь. Но только гордыня и самоуверенность науки **питается не истиной, а фарисейством лжи.** Дух фарисейства, осужденный Иисусом Христом в Его проповедях, нынче бурно разросся как сорняк на неухоженном поле. Фарисейством двуличия пропитаны все слои управляющей элиты общественных, государственно-политических, государственно-правовых институтов, в том числе тля фарисейства поражает культуру, искусство, литературу и народный быт. Потоки лжи и демагогии, пошлости и откровенной «порнухи» непрерывно изливаются из средств массовой информации, с экранов кинотеатров и с театральных подмостков. **Не напоминает ли эта вакханалия лживой псевдосвободы пир во время чумы? Не стал ли весь мир подобием Римской империи во время правления Нерона и Калигулы?** Немудрено, что и «Храм науки» из рыцарей истины превратился в сборище фарисейской секты или жреческую касту избранных, которая под видом атеистического материализма, помогает дьяволу сломать существующую систему государств и установить мировую диктатуру всеобщего тоталитаризма. Может быть, и народ майя прекратил летосчисление 2012 годом, потому что предвидел наступление не эры всеобщей свободы и демократии, а эры всеобщего фарисейства, коррупции, тайной ненависти и зависти, которые в сумме никак нельзя назвать не чем иным, как эрой угасания земного человечества. Но вернемся к теме.

Итак, все 107 или 108 химических элементов, вместе с изотопами могут иметь, подобно фотонам, собственные частоты колебаний. **Но против этой гипотезы тут же возникает существенное возражение.** Дело в том, что из какой бы смеси химических элементов или их соединений мы не изготовили материальное тело любой формы, так в этом теле тут же возникает центр тяжести, который находится в полной синхронизации с центром тяжести планеты. Допустить, что атомы или молекулы химических элементов или их молекулярных соединений, занимая центр тяжести, меняют свою частоту на частоту колебания центра тяжести планеты, **менее вероятно, чем допустить, что все множество атомов и молекул по своей физической природе имеют** единую когерентную частоту колебаний. Причем эта когерентная частота во все времена совпадает с колебаниями центров тяжестей всего множества материальных тел, включая и центры тяжестей всего множества небесных тел. **Так что гипотеза о том, что все 107 или 108 химических элементов и их изотопы имеют собственную индивидуальную частоту колебаний, является несостоятельной и ошибочной.** Попробуем рассмотреть и гипотезу, что каждый период химических элементов имеет собственную частоту колебаний. **Во-первых,** она ошибочна по той же причине, что и гипотеза об индивидуальных частотах каждого химического элемента. Приведем и другие доказательства ошибочности этой гипотезы. По аналогии с фотонами, изменение частоты изменяет длину волны и пространственный объем фотона, чего мы не наблюдаем в мире атомов и молекул. Мы с вами установили, да и сама наука это подтверждает измерениями и экспериментами, что **пространственные объемы атомов и молекул зависят только от номера энергетического возбуждения электронных орбиталей, но никак не меняются от того, является ли данный атом или молекула центром тяжести, или занимает в физическом теле скромное место рядового участника.**

Если атомы и молекулы всего множества химических элементов будут, например, находиться на первом энергетическом уровне, то никакие внутренние и даже внешние силы не могут заметно менять радиусы и объемы атомов и молекул химических элементов. ***Это косвенно подтверждает, что все атомы и молекулы имеют единую когерентную частоту, которая никаким образом не связана с частотами фотонов лучевых энергий.*** **Во-вторых,** если бы эта единая частота близко отстояла от сплошного спектра фотонов, то ее давно бы обнаружили ученые. **В-третьих,** физические размеры протонов и нейтронов, как и всей цепочки атомных ядер

химических элементов и их изотопов, по крайней мере, **на семь порядков меньше физического размера самого малого фотона гамма-излучений.** По фотонам можно судить, что увеличение частоты до предельной частоты фотона гамма-излучения уменьшает их длину волны, а значит и физические размеры от сотен и тысяч километров до предельной величины 10^{-11} метров. Судя по малым размерам атомных ядер, для удержания их механических масс в таких малых объемах требуется частота, которая, **должна быть на 7—14 порядков выше частоты самого энергичного фотона диапазона гамма-излучений. В-четвертых,** физические размеры всей цепочки атомных ядер химических элементов стабильны и не зависят от размеров и возбужденности электронных оболочек. **А это уже является не косвенным, а прямым доказательством, что атомные ядра всего ряда химических элементов и их изотопов живут во времени в единой гармонии с когерентной частотой центров тяжестей всего множества небесных тел.** При этом нет никакой разницы, имеют ли небесные тела в своем составе механические массы атомов или молекул, или состоят из механических масс нейтронов. Даже «очищенные» протоны тех образований, которые называются «черными дырами», тоже являются механическими массами, **и потому существуют в едином поле всеобщей гармонии, образованной единой когерентной частотой вселенского пространства.**

Но почему же я настаиваю, что единая когерентная частота механических масс вселенского пространства отличается от самой высокой частоты фотона гамма-излучений не на семь, а на 14 порядков? Опять обратимся к фотонным аналогам. Чем длиннее длина волны и ниже частота фотона, тем меньше и его энергия. Длины волн и частоты фотонов отличаются примерно на 25 порядков. Значит, если энергию самого сверхдлинноволнового фотона принять за единицу, то энергия фотона гамма-излучения будет больше на 10^{25} раз. Такой разброс энергий даже трудно представить мысленно. В то же время энергия гамма-излучений сравнительна мала. Известно, что в радиоактивном фоне, примерно равном от 3 до 12 микрорентген в час, немалую долю составляет гамма-излучение от естественного радиоактивного распада тяжелых химических элементов земной поверхности. И этот фон безболезненно переносят растения и клеточные организмы. Так что количество механической энергии, заключенной в тяжелых химических элементах примерно на 10^{14} раз превышает энергию самого мощного фотона гамма-излучения. **Такое может быть только в том случае, если когерентная частота ато-**

мов и молекул будет на 14 порядков выше предельной частоты колебания гамма-кванта. Наука установила, что даже фотоны когерентного лазерного источника не вступают во взаимодействие, а ведут себя на малых расстояниях, как независимые волновые кванты. Они сохраняют свою частоту, которую приобрели в момент отрыва от источника излучения. Мы не будем подробно рассматривать присущие фотонам лучевых энергий свойства суперпозиции, интерференции, дифракции, поляризации, как и резонансные свойства фотонов радиоволнового диапазона. Все эти свойства легко объясняются разнородностью частот, и как следствие, разнородностью энергетик тех тонких квантов магнитной и электрической природы, которая и проявляется как энергия фотона при его взаимодействии с атомарно-молекулярным веществом материального мира.

Но мы уже отметили, что природа устроена так, что когда фотон гамма-излучения попадает в благодатную среду, богатую энергичными квантами магнитной и электрической природы, то он начинает набирать массу, увеличивать частоту и умирает как фотон, но возрождается как пара частиц электрона и позитрона. Другими словами, природа материи **разваливает** фотон, когда его частота достигает критического предела в 3×10^{19} герц. Прежде всего, обратим внимание на тот факт, что все эти свойства отсутствуют у атомов и молекул, за исключением того свойства, что атомы и молекулы завершающие таблицу Менделеева, сами собой разваливаются на осколки. **Причина** такого саморазрушения может быть только одна: **инерционность механической массы тяжелого атомного ядра не обеспечивает резонанса с единой когерентной частотой механических масс материального мира.** Состоящие из атомов и молекул, звезды, массы которых превышают критическое значение масс, тоже разрушаются и переходят в состояние нейтронных звезд или «черных дыр», потому что их центр тяжести не может обеспечить устойчивость механического резонатора собственной массы. Как для сохранения неразрушимости атомных ядер тяжелых химических элементов, так и для сохранения неразрушимости сверхтяжелых звезд, требуется увеличить частоту колебаний центра тяжести, а природа этого сделать не может. **Так же, как фотоны не могут перемещаться, со скоростью выше скорости 300 000 км/сек, так и механические массы Вселенной, не могут выйти из синхронизации единой когерентной частоты, равной 3×10^{33} герц.**

Для полноты доказательства этого факта, продолжим исследование механических масс атомных ядер атомов и молекул.

Масса атомного ядра последнего химического элемента таблицы Менделеева **не превышает величины 263 единиц относительной атомной массы, по сравнению с единичной относительной массой самого первого и самого легкого химического элемента водорода.** Этот перепад масс составляет не 25 порядков для фотонов лучевых энергий, а всего 263 единицы, что чуть меньше величины 3×10 во второй степени. Этот незначительный диапазон масс, по сравнению с эффективными массами разнородных по частоте фотонов, **показывает возможность работать всем атомам и молекулам на одной когерентной частоте,** что недопустимо для фотонов лучевых энергий. Обратим также внимание на тот факт, что атомы и молекулы химических элементов **вступают в химические соединения и образуют конечное число неорганических соединений и бесчисленное количество сверхсложных органических соединений живых клеточных организмов и растений.** Разве это было бы возможно, если бы атомы и молекулы, подобно фотонам, работали на разных частотах сплошного и весьма растянутого спектра? Если подходить чисто с формальных позиций, то легкие атомы и молекулы водорода и гелия первого периода таблицы Менделеева, могли бы устойчиво существовать и при частоте 3×10^{26} герц. **Но тогда, даже химические элементы второго и третьего периода стали бы радиоактивными и разваливались на осколки по теории резонанса. Да и невозможно было бы зажечь даже одну звезду!**

Механический резонатор масс небесных тел разваливался бы раньше, чем достигал критических значений механических энергий, необходимых для разрушения структур атомов и молекул и начала термоядерных и ядерных реакций, по частичной или полной переработке протонов, нейтронов и электронов в фотоны лучевых энергий и в космические лучи. Что говорить, такой ущербный низкочастотный резонатор не мог бы выработать и достаточного количества квантов гравитаций, а это значит, что у материи не хватило бы сил, чтобы развернуть пространство Вселенной. В такой ситуации об эволюции полевых форм материи и о создании на их основе живых клеточных организмов говорить не приходится. Гипотетически представим себе другую крайность, что гетеродинная когерентная частота механических масс Вселенной превышает частоту 3×10^{33} хотя бы в десять раз. **Как следствие из такого допущения был бы образован восьмой период тяжелых химических элементов таблицы Менделеева.** В нашей реальности радиоактивные элементы встречаются уже в пятом периоде, а шестой и седьмой периоды расширены химическими элемен-

тами ряда лантаноидов и актиноидов, но даже в этой ситуации процент тяжелых элементов в общей массе химических элементов относительно мал. При наличии восьмого периода ситуация бы резко изменилась в сторону возрастания числа и общей массы неустойчивых тяжелых и радиоактивных элементов, что сделало бы невозможным сотворение и длительное существование клеточных телесных организмов. Изменился бы облик и самой Вселенной. **Существовали бы не только сверхмощные звезды, но даже массивные планеты Солнечной системы, такие, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун сами собой зажглись бы как звезды.** В такой гипотетической Вселенной никакая клеточная жизнь была бы неосуществима.

Часто можно слышать рассуждения вполне серьезных ученых о возможности существования жизни и белковых тел, например, на основе кремния или какого либо другого химического элемента. О кремниевой основе телесных клеточных организмов могут рассуждать не серьезные ученые, а полные неучи. На кремниевой основе ученые могут создать высокоинтеллектуальный робот, который будет умнее многих ученых из числа членов Академии наук Российской федерации, как и многих ученых мирового сообщества. **Такой робот будет очень полезен человеку, но бесполезен Тому, кто сотворил Вселенную.** Как бесполезны для Него и те ученые, которые рассуждают о случайности земной жизни и возможности существования во Вселенной разумных существ, телесные организмы которых сотворены на основе кремния или каких либо других химических элементов, отличных от состава белковых тел клеточных организмов животных и человека. Вот закончится очередной этап эволюции Вселенной и произойдет Апокалипсис, с полным уничтожением земной жизни. **Но жизнь не исчезнет и не пройдет, пока материя Вселенной будет способна из полевых форм нарабатывать кванты тепловых энергий и частицы нейтрино, как базу для последующего сотворения самостоятельно мыслящего духа.** Но из того духа, который наработала земная жизнь за весь период своего существования почти в течение четырех миллиардов лет, **будет сотворено новое человечество, которое не будет содержать в своих телесных организмах не только кремния, но и вообще никаких химических элементов, имеющих в своем составе механические массы атомных ядер.** Разве не в таком теле явлен был Иисус Христос своим апостолам и близкому окружению после Своего воскресения? Сказать мне нечего. Можно только рекомендовать ученым материалистам повнимательнее прочитать Евангелие.

Надо не отвергать Евангелие как документ религиозного «мракобесия», а изучить его с научной точки зрения. Там присутствует не только морально-нравственная основа христианства, но и научная полнота знаний о материальном мире.

В этом плане в фундаментальных законах материалистической науки больше «мракобесия», чем в базовых документах мировых религий, включая индуизм, иудаизм, ислам и три ветви мирового христианства. **Лично для меня приведенных доказательств о существовании единой когерентной и гетеродинной частоты для всех механических масс вселенского пространства вполне достаточно.** Наука может и отвергнуть мои доказательства, посчитав их недостоверными и неубедительными. Это ее право. Вот только способна ли такая «урезанная» наука совершить качественный скачок к новым вершинам знания? Уже не я один, а многие честные люди в рядах научного сообщества сомневаются, что наука способна на качественный прорыв без изменения базовой научной парадигмы и без пересмотра истинности фундаментальных законов науки. За девяносто лет после де Бройля наука так и не высказала никаких предположений о спектре частот механических масс. Невозможно дальше продвигаться в слепую по дебрям материального мира! **Примем как научную гипотезу, что все механические массы Вселенной и все центры тяжестей небесных тел существуют во времени и пространстве, потому что непрерывно колеблются с частотой равной 3×10^{33} герц.** Если бы я в этой книге я не высказал никаких других идей, кроме идеи единой когерентной частоты механических масс, то только ради этой идеи стоило написать философскую работу о науке. Приняв эту гипотезу за основу, будем продвигаться и дальше к пониманию квантовости материального мира.

3. Физические размеры кванта пространства

Зная, что скорость света в 300 000 км/сек, является верхним пределом линейной скорости перемещения механических масс, и, зная численное значение когерентной частоты, вычислим длину волны синхронных колебаний. **Получим величину равную 10^{-25} метров. Это и есть квант линейного пространства.** Физический смысл этого параметра заключается в том, что механическая масса любой энергии не может линейно перемещаться по пространству, ни на большее, ни на меньшее расстояние. Чтобы понять физику процесса рождения кванта пространства, представим себе фотон гамма-излучения с длиной волны 10^{-10} метров. Суммируя отрезки длины волн за секунду, фотон пробегает 300 000 км. Если

бы фотон, сделав один шаг на длину волны, следующий шаг делал в обратном направлении, то **мы бы и получили некоторое подобие поведения атомов и молекул механической массы.** В противоположность фотону, атомы и молекулы, сделав шаг на величину 10^{-25} метров, **следующий шаг могут делать как в обратном направлении, так и в направлении, вектор которого отстоит на некоторый угол от обратного направления.** За счет того, что все массы движутся, примерно со скоростью 1000 км/сек, то обратный шаг атомов и молекул никогда не совпадает с направлением прямого шага, **а угол между этими двумя векторами будет определять истинную линейную скорость атомов и молекул относительно центра Вселенной.** Центры тяжестей звезд и планет, по необходимости корректировки взаимных расстояний, меняют этот угол, и вслед за ними векторный угол мгновенно меняется в центрах тяжестей всего множества атомов и молекул небесного тела. **Изменение угла векторов приводит к замедлению или ускорению механических тел и к изменению траектории их движения.** Так достигается синхронная работа всего множества механических масс как внутри небесных тел, так и пространственная ориентация небесных тел по законам небесной механики.

Применяя понятие линейного кванта пространства для осмысливания природы сплошного спектра электронов при бета-распаде нейтронов, **надо признать, что никакого сплошного спектра электронов, как и частот фотонов солнечного излучения, в природе не существует.** Напомню, что сплошной спектр электроны при бета-распаде образуют за счет разнородных энергий частиц нейтрино. Приборно такие размеры обнаружить невозможно, но не вызывает сомнений то обстоятельство, что **интервал дискретных частот нейтринных частиц не должен быть меньше величины кванта пространства, равного 10 в минус 25 степени метрам.** Когда нейтринные частицы разных энергий навешивают на себя равное количество примерно однородных по своему составу квантов магнитных и электрических энергий, то превращаются в разночастотные фотоны. Наблюдая сплошной спектр солнечного излучения или сплошной спектр «реликтового» излучения, то мы наблюдаем иллюзию, **связанную с невозможностью приборно зарегистрировать «линейчатость» сплошного спектра.** Весь сплошной спектр фотонов лучевых энергий обязательно разбит на линии. Разность длин волн, между «линейчатыми» дискретами сплошного спектра фотонов лучевых энергий, **не должна быть меньше величины 10^{-25} метров для фотонов сверхдлинноволнового диапазона.** По мере на-

растания энергии фотонов с увеличением их частот, должна увеличиваться и **разность длин волн, а значит, и увеличиваться отстояние дискрет сплошного спектра друг от друга.** Это связано с дискретностью разнородных квантов магнитных и электрических энергий. Чтобы обеспечить **принцип суперпозиции,** надо, чтобы длины волн высокоэнергичных фотонов с повышением частоты были разнесены друг от друга на большее расстояние. Если бы этого не было, то уже фотоны рентгеновского диапазона могли бы приобрести способности взаимного «поглощения». Таким образом, **дискретность частот высокоэнергичных фотонов должна возрастать, но не превышать верхнего предела 10^{-19} метров.**

Если существует минимальный линейный квант пространства, то обязан существовать и минимальный квант площади, как произведение **двух степеней ограничителей свободы** механических масс. **Квадрат кванта пространства, равный 10^{-50} квадратных метров и будет являться минимальным квантом площади.** Ничего квадратного в реальном мире материи нет как на уровне микроквантов, так и на уровне небесных тел вселенского пространства. Полная свобода перемещения механического кванта в любом направлении на площади, вырождается в спираль схождения или расхождения круговой орбиты, в которой присутствует «бесконечное» число «пи». **Там, где присутствует квадрат числа или присутствует число «пи», там надо искать спираль или круг.** С учетом сказанного, минимальный квант площади будет равен площади круга, с радиусом равным кванту пространства. **Численное значение такого кванта площади будет равно $3{,}14 \times 10^{-50}$ квадратных метров.** Физический смысл этого глобального понятия заключается в том, что никакой квант материи не может свернуть себя до меньших размеров, чем размер кванта площади. **Это и есть та «минимальная» дырка, которая присутствует в любой физической точке!** Дальнейшее осмысление этого параметра показывает, что **квант площади является управляющим центром, который присутствует во всех механических и полевых формах материи, и откуда осуществляется информационная синхронизация механических масс.** Механические массы не сами по себе исполняют законы небесной механики или объединяются в небесные тела с единым подчинением всей механической массы центру тяжести, **а их принуждают это делать те носители информации, которые могут свободно входить в пространство Вселенной и также сво-**

бодно покидать наше пространство через квант площади. При этом всякий квант площади является непроходимым барьером для любого материального кванта. Таким образом, чтобы выйти из трехмерного пространства Вселенной, не надо никуда улетать к ее границам. **Переходы** за пределы трехмерного пространства **присутствуют везде, где есть кванты полевых и механических форм материи.** Однако ввиду малой площади ячейки перехода, **преодолеть этот барьер** никакое материальное тело, которое не **освободилось от энергии и не стало квантом информации, не в состоянии.**

В первых главах этой работы я исследовал точку как минимально возможную спираль схождения для полевых форм материи или механических масс. В связи с вышеизложенным текстом надо сделать **вывод: всякая материальная точка не может быть меньше площади в $3{,}14 \times 10^{-50}$ квадратных метров.** По другой интерпретации этот вывод звучит так: **внутри каждой материальной точки присутствует «дырка», площадь которой не может быть меньше величины $3{,}14 \times 10^{-50}$ квадратных метров.** Разобравшись с дискретностью площадей вселенского пространства, перейдем к исследованию дискретности объемов. Объем пропорционален кубу радиуса. Подставив для радиуса объема численное значение кванта пространства, **получим, что квант пространственного объема равен $4{,}186 \times 10^{-75}$ кубических метров.** На деле это означает, что внутри любой механической массы атомных ядер атомов и молекул, а также внутри протонов и нейтронов и даже внутри элементарных частиц во время их существования, **постоянно присутствует конечный объем абсолютно пустого пространства,** физически равный постоянной величине $4{,}186 \times 10^{-75}$ кубических метров. **Это пространство является недоступной «пустотой» для механических масс материи, и фактически не принадлежит трехмерному пространству нашей Вселенной.** В объеме этой «пустоты» эпизодически появляется и исчезает, не имеющая массы и энергии, информационная сущность. Всякое новое появление информационной сущности всегда происходит в новой точке внутри недоступного объема. Этот недоступный объем является средой обитания информации, где информация не может соприкасаться с материей механических масс, и в то же время **сама информационная сущность пользуется правом полной свободы перемещения внутри этого замкнутого объема по любому вектору трехмерного пространства.**

Недоступный для механических квантов внутренний объем пустоты в **реальности является центром тяжести микро и макроквантов механических масс.** При появлении в этом «пустом» кванте объема, информационной сущности, механическая масса сначала по **эллипсам безопорно перемещает сама себя, чтобы взять в энергетический фокус информационную сущность, а затем спирально сходится на минимальное расстояние с недоступным объемом пространственного кванта.** При этом процессе образуется **центростремительная сила и проявляется масса, как эквивалент энергии материального микрокванта.** В диапазоне масс атомных ядер, от единицы для протона, и до 263 единиц массы самого тяжелого химического элемента таблицы Менделеева, механические массы переходят в нижний уровень потенции раньше, чем они скрутятся до объема минимального кванта пространства. Примерно через 0, 86 времени от времени длительности одного периода единой когерентной частоты механических масс вселенского пространства, информационная сущность покидает недоступный минимальный квант пространства. Предоставленная самой себе механическая масса начинает спиральное расхождение и за период 0,14 времени одного периода единой когерентной частоты образует короткий импульс центробежной силы отталкивания, прикладывая всю механическую энергию, чтобы максимально увеличить свой пространственный объем. Впрочем, этот процесс неоднократно рассмотрен в предыдущих главах. **Атомные ядра тяжелых химических элементов потому и разваливаются, что инерция механических квантов не позволяет им использовать временную свободу и разбежаться по внутреннему объему атомарно-молекулярной структуры для поглощения квантов полевых форм и подпитки собственной механической энергии.** Посидев несколько мгновений на голодном пайке, тяжелые химические элементы, завершающие цепочку химических элементов седьмого периода, **выпадают из резонанса единой когерентности и их атомные ядра разваливаются на осколки.** Несколько медленнее, но по той же причине выхода из резонанса когерентной частоты, разрушаются и сверхмассивные звезды, переходя в стадию или «черных дыр», или нейтронных звезд.

При исполнении цикла центробежного расширения механическая масса, как фундаментальная постоянная материалистической науки, полностью исчезает. О массе, как о фундаментальной постоянной материального мира, можно говорить только с привязкой к параметру времени. **По сути дела масса есть не посто-**

янная величина, а усредненное значение функции, которая зависит в такой же степени от энергии механических квантов, в какой она зависит от соотношения длительности времени действия центробежных и центростремительных сил за один период когерентной частоты вселенской материи. По моим наблюдениям, соотношение времени действия центробежной силы составляет $^1/_7$ часть времени действия центростремительной силы. **Но это соотношение не константа, а параметр автоматического регулирования и управления.** При малейшем изменении этого соотношения будет меняться не только физическая величина массы, но и сила гравитационного притяжения или информация поля гравитации, создаваемая материальным телом. В связи с этим можно сделать обобщающий вывод. **Все известные науке фундаментальные постоянные, начиная от гравитационной, электрической, магнитной постоянной и кончая постоянными Планка, Авогадро, Хаббла, Фарадея и Больцмана, не являются абсолютными константами, а представляют собой слабо изменяемые параметры для управления материальным миром.** Тему изменяемости фундаментальных постоянных я оставлю без обсуждения. Эта тема настолько глобальна, что ее невозможно рассмотреть и вместить в объем этой научно-философской работы. Второй вывод прозвучит странно. **В трехмерном пространстве нет ни материальных точек, ни материальных линий.** Все точки и линии — суть пространственные объемы, которые заполнены механическими квантами или квантами полевых форм материи. **Но нам надо оценить, хотя бы приблизительно, каков суммарный объем таких управляющих «пустот», которые образуют центры тяжестей всех механических масс атомов и молекул, таких небесных тел, как, например Земля или Солнце? Поняв их значение и оценив величины для Солнечной системы, можно затем перейти и к обобщению на уровне всего вселенского пространства.**

Зная массы Земли и Солнца, сделать это несложно, если исчислить суммарную массу атомов и молекул этих небесных тел, количеством протонов, а затем умножить это количество на минимальный квант пространственного объема. Масса протона нам известна. При этом в любом небесном теле существует весь набор химических элементов в той или иной пропорции. А значит, **количество атомных ядер всего множества атомов и молекул** Земли или Солнца, **всегда меньше,** чем количество протонов, которые входят как составляющие элементы в атомные ядра атомов и молекул. При такой операции мы определим даже не мини-

мальный объем управляющего пространства, а его **максимально возможный объем**, для планеты Земля и для звезды по имени Солнце. В старых справочниках я нашел, что **масса Земли примерно равна 6,6 × 10^{24} килограммов**. В современных интернетовских работах ученого Бондаренко Павла Ивановича, эта масса почему-то уменьшена до величины 5,977 × 10^{24} килограммов. А вот **масса протона** в старых и современных справочниках не изменилась и **примерно равна 1,67 × 10^{-27} килограммов**. Поделив массу Земли, (для достоверности взятую из старых справочников), на массу протона и умножив полученную величину на объем минимального кванта пространства, получим, что **объем информационной «пустоты» земного шара равен** примерно 16,54347305 × 10^{-24} кубометров, или **16543,5 кубических нанометра**. По известной массе Солнца, **равной примерно 2 × 10^{30} килограммов**, определим количественный объем управляющей пустоты и для Солнца. **У меня возникли глубокие сомнения, в том, что наука оперирует истинной массой Солнца**. Если в центре Солнца нет термоядерного реактора, а плотность центрального, охлажденного до минус 273 градусов Цельсия, ядра солнечной массы превышает величину 24 кг/на кубический сантиметр, то и масса Солнца должна быть выше той, что указана в справочниках. Но об этом мы поговорим чуть ниже, а пока для нашего расчета примем ту массу, что указана в справочнике. Получается, что **объем управляющей «пустоты» для всей солнечной массы примерно равен 5 кубическим микрометрам, или 5 × 10^{-18} кубометрам**. Эти величины очень ничтожны и на первый взгляд ничем нам не помогут для раскрытия вселенских тайн. Но я бы так не сказал.

Чтобы понять физический смысл этой абсолютной информационной пустоты, для начала отметим, что она вмонтирована в трехмерный материальный мир Вселенной через центры тяжестей всего множества ее механических масс. Кроме того, через эти пустые пространственные кванты, информационные сущности центров тяжестей механических масс, которые я, с легкой руки Лейбница, называю монадами, могут спокойно покидать наше трехмерное пространство и также спокойно возвращаться обратно. При этом такие переходы за пределы Вселенной, **осуществляются мгновенно и независимо от того, в каком месте Вселенной находится то или иное небесное тело или отдельный атом или молекула химического элемента**. Вот это свойство и вызывает мое удивление, потому что не находит скорого объяснения. Чтобы добраться до физического смысла квантов пусто-

го пространства, которыми заполнены все центры тяжестей всего множества больших и малых механических масс вселенского пространства, попытаемся определить, какова численная величина объема управляющей «пустоты», для суммарной механической массы всей Вселенной? Я помнил, что лет 10—15 назад наука оперировала суммарной массой Вселенной, равной то ли 10^{44} грамм, то ли **10^{44} килограмм**. Для надежности решил заглянуть в Интернет и в той же научной статье Павла Ивановича Бондаренко, которая так и называется «Масса Вселенной», обнаружил уже новые цифры. Бондаренко вычисляет массу Вселенной разными способами и по смыслу статьи доказывает, что оба способа дают одинаковые результаты. То ли по небрежности автора, то ли по каким другим причинам, но в его одной статье указаны две разные массы Вселенной. По одним подсчетам масса Вселенной **равна $2{,}174 \times 10^{53}$ килограмм, а по другим подсчетам эта масса в десять раз уменьшена.**

Меня удивило даже не это отличие масс, а тот факт, что ученые за **10—15 лет «творческой» работы** увеличили массу Вселенной, **по крайней мере, на 10^9 раз**. Это гигантская цифра, но других данных в Интернете нет. Конечно же, эти поиски не добавили мне уверенности, что наука твердо знает хотя бы приблизительную массу Вселенной. В то же время, сам я уверен, что эта масса конечна и имеет конкретное численное значение, как конкретна и конечна вселенская энергия. Но надо двигаться вперед, поэтому для расчета объема вселенской пустоты центров тяжестей, *давайте примем в качестве массы Вселенной самую большую цифру* из всего известного и обнаруженного. Разделив массу Вселенной, равную $2{,}174 \times 10^{53}$ килограмм, на массу протона и умножив полученный результат на объем первичного кванта, в котором обитает монада центра тяжести любой механической массы, мы получим, что **суммарный объем управляющей «пустоты» для всего вселенского пространства примерно равен 544 тысячи 931 кубических метров. Это объем шара с радиусом чуть больше пятидесяти метров.** Если мы подставим в расчеты ту массу Вселенной, *которой ученые оперировали* 10—15 лет назад, то есть величину 10^{44} килограмм, то получим совершенно смешную и мизерную цифру управляющего объема, **в размере примерно 250 кубических сантиметров или в два раза меньше, чем объем полулитровой бутылки воды.** Вообще-то, для огромных пространственных размеров Вселенной, большой разницы нет, управляется ли она из объема полулитровой бутылки или из объема шара, диаметром чуть больше 100 метров. Главное понять, как обеспечивается мгновен-

ный переход из любой «точки» нашего трехмерного пространства в информационное пространство, где не существует понятия времени и энергии? **Под «точкой» надо подразумевать квант пространства в объеме 4,186 × 10^{-75} кубических метров.**

Скажу честно, что достоверного ответа на этот вопрос у меня не имеется. Могу лишь высказать свои «ненаучные» предположения. Почему-то мне кажется достоверным, что если каким-то чудом человек оказался бы вне пределов Вселенной и посмотрел на нее со стороны, то ее объем был бы сравним с одним из тех объемов, которые мы с вами только что рассчитали. Если достоверна масса Вселенной, указанная Павлом Ивановичем Бондаренко, то человек бы увидел Вселенную в виде шара, диаметр которого чуть больше ста метров. Если масса Вселенной равна 10^{44} килограмм, то тогда внешний наблюдатель увидел бы на месте Вселенной шарик объемом 250—500 кубических сантиметров с диаметром в несколько сантиметров. Как такое может быть? Такое может быть, если изначально Вселенная была сосудом в информационном пространстве, где нет времени и энергии **по отношению** к нашей сегодняшней Вселенной. Я специально употребил термин **«по отношению»**, потому что понятие относительности настолько глобально, что его можно распространить по оси времени на прошлое и будущее, как и за пределы Вселенной. Просто **время в информационном пространстве вне пределов нашей Вселенной сжато до практического отсутствия этого параметра.** Оценить степень сжатости времени можно по сверхбыстродействию монад центров тяжестей или квантов информации. Миллиарды световых лет трехмерного пространства монады преодолевают в прямом и обратном направлении, успевая побыть в информационном пространстве, отделенном от нашей Вселенной непроходимой для материи оболочкой. **И все эти гигантские расстояния монады преодолевают только за один период единой когерентной частоты, то есть за время, равное 1/3 × 10^{-33} секунды.** Такое быстродействие поражает воображение. Но я объясняю это сверхбыстродействие не энергией, а наоборот, низкой энергией тех квантов, на которых закреплена информация. Если допустить, что информационное пространство, подобно нашей Вселенной, тоже замкнуто, тогда станет, понятна причина образования нашей Вселенной. Всякая замкнутая система рано или поздно деградирует. В информационном «вне временном» пространстве существует какой-то неизвестный сверх разум. Этот разум христианский мир называет триединой сущностью Отца, Сына и

Духа Святого. Изучив Библию, **я пришел не просто к вере, а к научному убеждению, что Отец Небесный существует в реальности.** Именно Он, с помощью Духа Святого очищал информационное пространство от вышедших из строя квантов информации и складывал их в сосуд будущей Вселенной. Информация может быть разрушена только энергией, **вот энергией и наполнялась будущая Вселенная.**

4. Расчет коэффициента времени и физический смысл этого понятия

По мнению оккультистов, этот процесс продолжался сто божественных лет, или 30 миллиардов лет. **Вот это соотношение 100 к 30 миллиардам и дает абстрактное понятие о скорости течения времени в информационном пространстве Отца Небесного, по сравнению со скоростью течения времени в нашей Вселенной.** В течение ста божественных лет этот малый замкнутый сосуд диаметром несколько сантиметров или диаметром несколько десятков метров, наполнялся ядом энергии, несовместимой с жизнедеятельностью информационного пространства и смертельно опасным для жизни Отца Небесного. Когда на дне сосуда скопилась крупица критической энергии, достаточная для начала вселенского процесса, тогда и был запущен механизм очищения бывших квантов информации от энергии, с **помощью замедления временных процессов внутри вселенского сосуда, в абстрактном соотношении 100 божественных лет информационного пространства Отца Небесного к 30 миллиардам лет трехмерного пространства нашей Вселенной.** При этом крупица расширилась и заняла весь небольшой объем сосуда, образовав массу и трехмерное пространство, для размещения этой массы внутри сосуда. Этот процесс **замедления течения времени** в отдельно взятом сосуде, наука и воспринимает как начало горячего «Большого взрыва». Моя критика горячего взрыва изложена в предыдущих главах. Не буду повторяться. Наука считает, что Вселенная уже существует около 13—15 миллиардов лет. С этим я согласен. Есть мнение покойного академика Я.Б.Зельдовича (1914—1987), что, просуществовав еще 35 миллиардов лет, остальные 50 миллиардов лет Вселенная будет свертываться. То есть наука отводит Вселенной 100 миллиардов лет жизни. С этим я категорически не согласен. Не буду доказывать, чтобы не отвлекаться от темы, но Вселенная будет существовать не более 30 миллиардов лет, так как уже две тысячи лет назад, сотворив Иисуса Христа, достигла точки перигея собственной эволюции. Зна-

чит, не менее половины энергии механической массы Вселенной уже переработано в полевые формы материи и в различные иерархии внутривселенских духов, начиная от духов Аллаха и Саваофа, Яхве и Иеговы, и заканчивая духом Господа Израиля. Эволюцию духовных иерархий и эволюцию жизни мы в этой философской работе рассматривать не будем. Сейчас меня волнует вопрос, **увеличился ли объем вселенского сосуда и растет ли объем вселенского пространства в течение почти 15 миллиардов лет существования Вселенной, по отношению к внешнему наблюдателю, или этот сосуд так и остался в тех же размерах, каким он был до начала сотворения Вселенной?**

Никакая мозговая атака не позволяет найти скорый и ясный ответ на этот вопрос. В чем трудность? Трудность в общем стереотипе, что мы живем в расширяющейся Вселенной. Трудность в видимой безграничности вселенского пространства. Трудность в том, что поле гравитации, по утверждению науки, носит потенциальный характер, и для «кругового» перемещения по этому полю любых массивных тел не тратится энергия. Абсурд здравого смысла, но чтобы **оторваться** от этого порочного стереотипа, надо преодолеть **тяготение** материализма. Трудность в том, что теория относительности указывает на то, что при приближении к скорости света время замедляется и чуть ли не останавливается. **И я с этим согласен! Но тогда как же кванты информации, которые я называю монадами центров тяжестей, мгновенно перемещаются по трехмерному пространству-времени и на них этот запрет не действует?** В этом вопросе и заключается главная проблема. *Вот я сейчас заглянул в интернет и прочитал, что инструментально наука наблюдает вселенские объекты на расстояниях примерно* **до 13,7 миллиарда световых лет, а расстояние до края по любой координате трехмерного пространства наука оценивает более чем в 46,5 млрд. световых лет. Удивительная точность!** Но есть ли в ней истина, или есть только виртуальное правдоподобие, никто же не скажет, пока сам не догадаешься. Ведь если «Большой взрыв» произошел не раньше чем 15 миллиардов лет назад, а выше скорости света ничто не может перемещаться, то каким образом радиус пространства Вселенной достиг 46,5 миллиарда световых лет? Для убедительной достоверности сказано, что согласно общей теории относительности, **пространственный объем Вселенной ограничен светоподобной гиперповерхностью.** Все эти виртуальные «факты» принуждают разум человека стать на сторону науки и признать ее доказательства как истину в последней инстанции. **Однако я признаю все эти фак-**

ты лишь как научную виртуальность. Наука не имеет тайного умысла исказить инструментальные наблюдения. Она фиксирует и анализирует то, что видят научные приборы. Но все эти приборы находятся внутри трехмерного пространства-времени и **ничего не могут зафиксировать вне рамок этого трехмерного пространства.**

Если представить себя вышедшим из Вселенной сторонним наблюдателем, то начинаешь осознавать, что нет никаких причин, да и нет никакого смысла изменять малый объем первоначальной Вселенной. Будь ее размер величиной в 250 кубических сантиметров абсолютной «пустоты» информационного пространства или объем этого шара составляет величину чуть больше ста метров, это никак не мешает из крупицы сверхплотной энергии, помещенной в «пустой» объем небольших размеров, развернуть трехмерное пространство и образовать механическую массу. И при этом, для внутреннего наблюдателя **создать эффект нарастания трехмерного пространства, который фиксируется инструментальными научными наблюдениями.** В том числе и эффект замедления времени, при приближении механических масс к скорости света. Как это можно осуществить на деле? Тайна этого процесса заключается в том, что мы не знаем соотношения хода часов информационного пространства Отца Небесного по отношению к ходу часов вселенского времени. Когда оккультист говорит о ста годах божественного времени, пропорциональным 30 миллиардам лет времени одного вселенского цикла, то такое соотношение есть пустая абстракция, которую нельзя применить для конкретных вычислений. Надо признать, что мы не знаем, как божественное время соотносится с вселенским временем. Однако, осмысливая этот факт, я пришел к выводу, что есть косвенный способ примерно определить это соотношение. На мой взгляд, разгадка состоит в том, что физические размеры вселенского пространства мы измеряем миллиардами световых лет, а значит, **главным параметром физического размера Вселенной выступает время.** Мы уже приближаемся к разгадке тайны. Материя Вселенной не напрасно имеет верхний ограничитель скорости в виде скорости света. **Этот ограничитель одновременно является и ограничителем скорости течения времени.**

Его физический смысл можно истолковать совсем по-другому: **если механическая масса будет двигаться с более высокой скоростью, чем скорость света, то она может повредить стенки сосуда того информационного пространства, в котором расположен трехмерный мир нашей Вселенной.** Поэтому при сбли-

жении механической массы с оболочкой Вселенной время внутри механического скопления замедляется, а линейная скорость перемещения измеряется не тысячами километров в секунду, а километрами и даже десятками метров. Так же легко объяснима и спиральная кривизна трехмерного пространства: **это просто предосторожность, чтобы механическая масса трехмерного мира никогда не приблизилась к оболочке Вселенной и к информационному миру на близкое расстояние.** Но все эти меры предосторожности как раз являются косвенным **доказательством, что выделенный для развития трехмерного мира нашей Вселенной объем информационного пространства остается постоянной величиной и не зависит от тех процессов, которые происходят в нашем трехмерном мире.** Мы с вами только что вычислили суммарный объем вселенской «пустоты», которая находится внутри Вселенной и управляет медленными вселенскими процессами. Эти медленные процессы породили трехмерный объем пространства-времени с инструментально установленной линейной координатой, протяженностью в 13,7 миллиарда световых лет. Наука утверждает, что теоретически каждая линейная координата трехмерного пространства имеет протяженность в 46,5 миллиарда световых лет. У нас нет других данных, поэтому согласимся с наукой.

Принимая протяженность теоретической «линейной» координаты в 46,5 миллиарда световых лет за радиус Вселенной, по формуле, что объем равен 4/3 × 3,14 × на куб радиуса, можно вычислить и колоссальный объем вселенского пространства. **Обращаю внимание читателей, что размерность такого объема будет выражена в кубических метрах, поделенных на секунду в третьей степени.** Таким образом, нарастание объема трехмерного пространства также связано со временем, **причем третья степень секунды указывает на квадратическую нелинейность времени не только по площади, но и на кубическую нелинейность по объему.** Квадрат времени или расстояния на площади указывает на круговую спиральность площади. Значит, куб расстояния и времени, указывает на спиральность и сферичность вселенского пространства. Если теперь поделить объем управляющей «пустоты», предельная величина которой равна для трехмерного пространства нашей Вселенной 544 тысячи 931 кубическому метру объема, на объем трехмерной Вселенной, выраженной в метрах кубических, поделенных на секунду в кубе, то мы получим чистый параметр времени без наличия линейных расстояний в **размерности третьей степени секунды.** Обращаю внимание читателей,

что в отличие от трехмерного объема Вселенной, объем управляющей «пустоты» выражен только в кубических метрах. **Это и указывает на тот факт, что объем «пустоты» не принадлежит трехмерному пространству и не подвержен фактору вселенского времени.** Чтобы получить линейный параметр замедления относительной скорости течения времени в нашем трехмерном пространстве, по сравнению с информационным пространством Творца Вселенной, нужно из размерности третьей степени секунды извлечь кубический корень. **Мы получим величину, которую можно назвать коэффициентом перехода вселенского времени к времени вневселенского информационного пространства.** Для расчетов я взял из справочников, что величина светового года примерно равна 9,5 × 10^{15} м/сек. Принимая линейный радиус Вселенной равным 46,5 миллиарда световых лет, мы получаем, что в численном отношении радиус **равен 4,4 × 10^{26} м/сек.** По формуле вычисления объема получаем, что **объем Вселенной примерно равен 3,56 × 10^{80} метров кубических, деленных на секунду в кубе.** Поделив объем вселенской пустоты, на полученный результат и, выполнив операцию извлечения кубического корня, я получил, **что коэффициент взаимного перехода времени примерно равен 1,1 × 10^{-25} секунды.** *Этот временной коэффициент связи трехмерного пространства-времени нашей Вселенной с абсолютным информационным пространством, является глобальной константой для понимания всего множество физических процессов, как и для понимания причин, для чего течение времени в нашем пространстве должно меняться?*

В качестве примечания надо добавить, что, разделив массу Вселенной на среднюю плотность вещества, примерно равную 10^{-27} кг/на метр кубический, мы получаем, что **объем Вселенной равен 2,174 × 10^{80} кубометров.** *Величина примерно та же,* но в 1,68 раз меньше, к тому же в ней потерян параметр времени. Никто же не будет отрицать, что расширяется ли Вселенная линейно или раскручивается по спирали, **но все равно ее объем зависит от времени,** потому что процесс «расширения» не может превышать скорость света. Поэтому для расчета коэффициента времени я использовал тот объем Вселенной, где учтен параметр времени. Не уверен в правильности результата, но читатели сами могут проверить, ошибся я или нет, в своих вычислениях. Я не ученый и не математик. Меня волнуют не цифры, а логика рассуждения, а также физический смысл полученного коэффициента времени. Первый результат мозгового штурма таков: 1.Трехмер-

ное пространство-время нашей Вселенной сжато по отношению к информационному пространству. Коэффициент отношения времени в тоже время является показателем сжатости пространства-времени Вселенной по отношению к информационному пространству, управляющему вселенскими процессами. 2. Скорость протекания физических процессов внутри Вселенной замедленна на величину $1{,}1 \times 10^{-25}$ секунды. При приближении к вселенской оболочке, замедление значительно возрастает. Чтобы раскрыть полный физический смысл коэффициента перехода времени, продолжим исследование полученного результата.

5.Время и пространство. Связи и взаимоотношения

Для начала такого исследования, вспомним о единой когерентной частоте вселенского пространства, **которая равна 3×10^{33} герц,** и попытаемся определить минимальный квант времени, который возможен в пространстве нашей Вселенной для материальных масс. Длина волны когерентной частоты равна линейному кванту пространства и составляет величину 10^{-25} метров. Поделив длину кванта пространства на скорость света, мы получим время одного периода вселенской жизни. В численном исчислении **это время равно $1/3 \times 10^{-33}$ секунды, или $0{,}3(3) \times 10^{-33}$ секунды.** Это важнейший параметр для Вселенной, но он не является минимальным квантом времени. За время одного периода происходит **ассиметричное,** в течение шести тактов времени, сжатие механических масс, **с образованием центростремительной силы, силы тяжести, ускорения свободного падения и гравитационного притяжения небесных тел.** Затем происходит короткий, однотактный импульс **расширения, масса временно исчезает, образуется центробежная сила, которая готовит механические массы к пространственной корректировке в следующем периоде тактовой частоты.** Таким образом, время расширения, продолжительность которого является существенным управляющим фактором для механических масс материального мира, **составляет лишь одну седьмую часть** от времени периода единой тактовой частоты. **В численном измерении этот квант времени равен $4{,}76 \times 10^{-35}$ секунды.** Но этот результат не является конечным результатом. Для образования «черных дыр» монады центров тяжестей или кванты информации, соблюдая продолжительность одного периода единой тактовой частоты, увеличивают продолжительность действия времени сжатия и уменьшают вре-

мя расширения. **При этом достигается ассиметричность времени действия противоположных сил, равная один к тридцати.** Меньших по продолжительности отрезков времени во Вселенной нет. **Численное значение минимального кванта времени равно $1{,}1(1) \times 10^{-35}$ секунды.**

В то же время совершенно ясно, что монады центров тяжестей для управления физическими процессами Вселенной, **могут менять продолжительность кванта времени от нижнего предела в 1,1(1) до верхнего предела в $4{,}76 \times 10^{-35}$ секунды.** Даже если бы у монад центров тяжестей механических масс не было других инструментов воздействия на вселенские процессы, **одна эта возможность четырехкратного изменения продолжительности первичного кванта времени дает им полный контроль над всеми физическими процессами материального мира нашей Вселенной.** Очень важно отметить, что центробежная сила образуется на отрезке первичного кванта времени, когда кванты информации монад центров тяжестей материальных масс, **практически одновременно покидают пространство Вселенной.** Материя Вселенной, остается, предоставлена сама себе и **получает полную свободу от Бога.** Но как она использует эту свободу? Она начинает неудержимо расширяться и устремляется к **хаосу.** Только своевременный возврат квантов информации, всего множества монад центров тяжестей, останавливает процесс хаотического расширения механических масс и восстанавливает гармонию мира. **Не к этой ли разрушительной свободе хаоса устремилось и современное человечество?** Все, что мы рассмотрели по оценке продолжительности кванта времени и возможностям его вариаций, действительно только для нашей Вселенной и для ее пространственно — временных характеристик. Задумываясь о физической сущности общей и частной теории относительности, я пришел к выводу, что ее принципы применимы исключительно для нашей Вселенной. Их нельзя неоглядно и безрассудно применять для того информационного пространства, которое присутствует в виде определенного объема абсолютной «пустоты» внутри центров тяжестей механических масс и за границами нашей Вселенной. **Абсолютным по отношению к нашей Вселенной является только информационное пространство, что лежит за пределами трехмерного мира, а также часть нашего пространства, существующая в виде объема размером 544 931 кубометр абсолютной «пустоты», которая занимает все множество центров тяжестей механических масс материального мира.** В нашем мире действительно нет абсолютной точки покоя, которую

можно было бы принять за неподвижную точку отсчета. **Но значит ли это, что научный мир понял физический смысл теории относительности и научился применять ее для познания окружающего мира?**

Я много раз слышал, какую ахинею несут титулованные работники науки по поводу возможности перемещения человека со скоростью, близкой к скорости света. Или их математически правильные измышления, что после путешествия с космической скоростью, близкой к скорости света, за один год полета, на Земле пройдет десяток, а может быть, и целая сотня лет. Идея, что молодые путешественники «скоростного звездолета» встретятся здесь со своими постаревшими внуками и правнуками, не опровергается ни одним серьезным ученым. А это как раз и подтверждает мою мысль, что **ученые «погрязли» в формально правильных математических формулах теории относительности, но не понимают ее смысла**! Чтобы разобраться с парадоксами теории относительности, давайте вспомним, что реальная скорость света на 207,5 километра меньше расчетной. Мы определили, что такое падение скорости происходит за счет практически однородной энергетической плотности квантов поля гравитации в области расположения Солнечной системы. Если мы разгоним в циклотроне механическую частицу, например, до скорости 290 тысяч км/сек, то нам надо прикладывать к этой частице колоссальную энергию, **чтобы сохранить постоянство ее высокой скорости**. Энергия требуется не для дальнейшего разгона, а для сохранения постоянства скорости. Разве против этого есть возражения? Возражений нет. Но что это значит? Это значит, что **однородная энергетическая плотность и практическая несжимаемость квантов поля гравитации являются ощутимой средой торможения для всяких механических масс**. Не только разогнать искусственный звездолет, но и удержать постоянство его скорости без постороннего источника силы и энергии невозможно. Зачем же тогда лгать, что такие сверхскоростные путешествия возможны?

Если, например, звездолет имеет массу в одну тонну, то даже если он переведет 99% свой массы в лучевую энергию, то не достигнет скорости света. Недоверчивые могут проверить мое утверждение по формулам теории относительности. Если же космонавты звездолета, например, израсходуют только половину массы своего космического корабля, разгонятся до высокой скорости и не погибнут от перегрузок, то они немедленно погибнут от перегрузки торможения, как только прекратят расходовать массу собственного звездолета. Ведь болиды, метеоры, как и все

небесные тела и даже отдельные атомы и молекулы, физически не могут самостоятельно перемещаться по вакууму поля гравитации со скоростями выше, чем 1000 км/сек, **потому что вакуум является средой торможения для всякой механической массы.** У них для более высоких скоростей просто нет внутренней энергии, и этим все сказано. *Если мифический звездолет разгонится,* хотя бы до скорости 50 тысяч км/сек, а затем выключит двигатель, то начнется самоторможение с непереносимыми перегрузками для человеческого организма. Поэтому идею движения человека со скоростями, близкими к скорости света, надо считать не наукой, а вымыслом и спекуляцией о безграничных возможностях науки. **Но кто ученым сказал, что энергетическая плотность гравитационной среды однородна во всем объеме вселенского пространства?** Ведь галактические образования вращаются вокруг центра Вселенной, где нет даже «черной дыры», чтобы создать гравитационный баланс. При этом галактические образования перемещаются относительно центра Вселенной не по прямым линиям, как, например, перемещаются корпускулы «Солнечного ветра», а по расширяющимся спиралям, что подтверждено астрономическими наблюдениями. Вот это вращение Вселенной вокруг оси условного центра тяжести и наводит на мысль, что чем дальше расположено материальное скопление от центра Вселенной, тем там выше энергетическая плотность вакуума поля гравитации. Надо считать доказанным, что **любое вращение и спиральное расширение** механических масс и полевых форм обеспечивается тогда, **когда центробежные силы отталкивания не уравновешены и не сбалансированы центростремительными силами притяжения.**

6. Свойства оболочки вселенского пространства

Но даже тогда, когда эти силы сбалансированы, как, например, на планетах и звездах, пространственные размеры механических масс которых остаются постоянными, кванты поля гравитации выбрасываются из твердых механических масс и принуждают, совместно с центробежными силами, атмосферу звезд и планет вращаться с более высокой скоростью, чем угловая скорость твердых механических масс. Механические массы Вселенной вращаются. **Этот фактор и является главным доказательством, что с удалением от центра Вселенной, плотность квантов гравитации нарастает, а сама периферия Вселенной представляет собой быстро вращающуюся «атмосферу».** Только в отличие от атмосфер небесных тел, в «атмосфере» Вселенной нет и не

может быть ни газов, ни плазмы. Вращающаяся с высокой скоростью «атмосфера» Вселенной состоит из плотно упакованных и несжимаемых квантов поля гравитации. Если искать подобие вселенской «атмосферы» в мире материи, то больше всего она похожа на защитные электронные оболочки атомного ядра устойчивого химического элемента. По крайней мере, она состоит из семи очень плотных оболочек, которые религия называет семью небесами. Согласитесь, что о семи небесах было известно в религии за тысячелетия до того, как наука открыла «тайну» о семи электронных оболочках химических элементов седьмого периода. Это и подтверждает мою мысль, что древние знали об устройстве Вселенной значительно больше, чем современные ученые. **Но разве даже один электрон атома водорода не создает непроходимую оболочку для протонного атомного ядра?** И разве можно создать такую непроходимость каким-то другим способом, кроме вращения, скорость которого не только сравнима, но и превышает скорость света? Разве можно обеспечить несжимаемость атомов и молекул, если бы кванты и цепочки квантов электронных орбиталей, не были распределены по сфере и не вращались с огромной скоростью?

Здесь, в мире материи, непроходимый, быстровращающийся сфероид электронной оболочки, чтобы подкормить протон атомного ядра и выбросить продукты жизнедеятельности, циклически образует внутри себя «дырку», чем и обеспечивает жизнестойкость атома водорода. Но если даже не подпитывать энергию атома или молекулы от внешних источников межатомной и межмолекулярной среды, **то их физические размеры длительное время будут оставаться постоянными по законам квантовой физики.** Но ведь энергию вращения электронных оболочек надо непрерывно подпитывать! Откуда же молекулы берут эту энергию, например, в вакууме космического пространства? Атомы и молекулы не разрушают свои защитные оболочки при отсутствии внешних источников энергии, потому что внутри пространства атомов и молекул происходит **непрерывная конвекция.** Тонкие кванты, как отходы жизнедеятельности атомного ядра, выбрасываются из его недр с высокой скоростью и поддерживают энергию вращения цепочек квантов защитной орбитали. Энергичные кванты, которые обладают инерцией, наоборот, передаются в атомное ядро для его энергетической подпитки. Как можно отрицать такую очевидность? Если такой процесс конвекционного энергетического обмена происходит внутри атомов и молекул, внутри планетных и звездных тел и внутри их атмо-

сфер, наконец, внутри газовых и звездных скоплений галактик, то, **как можно отрицать, что этого не происходит между механическими массами и оболочкой вселенского пространства**? Как можно отрицать или не замечать подобия Вселенной одному из химических элементов таблицы Менделеева? Более того, признав утверждение религии о семислойной оболочке Вселенной за истину, надо отнести массу Вселенной к химическому элементу шестого периода. Шестикратность есть знак наличия во Вселенной небожественной сущности механических масс, и эта шестикратность требует для надежности управления, семикратного контроля. Поверив астрофизику Павлу Бондаренко, я взял для своих расчетов полученную им массу Вселенной, в количестве $2{,}174 \times 10^{53}$ килограмм. Эта масса чуть больше массы химического элемента шестого периода «астат», но чуть меньше массы «радона», многократно увеличенная в соответствующую степень. Вселенская пропорция соблюдена, поэтому я и принял массу П.Бондаренко в качестве **эффективной массы** самой Вселенной. **Истинную массу не только** Вселенной, но и атомов химических элементов, **никто не знает, а расшифровку понятия эффективной массы я дам чуть ниже.**

В семислойной оболочке Вселенной внешних источников энергии нет, поэтому нет и необходимости образовывать «дырки» энергетического взаимообмена. Раз нет внешнего энергоисточника, то не может быть и квантовых переходов, увеличивающих объем физического мира, а также нет и пространственных дистанций между самими семи слоями вселенской оболочки. Однако существует формула квантовой физики о возможности шестидесяти квантовых состояний атомов и молекул. Наука экспериментально подтвердила наличие тридцати квантовых состояний. Тридцать квантовых состояний сокрыты, потому что их невозможно реализовать в условиях поверхности земного шара. Но эти состояния реализованы в твердых массах недр звезд и планет. Отсюда следует, **что и первичное ядро механической массы протовселенной прошло эти тридцать скрытых этапов энергетического развития, квантово увеличивая свой пространственный объем за счет перевода части механической массы в энергию полевых форм.** В наше время средняя плотность вселенской материи, равная 10^{-27} кг/кубический метр. Значит, она пропорциональна плотности **несуществующего химического элемента, который должен занимать место в таблице Менделеева между элементом «астат» и элементом «радон».** При этом этот несуществующий элемент должен находиться на одном из выс-

ших уровней энергетического состояния, и нагрет до высокой температуры. Заглянув в справочники, чтобы выяснить физические свойства «астата» и «радона», я был приведен в мистическое изумление. **Как и Вселенная, оба этих загадочных и таинственных химических элемента непрерывно рождаются, «расширяются» до собственного самоуничтожения, но вновь возрождаются как сфинксы из пепла, порождаясь другими радиоактивными химическими элементами земного шара.**

Если Земля существует около 4,5 миллиарда лет, а жизнь на ней существует почти 3,8 миллиарда лет, то почему радиоактивные элементы, порождающие «астат» и «радон», не загубили жизнь, не подверглись самораспаду, а продолжают порождать радиоактивные и неустойчивые химические элементы, которыми являются «астат» и «радон»? Пока я думал над этой неразрешимой загадкой, мое сознание как молния пронзила мысль, **что я тоже впал в обольщение науки, когда поверил, что масса Солнца ежесекундно убывает на 4,65 миллиона тонн, потому что преобразовывается в лучевую энергию.** Да, все это много миллиардное количество вселенских звезд, непрерывно вырабатывает лучевую энергию и тратит собственную массу, но при этом на протяжении последних 4,5 миллиардов лет масса Вселенной для обеспечения собственной стабильности во имя земной жизни, должна оставаться постоянной. Как это может быть? Очень просто! Вселенная имеет скрытую массу, которая хранится не в вакууме гравитационных полей в виде «темной» энергии или даже «темной» материи, а **открыто хранится в твердых механических телах звездных скоплений.** Наука считает, что масса Солнца равна 2×10^{30} килограмм. Это так, я с этим согласен. **Только эта величина отражает не истинную, а эффективную массу Солнца.** Эта эффективная масса значительно меньше реальной, но временно скрытой массы. Поэтому работа Солнца и всего множества вселенских звезд никак не уменьшает эффективной массы Солнца и звезд на протяжении последних 4,5 миллиарда лет, как и не уменьшает суммарной массы Вселенной. **По сути дела эффективная суммарная масса Вселенной, равная $2{,}174 \times 10^{53}$ килограмм, и эффективная усредненная плотность, равная 10^{-27} килограмм/кубический метр вселенского пространства, являются двумя глобальными параметрами для управления вселенскими процессами.**

Доказательство факта наличия в массе Солнца скрытой массы, которая значительно превышает эффективную расчетную

массу, величиной 2×10^{30} килограмм, мы проведем в следующих параграфах, а сейчас подумаем, кто управляет эффективной массой и эффективной плотностью вселенской материи? Ответ на этот вопрос надо искать в работе атомов и молекул химических элементов. Устойчивость механических масс атомных ядер и даже их жизнестойкость и время жизни, обеспечивается конвекционными процессами, которые организуют электронные защитные оболочки. Вот поэтому динамическую устойчивость эффективной массы и средней эффективной плотности Вселенной, обеспечивает ее оболочка. Как это происходит, мы и будем рассматривать в этом параграфе. Известно, что изменить физические размеры атомов и молекул, без изменения их внутреннего энергетического квантового уровня, невозможно. Такими же стабильными и неизменными остаются пространственные размеры вселенской оболочки, создавая для внутреннего наблюдателя видимость и иллюзию непрерывного расширения вселенского пространства. **Короче говоря, во все будущие времена физические размеры семислойной оболочки будут сохранять свои пространственные размеры в том же виде, какими они есть в настоящее время. Процесс закончится тогда, когда скрытая механическая масса Вселенной исчерпает свою энергию и будет неспособна удерживать несжимаемые пространственные размеры вселенской оболочки. Тогда Вселенная быстро пройдет неизвестное число положительных и тридцать отрицательных квантовых уровней и снова превратится в единый суперадрон, лишенный механической энергии.**

А как же тогда понимать видимое расширение Вселенной? Вспомним, что когда атомному ядру тяжелого химического элемента седьмого и последнего периода таблицы Менделеева, не хватает пищи, то оно разваливается. С чего начинается этот процесс? Он начинается со спирального расширения и разделения единого атомного ядра на осколки. Нечто подобное происходит и в масштабах всей Вселенной. **Суммарная механическая масса непрерывно порождает кванты гравитации и фотоны лучевых энергий. Количество механических квантов, образующих массу Вселенной, непрерывно уменьшается. Эффективная плотность массы падает и механическая масса расширяется.** Но это совершенно не значит, что расширяется пространственный объем семислойной вселенской оболочки. Как только механическая масса какой-либо галактики или пылегазовой туманности начинает приближаться к оболочке Вселенной на близкое расстояние, так она попадает в повышенную плотность непроходимой грави-

тационной оболочки. Эта оболочка к тому же вращается в ту же сторону, куда и вращаются механические массы, со скоростью, значительно превышающей скорость света. **Если цепочки квантов полевых форм магнитной энергии обыкновенного магнита или кванты электрической энергии, пренебрегая законами теории относительности, вращаются со скоростями, многократно превосходящими скорость света, то кто запретит квантам гравитации оболочки Вселенной вращаться с такими же огромными скоростями?**

Научные работники должны запомнить, что запрещено линейное распространение магнитной и электрической энергии со скоростью выше скорости света, но для обеспечения заданной линейной скорости с высшим пределом в 300 тысяч км/сек, спиральная скорость квантов электричества и магнетизма не ограничена никакими верхними пределами. Наоборот. Чем тоньше и совершеннее квант, тем меньше в нем энергии и тем более высокую скорость он развивает в цепочках квантов магнитно-силовых линий или в электрических полях. Отделите вы, наконец, мух от котлет и поймите, что полевые кванты материи, фотоны, а тем более механические кванты атомных ядер это три разных уровня, и если хотите, троичность разных иерархий материального мира. Без проведения эксперимента наука по теоретическим формулам переносит «**красное смещение**» частоты фотона, на линейную скорость тех механических масс, которые излучают наблюдаемые на Земле фотоны. Наверняка, по наблюдениям науки, некоторые механические массы отдаленных участков вселенского пространства, **сближаются или удаляются друг от друга, со скоростью, выше скорости света.** Такие результаты должны насторожить теоретических работников науки, заставить их провести эксперименты и откорректировать формулы теории относительности. Какой эксперимент я имею в виду?

Надо попытаться разогнать массу, хотя бы весом в 10—50 грамм, на которой установлен контрольный источник «образцового» света, **до скорости от 1 до 30 тысяч км/сек,** и зарегистрировать изменение доплеровской частоты или «красное смещение» контрольного источника света. Заодно и посмотреть, **по какому закону будет происходить торможение механической массы в вакууме, после того как внешняя сила разгона будет убрана?** Никакой вакуум не поможет сохранить постоянство скорости механической массы, на уровне 30 тысяч км/сек. **Плотность вакуума такова, что сравнительно быстро скорость экспериментального образца упадет до скорости 1 тысячи км/сек,**

а может быть, и меньше. Как можно подумать, что механические массы могут удерживать *постоянство скорости выше одной тысячи* километров в секунду, если даже легкие корпускулы «солнечного ветра» движутся с максимальной скоростью не выше 1200 километров в секунду? Эксперимент покажет, что в сторону, противоположную от направления разгона, контрольный источник будет регистрировать «красное смещение», как — будто тело движется **со скоростью, близкой к скорости света.** Наука принимает, что сдвиг доплеровской частоты линейно зависит от скорости механического источника. По формулам все правильно, и, может быть так оно и есть в пределах нашей Галактики. Но кто учитывает противоположность сил, действующих в окрестностях «черных дыр» и в окрестностях вселенской оболочки? В реальной Вселенной, при приближении галактического звездного или газового скопления к оболочке Вселенной, на механические массы и фотоны лучевых энергий будут действовать разные силы. Понятно, что в оболочке и за ее пределами массы нет, поэтому притягиваться не к чему. Линейная скорость скопления будет уменьшаться, и переходить в спираль схождения с новым возрастанием скорости. **Так действует сила тяготения, и возражать против этого бессмысленно.**

Но этим не все сказано. В каждой механической массе существует два разнесенных центра силы, один из которых организует силу тяготения, а другой — силу отталкивания. **Так же как при сближении с «черной дырой», при сближении с оболочкой Вселенной, механические массы начинают линейно «растягиваться», а расстояния между этими центрами силы увеличиваться.** Та сторона скопления механических масс, которая обращена в сторону главных механических масс Вселенной (в сторону наблюдателя), **будет по законам теории относительности наращивать эффективную массу за счет скрытой массы.** Наращивание массы приведет к эффекту «красного смещения», и ускоренному торможению звездного или пылегазового скопления по гравитационному закону всемирного тяготения. Даже если звездное скопление остановится или начнет движение в обратную сторону, наблюдатель Земли, анализируя спектр и обнаруживая мощное «красное смещение», будет принимать ошибочное решение, что скопление звездно-механических масс, с огромной скоростью удаляется от центра Вселенной, а значит, Вселенная расширяется. Разве непонятно, что это только эффект, а не реальность? **Дополнительную силу эффекта увеличения механической массы, организует** плотная семислойная, неразделимая и **быстро вра-**

щающаяся оболочка из квантов гравитации. Чем ближе подойдет скопление механических масс к этой оболочке, тем с большей силой она ее будет от себя отталкивать, потому что большее количество фотонов будут увлекаться квантами гравитации в сторону собственного вращения и поглощаться вселенской оболочкой. Фотоны, которые полетят в сторону главной массы Вселенной, будут испытывать сильнейшее «красное смещение». Звездное скопление может двигаться с той же суммарной скоростью, 1000 км/сек, как и мы с вами, и даже с меньшей скоростью или обратной скоростью, но наблюдатель видит только фотонные излучения и мощное «красное смещение» отдаленного скопления. **Используя формулы Хаббла, ученый наблюдатель делает ошибочные выводы, как о скорости, так и о линейном расстоянии до этого отдаленного скопления.**

Он сам заблуждается и вводит в заблуждение нас с Вами. Я бы сказал так: «**В механических массах Вселенной нет внутренних источников силы и энергии, способных разогнать самих себя до скоростей выше, чем 1000—3000 км/сек.** При больших скоростях расход массы будет так велик, что центр тяжести массы сам снизит скорость, до средней скорости 1000 км/сек, которая является нормальной скоростью для существования механических масс нашей Вселенной. **Разве скорость Солнечной системы вызвана расширением Вселенной?** Главные составляющие скорости определяются орбитальным вращением атмосферы нашей Галактики, в которой находится Солнце, и орбитальным вращением самих галактик вокруг центра Вселенной. Никто не установил, что Солнечная система удаляется от центра Вселенной или удаляется наша Галактика. Используя внешние источники силы, в виде суммарной силы тяготения механических масс Вселенной, возможно, что механические скопления разгоняются и **до скоростей, лежащих в пределах от 30 до 3 тысяч км/сек, но это утверждение требует экспериментальной проверки. Я думаю, что в реальном мире таких скоростей массивных механических тел или их скоплений не существует.** Конечно, «черная дыра» и оболочка Вселенной по-разному действуют на механические массы. Чтобы понять разницу, вспомним, что при сближении механической массы с «черной дырой» **сила тяготения возрастает пропорционально кубу расстояния.** При этом по линейному закону нарастает **противоположная сила отталкивания** коротких импульсов центробежной силы. В центре тяжести небесных тел и каждого атома и молекулы имеется два разнесенных центра силы. Расстояние между этими центрами силами под действием про-

тивоположных сил начинает увеличиваться, а атомы и молекулы, как и небесные тела линейно растягиваются. Чем ближе к «черной дыре» подходит звезда или скопление звезд, тем больше будет количественный перепад противоположных сил. В конце концов, атомы и молекулы теряют электронные оболочки, которые уносятся от «черной дыры» в виде фотонов гамма-излучений, а атомные ядра разваливаются на отдельные протоны и нейтроны.

Но и это еще не все. Разрушаются и сами протоны и нейтроны. Из нейтронов вырываются электроны, а механические массы протонов набирают высокие скорости и теряют даже электрические оболочки. **Таким образом, все виды полевых форм материи, за исключением «очищенных» до полной механической массы протонов, уносятся в виде фотонов рентгеновского спектра, и только протоны, лишенные электрических оболочек, становятся энергетической пищей и поглощаются в недра «черной дыры».** При сближении звездных скоплений с оболочкой Вселенной, таких разрушений атомов и молекул не происходит, **потому что в ее окрестностях сила гравитационного притяжения действует по закону обратных квадратов и направлена в сторону, противоположную оболочке Вселенной.** Из-за больших расстояний до главных рассредоточенных масс вселенского пространства, гравитационное притяжение не может иметь больших значений. Однако по причине повышения энергетической плотности поля гравитации вблизи оболочки Вселенной, по закону кубов, а может быть, и по закону четвертой степени, нарастают центробежные силы отталкивания. Линейные размеры небесных тел, а также отдельных атомов и молекул также возрастают. Причины для такого возрастания имеют противоположное значение, чем в окрестностях «черных дыр» и не столь яростны. **Центры отталкивания небесных тел и их атомов и молекул, начинают притягиваться к вселенской оболочке. Механические тела становятся растянутыми эллипсами.** Экранирующее воздействие полевых форм материи на механические массы резко снижается в направление центральных областей вселенского пространства. **Ранее скрытая масса проявляется в явном виде.** Причем она нарастает только в направлении главных масс Вселенной, **и в явном порядке стремится дорасти до массы «черной дыры».** Но эта масса не может иметь бесконечных значений, и даже не может сравняться с массой «черной дыры», пропорциональной суммарной массе периферийного звездного скопления.

Однако это свойство указывает, что эффективная масса небесных тел и даже протонов, нейтронов, электронов и позитронов всегда меньше той реальной массы, которая заключена в их механических квантах. Естественно, что организуемого вселенской оболочкой перепада противоположных сил, недостаточно, чтобы перевести механические массы периферийных звездных скоплений в «черные дыры». Они там просто не нужны! Но фотоны, которые излучаются из таких периферийных скоплений в сторону земного наблюдателя, будут иметь мощное «красное смещение», как будто массы движутся, чуть ли не со скоростью света. На самом деле их скорость может исчисляться десятками метров в секунду или иметь нулевое значение. **Положительные и отрицательные ускорения, величиной несколько сантиметров за секунду в квадрате, будут восприниматься как мощные ускорения со скоростями близкими к скорости света.** Таковы тайны физических процессов теории относительности, скрытые за математическими формулировками. Кто поймет вышеприведенные рассуждения о механизме воздействия на механические массы «черных» дыр» и вселенской оболочки, тот навсегда избавится от математического наваждения и формализма теории относительности. **Разберемся с воздействием вращающегося поля гравитации вселенской оболочки на фотоны.** Вспомним, что оболочка Вселенной подобна семислойной оболочке атомного ядра химического элемента седьмого периода. Хотя она вращается в непрерывном режиме, без образования спина вращения, но для ее вращения требуется энергия. Атмосфера Венеры тоже вращается в непрерывном режиме, но она питается энергией фотонов солнечного излучения. **Для оболочки Вселенной такого внешнего источника энергии не существует, поэтому постоянство ее скорости, как и очищение от умерших квантов гравитации, может обеспечиваться только энергией фотонов, которые излучаются ближайшими и отдаленными скоплениями механических масс.** По этой причине оболочка Вселенной приближает к себе скопления механических масс, **чтобы силой гравитационного притяжения поглотить энергию фотонного излучения и затем эффектом «беспредельного» наращивания массы, обеспечить возврат энергетически истощенного источника лучевой энергии в недра вселенского пространства.**

Эта необходимость удерживать постоянство размеров вселенской оболочки, упругость и несжимаемость вселенского пространства, является весьма существенной причиной, для поддер-

жания заданной энергии суммарного фотонного излучения. **А значит, и звезды галактических образований обязаны непрерывно гореть и работать, тратить свою массу и образовывать фотоны лучевых энергий.** Когда фотоны лучевой энергии попадают в плотное поле квантов гравитации вселенской оболочки, то перепад скорости, равный в Солнечной системе 207,5 км/сек, будет постоянно увеличиваться. По идее, возможно нарастание перепада скорости до такой величины, что свет будет двигаться со скоростью 207,5 км/сек и даже с меньшей скоростью. Теория относительности по формулам относит это замедление к замедлению времени. Это так. **Но в реальности замедление времени выливается в замедление скорости света.** Теоретически фотон может остановиться и начать движение в обратную сторону. В реальности так не может быть. **Кроме энергетической однородности кванты поля гравитации обладают информационной неоднородностью.** *Об этом мы тоже с вами говорили. Попадая в область* сверхплотной гравитации, фотон не только замедляет линейную скорость, но начинает отклоняться от прямолинейного движения. **Такое отклонение может достигать величины 6 метров за одну секунду.** Время растягивается лишь формально, в математических формулах, потому что в формулах неизменным остается скорость света. **На самом деле катастрофически падает линейная скорость фотона и начинается его отклонение в сторону вращения квантов гравитации, оболочки вселенского пространства.** Но разве не то же самое происходит с корпускулами «Солнечного ветра», на границах Солнечной системы? Разве не этот же процесс *зарегистрирован американскими* «Вояжерами»? Таким образом, сила гравитации вселенской оболочки действует **как сила отталкивания для механических масс, но является глобальной силой притяжения для фотонов лучевых энергий.**

Фотон никогда не умрет с голода в плотной гравитационной оболочке, так как он в ней станет «собирателем» тепловых квантов, которые образуются в результате энергетической смерти квантов гравитации. **Но разве не наука утверждает, что теплота преобразуется в ускорение плазмы и механических масс, например, при работе ракетного двигателя?** Этот факт доказан не столько научной теорией, сколько практикой ракетостроения. Что происходит в реальности, мы с вами рассмотрели в вышеприведенных главах этой книги. Факт остается фактом. В оболочке Вселенной уже не частицы массы, а **кванты гравитации, освобождаясь от квантов теплоты с помощью попавших в их среду**

фотонов, излучаемых механическими массами Вселенной, получают импульсы силы ускорения. Суммарное воздействие этих импульсов **поддерживает стабильную скорость вращения защитной гравитационной оболочки и обеспечивает неизменяемость во времени внутреннего объема вселенского пространства.** Спустя миллионы или миллиарды лет и пройдя за это время не очень большое расстояние, измеряемое десятками метров, фотон накопит такое количество неактивированных квантов тепловой энергии, что станет способным преодолеть высочайшую вязкость и плотность гравитационной оболочки вселенского пространства. На деле фотон перейдет на другой квантовый уровень собственной энергетики. Его чрево просто наполнится пищей до критического предела, и он самостоятельно выберется из «плена» гравитации, и ускоренно устремиться в направлении расположения главных вселенских масс. Информационная нелинейность однородного поля гравитации, как мы установили в одной из предыдущих глав, дает прибавку скорости фотона, равную 8,5 км/сек. Но как бы фотон ни ускорялся, как только его скорость станет ниже скорости света, на величину в 207,5 км/сек, так он перейдет на стационарное движение с постоянной скоростью. **В этом и есть расшифровка тайны теории относительности, как и ее физический смысл.**

Задумываясь об энергетике, а также о порядке частот и длине волн фотонов, которые выбрасываются из гравитационной оболочки Вселенной, приходишь к выводу, что этими частотами могут быть два типа «**холодных**» излучений радиоволновых диапазонов. **Во-первых**, часть сплошного спектра «холодного» «реликтового» излучения «изготавливается» не только на границах Солнечной системы, но и непосредственно в оболочке Вселенной. Это факт никак не отменяет мои рассуждения, что «реликтовое» излучение «изготавливается» на границах Солнечной системы, но расширяет понимание природы образования «реликтового» излучения. Только эти фотоны, которые порождаются в оболочке Вселенной, имеют лишь косвенное отношение к тем фотонам, которые якобы оторвались от материи через 400 тысяч лет после горячего «Большого взрыва» и неизвестно где блуждали и остывали до температуры минус 273 градуса Цельсия. **Любой фотон наука считает горячим не по количеству скрытых тепловых квантов его центральных недр, а по количеству электромагнитной энергии, а это не одно и то же.** Разве «красное смещение», которое обеспечивает вселенская оболочка для фотонов любого спектра, нам ни о чем не говорит? Совершенно очевид-

но, что все фотоны, побывавшие в окрестностях вселенской оболочки или в ее первом защитном слое, теряют электромагнитную энергию и приобретают неизвестное количество скрытых неактивированных квантов тепловых энергий. **Отсюда напрашивается вывод, что чем ниже энергетика фотона «реликтового» излучения, тем на большую глубину такой фотон мог проникнуть в оболочку Вселенной, а значит, в нем больше неактивированных квантов тепловых энергий.**

В связи с этим фотоны «реликтового» излучения не блуждали неизвестно где 13,7 миллиарда лет, а находились в нижних слоях вселенской оболочки. Да и начали они излучаться из вселенской оболочки не сразу, а только после сотворения земной жизни, то есть, примерно 3,8—4 миллиарда лет назад. До этого времени такое излучение было бы лишено всякого смысла. При этом **процесс порождения новых фотонов «реликтового» излучения никогда не останавливался и не остановится, пока существует оболочка и масса вселенского пространства.** Но ведь «холодные» излучения не заканчиваются на сплошном спектре диапазона «реликтового» излучения. **Есть еще и «холодные» излучения сверхдлинных волн!** Вот этот **второй продукт** жизнедеятельности вселенской оболочки не менее важен для существования земной жизни, как и для регулирования материальных процессов не только в окрестностях Солнечной системы, но и по всему пространству Вселенной. Холодные **частоты сверхдлинноволнового диапазона также излучаются вселенской оболочкой.** Длины волн могут измеряться днями, годами, тысячелетиями и даже десятками тысяч лет. Наука принимает сверхдлинноволновые фотонные излучения гравитационной оболочки Вселенной за «**белый шум**». Но многие ученые уже и без моей помощи догадались, что медленные изменения фона «белого шума» приводят к значительным изменениям физических свойств материи. **В качестве экспериментального подтверждения приводятся зависимости, например, электропроводности от интегральной энергетики «белого шума».** Но надо сказать больше. Любая конечная площадь гравитационной оболочки сферична и является радиолокационной антенной, с помощью которой можно воздействовать не только на локальные области галактических образований, но даже на отдельные звезды и планеты внутри галактических образований. **Гравитационная оболочка Вселенной является глобальным регулятором, способным усиливать или замедлять физические процессы в любой локальной точке или области вселенского пространства.**

Это утверждение, а также сама физическая «представимость» сферической семислойной вселенской оболочки в виде локационной антенны настолько очевидна, что не требует никаких пояснений. Разные сферические «вогнутые» поверхности использовали в древности и в наше время для мгновенного информационного дальнодействия и предсказания будущего. В СССР «зеркала Козырева» использовали в опытах телепатической информационной связи между Новосибирском и островом Диксон, а затем и для передачи телепатической информации по всему миру. Работами руководил академик Казначеев. Достигнуты положительные результаты, но тема закрыта, как лженаучная. Но почему «лженаучная»? Потому что сближает науку с религией, а это недопустимо, по мнению ученых ретроградов. **Вот и оказывается, что мировые религии более правы, чем современная наука.** Именно религии, еще десять тысячелетий назад, опираясь на более древние знания, утверждали и утверждают сейчас, что божественные силы управления находятся на семи небесах. Причем чем выше небо, тем больше управляющая сила, той мыслящей сущности, что занимает престол небесного и вселенского управителя. **Об этой истине вопиют апокрифические сказания Еноха, но кто их слышит?** В моей книге «Доктрина научного Богопознания», с некоторыми ошибками, тоже сказано об управляющей силе семи небес, но вряд ли кто из ученых даже открыл эту книгу.

Но, тем не менее, повторю, что именно гравитационная оболочка Вселенной является главным организатором вселенской гармонии и тем местом, где располагаются высшие вселенские духи Аллаха-Саваофа, Яхве и Иеговы. Частично разобравшись с *причинами «красного смещения» и физикой теории относительности*, можно сказать, что **Вселенная со всеми ее механическими массами и полевыми формами материи является саморегулируемой системой, где функции управляющих регуляторов исполняют три фактора.** Первым и **главным фактором** является несжимаемый и не расширяющийся, а строго фиксированный объем Вселенной. **Вторым фактором** является регулируемый параметр, который наука считает реальной и окончательной массой Вселенной. На самом деле это не реальная, а проявленная масса. Диапазон изменения массы может варьироваться от значительных масс «черных дыр», порожденных «нормальными» массами крупных звезд, до таких же мощных приращений массы звездных тел и их скоплений вблизи вселенской оболочки. **Ничего другого не может использовать механическая масса для**

приращения собственной массы, кроме резерва внутренней энергии. Приращение массы — это не чудо теории относительности, а *проявление при необходимости* собственной скрытой механической массы небесного тела, чтобы не повредить вселенскую оболочку и вернуться в ядро механических масс вселенского пространства. **Третьим фактором** автоматического регулирования является **средняя плотность механических масс, которая равна 10^{-30} грамм/кубический сантиметр.** Наука рассчитала, что если плотность механических масс Вселенной увеличиться до величины **от 10^{-29} до 2×10^{-29} грамм/ кубический сантиметр**, то есть, всего на один — два порядка, то механическая масса Вселенной перейдет к сжатию. По мнению покойного академика Я.Б.Зельдовича, все 15 миллиардов лет своей жизни Вселенная расширялась и будет расширяться еще 35 миллиардов лет, а потом 50 миллиардов лет будет продолжаться вселенское сжатие до состояния одного суперадрона. В своих прежних работах, да и в этой работе, опираясь на данные религиозных источников, и, прежде всего, считая рождение Иисуса Христа высшим этапом эволюции не только земного человечества, но и Вселенной, я утверждал, что сжатие Вселенной уже началось, но только наука этого не замечает.

Установив сам для себя неизменность и независимость от времени физических размеров вселенской оболочки, **я отказываюсь от предположения, что Вселенная перешла к этапу сжатия.** Пока во Вселенной присутствует скрытый резерв механической массы, она будет сохранять постоянство своих физических размеров в неизменности, как неизменен размер атомов и молекул при неизменности квантового энергетического уровня их защитных оболочек. Расширение вселенского пространства, есть лишь иллюзия, порожденная «красным смещением» и не пониманием физического смысла формул теории относительности. В то же время невозможно согласиться и с мнением Зельдовича, что 50 миллиардов лет Вселенная будет расширяться, а затем 50 миллиардов лет свертываться. **Во-первых**, это мнение противоречит квантовой механике, а, **во-вторых**, никакого реального «расширения» не происходит. На периферии приграничных областей вселенской оболочки происходит растягивание масштаба времени и сокращение масштабов расстояний, в том числе и масштаба скорости света. **Если измерительная линейка от величины 300 000 км/сек становится равной, например, 8 км/сек, то как можно переносить эти расширения и сжатия внутрен-**

него пространства на саму оболочку Вселенной, которая обязана быть стабильной в своих физических размерах, потому что соприкасается с информационным пространством вневременного абсолюта? К тому же сама наука признала, что «красное смещение» можно объяснить доплеровским изменением частоты фотонного излучения только для лучевых источников ближних галактик и газовых скоплений. **Для дальних скоплений механических масс «красное смещение» образуется расстоянием и является функцией расстояния.** Но мы с вами только что установили, что «недоплеровская», как и доплеровская, составляющие «красного смещения» образуются вовсе не физическим расстоянием источника света от наблюдателя, а близостью этого источника к вселенской оболочке. **Чем ближе источник излучения к неколебимой тверди вселенской оболочки, тем больше «красное смещение» и меньше реальная скорость звездных скоплений механических масс.**

При этом независимо от того, будет ли механическое скопление ускоренно тормозиться на подлете к вселенской оболочке или ускоренно разгонятся, на обратном пути, красное смещение будет мало меняться от параметра скорости и ускорений механических масс, так как *зависит только от близости скопления* механических масс к неколебимой тверди вселенской оболочки. С точки зрения энергетических процессов, скопления механических масс совершают **конвекционный процесс** восхождения к вселенской оболочке, чтобы передать ей наработанные фотоны лучевых энергий. Освободившись от фотонов, механическая масса уменьшается в пространственных объемах и плотность эффективной массы звездного скопления нарастает. Но, кроме того, вблизи вселенской оболочки **сфероиды атомов и молекул и всех небесных тел растягиваются и становятся пространственными эллипсоидами.** Масса в таких пространственных эллипсоидах распределена асимметрично. Масса как бы перетекает и перераспределяется. Та часть эллипсоида, которая направлена к центру Вселенной, становится сверхмассивной и демонстрирует всю свою скрытую массу, а в невидимой оконечности эллипсоида, направленному к оболочке Вселенной, масса как бы отсутствует. Эффект «растяжения» звезд обнаружил в начале XX века великий русский астрофизик и математик Козырев, но видимо не успел дать этому эффекту правильного объяснения. Это фактическое линейное растяжение, реально и многократно увеличивает эффективную массу звезд и звездных скоплений, что создает ил-

люзию «расширения» вселенского пространства и одновременно служит причиной обратного возвращения звездного скопления в недра Вселенной. Звездное скопление, **увеличивает эффективную массу за счет внутреннего резерва скрытой массы**, безо всякой математической Магии теории относительности, и возвращается по **нисходящему конвекционному** потоку к главным массам Вселенной. Никаких чудес и ничего нового. Подобные конвекции протекают во всех атомах и молекулах, в твердых телах планет и звезд, в атмосферах планет и звезд, в поверхностях небесных тел, которые якобы не имеют атмосферы, в кольцах Сатурна и в атмосфере Венеры, а также на периферии всех галактических звездных и пылегазовых образований.

Все периферии механических сосредоточенных или рассредоточенных масс в то же время являются и их атмосферами. Мы, земляне, поэтически и ласково называем нашу атмосферу небом или даже небесами. Твердь земного «бездонного» неба не дает возможности атомам и молекулам земной атмосферы покинуть Землю. **Но в то же время наше бездонное небо упирается в несокрушимую твердь семи небес вселенской оболочки. За пределы этой оболочки не может выйти не только всякое материальное тело, но и дух человеческих душ, который не освободился от зла, ненависти, подлости, фарисейской лжи и других многочисленных соблазнов и искушений нашего подлого и двуличного века.** Рассмотрим, как в реальности оболочка Вселенной осуществляет управление внутренними объемами масс, с помощью средней плотностью вселенской массы и эффективной массы Вселенной? Здесь тоже ничего нового нет. Используется тот же принцип **малых отклонений** средней плотности в локальных областях вселенского пространства, а при необходимости и отклонение эффективной массы Вселенной в сторону уменьшения или нарастания. Собственно, **эффект расширения** вселенского пространства и **порожден управляющим воздействием вселенской оболочки.** Рассмотрим только общие принципы. Представим мысленно, что за счет механической переработки вселенских масс, в кванты гравитации, в кванты магнитных энергий и в фотоны лучевых энергий, эффективная масса звезд **начнет уменьшаться.** А так и происходит, если Солнце ежесекундно переводит в лучевую энергию 4,65 миллиона тонн своей массы. Другие звезды в своем бесчисленном количестве делают то же самое. Но если эффективная масса ежесекундно в объеме всей Вселенной уменьшается, чего невозможно отрицать даже продвинутому ученому,

то средняя плотность падает и **ускоряет, так называемый процесс расширения вселенского пространства.** Если бы Вселенная не имела несокрушимой тверди собственной небесной оболочки, то она давно бы пришла к такому же безграничному хаосу, к которому устремилось современное человечество. Но в реальной Вселенной восходящие конвекционные потоки звездных скоплений **напитывают твердь вселенской оболочки энергией звездных излучений, и ее «отталкивающая» сила возрастает пропорционально уменьшению средней плотности.** Невидимо для земного наблюдателя объемы вселенского пространства уменьшаются, что восстанавливает среднюю плотность материи в якобы неизменной величине 10^{-27} килограмм на кубический метр.

Но это только видимая часть управляющего фактора вселенской оболочки. Мы с вами упоминали, о медленном изменении интегрального уровня «белого шума», который производят волны сверхдлинноволнового диапазона, исходящие из вселенской оболочки. За счет полного подобия любой ограниченной площади вселенской оболочки антенне радиолокатора или телескопа, она способна направить управляющий луч длинноволновых волн в любую конкретную область пространства и даже на отдельную звезду или планету. Это касается не только волн длинного и сверхдлинного диапазона, но и сплошного спектра «реликтового» излучения. «Реликтовое» излучение ненужно для тех звездных скоплений, где нет жизни. **Нам, земным жителям, «реликтовое» излучение приносит те кванты тепловых энергий, которые в скором времени, пройдя через растительный и животный мир, становятся мыслительной сущностью человеческих душ.** Поэтому я убежден, что вся энергия «реликтового» излучения вполне осознанно, а не по случайности слепой материи, направляется исключительно в Солнечную систему, имея фокусом наведения, нашу жизнетворящую планету Земля. Ну что же «белый шум»? Каково его воздействие на механические массы вселенской материи? У него может быть целый спектр управляющих воздействий, о котором мы с вами даже не подозреваем. Я скажу только о главном. **«Белый шум» взаимодействует с центрами тяжестей небесных тел, а через них и с центрами тяжестей всего множества атомов и молекул, и это взаимодействие поддерживает стабильность параметра эффективной массы всех небесных тел вселенского пространства и сохраняет вселенскую гармонию небесной механики.** Так что ошибаются

те ученые, которые считают, что в результате излучения фотонов, космических лучей, квантов магнитной энергии и квантов поля гравитации, эффективная масса Солнца ежесекундно уменьшается на 4,65 миллиона тонн.

Уменьшается **скрытая масса резерва** механической массы, что является объективной реальностью, а эффективная масса Солнца, как приняла значение **примерно 2×10^{30} килограмм еще 4,5 миллиарда лет назад, после сотворения планет Солнечной системы, так и будет удерживать это значение массы до конца собственной жизнедеятельности.** Причем сроки жизнедеятельности Солнца заранее согласованы со сроками жизнедеятельности всей Вселенной, а необходимые управляющие корректуры вносятся вселенской оболочкой. **Обобщая этот вывод, надо сказать, что эффективная масса Вселенной, как и усредненная плотность материи, будут видимо сохранять свою динамическую стабильность и неизменность во все времена существования Вселенной.** С таким же успехом **пространство Вселенной до конца времен будет видимо расширяться, оставаясь в тех же пределах объема,** которого достигла Вселенная, после квантового перехода оболочки и механических масс, от минус тридцатого энергетического уровня, до шестого или седьмого уровня возбуждения, в котором она и будет находиться до конца собственной жизни. Завершив рассмотрение вопроса «расширения» пространства и роли вселенской оболочки, можно перейти к определению размера и объема нашей Вселенной, в размерах абсолютного информационного пространства Внешнего Наблюдателя. Но в этом параграфе мы с вами много говорили о наличии во Вселенной огромных резервов скрытой механической массы, которая хранится не в виде темной энергии или темной материи, а непосредственно в объемах всего множества небесных тел. Раз сказано о наличии скрытой механической массы, значит, надо привести разумные доказательства. Вот эти доказательства мы и рассмотрим.

7. Скрытая масса звезд и истинная масса Солнца и Вселенной

Сомнения, что механические массы звезд соответствуют тем цифрам, которые указаны в научных справочниках, зародились после того, как я изучил теорию относительности. **При приближении физического тела конкретной механической массы к скорости света, количественная величина массы нарастает.** Это азы теории относительности. Но откуда происходит прира-

щение массы, если она не скрыта в самом физическом теле? Сомнения усилились, после изучения природы «черных дыр». Представьте себе: существует звезда, вроде нашего белого карлика Солнца, но только с массой, например, в десять раз больше. Такая звезда, надо думать, ежесекундно переводила массу в лучевую энергию не в количестве 4,65 миллиона тонн, а значительно больше. Но вот запасы водорода на этой звезде закончились. И что вы думали? Звезда рассыплется на осколки? Нет. По утверждению науки, остатки массы звезды обрушатся к центру тяжести и образуют «черную дыру». Но ведь к этой «падшей» и «умершей» звезде не добавилось никакой массы и энергии от внешних источников! **Откуда же появилась дополнительная масса, чтобы проявится мощной силой тяготения «черной дыры», если в самой материи этой звезды не было скрытого резерва механической массы?** Не магическая же сила, а собственная механическая энергия порождает непомерную силу тяготения «черной дыры». Точно так же и эффект «красного смещения» образуется тем, что масса звездных тел непомерно возрастает, при их уходе на периферию вселенского пространства. Но ведь ничто другое не может изменить их массу, кроме собственного внутреннего резерва. Это так просто, что не надо и голову ломать, потому что сама наука утверждает, что количество энергии не меняется и остается величиной постоянной во все времена жизни материального мира.

Так чему верить? Магии появления дополнительной массы «ниоткуда» или все-таки научному постулату, что энергию и массу тела мгновенно изменить невозможно? В то же время факт зарождения сверхновых звезд, а также теория эволюции звезд, утверждает и совсем обратное. Звезды могут иногда взрываться и разлетаться на осколки, а «черные дыры» исчезать и испаряться, вроде воды из забытого на плите чайника или кастрюли. Как такое может быть, если в теле звезды или в теле «черной дыры» действует сила тяготения пропорциональная массе этих небесных объектов? Ладно, не будем говорить о «черных дырах» и об их испарениях. Это темное дело, **но ведь звезды иногда взрываются, а значит, при наличии массы, их сила тяготения принимает отрицательные значения.** Звезда — это не бомба террориста-смертника, а небесное тело. Какая же внутренняя сила заставляет массу звезды принимать отрицательные значения силы тяжести и разлетаться на мелкие или крупные осколки? Совершенно очевидно, **что в особых физических условиях эффективная мас-**

са небесного тела может варьироваться в широких пределах. Причем эти вариации возможны не только в сторону увеличения эффективной массы, но и в сторону ее уменьшения. Следующий вопрос надо задать по поводу основной формулы теории относительности, которая утверждает, **что полная энергия материального тела равна его массе, умноженной на квадрат скорости света.** То, что в формуле присутствует время, это очень хорошо. Оно прямо указывает, что энергия является функцией времени. **При нулевом значении времени не будет ни массы, ни энергии. С этим я согласен.** В то же время квадрат скорости этой известной формулы **указывает, что полная энергия материального тела пропорциональна некоторой площади.** Энергия полевых структур материального мира, может действительно убывать или наращиваться по закону квадратов радиусов отстояния от центра тяжести. Но кто может «раскатать» в плоский «блин» сферическую механическую массу протонов, нейтронов, а тем более, механическую массу атомов и молекул множества небесных тел? **Прямо скажу: я не уверен в том, что известная формула теории относительности отображает полную энергию сферического тела механической массы.**

В интернетовской статье ученого астрофизика П.Бондаренко, на которого я уже ссылался, встретилась фраза, которая привела меня в полный ступор. Он утверждает, что масса пропорциональна квадрату радиуса. Если «раскатать» не только все звезды и планеты, но всю механическую массу Вселенной в плоский «блин», так оно и будет. **Но кто же позволит Бондаренко или какому другому ученому даже мысленно раскатывать механическую массу в плоский «блин»?** Разве не Творец Вселенной заключил механические кванты массы в сфероиды протонов, нейтронов, атомов и молекул и в сфероиды небесных тел? К тому же и поместил все это материальное богатство в замкнутый и не расширяющийся объем сфероидного вселенского пространства, наглухо отделенного от абсолютного информационного пространства Внешнего Наблюдателя непроходимой твердью вселенской оболочки. Может быть, мои мыслительные способности ущербны или имеют какой-то иммунитет от научного материализма, но признать утверждение Бондаренко, как и главную формулу теории относительности, за истину в последней инстанции, я не могу. Также я отрицаю наличие каких-либо многомерных пространств в трехмерном объеме нашей Вселенной. Математика имеет право для своего творческого развития придумывать все,

что ей угодно. **Но физики, чтобы использовать аппарат математики для познания физических свойств, должны видеть мысленным взором физический процессы и давать им разумные и понятные объяснения.** Разумных объяснений существования многомерных пространств в нашей Вселенной найти невозможно, а всякий «птичий» язык непонятных и трудно объяснимых научных терминов, не проясняет, а затемняет физику реальных процессов. Обилие этих непереводимых на нормальный язык математических и физических терминов превращает рыцарей науки в закрытую секту жрецов, или в слепых поводырей слепого человечества. Хорошо еще, что наука не додумалась отменить параметр плотности материальных тел, который имеет размерность килограмма или грамма массы, деленной на кубический объем пространства, который занимает то или иное тело.

Согласно фундаментальным параметрам эффективной массы и плотности материальных тел, масса любого небесного тела, как и масса протона, нейтрона, атома и молекулы, пропорциональна объему, а значит, **пропорциональна кубу среднего радиуса физического тела.** Разве не так? Причем, в любом небесном теле и даже в материальном микрокванте вроде протона, атома и молекулы, **с приближением к центру тяжести, плотность возрастает.** А значит, и масса объема в окрестностях центра тяжести, будет на некоторую величину больше массы того же объема у поверхности любого механического тела. Для протонов, электронов, атомов и молекул, это утверждение очевидно. Причем масса, например, атомных ядер центра тяжести атомов и молекул, в миллионы раз превосходит рассредоточенную массу электронов, которые образуют внутреннее пространство атомов и молекул и формируют защитную оболочку для атомных ядер химических элементов. Для небесных тел это утверждение справедливо в том случае, если механические массы небесного тела будут находиться в однородном агрегатном состоянии твердого тела, жидкости или газа. **Но если все микрокванты массы прячут свою главную массу вокруг центра тяжести, то кто позволит планетам и звездам иметь в центрах тяжестей не твердые вещества, а жидкие расплавы или аморфную массу плазмы термоядерного реактора?** Какая сила, кроме силы центра тяжести, может организовать устойчивость небесного тела, силу тяготения на его поверхности, и обеспечить его гармоничное следование законам небесной механики? Кто, наконец, такой слепой безумец, который представил внутреннюю архитектуру звезды, как полную противоположность архитектуре атомов и молекул? Где логика здравого смыс-

ла? Из всех предыдущих научно-философских рассуждений этой книги следует, что **для небесных тел, имеющих в своем составе механические массы, однородность агрегатного состояния области центра тяжести является обязательным условием длительного существования.** Но это значит, что **для устойчивых небесных тел, масса тела нарастает даже не пропорционально кубу радиуса, а с более высокой скоростью.** Я не буду исследовать это свойство, по недостатку места. Но тем, кто захочет исследовать эту зависимость нарастания массы от близости к центру тяжести небесного тела, надо брать за образец атомы и молекулы химических элементов.

Ничего нового в природе не придумано. Не только небесные тела, но и сама Вселенная является аналогом атома химического элемента, так зачем же представлять звезды как неких магических перевертышей, в центре которых работает термоядерный котел, стенками которого являются твердые механические массы? Кто, кроме центра тяжести, удержит прочность этих стенок, как и прочность твердого звездного тела? Все это уже сказано в предыдущих главах. А теперь от общей критики перейдем к численной конкретике. **Во-первых**, все **атмосферы**, где происходит прямая конвекция масс, независимо от того, являются они газами или плазмой, не увеличивают, а **уменьшают ускорение силы тяжести и силу тяготения пропорционально квадрату толщины атмосферного слоя. Во-вторых**, по формуле энергетических состояний, атомы и молекулы **имеют возможность переходить на отрицательные энергетические уровни, вплоть до нижнего тридцатого уровня.** При этом без разрушения атомарно-молекулярных структур, их **объемы могут квантово сокращаться в 729 миллионов раз, а значит, и во столько же раз квантово повышаться плотность. В-третьих**, не только у механических масс, **но даже у фотонов лучевых энергий всегда проявляется лишь половина эффективной энергии, а значит, и эффективной массы, а вторая половина всегда скрыта от регистрации и наблюдения. В-четвертых**, в однородной среде твердых недр планет и звезд, сила тяготения и ускорение свободного падения **нарастают линейно от нулевого значения в точке центра тяжести до максимума на твердой поверхности.** Этому меня учили еще в советской школе, и никакая современная наука не может поколебать этих школьных знаний. Руководствуясь **первым выводом**, мы вычислили, что в солнечной массе на глубине 139 тысяч километров, атмосфера плазмы кончается и начинается однородное твердое тело Солнца. При этом ускорение свободного падения на твердой

солнечной поверхности равно не 274, а **428 метрам, деленным на секунду в квадрате**. С учетом **третьего вывода**, Солнце, являясь обобщенным механическим квантом, обязано скрывать половину своей массы. **Четвертый вывод** обеспечивает линейность приращения силы тяготения небесных тел однородного агрегатного состояния. На средний радиус земного шара в 6400 километров, сила земного тяготения или ускорение свободного падения прирастает до максимальной величины в размере 9,8 метра/секунду в квадрате. Если из общего радиуса Солнца вычесть радиус ее атмосферы в 139 тысяч километров, то получим численное значение **в 557 тысяч километров**, реального, твердого и холодного как космический холод, солнечного шара, где и располагается центр управления не только солнечной массой и процессом «горения» ее твердой поверхности, но и всей Солнечной системы вместе с земной жизнью и земным человечеством.

Простая пропорция (6400 км– 9,8 м/сек в квадрате – 557 000 км — «х») показывает, что ускорение свободного падения на твердой поверхности Солнца, **на расстоянии 557 тысяч километров от центра тяжести должно бы быть равным 852, 9 метра/секунду в квадрате**. Но расчетная величина ускорения на твердой поверхности равна 428 метрам/секунду в квадрате, то есть **практически ровно в два раза меньше фактических способностей солнечного резонатора**. Только по этому параметру Солнце еще очень долго, несмотря на реальные потери массы на излучение, будет способно удерживать стабильность ускорения свободного падения на поверхности своей атмосферы в размере 274 метра/секунду в квадрате. **Но это еще не все**. Мы увидели только надводную часть айсберга, а чтобы увидеть его весь, надо или надеть акваланг и погрузиться в морские глубины, или «обстрелять» его подводную часть гидролокатором. У нас такого гидролокатора, для просмотра солнечных недр нет в наличии, поэтому будем использовать в качестве гидролокатора собственный мыслительный аппарат. **Согласно второму выводу**, неразрушимая молекулярно-атомарная структура солнечных недр, может увеличивать свою среднюю обобщенную плотность в 729 миллионов раз. Три подхода дали результаты плотности атомов и молекул центра тяжести Солнца, от 65 до 28 килограмм/кубический сантиметр. Точную величину рассчитать очень трудно, потому что при повышении давления, атомы и молекулы по закону квантовой механики переходят на отрицательные квантовые уровни. Закон, как нарастает плотность от 1—2 грамм/кубический сантиметр на глубинах 557 тысяч километров, до 65—28

килограмм/кубический сантиметр на глубине центра тяжести — тема серьезного научного исследования. Ясно одно: «**Чем ближе к центру тяжести, тем выше давление, тем ниже будет уровень энергетики и выше плотность**». Я не ученый, а философ, поэтому меня вполне устраивает, например, среднее значение плотности *твердого солнечного тела в минимальном* размере 30 кг/кубический сантиметр. Но наука-то дает величину средней плотности солнечной массы 141,6 грамма/кубический сантиметр, а это, как говорят, две большие разницы.

Однако, если бы истинная плотность соответствовала научным данным, то где Солнце возьмет дополнительную массу, если ее придется исполнять формулы теории относительности, при приближении к вселенской оболочке или, на худой конец, при сближении с «черной дырой»? **Но зачем брать такие крайности**. Многие звезды, подобные нашему Солнцу, уже выработали свой технический ресурс, распылили в виде лучевой энергии, квантов гравитации и корпускул космических лучей бесчисленное количество собственной массы и превратились в «красных гигантов». Но что удивительно! **Масса практически всех «красных гигантов», значительно больше масс «белых карликов», которые породили эти «красные гиганты»**. Как наука может объяснить этот парадокс, *если отрицать, что в «белых карликах»* изначально присутствовала скрытая масса, которая и частично проявилась, при переходе «белых карликов» в «красные гиганты». **Я подчеркну, что «проявилась» частично, потому что и в «красных гигантах» тоже присутствует скрытая масса**. Зная размер радиуса твердого тела солнечной массы, равного 557 тысяч километров, и принимая среднюю плотность, равной 30 кг/кубический сантиметр, по формуле объема определим истинную массу солнечного ядра. Выполнив вычисления, мы **получим, что масса Солнца равна $2{,}17 \times 10^{34}$ килограмм, или примерно в 10 тысяч раз больше той эффективной массы, в размере 2×10^{30} килограмм, которая определена учеными, как конечная масса Солнца**. Кстати говоря, численный коэффициент 2,17 в точности равен тому коэффициенту, который вычислен для суммарной массы Вселенной, что подтверждает правильность нашего подхода.

А теперь покажем, каким образом переход «белых карликов» *в красных гигантов, увеличивает их массу за счет частичного проявления* скрытой массы «белых карликов». Масса Солнца по законам термодинамики не может «выгореть» до конца. Когда радиус твердого тела солнечной массы приблизится к **критической отметке 60 тысяч километров**, то остаток массы плавно расширит-

ся и перемешается с плазмой солнечной атмосферы. **Полная переработка атомов и молекул водорода в лучевую энергию прекратится.** При расширении объема, Солнце поглотит все планеты Солнечной системы и станет остывающим «красным гигантом». При этом масса молодого «красного гиганта», даже без учета масс поглощенных планет, будет больше той массы Солнца, которая по данным науки регистрируется в настоящее время. Действительно, выполнив расчет объема, на радиус 60 тысяч километров, и умножив полученный объем на среднюю плотность, получим, что на момент перехода в «красного гиганта» **остаточная масса Солнца будет равна $2{,}712 \times 10^{31}$ килограмм. Таким образом, масса новорожденного «красного гиганта» будет, примерно в 13 раз больше, современной массы Солнца, даже без учета массы поглощенных планет, что, собственно, и требовалось доказать.** Мне еще очень много хотелось сказать об энергетике электрона и о его скрытой массе, но объем книги приближается к 3 мегабайтам информации, а мне не хочется «загружать» читателей трудно читаемыми фолиантами большого объема. Электрон не только имеет огромный резерв скрытой массы, **но также способен совершать 60 уровней энергетических переходов.** Не связанный с атомными ядрами или с оболочками атомов и молекул «самостоятельный» электрон, имеет в центре тяжести механические кванты, а значит, является подобием атома. Но только структура электрона не закрыта непроходимой оболочкой, а является открытой системой сбора и переносчика полевых форм материи.

Колоссальная скрытая масса электрона состоит из полевых форм электрических и магнитных квантов, а также из квантов нейтральной природы, которые придают цвет, форму, ощущение теплоты или холода всем видимым предметам «живой» и «неживой» природы. Объединение двух-трех электронов обеспечивает образование линейных и шаровых молниевых зарядов. **В то же время электроны являются хранителями огромных информационных файлов алгоритмической информации и даже способны к обучению с помощью настойчивых научных экспериментов и неуемной воли научного экспериментатора.** Это мы и наблюдаем в процессе совершенствования технологии изготовления микрочипов, когда физические размеры чипа становятся соизмеримы с физическими размерами электрона. Пару слов скажу и о протоне. Если бы протон не имел электронной защитной и экранирующей оболочки квантов электрической энергии, то он бы и не имел скрытой массы. Но электрическая оболочка протона является его «атмосферой». Глубину этой оболочки я не знаю, поэто-

му и определить скрытую массу протона не имею возможности. По аналогии с «черной дырой» внутри его объема нет ни одного кванта тепловой энергии и температура равна минус 273 градуса Цельсия, даже в том случае, если вокруг массы протона фиксируется температура в миллионы градусов Цельсия. Однако из всех вышеприведенных рассуждений неумолимо следует, что у протона наука фиксирует лишь его эффективную, а не полную массу. **Проще говоря, наука не знает полной массы протона, а значит, и формула, что энергия материального тела, равна массе этого тела, умноженной на квадрат скорости света, не отражает действительной реальности и не учитывает скрытую массу и скрытую энергию данного тела.** Распространяя полученные результаты по массе Солнца на обобщенную массу вселенского пространства, получаем, что, по крайней мере, величина обобщенной массы, не меньше чем $2{,}174 \times 10^{57}$ килограмм. Но есть еще скрытая масса протонов и скрытая масса «черных дыр». **Вот и получается, что масса Вселенной примерно равна $2{,}174 \times 10^{60}$ килограмм.** Эта цифра ближе всего к истине, но нет никакой уверенности, что она точна, а тем более, что она является максимальным значением вселенской массы. Вот вам и непонятная для науки «темная энергия» или «темная материя»!

Вывод один: «Механическая масса скрыта только в небесных телах и пылегазовых скоплениях». Но если судить, что электрон обладает огромными резервами скрытой энергии полевых форм материи, а значит, и эффективной массой, которая может на порядки отличаться от установленной наукой массы электрона, то полностью отрицать идею существования «темной энергии», нельзя. **Но никаких новых полевых форм в пространстве Вселенной не существует. Механическая масса сама в себе формирует силу притяжения для механических масс и силу отталкивания для полевых форм материи. Эту силу отталкивания квантов поля гравитации наука и принимает за «черную энергию».** На этом, пожалуй, мы и закончим рассмотрение вопроса существования скрытой массы и перейдем к рассмотрению завершающего вопроса о физических размерах вселенского пространства.

8. Исчисление физических размеров и соотношений вселенского пространства

К этой теме я приступаю без чувства страха, но с предосторожностью. Каждое слово своей научно-философской работы я готов отстаивать логикой убеждения и экспериментальными наблюдениями за окружающим материальным миром. **Но кому**

нужны убеждения одиночки, если они не вписываются в логику движения того асфальтового катка, который называется современной наукой? Тем более что закрылки колес этого асфальтоукладчика, узкое седельце и все пространство спереди и сзади густо усеяно миллионами маститых ученых, их подручных и рядовых попутчиков. Всем хочется кушать! Всем хочется творить науку и изобретать бессмысленные средства вроде ракет с термоядерными боеголовками для «борьбы» с болидами или изобретать ветряные мельницы для сбора экологически чистой электрической энергии, хотя эту проблему можно решить в два счета другими способами. Кожей чувствую, как сильно будет бить меня наука за мои парадоксальные выводы. Может и просто обойти презрительным молчанием, как она всегда делала, когда ее слепой материализм пытались опровергнуть те ученые, которые за материальными вселенскими процессами усмотрели лик Бога. Но завершать-то работу надо! Значит, придется выслушать и прочитать мои заключительные парадоксы. Итак, уходя к объяснению понятия скрытой массы, я оставил без ответа вопрос о том **видит ли Сторонний Наблюдатель нашу Вселенную пространственно расширяющимся объектом или он видит ее как пространственный объект неизменной формы?** Второй вопрос тоже не менее сложен. **Каковы пространственные объемы нашей Вселенной для Стороннего Наблюдателя?** Для ответа на эти два вопроса мы уже получили коэффициент перехода или замедления времени нашего пространства к пространству Стороннего Наблюдателя. **Этот коэффициент численно равен $1{,}1 \times 10^{-25}$ секунды.** Кроме того, исследуя параметры поведения механических масс звездных скоплений на предельных дистанциях наблюдения, в радиусе 13,7 миллиарда световых лет, по увеличению «красного смещения», **мы обнаружили непроходимую гравитационную твердь вселенской оболочки.**

На близких дистанциях к оболочке Вселенной, **измерительная линейка стандарта длины, равная 300 тысяч километров в секунду, стремительно уменьшается до размеров нескольких сантиметров. Время по этой причине растягивается до практической бесконечности,** хотя у этой практической бесконечности всегда есть конечные критические пределы, которые мы не будем устанавливать. В этом нет никакой надобности. Достаточно привести пример, что ползущий червь, вблизи вселенской оболочки будет двигаться со скоростью, близкой к скорости света. Но если в миллиарды раз уменьшается длина эталонной измерительной линейки в виде скорости света, то во столько же раз

сжимаются каждое ребро трехмерного первичного кванта пространства. **Другими словами, сами кванты пространства, определенные нами в объеме 4,186 × 10^{-75} метра катастрофически сжимаются и становятся бесконечно малыми величинами. То есть само пространство не расширяется, а прессуется и сжимается до непроходимой тверди.** Если это так в реальности, то, о каком расширении вселенского пространства ведет наука речь? Вместо виртуального расширения, в отдаленных областях Вселенной идет реальный процесс непрерывного сжатия и уплотнения пространства. Но ведь кроме коэффициента перехода времени, мы с вами вычислили тот объем несжимаемой «пустоты», который незримо присутствует во всех центрах тяжестей механических масс и является фактическим и реальным управителем видимого и невидимого мира материи. Этот объем равен 544 тысячам 931 кубическому метру. Округлив в большую сторону, **получим примерную величину 545 тысяч кубометров.** Что мы можем сказать об этом множестве квантов управляющего пространства? Мы можем сказать самое главное и существенное: **эти кванты не живут по законам вселенского времени, а живут по абсолютному времени Стороннего Наблюдателя.** Если бы это было не так, то монады центров тяжестей не могли бы иметь такое быстродействие, чтобы за один период единой когерентной частоты, равный 0,3(3) × 10^{-33} секунды, они бы успевали покинуть пределы вселенского пространства и вновь вернуться на свое место.

Таким образом, время в этих «пустых» квантах пространства **сжато** по сравнению с вселенским временем на величину, обратную коэффициенту перехода, то есть бежит в 0,9 × 10^{25} раз быстрее, чем в материальном мире нашей Вселенной. Получается такая штука. **Пустые кванты пространства, где помещаются монады центров тяжестей всего множества механических масс, растянуты по каждой пространственной координате на вышеуказанную величину, чтобы соответствовать пространственно-временным параметрам нашей Вселенной.** Осмысливая эти слова, понимаешь, что это сделано для того, чтобы обеспечить баланс объема и даже главенство объема пустого пространства, откуда исходят импульсы управления материальным миром, с тем реальным объемом вселенского пространства, который наблюдается Сторонним Наблюдателем. Ведь вычисленный объем «пустоты» в размере 545 тысяч кубометров, представляет собой объем информационного микрочипа, быстродействие которого снижено до какого-то критического значения, чтобы

стать совместимым с замедленными процессами сжатого вселенского пространства, с линейкой скорости и быстродействия, равной 300 тысячам километров в секунду. Для абсолютной надежности управления с помощью малых отклонений и обратных связей, внутреннее информационное пространство микрочипа должно быть больше или равным объему Вселенной, где хранятся механические массы или объекты управления. **Другими словами, для Стороннего Наблюдателя, объем нашего трехмерного пространства механических масс должен быть меньше или, по крайней мере, равен 545 тысячам кубических метров.** Кто не понял нити рассуждений, рекомендую перечитать текст и понять логику связи времени, длины измерительной линейки и объема пространственного кванта. Не так и сложно разобраться в трех взаимосвязанных параметрах.

Продолжая мысль о свойствах пространства материального мира, надо сказать, **что линия может быть сложена в нашем пространстве только из цепочки кубиков объемом 10^{-75} кубических метров.** Никакую линию тоньше, чем эти кубики невозможно представить. **Значит, как таковых, линейных размеров не существует, а в реальности есть линейные размеры «раскрученного» объема.** Не по этой ли причине в знаменитой теореме Пифагора сумма квадратов катетов прямого угла равна квадрату гипотенузы? О поверхности тоже можно сказать, как о параллельно уложенных в один слой кубиках первичных квантов пространства объемом 10^{-75} метров кубических, **а значит, невозможно создать поверхность тоньше, чем 10^{-25} метров.** Осмысливая и далее процесс создания спиральных и круговых площадей, начинаешь понимать, почему не решается задача «квадратуры» круга или задача «кубатуры» шара? Изготовив увеличенную модель квантов пространственных кубиков, и выложив их в подобие круга, мы получим не ровную линию поверхности круга, а множество перпендикулярно «изломанных» линий. **В реальности длина этой изломанной линии всегда будет больше, усредненной линии длины окружности. Для совмещения несовместимого и существует бесконечное по длительности число «пи».** Но, зная размеры кванта пространства, можно установить и реальное, абсолютно точное значение числа «пи». По тем же причинам и любой шар в реальности представляет собой сложную архитектуру из правильных кубических квантов. Он не может иметь абсолютно гладкой поверхности, **а значит, и объем шара нельзя выразить в точных соотношениях с его радиусом.** Вся материя за счет непрерывного силового воздействия противопо-

ложных сил содержится в состоянии сфероидов или кругоподобных спиралей схождения и расхождения, **поэтому число «пи» и является «участником» большинства формул и законов материального мира.**

В связи с этим, можно по-новому осмыслить гипотезу Пуанкаре о том, что всякое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере, как и обобщенную гипотезу Пуанкаре по поводу гомотопической эквивалентности физических предметов разной формы гомеоморфной сфере. **Также можно убедиться, правильно ли Григорий Перельман провел доказательство теоремы Ферми, или только создал математическую иллюзию ее правильности?** Если дальше задумываться о природе объемных квантов пространства, то можно понять, что абсолютно все численные методы математических исчислений, от арифметики до всех разделов высшей математики, а также традиционная геометрия Евклида и нелинейная тригонометрия Лобачевского, другими словами, физико-математические основы современной науки, так или иначе берут свое начало в квантовом представлении физического трехмерного пространства нашей Вселенной. **Свойства связанности, и даже свойство несжимаемости пространства легко понять, когда знаешь, что пространство состоит из несжимаемых квантов, в той или иной степени заполненных полевыми или механическими формами энергии материального мира.** На границах Вселенной, под действием мощных противоположных сил, кванты пространства незначительно сжимаются, что вызывает резкое замедление скорости течения времени и резкое уменьшение эталонной линейки скорости. Отмечу для запоминания на будущее, **что всякая бесконечно малая величина в понятиях математики и физики, не может быть меньше первичного кванта физического пространства.** Производные по времени, как и все высшие производные различных функций и интегральное исчисление тоже имеют под собой физическую основу неделимого и несжимаемого кванта трехмерного пространства. Исследование энергетических взаимосвязей с учетом квантовости пространства может стать творческим «Эльдорадо» или творческим «Клондайком» для будущих ученых. Тема эта очень интересна, но пусть ей занимаются ученые математики и физики. При этом, используя математический аппарат, пусть ученые математики не отрываются от физических параметров нашего трехмерного пространства, **и не выдумывают несуществующие в реальном мире многомерные пространства математических иллюзий.**

Ведь если правильны мои рассуждения, то и Творец Вселенной тоже живет в абсолютно правильном трехмерном пространстве, где нет никаких криволинейных площадей и объемов, и даже нет круговых площадей и шаровых объемов, а есть только правильная эталонная кубатура объемного трехмерного пространства, в котором отсутствуют как таковые линии и площади. Но можно ли получить численное значение трехмерного объема Вселенной, как и численное значение общего диаметра вселенского пространства, если смотреть на Вселенную глазами Стороннего Наблюдателя из абсолютного информационного пространства? **Можно, но для начала надо вычислить объем Вселенной, где находятся все ее массы и полевые структуры этих масс, по линейке Стороннего Наблюдателя, которая длиннее нашей ограниченной линейки скорости света на переходный коэффициент времени.** Вспомним, что наука указывает два радиуса вселенского пространства. **Видимый радиус равен примерно 13,7 миллиарда световых лет.** Это совсем мало для Стороннего Наблюдателя и для монад центров тяжестей механических масс, которые за время $0{,}3(3) \times 10^{-33}$ секунды, успевают «сбегать» посоветоваться со Сторонним Наблюдателем и вернуться обратно. Этот радиус в 13,7 миллиарда лет понятен и объясним. **Если горячий «Большой взрыв» действительно произошел около 15 миллиардов лет назад в центре современной Вселенной, то фотоны лучевых энергий ни при каких обстоятельствах, не могут удалиться на большее расстояние, потому что не могут преодолеть верхнюю планку скорости в 300 тысяч километров в секунду.** Тем более мы установили, что чем дальше в лес, тем больше дров. Измерительная линейка уменьшается, а значит, и реальная скорость фотонов падает. Дебри вселенской оболочки более густы и более вязки, чем джунгли Амазонки. Джунгли хоть как-то можно преодолеть, работая топором и секатором, тем более, если захватишь с собой достаточный резерв пищи телесной для энергетической подпитки бренного тела. Фотон не человек. Он подчиняется не собственной гордыне и упорству, а вселенским законам. Напитавшись в оболочке Вселенной тепловыми квантами, фотон восстановит собственную энергетическую жизнестойкость и жизнестойкость оболочки, и обязательно вернется в материальный мир в виде «реликтового» излучения или в виде волны сверхдлинноволнового диапазона. Никакой альтернативы у него нет.

Таким образом, радиус Вселенной в размере 13,7 миллиарда световых лет, полностью объясняется гипотезой «Боль-

шого взрыва» и подтвержден экспериментальными наблюдениями. Но наука дает в своих теоретических расчетах численное значение радиуса Вселенной в размере 46,5 световых лет, а это, как говорят, две большие разницы. В чем тут дело? Свет, ни при каких обстоятельствах, не мог удалиться на такую дистанцию от места взрыва, за 13—15 миллиардов лет существования Вселенной. Откуда взялся, этот больше чем трехкратный резерв вселенского пространства? Теоретических доказательств я не видел, но численное значение виртуального радиуса Вселенной в размере 46,5 миллиарда световых лет, я принимаю. Видимо, по интуитивному умолчанию, ученые этот резерв пространства в 32,8 миллиарда лет, отвели прочности невидимой тверди вселенской оболочки. *Из каких соображений следует принять цифру* в 46,5 миллиарда лет, за основу для расчетов объема вселенского пространства? Мои соображения просты и понятны. Кванты пространства, на радиусе Вселенной от 13,7 миллиарда световых лет до 46,5 миллиардов лет, **то есть в диапазоне 32,8 миллиарда световых лет, для образования непроходимой тверди вселенской оболочки, должны быть сжаты и спрессованы до незначительной толщины семислойной оболочки.** Например, при фактической толщине в один километр, за счет замедления времени и уменьшения эталонной линейки скорости, с величины 300 тысяч километров в секунду до нескольких миллиметров в тысячелетие, никакая материальная сущность, в том числе и самый энергичный фотон, до конца существования Вселенной не преодолеет эту сжатую километровую толщу. Теперь вам понятно, в чем суть резерва пространства радиусом в 32,8 миллиарда световых лет? Но из величины этого резерва выясняется, что уважаемый мной покойный академик Зельдович крупно ошибался, отводя Вселенной 100 миллиардов лет существования. **Вселенская оболочка не рассчитана на такую продолжительность вселенского существования.**

Породив Иисуса Христа, Вселенная достигла вершины своей эволюции и середины периода продолжительности жизни. **Значит, ей осталось жить не более 15 миллиардов лет.** Причем за эти 15 миллиардов лет главные энергетические ресурсы материи будут выработаны настолько, что квантовый уровень вселенской оболочки перейдет на более низкую ступень энергетики и радиус вселенского пространства скачкообразно упадет на величину, пропорциональную квадрату номера энергетического перехода. Впрочем, точно так же, как осуществляются энергетические переходы электронных оболочек атомов и молекул. Проводя ана-

логию Вселенной и атома химического элемента, следует заметить, что идея «расширения» вселенского пространства поддерживается ошибочной гипотезой термодинамики, выраженная в том, что энергия материи превращается в теплоту и накапливается внутри объемов Вселенского пространства. Действительно, энергетические уровни атомов и молекул зависят от температуры, **но от температуры окружающей среды, а не от внутренней температуры.** Если в информационной абсолютной среде окружения Вселенной поддерживается температура минус 300 градусов Цельсия, **то никакая внешняя энергия во Вселенную не поступает и никогда не поступала.** С другой стороны, если бы теплота не преобразовывалась в дух, а накапливалась в пространстве Вселенной, то и тогда **«медленное» и «непрерывное» расширение пространства Вселенной противоречит законам квантовой физики.** Размеры вселенского радиуса должны быть постоянными, чтобы сохранить гармонию мира и исполнение механическими массами законов небесной механики. Представляете себе, что бы произошло, если бы радиус Вселенной квантово увеличился пропорционально квадрату номеру энергетического состояния? По моим непроверенным данным (подчеркну, что я и сам в них сомневаюсь), Вселенная находится на шестом энергетическом уровне. **Переход на седьмой энергетический уровень увеличил бы размеры радиуса Вселенной в 49 раз!** Но этого никогда не произойдет, потому что законы материального мира устроены так, что истинная масса, энергия и плотность механических масс, надежно спрятаны и укрыты. **Скорость света одновременно является и ограничителем скорости энергетических процессов, поэтому никакое реальное расширение вселенского пространства не происходит, и не произойдет во все будущие времена существования нашей Вселенной.**

Однако ученым следует отойти от гипотезы горячего «Большого взрыва» и **перейти к гипотезе квантового развития протовселенной из единого суперадрона.** Об этом я говорил и в начальных главах этой работы, но сейчас просто убежден, что **механические массы протовселенной состояли из одного ядра, охлажденного до температуры минус 300 градусов Цельсия.** Увеличив силу резонансной механической работы, монады центра тяжести принудили часть механических квантов израсходовать свой резерв механической энергии и разделиться на кванты поля гравитации и кванты магнитной энергии. Взаимодействие вакуума квантов поля гравитации привело к повышению темпе-

ратуры на 3 градуса по каждому пространственному направлению в силу энергетической однородности квантов гравитации. **Это и дало приращение температуры вакуума на 27 градусов Цельсия, по сравнению с эталонным информационным пространством *Стороннего Наблюдателя*. На деле это повышение температуры означало первый переход суперадрона механической массы протовселенной от абсолютного нулевого, минус тридцатого уровня, на первый отрицательный уровень, или на минус 29-й уровень.** Нарабатывая вакуум квантов поля гравитации на этом первом отрицательном уровне, механическая масса не только уплотняла небольшой объем вакуума, но и уплотняла вселенскую оболочку. Когда часть магнитных квантов израсходовала свою энергию, то их объединение породило кванты электричества. Температура поверхности механического суперадрона протовселенского ядра стала нарастать, и весь суперадрон вместе с оболочкой квантово перешел на следующий энергетический уровень, мгновенно увеличив радиус Вселенной в четыре раза. Примерно так и эволюционировала Вселенная, превращая количество внутренней теплоты в новое пространственное качество и квантово увеличивая свой пространственный объем пропорционально квадрату номера энергетического состояния. **Я не сомневаюсь в том, что и сейчас в центрах тяжестей всех механических масс, в объемах управляющих квантов «пустоты», сохраняется температура минус 300 градусов Цельсия.** Об этом стоит подумать ученому сообществу, как и обо всех своих научных тупиках и заблуждениях, включая модель сотворения Вселенной с помощью горячего «Большого взрыва».

Но человечеству не стоит об этом думать. Стоит думать о другом. По крайней мере, надо подумать, как убрать маниакальных государственных террористов из элиты управления государств западного мира, чтобы не дать возможности уничтожить исламский мир и снизить численность земного человечества? Вот когда численность земного человечества снизится хотя бы на миллиард, тогда сами сегодняшние государственные террористы и их потомство также бесследно исчезнут с лица Земли вместе со своими жертвами. **Не могу понять, почему они этого не понимают, разжигая глобальный конфликт взаимного истребления народов исламского мира?** Меня невозможно обмануть фарисейством лжи и двуличия. Ведь, начиная с Саддама Хусейна и кончая Муаммаром Каддафи, изгоняют из исламской политики не тиранов своего народа, а тех, кто реально обеспечивает стабильность соб-

ственных государств и исламского мира. Они стали ненавистны западным демократам, потому что не допускали на своих территориях распространения терроризма и держали силы зла в «наморднике» суровых государственных законов. Речь идет не о распространении демократии, а о распространении братоубийственной войны методом террора между суннитами и шиитами, как это происходит в современном Ираке. Развязывают руки третьей силе глобального терроризма в лице «фундаментальных» исламистов организации «Аль Кайды», которые на самом деле являются слугами дьявола и убивают как суннитов, так и шиитов, чтобы после глобальной «зачистки» исламского мира и самим погибнуть под ударами авиации «цивилизованного» Запада. А каково двуличие! Десять лет, с помощью вооруженной силы, Запад вроде бы борется с членами террористической организации «Аль Кайды», а сейчас сам же признает, что бунт в Ливии организован этой террористической группировкой. Мало того, что признает, но и подкармливает бунтарей продуктами питания, оружием, и оказывает им военную помощь с помощью бомбардировок законных вооруженных сил и мирного населения. Где же разум человеческий и где границы человеческой подлости и двуличия? И кто управляет международным террором, если этого не делает Запад? **Простите за отступление.** Я же понимаю, что никакими словами не изменить ход эволюции земного человечества. Потому что зависит этот процесс не от поведения конкретных людей, а от духа дьявола. Но если людское сообщество всем миром выразит протест против распространения хаоса, против двуличия и лжи, то оно может быть, хотя бы задержит стремительное движение земного человечества к собственному самоуничтожению.

Итак, возвращаясь к миру материи, примем для расчета реального объема вселенского пространства самый большой радиус Вселенной **в размере 46,5 миллиарда световых лет.** В пересчете на скорость света в метрах, эта величина **равна $4{,}4 \times 10^{26}$ метров/ секунду.** Будем при этом помнить, что фактически за 13—15 миллиардов лет существования, даже фотоны лучевых энергий, никаким образом не могли удалиться на такую дистанцию. Полученный нами коэффициент перехода времени от нашего пространства, к пространству Стороннего Наблюдателя, **равен $1{,}1 \times 10^{-25}$ секунды.** Умножая, коэффициент перехода времени на радиус Вселенной в масштабах внутреннего пространства, получим, **что радиус Вселенной для Стороннего Наблюдателя составляет всего 48,4 метра.** Таков реальный размер радиуса Вселенной для Сто-

роннего Наблюдателя. Все эти миллиарды световых лет вылились в крошечный размер величиной 48,4 метра. **По формуле объема получим, что этот объем реального расположения вселенской материи составляет 474 608 кубических метров, и он действительно меньше объема управляющей пустоты, которая равна 545 тысячам кубических метров.** Необходимость такого уменьшения связана с надежностью информационного управления, о чем мы с Вами выше говорили. Отметим некоторые свойства квантов вселенского пространства.

По поведению вселенской материи **ясно, что кванты материального мира имеют возможность создавать какие угодные сообщества по «интересам» в результате энергетических взаимодействий.** Они могут образовывать любые сложные формы в твердых веществах, какие только может измыслить ум человеческий. Скульптор может изготовить любую форму из пластичного материала, чтобы воплотить в изделии свой творческий замысел. Кванты полевых форм материи образуют конвейерные цепочки для передачи энергии или информации. Эти цепочки и объединения так же разнообразны, как разнообразны открытые и установленные в результате экспериментов творческими усилиями научных работников математические формулы поведения материи в различных ситуациях. **Уже магнитные и электрические кванты, могут двигаться выше скорости света по круговым или эллиптическим орбитам!** Короче говоря, они имеют все степени свободы в зависимости от резерва внутренней энергии. Причем их информативность и скорость перемещения значительно возрастает, а свобода увеличивается, по мере расходования энергии и приобретения информации, **но пока они несут в себе энергию материи, они лишены главной свободы.** Эта **главная свобода заключается в способности** образовать из двух квантов один квант такого же объема, но **более высокого быстродействия.** Они, конечно, объединяются и по два, и по восемь, но только от такого объединения быстродействие не увеличивается. Оно или снижается для энергичных квантов, или остается неизменным для более совершенных квантов. При этом я понимаю так, что быстродействие квантов пространства равносильно объему внутренней памяти и мыслительных способностей.

Есть второе ограничение свободы. Оно заключается в том, что материальные кванты вселенского пространства не могут сами в себе разделиться ни на две части по одной координате, ни на восемь частей по трем координатам. Размер матери-

альных квантов вселенского пространства раз и навсегда определен тем Сторонним Наблюдателем, который сотворил Вселенную. Физический размер кванта всегда остается постоянным, независимо от того, образует ли этот квант вакуум поля гравитации, или заполнен механической энергией небесных тел. Как мы установили, малейшее искажение пространственных объемов квантов вакуума вблизи вселенской оболочки, резко замедляет скорость течения времени и превращает кванты вакуума в непроходимую твердь вселенской оболочки. **Главный вывод из этих рассуждений заключается в том, что в материальном мире нет ни одного кванта вселенского пространства, который не был бы заполнен большой или малой порцией энергии материального мира.** Но есть великая и непознаваемая тайна клеточной жизни. Суть этой тайны можно изложить так. Когда кванты пространства в растениях, а затем в различных живых организмах **освобождаются от энергии, то они получают право обратного объединения в соответствии со степенями собственного совершенства. Перед необъятностью этой непознаваемой проблемы я застываю в глубоком изумлении.** Невозможно сказать о каких-то подробностях. Можно говорить лишь философскими обобщениями. Через жизнь, через мыслительные способности животных, кванты пространства освобождаются от энергии и **получают право** на обратное объединение с увеличением собственного быстродействия до быстродействия, сравнимого с быстродействием эталонных и неразделенных квантов управляющей «пустоты» центров тяжестей атомов и молекул и центров тяжестей небесных тел. Из них и строятся души земных людей. **Да и само земное человечество создано для того, чтобы освобождать от остаточной энергии кванты духовного пространства и передавать их в виде урожая внутренним вселенским духам.**

Если эти кванты энергичны, содержат зло и ненависть, содержат эгоизм и зависть, то такие кванты передаются Князю Мира Сего. Самые чистые передаются в Царствие Небесное вселенской оболочки, Сыну Божию Иисусу Христу. **Не меньшей тайной обладают и те неделимые кванты абсолютной пустоты, которые занимают центры тяжестей атомов и молекул и центры тяжестей небесных тел. Их общее количество легко подсчитать, разделив суммарный объем 545 тысяч метров кубических, на объем первичного кванта пространства. Их численность, в объеме Вселенной, составляет $5{,}45 \times 10^{80}$ единиц.** Никто не может сказать, являются ли они однородными по внутренней информативности или разделены на иерархии? Я также не могу

сказать, находятся в центрах тяжестей звезд и планет, по одному кванту управления, как в центрах тяжестей атомов и молекул, или они объединены в неизвестные множества? Осмысливая глобальность проблем, понимаю, что мой человеческий разум бессилен перед этими проблемами и не может проникнуть в глубины божественного миротворения. **Над разгадкой соотношений и пропорций первичных квантов материального мира и духовного мира человеческих душ упорно трудился целый сонм гениальных мыслителей древнего мира.** Может быть, в их работах и можно выйти на тайну, но где найти подлинники древних манускриптов? Вчера я лихорадочно перечитал работу Платона «Тимей», но там речь идет о пропорциях деления при сотворении человеческих душ. Я мало чего понял. Да и нет никакой уверенности, что Платон владел всем объемом истины, скорее в его работах изложены лишь искаженные отголоски каких-то более древних знаний. Для того чтобы что-то отыскать, не хватит и человеческой жизни, но мне нужно завершать свою работу. Поэтому я ставлю эту проблему перед научным сообществом. **Пришло время объединить древние знания, с современными научными достижениями.** Таким путем можно приближаться к истине более высокими темпами, чем это делает современная наука.

Но об одном свойстве управляющих квантов центров тяжестей атомов и молекул и центров тяжестей небесных тел, я имею твердые представления, и уже упоминал об этом в первых главах этой книги. **Суть в том, что в отличие и в противоположность квантам вселенского пространства, которые наполнены разнородной энергией, кванты управления материальным миром имеют право и свободу свертываться в настоящую точку.** Не могу сказать, имеет ли эта неделимая точка форму сферы или остается малоразмерным кубическим пространством, но совершенно очевидно, другое исключительное свойство. **Во сколько раз уменьшается объем управляющего неделимого кванта от первоначального объема в 10^{-75} метров, во столько раз повышается быстродействие и скорость течения времени внутри этого «пустого» объема.** Таким образом, если бы квант управления покидал пространство Вселенной без «свертывания» в точку, то ему приходилось преодолевать расстояние в 48,4 метра. **Свернувшись в точку, квант управления немедленно попадает в информационное пространство Стороннего Наблюдателя, как будто нашей грандиозной Вселенной со всем ее бездонным небосводом и мириадами звезд, вовсе не существует.** Напомню, что и эффект парадокса Эйнштейна — Подольского — Розена

тоже организуют сверхскоростные кванты управления. Для этого им и не надо сворачиваться в точку, если пространство «длительностью» в 46,5 миллиарда световых лет, представляется для них отрезком в 48,4 метра.

Неразрешимой проблемой для меня остается проблема, каким способом и в какой пропорции Творец делил или объединял первичные «неисправные» информационные кванты и в какой пропорции наполнял их энергией материального мира? Может быть, тайна лежит в «золотом сечении», или в каких-то уже известных науке числовых рядах и математических формулах? Оставим решение этой проблемы новому поколению научного сообщества. Но некоторые гипотезы надо довести до логического завершения.

Глава XVII
ГИПОТЕЗЫ СОТВОРЕНИЯ МАТЕРИИ И ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ

1.Постановка задачи

Чтобы поставить задачу поиска приемлемых гипотез, надо осмотреться и понять смысл тех величин, которые уже получены. Итак, **первое.** Пространство нашей Вселенной еще до своего сотворения отличалось от абсолютного пространства Стороннего Наблюдателя тем, что в нем управляющая информация и материальные объекты управления были поделены на кванты **объемом 10 в минус 75 степени кубических метров и объем этих квантов во все времена развертывания и эволюции Вселенной остается постоянным. Второе.** Объем, **в размере 545** тысяч кубометров и количество (**5,45 × 10^{80}**) информационных квантов управления обеспечивал охрану механических квантов и начало вселенской эволюции. **Третье.** До начала сотворения Вселенной **весь объем будущей механической массы, полевых форм материи, включая пространство вакуума или пространства поля гравитации, имел объем 475 тысяч кубометров и был поделен на 4,75 × 10^{80} первичных пространственных квантов. Четвертое.** Из анализа этих трех выводов следует, что еще до **своего сотворения Вселенная была замкнутым сосудом, в центре которого хранилась будущая материальная Вселенная в объеме 475 тысяч кубических метров. И этот объем был окружен и отделен от информационного пространства, квантами управления, в объеме 545 тысяч кубических метров. Пятое.** Объединяя эти два объема, получаем, что объем будущей Вселенной составлял **1 миллион 20 тысяч кубических метров, и по внутренней линейке она имела радиус в пределах от 62 до 63 метров.** После 14—15 миллиардов лет существования и эволюции, реальный радиус Вселенной достиг размеров 13,7 миллиарда световых лет, что в переводе в метровые измерения составляет величину 1,3 × 10^{26} метров. **Объем наблюдаемой Вселенной составляет величину 9,2 × 10^{78} кубических метров. Шестое.** Наука устано-

вила и виртуальный радиус Вселенной, который **равен 46,5 миллиарда световых лет или 4,4 × 10^{26} метров. Объем виртуальной Вселенной составляет 3,56 × 10^{80} кубических метров.** Кроме того, мы имеем коэффициент перехода времени, равный 1,1 × 10^{-25} секунды, и минимальный квант времени нашего пространства, равный 1,1 × 10^{-35} секунды. Вот и все исходные данные для размышления.

За что же зацепиться? Зацепиться можно только за виртуальный объем Вселенной, которого никогда не было в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем. **Уникальность этого параметра заключается в том, что он показывает, каким бы мог стать объем Вселенной, если бы вся механическая масса, спрессованная в небесные тела и пылегазовые туманности, перешла в свободное состояние полевых форм квантов магнитной энергии и квантов вакуума полей гравитации.** Другими словами виртуальный объем Вселенной пропорционален тому количеству пространственных квантов, которые **частично развернуты в реальное вселенское** пространство, а **частично продолжают находиться упакованными в механические массы небесных тел и пылегазовых туманностей.** Поделив объем виртуальной Вселенной, на сфероидный реальный объем первичного кванта пространства, в размере 4,186 × 10^{-75} кубических метров, **мы получим количество реальных квантов, из которых состоит объем вакуума и объем механических масс вселенского пространства. Эта величина равна 0,85 × 10^{155} квантов.** Таким образом, если бы вся механическая масса протовселенной **в количестве 4,75 × 10^{80} квантов, была расщеплена на кванты магнитной энергии и кванты вакуума полей гравитации, то из них было бы образовано 0,85 × 10^{155} пространственных квантов.** Соотношение этих двух численных параметров, **равное 1,8 × 10^{74}, указывает количество «неисправных» квантов информационного пространства, которые были упакованы в каждый отдельный механический квант протовселенной, до начала развертывания вселенских процессов и до начала эволюции вселенской материи.** Конечно, стискивание такого огромного количества «неисправных» информационных квантов в один квант и привело к образованию инерционных механических квантов масс. Вот только мы не знаем, по каким законам Творец производил соединение «неисправных» квантов до сотворения Вселенной, а затем разъединял механические кванты на кванты вакуума и магнитной

энергии после начала вселенской эволюции? Эти различные пути могут стать основой для формирования нескольких гипотез эволюции Вселенной, которые мы рассмотрим чуть ниже.

Реальный объем Вселенной, **равен 9,2 × 10^{78} кубических метров, что значительно меньше величины объема виртуальной Вселенной, в размере 3,56 × 10^{80} метров кубических.** Это можно объяснить двумя причинами. **Во-первых,** сжатые пространства механических масс и энергий, существуют в виде небесных тел и пылегазовых туманностей. **Во-вторых,** освобожденные от остаточной энергии, и очищенные до первичной информационной чистоты, бывшие «неисправные» кванты, покидают наше пространство и возвращаются к своему Творцу. **Об этой тайне в количественном отношении мне ничего неизвестно. Я только могу сказать, что для этой цели, и сотворена Вселенная и само земное человечество.** А все мы, своими подлостями или благородными поступками, своими творческими порывами или леностью и праздностью, так или иначе, освобождаем «неисправные» кванты от остаточной энергии и наполняем их или **информацией** или **антиинформацией осознанного или неосознанного лукавства и самообмана.** Из-за неопределенности, которую вносит земная жизнь и земное человечество в состав и количество квантов механических масс и квантов вакуума поля гравитации, **все дальнейшие подсчеты весьма приблизительны.** Но они хороши тем, что дают новые методики познания материального мира. Если истинные математики проявят интерес к этим новым методикам, то могут быть получены и результаты, значительно приближенные к истине реальных энергетических процессов.

2. Примерный расчет остаточной массы современной Вселенной

Например, чтобы получить понятие о количестве остаточной механической массы в квантовом измерении, поделим объем **реальной Вселенной 9,2 × 10^{78} кубометров** на объем первичного кванта пространства. Такое деление даст нам суммарное количество механических квантов и квантов пространства вакуума в реальной Вселенной. **Эта величина составляет 2,2 × 10^{153} отдельных квантов.** Но как отделить механические кванты от квантов пространства вселенского вакуума? Для этого нет другого способа, как исчислить количество механических квантов в протонном исчислении. **Проявленная масса протона составляет 1,67 × 10^{-27} килограмм. А вот по вопросу средней плотно-**

сти, радиуса и объема протона, в Интернете царит полная разноголосица. Для этой разноголосицы имеются веские основания, но мы не будем вникать в эти тонкости. Покажем методику. Принимая радиус протона в размере $6{,}5 \times 10^{-16}$ метров, получим, что объем протона равен $4{,}186 \times 274{,}625 \times 10^{-48}$ кубических метров. Поделив этот объем на объем первичного кванта, получим, **что в настоящее время в протоне находится $274{,}625 \times 10^{27}$ квантов механических и электрических энергий.** Имея эффективную массу протона и поделив ее на количество механических и электрических квантов протона, получим, что усредненная масса одного кванта в современном протоне имеет массу, **равную 6×10^{-57} килограмма.** Ранее мы установили, что количество квантов информационного пространства, которые образуют центры тяжестей всего множества атомов и молекул и всего множества небесных тел, не меняется со временем. **Это количество было равно $5{,}45 \times 10^{80}$ до начала сотворения Вселенной, и эта численность сохраняется и в наше время.** В составе Вселенной есть атомы и молекулы всего перечня таблицы Менделеева, но, учитывая их малое количество, условно примем, что вселенский объем состоит только из атомов водорода. Принимая еще одно ограничение, что вся механическая масса атома водорода сосредоточена в протоне, мы можем получить количество механических квантов в современной Вселенной.

Оно равно произведению количества протонов, равное $5{,}45 \times 10^{80}$ единиц, умноженному на количество механических и электрических квантов протона, равное $274{,}625 \times 10^{27}$ единиц. Таким образом, мы получаем, что **в современной Вселенной находится примерно $1{,}5 \times 10^{110}$ механических квантов, которые составляют механические тела небесных тел и пылегазовых скоплений.** Мы уже определили массу отдельного механического кванта, в размере 6×10^{-57} килограмма. Перемножение этих величин дает полную массу Вселенной, которая на самом деле равна не $2{,}174 \times 10^{53}$ килограмма, как определил П.Бондаренко, и даже не $2{,}174 \times 10^{57}$ килограмм, которую я получил при расчете скрытой массы. **Оказывается, что масса современной Вселенной равна в протонном исчислении 9×10^{53} килограмм.** Конечно же, что это не вся масса! На самом деле фактическая масса протона скрыта электрической оболочкой и ее конкретную величину я не знаю. Чтобы определить истинную массу протона надо обращаться к массе «черных дыр», которые состоят из чистых протонов, лишенных электрической оболочки. Но я этого не буду делать,

чтобы не усложнять и так довольно сложную научно-философскую работу. Главное показана методика и проложена дорога тем, кто захочет по ней последовать к вершинам новых знаний. Важно другое. Ученые в качестве главного доказательства расширяющейся Вселенной приводят ее среднюю плотность материи. По их расчетам средняя плотность равна 10^{-30} кг/кубический метр. Вот, мол, когда плотность станет равной 10^{-29} или примет большие значения, тогда расширение закончится и начнется «катастрофический» процесс обратного схождения пространства в потенциальную точку.

Расчеты средней плотности с учетом квантовой массы, **даже для виртуального пространства радиусом 46,5 миллиарда световых лет, показывает, что плотность материи в этом объеме, который в 387 раз превышает объем реальной Вселенной с радиусом 13,7 миллиарда световых лет, составляет величину 2,53 × 10^{-27} кг/ кубический метр.** Эта величина на два порядка выше критической величины расчетной плотности, при которой, по мнению науки, начнется сворачивание вселенского пространства. Спрашивается, почему наука со всем ее сверхмощным математическим аппаратом, не замечает львиной доли вселенской механической массы, как и не замечает стабильности вселенского пространства? Выше я говорил, что, например, в фотоне половина энергии остается скрытой от научного наблюдения. Такая же половина скрытой энергии, несомненно, существует и в электроне. Ради научного интереса, определим истинную плотность реальной Вселенной с радиусом в 13,7 миллиарда световых лет, с учетом механической квантовой массы всего множества небесных тел и атомов и молекул пылегазовых туманностей, которая равна 9 × 10^{53} килограмм. Разделив эту массу на реальный объем 9,2 × 10^{78} кубических метров, **получим, что реальная плотность механической массы примерно равна 10^{-25} кг/кубический метр.** В чем же дело? Фактическая плотность, даже без учета массы электронов, в десять тысяч раз превышает критическую плотность вселенской материи. **Я думаю, что наука не в полной мере учитывает эффект экранирования механических масс полевыми формами материи.** Например, масса протона в 1860 раз больше массы электрона, но спины атомных ядер атомов и молекул химических элементов, практически равнозначны противоположным спинам электронных оболочек. Влага в отверстии спуска ванны может под действием противоположных спинов закрутиться как в правую, так и в левую сторону. Но неужели наука не

замечает, что, образуя циклон, материя атомов и молекул земного шара поглощает энергию для питания атомных ядер, а с помощью антициклона пытается выбросить из себя отходы производственной деятельности? Неужели не замечает что равновесие циклона и антициклона это не равновесие масс, а равновесие массы и скорости? Оставим эту тему для последующего внимательного осмысления и перейдем к поиску ответа на вопрос: что такое механическая масса?

3. Тайна механической массы

До начала сотворения Вселенной в каждом механическом кванте содержалось $1{,}8 \times 10^{74}$ «неисправных» квантов информационного пространства. В современном механическом кванте протона их значительно меньше, но мы четко установили, что каждый квант протона **имеет среднюю массу, равную 6×10^{-57} килограмм.** Кроме того, мы вычислили, что в настоящее время в пространстве Вселенной имеется в наличии $1{,}5 \times 10^{110}$ таких протонных квантов, которые условно можно назвать квантами механических энергий. Почему я говорю об условности? Потому что не знаю, какая часть квантов в протоне является чисто механическими квантами массы, а какая часть квантами электрических энергий, составляющих электрическую оболочку протона. У меня нет прямого ответа, каким образом шел процесс эволюции и каким образом сверхтяжелые механические кванты протовселенной, превратились в установленное нами количество механических квантов современных протонов? Но у меня есть четкое понимание, **что Творец сотворил механические кванты протовселенной за счет того, что вместил в один механический квант $1{,}8 \times 10^{74}$ невесомых, но «неисправных» квантов информационного пространства.** За 14—15 миллиардов лет эволюции вселенской материи и пространства, часть этих «неисправных» информационных квантов, покинули первичные механические кванты. Они образовали гравитационные поля пространства вакуума, магнитные и электрические поля материальных тел, в том числе и бесчисленное множество фотонов, а **облегченные остатки механических квантов, в количестве $1{,}5 \times 10^{110}$ образовали механические тела небесных тел и пылегазовых скоплений.**

Но если кванты атомных ядер имеют среднюю массу, в количестве 6×10 в минус 57 степени килограмм, то значит, в них втиснуто еще достаточно много «неисправных» квантов информационного пространства, которые придают им слепую инерци-

онность и энергию, которая в процессе циклических расширений и сжатий, регистрируется наукой, как механическая масса. Попытаемся рассчитать, какое количество «неисправных» квантов информационного пространства втиснуто в современный квант атомных ядер, чтобы этот квант обладал механической массой, равной 6×10^{-57} килограмм? Для решения этой задачи, будем исходить из того, что **если бы все множество механических масс Вселенной расщепилось на первичные «неисправные» кванты информационного пространства, то они бы образовали недостающий объем вакуума и заполнили радиус Вселенной не на 13,7 миллиарда световых лет, как в реальной действительности, а на 46,5 миллиарда световых лет.** На всякий случай напомню, что если Вселенная существует не более 14—15 миллиардов лет, (а так оно и есть!), то в силу ограниченности скорости света, на дистанции дальше 14 миллиардов лет, не может быть не только материи пылегазовых туманностей и небесных тел, но даже фотонов лучевых энергий. Чтобы определить реальную величину этого колоссального объема, мы из виртуального объема Вселенной, равного $3{,}56 \times 10^{80}$ метров кубических, вычтем реальный объем Вселенной, равный 9,2 х 1078 кубических метров. Полученный объем будет составлять величину, **равную 3.468×10^{80} кубических метров.** Поделив этот виртуальный объем на объем первичного кванта пространства, мы получим **число $0{,}83 \times 10^{155}$. Это число в точности соответствует тому количеству «неисправных» квантов информационного пространства, которые в настоящее время упакованы в $1{,}5 \times 10^{110}$, материальных квантов небесных тел и пылегазовых туманностей нашей Вселенной.** Яснее сказать просто невозможно! Поделив число «мифических» квантов незаполненного пространства, в количестве $0{,}83 \times 10^{155}$ единиц, на количество механических квантов атомных ядер реального вселенского пространства, в количестве $1{,}5 \times 10^{110}$, мы, тем не менее, **получим реальное число $0{,}55 \times 10^{45}$ квантов. Это число полностью соответствует количеству первичных «неисправных» квантов информационного пространства, которые заключены в одном кванте протонного** атомного ядра, образующем массу современной вселенской материи.

Удивительно, но мы относительно легко решили одну из сложнейших задач современной физики. Мы определили, **что инерция и энергия механического кванта образуется за счет того, что в нем одном совмещено 0,55х10 в 45 степени квантов пространства вакуума.** Чтобы до конца раскрыть загадку

массы, по известной массе одного механического кванта, равного 6×10^{-57} килограмм, определим массу того кванта, который составляет один квант современного пространства вакуума. Поделив, 6×10^{-57} килограмм массы одного механического кванта, на число $0{,}55 \times 10^{45}$ квантов вакуума, которые входят в один механический квант, **мы получим, что один квант вакуума имеет массу, равную $1{,}1 \times 10^{-101}$ килограмм**. Таким образом, гравитационный квант вакуума имеет не только непреодолимую упругость, но и вполне конкретную эффективную массу, **равную $1{,}1 \times 10^{-101}$ килограмм**. Зная эту величину и зная объем, например, Солнечной системы, или объем реальной Вселенной, мы можем легко вычислить эффективную массу их объемов вакуума, чтобы подсчитать полную суммарную массу этих объектов. Но у нас с вами нет такой надобности. Поставим себе следующую задачу. Определим, какую массу имела материя протовселенной, до того как начался процесс эволюции Вселенной? Нами вычислено, что в каждом кванте материи Творец заключил $1{,}8 \times 10^{74}$ «неисправных» квантов информационного пространства, и сотворил таких механических квантов в количестве $4{,}75 \times 10^{80}$ единиц. Перемножив эти величины и умножив на массу кванта вакуума, получим, что **первичная масса Вселенной, еще до своего сотворения измерялась величиной $9{,}4 \times 10^{53}$ килограмма**. Выше было определено, что квантовая механическая масса Вселенной равна 9×10^{53} килограмм. Простой пропорцией получаем, что **примерно 5% массы протовселенной израсходовано на создание вселенского пространства, а остальная масса так и продолжает находиться в состоянии механических масс небесных тел и газовых туманностей. Поразительно, но факт: несмотря на фотонные излучения бесчисленного количества звезд, суммарная масса Вселенной, как в протонном исчислении, так и в эффективном значении, определенным по формулам науки, остается величиной постоянной, а значит, и энтропия вселенского пространства со временем не меняется.**

Ясно, что **полная энергия** атомного ядра или соединения атомных ядер определенной массы, например, **одного грамма вещества, будет равна той работе, которую исполнит один грамм вещества, когда полностью перейдет из состояния упакованных квантов массы в состояние объема расщепленных квантов пространства вакуума**. Нет никаких оснований полагать, что при переходе механических квантов в состояние вакуума, этот вакуум будет размазываться по площади, как подразу-

мевается знаменитой формулой $E= mc^2$. Если монады центров тяжестей добровольно исчезнут из атомов и молекул одного грамма вещества, то этот грамм вещества превратиться в объем пространства, и, исполнив работу, раздвинет вокруг себя любую массу, чтобы занять этот объем. Зная массу кванта вакуума, равную $1{,}1 \times 10^{-98}$ грамм, простой пропорцией определим количество квантов в одном грамме вещества. Получим, что в одном грамме вещества содержится $0{,}9 \times 10^{98}$ квантов вакуума. По известному объему кванта вакуума, равного $4{,}186 \times 10^{-75}$ кубических метров, получим, что **при переходе одного грамма вещества в состояние вакуума образуется объем, равный $3{,}8 \times 10^{23}$ кубических метров.** Выполнив преобразования, определим, что **этот объем соответствует объему шара с радиусом 97 тысяч километров.** При этом надо помнить, что **в механических массах протонов нет ни одного кванта тепловых энергий. Поэтому сразу будет порождаться пространство вакуума с температурой минус 273 градуса Цельсия.** Чтобы не запутаться самому и не запутать читателей, я не буду выводить формулу полной энергии массы. **Но так как расширение грамма вещества в сферу с радиусом в 97 тысяч километров будет происходить со скоростью света, то в формуле полной энергии скорость света непременно должна присутствовать.** А теперь подумайте, каким же образом несжимаемые кванты магнитной, электрической и гравитационной природы, не разрывают на части твердое тело солнечной массы, если термоядерный котел расположен в центре тяжести Солнца? Дать определенный ответ, что такое энергия, я не могу. Пусть ученые поищут ответ на этот вопрос не только в моей работе, но и в своем человеческом сознании.

Завершая рассматривать вопрос о тайнах образования массы, надо снова вспомнить об удивительном феномене образования из «невесомого» фотонного гамма-кванта, пары позитрона и электрона, которые имеют, хотя и небольшую, но конкретную механическую массу. Удивительность феномена заключается в том, что монада центра фотонного гамма-кванта, используя энергию магнитных и электрических квантов фотона, принуждает их захватывать и поглощать кванты гравитации из близкого окружения, и тем самым снова «восстанавливает» механическую массу из полевых форм материи. Поистине божественная работа! Этот процесс показывает, что из несовершенных квантов магнитной энергии и из квантов гравитации, природа сама способна восстанавливать не просто слепые механические массы атомных ядер,

а высокоинформативные позитроны и электроны, которые несут в себе нестираемые файлы управленческой информации. **Если природа, даже в атмосфере Земли, непрерывно создает из фотонов гамма-квантов солнечного излучения, пары частиц позитрона и электрона, то кто запретит ей для безопасности атомов и молекул, создавать из осколков тяжелых атомных ядер и настоящие протоны и нейтроны?** Если бы элементарные частицы, которые получают ученые, раскалывая атомные ядра, бомбардировками протонов и нейтронов, были необходимы в земной атмосфере, то они бы не «умирали» так быстро. **Но что означает «смерть» элементарных частиц?** Они просто по законам материального мира, с учетом условий окружающей среды, выделяют из себя определенное количество нерегистрируемых квантов поля гравитации и превращаются в совмещенные кванты магнитных энергий, которые также не регистрируются наукой, как видимая масса. Вывод из этих рассуждений очень прост. **Сколько бы наука ни искала носителей механической массы в атомных ядрах, в протонах и нейтронах, эти поиски не приведут ни к каким конкретным результатам. Механическая масса в них есть, но она не может существовать вне пределов атомных ядер, как механическая регистрируемая масса, а тут же превращается в нерегистрируемые кванты магнитных энергий и вакуума поля гравитации.**

4. Гипотезы сотворения протовселенной и эволюции Вселенной

Перечитав от начала до конца текст этой научно-философской работы и совмещая изложенный материал с той информацией, которую дает нам христианская Библия, я отчетливо понял, что божественная семеричность и тайна крестного знамения, связаны с теми процессами, которые происходили до сотворения Вселенной. То есть тогда, когда происходило накопление «неисправных» квантов информационного пространства, как основы будущей материи и вселенского пространства. Мы знаем конечные результаты перед развертыванием вселенского пространства. **Они заключаются в том, что Творец сотворил $4{,}75 \times 10^{80}$ механических квантов, и при том в каждый такой механический квант втиснул $1{,}8 \times 10^{74}$ «неисправных» квантов информационного пространства.** Причем «неисправных» в фактическом, а не переносном смысле. В качестве надсмотрщиков или духовных «пастухов» за этим стадом слепых механических квантов, Творец **выделил из своего информационного**

пространства $5{,}45 \times 10^{80}$ исправных квантов и придал им те же объемы, что и механическим квантам. Такая пространственная «растянутость» ограничивает их быстродействие величиной, которая **в 9×10^{24} раз, превышает скорость света или на величину, обратную коэффициенту перехода времени от реального пространства к абсолютному пространству Творца Вселенной.** Но он оставил за духовными «пастухами» право уменьшаться в размерах до **истинно малой бесконечности и тем самым неограниченно повышать свое быстродействие.** Исправные кванты обеспечивали и будут до конца времен обеспечивать информационное единство Вселенной и тот процесс, который наука называет информационным дальнодействием. Все это подробно показано в этой работе. **Но откуда взялась божественная семеричность, которая буквально пронизывает весь материальный мир и распространяется на мир клеточных организмов живой природы?**

Чтобы ответить на этот вопрос, не обойтись без некоторой доли мистики. Ничего плохого в этом нет. Как бы случайными, мистическими цифрами заполнена вся современная физика. И не только физика. Недавно в большой «моде» были мистические работы врача-офтальмолога Эрнста Мулдашева. Он обнаружил, что поверхность земного шара и древние монолиты пирамид и других исторических артефактов древности связаны пространственными линиями, в которых в основном присутствуют численные бесконечности шестерок и девяток. Я тоже с глубоким вниманием прочитал работы Мулдашева, но не нашел в них никаких приемлемых объяснений этим мистическим цифровым совпадениям. Объяснение нашлось только после того, как я постиг мистическую божественную глубину Библии. **Как же в измерениях поверхности земного шара не будут присутствовать шестерки и девятки, если число «шесть», уменьшенное на 57 порядков, образует массу первичного кванта протона, а число «девять», увеличенное на 53 порядка, образует механическую массу всей вселенской материи?** Вот, руководствуясь Библией, я и изложу свою гипотезу образования протовселенской материи, благодаря чему она получила наследственную семеричность. Как мне представляется, процесс происходил следующим образом.

Когда у Творца образовывалось некоторое количество «неисправных» квантов информационного пространства, то он их складировал в специальном сосуде. Для охраны неисправных квантов от «разбегания» заранее было выделено $5{,}45 \times 10^{80}$ исправных квантов, которые выполняли не только функцию охра-

ны, но и были «мастерами» по изготовлению будущих механических квантов материального мира. Общий объем механических квантов будущей Вселенной, известен и составляет величину 475 тысяч кубических метров. Когда количество «неисправных» квантов достигала 1/8 объема от общего объема механических квантов, то есть объема примерно 60 тысяч кубометров, то «пастухи» восьмикратно сжимали этот объем и доводили его до объема 7500 кубических метров. При этом, каждый новообразованный квант стандартного объема, вмещал в себя ровно восемь «неисправных» квантов информационного пространства. Затем «пастухи» увеличивали пространство существования совмещенных квантов до 60 тысяч кубических метров. **Совмещенные кванты вдвое растягивались по каждой пространственной координате, а их объем восьмикратно увеличивался.** Свобода понуждала их ускоренно двигаться, чтобы выйти из замкнутого объема, но наружная оболочка «пастухов» была более многочисленна, информативна и более подвижна. Достигнув высшей кинетической скорости, новорожденные и восьмикратно растянутые кванты переходили на нижний уровень потенции. В этом состоянии времени для них не существовало. У промежуточных механических квантов, **объем в восемь раз превосходил объем первичного кванта, но время в этих квантах «замедлялось» ровно в два раза.**

Когда приходило время, Творец с помощью «пастухов», **крестообразно, крестным знамением,** делил все грани куба этих новых квантов пространства на четыре части и получал восемь идентичных эталонным образцам, но разных по своему значению и месту промежуточных механических квантов. Объем снова увеличивался до 60 тысяч кубометров, а радиус достигал величины примерно 25 метров. Таким способом Творец длительно складировал «неисправные» информационные кванты в замкнутую область будущей Вселенной, пока суммарное количество квантов не достигало восьмикратного увеличения. Процесс сжатия и крестообразного деления полностью повторялся, и получалась новая семеричная линейка механических квантов. **Информационная неоднородность отчужденных от Творца, «новорожденных» квантов составляла семь градаций, а время в них протекало настолько медленнее, сколько этапов последовательного растягивания и деления претерпевали будущие механические кванты материального мира.** По нашим данным, до развертывания Вселенной, было сотворено $4{,}75 \times 10^{80}$ механических квантов, а каждый квант вмещал в себя $1{,}8 \times 10^{74}$ «неисправных» квантов

информационного пространства. **Совершенно очевидно, что вышеописанная процедура сформировала механический квант таким образом, что все его $1{,}8 \times 10^{74}$ квантов получили отличия друг от друга и некоторую информационную общность, а также семеричную повторяемость свойств.** Отсюда проистекает **семеричность цветов света**, музыкальных звуков, семеричность периодов таблицы элементов Менделеева, **как и вся божественная семеричность видимого мира.** Кроме того, процесс превращения одного кванта сразу в восемь разнородных по свойствам, но одинаковых по физическому размеру и объему квантов пространства, свидетельствует о том, что **для сотворения видимого мира была использована не десятичная, а восьмеричная система счисления.** Это очень важно для будущего исследования физических свойств, вселенского пространства.

Процесс растягивания по трем координатам, крестообразного деления, и получения семеричной, информационно-неоднородной иерархии, но идентичных по физическим размерам пространственных квантов, продолжался до тех пор, пока течение времени в огромном количестве новорожденных квантов не достигло верхнего предела, равного скорости света. Подчеркну, что процесс деления и «наращивания» вселенского пространства не имеет никаких «дурных» бесконечностей. **Количество отчужденных от Творца новорожденных квантов пространства, конечно и имеет определенное численное количество. Это количество определяется единственным «ограничителем», и таким «ограничителем» является скорость света в материальном пространстве Вселенной.** Если перевести число $1{,}8 \times 10^{74}$ в восьмеричную систему, то мы получим число, в котором восьмеричное основание будет иметь **82 или 83 порядка. Это и есть реальное количество божественных лет, пока Вселенная находилась в стадии непроявленного формирования.** Причем с каждым отдельным шагом или божественным годом **восьмикратно увеличивалось «количество» антиинформации замкнутой системы, а вместе с ней и восьмикратно повышалась механическая энергия будущей вселенской материи.** По этой причине количество механической энергии очень трудно выразить в адекватных пространственных измерениях. **Фактически энергия вселенской механики эквивалентна внутренней антиинформации зла и ненависти. Но разве можно количество зла и ненависти выразить в числах?** Вот и приходится для подсчета энергии и работы, пользоваться теми формулами, которые подарила нам наука.

После последнего сжатия объем механических квантов стал равен 475 тысячам кубометров, а внутри этого объема содержалось $4{,}75 \times 10^{80}$ механических квантов, и каждый такой квант состоял из $1{,}8 \times 10^{74}$ разнородных квантов семеричной иерархии.

Еще раз внимательно обдумаем эту гипотезу и отметим ее особенности. Итак, в сфере реального радиуса, примерно равного 48,4 метра, до начала развертывания Вселенной, было помещено 4,75×10 в 80 степени абсолютно идентичных квантов пространства, и объем каждого кванта составлял 10^{-75} кубических метров. **Будем называть это множество механическими квантами.** В свою очередь каждый механический квант вместил в себя вышеописанным методом восьмеричного накопления, сжатия, растяжения и деления, $1{,}8 \times 10^{74}$ квантов, таких же объемов, равных 10^{-75} кубическим метрам. Однако благодаря особой методике их производства все они были «родственниками» по внутренней остаточной информации и антиинформации, и в то же время во всем их количестве, равном $1{,}8 \times 10^{74}$ была соблюдена семеричная иерархия, и невозможно отыскать даже двух одинаковых квантов. **Это очень важный вывод. Он говорит о том, что информационная и энергетическая неоднородность материального мира не порождена самой материй. Она явилась результатом реализации замысла Творца. Причем в механической материи изначально были заложены родственные кванты, которые образовывали огромный диапазон отличий, равный $1{,}8 \times 10^{74}$ градаций.** Продолжая анализ, следует отметить, что мы ничего не можем сказать определенного о физических размерах механических квантов пространства, до того как они стали «неисправными» квантами информационного пространства, и из них были построены механические кванты. Также мы не можем знать и истинных размеров тех исправных информационных квантов в количестве $5{,}45 \times 10^{80}$, которые стали «пастухами» материальных квантов. **В пространстве Вселенной они проявляются как кванты абсолютной пустоты объемом 10 в минус 75 степени кубических метров, но какова их истинная размерность вне пределов вселенского пространства, навсегда останется божественной тайной.** Да это нам и необязательно знать во время земной телесной жизни. Мог ли Творец применить другие размерности? **Мог, но избрал кирпичиком вселенского мироздания квант, объемом 10^{-75} кубических метров.**

Исходя из сказанного, протовселенная представляла собой сферическое образование. Центр образования занимали несколько «пастухов», которые изнутри контролировали «стадо» механических квантов радиусом 48,4 метра, а главное множество «пастухов» объемом 545 тысяч кубических метров, было сосредоточено на оболочке сферы, и **создавало сфероид радиусом от 62 до 63 метров**. Очень важно запомнить и понять, что на строительство сфероида механических квантов радиусом 48,4 метра, было израсходовано суммарное количество квантов, равное произведению количества механических квантов на количество совмещенных квантов каждого механического кванта. **Это произведение равно 0,855 × 10^{155} «неисправных» квантов информационного пространства. Если бы механические кванты не подчинялись «пастухам» наружной оболочки, то, разлетевшись в свободном полете и плотно заполнив собой всю округу, они бы образовали пространство с радиусом 46,5 миллиарда световых лет.** Это все, что можно сказать о квантовой структуре механической массы протовселенной. Но это только первая часть гипотезы. Она показывает, каким образом, и на каких принципах, формировались механические кванты протовселенной. Вкратце рассмотрим и вторую часть гипотезы, которая отвечала бы на вопросы, как и на каких принципах происходила эволюция Вселенной. Честно признаюсь, что однозначного ответа на этот вопрос найти невозможно. Можно изложить десятки версий как протовселенная превратилась в современную Вселенную, и все они будут частично верными, а частично неверными. **Я не фантазер и не собираюсь обольщать читателей своими фантазиями.** Вот, вспомнил, как недавно один ученый объяснял с экрана телевизора, что такое десятичная система счисления. Начал он с того, что у человека десять пальцев, и поэтому, считая свои пальцы, человек изобрел десятичную систему. С экрана телевизора всегда исходит информационная ложь и эта мысль, что человек изобрел десятичную систему, тоже является ложью и глупостью. Ни древние жрецы, ни столь же древние пифагорейцы, ни современные ученые, как и сам человек, **ничего не изобретали нового! Они лишь с той или иной степенью достоверности открывали своей творческой мыслью те математические и численные закономерности, которые вложены Творцом в материальный мир.**

Как следует из принципов устроения современной Вселенной, $^1/_3$ тайных информационных файлов поведенческой информации, вложены в материю еще до сотворения Вселенной. Во время эволюции механической массы и пространства, до сотворения

человека, в материальный мир была вложена очередная $^1/_3$ информационных поведенческих файлов и эти файлы составляют предмет исследования всех древних мыслителей и современных ученых всего множества естественных наук, включая философов древности и нашей современности. **Вся открытая и не открытая математика и физика уже вложена в материальный мир и не нуждается в человеческом изобретении!** Последнюю $^1/_3$ информационных файлов Творец внес в пространство Вселенной, когда пожертвовал часть собственной информационной сущности и сотворил вселенскую жизнь и человека. **Он вынужден был это сделать, несмотря на яростное сопротивление материального мира, потому что только человек способен из очищенных служебных квантов сотворить информационные кванты такой чистоты и быстродействия, которые совместимы с творческой и информационной сущностью настоящего Творца Вселенной.** Но человеческие души построены из бывших материальных квантов, получивших свободу выбора. Поэтому **информационные остатки материи делают человека таким же противоречивым и неоднозначным. В нем одновременно живет и любовь и истина, совместно со злом, ненавистью и ложью.** Как и материальный квант, человек мечется в поисках родственной половинки, и спешит объединиться с другими людьми по родственным интересам, даже если эти интересы основаны на антиинформации и фарисейском двуличии. **Отличить одно от другого можно только тем, что носители истинной информации не агрессивны и их объединения, включая, государственные мононациональные или многонациональные объединения, не стремятся любой ценой, в том числе и ценой пролития человеческой крови и массового истребления себе подобных, переделать мир по своим чертежам и лекалам.**

Такие государства, которые проявляют наступательную энергию, чтобы ценой крови невинных жертв перекроить мир по своим лживым демократическим лозунгам, подобны тем атомным ядрам, которые перед тем как уйти за «горизонт событий» «черной дыры», разрывают атомы и молекулы и уничтожают среду своего обитания. **Когда «озверелость» таких демократических перекроителей мира вырвется на свободу, то она уничтожит и их самих и земное человечество.** Если это случиться, то я не буду сожалеть о своей жизни и жизни земного человечества. **Но я буду сожалеть о том, что телесное человечество так и не достигнет вершины свой эволюции и не сотворит Машиаха, которого оно обязано сотворить и ради чего стоит продлить**

жизнь современного человечества, а не погружать мир в пучину братоубийственного хаоса. Надо уметь не только жить, но и уметь ждать. В этой работе мы с вами не касаемся проблем сотворения и эволюции жизни и человека. Будет достаточно, если мы хотя бы частично поймем, как устроена Вселенная. С учетом всего сказанного, а также опираясь на евангельские данные, что у Иисуса Христа было 12 учеников, **следует предположить, что Вселенная эволюционировала по сценарию двенадцатикратного объединения учеников — механических квантов, под управлением одного информационного кванта из числа «пастухов», учителей и охранителей.** Напомню, что изначальная численность таких информационных квантов составляла величину $5{,}45 \times 10^{80}$ единиц, и на 14,7% превышала численность «стада» механических квантов.

При таком разделении на 12 глупых, но энергетически мощных механических квантов, приходился один информационный квант. Так была порождена двенадцатеричная система счисления, а все «стадо» механических квантов было поделено на двенадцатеричные загоны. Ориентировочные подсчеты показывают, что при таком разделении внутрь стада механических квантов погрузилось лишь небольшое количество «пастухов», а главная численность «пастухов» в количестве $5{,}05 \times 10^{80}$ продолжала находиться в оболочке вселенского «стада» и нести наружную охрану. **Но вот только кормить этих откормленных овец дополнительной пищей никто не собирался.** Они тут же стали выделять из себя кванты гравитации и кванты магнитных энергий, чтобы создать из загона первичное поле и первичную среду собственного обитания. Не буду фантазировать по дальнейшей эволюции. **Но ясно, что в результате многократных переформирований механические кванты подверглись и переформированию по десятичной системе, а также «запомнили» в виде информационных файлов алгоритмы своего поведения и всю неоткрытую и открытую математику и физику.** Я вот думаю, откуда у неверующих ученых заложена в душах такая прочная вера в то, что наука создаст телесно бессмертного человека? Ведь говорит же религия, что дух бессмертен, а тело смертно. А им хоть бы что! **Они верят не в дух, а в телесное бессмертие человека.** Такая вера идет не от Творца Вселенной, а от того духа, который сотворен из материи, а затем стал ее внутривселенским хранителем. Первичные механические кванты очень быстро истрачивали собственную энергию и расщеплялись на полевые формы материи, создавая магнитно-электрические поля и поле гравитации. **Если бы «пас-**

тухи» не научили кванты магнитных и электрических энергий объединятся в информационные сообщества, которые мы называем электронами, то от вселенской материи не было бы никакого проку. Механические кванты всю свою энергию потратили бы на работу «расширения» и превратились в информационно слепой энергетический хаос.

Но Творец внес в мир вселенской материи очередную 1/3 информационных файлов и придал материи «псевдобессмертную» форму атомов и молекул. Люди науки и без меня знают, что химические элементы таблицы Менделеева не бессмертны и даже имеют разные сроки жизни. **Но разве они не знают, что срок жизни сложных химических соединений естественного и искусственного происхождения в условиях земной атмосферы сокращается от десятков тысяч лет до нескольких десятилетий?** Разве они не знают, что даже конструкционные материалы мономолекулярных структур после 40 лет работы начинают катастрофически терять свои механические свойства? В каждой живой клетке человеческого организма заключено десятки миллиардов разнородных атомов и молекул, которые образуют сложные биологические структуры. Сам же человеческий организм объединяет в себе 600 триллионов клеток, который работает как единый механизм и существует во времени около ста двадцати лет, только потому, что информационный алгоритм, вмонтированный в ДНК-молекулы клеточных структур, непрерывно производит новые клетки взамен вышедших из строя. Разве можно человеку стать выше Творца, изменить смертную природу материи и придать ей бессмертие в телесных организмах человека? **Смертная материя получила временную нетленность не потому, что атомы и молекулы могут существовать, не потребляя энергии, а потому что Творец превратил пространство Вселенной в благодатное поле, где одни атомы и молекулы, умирая и превращаясь в полевые структуры, становятся энергетической пищей для других атомов и молекул.** Истребляя энергию, бывшие механические кванты накапливает информацию, и сами становятся «пастухами». Этот круговорот невозможен без этапа «смерти», ни для каких материальных структур. **Удел материи смерть и тление.** Энергия уходит, а информация остается, превращая материю в те или иные стадии бессмертного духа. Повторю, что магнитные кванты, умирая, образуют сообщество электрических квантов, которые становятся «пастухами» и руководителями магнитных квантов. **Электрическая оболочка и защищает протон, пото-**

му что протон порождает кванты магнитной энергии, которые дают жизнь квантам электричества!

Земное человечество только начинает думать об экологии и защите окружающей среды, а в мире материи этот механизм отлажен до автоматизма. Электрические кванты, умирая, образуют электрические нейтрино, которые, в свою очередь, являются «пастухами» и «учителями», как магнитных, так и электрических квантов. Кванты гравитации обеспечивают информационно-энергетическое взаимодействие не только атомов и молекул, но и небесных тел. Они тоже являются «пастухами» материального стада, но тоже умирают и превращаются в кванты тепловых энергий. Не повторять же мне всю мою научно-философскую работу сначала. **Эта цепочка перехода через этап смерти, непрерывна, никакому человеческому гению преодолеть ее невозможно.** В Ветхом Завете Господь Израиля заявляет, что он Бог всех живущих на земле людей и является бессмертной духовной сущностью. И это заявление истинно, потому что Его дух образован из человеческих душ всего множества поколений земного человечества, независимо от того, к какому роду, племени и национальности принадлежал человек во время земной жизни. Но Господь Израиля нынче бессмертен, как были бессмертны олимпийские боги, связанные с марсианским человечеством. Погибло марсианское человечество, и кончилось бессмертие олимпийских богов. Они стали «отцами» древних цивилизаций и растворились в земном человечестве. Но кто даст гарантию бессмертия Господа Израиля, если по Его попустительству земное человечество погибнет в братоубийственных войнах и ненависти взаимного террора? Кому он передаст эстафету собственного бессмертия, если не успеет сотворить Машиаха?

Если вы не поймете Ветхий Завет, читайте египетскую «Книгу мертвых». Там тоже об этом написано прямо и недвусмысленно. Можно привести и еще десяток древних источников, как из иудаизма, так и из зороастризма и индуизма. Везде написано одно и то же, что бессмертие духа питается духом человеческим живых людей. **Но если человек слеп духовно, то он белое будет считать черным, а черное белым и никто не поможет ему прозреть и увидеть истину.** Так же, как три типа нейтринных частиц является «пастухами» и «управителями» магнитно-электрических квантов, тепловых квантов, электронов и фотонов, так же и Господь Израиля является управителем всего земного человечества. Только функции управления в мире материи тех же нейтринных частиц разделены на три вида, а в лице Господа Израи-

ля, который является и Господом «Ветхого Завета» они объединены в одной духовной сущности. **Если кто и может сотворить образец «псевдобессмертного» человека, то это может сделать только Господь Израиля.** На этом я и закончу рассмотрение вопроса эволюции вселенской материи. Чтобы закончить квантовый анализ, рассмотрим вкратце вопросы соотношения времени и материи.

5. Соотношение времени и материи

Чтобы понять, о чем идет речь, проанализируем квантовые параметры современной Вселенной и сравним их с квантовыми параметрами начала вселенской эволюции. Может быть, из всей моей книги, этот вопрос наиболее сложный, но пройти его надо, чтобы понять не истину, а всю безграничность вселенской тайны. Итак, до сотворения Вселенной, вся разнородность мира исчислялась 74 десятичными порядками числа 1,8, и вся эта разнородность была упакована по восьмеричному принципу в один пространственный квант объемом $4{,}186 \times 10^{-75}$ кубических метров. Внутри, эти разнородности были накрепко связаны между собой, лишены свободы, помещены в однородные кванты количеством $4{,}75 \times 10^{80}$ единиц и охранялись «пастухами», приставленными Творцом для их охраны. Причем количество «пастухов» было на 14,7% больше чем самих однородных квантов. **Фактически материя протовселенной была однородна, потому что все ее многообразие неоднородностей было лишено пространственной свободы. По этой причине не существовало ни массы, ни времени.** Когда «пастухи» разрешили неоднородностям покидать пространство механических квантов, то появилось само пространство, а вместе с пространством и возрастала неоднородность самой Вселенной. Вместе с неоднородностями появилось взаимодействие, а через взаимодействие проявилось время, и проявилась сама механическая масса как аккумулятор долговременного хранения, а если хотите, то, **как запертая тюрьма всего многообразия непроявленной разнородности.** Из первичной квантовой массы в сумме $9{,}4 \times 10^{53}$ килограмм, 5% было израсходовано на формирование неоднородностей вселенского пространства, после чего **механическое время** было стабилизировано линейкой, **равной 300 тысяч километров в секунду.** Эта линейка навсегда запретила всякие линейные перемещения «освобожденных» неоднородностей с более высокой и даже равной скоростью, но в «тренировочных» движениях по круговым или эллиптическим спиралям «освобожденные» неоднородные кван-

ты могли достигать и достигают значительно более высоких скоростей, чем скорость света. Пока не была введена ограничительная линейка в 300 тысяч километров, **скорость течения механического времени нарастала от нулевых значений, и только линейка стабилизировала время, и сделало ее относительно постоянной.**

Но чем достигнута стабилизация времени, по которому наука осуществляет отсчет вселенского времени, как самого стабильного параметра, независимого от материи? Ну, **во-первых,** стабильность механического времени это чистейшей воды миф. Внимательное обдумывание законов теории относительности, **показывает, что сама масса является управляющим фактором для течения времени внутри себя и в ближайшей окрестности. Если массу принудительно разгонять до высоких скоростей, то она непомерно возрастает, замедляет время и сводит все наши усилия к пустому пшику. Во-вторых,** из механистических формул всемирного закона тяготения следует, что при стягивании радиуса механической массы к малым величинам, как масса тела, так и ее сила гравитационного притяжения могут **нарастать до безграничных значений.** Из всего этого следует, что масса и является главным регулятором скорости течения механического времени. **Причем регулятором выступает не истинная масса, о которой мы ничего не знаем, и даже не квантовая масса, вычисленная в этой работе, а та эффективная масса материи, которая вычислена научным сообществом.** Тонкость в том, что даже когда резервы истинной массы станут значительно меньше величины эффективной массы, эффективная масса в сумме $2{,}174 \times 10^{53}$ килограмм, останется неизменной. **Это связано с необходимостью соблюдать механистическую гармонию небесных тел вселенского пространства и скорость протекания всех энергообменных процессов материального мира.** Таким образом, стабильность механического времени обеспечивается постоянной корректурой эффективной механической массы и никак не влияет на скорость эволюции, как самих материальных масс, так и на скорость эволюции земного человечества. **Эволюция материи и земного человечества осуществляется по другой шкале времени, которая носит нелинейный характер.** В отличие от механического, назовем его эволюционным временем. И, прежде всего, поймем, **что скорость протекания этого времени зависит от информационной и энергетической разнородности, тех бывших механических квантов, которые вырвались из материи и получили три степени пространственной свободы и**

информационную свободу создавать мыслящие объединения по родству внутренней информации или антиинформации.

Это очень нелегко понять. Но я готов дать пояснения. Дело в том, что, вопреки мнению научного сообщества, разнородность многообразия материального мира стремительно нарастает. **Это видно из полученных нами результатов. Если до сотворения Вселенной в плену механических квантов находилось $1{,}8 \times 10^{74}$ различных разнородностей, то в современных механических квантах, «заключенных» разнородностей осталось только $0{,}55 \times 10^{45}$ единиц.** Причем в процессе реформирования и эволюции вселенской материи все до единого «пастуха» протовселенского пространства перешли из оболочки в механические массы небесных тел и газовых туманностей. Они образовали $5{,}45 \times 10^{80}$ одинаковых **однородных** протонов. Правда, сам протон состоит из $274{,}625 \times 10^{27}$ механических квантов, которые тоже должны быть неоднородны. Но это обстоятельство мало что меняет. **Как бы-то не было, но с каждым новым тысячелетием и даже столетием, все больше и больше разнородных квантов получают свободу и делают материальный мир более разнообразным и разнородным.** Внутренняя разнородность «заключенных», составляющая в наше время $0{,}55 \times 10^{45}$ единиц, понизилась, по сравнению с началом вселенской эволюции, **по крайней мере, на 29 порядков.** (Исходная неоднородность принимается равной $1{,}8 \times 10^{74}$ единиц.) Эта неоднородность, получив свободу, от механических масс, **ни куда не исчезла, а наполняет мир все большим информационным разнообразием и большими степенями свободы.** Как это проявляется в мире? Частичным отражением этого многообразия в материальном мире является наличие 25 порядков градаций фотонов лучевых энергий. Но еще больше энергоинформационная неоднородность получивших свободу квантов, влияет на эволюцию жизни. **При постоянстве механического времени, ускорение скорости нарастания информативности и скорости протекания эволюции телесной жизни и земного человечества видна всякому пытливому взгляду.** Сейчас уже у науки нет сомнений, что жизнь возникла **около 3,8 миллиарда лет назад.** Но в начале эволюционные изменения мира животных и растений происходили через миллиарды лет, затем через миллионы, а затем и через тысячелетия.

Эволюция человека скрыта в мифах, сказаниях и религиозных источниках. Это тайна за семью печатями. Но все мало-мальски достоверные артефакты и письменные источники подтвер-

ждают, что **человеческая жизнь имела продолжительность до 120 тысяч лет, и каждый раз снижалась на порядок, пока не стала иметь продолжительность в 120 лет. «Золотой век», как и начало развития мировых очагов цивилизации, покрыто мраком тайны.** До новой эры, почти семь тысячелетий, человечество как бы дремало в спячке. Но темпы эволюции непрерывно наращивались не по линейному, а по экспоненциальному закону. Ну, а какой эволюционный бум человечество переживает в наше время, не стоит и говорить. Тут и мировые войны, и термоядерное оружие и освоение космического пространства и, в том числе, невиданный информационный бум развития технологий мировой информационной паутины Интернета и средств информационных коммуникаций. Но что является основой эволюционного бума? **Для усиления творческого начала человека до стадии бытового безумия и поиска все новых и новых впечатлений, эмоций и переживаний, другой причины, кроме расширения диапазона градаций и квантовой разнородности окружающего мира, найти невозможно.** Причем меньшинство этих новых разнородностей, только что получивших свободу, требует к себе равного отношения, а так как они обладают повышенной энергией, то их антиинформация распространяется в человеческих душах как раковая опухоль. **Понятия добра и зла не только искажены, но и во многих случаях поменялись местами до полной противоположности.** Носителей «новых» свобод в истинный восторг приводит не стабильность, а хаос разрушения. Ненависть к внутреннему спокойствию и стабильности традиционных государственных образований открыто выливается не просто вмешательством во внутренние дела, но экономическими санкциями, а затем политической и военной агрессией. **Массовое заражение психики человека и человеческих душ плевелами антиинформации, и станет началом гибели телесного человечества.** Но отчаиваться не надо. Иисус Христос в своем лице явил новое человечество. **После Воскресения Его телесный организм освободился от атомов и молекул и приобрел независимость от тех энергичных квантов новых разнородностей, которые выделяются из атомных ядер и протонов механических масс материального мира.** Эта независимость будущего человечества от атомов и молекул материального мира, позволит восстановить продолжительность человеческой жизни до 12 тысяч лет, но это уже другая тема, которая не входит в круг исследования мира материи.

Завершая тему исследования материального мира, следует сказать, что объем Вселенной для Стороннего Наблюдателя равен

сумме двух составляющих. **Первый и главный объем**, состоит из информационных квантов управления, охлажденных до температуры минус 300 градусов Цельсия, который **равен 545 тысячам кубических метров. Второй, вспомогательный и подчиненный объем**, состоит из растянутых и разделенных на конечное множество квантов вселенского пространства, которые заполнены нагретыми до разных температур механическими и полевыми квантами материи, но **численное значение этого объема для Стороннего Наблюдателя составляет 474,608 тысяч кубических метров.** Суммируя эти два объема в одно целое, мы и получим реальный объем вселенского сфероида для Стороннего Наблюдателя. **Выполнив сложение, мы получим, что реальный объем Вселенной примерно равен 1 миллиону 2 тысячам кубических метров.** Зная объем, можно легко вычислить и радиус Вселенной. **Фактически радиус Вселенной для Стороннего Наблюдателя имеет величину от максимального предела в 63 метра до минимального предела в 62 метра.** Возможно, что эта метровая разность является самым главным параметром управления для материальных масс вселенского пространства. Любое управление основано на малых отклонениях и обратной связи. Малейшие отклонения объема меняют характеристики семислойной вселенской оболочки, и от нее в пространство материального мира исходят корректирующие информационные сигналы управления. **Но если человек передает информацию с помощью слов, то как же можно отрицать, что Слово Божие исходит из пространства семи небес вселенской оболочки?**

Но самым главным для внутренних наблюдателей является то обстоятельство, что размер вселенской оболочки для Стороннего Наблюдателя никогда не менялся в широких пределах, которые нам представляются как бездонное расширение неограниченных пространств космического вакуума. **Он как лежал в пределах 62—63 метров до начала сотворения Вселенной, таким и будет во все времена существования Вселенной.** Собственно, я сказал все, что хотел сказать в этой короткой научно-философской работе. Начал я ее 1 сентября 2010 года, а закончил 30 марта 2011 г. Потратил семь месяцев непрерывного творческого труда. Заключительная глава «Философского отступления» была написана еще где-то в декабре прошлого года. Она вроде бы не совсем в тему, но жалко выбрасывать. Пусть останется. Месяц времени я отвожу себе на то, чтобы откорректировать материал и убрать все несоответствия и излишества. При работе над этой книгой меня не покидало ощущение, что ничего более совершенного в области

познания материального мира создать мне не удастся. Да я и не планирую этого делать. Если Творец не отнимет здоровья и разума, то я напишу еще несколько книг, но уже не об эволюции материи, а об эволюции духа. Надо раскрыть духовную природу Иисуса Христа и некоторые библейские тайны, а также показать эволюцию телесного человека от первой расы земного человечества, до зачатков шестой расы, **которая формируются в наше время.** Но вспомните, что химические элементы шестого периода «астат» и «радон», непрерывно порождаются химическими элементами земного шара, и также непрерывно умирают, не имея возможности преодолеть законы механистического мира. Вот так же и опытные образцы человека шестой расы непрерывно порождаются и умирают, принося земному человечеству неисчислимые беды и страдания чередой войн в борьбе за мировое господство и за подчинение мира. Но как таковой телесной шестой расы земного человечества сотворить невозможно.

Глава XVIII
ФИЛОСОФСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

1.Первичность материи и вторичность духа

Я сначала очень возмущался философским материализмом ярых атеистов, имеющих духовную связь с нижним духом Земли, типа Ленина и ему подобных. Мне казалось полным кощунством и ложью их утверждения и железная непоколебимость, что материя первична, а дух вторичен. Но ведь действительно, Сам Творец Мира Сего никогда не был в пространстве материальной Вселенной, а наработанный урожай божественного духа он тут же забирает в недоступное для материи Царствие Небесное. Даже кванты монад центров атомных ядер материального мира, не могут длительно существовать в материи атомных ядер, а поддерживают жизнедеятельность материи лишь циклическим присутствием в материальных телах вселенского пространства. Мы уже установили, что, если бы кванты монад задержались в материи на одну секунду, то Вселенная мгновенно перешла в состояние непроявленной телепортации. О чем это говорит? **Это говорит о том, что пространство Вселенной несовместимо с пространством Отца Небесного по своей материальной и энергетической сути. В пространстве не от Мира Сего нет материи и энергии, и нет порожденных материей и энергией вторичных признаков, в виде трехмерного пространства и времени, а есть только информация, которая для своей вечной творческой работы не нуждается в энергии, а значит, и не требует для своей жизнедеятельности пространственно-временных характеристик.** Формально материалисты правы. Во Вселенной все многообразие неоднородностей полевых структур, в том числе и все многообразие живых клеточных организмов, включая человека, прежде чем стать полевой структурой или живым организмом, были материальными массами атомных ядер химических элементов или обыкновенных протонов протовселенной. Это касается не только телесных организмов, но всего многообразия человеческих душ, включая все многообразия иерархий внутренних вселенских духов, начиная от сатанинско-бесовских духов дьявола, и

кончая высшими духами Аллаха и Саваофа. Что говорить, но не только область адской преисподней, расположенной в недрах нашей планеты, но и область рая, которой управляют Аллах и Саваоф, хотя и находится в сферах недоступных для материи, но принадлежит нашей Вселенной. Но, утверждая, что материя первична, а дух вторичен, не надо забывать о Том, кто запустил процесс вселенской жизнедеятельности и кто может остановить его в любой момент по Собственному желанию. А также не надо забывать, что этот вторичный дух рано или поздно усовершенствуется и в качестве урожая Творца навсегда покинет Вселенную, чтобы стать частью творческой мощи Того, кто сотворил Вселенную и заботится в наше время о ее жизнедеятельности.

Можно отрицать Бога-Отца, так как Его никто не видел, и никогда не увидит в материальной Вселенной. Но если любой ярый материалист, признает, что вторичный дух существует и дает основу для человеческого творческого мышления, то почему же он не озаботится и не подумает о том, как порождается дух и какие стадии проходит, чтобы стать мыслящей сущностью человека? Каким образом, и на каких материальных квантах крепится та информация, которая делает человека высшим мыслящим существом этого мира? Ну и, наконец, откуда, из каких информативных источников, человек черпает информацию, когда он выдвигает новые идеи, которые ранее не существовали в человеческом сообществе и не были зафиксированы в письменных или устных источниках? Во времена советского коммунизма нас учили диалектике марксизма, которая была укороченной диалектикой Гегеля, и утверждали, что развитие или эволюция материи и человека происходит по восходящей спирали. Обольщенный и убаюканный многочисленными недоговоренностями и умолчаниями, я тоже искренне верил, что как Мюнхгаузен мог себя вытащить за волосы из болота, так и жизнь, напряглась и выскочила на другой уровень, не атомарной, а клеточной организации материи. Затем какое-то неизвестное количество этих новых форм существования материи, в виде одноклеточных организмов, породили новое информационное качество, и жизнь перешла от одноклеточных организмов к многочисленному новому количеству прыгающих, плавающих и летающих рептилий и земноводных пресмыкающихся. Но уж совсем непонятно, наращивание количества каких сущностей, поделило мир живой природы на мир растений и животных? **В то же время, совершенно очевидно, что без возникновения и опережающего развития растительного мира, никакого развития животного мира**

невозможно себе представить. Разве у какого ученого есть сомнения, что кислород атмосферы пополняется растительным миром планеты? И разве есть сомнения, что уничтожение и даже резкое сокращение растительности планеты приведет к энергетической нищете и вымиранию не только животного мира, но и земного человечества? Если бы даже Мюнхгаузен и смог себя вытащить за волосы из болота, то он неизменно плюхнулся бы обратно, если бы, пока находился в воздухе, не переместил себя на более высокое и сухое место. Я не буду утруждать своих читателей подобными примерами, но всякая диалектическая спираль развития и эволюции предполагает, прежде всего, то обстоятельство, что **более совершенный материальный квант или живой организм обязан уметь восстанавливать и поддерживать численное количество тех несовершенных материальных квантов или живых организмов, которые находятся на нижних спиралях или ступенях развития. Совершенно очевидно, что именно они и поддерживают энергетику и жизнь тех более совершенных материальных квантов или живых организмов, которые занимают верхние спирали эволюционной пружины.**

Эта тяжеловесная фраза как нельзя лучше поясняет истинные природные и жизненные процессы. Но не только я, деревенский юноша, но и сами идеологи коммунизма в лице Маркса-Энгельса-Ленина, как и учителя, которые преподавали нам основы марксистско-ленинской философии, вряд ли понимали и задумывались о том, какие энергетические и информационные силы заставляют спираль развития раскручиваться от информационной слепоты до мыслящей сущности человеческих душ и до осознания собственного «я»? Каким образом и какой ценой несовершенное количество порождает новое качество? **А главное, если несовершенное количество порождает новое качество и исчезает, то между совершенным количеством и материей возникает энергетический и информационный разрыв.** Где, новому совершенному количеству, брать энергию и информацию, чтобы не «рухнуть» в слепую и агрессивную материю планетного тела и снова не превратиться в атомы и молекулы «мертвой» природы? Ведь если исчезнет растительный и животный мир, то «венец» природы в лице земного человечества погибнет не только от недостатка кислорода, но и от недостатка энергетики пищевого питания. Как материалисты не замечают этих простых и повседневных вещей взаимозависимости и взаимосвязи бытия «слепой» материи масс и растительного и животного мира? Каждый вид растений и животных тоже является совершенным творением нижнего уровня.

Но в чем заключается смысл жизни отдельных индивидов этих совершенных творений природы? Они решают триединую божественную задачу. **Во-первых, порождая себе подобных индивидов, поддерживают количественную численность своего вида. Во-вторых, и духовно и телесно, являются энергетической и информационной пищей для более совершенных творений, а в-третьих, удобряют почву, чтобы не исчезла жизнетворящая сила «слепой» материи.**

2. Отличия мира материи и мира живой природы

Чем отличается мир живой природы от мира «мертвой» материи? Не будем сейчас рассматривать биологию и сложный химический состав живых клеток, а всмотримся в отличия поведения «слепой» материи и творений живой природы. Каждая полевая структура материального мира, решает ту же триединую задачу, что и все многообразие видов растительного и животного мира. Грубые кванты магнитной энергии, усилиями более совершенных квантов электрической энергии, количественно накапливаясь из масс атомных ядер внутри пространства атомов и молекул, доводятся до энергетической нищеты, а затем орбиталями электронных оболочек выпускаются в межатомное и межмолекулярное пространство. Почему объем жидкостей и твердых веществ невозможно сжать никаким давлением, если атомные ядра защищаются только энергетически слабыми орбиталями электронных оболочек? **Да потому, что пространство между атомным ядром и электронной орбиталью наполнено огромным количеством несовершенных квантов магнитной энергии, а сами электронные орбитали исполняют роль небесной тверди, которая использует не только свою энергию, но и энергию этих несовершенных квантов, чтобы не дать посторонним силам разрушить внутреннее пространство атома или молекулы и выпустить несовершенные кванты на свободу межмолекулярного и межатомного пространства.** Но совершенствуются эти кванты не через количество, а через истребление их энергетики. Электрические кванты организуют их взаимодействие таким образом, что они в противодействии друг другу, теряют свою энергетику и гибнут как сильные «воины». Вот этих обессиленных «воинов» и выпускают наружу орбитали защитных оболочек, одновременно поглощая во внутреннее пространство атомов и молекул разнородную энергию фотонов лучевых энергий или кванты тепловой природы.

Внутреннее пространство атома и молекулы используется как плодородная почва, где масса атомного ядра играет роль планетного тела, а тонкие тепловые кванты бывших полей гравитаций и тонкие кванты электрической энергии играют роль семян. Тепловые кванты, вселившись в центры обессиленных электрических квантов, порождают из них фотоны и обеспечивают с их помощью сбор тех квантов полей гравитации, которые умерли в пространстве вакуума. **Как по-другому создать нетленность вакуума, если не очищать его с помощью фотонов лучевых энергий?** Электрические кванты тоже не вечны. Они теряют энергию, но, сохраняя собственные информационные файлы, вынуждены продвигаться в те слои земного шара, где выше давление и выше плотность материи. Градиент уплотнения межмолекулярного пространства от поверхности к центру земного шара, является ориентиром их продвижения. С каждым метром погружения в глубины планетного тела электрические и тепловые кванты вынуждены объединяться, чтобы увеличить собственную эффективную массу и продолжать движение к центру тяжести планеты. Градиент давления в планетном теле земного шара нарастает от поверхности до центра, по линейному закону, а угол наклона этой линии определяется химическим составом планетной массы. Но это только иллюзия науки. Квантовость распространяется на все атомы и молекулы материального мира. Поэтому градиент плотности по мере приближения к центру тяжести меняется скачкообразно, и истинное давление в областях центра тяжестей всех небесных тел, а не только Земли, науке неизвестен.

По такому же нелинейному, квантовому закону нарастает и градиент силы поля земного тяготения, но только в обратном порядке. В центре земного шара сила тяготения равна нулю, а на поверхности Земли сила поля земного тяготения или ускорение свободного падения достигает максимального значения, и равно в среднем 9,8 метра, деленных на секунду в квадрате или на секунду во второй степени. **В качестве дополнения подчеркну противоположность физических процессов газовых или плазменных и даже вакуумных атмосфер, по сравнению с физическими процессами, происходящими в твердом объеме небесных тел.** Центры тяжестей небесных тел работают так, что вытесняют всякую теплоту на поверхность небесного тела. В нормальных небесных телах, к которым, несомненно, принадлежат Солнце и наша планета, твердые недра центральных областей должны быть охлаждены до минус 273 градусов Цельсия и обладать свойством сверхпроводимости. При этом главным признаком, что центр тяжести

охлажден до минус 273 градусов Цельсия, является наличие у небесного тела магнитного поля. Если магнитного поля у небесного тела нет, как, например, у Луны, то это значит, что температура центра тяжести Луны чуть выше абсолютного нуля. По этой причине Луна не вполне самостоятельна, а ее орбитальные параметры подпитываются энергией земного шара.

3. Кругооборот полевых форм материи

Не надо обладать особым умом, чтобы понять, что в формировании земного поля гравитации, принимает участие каждая молекула и атом, составляющие массу земного шара. Также очевидно, что чем дальше расположен атом или молекула от поверхности земного шара, чем выше давление и плотность планетного тела, тем меньше, в обратной пропорциональной зависимости от давления и в линейной зависимости от расстояния до центра Земли, вырабатывают каждый атом и молекула, квантов полей гравитации. Что это значит в реальных условиях планетного тела? Это значит, что бывшие кванты поля гравитации, умерев и достигнув с помощью фотонов, планетных тел, становятся более совершенными сущностями, которые в их объединенном множестве наука называет тепловой энергией. Продолжая непрерывно трудиться, кванты тепловой энергии используют массу планетного тела как поле для сотворения своего несовершенного подобия и полностью восстанавливают численность того количества квантов полей гравитации, которое «умерло» в космическом пространстве гравитационного вакуума. Таким образом, с помощью нестираемых файлов информации, в виде интеллектуальных роботов, они укрепляют нижнюю спираль пружины эволюции материи и не дают гравитационному полю вселенского вакуума деградировать и нарушить гармонию материального мира Вселенной. Но, порождая все меньшее количество квантов полей гравитации, при продвижении к центру планетного тела, и сами тепловые кванты теряют свою избыточную энергию и умирают как энергетические объекты материального мира, но возрождаются как информационно-энергетические объекты духовного мира. **Так что, в «мертвой», да и в живой природе, новое совершенное качество приобретается не количеством, а объединением информационных способностей умерших индивидов и внесением в них дополнительных файлов поведенческой или творческой информации, что и порождает новый, более совершенный вид полевых структур или живых организмов.** Для каждой менее совершенной полевой формы материи существует более совершенная, ко-

торая заботится об утилизации умерших несовершенных квантов полевых форм материи и восстановлении их численности.

Энергия истребляется, а информация с помощью энергии полевых структур и живых организмов размножается и сохраняется в неизменном виде после энергетической гибели их носителей. Но и тогда они сами по себе не становятся более совершенными. Например, умершие кванты гравитации, прибыв в планетные тела с фотонами лучевых энергий, длительное время существуют в свободных электронах как нейтральная скалярная энергия, которую нельзя отнести ни к массе, ни к электрическому заряду электрона. Эту энергию обнаружил еще Фарадей, но наука до сих пор не определилась, есть в электроне нейтральная энергия или ее там нет? Сейчас некоторые ученые называют ее скалярной магнитной энергией, и пытаются экспериментально доказать ее наличие в электронах. В чем тут трудность? **Трудность в том, что наука не может обнаружить даже кванты поля гравитации. Как же она может обнаружить те кванты энергии, в которые они превращаются после своей энергетической гибели?** Кванты тепловой энергии имеют еще более тонкую энергетическую структуру и родственны квантам полей гравитации, поэтому тоже остаются вне поля зрения современной науки. Но разве носители положительного заряда протона и отрицательного заряда электрона могут исчезнуть при переходе электрона в защитную орбиталь протона, когда их соединение образует несжимаемый объем внутреннего пространство атома водорода? Конечно же, все кванты электрической энергии остаются в полной сохранности, но становятся носителями нейтральной энергии скалярного типа. Если такой атом водорода «вырвать» из материального тела и забросить в гравитационное пространство вакуума, то эта нейтральная энергия тут же образует собственные кванты гравитации.

Можно показать, что и кванты электрической энергии, используя магнитную энергию в качестве своей энергетической оболочки или «телесного» организма, непрерывно работают, чтобы воссоздать то количество квантов магнитной энергии, которое было затрачено на их сотворение. В то же время каждый квант электрической энергии стремится израсходовать энергию магнитных квантов и сотворить из них свое «подобие» путем закрепления на магнитных квантах новых файлов поведенческой информации. Наука на основании формул Максвелла с уверенностью утверждает, что в фотонах лучевой энергии вся электрическая энергия преобразуется в магнитную энергию и обратно. Но это утверждение есть не экспериментально установленный

факт, а иллюзия. Электрические кванты наделены дополнительными файлами поведенческой информации. При движении фотона по гравитационным полям вселенского вакуума они находятся в центре фотона в непроявленном виде и управляют магнитной энергией. Один полупериод волны магнитная энергия используется как сборщик умерших квантов полей гравитаций, а во втором полупериоде волны, электрические кванты временно наделяют часть более совершенных магнитных квантов дополнительным файлом поведенческой информации и они развертываются как электрическая энергия. Этот второй полупериод я рассматриваю как период обучения, способствующий усовершенствованию и переводу магнитной энергии в новое качество электрической энергии. Попадая в планетные тела вместе с фотонами лучевой энергии или в виде молниевых разрядов уже разобранных фотонов СВЧ- и гамма-излучений солнечного спектра, электрические кванты разделяются по своей неоднородности.

Большая часть квантов электрической энергии поглощается электронами поверхности земного шара. **Но как бы стационарный постоянный заряд электрона, это не есть раз и навсегда установленная принадлежность электрона. Это «обменный» фонд и одновременно «обучающее» устройство по переводу фотонов магнитной энергии в электрическую энергию.** Я рассматриваю заряд электрона не только как энергетическое, но как информационное хранилище. Если хотите, то электрон надо рассматривать не как заряженную частицу малой массы, а как интеллектуального робота, способного исполнять миллионы разнообразных функций по жестким алгоритмам, которые записаны на квантах электрического заряда электрона. Стереть или уничтожить эти алгоритмы невозможно, так как в них записана часть фундаментальных поведенческих законов материального мира, определяющих физические и химические свойства, как самого электрона, так и образованных с его помощью всего многообразия химических элементов и их соединений. **Однако настойчивый ученый, может путем экспериментов однажды добиться нужного результата и, повторяя эксперимент, закрепить в оперативной памяти электрона нужную информацию.** В отличие от энергии, любая информация, записанная в оперативную память одного или нескольких электронов, подлежит размножению. Она распространяется и закрепляется значительно лучше, чем приобретенные условные инстинкты животного мира. Обеспечивается это свойство тем, что информация условного инстинкта после смерти его носителя распыляется и искажается. **Чтобы закре-**

пить условный инстинкт как безусловный, надо одновременно прививать одни и те же условные инстинкты большому количеству особей на протяжении семи или большего количества поколений. Таким образом и было произведено «одомашнивание» всего многообразия тех животных, которые стали помощниками и друзьями человека.

Разве кто-нибудь обучал, например, деревенскую домашнюю кошку показывать пойманную мышь человеку? Но не только моя кошка на даче, но и все кошки моих соседей, поймав мышь, прежде чем ее съесть, несут ее показать своему хозяину. «Желание» человека ощущать пользу от присутствия кошки в деревенском доме и испытывать радость и удовлетворение от ее полезности, превратило со временем условный инстинкт в безусловный. В отличие от домашних животных, многочисленное сообщество электронов поверхности земного шара, имеет большую продолжительность жизни, и потому обладают большими способностями к передаче и размножению однажды закрепленной в их оперативной памяти информации. **Так настойчивое желание ученого, получить, например, сверхбыстродействующую печатную плату для хранения информационных массивов современных компьютеров или новый материал с особыми свойствами, которых нет у природных материалов, реализуется быстрее, чем генетики выводят новый вид растений и животных, свойства которых отличаются от свойств существующих видов растений и животных.** В чем здесь разница? Разница в том, что для изменения вида растения или животного надо внести нужную информацию в генетический наследственный механизм генома ДНК-молекул и закрепить эту информацию на четырехзначном цифровом коде конкретного гена или группы генов. Кто там за что отвечает, генетики еще не выяснили, и потому ведут опасную игру с природой, вслепую и насильственным способом изменяя гены или группы генов и отбирая, особи и индивидуумы с нужной наследственностью. **Если ненужные, вредные и смертельно опасные для существования земной жизни особи и индивиды не будут уничтожены и вырвутся из пробирок, то это чревато непоправимыми последствиями не только для мира живой природы, но и для всего земного человечества.**

Причина как раз в том, что полевые формы материи работают как информационные роботы, которые не имеют свободы выбора. Всякая посторонняя информация, которая не соответствует фундаментальным законам материального мира, автоматически и циклически уничтожается самими же полевыми структу-

рами материи, что и позволяет даже при наличии вероятностных процессов, сохранять высочайшую стабильность и гармонию. Вновь открываемые материалы, которые изобретает наука в области информатики и нанотехнологий, потому и доводятся до технологий их промышленного производства, что не противоречат фундаментальным законам материального мира. Для пояснения напомню, что все вновь открытые тяжелые химические элементы, которые завершают таблицу химических элементов Менделеева, неизменно разваливаются в первые минуты или секунды жизни. Они не нужны и бесполезны для материального мира, так как обладают низкой производительностью по производству полевых форм материи. Как бы ученые ни исхитрялись в своих экспериментах, они не смогут обеспечить их жизнестойкость. Но когда ученые изобретают новый материал, который полезен не только человеку, но и полевым формам материи, то такой материал после доводки технологий его изготовления получает путевку в жизнь и становится достоянием человеческого сообщества. В отличие от полевых форм материи, мир живой природы наделен той или иной степенью «свободы выбора». **Чем выше поднимается примитивный вид живого организма по иерархической лестнице к венцу природы в лице земного человечества, тем большую свободу выбора он имеет.** Не замечать этого значит не понимать сущности жизни. С легкой руки русского ученого Павлова (1849—1936) в изучении мыслительных способностей животного мира восторжествовал материализм. Их как бы лишили права свободы выбора, а все их поведение свели к безусловным наследственным и приобретенным условным инстинктам. Ученые и до настоящего времени не хотят даже слышать о том, что для хранения этих многочисленных врожденных и приобретенных поведенческих инстинктов животным требуется долговременная память и огромное информационное хранилище оперативной информации. В то же время и без научно-философских рассуждений, любому здравомыслящему человеку, который любит и наблюдает за поведением животных, становится ясно, что даже самое примитивное животное, это не биологический робот, а мыслящее существо, и не только обладает правом выбора, но и постоянно пользуется этим правом в повседневной жизни.

4. Групповые духи как продолжение квантов материального мира

Если поведение полевых структур материи полностью предсказуемо из-за отсутствия свободы выбора, то поведение каждого животного одного вида, в том числе и рожденных от одной

самки, индивидуально и имеет широкий диапазон разброса наследственных признаков. Вот эта индивидуальная изменяемость наследственных признаков «экспериментальных мутантов» генной инженерии, и является потенциальной угрозой для существования земной жизни и земного человечества. **Какой-нибудь незаметный, мутированный руками ученых микроб, вырвавшись из пробирки по недосмотру лаборантов, поселившись в живых организмах, начнет их убивать и изменяться по законам свободы выбора. Свобода выбора дает высшую степень приспособляемости.** Массовая гибель мутантов от химического препарата в одном месте земного шара, убьет их тела, но не убьет накопленную ими информацию. **Если кто внимательно читал предыдущие тексты этой работы, то обратил внимание, что более совершенная форма полевых структур материи образуется и поддерживает свои силовые и информационные характеристики, за счет непрерывного умирания менее совершенных полевых форм материи.** Когда же и эти совершенные полевые формы материи в виде электрических и тепловых квантов, теряют энергию и умирают, то они неизбежно поступают в центральные области планетных тел и становятся еще более совершенной и нерегистрируемой сущностью, которую я называю первородным духом или нечистым духом дьявольской преисподней. **Этот дух после энергетической чистки и информационного объединения и переформатирования, становится духовным фундаментом всего многообразия и всего количества живых клеточных организмов нашей планеты.**

Но каждый вид живых существ через количественное накопление и умирание формирует себе из этого фундамента собственную опору или духовный камень, который я называю групповым духом. Количество живых особей данного вида не формируют новые эволюционные признаки и не вызывают изменения наследственных структур, обеспечивая приспособляемость вида к условиям среды обитания. **Этим занимается групповой дух, который накапливает информацию о причинах массовой гибели своих подопечных и изменят наследственность и поведение вновь рожденных особей таким образом, чтобы численность живых особей не уменьшалась, а возрастала.** Но групповому духу данного вида противодействует групповой дух других видов животного мира, и поэтому соблюдается природный баланс и динамическая стабильность численности, как примитивных микроорганизмов, так и хищных и травоядных животных мира дикой природы. **Исчезновение какого-либо вида с лица планеты яв-**

ляется великой трагедией для земного человечества. По сути дела, смерть вида выбивает камень из пирамиды духа жизни, на которой стоит телесное земное человечество. Не дай Бог, что место этого духовного камня займет какой-нибудь искусственный мутант генной инженерии из числа неизвестных в природе микроорганизмов. Необходимо понять, что чем больше человек будет убивать этих мутантов химическими препаратами на одной территории суши, тем прочнее будет их духовный камень или групповой дух. **Природное взаимодействие и взаимный баланс известных микроорганизмов и организмов животного мира складывался в течение миллионов лет.** Когда не было химических препаратов и сывороток для противодействия распространению эпидемий, то массовая гибель какого-либо вида животных или человеческих сообществ усиливала творческие способности их групповых духов. Не сами животные или люди вырабатывали иммунитет против эпидемий заразных болезней, а групповой дух вида вырабатывал соответствующий резус-фактор или иммунитет. **Новое потомство рождалось уже с встроенными в их организм изменениями наследственных структур. Эпидемия прерывалась и микроорганизм, ставший источником эпидемии или становился безвредным микроорганизмом, который продолжал существовать в стабильной количественной популяции, заняв свою нишу и место в духовной пирамиде жизни, или массово погибал от энергетического голода, и его популяция резко сокращалась.**

Вторая ситуация более опасна. Она активирует групповой дух болезнетворного микроба или микроорганизма на поиск путей восстановления численной популяции вида. Если микроорганизм не погибнет полностью, а «затаится» в латентном состоянии в природной среде, то через некоторый период времени групповой дух вносит изменения в наследственные структуры болезнетворного микроорганизма и очаг эпидемии или мировой пандемии вспыхивает с новой силой. **Все это я подробно расписываю, чтобы предостеречь ученое сообщество от поспешного внедрения в рацион питания человека генно измененных растений и животных.** Земное человечество, в телесном видимом мире существует в биосфере планеты, которая состоит из химических элементов и их соединений и из всего многообразия растительного и животного мира. **В невидимом мире мы живем в духовном доме, фундамент и стены которого построены из духовных камней всего многообразия групповых духов живой природы.** По некоторым данным духовное здание земного человечества состоит

из двух с половиной миллионов групповых духов, или содержит в себе такое же количество блоков, которые составляют земное тело великой пирамиды Хеопса. За последние 200 лет с помощью науки агрессивное человечество активно разрушает невидимое здание, нарушая баланс живой природы и экологию планеты ради призрачных целей собственного комфорта и получения финансовых прибылей. **В духовном здании земного человечества, как в его фундаменте, так и в стенах образовались зияющие пустотой дыры, которые грозят обрушить и все здание.** Однако главная опасность от генно измененных продуктов растительного и животного происхождения сокрыта в нашем будущем.

Так называемые ГМО, поставленные на технологический поток массового производства, после их потребления в пищу человека исчезают в телесном виде, но их духовная часть никуда не исчезает. Она заполняет пустоты духовного здания земного человечества, новыми духовными блоками групповых духов. **Все бы было хорошо, если бы эти новые духовные блоки не были мыслящими сущностями, а были обыкновенными материальными блоками или кирпичами.** Но всякий групповой дух видов растений и животных является накопителем и обработчиком той информации, которую он получает от живых, а еще в большей мере, от умерших организмов своего вида. Не живые организмы, а их групповой дух стремится увеличиться в духовном объеме за счет приращения численности своего вида и «выдавить» соседние блоки из фундамента и стен невидимого здания, в котором живет видимое телесное человечество. Те виды растений и животных, которые прошли многомиллионный путь эволюционного развития, приспособились к флоре и фауне окружающей среды, и научились взаимодействовать в состоянии динамического баланса со всеми видами растений и животных среды обитания, **не имеют инструментов для борьбы с теми искусственными новичками или чужеземцами, которые по неопытности ученых или случайно оказываются в их окружении.** Так колорадский жук стал бедствием для картофельных полей российской территории. Его травят крайне ядовитыми веществами, опасными для жизни и вызывающими раковые заболевания в среде сельского населения, но жук от избыточной смертности только усиливает свои механизмы приспособляемости.

В то же время, если его не уничтожать, то уже в июне от картофельных всходов остаются одни корешки, и картофельные поля полностью уничтожаются. Получается замкнутый круг, но в первую очередь от этого замкнутого круга страдает население

и ускоренно вымирает, потому что вынуждено употреблять в пищу картофель, насыщенный опасными для жизни химикатами. В свое время ученые СССР для кормления скота пытались приспособить растение, которое в народе называют «борщовник». В настоящее время это растение вырвалось из-под контроля человека, потому что создало себе невидимую духовную основу группового духа. Целые непроходимые плантации трехметровых растений «борщовника» сегодня окружают многие населенные пункты Подмосковья. Никто из животных не употребляет его в пищу, а листья настолько ядовиты, что от соприкосновения с телом человека вызывают аллергические реакции. **Для того чтобы уничтожить этот мощный сорняк, надо уничтожить полностью все до одного растения, сразу на всей площади его обитания и вместе с семенами. Никакая наука не справиться с этой задачей.** Даже одно растение, пройдя через узкое горлышко массовой гибели, даст измененное потомство, для которого будут не страшны те химикаты, от которых погибли их предки. **Вот это свойство и является наглядным свидетельством, что новые качества порождаются не от количества, а от массовой гибели этого количества.** Вторым примером сверхживучести являются крысы. Как только возникли древние города, так крысы получили массовое распространение. В наше время крыс истребить невозможно, потому что на защите их популяции стоит бесчисленное количество уничтоженных поколений крыс за все время их существования. Массовая гибель усиливает творческие способности группового духа, как того камня, на котором стоит тот или иной вид животных и растений. **Чтобы уничтожить этот камень, надо уничтожить не только поставщика его творческой силы, но и порвать информационную связь, с проявленным в телесном образе того или иного вида растения и животного.** А это возможно тогда, когда будут уничтожены все до единого, телесные представители и семена, того вида сорного растения, духовная основа которого подлежит уничтожению. А теперь распространите эту мысль и на человеческое сообщество.

Пожалуй, я достаточно подробно изложил смысл и тайну эволюции видов растений и животных, и пришла пора закончить это философское отступление. Для ваших размышлений о вреде ГМО и опасности опытов и экспериментов ученых, по разведению генно измененных микроорганизмов и бактерий, напомню два исторических случая. В древние времена, в период **от 40 до 20 тысяч лет назад очаги земных цивилизаций Шумера, Вавилона и Египта существовали параллельно с изолированными анкла-**

вами человекообразных обезьян в лице неандертальцев, кроманьонцев и других мутированных видов древнего человека. Одичавшие представители древнего человечества жили в самоизоляции небольших племен и избегали всяких встреч с представителями древних цивилизаций. В результате их групповой дух был не единым блоком, а мелкими камушками, разбросанными по поверхности Евразийского континента и островам Мирового океана. **В противоборстве с заразными и вредными микроорганизмами телесные организмы человеческого сообщества очагов цивилизации эволюционировали и выработали антитела и резус-факторы, превратив вредные микроорганизмы в полезную микрофлору собственных кишечников.** Когда пришло время человеческого рассеяния и миграций, то колонизация цивилизованным человеком просторов Европы и северного побережья Черного и Средиземного моря **привела к мгновенному вымиранию изолированных племен мутированных ветвей древнего человека в виде человекообразных обезьян.** Они вымирали не от боевых столкновений, а потому что не имели в своих телесных организмах антител и резус-факторов. Побывав на месте кочевых стоянок цивилизованного человека и поковырявшись в кострищах в поисках какой-нибудь блестящей безделушки, они заболевали, и весь изолированный анклав племени неандертальцев исчезал с лица Земли, как ошибочный отросток земного человека.

Это природное очищение было превратно истолковано людьми науки. Придав материи магические свойства, порождать новую информацию из простого энергетического взаимодействия, они предложили абсурдную идею, что материя самостоятельно, без постороннего информационного вмешательства, эволюционировала и породила жизнь, а затем сотворила сложнейшие информационные файлы и закрепила их на материальных носителях в виде ДНК-молекул клеточных структур. **Эта ложь, что человек произошел от обезьяны, до настоящего времени неистребимо живет в несовершенном человеческом сознании.** Однако, как и Вселенная, жизнь сотворена насильственным божественным актом. Бог принудил материю, несмотря на ее сопротивление, принять жизнь, что я и буду доказывать в своих следующих работах. Никакого эволюционного неуничтожимого псевдобессмертия видов растений и животных не могло бы состояться, если бы информационные кванты умерших видов не накапливались, а распылялись или полностью уничтожались. Совершенствуя свой вид, сам невидимый духовный камень, на который опирается его земной представитель, совершенствуется и поднимется по иерархии

жизни от менее совершенного к более совершенному. Но это совершенствование происходит не от того, что, например, рыба когда-нибудь станет человеком, а оттого, что рыба питает человека и часть группового духа рыбы становится частью телесного духа земного человечества. В том и заключается великая тайна жизни, что групповой дух низших видов растений и животных, используя свой вид в качестве пищи для телесных организмов высших ступеней развития, и обеспечивая стабильность численности вида, не расширяет до бесконечности свои информационные возможности, что чревато гибелью других видов. **Он переходит в телесный организм высшего типа, и через него, а не через свой вид, становится духовной сущностью более совершенного вида.** Но усовершенствование духа, полученного из материи через гибель ее полевых структур до энергетической чистоты, и является задачей всех земных организмов, включая и самого человека. **Только полностью освобожденный от энергии квант бывшей материи может стать информационным квантом, для которого не существуют такие понятия как пространство и время.** Второй пример связан с гибелью тех ученых египтологов, которые нашли и вскрыли гробницу египетского фараона Тутанхамона. Практически через несколько лет все участники операции по вскрытию гробницы и саркофага и осмотру мумии, скоропостижно скончались от неизвестной болезни. Значит, там оказались бактерии, которые давно исчезли с лица Земли.

Жизнь во Вселенной возникла **не сама по себе, а была сотворена Богом, когда не только на Земле и в Солнечной системе, но и в самой Вселенной созрели такие энерго-духовные условия, когда без сотворения жизни дальнейшее существование Вселенной становилось бессмысленным актом. Можно даже сказать, что без сотворения жизни Вселенная скоро бы саморазрушилась, не принеся значительной пользы своему Создателю.** Сотворив вселенскую жизнь и земное человечество, Бог не только одухотворил Вселенную, но и придал смысл ее дальнейшему существованию. Вселенская жизнь и земное человечество являются инструментами Бога не от Мира Сего по выработке из вселенских высокоэнергичных квантов нечистого духа, божественных квантов духа, лишенных всякой вселенской энергии. **Бог-Отец забирает, достигший в условиях Вселенной определенной зрелости урожай духа, в области «рая» и Царствия Небесного. Затем отбирает из них самые совершенные, наделяет их полнотой божественной информации и выводит из замкнутого пространства Вселенной.** Вселенная продолжает жить и эво-

люционизировать, поэтому со временем, качество, количество и структура духовного материала, наработанного материальной Вселенной, меняется, Земное человечество, как инструмент доработки духовного материала, также меняется и эволюционизирует, чтобы соответствовать новым параметрам вселенского духа.

Внутренний вселенский дух нижнего уровня, который я называю дьяволом или Князем Мира Сего, стал первой духовной сущностью, родившейся непосредственно во вселенском доме, независимо от Бога. Когда Князь Мира Сего осознал свою самостоятельность и значимость для устойчивого и гармоничного существования Вселенной и вселенской жизни, то стал сопротивляться и противодействовать Богу, всячески ломая и разрушая духовный инструмент Бога под названием земное человечество. **Почему он это делал, делает и будет делать?** Потому что считает, что Вселенная принадлежит не тому, кто ее сотворил и построил, а тому, кто в ней первым родился. Он надеется изменить архитектуру Вселенной и, переродив человека, сделать его не духовно, а телесно вечносущным. Для этих целей и спланировано провести эволюцию человека с помощью физического уничтожения 5—6 миллиардов земных жителей. Жители-то, несомненно, будут уничтожены, но вот будет ли немедленно воссоздан телесно бессмертный Машиах-Антихрист, это большой вопрос. Я-то знаю, что Антихрист будет сотворен значительно позже, для того и работаю. Но стоит ли торопить события? Палка истории о двух концах. Она всегда больно бьет и даже уничтожает тех, кто торопит исторические события. Впрочем, от моих слов слепые поводыри вряд ли станут зрячими. Но может быть, прозреют, хотя бы чуть-чуть, читатели этой книги?

Заключение

При работе над материалами книги меня не покидало ощущение творческого порыва. Я в одиночестве поднимался на невидимую скалу, в которой не были вбиты крюки и не сделаны уступы, и на которую не ступала нога другого человека. Озирая вершины непознанного мира, я присваивал им свои названия. Так родилась мысль о **единой когерентной частоте механических масс, равной 0,3 (3) × 10^{-33} секунды**. Таким же неожиданным для меня самого открытием, явилось обнаружение физического размера первичного кванта пространства Вселенной, **объем которого равен 10^{-75} кубических метров**. И все-таки высшей точкой вершины, на которую мне удалось забраться, является обнаружение коэффициента перехода времени между относительным пространством нашей Вселенной и абсолютным информационным пространством Стороннего Наблюдателя. **Этот коэффициент равен 1,1 × 10^{-25} секунды**. Поставив точку в работе, я не настаиваю на абсолютной точности численных значений этих параметров. Но даже угроза смерти не заставит меня отказаться от этих трех фундаментальных понятий, на которых держится материальный и духовный мир нашей Вселенной. **Когерентная частота** порождает силу, обеспечивает формирование сил сжатия и расширения, исполнение закона всемирного тяготения и закона формирования силы притяжения или ускорения свободного падения, а также придает форму сферы всем небесным телам, атомам и молекулам, как и самому вселенскому пространству. **Несжимаемый и неделимый квант пространства**, заполненный в той или иной степени энергией материального мира, обеспечивает несжимаемость Вселенной и дает иллюзию его «вечного» расширения.

Сторонний Наблюдатель, который управляет абсолютным информационным пространством вне нашего мира, **породил нашу материальную Вселенную жертвой части эталонных информационных квантов собственной сущности**. Духовные кванты Творца всегда присутствуют в материальном мире, в

преобладающей информационно-управляющей мощи и, буквально, «пронзают» пространство нашей Вселенной, обеспечивая непрерывный контроль и управление течением времени и ходом энергетических процессов. Это все очень важно. **Но еще более важным является научно-философская доказанность существования абсолютного пространства.** Никакая теория относительности уже не может поломать и исказить мое сознание о всеобщей относительности и отсутствии абсолютной точки отсчета. **Абсолютное пространство существует и существует абсолютная точка отсчета и этой точкой является Отец Небесный и Творец нашей Вселенной.** Наука, скорее всего, промолчит и не заметит моей научно-философской работы. В лучшем случае назовет меня мистиком и фантастом. Только куда вы денетесь! **Вы скоро поневоле будете использовать материалы моей работы, потому что без новых идей глобального масштаба, наука останется слепой и непродуктивной. Нельзя всю жизнь идти с завязанными глазами, следуя за авторитетами слепых поводырей.**

Право приоритета в разработке этих новых идей я не буду защищать международными патентами. Опубликование в открытой печати означает, что все идеи принадлежат мне и моему потомству. Но я предупреждаю и сегодняшних и будущих рыцарей научной истины. Уважайте международные законы о защите интеллектуальной собственности и не присваиваете себе право первенства в том, в чем вы не были первыми. Поступайте по совести и справедливости, и вы будете вознаграждены не только финансовыми поощрениями за новые изобретения и открытия, но и поощрены от Отца Небесного непередаваемым чувством радости творческого воплощения собственных идей. И выше этого поощрения нет никаких наград в нашем бренном мире.

Подмосковье. 1 сентября 2010 —17 апреля 2011 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. Общие вопросы эволюции Вселенной
1. Сущность первичной материи 8
2. Информационные файлы и энергия материи 9
3. Порядок сотворения планет Солнечной системы 11
4. Эволюция вселенских духов 15

Глава II. Что есть Вселенная?
1. Иллюзия «бесконечности» и логическая ограниченность реальной Вселенной 17
2. Другие доказательства замкнутости пространства нестационарной Вселенной 24
3. Феномен «красного» смещения 27
4. Отклонение как главный принцип саморегулирования и стабилизации небесных тел 31

Глава III. Общие принципы, или Природа материи
1. Неразгаданные тайны материи 36
2. Масса и ее центр тяжести 40
3. Материальная точка и ее физическая природа 42
4. Информационно-управляющая работа центра тяжести 44
5. Ответы на поставленные вопросы 47

Глава IV. Ограничитель скорости и теория относительности
1. Теория относительности и скорость механических тел 55
2. Вращение небесных тел и поле гравитации 58
3. Нужно ли создавать ракетно-ядерный щит для защиты Земли от астероидов и болидов? 69
4. Общие выводы по теме 81

Глава V. Общие принципы сотворения Вселенной
1. Кому и зачем понадобилась Вселенная? 88
2. Научный материализм и его жизненные цели 93

3. В чем причина ложности научного материализма? 96
4. Пищевая энергетика химических элементов таблицы Менделеева 100
5. Роль атомов и молекул в механизмах энергетического взаимодействия Солнца и планетных тел 112

Глава VI. Природа электромагнитной волны и фотонного кванта
1. *Конь и наездник. Управление физическими процессами* . . . 120
2. Свойства фотона 123
3. Научно-философская критика электромагнитной теории Максвелла 129
4. Тайна образования физических центров фотонов и центров тяжестей атомных ядер 132
5. Осмысление явления аннигиляции и парадокса ЭПР 140
6. Обоснование истинности закона методом от противного . . 149

Глава VII. Масса материи как источник полевых форм, клеточной жизни, сознания и разума человеческих душ
1. Пространство и двоичное расщепление механических масс 154
2. Связь теплоты и вакуума поля гравитации 157
3. Тепловая энергия и информация 160
4. Информационная связь живого и мертвого 162

Глава VIII. Взаимосвязь гравитационных полей пространства вакуума и внутреннего пространства атомов и молекул химических элементов
1. Взаимосвязи теплоты и вакуума, электричества и магнетизма. Забота о «предках» 167
2. Сотворение, иерархия и баланс полевых структур материального мира 170
3. Общность пространства вакуума и внутреннего пространства атомов и молекул 178
4. Энергетика внутренних пространств атомов и молекул 181
5. Энергетические уровни атомов и молекул и эволюция материи 185

Глава IX. Общие выводы о природе тепловой энергии
1. Квантовость носителей тепловой энергии 192
2. Боязнь вакуума. Теплота и вакуум 193
3. Теплота и электричество 195
4. Теплота и функции управления 198
5. Теплота и сверхпроводимость 199

Глава X. Квантовая теория полевых структур и образование циклонов и антициклонов
1. Критика кинетической теории газов 202

2. Работа атомов и молекул земной атмосферы и образование антициклонов 204

Глава XI. Третий закон Кеплера и эволюция земного шара
1. Природа силы 211
2. Масса и ее управляющая роль в развитии и саморегуляции полевых форм материи 212
3. Причины разрушения Фаэтона и появления Луны в качестве спутника нашей планеты 215
4. Эволюция земного шара и поле гравитации 218
5. Круговорот планетных масс 222
6. Баланс и пропорции полевых форм материи 225
7. Роль массы при взаимодействии магнитных и электрических полей 227
8. ДНК-структуры атомов и молекул химических элементов . . 231

Глава XII. Роль звездных излучений и доказательство единственности земной жизни
1. Тайна фотонных излучений 237
2. Информационно-энергетическое воздействие лунного света 240
3. Информационные основы астрологической науки 242

Глава XIII. Некоторые свойства пространства и времени
1. Единая когерентность механических масс и пространства . . 251
2. Квантовая природа времени и пространства 254
3. Эволюция квантовой Вселенной и третий закон Ньютона . . 255
4. Относительность покоя, или «Покой» как саморегулируемая синхронизация 260
5. Информационный обмен и живая сущность атомов и молекул и высших форм материального мира 262
6. Общая природа катализаторов и канцерогенов 265
7. Канцерогенные свойства ртути 272
8. Ракетный принцип перехода молекулы ртути в атмосферу воздуха и физика образования атмосферной облачности . . 274
9. Миры Минковского и трехмерный мир нашей Вселенной . . 284
10. Где хранится информация вселенских законов? 286
11. Информационные и энергетические свойства вакуума поля гравитации 289
12. Математический аппарат и реальность 296

Глава XIV. Атмосферные явления
1. Наука и природные явления 300
2. Краткий анализ причин атмосферных аномалий 306

Глава XV. Энергетика Солнца и Солнечной системы
1. Научно-философское осмысление темы 310
2. Способна ли материя вселенского пространства к самостоятельной эволюции? 313
3. Тайны «реликтового излучения» и критика квантовой теории струн и торсионов 319
4. Предварительные рассуждения о работе Солнца и Солнечной системы 328
5. Работа атмосферных масс Солнца и образование «Солнечного ветра» 339
6. «Солнечный ветер» и свойства связанных пространств . . . 342
7. Взаимодействие материи с квантами теплоты в условиях вакуума и повышенного давления 352
8. Космические лучи и их назначение 365
9. Свойства «абсолютно черного тела» 377
10. Первичные обобщенные выводы 381
11. Энергетическая работа Солнца, звезд и «горячих» туманностей 384
12. Исследование процесса образования центров тяжестей звезд и Солнца 394
13. Откуда взялась « темная материя» и «темная энергия» Вселенной? 397
14. Солнечная система, галактики и энергетика «черных дыр» 401
15. Механика и энергетика вселенских галактик 419
16. Переход материи от состояния анабиоза в состояние звезды. Образование центра тяжести 431
17. Центры тяжестей и природа образования нейтронных звезд 435
18. Энергетика фотонов солнечной атмосферы 438
19. Нейтрино и физические процессы атмосфер Земли и Солнца 451
20. Особенности плазменной среды и работы солнечной атмосферы 459
21. Выводы по теме 464

Глава XVI. Доказательства квантовости пространства и времени
1. Скорость света и квантовость времени 474
2. Доказательство когерентности химических элементов 476
3. Физические размеры кванта пространства 486
4. Расчет коэффициента времени и физический смысл этого понятия 495
5. Время и пространство. Связи и взаимоотношения 500
6. Свойства оболочки вселенского пространства 503

7. Скрытая масса звезд и истинная масса Солнца и Вселенной 521
8. Исчисление физических размеров и соотношений вселенского пространства 529

Глава XVII. Гипотезы сотворения материи и пространства Вселенной
1. Постановка задачи 543
2. Примерный расчет остаточной массы современной Вселенной 545
3. Тайна механической массы 548
4. Гипотезы сотворения протовселенной и эволюции Вселенной 552
5. Соотношение времени и материи 562

Глава XVIII. Философское отступление
1. Первичность материи и вторичность духа 568
2. Отличия мира материи и мира живой природы 571
3. Кругооборот полевых форм материи 573
4. Групповые духи как продолжение квантов материального мира 577

Заключение 585

Николай Никифорович Мальцев

ЭНЕРГЕТИКА ВСЕЛЕННОЙ
Философия фундаментальной физики

Редактор С.А. Громов, художник Б.Б. Протопопов,
верстка А.А. Кувшинников, корректор Н.Н. Самойлова

ООО «Алгоритм– Издат»
Оптовая торговля:
ТД «Алгоритм» 617-0825, 617-0952
Сайт: http://www.algoritm-kniga.ru
Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru
Интернет-магазин: http://www.politkniga.ru

Сдано в набор 14.09.11. Подписано в печать 29.09.11.
Формат 84x108/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Печ. 18,5 л. Тираж 1000 экз. Заказ № 5165.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru
e-mail: order@gipp.kirov.ru

В оригинальной концепции Н.Н. Мальцева представлено обновленное научное мировоззрение на основе достижений современной науки. По словам автора, многие убежденные материалисты и сторонники традиционной академической школы могут не признать изложенного в книге. Но ведь не всякая идея сразу, в одночасье может завладеть умами миллионов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

ISBN 978-5-4320-0050-7