А. И. Мелещенко

ТАЙНЫ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

READ

А. И. Мелещенко

ТАЙНЫ



СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ



А. И. Мелещенко

ТАЙНЫ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

ББК 22.3ш 22.312

Мелещенко Александр Иванович

Тайны сверхъестественных природных явлений. — М.: ЛЕНАНД, 2006. — 328 с.

ISBN 5–9710–0060–8

В настоящей книге рассказывается о существовании в природе экологически чистого источника энергии. Описаны природные явления, в которых проявляется эта энергия гравитации, пригодная для использования гипотетическими высокоразвитыми внеземными цивилизациями. Даются устройство и принцип работы гравитационного двигателя, который около 5000 лет назад применялся в Древней Индии на описанных в индийском эпосе летательных аппаратах — виманах.

Предназначено для широкого круга читателей.

Отпечатано в типографии ООО «ЛЕНАНД».
117312, г Москва, пр-т 60-летия Октября, д 11А, стр 11.
Подписано к печати 21 03 2006 г Формат 60×90/16. Тираж 500 экз Печ. л 20,5 Зак № 489

3729 ID 33935

9 785971 000600

ISBN 5–9710–0060–8

© А. И. Мелещенко, 2006

Оглавление

Часть 1
Энергия Антимира 5

1. Энергия Антимира на Земле 5
2. Источник звездной энергии 16
3. Почему перед землетрясениями усиливается электрическая напряженность у поверхности земли 21
4. Время существования мезоатомов 22
5. Энергия Антимира используется всеми живыми биоклетками . . . 26
6. Левитация человека 27
7. Там за световым барьером, крах теории А. Эйнштейна 34
8. «Явления образования мюонного свободного атома» 37
9. Холодный ядерный синтез и причины его вызывающие 38
10. Поле гравитационного магнита обнаружено экспериментально! 41
11. Левитация металла 42
12. Химические элементы — хамелеоны 45
13. Атомы 48
14. Кварковая модель элементарных частиц (Лептонов) 48
15. Гравитационные силы в атоме и в природе 50
16. Период полураспада 51
17. Почему физики думают, что в природе существует два вида мюонных нейтрино? 52
18. Ядерные силы. По страницам книги 53
19. Единая природа ядерных и молекулярных сил 63
20. Дальнодействия ядерных сил 66
21. Как происходит электрический заряд грозовых облаков 78
22. Линейная молния 79
23. Шаровая молния 85
24. Смерч 94
25. Откуда смерч получает энергию? 99
26. Ураганы 101
27. Тайны сверхъестественных природных явлений, феноменов 105
28. Полтергейст 123
29. Рождение звездных миров — галактик 131
30. Тайна Времени, от чего зависит скорость его течения 138
31. Как происходит взрыв сверхновых звезд 143

32. Биополе — телепатия — гипноз — лозоискательство — биолокация . . . 152
33. Источник планетной энергии . . . 171
34. Пришельцы далеких миров . . . 192
35. Тайна Тунгусского феномена или война звездных миров. Фантастический рассказ . . . 217
36. Так провожают звездолеты . . . 233

Часть 2
Гравитационный двигатель . . . 237

1. Причиной геологических катаклизмов на Земле является Солнце . . . 237
2. Тайна Египетских пирамид . . . 240
3. «Кто украл планеты?» Фантастический рассказ . . . 243
4. «Долина смерти» . . . 244
5. Вечный свет и его источник энергии . . . 246
6. Способ получения энергии в гравитационном двигателе, и его устройство . . . 251
7. Осуществление изобретения . . . 253
8. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения . . . 256
9. Формула Изобретения . . . 273
10. Реферат . . . 274
11. Гравитационный двигатель . . . 275
12. О единой природе ядерных и молекулярных сил . . . 277
13. Холодные и горячие мюоны! . . . 279
14. Алхимия возрождается . . . 281
15. Антон Первушин. «Найдут ли алхимики философский камень?» . . . 283
16. Неизвестный Ньютон . . . 286
17. У физиков нет ответа . . . 287
18. Заметка . . . 290
19. Шаровая молния состоит из простейшего антивещества — отрицательных мюонов . . . 290
20. Чем грозит нам потепление на Земле? . . . 298
21. Статьи из газет . . . 302
22. От автора . . . 322
23. Немного истории . . . 325

Часть 1

Энергия Антимира

1. Энергия Антимира на Земле

Что же это за таинственная энергия? Об этой энергии неизвестно даже физикам. Ученые писали, что в природе не существует аннигиляции, поэтому им необходимо осваивать термоядерный синтез. Но оказалось, что от антизвезд к нам летит антивещество в виде антинейтрино. И при определенных физических условиях, между нейтрино и антинейтрино происходит аннигиляция. В журнале «Наука и жизнь» № 8. 1978. С. 70, ученые пишут, интересуются, как устроены двигатели НЛО для межзвездных перелетов. Какие физические принципы используют их создатели, для приведения НЛО в движение.

Ученые высокоразвитых цивилизаций давно разгадали тайны гравитации и предоставили необходимую информацию своим инженерам, конструкторам. Они создали машины способные в сотни тысяч раз быстрее света преодолевать межзвездное пространство, практически мгновенно. В своей книге я решил восполнить этот пробел в науке. Эта энергия, без которой нам не жить! Ей судьбу цивилизации вершить. Сегодня мы беззащитны даже перед стихиями природы.

Моя цель, ответить в описании, как летают инопланетные звездолеты, описать технологию получения энергии высокоразвитыми цивилизациями, как управлять скоростью течения времени и т. д. Просто мне удалось разгадать тайну гравитации.

Создавалась теория, для объяснения левитации. За счет каких законов физики, ливитирующий человек отрывается от поверхности земли и парит в воздухе. Предположил, что из земли вверх вылетают какие-то невидимые элементарные частицы, они обладают сверхтекучестью и свободно пролетают сквозь любое вещество. Но при определенных условиях, возникающих внутри клеток человека, происходит их торможение, и на их энергии возникает подъемная сила. На роль этих фантастических частиц, из известных науке, лучше всего подошли отрицательные мюоны.

Но почему человек не может воспарить к облакам? Лишь однажды йог смог подняться на высоту 30 м! Значит, эти частицы летят на небольшую высоту, так как мюоны являются нестабильными элементарными частицами, их период полураспада $2{,}2 \cdot 10^{-6}$ с. А почему отр. мюоны летят вверх? Значит, они обладают отрицательной массой. Ранее, теоретики предполагали, что у антивещества отрицательная масса. А откуда

отр. мюоны появляются в земле? Предположил, что они образуются при столкновении антинейтрино с электронами! Но почему ранее, не смогли обнаружить этого в экспериментах? Тогда энергия образующихся отр. мюонов очень маленькая, и приборы не в состоянии их зарегистрировать! Но антинейтрино обладают различной спектральной энергий. Вначале даже предполагал, что излучаемые антизвездами антинейтрино обладают строго одинаковой минимальной энергией. Но этого не может быть, тогда куда исчезает лишняя энергия у антинейтрино? Предположил, что при столкновении или взаимодействии антинейтрино с электронами, антинейтрино постепенно теряют свою импульсную энергию. Излишки этой энергии у потока антинейтрино огромны! Это за счет их энергии происходит электрический заряд облаков. В тропиках, где высокая плотность паров воды в облаках, мощность разряда молний огромна. Далее оказалось, что теория описывает десятки законов природы, имеет большое число экспериментальных доказательств. А что физики не могут обнаружить поток вылетающих из земли вверх отр. мюонов, так это их трудности. Профессор астрономии Н. А. Козырев обнаружил, что уменьшение веса вращающихся гироскопов, происходит за счет торможения отр. мюонов, но теоретически этого никто не смог объяснить. Мне достаточно знать, как использовать эту энергию в гравитационном двигателе.

В общем, получилась небольшая теория, всего несколько страниц, где постепенно происходила коррекция и уточнения. Создавалась так, как учил М. В. Ломоносов. Чтобы теория подходила к описанию всех законов природы, и не нарушая известных на сегодня. Все остальное, это приложение к теории и доказательства, полученные как в природе, так и в лабораториях. Ранее неизвестные мне открытия были предсказаны с помощью этой теории, затем были обнаружены в учебниках. Но огромная часть открытий, пока не обнаружена, по причине их отсутствия в науке.

Источником энергии являются антизвезды, которые излучают элементарные частицы антивещества в виде антинейтрино. А звезды излучают нейтрино. Это происходит в результате термоядерного синтеза. В космосе напрямую между этими частицами антивещества и вещества нет аннигиляции, для этого им необходимы силы электричества, в виде электронов либо позитронов. При аннигиляции одного килограмма антивещества выделяется энергия в 25 миллиардов киловатт. Энергоемкость антивещества в тысячу раз больше атомной энергии урана. Это экологически чистый источник энергии, способен заменить, все традиционные источники энергии на Земле.

В результате проведенных экспериментов вблизи атомного реактора, группой Райнеса установлено, что происходит: рассеяние антинейтрино на электронах $\tilde{\nu}_e e$. Путем многократных столкновений и взаимодействий с электронами, антинейтрино постепенно теряют импульсную энергию. Неизвестным осталось то, что после этого антинейтрино совместно с электронами еще и образуют отрицательные мюоны очень низкой энергии, они не оставляют ионизированного следа, поэтому их невозможно обна-

ружить с помощью приборов. А некоторые образовавшиеся отр. мюоны обладают столь низкой энергией, что не могут покинуть атомы, так образуются мезоатомы. Такие мезоатомы более стабильны и ядро не может захватить отр. мюон, поэтому нет характерного γ-излучения, чтобы можно было их обнаружить. Почему антинейтрино высокой энергии с электронами не образуют отр. мюоны высокой энергии? В этом случае, физики давно бы обнаружили, образование отр. мюонов, формула (2). Подобными свойствами обладают и протоны высокой энергии, они не могут с электронами образовать атомы водорода. Сначала необходимо «охладить» протоны. Кстати, в момент создания теории, формула (1), мне была неизвестна, но предположил, что она должна существовать, лишь потом обнаружил в учебниках, под названием, рассеяние антинейтрино на электронах. То есть, была предсказана теоретически.

Затем, входящие в состав отрицательных мюонов, антинейтрино аннигилируют с пролетающими нейтрино. При этом выбрасывается электрон, и излучаются два мюонных нейтрино, которые являются носителями гравитационных лучей-волн. См. формулы (1,2,3).

Формулы.

1. $\bar{\nu}_e + e^- \to \bar{\nu}_e + e^-$ — антинейтрино теряют импульсную энергию.
2. $\bar{\nu}_e + e^- \to \mu^-$ — образование отр. мюонов низкой энергии.
3. $\mu^- + \nu_e \to e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_\mu$ — аннигиляция отр. мюонов с нейтрино.
4. $n + \nu_\mu \to \mathrm{P} + e^- + \bar{\nu}_e$ — нейтрон взаимодействует с мюонным нейтрино.
5. $\mathrm{P} + \nu_\mu \to n + e^+ + \nu_e$ — термоядерный синтез на звездах.
6. $\bar{\mathrm{P}} + \nu_\mu \to \bar{n} + e^- + \bar{\nu}_e$ — термоядерный синтез на антизвездах.
7. $\mathrm{K}^\circ + \nu_e \to \pi^+ + e^- + \nu_\mu$ — аннигиляция с нейтрино.
8. $\mathrm{K}^\circ + \bar{\nu}_e \to \pi^- + e^+ + \nu_\mu$ — аннигиляция с антинейтрино.

Энергия Антимира работает на Земле, электрически заряжает грозовые облака, они насыщены парами воды, значит, обладают большой электронной плотностью, а летящие антинейтрино энергией импульса, при взаимодействии с электронами они передают часть импульсной энергии, а также еще образуются и отр. мюоны летящие вниз. Такое «транспортное» перемещение электронов вниз происходит во всей толще облака, если каждый взаимодействующий электрон будет перемещен вниз даже на небольшое расстояние, то возникает огромный электрический потенциал, в десятки миллионов вольт. Чем сильнее облако насыщено парами воды, тем сильнее растет напряжение, пробивающее пространство, это сопровождается разрядами линейных молний. Пишут в учебниках, что как правило, верхняя часть облака заряжена положительно, за счет оставшихся зарядов протонов, а нижняя часть облака заряжена отрицательно, за счет избытка электронов.

В учебниках теоретическая ошибка. Написано, что минимальная энергия у антинейтрино около 35 эВ. А фактически, энергия ядерного

заряда в три миллиона раз больше, не менее 105 МэВ. Интересно, в экспериментах при «распадах» нейтронов измеряют энергию вылетающих электронов, а теоретики пишут об энергии вылетающих антинейтрино. Подобное можно утверждать, когда напрямую можно будет измерять энергию вылетающих антинейтрино, но таких приборов пока не существует. Весь парадокс теории заключен в том, что нейтроны не могут самопроизвольно распадаться! Дело в том, что нейтроны взаимодействуют с пролетающими мюонными нейтрино, только с теми, которые обладают гигантской энергией. При этом мюонное нейтрино расщепляется на два ядерных заряда, положительный ядерно-гравитационный заряд остается в образовавшемся протоне, а отрицательный ядерно-гравитационный заряд вылетает в виде антинейтрино, унося гигантскую энергию. См. формулу (4). При этом, из образовавшегося протона, частица антивещества, вылетает с ускорением, унося большую энергию, чем обладало мюонное нейтрино.

Таинственный мир гравитации. С чего начиналось рождение теории. В книге М. Сапожникова «Антимиры — реальность?», на с. 85 диаграмма, согласно которой, при аннигиляции протона и антипротона в конечном итоге образуется восемь простейших элементарных частиц, где четыре нейтрино уносят около 50 % энергии, а 50 % энергии остается электрическим частицам. Какая роль у нейтрино? Зачем они нужны природе? Тогда предположил, что нейтрино являются носителями сил гравитации. В природе существуют только две реальные силы: электричество и гравитация. После понадобились долгие годы, чтобы найти доказательства, и полностью вычислить свойства нейтрино. Для наглядности составим таблицу, где вместо хаоса гармония и порядок.

Таблица 1

Согласно диаграмме М. Сапожникова

$P + \bar{P}$ — вся энергия аннигиляции равна 100 %.	
Электричество	**Гравитация**
50 % энергии уносят четыре электрические частицы, это:	50 % энергии уносят четыре гравитационные частицы, это:
электрон — e^- позитрон — e^+ два фотона — $\gamma = \gamma$	— антинейтрино — $\bar{\nu}_e$ — нейтрино — ν_e — два мюонных нейтрино — $\bar{\nu}_\mu = \nu_\mu$
Электрон — носитель отрицательного электрического заряда.	Антинейтрино — носитель отрицательного гравитационного заряда.
Позитрон — носитель положительного электрического заряда.	Нейтрино — носитель положительного гравитационного заряда.
Фотоны — кванты, носители световых лучей, радиоволн.	Мюонные нейтрино — кванты, носители гравитационных лучей-волн.

Таблица 2

Продолжение симметрии, для поля гравитационного магнита

Электричество	**Гравитация**
Электромагнитное поле	**Поле гравитационного магнита**
Вращающиеся по кругу электроны создают электромагнитное поле.	Вращающиеся по кругу отрицательные мюоны создают поле гравитационного магнита.
При движении (вращении) электронами по кольцам проводника, вокруг катушки соленоида возникает электромагнитное поле.	При вращении (движении) отрицательными мюонами, находящимися в грозовом облаке, смерч порождает поле гравитационного магнита.

Физики любят приводить примеры симметрии в природе. И это также симметрия между силами: электричества и гравитации. Здесь, мюонные нейтрино между собой близнецы, подобно фотонам, их масса равна нулю. А энергия покоя электронных нейтрино не менее 105 МэВ. Просто меньшей энергией не может обладать ядерно-гравитационный заряд.

Поле гравитационного магнита от электромагнитного поля *отличается тем, что* энергия гравитационного заряда в 206 раз больше, чем у электрона. Поэтому силы электричества у мюонов сильно подавляются. Дело в том, что из одинаковых частиц эфира развертываются виртуальные фотоны и виртуальные мюонные нейтрино, которые соответственно являются переносчиками электромагнитных и ядерно-гравитационных сил. Между силами электричества и гравитации развертывается борьба, за обладание переносчиками взаимодействий.

При вихревом вращении облака образуется смерч. Дело в том, что облако очень сильно насыщено отр. мюонами, при вращении ими по кругу возникает поле гравитационного магнита. В центре воронки смерча силовые линии гравитационного магнита полностью нейтрализуют статическое гравитационное поле Земли, возникает настоящая невесомость, а при ее перекомпенсации все летит-падает вверх! А на периферии вокруг воронки смерча, силовые линии поля гравитационного магнита совпадает со статическим гравитационным полем Земли, поэтому силы гравитационного притяжения к Земле значительно увеличивается, и увлекаясь во вращение грозовое облако тянется к земле.

Японский физик Х. Юкава вычислил, что носители ядерных сил должны обладать массой в 200 раз большей, чем у электрона. Кандидатами на эту роль временно стали отр. мюоны, их масса в 207 раз больше, чем у электронов. Но Х. Юкава остановился на полпути, его теория не доведена до конца. Если виртуальные фотоны — носители электрических сил — но это промежуточное состояние между электронами и позитронами. Тогда между положительными и отрицательными мюонами, должны быть

элементарные частицы, подобные фотонам, которые занимают промежуточное состояние. Ими являются виртуальные мюонные нейтрино. Они являются носителями ядерно-гравитационных сил. И оказалось странным, что ядерные силы, вырвавшиеся из атомного ядра в виде отр. мюонов, при вращении создают поле гравитационного магнита внутри смерча, которое взаимодействует с гравитационным полем Земли. Откуда невольно последовал вывод, что ядерные и гравитационные силы, это силовое поле одной и той же природы. Никому еще не удавалось измерить силы гравитации вблизи молекул, а теоретически здесь должно наблюдаться равновесие между силами электричества и гравитации. Это вблизи атомного ядра силы гравитации в сотню раз сильнее электрических сил. Вдали от молекул силы гравитации стремительно ослабевают. Внутри атомного ядра-между нуклонами действуют силы ядерного притяжения, это между одноименными гравитационными зарядами возникают силы взаимного притяжения, вдали эти силы притягивают между собой молекулы и называются молекулярными, эти силы действуют и на огромном расстоянии, создают притяжение между планетами и звездами. И уже называются гравитационными. Выходит, что ядерные, молекулярные и гравитационные силы, это силовое поле одной и той же природы. Различие лишь в том, что ядерные и молекулярные силы создаются в основном за счет сил гравитационного магнита, а между планетами и звездами действуют чисто статические силы гравитации. Если электростатические (кулоновские) силы более мощные, чем электромагнитные, то у сил гравитации все наоборот: статические силы гравитации очень слабые, а силы гравитационного магнита (ядерные) чудовищно велики.

Действие сил гравитации, действуют так, как будто это силы электричества, но в зеркальном отражении. Вокруг неподвижных электронов существует электрическое поле, и почти нет магнитного поля, оно возникает при движении электронами. У гравитационных (ядерных) зарядов и здесь все наоборот. Вокруг протона действует сильное поле гравитационного магнита (ядерное), и почти нет статического поля гравитации. А вокруг движущихся протонов, статические силы гравитации стремительно нарастают, да так сильно, что летящая элементарная частица не может превысить скорость света.

Между одноименными гравитационными зарядами существуют взаимные силы притяжения, а разноименные гравитационные заряды отталкиваются между собой, все наоборот, чем у электрических зарядов. Даже одноименные полюса гравитационных магнитов, которые существуют вокруг атомарных молекул, объединяют их, в (двойные) молекулярные. При этом насильственно объединяются одноименные электромагнитные полюса. Поэтому в одной плоскости и направлении вокруг молекулярного атома водорода синхронно вращаются два электрона.

Отрицательной массой обладает антивещество, и оно отталкивается от вещества. Это наглядно видно из формулы И. Ньютона. Если одна из масс отрицательна, то действующая сила между ними F, также будет

отрицательной. Или если обе массы отрицательны, тогда действующая сила между массами снова будет положительной.

В журнале «Техника — молодежи» № 10. 1983. Д. ф-м. н., профессор Алексей Тяпкин пишет, что проблема объяснения природы гравитационных сил, и по сей день, не решена наукой. Никому еще не удалось построить квантовую теорию гравитации, в которой бы на законных основаниях фигурировало понятие о гравитационных волнах, несущих определенные порции энергии. Отсутствует и строгая теоретическая модель обменного механизма тяготения, согласно которой взаимное притяжение тел объяснялось бы обменом виртуальными гравитонами. Секрет тяготения, естественно, интригует не только ученых.

Предполагает, что нейтрино могут являться носителями сил гравитации, и опровергает, не зная свойств нейтрино.

Квантовая теория гравитации. Физики считают, что носителями сил гравитации являются гравитоны, но их не смогли обнаружить. Оказалось, что носителями сил гравитации являются плохо изученные нейтрино. Мюонные нейтрино являются квантами гравитационных волн, также как и фотоны...

Тайна магических чисел — 2, 8, 20 и т. д. В особенности свойства магического числа два, проявляется и при действии молекулярных сил. Самое устойчивое атомное ядро гелия, два протона и два нейтрона. Дело в том, что вокруг протона существует квантовое поле: гравитационного и электрического магнита. Одноименные полюса гравитационных магнитов у протонов притягиваются между собой, но при этом насильственно вместе объединяются одноименные электромагнитные полюса. После объединения полюсов гравитационных магнитов, из виртуальных мюонных нейтрино выстраиваются силовые линии — подобный яблоку экран, так силы гравитации замкнулись и ослабли. Наступает очередь усилившихся сил электричества, из виртуальных фотонов выстраиваются силовые линии, как в экспериментах в школе, вокруг электромагнита выстраиваются силовые линии из железных опилок. После ослабления сил электричества, опять наступает очередь сил гравитации, но созданный силами электричества экран препятствует присоединению третьего протона, к первым двум. И уже вдали от первых двух протонов присоединяется третий протон, но силы гравитационного (ядерного) притяжения становится слабее. Из чередования гравитационных и электрических оболочек образуются так называемые квантовые уровни, электроны изгоняются из гравитационных оболочек. Если энергия покоя электрона вдруг станет меньше 0,51 МэВ, то орбита вращения электрона и размеры атома уменьшатся.

Примечание. Мезоатом — это когда на орбите атома вместо электрона вращается отрицательный мюон, в состав которого входит отрицательный ядерно-гравитационный заряд. Протон обладает положительным ядерно-гравитационным зарядом и одновременно обладает положительным электрическим зарядом.

Таблица 3

Продолжение симметрии, для гравитационных лучей-волн

Электричество	Гравитация
Световые лучи, радиоволны	**Гравитационные лучи-волны**
Атомная система, состоящая из двух противоположных по знаку электрических зарядов, каковым является обычный атом, способна излучать кванты света и радиоволн — фотоны.	Атомная система, состоящая из двух противоположных по знаку гравитационных зарядов, каковым является мезоатом, способна излучать кванты гравитационных лучей-волн — мюонные нейтрино.

В учебниках пишут: «Чтобы излучать гравитационные волны, необходимо вращать железной дубиной чуть ли не километрового размера». К сожалению, не далеко ушли профессора от наших пращуров с дубинкой, и далеки от истины. В реальности, только мезоатомы способны: излучать, поглощать и отражать гравитационные лучи. Обычное вещество прозрачно для гравитационных лучей, поэтому детектор Вебера является бесполезным устройством.

Примечание. Обычное вещество может отражать мюонные нейтрино очень и очень низкой энергии.

Юный техник. № 11. 1977. Гравитационные волны испускаются телами, которые определенным образом меняют свое взаимное расположение в пространстве. Вот шутливый наглядный пример, взятый из книги известного ученого Дж. Синга: стоит на Земле человек и размахивает над головой тяжелой дубиной. Его дубинка создает гравитационное поле.

Сверхсветовая скорость гравитации

В 1974 г. профессор астрономии Н. А. Козырев экспериментально обнаружил, что информация от далеких звезд передается почти мгновенно, в миллионы раз быстрее света! Дело в том, что на поверхности зеркала телескопа образуются мезоатомы, которые отражают и фокусируют гравитационные лучи, они также обладают давлением и поворачивают крутильные весы. В дальнейшем вместо неудобных крутильных весов стали использовать датчик, в виде обычных проволочных резисторов ПТМН — 0,5. Подключаемые по схеме мостика Уитстона и гальванометр М-95, с ценой одного деления $2 \cdot 10^{-9}$ А. На мостик подавалось стабилизированное напряжение 30 вольт. Для удвоения эффекта, сопротивления. Взятые в мостике накрест. Располагались рядом. Для наибольшей чувствительности, все четыре сопротивления взяты равными внутреннему сопротивлению гальванометра 5000 ом.

Свет, излучаемый звездами, летит к нам долгие годы, но звезды движутся, можно вычислить путь звезды. В световых лучах мы видим призраки звезд, информацию из прошлого, но можно направить телескоп

на то место, где сегодня реально находится звезда и датчик отметит истинное расположение звезды на небосводе. Так как информация от звезд передается почти мгновенно.

В. А. Ацюковский, С. Н. Зигуненко. В своем знаменитом «Изложении системы мира» в 1797 г. П. С. Лаплас писал, что скорость распространения гравитации, которую он высчитал, анализируя движение Луны, ее так называемые вековые ускорения, не менее чем в 50 миллионов раз превышает скорость света! И с того времени доказательства Лапласа никто не опроверг. А весь опыт небесной механики, которая оперирует исключительно со статическими формулами, предполагающими бесконечно большую скорость распространения гравитации, подтверждает это.

Ученые знали о вычислениях П. С. Лапласа, но все же уложили гравитацию в прокрустово ложе и по шаблону А. Эйнштейна обрезали лишнее. Как можно было сделать подобное, остается загадкой, ведь экспериментальных результатов, по измерению скорости гравитации не было!

Оказалось, что открытие гравитационных лучей давно принадлежит профессору Н. П. Мышкину, о чем и было опубликовано в 1906 г., в журнале «Русского физико-химического общества». Его вывод: «В пространстве постоянно действуют некие „тонкие" силы, отличные от магнитных и электрических». Подробная информация в журнале «Техника — молодежи» № 10. 1983. С. 42.

А в журнале «Наука и жизнь» № 2. 1973. на с. 3. Я. Смородинский пишет: «Теперь мы знаем, что скорость гравитации равна световой, что и великие ученые, как П. С. Лаплас ошибаются».

Чтобы доказать, что великий ученый П. С. Лаплас не ошибся, произведем вычисления другим способом. Оказывается, скорость гравитации можно вычислить и по формуле А. Эйнштейна, в которой есть ахиллесова пята, это масса. Что физикам известно о массе? Почти ничего. А масса это то, на что воздействует внешнее силовое поле гравитации.

Дело в том, что вокруг протона генерируется виртуальное облако, это силовое поле формирует атом водорода и квантовые уровни, которые представляют собой, чередование полей гравитационного и электрического магнита, как в матрешке. Между силами гравитации и электричества развертывается борьба, за обладание переносчиками взаимодействий. Известно, что диаметр атома водорода в 100 000 раз больше протона, тогда объем занимаемый виртуальным облаком атома водорода, $100\,000^3 = 10^{15}$, это в квадриллион (миллион миллиардов) раз больше объема протона. Такое гигантское число протонов может вместиться в одном атоме водорода. Если вдруг, вокруг протона исчезнет это виртуальное облако, то и его масса также уменьшится в квадриллион раз, ибо внешнее поле гравитации уже будет воздействовать на микроточечный объект, равный объему протона.

Весь парадокс в том, что вокруг всех видов нейтрино изначально отсутствует виртуальное облако. Без помощи сил электричества, из нейтрино не может вырваться силовое поле гравитационного магнита, оно замыкается в ничтожно малом объеме. По этой причине масса электрон-

ных нейтрино в квадриллион раз меньше, чем у мюонов, при почти равной энергии в 105 МэВ. Тогда согласно формуле А. Пуанкаре, А. Эйнштейна: $E = mC^2$, скорость гравитации равна:

$$E = \frac{m}{10^{15}} \cdot (31 \cdot 10^6 C)^2 = mC^2.$$

При уменьшении массы нейтрино — m в квадриллион раз, тогда необходимо увеличить скорость гравитации — C в 31 миллион раз, такая необходимость вызвана законом сохранения энергии — E.

Примечание. Коэффициент поправки. Внутри протона обнаружили керн, его радиус в 10 раз меньше, тогда фактический объем протона в тысячу раз меньше. Выходит, что виртуальное облако уходит и в вглубь протона. Поэтому реальная масса нейтрино может оказаться, еще в тысячу раз меньше. Тогда скорость гравитации может оказаться на один — два порядка выше.

Карцев В. Д. К. Максвелл — творец великих уравнений // Наука и жизнь. № 10. 1973. Если попытаться определить из уравнений Максвелла скорость распространения электромагнитных волн, то получиться, что она равна отношению электростатической и электромагнитной единиц заряда. Но это величина известная! Ее измерили Кольрауш и Вебер, но особенно восхищался Максвелл наиболее точными измерениями ее Столетова. Равна она была примерно 300 000 км/с, то есть скорости света! Всего шесть лет назад Арман Ипполит Физо нашел для скорости света чудовищное значение — 313 с лишним тысяч километров в секунду.

Ответ. Третий способ вычисления скорости гравитации по формулам Д. К. Максвелла, из отношения, между магнитными (ядерными) и статическими силами гравитации, а они чудовищно велики. Тогда скорость гравитации, в сотни миллионов раз больше световой.

Эти вычисления подтверждены экспериментами Н. А. Козырева. В газете «Труд» 2.12.2000 г., Юлия Мамина, в статье: «Мы видим не звезды». А их фантомы, призраки из прошлого. С сенсационным заявлением выступил академик Михаил Лаврентьев. «Природа этих сигналов пока не ясна: известно, что приходят они со скоростью, в миллионы раз превышающие скорость света, практически мгновенно. Мы стоим на пороге научной сенсации, которая возможно перевернет всю физическую науку». Эти эксперименты подтверждены и в Крыму.

Так астрономы получили уникальную возможность проследить развитие Вселенной во времени. Получить две фотографии, из далекого прошлого и настоящего. Чем дальше от нас галактики, тем больший миг между прошлым и настоящим. Например, Н. А. Козырев обнаружил, что галактика М-81 видна в гравитационных лучах, а изображение галактики М-82 почему-то отсутствует. Ответ прост, она снова превратилась в «черную дыру», лишь в световых лучах из далекого прошлого виден отблеск древней галактики, которой больше нет! Действительно, галактика М-81 молодая имеет спиралевидную структуру, а галактика М-82 утратила

спиралевидную структуру и является древней галактикой, где начались какие-то быстрые движения звезд не свойственные другим галактикам.

«Физика космоса». (Маленькая энциклопедия). Астрофизика 1986 г. У галактики М-81, видны тонкие спиральные рукава. В галактике М-82, (происходит) наблюдается бурная активность, спиральные рукава отсутствуют, происходит движения газа со скоростями 1000–3000 км/с.

В апреле 1994 г. в МГТУ им Н. Э. Баумана состоялась научная конференция, посвященная работам профессора астрономии Н. А. Козырева, где у меня был доклад. Тогда принимал участие академик М. М. Лаврентьев, отзыв о моей теории был положительным. «Вчера мне передали очень интересную работу, уже можно сказать, что здесь мы собрались не даром. Нам есть, что теперь ответить ядерщикам. Они задают вопросы, какую вы энергию улавливаете, какие элементарные частицы являются ее носителями». Тогда в этой теории еще не было формул, для вычисления скорости гравитации.

Я также тогда получил интересную информацию. Оказывается, на небосводе обнаружено более десятка объектов, которые невидны в световых лучах, ибо рядом нет ни каких звезд. Возможно, это молодые галактики, свет от которых достигнет Земли через многие миллионы лет, а пока их наблюдают в гравитационных лучах. С помощью гравитационных лучей звезды можно наблюдать даже днем и сквозь легкие облака. Только грозовые облака экранируют, так как они сильно насыщены мезоатомами.

Летящие электронные антинейтрино, при столкновении с электронами теряют скорость полета. И только после этого образуют отрицательные мюоны очень низкой энергии. При этом антинейтрино как бы переходят из одного измерения в другое, масса увеличивается в квадриллион раз, а скорость полета уменьшается в 31 миллион раз. Здесь силы электричества способствуют развертыванию вокруг бывшего антинейтрино виртуального облака, от объема которого зависит масса, на которое начинает воздействовать внешнее поле гравитации. Все виды нейтрино летят со сверхсветовой скоростью. В связи с тем, что антинейтрино и нейтрино обладают ничтожно маленькой массой, большой энергией и огромной скоростью, то сильные гравитационные поля соответственно антизвезд и звезд не способны удерживать эти элементарные частицы.

Энергия Антимира летит к нам на Землю. Так как в космосе напрямую между нейтрино и антинейтрино нет аннигиляции, для этого им нужны электрические силы, в виде позитронов или электронов.

До звезд рукой подать. Звездные влияния на Земле // Знание — сила. № 8. 1991. Повторили эксперименты Н. А. Козырева. Всевозможные измерения, и они уже несколько лет проводятся на базе Крымской астрофизической обсерватории АН СССР. Измерения делаются очень просто. В фокальную плоскость телескопа ставят датчик — электрическое сопротивление, через которое протекает ток. Такой датчик оказался, очень чувствительным. Он реагировал на факт испарения ацетона из колбы, находящейся в той же комнате, на растворение сахара в чашке чая

и на другие события сугубо «местного значения». Когда же навели телескоп на далекую звезду, расположенную за двести с лишним лет, то датчик отметил на небосводе ее истинное положение.

Скорость гравитационных лучей столь велика так, что они возможно быстрее, чем за секунду преодолевают расстояние в одиннадцать световых лет до звезды Процион. Поэтому для обмена информацией, высокоразвитые цивилизации используют гравитационные лучи.

Обычные сверхсветовые скорости // Знание — сила. № 12. 1991. Новосибирские ученые уже определили истинное положение звезд с помощью электрического резистора, помещенного в фокальную плоскость телескопа.

Как видим, уже тогда теорию А. Эйнштейна можно было отправлять на помойку вместе с ее соавторами и сторонниками.

Книга: *Козырев Н. А.* Избранные труды. С. 45. Экспериментально обнаружено, что лучшим материалом для экранирования от посторонних влияний является алюминий. Ввиду этого, зеркала с алюминиевым покрытием оказались способными отражать и фокусировать «потоки времени». (То есть гравитационные лучи).

Савельев И. В. Курс физики. Т. 3. 1989. С. 35. Внешний фотоэффект. Эксперименты Г. Герца и А. Г. Столетова. Под воздействием света (фотонов) над поверхностью металлов возникает облако электронов.

Поэтому, поверхность металлов обладает избытком положительных ионов, которые способны захватывать отр. мюоны. На поверхности образуется пленка из мезоатомов, которая отражает и фокусирует гравитационные лучи на датчик, где также есть мезоатомы, которые ухудшают электропроводность сопротивлений. А также силы притяжения гравитационного магнита (молекулярные), способствуют образованию на поверхности зеркала телескопа виртуального облака, которое может также отражать гравитационные лучи. Отражаются мюонные нейтрино только очень низкой энергии.

2. Источник звездной энергии

Термоядерный синтез не является источником звездной энергии. И это доказывали многие астрофизики, в том числе и Н. А. Козырев. Доказательства простые, во Вселенной существуют сверхгигантские красные звезды, которые обладают огромной поверхностью и излучают в пространство в сотни тысяч раз больше энергии, чем наше Солнце. А их масса всего в десятки раз больше, чем у нашего Солнца. Тогда запасов термоядерного топлива хватит только на десять миллионов лет. Н. А. Козырев пишет, что не могут существовать столь мало красные сверхгиганты, это же меньше, чем существуют молодые горы на Земле; такие как Альпы, Кавказ и другие.

Источником энергии является энергетический разряд, между звездами и антизвездами, за счет летящих антинейтрино и нейтрино. А термоядерный синтез является промежуточной стадией этого разряда. Летящие

от антизвезд антинейтрино, путем многократных взаимодействий с электронами, теряют скорость полета, многие проникают на многокилометровую глубину, где образуются отрицательные мюоны, которые становятся обладателями отрицательной массы. С огромной скоростью изгоняются, эти образовавшиеся частицы антивещества. Чем выше гравитационная напряженность на поверхности звезды, тем больше выделяется тепла, тем сильнее электрически тормозятся отр. мюоны в веществе, тем ярче светит звезда. На поверхности Солнца гравитационный потенциал в 3600 раз больший, чем на Земле.

Температура на поверхности Солнца около шести тысяч градусов, а хромосфера раскаляется до двух миллионов градусов, а местами значительно и выше. Почему такая разница, наука этого объяснить не может. Дело в том, что в разряженной хромосфере изгоняемые отр. мюоны приобретают огромную скорость полета, эту энергию они приобретают за счет сильного гравитационного поля Солнца, за счет их электрического торможения в хромосфере выделяется большая энергия. Гравитационные поля звезд обладают свойством защищать отр. мюоны от преждевременной аннигиляции с пролетающими нейтрино. Поэтому отр. мюоны пролетают огромные расстояния, удаляясь до 30 солнечных диаметров. Затем, значительная часть электронов с высокой скоростью возвращается обратно на Солнце, дополнительно подогревая хромосферу.

Книга: Астрономия с Патриком Муром. М.: Издательство Гранд, 1999. С. 107. Солнечная корона состоит в основном из водорода, его плотность очень низкая, но температура огромна и доходит почти до 2 000 000°. Мы до сих пор точно не знаем, почему температура короны так велика, но в целом представляется вероятным, что этот феномен имеет магнитную природу.

Давно, астрономы обнаружили звезды, есть даже с массой в 20 раз меньше солнечной, где температура ядра столь низкая, что согласно существующей теории, не может происходить термоядерный синтез, а звезды знай себе, светят миллиарды лет.

Термоядерный синтез происходит по другой схеме. Во Вселенной, при аннигиляции мюонов образуются мюонные нейтрино с энергией не менее 105 МэВ, которые захватываются протонами и антипротонами. См. формулы (5,6). Обязательным условием такой реакции является наличие сильной гравитационной напряженности, которая существует на звездах и антизвездах. При этом температура в миллионы градусов не нужна. Доказательства найдены и на Земле. В нестабильных изотопах, где избыток протонов, тогда они создают вокруг ядра сильное поле гравитационного магнита, то один из протонов способен захватить пролетающее мюонное нейтрино большой энергии. Тогда этот протон преобразуется в нейтрон, происходит выбрасывание позитрона и излучается большой энергии нейтрино, не менее 105 МэВ. Так *в природе постоянно происходит круговорот всех видов нейтрино*, в основном между звездами и антизвездами.

В книге Н. А. Козырева «Избранные труды», с. 191. «Природа звездной энергии на основе анализа наблюдательных данных». «Светимость оказывается однозначной функцией масс и радиусов звезд. Существование упомянутой зависимости показывает, что в звездах приход энергии „извне" автоматически совпадает с расходом. Значит, источников энергии в звездах нет. Звезда представляет собой машину, вырабатывающую энергию за счет прихода ее извне».

Действительно, смелое решение, а главное выводы были сделаны правильно. Энергия приходит извне, в виде летящих антинейтрино. У красных сверхгигантов огромная поверхность, значит, больше захватывается пролетающих антинейтрино и больше выделяется за счет этого энергии. Но на поверхности сверхгигантов ослаблена сила гравитационной напряженности, тогда сила изгнания отр. мюонов меньше. Поэтому поверхность звезд разогревается слабее, и их свечение красное. Все просто.

В научных книгах написано, что существуют черные погасшие железные звезды. Увы, таковых в природе нет, железная звезда будет попрежнему светить, за счет изгнания образующихся отр. мюонов. Но яркость свечения будет намного меньшей, так как многие отр. мюоны так и останутся в составе мезоатомов железа.

В результате термоядерного синтеза в центре гигантских звезд постепенно образуется нейтронная звезда. Она подобна гигантскому атомному ядру, где оставшиеся протоны объединяются с нейтронами. Вращающаяся нейтронная звезда порождает поле гравитационного магнита и одновременно создается электромагнитное поле. Возникает точно такой же квантовый эффект, как вокруг атомного ядра, состоящий из чередования полей гравитационного и электрического магнита. И такие сильные магнитные поля вокруг нейтронных звезд уже давно обнаружены. В центре каждого красного сверхгиганта находится нейтронная звезда. Поле гравитационного магнита у нейтронной звезды, раскручивает остальное вещество, и центробежные силы вращения превращает ее в красного сверхгиганта. Сама же нейтронная звезда еще сильнее раскручивается, но в противоположном направлении. В поле гравитационного магнита, ускоряются только протоны, обладающие положительными гравитационными и электрическими зарядами, а у нейтронов их нет, и они падают на поверхность нейтронной звезды, увеличивая ее массу. В процессе термоядерного синтеза в красном гиганте образуются нейтроны. Настанет время, когда масса нейтронной звезды увеличится настолько, что происходит коллапс, превращаясь в «черную дыру», скорость ее вращения увеличивается, в результате поле гравитационного магнита усиливается в тысячи раз, ударное и ускоряющее поле раскручивает красный сверхгигант так, что происходит взрыв сверхновой звезды.

При коллапсе, в результате сжатия нейтронов, силы электричества изгоняются, что сопровождается световой вспышкой, также как при термоядерном синтезе. Выделяемая при коллапсе звезды энергия может быть в десятки раз выше, чем может дать термоядерный синтез. Так как 50 %

энергии в нейтронах все еще принадлежит силам электричества. Не исключено, что до 50 % энергии может быть излучено в виде световой вспышки. Не случайно, при взрывах сверхновых звезд в соседних галактиках, их свечение сравнимо со свечением целых галактик.

Но существует и другой вариант, когда нейтронная звезда просто выбрасывается из красного сверхгиганта. Так вблизи Сириуса вращается почти нейтронная звезда. А из звезд подобных нашему Солнцу выбрасываются планеты. Даже вокруг Сатурна и Юпитера образовалась спутниковые системы, которые напоминают солнечную систему планет.

Английский астроном Артур Эддингтон утверждал, что внутри звезд выделяется ядерная энергия за счет термоядерного синтеза. Но если выделяется энергия, тогда начнется неуправляемый термоядерный синтез, и звезды будут взрываться, как водородные бомбы. Но этого не происходит. Почему? Дело в том, что в водородной бомбе используется тяжелый водород — дейтерий, не излучающий нейтрино. А звезды излучают нейтрино, которые уносят гигантскую энергию, не менее 105 МэВ. Выходит, что термоядерный синтез охлаждает звезды. При термоядерном синтезе происходит преобразование протонов в нейтроны, и дефицит энергии восполняется за счет захвата пролетающих мюонных нейтрино с энергией не менее 105 МэВ. См. формулу (5). А ядра атомов поглощают эти лишние нейтроны, так образуются тяжелые химические элементы. Которые постепенно накапливаются в ядре звезды.

Считают, что для термоядерного синтеза внутри звезды необходима температура в десять миллионов градусов, тогда средняя энергия протонов 1 КэВ. Но и этого недостаточно, чтобы преодолеть силы электрического отталкивания между протонами. Тогда Г. Гамов выдумал сказку, что существует некий туннельный эффект. Если это так, тогда почему этот эффект никак не проявляется на Земле. Достаточно было разогнать протоны до энергии в 1 000 эВ, но термоядерного синтеза не наблюдается и при очень больших энергиях. Так как невозможно объединить вместе два протона, для их объединения необходим хотя бы один нейтрон, только тогда образуется гелий 3.

Когда американские авантюристы взрывали свои первые атомные бомбы, предполагали, что на Земле может начаться неуправляемая термоядерная реакция, и Земля вспыхнет яркой звездой. Но этого не произошло, так как на Земле мало тяжелого водорода. Следующие статьи появились в газетах, когда ждали столкновения кометы Шумейкина—Леви с Юпитером. При столкновении возникнут очень высокие температуры, в результате начнется неуправляемый термоядерный синтез, и Юпитер превратится во вторую звезду, с невероятными последствиями для Земли.

Эксперименты Рэй Дэвиса и его команды, по обнаружению солнечных нейтрино. В старом золотом руднике Хоумстед (Южная Дакота), на глубине одной мили, построили нейтринный «телескоп». В большом контейнере вмещалось 460 000 литров специальной жидкости, которая сильно хлорирована. При столкновении нейтрино с ядром хлора, он

трансформируется в аргон. Точнее при столкновении нейтрино с нейтроном, образуется протон.

Ответ. Так как нейтрино обладает положительным гравитационным зарядом, этот заряд приобретает образовавшийся протон, при этом излучатся мюонное нейтрино, уносящее энергию не менее 105 МэВ. Этот эксперимент не противоречит выщеизложенной теории. Был обнаружен в четыре раза меньший поток нейтрино от Солнца, чем предсказывала старая теория, значит что-то не так, или термоядерный синтез не является источником звездной энергии.

Савельев И. В. Термоядерная реакция // Курс общей физики. Кн. 5. С. 314. Чтобы преодолеть потенциальный барьер, обусловленный кулоновским отталкиванием, ядра... должны обладать энергией. Даже для ядер водорода эта энергия составляет 0,7 МэВ. Средняя энергия теплового движения, равной 0,35 МэВ, соответствует температура порядка $2 \cdot 10^9$ К... При взрыве атомной бомбы возникает температура порядка 10^7 К, и внутри водородной бомбы начинается термоядерный синтез ядер дейтерия и трития, так как реакция между ними носит резонансный характер. В середине 70-х годов появились основания сомневаться в правильности утверждения, что синтез ядер водорода в ядра гелия является источником энергии Солнца. Так как проведенные эксперименты показали, что количество выделяющихся на Солнце нейтрино крайне мало. В связи с этим вопрос о природе солнечной энергии остается неясным.

Тайна электрического поля у поверхности Земли. В книге, В. Григорьева, Г. Мякишева, «Силы в природе», с. 215. «У поверхности Земли электрическое поле не так уж мало: 130 вольт/метр. На первый взгляд это довольно странно. Из-за атмосферных ионов воздух проводит электрический ток, и расчеты показывают, что примерно за полчаса, земной шар должен полностью разрядится. — Поэтому главная трудность не в выяснение происхождения заряда, а в том, чтобы понять, почему он не исчезает? Или почему происходит, потеря отрицательного заряда участками земной поверхности, над которыми простирается чистое небо. С высотой электрическая напряженность быстро падает».

Ответы, на все эти четыре вопроса. Чтобы объяснить этот странный парадокс природы, необходимо было придумать «транспортное» средство, для перемещения электронов из земли вверх. Летящие от антизвезд антинейтрино, проникают вглубь земли, после столкновения с электронами теряют скорость полета, после чего образуются отрицательные мюоны, которые становятся обладателями отрицательной массы. Гравитационное поле Земли изгоняет пришельцев Антимира, в результате из земли вверх вылетают отр. мюоны, эффект изгнания многократно усиливается, за счет существующего вокруг молекул виртуального облака, оно же защищает отр. мюоны от аннигиляции с нейтрино. Поэтому отр. мюоны могут вылетать даже из больших глубин земли. Итак, непрерывно вверх из земли летит целая лавина отр. мюонов, при их аннигиляции, в воздухе остаются унесенные из земли электроны, которые совместно с молекулами воздуха

образуют отрицательные ионы. Особенно сильно насыщен воздух отрицательными ионами после дождя, на поверхности капелек осаждаются электроны. А также, после дождя плотность влажной земли повышается. Таким путем у поверхности земли возникает электрическая напряженность, которая с высотой быстро падает, на высоту меньше долетает отр. мюонов, период их полуаннигиляции 2,2 микросекунды. Из-за низкой плотности молекул, воздух слабо защищает отр. мюоны от аннигиляции с нейтрино. В составе мезоатомов, период полуаннигиляции отр. мюонов увеличивается до нескольких минут. Доказательства были получены в экспериментах Н. А. Козырева.

Итак, выяснили, нашли ответы на загадки природы, почему у поверхности земли возникает электрическая напряженность, как происходит потеря отрицательного заряда участками земной поверхности. Почему не исчезает электрический заряд, так как вверх из земли непрерывно вылетают отр. мюоны, но они не могут подняться на большую высоту из-за аннигиляции с нейтрино. Поэтому с высотой быстро падает электрическая напряженность.

Остается выяснить, можно ли эту энергию использовать на Земле? Да! Если на звездах гравитационный потенциал в тысячи раз больше (на Солнце в 3600 раз), чем на Земле. Поэтому сила изгнания на звездах столь велика, что при электрическом торможении отр. мюонов в веществе, поверхность звезд раскаляется до нескольких тысяч градусов. А вылетающие из Земли отр. мюоны из-за низкой скорости полета почти не испытывают электрического торможения, они почти свободно пролетают сквозь вещество. Но их можно тормозить и извлекать энергию с помощью поля гравитационного магнита, которое возникает внутри смерча при вихревом вращении грозового облака. Энергия смерча сравнима с мощностью нескольких атомных бомб! Максимальная высота смерчей достигает одного километра, выше не бывает смерчей, так как источник энергии находится у поверхности земли. Самыми разрушительными являются смерчи, если грозовое облако ползет по земле, тогда максимально извлекается энергия. Из-за большого диаметра вращения грозового облака, возникающее поле гравитационного магнита является дальнодействующим.

Из теории Френкеля следовало, что в атмосфере Земли случайно нарушился электрический баланс, в воздухе образовался избыток отрицательных ионов, и с тех пор этот баланс поддерживается за счет грозового механизма. Далее Френкель рассуждает, что если бы в воздухе первоначально образовался избыток положительных ионов, то тогда воздух нашей планеты навсегда остался бы, положительно заряжен.

3. Почему перед землетрясениями усиливается электрическая напряженность у поверхности земли

Откуда исходят предвестники беды? Дело в том, что перед землетрясениями, в глубинах земли происходит нагревание, даже вода в колодцах

становиться теплее. В глубинах земли образуются отр. мюоны входящие в состав мезоатомов. Этот неиспользованный резерв, так и остается в составе мезоатомов до их аннигиляции. При нагревании мезоатомы получают энергию тепла (фотоны) и отр. мюоны покидают мезоатомы, поэтому поток отр. мюонов из глубин земли сильно увеличивается. Чем с большей глубины они вылетают, тем большую энергию они успевают получить от гравитационного поля Земли.

Например, 25 апреля 1966 г. За несколько часов, перед Ташкентским землетрясением, в некоторых домах, расположенных в будущем эпицентре, в лампах дневного света люминофор начинал самопроизвольно светиться. Некоторые утверждали, что видели голубоватое свечение внутренних поверхностей стен квартир, окрашенных известкой, искрение близкорасположенных, но не соприкасающихся друг с другом проводов. В Китае и Японии перед землетрясениями отмечены случаи сбоев в работе электронных часов и даже полупроводниковых усилителей. Интересно, что электростатический экран не ликвидирует сбоев. Перед началом Румынского землетрясения 4 марта 1977 г. отмечены многочисленные случаи сбоев в работе ЭВМ.

Ответ, перед землетрясением увеличивает поток отр. мюонов с больших глубин земли, они обладают более высокой энергией и способны пролетать сквозь любые экраны, вызывая сбои электронных устройств.

Замечено, что примерно за сутки и менее перед землетрясениями, часто происходит уменьшение облачности. Причем отмечены случаи, когда разлом «пробивал» облачность в мощном циклоне! — Эта информация из книги «Тунгусское сияние». А. Ольховатов. 191.

Ответ. При поглощении тепловых фотонов, мезоатомы насильственно начинают излучать гравитационные лучи (мюонные нейтрино), которые способны нейтрализовать массу облаков. В облаках мезоатомы поглощают гравитационные лучи, исходящие из глубин земли, в результате усиливается вращение отр. мюонов вокруг капелек воды, так нейтрализуется их масса, и облака исчезают. В древности видимо знали о лучистой энергии исходящей из глубин земли, в Египте строили пирамиды, поверхность которых отражала и концентрировала гравитационные лучи в центре пирамиды. Причина загадочных свойств пирамид до сих пор оставалась не разгаданной.

4. Время существования мезоатомов

Книга: *Козырева Н. А.* Избранные труды. С. 399. Уменьшение веса и массы тел под воздействием деформации, удара, нагревания и других воздействий. (Вызывающих ионизацию молекул вещества).

Лабораторные опыты: «На чашку весов был сразу же положен сильно смятый тонкий медный лист весом 40,2 г. Как видно из рисунка, начальный эффект облегчения листа достиг 6–7 мг с постепенным возвращением минут за 15 к его обычному весу, показанному нижней линией записи».

«Происходило облегчение веса жестяной коробки весом 108 г. после многократных сотрясений *находившихся* в ней небольших стальных шариков. (До 10 мг). Восстановление веса, правда, не совсем полное, происходило здесь и в других опытах за время порядка двадцати минут. Остающееся же небольшое отличие от первоначального веса исчезает лишь по прошествии десятка часов».

Ответ. Почему уменьшается вес тел? Различные воздействия, которые вызывают ионизацию молекул, способствуют тому, что положительные ионы захватывают пролетающие отр. мюоны, если вместо электрона на орбите вращается отр. мюон обладающий отрицательной массой, который частично нейтрализует массу молекулы и способен полностью нейтрализовать массу одного протона. Поэтому большое число образовавшихся мезоатомов нейтрализовало массу медного листа на 6–7 мг. Из экспериментов последовало, что период полуаннигиляции отр. мюонов входящих в состав мезоатомов составляет несколько минут, вместо $2{,}2 \cdot 10^{-6}$ с. В результате экспериментально установлено, что время существования отр. мюонов в составе мезоатомов увеличивается в сотни миллионов раз. Почему это происходит? Дело в том, что вблизи молекул находится поле гравитационного магнита, и оно защищает отр. мюоны от преждевременной аннигиляции с пролетающими нейтрино. Аналогичными свойствами обладают и нейтроны, если они находятся вблизи протонов, вокруг которых сильное поле гравитационного магнита, то нейтроны становятся стабильными. Итак, установлено, что отр. мюоны вылетающие из глубин земли, пролетая вблизи молекул вещества, вокруг которых существует поле гравитационного магнита, находятся под его защитой. По этой причине время существования отр. мюонов летящих в веществе в миллионы раз больше, чем у мюонов летящих в вакууме. Дополнительным доказательством является то, что перед землетрясениями, отр. мюоны вылетают с больших глубин земли, успевают получить больше энергии.

Теоретически доказано, если вылетающие из земли вверх отр. мюоны получили энергию от сил гравитационного поля Земли, тогда силы электричества ослабляются, а время существования отр. мюонов значительно увеличивается.

И. В. Савельев. Курс общей физики. Кн. 5. С. 295. Закон радиоактивного превращения прост: *число не распавшихся ядер убывает со временем по экспоненте.*

По этому же закону: *число образовавшихся мезоатомов убывает со временем также по экспоненте,* это наглядно видно из графика в экспериментах Н. А. Козырева, по возвращению веса тел.

Книга: Клуб «ФЕНИД». Вып. 1. Гипотезы — суждения — версии — догадки. Гомель; Калининград, 1990. *Щеголев А. П.* Эксперимент — загадка. Ленинград. С. 60. Для опыта был использован стальной шар диаметром 100 мм. В нем сделано конусное отверстие до центра. Отверстием вверх шар установлен на лабораторные весы с ценой деления шкалы 50 миллиграммов, и внутрь его (в отверстие) направлен луч лазера.

Так был создан направленный тепловой поток, исходящий из центра шара. По мере повышения температуры его поверхности, стрелка весов стала отклоняться в сторону уменьшения веса. Температура измерялась контактной термопарой. Приблизительно через полтора часа при достижении температуры 300 градусов Цельсия лазер был выключен. Разница (уменьшение) в весе против первоначального показания (в холодном состоянии) составила четыре грамма на 4200 граммов пробного тела.

При достижении шаром комнатной температуры, его вес постепенно возвращался почти к исходному. Следует добавить, что это «почти» составило 200 миллиграммов.

А при нагревании шара обычным способом до 600 Цельсия, стрелка весов так и не шелохнулась от исходного положения. В общей сложности было проделано более десятка опытов, и все они дали одинаковый результат — вес пробного тела уменьшался. Кто отгадает эту загадку?

Ответ. Внутри шара в конусе при нагревании происходит ионизация и образуется вихревое вращение, подобное смерчу, вихревое вращение способствует образованию мезоатомов, вращающиеся отр. мюоны нейтрализуют массу молекул и атомов. Кстати, результаты экспериментов могут отличаться, если их провести в другом месте, над тектоническими разломами, вес может уменьшаться еще больше.

С. 66. Кстати, смерчи, обладающие сильным хрональным полем, также проявляют интерес к тектоническим разломам.

Ответ. Дело в том, что поток вылетающих из земли вверх отр. мюонов, над тектоническими разломами больше. Глубинное тепло способствует тому, что если тепловые фотоны поглощаются мезоатомами, тогда отр. мюоны покидают мезоатомы. В таких местах мощность смерчей усиливаются.

В учебнике *Яворский Б. М., Детлаф А. А.* Курс физики. Т. 3. М., 1972. С. 490. Дальнейшие исследования показали, что время жизни μ^+-мезона и μ^- отличны друг от друга. Время жизни положительного мезона $\approx 2{,}15 \cdot 10^{-6}$ с одинаково во всех веществах. Для отрицательного μ^--мезона была обнаружена зависимость времени жизни τ_μ от атомного номера Z ядер атомов среды, в которой он движется: с ростом Z τ_μ быстро уменьшается от $2 \cdot 10^{-6}$ с в углероде до $7 \cdot 10^{-8}$ с в свинце.

Зависимость времени жизни отр. мюона от заряда ядра Z атомов вещества означает, что отр. мюон может быть *захвачен* атомом вещества с образованием так называемого мезоатома. Они образуются при ионизационном торможении отр. мюона вблизи ядра. Потеряв свою энергию, μ^--мезон захватывается на одну из орбит, подобных электронным, но с радиусом ≈ 200 раз меньшим. За короткое время (10^{-14}–10^{-13} с) отр. мюон может переходить из одного энергетического состояния в мезоатоме в другое (с одной «орбиты» на другую), излучая γ-кванты. По существованию такого излучения и измерению его энергии были сделаны выводы об образовании мезоатомов. Мезоатом существует короткое время, пока отр. мюон не распадется или будет захвачен протоном ядра.

Ответ. Приведенная выше информация, позволяет сделать выводы о вероятности захвата веществом пролетающих отр. мюонов большой энергии. Однако не дает информации, об изменении времени существования летящих отр. мюонов в веществе. А из экспериментов Н. А. Козырева следует, что время существования отр. мюонов в составе мезоатомов увеличивается в сотни миллионов раз. Различие в экспериментах состоит в том, что физики использовали отр. мюоны большой энергии, при их захвате происходит излучение гамма квантов, но энергия, принадлежащая силам гравитации, сохраняется. Это способствует образованию мезоатомов и резкому, быстрому переходу отр. мюона на низшую орбиту, с дальнейшим поглощением его протоном. В экспериментах Н. А. Козырева, при ионизации захватываются отр. мюоны низкой энергии, которые вылетают из земли. При этом, переход отр. мюона на более низкий уровень орбиты, возможен лишь в том случае, если мезоатом поглотит пролетающее мюонное нейтрино, тогда насильственно излучается фотон. Так увеличивается энергия, принадлежащая силам гравитации, при этом одновременно уменьшается энергия, принадлежащая силам электричества. Что и наблюдается в экспериментах физиков, при захвате отр. мюона большой энергии, образовавшиеся мезоатомы излучают γ-кванты. Но энергия, принадлежащая силам гравитации, сохраняется.

Примечание. В учебнике, были сделаны выводы об образовании мезоатомов, по излучению γ-квантов. А мюоны низкой энергии при образовании мезоатомов не могут излучать γ-кванты, так как они обладают низкой энергией.

Далее в учебнике, с. 491. Из расчетов по формуле, оказывается, что радиус К-орбиты отр. мюона в свинце, меньше радиуса ядра свинца. Это означает, что отр. мюон находится $7 \cdot 10^{-8}$ с внутри ядра и не поглощается им. И что отр. мюоны взаимодействуют с ядрами в 10^{14} раз слабее, чем ядерные силы.

Ответ. Откуда такая самоуверенность, что эта формула применима для квантовой механики? Если нет, четкого определения, чем образованы квантовые уровни. И вообще существуют ли в природе слабые взаимодействия? И как измерили диаметр мезоатома водорода? Я могу задать тысячи вопросов, на которые физики не найдут ответов.

Время существования, вылетающих из глубин земли, отр. мюонов также увеличивается. Так как они получают энергию от гравитационного поля Земли, а силы электричества, наоборот даже подавляются. Нет сил электричества — нет аннигиляции.

Книга: *Конюшая Ю. П.* Открытия советских ученых. Ч. 2. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 28. Органическая химия. В естественных мягких условиях существования живых систем биоорганические реакции ускоряются не менее чем в 10^8–10^{14} раз по сравнению с аналогичными, реализуемые искусственно. Столь разительное ускорение биохимических процессов обеспечивается участием в них белковых катализаторов — ферментов. Принципы ферментативного действия, направляющего превращения со-

единений углерода на такие пути, которые почти не требуют энергетических затрат, на протяжении многих десятков лет бросают вызов воображению химиков.

Ответ. При делении ДНК, при вихревом вращении, внутри биоклеток возникает поле гравитационного магнита, а также излучаются и гравитационные лучи. Поле гравитационного магнита способствует ускорению химических реакций. Сильно поле гравитационного магнита вблизи молекул тяжелых химических элементов, поэтому платину часто используют в качестве катализатора, некоторых химических реакций.

5. Энергия Антимира используется всеми живыми биоклетками

Нам следует научиться у природы, как использовать энергию Антимира. Теоретически было установлено неизвестное ранее явление, использование всеми живыми биоклетками энергии вылетающих из земли вверх отр. мюонов, путем их торможения усиливается в центре правое вихревое вращение, увлекаются во вращение отр. мюоны внутри биоклеток и они создают поле гравитационного магнита. Возникающее внутри биоклеток вихревое вращение, при их делении расплетает двойную спираль ДНК на две отдельные нити. По этой причине к ладоням и телу некоторых людей могут прилипать различные предметы, и даже из пластмассы. Гравитационный магнит от электромагнита *отличается тем, что* притягивает все обладающее массой. В смерче происходит такое же вращение, как у подшипника, внешнее вращение левое, внутреннее — правое.

Удивляются биологи, почему на Земле миллионы различных видов живых существ и нигде нет ДНК с правой спиралью, почему нарушена симметрия? Дело в том, что биоклетки с правой спиралью не могут энергетически существовать. При делении таких биоклеток необходимо, чтобы внутри возникал микросмерч с внутренним левым вращением, расплетающий правую спираль ДНК. При левом вращении отр. мюонов возникающая полярность гравитационного магнита такая, что вместо торможения вылетающих из земли отр. мюонов, наоборот происходит их ускорение, отбирается энергия у микросмерча и вихревое вращение гаснет. И было найдено экспериментальное подтверждение этой теории. Вот оно:

Варшавский Я. М. (доктор химических наук) // Знание — сила. № 2. 1976. С. 16. Институт молекулярной биологии. В статье: «На то она и спираль...» Какие силы обеспечивают раскручивание двойных спиралей ДНК...? — Особенно загадочным стал процесс расплетения двухцепочных спиралей ДНК после того, как выяснилось, что время, в течении которого молекула делает 10–20 тыс. оборотов, может не превышать нескольких секунд! Такой процесс расплетения двухцепочных молекул, иногда называют «твист ДНК».

6. Левитация человека

В статье Юрия Росциуса, «Колдун в полете», я впервые прочитал, что в природе существует редкое таинственное явление, такое как левитация. В нашей официальной науке, некоторые ученые, как инквизиторы из средневековья, душили и запрещали описывать тайны природы, которые они не могли объяснить. Мне понадобилось более месяца, чтобы разгадать тайну левитации, понять законы природы, с помощью которых левитирующий человек отрывается от земли и парит в воздухе. Давно в детстве я увлекался радиотехникой, ядерной физикой, любил и другие точные науки, это и помогло разгадать тайну природы. Если некоторые отступали перед непознанными тайнами природы, а Юрий Росциус собрал удивительные материалы о левитации человека. Эта статья явилась путеводной нитью Ариадны, ведущей к большому числу научных открытий.

Юрий Росциус. Колдун в полете // Московская правда. 12 октября. 1989.

Левитация — подъем тела в воздух без применения механизмов // Британская энциклопедия. 1946. Т. 13. В ней же санскритский эквивалент этого понятия: «сверхъестественная способность становиться легким по желанию».

По сообщениям очевидцев, чаще всего левитанты поднимаются на высоту 10–50 см, реже — до полутора метров, весьма редко — от двух до тридцати метров. Отмечен в литературе один случай «взлета» на 50 м! Продолжительность таких полетов разная: от нескольких секунд до трех часов, причем спуск попадает в точку старта. Отмечен большой запас подъемной силы, вместе со стулом. При попытке вернуть левитанта, зависшего на высоте около метра, на прежнее место два человека были бессильны. Осталось такое впечатление, будто человек плавает в ртути. О левитации описывается и в буддийских Сутрах. В «Философии магического» Сальверте пишет: «Восторженные ученики Ямблинуса утверждали, что когда он проповедовал, он возносился на высоту 12 локтей над землей». Это 540 см. (Умер он в 333 г. нашей эры).

После принятия Иосифа Купертинского (1603–1663) во францисканский орден о нем сообщали, что «он часто поднимался и оставался висящим в воздухе». Во время церковной службы он силой молитвы поднимался с пола под своды купола. Это чудо настолько ошеломило местного епископа, что тот предпочел запереть Иосифа в часовне на... 35 лет. Вообще, накопилось большое число свидетельств, подтверждающих левитацию.

Ответ. При левитации происходит подъем человека на энергии вылетающих из земли вверх отрицательных мюонах, путем их торможения биоклетками. При определенных условиях, когда вихревое вращение внутри биоклеток захватывает весь диаметр и это происходит одновременно во многих биоклетках, тогда летящие вверх отр. мюоны поднимают человека. Из-за аннигиляции отр. мюонов в воздухе, они летят на небольшую

высоту. А также с увеличением высоты, насыщенность биоклеток отр. мюонами уменьшается. Можно вычислить, какая необходима энергия для поднятия левитирующего человека, на высоту одного метра, при весе 66 кг, для этого необходимо затратить 600 джоулей. Один джоуль равен $6{,}24 \cdot 10^{18}$ эВ. Предположим, что средняя энергия вылетающих из земли отр. мюонов равна 600 эВ. Тогда необходимо, чтобы через тело человека пролетало $6{,}24 \cdot 10^{18}$ отр. мюонов. В микромире, это небольшая величина, в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно столько молекул.

Примечание. Принадлежащая силам электричества энергия возможно так и остается равной нескольким эВ, но принадлежащая силам гравитации энергия у отр. мюонов может быть и значительно большей, чем 600 эВ. Так как вылетающие вверх отр. мюоны получают энергию ускорения от гравитационного поля Земли. Видимо мюоны устроены значительно сложнее, и между электрическим и гравитационным зарядом существует энергетическое разделение. На это указывают и свойства мезоатомов, при поглощении кванта гравитации — мюонного нейтрино, происходит насильственное излучение кванта электричества — фотона. Каждый заряд в отдельности обладает собственным вращательным моментом. Подобно планетной системе, где звезда и планеты имеют и собственное вращение. Даже летящий метеорит обладает гравитационной (инерционной) энергией, тогда как его электрическая энергия может быть равной нулю. Лишь в атмосфере преобразуется в электрическую энергию — излучение света.

Рощаховский Виктор. Мир зазеркалья. № 8(11). 1998. Лабиринты неведомого. «Полеты во сне и наяву». Да, действительно, наука не располагает реальными доказательствами существования левитации, в частности, никто не снимал это явление на кинокамеру в *присутствии* авторитетов. И все же в защиту левитации можно привести сформулированный английским ученым Александром Флемингом основной принцип науки: «Никогда не пренебрегайте ни одним явлением, сколь невероятным оно бы вам ни показалось. Чаще всего это может быть просто ложная тревога и заблуждение, но *нельзя исключить возможность, что в данный момент мы получаем ключ неизвестной науке истине*». И хотя левитация идет вразрез с основными законами физики.

Ответ. Но оказалось, что и с помощью законов физики можно объяснить левитацию.

Застыл неподвижно в воздухе // Труд. 24 ноября 1992 г. Загадочный случай произошел в пакистанском городе Суккур. Несколько дней там был с гастролями бродячий цирк. В последний день с номером выступали акробаты на батуте. В ходе номера один из акробатов, выступавший под цирковым псевдонимом Алаяр-Хан, высоко подпрыгнул в воздухе и... завис над сеткой совершенно неподвижно. Тогда артист проделал этот трюк 5 раз подряд — и это фиксировалось на видеопленку. Об этом феномене рассказала индийская газета «Хиндустан таймс».

Збых Сван. Летающие йоги // Скандалы. № 6. Декабрь. 1992. Несколько месяцев назад необычные соревнования прошли в Гааге. Шестой

раз в истории собрались вместе, чтобы померяться силами летающие йоги... Поднялся в воздух на 80 см и оставался над землей 3–4 мин. Высшее достижение на сей раз, составил подъем на 90 см и «проплыв» в воздухе на 180 см. Явление левитации известно в Индии с древних времен. Абсолютный рекорд принадлежит одному йогу, который мог взлетать над землей на 30 м.

Как сказал журналистам Зенгер, левитировать способен каждый человек, но требуется огромная концентрация воли. В момент подъема изменяется физиология организма: йог перестает дышать, сердце бьется значительно реже. Приходит состояние необычной легкости.

Монахи одного тибетского монастыря обладают сверхчеловеческими способностями, могли гигантскими прыжками покрывать расстояние 300 км в течение полутора суток. Дар левитации поддерживается строжайшей диетой и длительными медитациями. Есть много свидетельств, подтверждающих реальность левитации. Наука давно пытается разобраться в механизме этого явления, но пока безрезультатно.

«Московская правда», 1 августа 1991 г. «Летающие йоги» — фото — В Гааге состоялось шестое ежегодное международное соревнование «летающие йоги». Около 20 участников из разных концов мира продемонстрировали свое редкое мастерство «парения в воздухе».

Царев Игорь. Гороскоп. № 4. 1998. Невероятная история произошла в польском городке Гошковице. Там, если верить газете «Жиче Варшавы», десятки людей стали свидетелями невероятного происшествия, когда местная гадалка Марыся Лозинская неведомо как взлетела в небо... Все вокруг с изумлением смотрели на женщину, неведомым образом зависшую в воздухе на высоте около трех метров. Это продолжалось минуты две. Затем пани Марыся стала медленно снижаться. Едва ее ноги коснулись земли, как она тут же упала ничком.

Голубев С. «Взвесить, утопить и сжечь!». В своих мемуарах французский психиатр Поль Рише пишет: «Елизавета Дельвинь, 25 лет, 6 мая 1709 г. поступила на лечение с приступом странной и удивительной болезни, которую поначалу приняли за каталепсию. Больше всего удивляло и поражало то, что все члены ее тела имели необыкновенную легкость: приподнятая рука пациентки была легка, как перо, и долго сохраняла при поднятии то положение, которое ей сообщали. Когда приподнимали другую руку, она оставалась также приподнятой. Тогда приподняли больную совсем. Она некоторое время повисела в воздухе и затем плавно опустилась на лежанку. Саму ее мог поднять даже самый немощный».

Или вот. Немецкий медик Кернер наблюдал в период с ноября 1826 по 2 мая 1829 г. некую Фредерику Гоффе: «Когда ее в состоянии сомнамбулизма сажали в ванну, происходили необыкновенные явления. Ее ноги, руки, груди, а потом и нижняя часть тела невольно всплывали на поверхность воды в силу странной легкости и эластичности. Лица, которые ухаживали за ней, употребляли все усилия, чтобы удержать ее тело под водой, но не могли этого достигнуть». Кернер проводит интересную

параллель: «Эта особенность напоминает нам опыты, производимые над колдуньями».

Ответ. Откуда, следует вывод, что левитация наступает одновременно во всех частях тела человека. В биоклетках как по команде возникает вихревое вращение, тормозящее летящие отр. мюоны вверх. Описывается и массовая левитация. Особенно зверствовала инквизиция, сжигая миллионы людей на кострах, тех, чей вес был меньше установленной нормы и тех, кто не тонул в воде и заподозренных в колдовстве. Так происходил «естественный» отбор. Обладающие левитацией люди истреблялись.

Английский король Яков I, в свой «Демонологии» утверждал: «Вода не принимает ведьму потому, что та в момент сношения с Сатаной стряхнула с себя святую воду крещения».

Максим Дронов. Феномены. «Левитанты». Некоторые специалисты считают, что способность к полету или левитации, проявляется у человека в состоянии религиозного экстаза или в момент серьезной опасности. Механизм загадочного явления до сих пор не разгадан, но ясно одно: в воздух человека поднимает его сознание. Москвичи в свое время не раз видели Василия Блаженного, перебегавшего Москву-реку «прямо по воде аки по суху». О том, что Серафим Саровский, живший в XIX в., был наделен даром левитации, стало известно только после его смерти. Оказывается. Однажды, вознося молитву об исцелении больного, он воспарил в воздухе; но он попросил людей, ставших невольными свидетелями этого, никому не рассказывать об увиденном до его (Серафима) смерти.

Если в Европе левитантов сжигали на кострах, то на загадочном Востоке искусство левитации было, чуть ли не обыденным. Его вовсю использовали для передвижения в пространстве йоги и ламы. Силу, поднимающую в воздух людей, они называли психической энергией. Человек сначала учился впадать в состояние экстатического транса и подниматься на двойную высоту своего роста, сидя со скрещенными ногами на подушке. А затем приступал к освоению техники «лунгом-па» — быстрого передвижения по воздуху на большое расстояние. Находясь в подобном состоянии, он выглядел уснувшим, не реагировал на окружающий мир, но глаза его были открытыми...

В конце прошлого века, когда времена инквизиции уже миновали, левитанты часто демонстрировали свои полеты публично. Например, Дэниэл Хоум (1833–1886) летал при большом стечении народа более ста раз. Однажды, будучи в состоянии транса, он вылетел из одного окна, расположенного на высоте двадцати метров, а затем влетел в другое. Полеты английского экстрасенса Дугласа Юма наблюдали не только простые обыватели, но и многие ученые, включая президента Британской академии наук Крука, а также писатели Марк Твен и Уильям Теккерей. Левитирующего Юма во время гастролей по России видели писатель Алексей Толстой и химик Александр Бутлеров. Во время своих полетов Юм, в отличие от других левитантов, часто общался со зрителями. Его речь была понятна, но было видно, что давалось ему с большим напряжением.

Федоров Александр. Физики и призраки // Мир зазеркалья. № 13(16). 1998. Юм поражал присутствующих способностью к левитации (однажды он при этом расписался на потолке высокого зала в имении писателя А. К. Толстого...). Тем не менее, его предел — это телекинез мелких предметов, мебели и движущийся фантом руки. Граф Толстой так вспоминал о сеансах Юма: «Что меня больше всего убедило, это его руки, которые я чувствовал, которые жали мои руки, хлопали по моим рукам и которые таяли, когда я хотел их уловить».

Здесь уже заметно проявление и телепортации, пойманные его руки «таяли, исчезали».

Александр Володев. Левитация. «Билет в один конец». Вблизи аргентинского городка Чарата, есть удивительное озеро, где с небывалой силой проявляется левитация человека. Работающие здесь люди сделали это удивительное открытие. Сначала судили-рядили о нем вполголоса, затем откровенно выложили все американскому ихтиологу Филиппу Адамсу, приехавшему разжиться молодью редкой ледяной придонной рыбы, бог весть, когда и кем разведенной в местном озере Салантин. Адамс заинтересовался этими чудесами и предложил за доллары местному технику районной электрической подстанции Хуану Чавесу, продемонстрировать это чудо, если не врет. И вот американец с аргентинцем стоят на берегу озера, небольшого, площадью примерно 250 кв. м, прогретого лучами жаркого солнца. Обнаженный по пояс, Чавес стоит на краю невысокого обрыва над озером, неуверен, что получиться с первого раза и ступает с края обрыва. И, о чудо, не падает в воду, а неспешно, плавно, в полуметре над нею скользит к противоположному берегу, будто он из железа, а берег мощный магнит. Адамс, осознав, что не в состоянии осмыслить увиденное, слышит крик Чавеса: «Делайте, как я, пусть вам повезет тоже!». «Ничего не получится», — отзывается ихтиолог, но, предвкушая неизбежное купание, ступает с обрыва. Однако вода не принимает его. Он тоже плывет над нею и плюхается в заросли ивняка под ноги довольному технику.

С полчаса воздушные путешественники молча бродят по песку, неестественно мелкому, больше похожему на пыль. Наконец ученый, обретя дар речи, выдает мучавшее его: «Перелететь назад можно?» «Это не удавалось почти никому, — отвечает техник, — черти выписывают билет в один конец, и то не всегда, а когда в настроении».

В тот же день, 5 июня 1994 г., американец и аргентинец трижды возвращались к заветному обрыву, трижды испытывали прелести странного парения, когда было непонятно, что их отрывает от земли, что движет, почему не чувствуют они привычного собственного веса, лишь — болезненный внутренний холод...

Вернувшись в родной штат Техас, Филипп Адамс, сначала решивший молчать, дабы не приняли за враля, все же не удержался, отправился за разъяснениями к давнему приятелю, известному специалисту по квантовой физике Максу Шентону. Выслушав ихтиолога, Шентон ничуть не удивился. Сказал: «Типичная левитация. Я наслышан об этом по-

разительном явлении. При первой же возможности отправлюсь с вами и попытаюсь хоть что-нибудь понять...»

Шентон провел на берегу озера Салантин два лета. Замеры, осуществленные с привлечением совершеннейших приборов, не выявили ни каких отклонений от нормы. Не менее заинтриговали меня плазменные слабо светящиеся сгустки, опутывающие головы и ноги парящих, хорошо видимые ночью. Напрашивается вывод, что причиной левитации является эффект сродни плазме... «Увы, сегодняшний уровень знаний не позволяет даже приблизительно осмыслить феномен...»

Даниэль Хоум, которого современники называли величайшим левитатором, считал, что в воздух его поднимают духи. Он свидетельствовал: «Я не чувствую никаких рук, поддерживающих меня. Обычно я поднимаюсь вверх перпендикулярно поверхности, мои руки часто становятся негнущимися и поднимаются над головой, как будто я хватаюсь за невидимую Силу, которая медленно отрывает меня от земли». *Ответ.* В этом случае левитация начинается с ладоней рук.

Индийский йог Сабайя Палавар в интервью, опубликованном 6 июля 1936 г. в журнале «Иллюстрированный Лондон», не скрывал: «От земли меня отрывает огонь, который, не обжигая, пеленает. Эти пелены настолько прочны, что не рвутся, не дают упасть, даже когда я беру в руки двухпудовые гири... Не существенно и то, где я демонстрирую свое искусство. Это могут быть тропики, снега Аляски — все едино. Главное, чтобы силой эмоций я мог зажечь духовный огонь. И этому я могу обучить кого угодно...»

Сегодня аргентинское озеро Салантин стало чем-то вроде всемирной научной лаборатории по изучению эффекта левитации. Оказалось, над озером часто зависают НЛО.

Ответ. Озеро расположено в месте геологического разлома. Поэтому вылетающие из глубин земли отр. мюоны концентрируются, скользят вдоль вертикального разлома. В глубинах возможно течение воды по вертикали — водопад, создающий вихревое вращение, в результате возникает поле гравитационного магнита, так образуется гравитационная линза концентрирующая отр. мюоны. Интересно, как в таких местах изменяется вес вращающихся гироскопов — маховиков.

Антигравитация. В конце 70-х гг. в прессе появилась информация о том, что ученые озадачены феноменом 50-летней Патриции Битс из австралийского города Сидней. Эта женщина не умеет плавать, но свободно держится на поверхности воды и даже читает книги, не опасаясь утонуть. Попытки Патриции нырнуть в воду оканчиваются неудачей. Вода выталкивает ее, как пробку. Не помогает и груз, которым утяжеляют тело Битс. Она продолжает плавать на поверхности и не тонет. Наиболее смелые исследователи высказывают фантастическое предположение, что в воде у этой странной женщины, возможно, «включается» какой-то неизвестный механизм антигравитации...

Недавно по телевидению был показан документальный фильм, что и в нашей Москве живет женщина, которая не тонет в воде вместе с грузом.

«Геопатогенные зоны». Первоначально созданная теория для объяснения левитации, оказалось способна объяснить загадочную природу геопатогенных и геоактивных зон. В результате разломов в структуре подстилающих скальных пород, в местах пересечения подземных водных потоков, карстовых подземных пустот и т. д., образуется концентрация потока вылетающего из глубин земли отр. мюонов. Действие этих подземных лучей распространяется строго вертикально вверх! Если на первом этаже обнаружена геопатогенная зона, в каком либо углу, то этот лучевой поток распространяется вверх до последнего этажа. В этом подъезде заболеть раком рискует каждый, кто поставит кровать в этом углу. В геопатогенных зонах присутствуют альфа, бета и гамма лучи. В результате проведенных экспериментов оказалось, что нет защиты от этих лучей. Они свободно проникают сквозь экраны даже из свинца. Для вылетающих из глубин земли отр. мюонов нет преград, но при определенных физических условиях, наклоненные под острым углом к вертикали экраны, частично отклоняют лучи из отр. мюонов. Строго по вертикали действуют только силы гравитации на свободно падающие тела. Также строго по вертикали силы гравитации изгоняют частицы антивещества, в виде отр. мюонов, которые обладают отрицательной массой. При аннигиляции отр. мюонов могут выбрасываться электроны, в виде бета лучей. При образовании мезоатомов, если поглощаются мюонные нейтрино большой энергии, тогда взамен излучаются, гамма лучи. Мюоны могут являться катализатором ядерных реакции с образование альфа частиц. И здесь заверения физиков, что их приборы могут обнаружить мюоны низкой энергии, терпят сокрушительный крах. Интересно, что образующиеся электроны при аннигиляции отр. мюонов обнаружены (бета лучи), а отр. мюоны нет! А как получить мюоны низкой энергии, как теряется их энергия при полете в веществе? Как воздействует на них электрическое и электромагнитное поле, во всем энергетическом спектре. Видимо не случайно, космические мюоны обнаружены на глубине 300 м под скальным грунтом, они обладают странной сверхтекучестью. И это явление очень плохо изучено. Далее в книге следует целый раздел с описанием геопатогенных зон и т. д.

Эффект Казимира. Давно известный специалистам. Помещенное в вакуум некое тело (проводник), препятствует проникновению в себя «газа» выталкивая его, теряет энергию, т. е. массу!

Ответ. В вакууме отсутствуют молекулы воздуха. Поэтому из проводника вылетают электроны на большое расстояние, больше образуется положительных ионов, которые захватывают пролетающие отр. мюоны образуя мезоатомы. А отр. мюоны нейтрализуют массу у протонов. Теорию можно проверить экспериментально. Усилить ионизацию с помощью облучения проводника ультрафиолетовыми лучами.

7. Там за световым барьером, крах теории А. Эйнштейна

В середине прошлого века среди физиков большой популярностью пользовался следующий куплет: Был этот мир глубокой тьмой опутан. — Да будет свет! — и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн — и стало все как раньше.

В школе нас учили, что скорость света в вакууме — 300 тыс. км/с — не может быть достигнута и превзойдена ни одним материальным телом. На то дети есть божок А. Эйнштейн, который доказал это. Так мечты и грезы цивилизации, о полетах к далеким звездам, казалось, были, навечно похоронены. И сегодня раздаются голоса: «Полеты к звездам утопия, человек никогда не сможет преодолеть гигантские расстояния». Прав ли был А. Эйнштейн? Что физикам известно, о сверхсветовой скорости?

Создатели мощных лазеров, под руководством Николая Басова, впервые столкнулись с невероятным случаем. Когда световой импульс, в рубиновых кристаллах набирал невиданную скорость, за секунду он проходил, два миллиона семьсот тысяч километров! Это удивительный парадоксальный эффект. Световой импульс лазера в 9 раз превышал скорость света в вакууме!

Тогда для объяснения появилась странная теория. «В реке течет вода, бросаю камешки с крутого бережка, от них бежит волна и обгоняет скорость течения. Также и световая волна обгоняет скорость света». И здесь мне стало непонятно, это объяснение, в каких школах обучали физиков? У нас в школе точно помню, учили, что свет и есть волна. Тогда непонятно, как свет может обгонять сам себя.

А недавно американские ученые обнаружили, что скорость лазерного луча в парах цезия в 110 раз превышает скорость света! Из журнала «В мире науки».

Теоретический ответ. Световая вспышка в лазере вызывает ионизацию в рубиновых кристаллах, положительные ионы захватывают пролетающие отр. мюоны, так образуются мезоатомы. Если мезоатом поглощает квант света, то орбита вращения отр. мюона увеличивается, но при этом происходит и насильственное излучение гравитационного кванта — мюонного нейтрино. Так впереди лазерного луча летит гравитационный луч, обладающий огромной скоростью. И наоборот, если мезоатом поглощает гравитационный квант, то орбита вращения отр. мюона уменьшается, но при этом насильственно излучается квант света — фотон. Таким путем луч света обгоняет скорость света. Почему скорость оказывается значительно меньше, чем у гравитационного луча? Дело в том, что необходимо время, на двойное преобразование с помощью мезоатомов, световой луч преобразуется в гравитационный луч, и обратный процесс. Скорость светового луча в лазере увеличится, если увеличить расстояние между кристаллами

рубинов, или увеличить расстояние между лазером и мишенью — приемником луча. Это можно проверить экспериментальным путем.

Изменяя расстояние между лазером и приемником можно точно вычислить скорость гравитационных лучей, она может оказаться еще большей. Таким путем можно будет точно установить, в физическом институте им. Лебедева, какой массой обладают электронные нейтрино.

Преобразование гравитационного луча, в световой луч, применяется в инопланетных звездолетах — «летающих тарелках». Пишут уфологи, о странностях светового луча, излучаемого с НЛО в ночное время. Удивляет их, почему луч света, приближаясь к земле становиться ярче, а на поверхности земли столь ярок, что хоть иголки собирай. А также луч не образует привычных теней. На первый взгляд кажется, что нарушаются законы физики, чем ближе к земле, тем шире конус луча, энергия рассеивается на большей площади и яркость луча должна уменьшаться, но все происходит наоборот. Нет, здесь не нарушены законы физики, просто гравитационный луч невидим, и его преобразование в световой происходит за счет мезоатомов. Согласно моей теории, у поверхности земли больше отр. мюонов, которые образуют мезоатомы, особенно их много на поверхности вещества. Поэтому поверхность земли светится необычно ярко. А теней не образует из-за того, что гравитационный луч свободно проходит сквозь вещество, кроме мезовещества.

Луч смерти с НЛО. Уфологи описывают случаи применения этого оружия. Часто в ответ на применение огнестрельного оружия. В этих случаях энергия квантов гравитации большая, поглощая их, мезоатомы начинают излучать жесткие рентгеновские лучи, которые убивают биоклетки. А биоклетки насыщены отр. мюонами.

Козырев Н. А. С. 388. При поглощении гравитационных лучей уменьшается объем ртути в термометре Бекмана, с ценой деления шкалы в 0,01.

В экспериментах была применена теплоизоляция термометра. При облучении ртути гравитационными лучами, излучение которых происходит при испарении ацетона или растворения сахара в воде устоявшейся температуры, происходило уменьшение объема ртути внутри термометра того же порядка. Что и относительные изменения электропроводности резисторов из обычного металла.

Ответ. Почему уменьшается объем ртути? При поглощении квантов гравитации (мюонных нейтрино) уменьшается объем мезоатомов ртути, в связи с тем, что уменьшается орбита вращения отр. мюонов. Число мезоатомов в ртути невелико, но оказалось достаточным, чтобы обнаружить этот эффект. Они образуются при захвате молекулой ртути пролетающего отр. мюона низкой энергии, а также при столкновении пролетающего антинейтрино с электронами, если энергия образующегося отр. мюона низкая, то он не может покинуть молекулу ртути. Мезоатомы ртути обладают химическими свойствами золота, а удельный вес у золота больше. Плотность: 13,6/19,3.

Вихревые вращения усиливают излучение гравитационных лучей, этот вывод следует из экспериментов Н. А. Козырева, при смешивании холодной и горячей воды, при испарении ацетона, при растворении сахара в чашке с водой и т. д. При испарении ацетона, когда мезоатомы ацетона поглощают фотоны то, при этом происходит насильственное излучение мюонных нейтрино. Даже на поверхности Солнца, темные пятна, имеющие вихревое вращение интенсивно излучают гравитационные лучи, они уносят огромную массу тепла, так что температура пятен понижается на полторы тысячи градусов. И в океанах за прошедшим ураганом остается полоса очень холодной воды. Ураган высасывает из океана огромную массу тепла.

Активное поглощение гравитационных лучей происходит, при остывании тела, замерзании воды. Н. А. Козырев, с. 369. При охлаждении, орбиты вращения отр. мюонов должны уменьшаться, излучение фотона сопровождается одновременным поглощением кванта гравитации (мюонного нейтрино) низкой энергии, только тогда уменьшается орбита вращения отр. мюона.

С. 288, Н. А. Козырев. Почему сжатая пружина поглощает гравитационные лучи? При сжатии рядом пружины, в термометре Бекмана увеличивается объем ртути.

Ответ. При сжатии пружины деформируется кристаллическая решетка молекул, где-то произошло насильственно сдавливание мезоатомов, но тогда необходимо, чтобы уменьшились орбиты вращения отр. мюонов, но это возможно, если мезоатомы поглощают кванты гравитации (мюонные нейтрино низкой энергии).

С. 368. Н. А. Козырев. Существует и сезонный ход: осенью опыты выходят значительно легче, чем весной.

Ответ. Во время активного роста растений весной и летом происходит излучение гравитационных лучей биоклетками, которые воздействуют на проведение экспериментов. Дело в том, что при делении внутри биоклеток возникает вихревое вращение, во вращение увлекаются отр. мюоны создающие поле гравитационного магнита и параллельно происходит излучение гравитационных лучей, так называемого биополя. Это за счет гравитационных лучей происходит передача мыслей на расстояние, телепатия и гипноз. Не только радиоволны, но и гравитационные волны, имеют свою частоту излучения. И необходимо, чтобы излучатель и приемник были настроены на одну волну, для проведения экспериментов с телепатией необходимо использовать близнецов, где биоклетки одинаковы. Поверхность ДНК состоит из чередования положительных и отрицательных ионов, точно также в вычислительных машинах происходит чередование единичек и нулей. При торможении и ускорении вращающихся отр. мюонов происходит излучение гравитационных лучей.

С. 393. Н. А. Козырев. **Сезонный эффект фотоумножителя.** Эксперимент биолога из Днепропетровска А. Шаповалова. О его трехлетних наблюдениях темнового тока фотоумножителя. Начиная с конца мая

и до осени, темновой ток возрастал почти на два порядка, что указывает на ослабление препятствий для вылета электронов из фотокатода. Имеются многочисленные сообщения о сезонные изменения хода химических процессов (полимеризации).

Ответ. Излучаемые растениями гравитационные лучи проникают сквозь экраны. На фотокатоде образуются мезоатомы, их мало, но при поглощении мюонных нейтрино, эти мезоатомы излучают фотоны. Эти фотоны способствуют вылету электронов из фотокатода. А также гравитационные лучи способствуют захвату пролетающих отр. мюонов низкой энергии, в результате образуется мезоатом, а лишний электрон выбрасывается и ускоряется, образуя лавину вторичных электронов. Возможно, фотоумножители окажутся более чувствительными детекторами гравитационных лучей, чем обычные резисторы или бактерии.

Беляев Владимир. Эксперименты профессора Н. П. Мышкина // Техника — молодежи. № 10. 1983. В 1906 г. опубликовано в журнале «Русского физико-химического общества». «Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии». На тонкой платиновой нити диаметром 0,03 мм подвешивался легкий слюдяной диск. К нити же крепилось легкое зеркальце, оно отражало узкий световой луч. И тот показывал на экране любое положение диска. Устройство поместили в стеклянный цилиндр, который для светонепроницаемости — дабы исключить световое давление — закрыли картонным футляром, оклеенным черной бумагой.

Опыты проводились в ночное время, чтобы исключить воздействие солнечного света. Комната затемнена, в трех метрах зажигалась горелка Ауэра — газовый светильник. На зеркальце направлялся — от пламени горелки — через линзу луч света.

Ответ. Слюдяной диск состоит из многослойных тончайших пластинок, на границе разделения двух сред по плотности больше образуется мезоатомов. Значит, хорошо отражает гравитационные лучи, они оказывают давление на слюдяной диск, в результате эти крутильные весы поворачивались вместе с зеркальцем, укрепленное на центральной оси платиновой нити. С зеркальца луч света попадал на экран.

В 1972 г., создан прибор «Дельта». На паутинке подвешен легчайший диск из фольги. Подвес сделали из нескольких сплетенных паутинок. Свежее яблоко, только что сорванное с дерева, отклоняет индикатор «дельты» сильнее, нежели яблоко, пролежавшее несколько дней.

8. «Явления образования мюонного свободного атома»

Книга: *Конюшая Ю. П.* Открытия советских ученых, 1979. С. 184. Ученые открыли неизвестное ранее явление образования свободного мюонного атома, у которого вблизи ядра находится отрицательный мюон.

Авторы экспериментально доказали, что конфигурацией электронной оболочки свободный мюонный атом отвечает атому с зарядом ядра,

на единицу меньше исходного. Например, мюонный атом, содержащий атомное ядро неона, обладает химическими свойствами фтора. Открытие зарегистрировано под № 189, 7 сентября 1971 г.

Ответ. Отр. мюон обладает отрицательным ядерно-гравитационным зарядом и нейтрализует положительный ядерно-гравитационный заряд протона. То есть, заряды протона полностью нейтрализуются. Кстати, о существовании этого открытия мне было неизвестно, после обнаружил в книге. Но химические свойства мезоатомов были предсказаны моей теорией, только не изменением конфигурации электронной оболочки, а нейтрализацией гравитационного заряда у протона. Т. е. протон как бы становиться временно нейтроном. Особенно интересным свойством обладает водород. Физики пишут, что мезоатом водорода из-за низкой орбиты вращения отр. мюона становиться очень маленьким и свободно проникает сквозь любое вещество, не зная преград. Моя теория, вокруг протона свертывается пространство.

Книга: Открытия советских ученых. Ч. 2. 3-е изд. № 97. М.: Изд-во Московского университета, 1988. С. 16. Обнаружено, что мембраны из палладия проницаемы только для водорода. Проникший сквозь палладий водород содержит не более миллионной доли процента примесей. Пройдя сквозь палладиевую перегородку, водород переходит в высокоактивное атомарное соединение.

Вопрос, ответ. Каким путем водород проникает сквозь плотную палладиевую перегородку, что разрывает молекулярные связи? Дело в том, что у поверхности земли очень много отрицательных мюонов низкой энергии, которые образуют мезоатомы. Но, как известно физикам, мезоатомы водорода проникают сквозь любое вещество, не зная преград. А низкая орбита вращения отр. мюона разрывает молекулярные связи водорода. В результате молекулярный водород таким путем переходит в высокоактивное атомарное состояние. Где-то читал, что водород улетучивается, даже сквозь толстые стенки платинового сосуда. Для мезоатомов водорода не существует преград. Значит, производительность таких установок зависит, от места расположения и от сезона года.

Гипотеза: В очень глубоких шахтах под землей, из платинового сосуда не будет улетучиваться водород, там почти нет отр. мюонов, значит, нет условий для образования мезоатомов водорода. Из атмосферы Земли также улетучивается водород в космос.

9. Холодный ядерный синтез и причины его вызывающие

В учебниках пишут, что отр. мюоны могут являться катализатором при ядерном синтезе. Образующиеся мезоатомы дейтерия, из-за низкой орбиты вращения отр. мюонов, позволяют ядрам тяжелого водорода сближаться на маленькое расстояние, в результате и происходит термоядерный синтез.

При электролизе образуются свободные положительные ионы атомов тяжелого водорода, которые захватывают пролетающие отр. мюоны, так образуются мезоатомы водорода. Некоторые оказываются внутри платины, где вблизи тяжелых ядер сильное поле гравитационного магнита как на звездах, в результате из двух атомов дейтерия может образоваться гелий. Протоны способны захватывать пролетающие отр. мюоны, в результате образуются мезоатомы тяжелого водорода, которые могут поглощать пролетающие мюонные нейтрино большой энергии, в результате протон преобразуется в нейтрон. И дейтерий разлетается два нейтрона. Вот откуда появляются летящие нейтроны. Такие эксперименты необходимо проводить у самой поверхности земли, где больший поток отр. мюонов, а не в многоэтажном здании. Но лучше над геологическим разломом, где еще больший поток отр. мюонов.

Это является доказательством, что у поверхности земли очень много отр. мюонов низкой энергии. Но для образования мезоатомов необходим целый ряд факторов. Первое что необходимо, это наличие сильного источника гравитационных лучей — мюонных нейтрино. Такое излучение исходит из глубин земли, сильнее там, где есть геологические разломы. Когда происходит солнечная активность, на Солнце много пятен. Действует, по-видимому, и сезонный эффект, сильнее весной и летом, когда наблюдается активный рост растений. Из экспериментов с экстрасенсами последовало, что мюонные нейтрино должны обладать строго определенной энергией (резонансной), для образования мезоатомов. И конечно, для образования мезоатомов необходимы положительные ионы, где нет электронов, значит, необходимы условия для возникновения ионизации. Внутри пирамиды большая фокусировка гравитационных лучей и сильнее будет этот эффект.

Если атом при поглощении энергичного кванта — фотона, может потерять электрон (ионизация). Тогда как положительный ион захватывает отр. мюон при поглощении кванта гравитации — мюонного нейтрино (резонансной энергии, частоты), при поглощении квантов гравитации орбита вращения отр. мюона уменьшается. Все наоборот. Если мезоатом дейтерия поглощает отр. мюон, тогда в противоположные стороны разлетаются два нейтрона. Также разлетаются два-три нейтрона при делении урана.

Лалаянц И. По горячим следам холодного синтеза // Техника — Молодежи. № 8. 1989. Первые результаты получены Понсом и Флейшманом. Еще в начале 80-х годов Стивену Джонсону удалось осуществить слияние атомных ядер при комнатной температуре с помощью мюонов. Названного «мюонным катализом». Согласно одной из гипотез «катализатором» реакции ХЯС могли служить космические мюоны, которых довольно много на широте Солт-Лейк-Сити.

Под руководством Ф. Скарамуцци получили ХЯС без электролиза! Они направили струю газообразного дейтерия при температуре жидкого азота под давлением 40 атм. на титановую поверхность. При этом интен-

сивность нейтронного потока в 10–20 раз превышала фоновый уровень. Скарамуцци провел тот же опыт и при комнатной температуре. Давление было поднято до 100 атм., зато превышение нейтронного потока составило 500 раз по сравнению с фоном! Но это на много порядков меньше, чем в объявленных результатах Понса и Флейшмана. Они утверждают, что для возбуждения ядерной реакции нужна предварительная «накачка» палладиевого катода, его насыщение дейтерием.

Ответ дан выше, в ХЯС принимают участие отр. мюоны низкой энергии, вылетающие вверх из земли, но для образования мезоатомов необходимо наличие целого ряда факторов, указанных выше. Возможно, это практического применения не будет иметь, а лишь познавательную цель. Так как в природе существует аннигиляция!

Откуда на Земле дейтерий. «Физика наших дней», С. Д. Захаров, с. 121. В конце 1976 г. американские физики... опубликовали результаты расчетов, связанных с изучением вопроса о происхождения дейтерия. В начальной стадии эволюции горячей Вселенной. С другой стороны, если обнаружится иной существенный источник производства дейтерия либо возрастания его количества, то необходимо будет признать, что текущее количество дейтерия не обязательно связано с физическими условиями в ранней Вселенной.

Ответ. Источником дейтерия являются отр. мюоны низкой энергии, которые образуются при слиянии антинейтрино низкой энергии с электронами. В результате образуются мезоатомы водорода, если мезоатом поглощает пролетающее мюонное нейтрино большой энергии, то образуется нейтрон. В водах мирового океана, эти лишние нейтроны захватываются протонами, так в течение миллиардов лет происходило постепенное накопление дейтерия. А на Солнце, почти нет условий для образования дейтерия. Так как при высокой температуре мезоатомы мгновенно разрушаются. Поэтому на Солнце не обнаружен дейтерий, считали, что он выгорел, а его то и не было. Экспериментальным подтверждением служит холодный термоядерный синтез, где обнаружен поток нейтронов.

Термоядерный синтез. В качестве катализатора при высокотемпературном синтезе дейтерия и трития , должны присутствовать тяжелые металлы, лучше стабильные. Ведь в водородной бомбе в качестве катализатора служат осколки разлетающегося урана. Дело в том, что вокруг атомов и молекул тяжелых металлов существует поле гравитационного магнита (ядерное поле), оно усиливает гравитационное притяжение между атомами дейтерия. Точно также платина в качестве катализатора, ускоряет химические реакции в миллиарды раз. Например, применяется для получения азотной кислоты из аммиака. Поэтому в микрошариках дейтерия, предназначенного для термоядерного синтеза, обязательно должны находится тяжелые металлы, можно даже использовать платину, но это дорого. На применение катализаторов, указывает и холодный ядерный синтез.

10. Поле гравитационного магнита обнаружено экспериментально!

Добромыслов И. И. Ловитель гравитационных волн // Техника — молодежи. № 9. 1991. Внизу под маятником — гирей, с большой скоростью вращался массивный диск, установленный на вертикальной оси. Вся эта установка находилась внутри вакуумной камеры, так что воздушных потоков не было, и они не могли оказывать действия, на изменения веса маятника.

Результаты эксперимента. При одной и той же скорости вращения диска, но в зависимости от направления вращения, разница в изменении веса маятника составила 200 мг, на 1 кг веса маятника.

Ответ. Вращающийся маховик создает слабое поле гравитационного магнита, так как протоны обладают положительными гравитационными зарядами, но силы электричества их подавляют на большом расстоянии от молекул, не дают силам гравитации объединиться, чтобы получить очень сильное поле гравитационного магнита, которое можно применить в технике. Более сильное поле гравитационного магнита создает вращающийся диск из сверхпроводника.

Царев И. Комиссия «Феномен», куда мы собираем самые невероятные идеи, открытия и технологии. Описание левитации. Смятение в академические умы внес российский физик Евгений Подклетнов, работающий сейчас в Технологическом университете финского города Тамплере.

Специальный диск охлаждался до температуры минус 167 градусов по Цельсию и помещался в электромагнитное поле, заставляющее его вращаться. При достижении трех тысяч оборотов в минуту, помещенные над вращающимся диском предметы, начинали терять вес.

После доклада Подклетнова, опубликованного в научных журналах, одно за другим последовали сообщения специалистов о наблюдаемых ими антигравитационных эффектах.

Любопытные результаты получены Джоном Шнурером из Энтиочского колледжа (штат Огайо). Суть его опытов заключается в следующем: если над магнитом поместить сверхпроводник, он зависает в воздухе. Впрочем, это уже известное явление, получившее название «эффект Мейснера». Непонятное, как и в опытах Подклетнова, начинается, когда над парящим без опоры сверхпроводником помещался какой-либо объект. Точные измерения показали, что над сверхпроводящей системой возникает зона, где предметы теряют до 5 процентов веса. По мнению Шнурера — это реальный шаг к созданию антигравитационных установок.

Еще более поразительные эксперименты проводились голландскими учеными. Они умудрились подвесить в воздухе живую лягушку. Земноводное помещалось над сверхпроводящей катушкой. Мощное поле воздействовало прямо на клетки тела, создавая в них магнитный момент, противоположный магнитному полю Земли. Таким образом, создавались силы, нейтрализующие тяготение.

Доктор Андре Гейн и его коллеги из университета в городе Наннали уверены, что вскоре с помощью своей аппаратуры они смогут поднимать в воздух любой объект. В том числе и человека.

Голландцы утверждают, что их лягушка — первое живое существо, поднявшееся в воздух без посредства преобразования механической энергии (то есть без прыжка, броска, крыльев, пропеллера, реактивной струи или взрывной волны), а иным способом, получившим название «молекулярный магнетизм».

Ответ. В клетках тела лягушки возникает наведенная левитация, возникает вихревое вращение отрицательных мюонов, которые создают поля гравитационных магнитиков, в результате тормозятся вылетающие из земли вверх отр. мюоны. Дело в том, что диск из сверхпроводника создает более сильное поле гравитационного магнита, чем обычный диск в экспериментах И. И. Добромыслова. Почему это происходит? При сильном охлаждении сверхпроводника, орбиты вращения электронов становятся низкими, над которыми силы гравитационных магнитиков объединяются, т. е. силы гравитации вырываются из атомов и молекул, объединяясь вместе. Сверхпроводник проявляет себя как сверхгигантский единый атом, вокруг которого возникает квантовая оболочка (барьер), это силовое поле принадлежит силам гравитации и препятствует проникновении внешних электронов внутрь сверхпроводника, и электрический ток протекает только по поверхности сверхпроводника. Даже внешнее электромагнитное поле не может преодолеть этот гравитационный барьер созданный на поверхности сверхпроводника. И только сверхсильное электромагнитное поле разрушает сверхпроводник. Так как между силами гравитации и электричества развертывается борьба, за обладание переносчиками взаимодействий, то внешние силы электричества дополнительно подавляют силы гравитации, разрушая сверхпроводник.

Что касается теории Купера, то она не достойна даже внимания. Как могут электроны с противоположными спинами объединяться в пары? И что такое спин, чисто условная величина, а чего толком неизвестно даже физикам.

Чтобы с помощью сверхпроводника создать очень сильное поле гравитационного магнита, необходимо с помощью внешнего более сильного поля гравитационного магнита дополнительно подавить силы электричества, и тогда силы гравитации сильнее вырываются из атомных ядер, создавая новые квантовые уровни. Как это осуществить, описано в главе, «способ получения энергии *в гравитационном двигателе*».

11. Левитация металла

Радиопередача, 13 апреля 2003 г, «Россия», 1 программа, ведущий Владимир Белов. Автор, Михаил Иванович Солин. Екатеринбург. При выплавлении в электропечи редкоземельного металла циркония, вверх начинал расти конус. Процесс выделения тепла происходил даже после

выключения печи. Автор считает, что причиной роста конуса, являются кавитационные пузырьки, возникающие в металле. Это открытие, он мечтает использовать как источник энергии.

Ответ. Внутри расплавленного циркония образуются пузырьки, внутри которых возникает вихревое вращение и ионизация, во вращение увлекаются отр. мюоны, они создают поле гравитационного магнита. В результате происходит торможение летящих вверх отр. мюонов, их энергия усиливает вихревое вращение внутри пузырьков, так что пузырьки начинают подниматься вверх вместе с цирконием, и конус металла начинает расти вверх, вопреки силам земного притяжения, как при левитации. В вихревое вращение увлекаются и молекулы, при их торможении выделяется дополнительное тепло. Эти кавитационные пузырьки разрушают гребные винты кораблей. Винт, разрушают не воздушные пузырьки, а возникающие внутри пузырьков силы гравитационного магнита, при вихревом вращении отр. мюонов, ускоряется и скорость вращения молекул воды.

Дополнение из книги, «Российское физическое общество и т. д.». 11-й Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. 2004. С. 90. Исследованиями было установлено, что масса жидкого циркония при нагреве электронным лучом в определенных условиях приобретает смысл критического параметра, влияющего на возможность инициирования ядерных превращений. Было выявлено также, что внутренние механизмы осуществления процессов обуславливают возможность визуального наблюдения конфигураций возникающих при этом силовых полей...

Методика проведения экспериментов. В качестве основного объекта исследований использовался цирконий, а эксперименты проводились на промышленных электронных печах малого и крупного габарита с горизонтальной подачей переплавляемых заготовок циркония в зону плавки. Ускоряющее напряжение в электронной пушке аксиального типа, формирующей электронный луч со стабилизированным постоянным током, поддерживалось на уровне 30 кВ. Плотность мощности, подводимой к поверхности жидкой ванны циркония, составляла 0,38–0,40 квт/см^2. (Получают из циркония изделия для атомных электростанций). В настоящей работе впервые для циркония увеличение этой массы было осуществлено путем использования крупногабаритной электронной печи...

С. 93... Отчетливо обнаруживается вращательное движение жидкой массы вещества с формированием вихревого течения вокруг центральной оси, а вдоль кромки основания конуса в зоне выброса жидкой фазы фиксируются сетчатые линии с белым свечением. В дальнейшем происходит уменьшение размеров углубления с его исчезновением и формируется новый выступ в виде конуса. Процесс периодического возникновения и исчезновения выступов и углублений, сопровождающийся появлением вихрей, повторяется непрерывно в описанной последовательности. Более отчетливо вихри и более мелкие столбики жидкой фазы в громадном количестве становятся возможными для наблюдения на всей поверхности

жидкой массы в точечных ее зонах после выключения электронного луча, когда яркость свечения в большой степени ослабевает, а интенсивность пульсаций плавно уменьшается.

Дальнейшие наблюдения показали, что с возникновением уединенных волн интенсивность разогрева торцовых поверхностей заготовок и плавления металла самопроизвольно (без увеличения мощности электронного луча) повышается, в результате чего становится возможным одновременная подача двух массивных заготовок в зону плавки по мере их плавления с определенной скоростью.

С. 106. Ядерные реакции в жидком металле. М. Солин. Образование в слитке циркония продуктов, имеющих необычную для циркония микроструктуру и содержащих литий, бериллий, бор, барий и элементы ряда лантаноидов, которые отсутствуют в исходном цирконии, являются аномальным результатом, который согласуется с эффектами выделения в жидкой фазе избыточной энергии. Эти данные явно показывают, что вышеописанные аномальные эффекты обусловлены нарушением устойчивости связей внутри ядер атомов циркония и инициированием при этом самоподдерживающих ядерных реакций. В условиях их протекания осуществляются структурно-фазовые превращения с образованием продуктов ядерных превращений. Эти вещества обогащены химическими элементами (углеродом, азотом, кислородом, натрием, магнием, алюминием, кремнием, кальцием и т. д.).

Ответ. В ядерной реакции принимают участие отр. мюоны низкой энергии, которые вылетают из земли. В результате возникающего сильного вихревого вращения в тяжелом металле циркония возникает сильное поле гравитационного магнита. Оно способствует захвату отр. мюонов протонами ядер, в результате часть протонов преобразуются в нейтроны. После прекращения вихревого вращения происходит радиоактивный распад бывшего циркония. Аналогичное явление наблюдается и в местах посадок НЛО. Сильнейшее поле гравитационного магнита, способствует захвату отр. мюонов протонами ядер, в дальнейшем эти нестабильные изотопы с лишними нейтронами распадаются, с образованием новых химических элементов.

Оказывается все тяжелые металлы или часть их, при вихревом вращении создают поле гравитационного магнита. В гравитационном двигателе применяется ртуть, нагретая до высокой температуры, из которой после формируется вращающееся кольцо, создающее поле гравитационного магнита вокруг вертикальной трубы. Несмотря на то, что в цирконии число протонов 40, а в ртути 92. И вращающиеся ионы циркония создают поле гравитационного магнита совместно с отр. мюонами. Только в таком случае возможен ядерный синтез, создаются такие же условия как на звездах. Имеется в виду сила гравитационной напряженности. Тогда силы электричества подавляются, а силы гравитации (ядерные) усиливаются.

Алхимики и ядерный синтез, получение: золота из ртути, и серебра из олова. Согласно, некоторым древним источникам, они все же могли

получать золото. Добавляя в кипящую ртуть некий философский порошок (катализатор). Частицы которого, при сгорании (как термит) могли создавать очень высокую температуру, в результате возникали микросмерчи, как в биоклетках. Миниатюрные смерчи создавали сильнейшие поля гравитационных магнитиков, (а на звездах сильное статическое поле гравитации), способствует тому, что отр. мюоны и пролетающие мюонные нейтрино захватываются одним из протонов. В результате лишний протон в молекуле ртути преобразуется в нейтрон, так образуются изотопы золота, где нейтронов чуть больше.

Тепловой генератор Потапова // На грани невозможного. № 24(303). 2002. Новости «Энергопоиска». «Прощай бензин!» В. Баршев и В. Богданов.

Я начал работать с отцом, 1988 г. — Вспоминает профессор Семен Потапов. — Тогда мы занимались вихревыми трубками и решили попробовать с их помощью сделать устройство для охлаждения воды. Но оказалось, что вода в них не охлаждается, а наоборот, нагревается. Мы немного изменили конструкцию, и *получился вихревой генератор*. КПД устройства превышает 100 %, казалось, это противоречит элементарным законам физики. Откуда появляется энергия? Предполагается, что счет кавитации. Выглядит это примерно так: под высоким давлением в специальную сужающуюся «улитку Циклон» насосом подается вода. При сужении увеличивается скорость течения. При закручивании спиралью в воде образуется вихрь. В центре «улитки» устанавливается тормоз — трубка, отводящая давление, — за счет чего создается разряжение внутри вихря, и происходит холодное кипение — так называемое кавитационное. Кавитационные пузырьки схлопываются — в результате выделяется энергия, и вода плавно нагревается. На сегодня насчитывается 220 явлений, КПД которых гораздо выше 100 %.

Ответ. Ответ дан выше «Левитация металла», также за счет торможения отр. мюонов вылетающих из земли вверх, выделяется дополнительная энергия. В свою очередь отр. мюоны получили эту энергию от гравитационного поля Земли, частицы Антимира, обладающие отрицательной массой, изгоняются, «падением» вверх.

12. Химические элементы — хамелеоны

Секисов Артур (кандидат геологических наук). На глазах зарождается золото? // Не может быть. № 12(50). 1995. В мире, в том числе в России, есть несколько очень странных месторождений золота, где «сегодня» содержание металлов достигает, положим, десятков граммов на тонну, а «завтра» там почему-то остается всего 0,01 грамма. Отчего бы это?

Обычно при экспертизе золотоносного грунта различными способами, результат получается с небольшими отклонениями. А здесь атомно-абсорбентный анализ показал наличие золота в пробе не выше трех десятых грамма на тонну. Зато рентгеноспектральный уверенно определил:

в каждой тонне содержится не менее 70 граммов золота. Теперь оставалось исследовать этот образец грунта под электронным микроскопом. Он-то выявит даже два-три атома золота. И что же? Золота в пробе не оказалось! Тогда грунт прогрели. И «желтый металл» появился в окуляре. Правда, в мизерных количествах.

Ответ. Отчего это происходит? Откуда появляются и куда исчезают химические элементы — хамелеоны. На местах старых разработок золота применялась ртуть, она смачивала пылинки золота, затем на огне выпаривали ртуть, и оставался чистый слиток золота. А пары ртути рассеивались над месторождением золота. У ртути на один протон больше, чем у золота. Известно открытие «Явление образования мюонного свободного атома», свободный мюонный атом отвечает атому с зарядом ядра, на единицу меньше исходного. Это еще раз указывает, что у поверхности земли очень много отр. мюонов, которые образуют мезоатомы ртути, с химическими свойствами золота. Но почему в разные дни, разное содержание «золота»? Наше Солнце излучает не только свет, но и гравитационные лучи, особенно сильно, когда на Солнце много темных пятен. Зависит это и от циклонов и антициклонов на Земле. Гравитационные лучи способствуют образованию мезоатомов ртути. Вот и получается сегодня «золота» много, а завтра его нет. При прогревании грунта, возникает ионизация, и образуются положительные ионы ртути, которые захватывают отр. мюоны, так образуются снова мезоатомы ртути.

Аналогичное явление происходит и на местах посадок НЛО. Спектральный анализ образцов почвы показывает заниженное показание некоторых химических элементов в несколько раз, по сравнению с фоновой пробой. См. главу «Пришельцы далеких миров». Вокруг звездолетов создается сильное поле гравитационного магнита, а также излучаются гравитационные лучи, они способствуют образованию мезоатомов.

Физики заметили, что трансформаторы высокого напряжения, применяемые для линейных ускорителей, расположенные у поверхности земли выходят из строя значительно чаще, чем трансформаторы, расположенные на высоте.

Ответ. У поверхности земли более сильная ионизация, вызываемая вылетающими из земли отр. мюонами.

Владимир Львов. «Через световой барьер?» Информация о новой работе физиков-теоретиков. Нельзя еще утверждать, что это направление прорвется через роковой предел, воздвигнутый природой перед человеком. Но поживем — увидим. Речь пойдет о так называемом световом барьере.

Механика теории относительности Эйнштейна устанавливает, как известно, что скорость света в вакууме (ее обозначают латинской буквой «с») — 300 тыс. километров в секунду — не может быть достигнута и превзойдена ни одним материальным телом. Можно лишь неограниченно к ней приближаться.

И все же человеческое чувство с трудом мириться с идеей светового барьера. Но сколько преград уже преодолел человеческий разум, похо-

же, что для разума ничего невозможного нет. Так в авиации преодолели звуковой и тепловой барьер. И вот на очереди световой барьер. Какими кандалами сковывает он мечту о полном покорении космоса! Мы размышляем уже сегодня о грядущих полетах к звездам, к другим галактикам. Но, чтобы домчаться до ближайшей галактики — до туманности Андромеды со скоростью даже почти световой, пришлось бы затратить два миллиона лет земного времени.

Давно была напечатана (в журнале «Физикал ревю») работа профессора теоретической физики Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеральда Фейнберга. Он делает оригинальную попытку. Оставаясь в рамках теории относительности, он хочет утвердить возможность перемещаться быстрее света. Фейнберг считает, что теории относительности не будет противоречить такой вариант, при котором у элементарной частицы окажется в момент рождения скорость больше «с». Нынче темпы в науке ускорились, и развязку событий, связанных с тахионами, надо ожидать быстрее.

Ответ. Прошли года и развязка событий, в результате многочисленных экспериментов ни каких тахионов, летящих быстрее света, не обнаружено! И все оттого, что физики искали не там где нужно. Оказывается, все виды нейтрино летят в миллионы раз быстрее света! У этих частиц в момент рождения скорость больше «с». Нейтрино являются носителями сил гравитации. А мюонные нейтрино носителями гравитационных лучей, их скорость полета не менее чем в 31 миллион раз, превышает скорость света. Эта скорость элементарно вычисляется. Дело в том, что в теории А. Эйнштейна есть ахиллесова пята. Если масса стремиться к нулю, то скорость к бесконечности! Парадокс в том, что масса нейтрино в квадриллион (миллион миллиардов) раз меньше, чем у частиц, обладающих электрическим зарядом и равной энергией. Я согласен с теорией Дирака лишь в том случае, если на рисунке энергию изменить на массу. Тогда, отрицательная масса у электронов, положительная у позитронов, а у фотонов равна нулю. Убрать и следующую путаницу. Спин-вращение, изменить на полярность магнитов: северный и южный.

Книга: *Окунь Л. Б.* Физика элементарных частиц. М.: Наука, 1988. С. 121; 3-е изд. М.: УРСС, 2005. Экспериментально гравитационное взаимодействие измерено лишь до расстояний порядка нескольких сантиметров... Было бы интересно проверить закон Ньютона на минимально возможных расстояниях. Хорошо бы при этом, пусть даже с очень грубой точностью дойти до долей миллиметра.

Ответ. Да интересное предложение Л. Б. Окуня. Теоретически только на расстояниях сравнимых с молекулами, усиливаются статические силы гравитации. Этому способствуют ядерно-молекулярные силы, в виде поля гравитационного магнита. Можно конечно провести эксперимент, но не с круглыми телами, а использовать две плоские отполированные платиновые пластины, для увеличения площади взаимодействия между ними. Довод, вблизи поверхности платины некоторые химические

реакции усиливаются в миллиарды раз. И этому способствует поле гравитационного магнита, оно усиливает силы гравитационного притяжения между молекулами и ослабляет силы электричества. Далее часть электрической энергии выделяется в виде тепла. Возникла еще одна интересная гипотеза. И на поверхности ладони человека также должны усиливаться некоторые химические реакции.

13. Атомы

Великаны в мире атомов // Юный техник. № 8. 1989. С. 14. Каков размер атома? Диаметр составляет около 10^{-8} см. В земных условиях, где мешают соседние атомы, число n — количество уровней орбиты, на которых может находиться возбужденный электрон — не может превышать 10.


В бездонных глубинах космоса, в разреженных межзвездных облаках, состоящих из ионов водорода и гелия, можно обнаружить скопления атомов-гигантов с n = 750! Которые обнаружены с помощью радиотелескопа УРТ-2, вблизи Харькова. Так что недалеко и до теоретического предела — n = 1 000. Диаметр таких атомов — около 0,1 мм!

А в последние годы великаны атомы научились получать и в лабораториях. Лазерный луч способен поднимать электрон с орбиты на орбиту все выше и выше. Такой атом можно использовать, например, в качестве высокочувствительного прибора. Электрон чутко реагирует на энергию радиоволны. А это основа сверхчувствительного приемника супердальней космической связи.

Выводы. Значит, из этого следует, что объем виртуального облака вокруг протона еще больше, на которое воздействует внешнее поле гравитации. А при увеличении в 10 раз расстояния между молекулами, силы «кулоновского» притяжения почти исчезают. Из этого следует вывод: скорость гравитации, может оказаться на один — два порядка выше, чем было в расчетах, в 31 миллион раз.

14. Кварковая модель элементарных частиц (Лептонов)

Силы электричества в атоме. При аннигиляции электрона с позитроном образуется два фотона. Механизм такого преобразования прост. Электрон с позитроном обменялись, антикварк на кварк.



Такая игра в детские кубики проще! Чем выводы Дирака с дырками и отрицательной энергией. Простая перестановка кубиков позволяет утверждать, что электрический заряд у кварков равен $+1/2$ е, а у антикварка равен — $+1/2$ е. Из аннигиляции следует, что электрон состоит из двух антикварков, позитрон состоит из двух кварков. Фотоны представляют собой промежуточное состояние между электронами и позитронами, состоят из одного кварка и антикварка. И только силы центробежного вращения не позволяют фотону превратиться в частицу эфира, это происходит, когда фотон полностью отдаст всю свою вращательную энергию атому или другой элементарной частице. Поверхность фотонов вращается со скоростью равной частоте электромагнитных волн. При длине радиоволны 2000 метров, фотон, преодолевая это расстояние, делает только один поворот вокруг своей оси в 360 градусов. Поэтому спин вращение у фотонов является переменной величиной. При частоте электромагнитной волны 1 миллиард герц, и скорость вращения фотонов также равна одному миллиарду оборотов в секунду. Представляет собой фотон электрический двухполюсник, при увеличении скорости полета усиливается вращение, в результате вокруг фотона растет объем виртуального облака, и летящие фотоны вязнут в поле гравитации. Так увеличение энергии у фотонов не дает прибавки скорости полета. Направление вращения спина у фотона не имеет значения и зависит от способа его излучения, атомы излучают фотоны, как с левым, так и с правым спином, и только со стороны полюсов, а радиоволны излучают фотоны с любым спином, поляризация зависит от конструкции антенны.

У электронов только левый спин, ввинчивается в пространство типа буравчика. А у позитронов только правый спин. Если бы у электронов было различное направление вращение спинов, то при движении электронами по кругу, не будет создаваться электромагнитное поле. В атоме вокруг протона вращается электрон, при уменьшении его скорости вращения, избыток энергии излучается в виде фотона, вращательную энергию уносит фотон. А если фотоны не будут вращаться, как принято у физиков, тогда нарушается закон сохранения центробежных сил, которые исчезают у электрона неизвестно куда, а это уже похоже на бред. А что такое квантовая механика? Вокруг протона существуют силовые поля, состоящие из чередования поля гравитационного и электрического магнита, типа матрешки. Электрон может вращаться только в силовом поле, принадлежащим силам электричества, и преодолевая гравитационный барьер переходить с одной орбиты на другую. Если уменьшить энергию покоя электрона 0,51 МэВ, то размеры атомов станут меньше. Тогда электроны энергетически могут втиснуться на более низкую орбиту. У электронов еще и отрицательная масса, поэтому силы гравитации их изгоняют, при увеличении энергии вокруг электронов увеличивается объем виртуального облака. А у позитронов масса положительная.

15. Гравитационные силы в атоме и в природе

Носителями ядерно-гравитационных зарядов являются электронные нейтрино, их энергия покоя не менее 105 МэВ. Они обладают ничтожно маленькой массой, в квадриллион раз меньше, чем у мюонов, так как вокруг них изначально отсутствует виртуальное облако. Есть поле гравитационного магнита, но оно замкнуто в ничтожно малом объеме, так как внешнее Галактическое поле гравитации не оказывает препятствия такому замыканию. Теоретически возможно и вокруг электрона такое замыкание поля, если бы не существовало внешнего поля гравитации.

Энергия Антимира сама летит к нам на Землю, в виде антинейтрино. При столкновении с электронами антинейтрино теряют импульсную энергию полета, после чего совместно с электронами образуют отрицательные мюоны. Только после этого, между антинейтрино входящими в состав отр. мюонов и нейтрино происходит аннигиляция. При этом выбрасывается электрон, и излучаются два мюонных нейтрино, носители гравитационных лучей. Мюонные нейтрино, также как фотоны, имеют промежуточное состояние между положительными и отрицательными гравитационными зарядами. Гравитационные кварки также имеют заряд равный $-{}^1/_2\nu$, и $+{}^1/_2\nu$. Гравитационные кварки подобны электрическим кваркам, также как при игре в кубики, происходит обмен между нейтрино и антинейтрино. В результате образуется промежуточные частицы мюонные нейтрино, но для такого обмена необходимы силы электричества, создающие виртуальное облако. Вокруг мюонных нейтрино отсутствует виртуальное облако, поэтому их скорость полета не менее, чем в 31 миллион раз больше, скорости света!

Твердо установлено, что масса у отрицательных мюонов отрицательна! В мюонах энергия гравитационного заряда в 206 раз больше, у электрического заряда. Поэтому силы электричества сильно подавляются. После столкновения низкой энергии антинейтрино с электроном образуется отр. мюон, силы электричества в виде электрона, способствуют развертыванию виртуального облака вокруг отр. мюона. Тогда антинейтрино как бы переходит из одного измерения в другое, масса увеличивается в квадриллион раз, а скорость полета уменьшается в 31 миллион раз. Здесь силы электричества препятствуют замыканию поля гравитационного магнита в малом объеме. Тогда образуются квантовые уровни, точно такие же, как вокруг протона. Поэтому возможно образование атомов мюония, это когда вокруг положительного мюона вращается электрон.

Внутри протона, согласно выводам из аннигиляции, энергия между силами электричества и гравитации, распределена поровну 50 % на 50 %. Поэтому для создания искусственного поля гравитационного магнита, вначале используются отр. мюоны, а затем после дополнительного подавления сил электричества, гравитационные заряды протонов.

16. Период полураспада

Согласно моей теории нейтроны являются стабильными частицами и не могут самопроизвольно распадаться. Дело в том, что со свободными нейтронами взаимодействуют пролетающие мюонные нейтрино очень высокой энергии. В течении периода полураспада 12 мин, вблизи нейтрона «огибая» пролетают миллиарды мюонных нейтрино имеющих энергию не менее 105 МэВ, и только то нейтрино, которое обладает гигантской космической энергией взаимодействует с нейтроном.

$$n + \nu_\mu \rightarrow \mathrm{P} + e^- + \bar{\nu}_e.$$

При этом происходит расщепление мюонного нейтрино, на положительный и отрицательный гравитационные заряды. Положительный гравитационный заряд остается в образовавшемся протоне, а отрицательный гравитационный заряд вылетает в виде электронного антинейтрино, унося гигантскую энергию. Электронное антинейтрино продолжает бывшее направление полета мюонного нейтрино, это можно даже назвать осцилляцией, один вид нейтрино преобразовался в другой, с помощью нейтрона. И импульсная энергия одного нейтрино уносится другим. Так что здесь нет нарушений законов сохранения энергии, образовавшееся электронное нейтрино уносит даже большую энергию. А также произошло преобразование нейтрона в протон. В природе очень много нестабильных изотопов. У всех существует период полураспада, все они взаимодействуют при распаде с нейтрино.

Как объяснить период полураспада? Уменьшился объем в два раза, который занимают нестабильные изотопы, значит, в два раза уменьшилась и вероятность столкновения с пролетающими нейтрино. Итак, объяснение очень простое, в учебниках нет ничего подобного. Ибо официальная наука пока не в силах этого объяснить.

Книга: *Суханова А. Д.* Над чем думают физики. Вып. 9. Элементарные частицы. 1973. С. 118. Рис. 8.7. Наблюдение двух почти параллельных мюонных треков, выходящих из общего источника и пересекающих по два детектора в каждом ряду. (Источником треков является при этом процесс взаимодействия атмосферного нейтрино с окружающим скальным грунтом). До сих пор было зарегистрировано два события, которые можно интерпретировать как результат рождения такой мюонной пары.

Ответ. Вблизи атомного ядра мюонное нейтрино расщепляется два мюона: положительный и отрицательный. Это обратный процесс аннигиляции. Подобно тому, как фотон расщепляется, на электрон и позитрон, или на протон и антипротон. Но тогда должна существовать и аннигиляция между нейтрино и антинейтрино! Она происходит только с помощью сил электричества, для этого необходим электрон либо позитрон. Т. е. когда антинейтрино входит в состав отр. мюона, либо нейтрино входит в состав положительного мюона.

17. Почему физики думают, что в природе существует два вида мюонных нейтрино?

Если в реальности мюонные нейтрино между собой близнецы, подобно фотонам, значит, существует только один вид мюонных нейтрино, занимающих промежуточное состояние между электронными: нейтрино и антинейтрино. С равным успехом, мы можем утверждать, что существует несколько видов фотонов. Например, рентгеновские фотоны обладают свойством проникать сквозь вещество, а световые фотоны нет. Или фотоны высокой энергии при прохождении через вещество порождают электронно-позитронные пары. Обладающие еще большей энергией фотоны способны порождать протон-антипротонные пары. А фотоны длинных радиоволн способны огибать поверхность Земли. От этого мы не стали утверждать, что существуют несколько видов фотонов. Мы знаем, что различие между ними, в энергии. Именно это различие в энергии, и у мюонных нейтрино. И нет ни каких тау-нейтрино. Зря старались физики выдумывать небылицы.

Из экспериментов. В ускорителях протоны разгоняются до очень высокой энергии, которые бомбардируют металлическую мишень, возникает интенсивный поток Пи-мезонов, которым дают свободно пролететь большое расстояние, чтобы они распались на мю-мезоны и нейтрино. Далее использовался «фильтр», сплошная 22-метровая стена из стали, сквозь которую могут пролетать только нейтрино. Далее были обнаружены взаимодействия мюонных нейтрино: $\nu_\mu + n \rightarrow P + \mu^-$; $\nu_{\mu^-} + P \rightarrow n + \mu^+$.

Здесь протон и нейтрон можно сравнить, как в вычислительной технике есть электронное устройство — триггер, с двумя устойчивыми состояниями и импульс энергии, то есть мюонное нейтрино перебрасывает нуклоны из одного энергетического состояния в другое. В проведенных экспериментах были обнаружены только мюоны, в дальнейшем из тысяч подобных реакций не разу не были обнаружены электроны либо позитроны. Тогда последовал ошибочный вывод, что только мюонные нейтрино могут порождать мюоны.

И здесь интересная деталь, следует из моей теории, эти же мюонные нейтрино, но только гигантской космической энергии при взаимодействии со свободными нейтронами порождают только электроны. См. формулу (4). Видимо все дело в гигантской энергии, вылетающие из нейтрона электронные антинейтрино не успевают сформировать с электроном отрицательный мюон. И только после того, как электронное антинейтрино при столкновении с электронами теряют свою импульсную энергию, образуются отрицательные мюоны. Эти формулы не противоречат друг другу, так как электрон плюс электронное антинейтрино, равняется отр. мюон. См. формулу (2).

Возможно, еще не скоро наши ускорители достигнут такой гигантской энергии, чтобы получать мюонные нейтрино космической энергии.

А также невозможно создать высокую концентрация свободных нейтронов, так как силы электричества не действуют на нейтральные нейтроны.

Но эту теорию можно проверить и другим способом. Глубоко под землей в шахте, где меньший поток антинейтрино, проверить «распад» Ка-ноль-мезонов. Тогда наоборот должно быть образоваться больше электронов, чем позитронов. Асимметрия будет наоборот.

Или еще парадокс экспериментов. Разве большая «чистота» экспериментов не вызывает у физиков подозрения? Из тысяч реакций, но должен образоваться хоть один электрон или позитрон. А их нет! Почему? Согласно теории физиков, при распаде мюонов образуются и электронные нейтрино. Тогда куда они исчезают? Их просто нет! Из моей теории следует, что при распаде Пи-мезонов и аннигиляции мюонов образуются только мюонные нейтрино, и нет электронных нейтрино. См. формулу (3).

Книга: *Франкфурт У. И., Френк А. М.* Физика наших дней. М.: Наука, 1971. С. 103. Был известен процесс $\mu \to e + \nu + \bar{\nu}$, т. е. превращение мюона в электрон с одновременным испусканием пары (нейтрино — антинейтрино). Но ведь пара частица — античастица никакими зарядами не обладает. Куда в таком случае исчезает мюонный заряд? Для устранения этой и некоторых трудностей М. А. Марков, Швингер, Нисиджима и другие выдвинули гипотезу, что нейтрино, возникающие при распадах, имеют различную природу. Различие состоит в том, что мюонные нейтрино обладают мюонным зарядом, отсутствующим у электронных нейтрино. Тогда распад мюонов идет по схеме $\mu^- \to e^- + \nu_\mu + \nu_e^-$, формулы приведены в любом учебнике.

Ответ. Итак, мы рассмотрели историю создания этой формулы. Таким путем физики совершили ужасающую ошибку, ведущую в тупик. Аннигиляцию мюонов физики назвали слабым распадом. А после сами удивляются, почему при слабых взаимодействиях нарушаются законы природы. И по какой причине должны разлетаться мюоны, на электрический и гравитационный заряд?

По поводу подобных формул, ученые пишут, что подобное «жонглирование символами» имеет жесткие ограничения, смысла которых пока не понимает никто.

Почему время существования мюонов столь мало, всего две миллионные доли секунды? Дело в том, что скорость полета электронных нейтрино и антинейтрино в миллионы раз выше световой, поэтому так часто происходит их столкновение с мюонами, в результате происходит аннигиляция.

18. Ядерные силы. По страницам книги

Книга: *Савельев И. В.* Курс физики. Т. 3. М.: Наука, 1989. С. 272.

Гравитационное взаимодействие, является универсальным, ему подвержены все без исключения элементарные частицы. Однако в процессах

Виды взаимодействия	Константа взаимодействия
Сильное	10
Электромагнитное	10^{-2}
Слабое	10^{-14}
Гравитационное	10^{-39}

микромира гравитационное взаимодействие ощутимой роли не играет, константа взаимодействия 10^{-39}.

Мой ответ. Конечно, расчеты правильны, если бы сохранялся линейный принцип. Эти расчеты произведены для статических сил гравитации. Но вокруг атомов и молекул существует еще и короткодействующее поле гравитационного магнита, оно же ядерное поле. Эти доказательства последовали из наблюдений за смерчем. Облако очень сильно насыщено отрицательными мюонами, при вращении которыми по кругу возникает силовое поле, которое взаимодействует со статическим гравитационным полем Земли. Тогда мюоны обладают гравитационными зарядами, они же ядерные заряды, их масса в 207 раз больше, чем у электронов. Так возникает необходимость, введения в ядерную физику гравитационных зарядов: положительного и отрицательного. А несуществующий лептонный заряд, это просто излишества. Но есть электрический, гравитационный и барионный заряды.

Лишним является и спин, в том виде, в котором он представлен. Просто необходимо ввести полярность гравитационного магнита, где полюса одноименных гравитационных магнитов притягиваются между собой, а разноименные полюса отталкиваются. Все наоборот, чем у электрических сил.

С. 238. Ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов нуклонов. Протон и нейтрон удерживаются вместе, если их спины параллельны друг другу ↑↑. Ядерные силы не являются центральными.

С. 236. В расчете на один нуклон энергия связи ядра гелия составляет 7,1 МэВ. А энергия связи валентных электронов в атомах имеет величину, в 10^6 раз меньшую (порядка 10 эВ).

Мой ответ. Квантовая оболочка вокруг протона, продолжается и внутри протона. При ядерном взаимодействии протона и нейтрона, нейтрон опускается на более низкие орбиты, при этом излучаются один или несколько γ-квантов. Тогда силы электричества ослабевают, а силы гравитационного (ядерного) притяжения между протоном и нейтроном увеличиваются. И чтобы обратно оторвать нейтрон, необходимо затратить энергию. Также и электрон опускается на нижнюю орбиту в атоме излучая кванты. А из-за большого расстояния между протоном и электроном, эти силы в миллионы раз слабее, чем силы, действующие между протоном и нейтроном, где расстояние почти в 100 тыс. раз меньше.

С. 241. Энергия фотона..., может быть сколь угодно мала... Поэтому радиус действия электромагнитных сил является неограниченным.

Мое дополнение. И энергия мюонных нейтрино может быть сколь угодно малой. Поэтому радиус действия статических сил гравитации, также является неограниченным. Масса мюонных нейтрино также равна нулю, но объем занимаемый виртуальным облаком чрезвычайно мал, по сравнению с фотонами, поэтому их скорость полета огромна, в миллионы раз больше, что доказано экспериментально. Точнее масса фотонов и мюонных нейтрино является переменной величиной. За счет их вращения.

С. 233. Распад нейтрона: $n \to p + e^- + \nu_e$. *Ответ.* Нарушен закон сохранения энергии, так как улетающее антинейтрино уносит энергию не менее 105 МэВ. Из моей теории следует, что нейтрон стабилен, но взаимодействует с пролетающим мюонным нейтрино большой энергии: $n + \nu_\mu \to p + e^- + \tilde{\nu_e}$. Импульсная энергия и направление полета мюонного нейтрино сохраняется, эта энергия уносится электронным антинейтрино. При этом мюонное нейтрино расщепляется на два гравитационных заряда, положительный гравитационный заряд остается в образовавшемся протоне, а отрицательный гравитационный заряд вылетает в виде антинейтрино.

С. 250. Бета-распад. Их существует три вида. При β^+ — распаде, $^{13}\mathrm{N} \to {}^{13}\mathrm{C} + e^+ + \nu$ процесс сопровождается испусканием позитрона и нейтрино, возможно также возникновение γ-лучей. Для свободного протона такой процесс невозможен по энергетическим соображениям, так как масса протона меньше нейтрона. Однако протон в ядре может заимствовать требуемую энергию от других нуклонов, входящих в состав ядра.

Мой ответ. Однако, это не правда. Учитывая еще то, что энергия, уносимая нейтрино, не менее 105 МэВ, то никакой энергии в атомном ядре не хватит, да иногда еще происходит и гамма излучение. Просто энергию приносит прилетающее мюонное нейтрино, $\nu_\mu + p \to n + e^+ + \nu_e$.

Третий вид — распада (электронный захват) заключается в том, что ядро поглощает один из К-электронов. Например, превращение калия в аргон: $^{40}\mathrm{K} + e^- \to {}^{40}\mathrm{Ar} + \nu$. В результате чего один из протонов превращается в нейтрон, испуская при этом нейтрино. Возникшее ядро может оказаться в возбужденном состоянии. Переходя затем в более низкие энергетические состояния, оно испускает γ-фотоны. Место в электронной оболочке, освобожденное захваченным электроном, заполняется электронами из вышележащих слоев, в результате чего возникает рентгеновские лучи. Электронный захват легко обнаруживается по сопровождающему его рентгеновскому излучению. Именно этим путем и был открыт К-захват Альваресом в 1937 г.

Мой ответ. Здесь нарушено уже два закона природы. Закон сохранения энергии и также подобный захват электрона невозможен. Это противоречит квантовой механике, *невозможно* падение электрона на поверхность протона. Согласно моей теории, при столкновении летящего

антинейтрино с электроном образуется отр. мюон низкой энергии, который остается в составе мезоатома. Мезоатомы существуют десятки минут. Если мезоатом поглощает пролетающее мюонное нейтрино, тогда отр. мюон взаимодействует с протоном и превращается в нейтрон. $\nu_\mu + (p + \mu^-) \to n + \nu_\mu$.

В учебнике $p + e^- \to n + \nu$. Не указан, какой тип нейтрино излучается, возможно, в формуле нарушен еще и закон сохранения гравитационного заряда. У протона положительный гравитационный заряд, а нейтрона нет ни электрического, ни гравитационного заряда. Есть только положительный барионный заряд.

С. 250. Примером β^- — распада может служить превращение тория в протактиний с испусканием электрона и антинейтрино. $^{234}\mathrm{Th} \to {}^{234}\mathrm{Pa} + e^- + \tilde{\nu_e}$. В отличие от α-частиц, обладающих строго определенной энергией, β-электроны обладают самой разнообразной кинетической энергией от 0 до E_{max}. Эти распады протекают, с кажущимся нарушением закона сохранения энергии. Тогда Э. Ферми предположил, что часть энергии уносит нейтрино.

Мой ответ. Электронное антинейтрино обладающее отрицательным гравитационным (ядерным) зарядом уносит энергию не менее 105 МэВ. При столкновении мюонного нейтрино высокой энергии с нейтроном, образуется протон и излучается электронное антинейтрино. Различный энергетический спектр электронов зависит от разнообразия энергии мюонных нейтрино.

Так можно объяснить и период полураспада. Уменьшился объем занимаемый атомами в два раза, значит, вероятность столкновения с пролетающими мюонными нейтрино также уменьшается в два раза и т. д.

Пи-мезоны являются лишь возбужденными резонансами мюонов. После сближения гравитационного и электрического заряда, происходит излучение мюонного нейтрино, действует тот же квантовый механизм, как вокруг протонов.

С. 281. Кварки. *Мой ответ.* В природе существуют только три вида кварка и три антикварка: $\pm 1/2$ электрический, $\pm 1/2$ гравитационный, $\pm 1/2$ барионный. Протон и нейтрон являются стабильными частицами, каждый состоит из 6 кварков, вместо трех. Из этих трех кварков можно построить все виды элементарных частиц. А у физиков число кварков скоро будет больше, чем элементарных частиц. При построении частиц следует учитывать квантовый механизм, энергетический уровень связи между кварками и их число.

Книга: *Чирков Ю.* Охота за кварками. Эврика, 1985. С. 163. Основное вещество протона, как в атоме, сконцентрировано в его центральной части — керне (радиус керна около $5 \cdot 10^{-14}$ см). Однако если радиус атомного ядра приблизительно в сто тысяч раз меньше размеров самого атома, то радиус керна всего лишь в несколько раз меньше размеров протона (остальная часть протона — это мезонная оболочка, или «шуба»).

Строение керна пока остается загадкой. Возможно, керн сложен из более плотных сгустков очень тяжелых частиц.

Ответ. В связи с тем, что у протона нет четких границ, а тем более их нет у атома, его размеры могут увеличиваться в несколько раз. Тогда при расчетах скорость гравитации может, оказаться еще выше. Скорость гравитации можно установить экспериментальным путем с помощью лазерного луча.

С. 79. Известно, что долгие годы великий английский физик М. Фарадей (1791–1867), пытался установить связь между гравитацией и электромагнетизмом. Он записывает в своем дневнике: «На этом я пока заканчиваю свои опыты. Они дали отрицательные результаты. Однако это не может поколебать моей твердой уверенности в том, что связь между гравитацией и электричеством существует, хотя эти опыты и не дали основания для ее установления».

Ответ. Великий физик не ошибся, действительно существует связь между силами гравитации и электромагнетизма. Дело в том, что в состав мюонов входят электрические и гравитационные заряды. Поэтому с помощью мезоатомов можно преобразовать световые лучи в гравитационные лучи и наоборот. Процесс такого преобразования наблюдается в лазерном луче, когда его скорость в несколько раз превышала световую скорость. С помощью этих экспериментов можно установить точную скорость гравитации и основательно вычислить массу электронных нейтрино.

С. 128. Мюоны открыли в 1936 г. Пион был открыт только в 1947 г. Он, как известно, нужен для объяснения природы ядерных сил. А вот зачем природе мюон, этот двойник электрона, отличающийся от него только массой (мюон в 207 раз тяжелее электрона), ученые (даже спустя почти полвека после открытия!) и сейчас плохо понимают.

С. 219. Отрицательно заряженные мюоны могут замещать в атомах электрон, образуя мезоатомы. Мезоны в две сотни раз тяжелее электронов, поэтому мюонные «орбиты» расположены очень близко к ядру. Особенно интересны свойства мезоатомов водорода и его изотопов — дейтерия и трития. Тут заряд ядра полностью «экранируется» зарядом мезона. Получается нечто электрически нейтральное, подобное нейтрону. Как следствие, мезоатом водорода «свободно» проникает через электронные оболочки атомов, может подходить на близкие расстояния к ядрам, может стать катализатором ядерных реакций.

С. 220. В чем состоят трудности такого «холодного термояда»? Только в том, что пока нет дешевого источника мю-мезонов. (Минимальная энергия, необходимая для получения мюонов — 105 МэВ.)

Ответ. И холодный термоядерный синтез был обнаружен. Откуда теоретически следует, что у поверхности земли, большой поток отр. мюонов, которые обладают низкой энергией и образуют мезоатомы.

С. 212. Замедлившийся положительно заряженный мюон может захватить электрон — так образуется атом мюония. От водорода он отличается

тем, что его ядро — не протон, а мезон, а еще тем, что мюоний, как и мезон, живет только миллионные доли секунды.

Ответ. Мюон обладает всеми свойствами протона, вокруг мюонов существует квантовая оболочка, состоящая из чередования поля гравитационного магнита и электрического магнита, такие же квантовые уровни.

С. 47. Один только поток приходящих на Землю солнечных нейтрино необычайно велик — около 10^{14} частиц в секунду в расчете на каждого из нас; а есть еще нейтрино космического и земного (радиоактивность) происхождения.

Книга: *Григорьев В.* Силы в природе. С. 363. На каждый квадратный сантиметр поверхности Земли только от Солнца ежесекундно попадает более 10^{11} нейтрино. Какова же дальнейшая судьба нейтрино?

Савельев И. В. Курс общей физики. Кн. 5. М.: Наука Физматлит, 1998. С. 349. Только после создания ядерных реакторов, которые являются источниками мощных потоков антинейтрино ($\sim 10^{13}$ частиц/(см$^2 \cdot$ с), появилась возможность наблюдать реакции с участием этих неуловимых частиц.

Мое предложение. Провести эксперимент вблизи атомного реактора, если между антинейтрино и положительными мюонами происходит аннигиляция, тогда период полуаннигиляции уменьшается. Т. е. время существования положительных мюонов сокращается. Второй эксперимент провести на большой глубине, там, где установлен нейтринный детектор и есть часть необходимого оборудования. На большой глубине под землей поток антинейтрино уменьшается, поэтому время существования положительных мюонов увеличивается. Но лучше эксперименты проводить с Ка-ноль мезонами, они равноправно аннигилируют, как с нейтрино, так и с антинейтрино. И пролетают расстояние 6 м, вместо 300.

С. 347. До 1980 г. предполагали, что масса нейтрино равна нулю. Однако в течение 1875–1980 гг. По руководством В. А. Любимова проведены эксперименты, в результате которых они пришли к выводу, что масса покоя нейтрино отлична от нуля и, вероятно находится в пределах от 15 до 44 эВ, а скорее всего составляет 35 эВ.

Ответ. Ошибка не в эксперименте, а в теории. Предполагают, что нейтроны самопроизвольно распадаются. А они взаимодействуют с пролетающими мюонными нейтрино огромной энергии. Поэтому, вылетающие электронные антинейтрино, обладают в миллионы раз большей энергией, чем предполагали ранее.

Если электронные нейтрино обладают массой, тогда они могут находиться в состоянии покоя, т. е. обладают нулевой скоростью полета. Но тогда, как прежние утверждения в учебниках, что скорость полета всех видов нейтрино равна скорости света. Из этого противоречия следует, что экспериментально невозможно установить скорость полета нейтрино. А она в десятки миллионов раз больше скорости света. Это установлено теоретически и подтверждено экспериментально профессором Н. А. Козыревым.

Поиск массы у нейтрино начался после того, как астрономы начали поиск массы скрытой внутри галактик. Расчеты отличаются от наблюдений в десятки раз. Предположили, что в веществе могут накапливаться нейтрино, за счет которых увеличивается масса. Но при столкновении нейтрино с электроном, если нейтрино получают энергию даже менее одного электрон вольта, то и тогда они улетают со сверхсветовой скоростью, покидая навсегда этот гравитационный объект. Они обладают столь огромной скоростью полета, за счет чрезвычайно маленькой массы. Должен наблюдаться любопытный эффект, если электронные нейтрино приближаются к электрически заряженным частицам, то скорость полета замедляется, а масса увеличивается. При удалении их, все возвращается на прежнее место. Это происходит за счет увеличения, а затем за счет уменьшения, виртуального облака вокруг нейтрино.

Леонид Ширшов. На подземном детекторе Суперкамиоканде весом 50 тыс. тонн, расположенном в Японии, обнаружено, что так называемое мюонное нейтрино «осциллирует», превращается в другой тип нейтрино. Это возможно только в том случае, если нейтрино имеет массу. В связи с этим ученые говорят о рождении новой физики. Нейтрино, получаемые при распаде частиц, возникающих при попадании космических лучей в атмосферу со всех направлений. Более 10 лет подобные эксперименты позволяли наблюдать небольшое число мюонных нейтрино. По материалам журнала «Черн — курьер».

Мой ответ. Вывод японцев относится к разряду вранья, либо случайной ошибки. Стремятся выдать желаемое за действительное. Еще в 1989 г. теоретически твердо было установлено, что «осцилляции» не существует. А также, что масса мюонного нейтрино рана нулю и ничтожно маленькой массой обладают электронные нейтрино, но при этом обладают большой энергией.

Книга: *Франкфурт У. И., Френк А. М.* Физика наших дней. М.: Наука, 1971. С. 101. Реактор мощностью 300 000 квт испускает около $5 \cdot 10^{19}$ антинейтрино в секунду. С. 103. Физики долго не могли понять, почему разрешенный всеми законами сохранения радиационный распад мюона никогда не обнаруживался, как обычно в таких случаях, возникло предположение, что здесь действует закон сохранения неизвестной величины, некоторого мюонного заряда, которым обладает мюон, но который отсутствует у электрона.

Мой ответ. Теоретическим путем из наблюдений за действием смерча, пришел к выводу, что мюон обладает гравитационным (ядерным) зарядом, вместо прежнего названия — мюонный заряд. Таким путем, в ядерную физику ввел положительный и отрицательный гравитационный заряд. Вообще-то путем логических построений написал свою ядерную физику, с указанием изменений, где я не согласен с теоретиками. Моя теория объясняет более сотни законов и феноменов природы. Ответы на эти загадки природы физики не смогли дать.

Если бы у мюонов не было своего гравитационного заряда, тогда бы была возможной аннигиляция между положительным мюоном и электроном, вместо образования атома мюония, который подобен атому водорода.

С. 224. Само понятие дифракция света претерпевало известную эволюцию.

Ответ. Свет огибает предметы, под воздействием сил находящихся на поверхности молекул, которые принадлежат к силам гравитации (поле гравитационного магнита) и оно усиливается у сверхпроводников. Поэтому нет четкой границы у теней.

Книга: *Окунь Л. Б.* Слабое взаимодействие при высоких энергиях: Конспект лекций. М.: МИФИ, 1978. С. 48. Нейтральные токи. 1. Рассеяние ν_e и $\tilde{\nu}_e$ на электроне. С. 50. Последнее выражение не противоречит данным, полученным группой Райнеса в экспериментах с антинейтрино от ядерного реактора. Данных по $\nu_e e$ — рассеянию пока нет. 2. Рассеяние ν и $\tilde{\nu}_\mu$ на электроне.

Мой ответ. (Если из этого материала исключить все формулы и вымышленные обмены Z-бозонами). Тогда в экспериментах Райнеса, вблизи ядерного реактора, где большой поток антинейтрино, обнаружено их столкновение с электронами. Если электроны находятся в покое, то они получают часть энергии от антинейтрино. А в электронном луче электроны обладают энергией, при их столкновении с антинейтрино происходит перераспределение энергией и изменяется их траектория полета. Это соответствует моей теории. См. в начале формулу (1). А почему сразу не образуются отр. мюоны высокой энергии? Подобное явление в ядерной физике уже существует. Например, протоны высокой энергии не могут с электронами образовать атомы водорода. Только после «охлаждения», они образуют с электронами атомы водорода.

Книга: *Чирков Ю.* Охота за кварками. С. 215. На Ровенской АЭС, на Украине. На глубине 13 м под атомным реактором собран первый нейтринный детектор: бак из прозрачного пластика, наполненный 25 литрами жидкого сцинтиллятора — вещества, светящегося под действием попадающих в него антинейтрино.

Вблизи атомного реактора, поток антинейтрино был 10^{19} через 1 см^2/с. Бак наполнялся водородосодержащим веществом, которое обладает свойством сцинтилляции (давать свечение) под действием частиц. Такой жидкостью служил раствор терфенила в ксилоле. И кадмия в ксилоле. В течении часа, происходит около ста столкновений антинейтрино с протонами, образуются нейтроны.

В связи с тем, что отр. мюоны слабо взаимодействуют с атомными ядрами, физики сделали неправильные теоретические выводы: «Отр. мюоны не могут быть переносчиками ядерных сил, ими являются Пи-мезоны». А фактически, мюоны и пионы являются обладателями ядерно-гравитационных зарядов. Вспомните, как японский физик Х. Юкава производил свои расчеты. Ядерные силы сравнили с силами электричества, с массой электрона. Так вычислили массу ядерно-гравитационного заряда

в 200 раз большую, чем у электрона. Кандидатами на эту роль временно стали мюоны. Считается, что переносчиками сил электричества являются виртуальные фотоны, но фотоны это же промежуточное состояние между электронами и позитронами. Следует продолжить теорию Х. Юкавы до конца. Но тогда переносчиками ядерно-гравитационных сил являются виртуальные мюонные нейтрино, это тоже промежуточное состояние элементарных частиц, между положительными и отрицательными мюонами.

Книга: *Компанеец А. С.* Что такое квантовая механика? М.: Наука, 1977. С. 188. Полагали, что ядерные взаимодействия передаются через «тяжелые кванты», мезоны, подобно тому, как электромагнитное взаимодействие осуществляется через обычные кванты, фотоны. По мезонной теории ядерных сил читали лекции, принимали экзамены, писали руководства, защищали диссертации. И тем не менее в настоящее время для всех очевидно, что такой теории не существует даже в первом приближении... По-видимому, сама физическая реальность устроена как-то иначе и не умещается в привычные для нас схемы. Возникает невероятно сложная проблема...

С. 184. Пока не вошло в схему квантовой электродинамики — существование тяжелого электрона, или мюона. По всем электромагнитным свойствам мюон вполне аналогичен электрону, но в 206 раз тяжелее его. Это отношение так же не объяснено, как число 137... Хотелось бы, чтобы включение мюона в теорию как-то улучшало ее, делало более стройной и законченной. Но ни о чем подобном пока нет и речи.

Итак, мы нашли честный ответ физика в очень хорошей книге, и выполнили его пожелания, включили мюон в теорию.

Книга: *Макс Борн.* Атомная физика. 1965. С. 67. Хотя теория Юкавы, сравнительно простая, представляется качественно верной, она не объясняет деталей взаимодействия между ядерными частицами. Обычно отрицательные П-мезоны притягиваются положительными ядрами окружающих атомов и захватываются ими, вызывая сильные ядерные взрывы.

Книга: *Чирков Ю.* Охота за кварками. С. 209. Космический рентген. Прорываясь через земную атмосферу, первичное космическое излучение по ходу порождает ливень самых разнообразных элементарных частиц, в том числе и мюоны. Они слабо взаимодействуют с веществами и потому способны проникать в глубь Земли на километры. Так и получается своего рода космический «рентген» для просвечивания земных пород, инженерных сооружений и т. д. Созданные для измерений приборы получили название «мюонные телескопы». В каждом несколько параллельных рядов счетчиков, фиксирующих мюоны, летящие в строго определенном направлении. Чем больше плотность объекта, тем меньше мюонов дойдет до телескопа.

Недалеко от города Пущено на Оке, сооружался крупнейший радиотелескоп АН СССР «РАТАН-600». Необходимо было выбрать для строительства надежную площадку. Тогда пробурили в грунте два десятка скважин: в каждую на глубину 10 м поставили малогабаритные мюонные

телескопы. И невидимые частицы «выписали» своего рода геологический разрез площадки. Космический рентген на мюонах помогает решить и многие другие проблемы. Можно обнаружить пустоты в горных массивах (поток регистрируемых частиц, найдя пустоту, сразу возрастает).

В космическом рентгене большие надежды возлагают на разведку недр с помощью нейтронов. Некоторые химические элементы, такие как вольфрам — активно поглощают медленные (холодные) нейтроны. Поэтому в породах можно обнаружить даже малые примеси таких элементов.

Здесь следует обратить внимание, что ядерно-активные нейтроны также захватываются на большом расстоянии от атомного ядра вольфрама. См. работу Б. У. Родионова.

Ответ. В связи с тем, что масса гравитационного заряда в 206 раз больше, чем у электрона. Поэтому силы гравитации подавляют силы электричества. Образуется своеобразная сверхтекучесть мюонов, их слабо тормозит вещество, поэтому они проникают в глубь земли на сотни метров.

В 60-е годы прошлого века лауреат Нобелевской премии Луис Альварес использовал мюонную технологию при сканировании пирамиды Хефрена в Египте. Ему удалось с помощью экспериментов определить, что пирамида не имеет скрытых пустот.

Космофизика // Техника — молодежи. № 1. 2002. Мюонный локатор, улавливает направление прилетающих из космоса образующихся в атмосфере мюонов. Мюонный локатор позволяет видеть ветры в стратосфере и измерять их скорость направление и температуру. За несколько часов до начала урагана, идет гравитационная волна и мюонный локатор это видеть. Чем больше плотность воздуха в атмосфере, тем меньше пролетающих мюонов достигает локатора. МИФИ, руководитель мюонного локатора ТЕМП В. В. Борог. / сцинцилляторы/два слоя по 128, всего пять и фотоэлектронный умножитель.

Ответ. Не только плотность воздуха воздействует на летящие мюоны, но и возникающее вихревое вращение облака и микрокапелек увлекает во вращение отр. мюоны низкой энергии, которые создают поле гравитационного магнита, оно может сильно изменять траекторию летящих с высокой скоростью мюонов. Интересно, установить такой мюонный локатор в зоне тектонических разломов. Как будут воздействовать вихревые вращения отрицательных мюонов низкой энергии, на высокоскоростные мюоны, которые имеют космическое происхождение.

Вот только к мюонам очень низкой энергии такие детекторы нечувствительны.

Книга: *Росси Б.* Космические лучи. М.: Атомиздат, 1966. С. 200. Приборы, запущенные при помощи космических ракет в районы полярных сияний (группой в штате Айова), обнаружили большие потоки электронов с энергиями от 10 до 20 КэВ и протонов с энергиями выше 70 КэВ, (*приборы были нечувствительны к частицам меньших энергий*).

С. 12. При поднятии электроскопа на воздушном шаре, сначала ионизация немного уменьшалась — об этом свидетельствовала меньшая

скорость разрядки электроскопа. Значит, излучение, испускаемое земной поверхностью, безусловно существует. Однако на высоте 600 м положение изменилось: ионизация стала постепенно увеличиваться с высотой, за счет излучения падающего на Землю из космического пространства.

Но такая ионизация может быть вызвана не только распадом радиоактивных элементов в земле, но и летящим вверх потоком отр. мюонов. При обычной радиации воздух будет ионизирован, но электрически нейтральным, но тогда откуда появляются в воздухе лишние электроны, создающие электрическую напряженность в 130 вольт на метр высоты. Такая электрическая напряженность существует только в нижнем слое атмосферы, с высотой быстро падает. Она не исчезает и тогда, когда нет облаков, нет грозы. А если и есть небольшие облака, то высота электрической напряженности почему-то не увеличивается, а должна тянуться до облаков, если теория Френкеля верна.

19. Единая природа ядерных и молекулярных сил

Книга: Силы в природе. С. 182. Как возникает молекулярное притяжение между электрически нейтральными системами? Сначала постараемся понять, почему клочки бумаги или другие легкие предметы притягиваются к наэлектризованному телу...

Авторы книги ошибочно считают, что между молекулами возникают силы притяжения за счет электростатических сил. Электроны смещаются в сторону от атомных ядер, и молекула превращается в электрический диполь. Каждый атом (или молекула) поляризует своего соседа, и они начинают, притягиваются друг к другу. Но подобные рассуждения противоречат наблюдаемым фактам. Тогда на поверхности предметов должна наблюдаться эта поляризация, но ее нет. Поляризация наблюдается на диэлектрическом изоляторе в конденсаторе, если приложено внешнее напряжение.

Авторы пишут. Это взаимодействие в основе своей является кулоновским... Но эти силы значительно слабее чисто кулоновских и гораздо быстрее убывают с расстоянием: обратно пропорциональны не квадрату, а *седьмой степени расстояния*. При увеличении расстояния в два раза сила ослабевает не в 4, а в 128 раз! Поэтому эти силы практически уже не сказываются, если расстояние в 10 раз превышает размеры самих молекул. Силы Ван-дер-Ваальса являются короткодействующими.

Ответ. Между молекулами возникают ядерно-гравитационные силы притяжения. Не два, а четыре типа сил действует между атомами (или молекулами). Два типа известны, это электромагнитное и электростатическое поля. И два неизвестные, это поле гравитационного магнита и статические гравитационные силы. При вращении электронами вокруг молекулы первые две электрические силы полностью нейтрализуются,

молекулы становятся полностью электрически нейтральными. Но у электрона нет гравитационного заряда, поэтому вблизи молекул существует поле гравитационного магнита, за счет его поляризации, вблизи молекул сильны и статические силы гравитации. Так ядерные силы, они же силы гравитации, вырываются из атомного ядра. Между одноименными гравитационными зарядами возникают взаимные силы притяжения. Даже одноименные полюса гравитационных магнитов притягиваются между собой. Все наоборот, чем у сил электричества. И между разноименными гравитационными зарядами возникают силы взаимного отталкивания. Так в галактиках между веществом и антивеществом происходит разделение.

Вокруг протона генерируются поле гравитационного магнита и электромагнитное поле. Между этими двумя силами развертывается борьба, за обладание переносчиками взаимодействия, которые развертываются из единого эфира. Более могущественные силы гравитации первыми замыкают поле гравитационного магнита, построенный экран из виртуальных мюонных нейтрино. После создания экрана, подобного яблоку, силы гравитации ослабевают, наступает очередь сил электричества, после создания экрана из виртуальных фотонов, вновь наступает очередь сил гравитации. Эти силовые поля выстраиваются вокруг протона, подобно матрешке. Так вокруг протона образуются так называемые квантовые уровни. Электрон может вращаться только в силовом поле, принадлежащем силам электричества. Для перехода электрона с одной орбиты на другую, ему необходимо преодолеть барьер, принадлежащий силам гравитации.

Электрон обладает мнимой отрицательной массой, при увеличении его скорости, вокруг него увеличивается виртуальное облако и соответственно масса. Поэтому силы гравитации у протона сильнее отталкивают электрон, так орбита вращения электрона увеличивается. Если энергия покоя электрона 0,51 МэВ, станет меньше, то уменьшатся и размеры атома. Тогда электрон сможет втиснуться на более низкую орбиту вращения. Так как его отрицательная масса станет меньше, и его слабее будут изгонять силы гравитации.

Наука и жизнь. № 10. 1973. С. 111. Фарадей не мог представить, как что-то может взаимодействовать *через ничто* с чем-то, как бы это красиво не было оформлено на бумаге. Только один Фарадей придерживался этой философии и тем навлекал на себя насмешки.

Я согласен с теорией Фарадея, только силовые линии образованы не железными опилками, а виртуальными фотонами и виртуальными мюонными нейтрино, которые представляют собой электрические и гравитационные двухполюсники. А в учебниках, элементарные частицы нуклоны постоянно обмениваются пи-мезонами, так возникают силы ядерного притяжения. А в какую сторону бросать пи-мезон, у нуклонов есть глаза? А я считаю, в науке оказались футболисты. Как-то в книге видел рисунок, где вместо нуклонов, два мужика перебрасываются гирей. Написано, между ними возникают силы отталкивания, а между нуклонами возникают

силы притяжения, в атоме все наоборот, а что, разве для элементарных частиц не существует закон инерции?

Откуда появилось магическое число 2? На эту загадку природы, не может ответить официальная наука! Самым устойчивым является атом гелия, два протона и два нейтрона. *Ответ.* Вокруг протонов существует поле гравитационного магнита, между этими одноименными полюсами возникают силы взаимного притяжения. При этом насильственно вместе объединяются электромагнитные полюса. После замыкания поля гравитационного магнита и объединения двух протонов, силы гравитации ослабевают, но наступает очередь усилившихся сил электричества, которые образуют сильный электрический экран вокруг двух протонов и двух нейтронов, и непосредственное присоединение третьего протона, к первым двум происходит уже за электромагнитным экраном, а значит силы гравитационного притяжения уже намного слабее. В результате насильственного объединения электромагнитных полюсов у протонов, вокруг гелия в одной плоскости и направлении синхронно вращаются два электрона. То есть орбиты электронов заданы силовыми полями атомов.

Почему атомарные атомы объединяются в молекулярные (парные). Например, H и H_2. Действует тоже магическое число, что и в атомном ядре гелия. Также молекулы объединяются в пары, за счет существующего вокруг молекул поля гравитационного магнита, одноименные полюса которых притягиваются между собой. И насильственно объединяются вместе электромагнитные полюса, и также синхронно вращаются вокруг этих молекул два электрона. А вранье в учебниках, с антипараллельными спинами не украшает физику. Было бы честное слово — незнаем. Возможно, наука продвинулась бы дальше.

Силы Ван-дер-Ваальса удерживают молекулы жидкости друг возле друга на близких расстояниях, порядка размеров самих молекул. Если попытаться жидкость сжать, то молекулы ее начнут сближаться друг с другом и между ними будут быстро нарастать силы отталкивания. *Ответ.* Сжать невозможно, из-за того, что невозможно втиснуть электроны на более низкие орбиты.

С. 203. В основе трения лежат электрические силы взаимодействия молекул. Уничтожение трения фактически означало бы уничтожение электрических сил, и, следовательно, неизбежный полный распад вещества.

Ответ. Силы электричества можно подавлять с помощью поля гравитационного магнита. При зависании или полете НЛО, ядерно-гравитационное поле звездолета настолько сильно подавляет силы электричества, что гаснут фары, останавливаются двигатели автомобилей имеющих электрическое зажигание, замолкают радиоприемники. Полеты НЛО происходят без шума и с высокой скоростью. При подавлении сил электричества, между молекулами воздуха и звездолетом отсутствует трение. При очень низкой температуре возникает сверхтекучесть жидкого гелия. Так как орбиты электронов становятся очень низкими, и силы гравитации усиливаются вокруг молекул, подавляя силы электричества. В газопроводах

стараются поднять повыше давление, так как при этом уменьшается трение и затраты энергии на перекачку газа. *Ответ.* При сжатии газа орбиты вращения электронов уменьшаются, но тогда вокруг молекул усиливаются силы гравитационного магнита, которые действуют на силы электричества подавляюще.

Почему платину и палладий используют в качестве катализаторов, при некоторых химических реакциях? Какова природа силового поля вблизи поверхности этих металлов? Сильнейшие электромагнитные и электрические поля давно научились создавать, но их не используют в качестве катализаторов, при химических реакциях. Разве что, используют ток, для переноса электронов и ионов при электролизе. Тогда какое еще неизвестной природы силовое поле находится вблизи тяжелых химических элементов? Это поле гравитационного магнита, которое совместно с электромагнитным полем создает квантовые уровни. Силовое поле гравитационного магнита, принадлежит к молекулярным силам, притягивая между собой молекулы.

Тайна воды. Почему вода является жидкостью, тогда как она состоит из газа: кислорода и водорода? Почему у этих свободных молекул на поверхности недостаточно сил, чтобы объединиться в жидкость? Есть на поверхности молекул слабые силы гравитации, но силы электрического отталкивания между молекулами еще сильнее. Но вот произошла химическая реакция горения между двумя молекулами водорода и кислорода, и часть энергии, принадлежащая силам электричества, излучена в виде фотонов. Так силы электрического отталкивания между молекулами воды ослабли, а силы гравитации остались прежними, но этого уже оказалось достаточным, чтобы эти газы образовали жидкость. И при сильном сжатии и охлаждении газов образуется жидкость, здесь также временно изгнаны силы электричества.

Книга: *Девис П.* Случайная Вселенная. 1985. Сильное ядерное взаимодействие значительно более сложно по своей природе, чем другие типы взаимодействий. В своей наиболее простой форме сильное взаимодействие ответственно за удержание протонов и нейтронов в атомном ядре. Не будь сильного взаимодействия, ядра распались бы из-за электрического отталкивания протонов. Сильное взаимодействие не подчиняется закону обратной пропорциональности квадрату расстояния. Они быстро спадают до нуля за пределами эффективной области радиусом около 10^{-13} см.

Ответ. Также и молекулярные силы, не подчиняются закону обратной пропорциональности в квадрате, и напоминают сильное взаимодействие.

20. Дальнодействия ядерных сил

Книга: Материалы 11-й российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. Российское физическое общество, ядерное общество России, МГУ и т. д. М., 2004.

С. 189. «Холодные» многоядерные реакции. Б. У. Родионов. МИФИ. Дальнодействия в квантовой механике. Казалось бы, короткодействующий характер ядерных сил, существующий только на расстояниях порядка ферми (1 ф = 1 фм = 10^{-13}), противоречит идее дальнодействия. Те не менее дальнодействующий характер взаимодействия ядерноактивных частиц (адронов) и атомных ядер проявляется в широком круге явлений. Например, сечение радиационного захвата теплового нейтрона изотопом ксенон — 135 составляет 2,65 миллиона барн, а «расстояние» или «классический радиус захвата», соответствующий этому сечению, около 10 тыс. ферми, то есть в тысячи раз превосходит как радиус ядра (около 8 ф), так и характерное расстояние сильного взаимодействия ($\sim$ 1 ф).

При нейтронографии разнообразных веществ каждый нейтрон взаимодействует сразу с большим числом ядер, находящихся друг от друга уже на атомных расстояниях ($\sim 10^{-8}$), что в сотни тысяч раз превышает радиус действия ядерных сил, и т. д. С. 195. Управляемые трансмутации ядер в биологии. Поскольку живые организмы не могут развиваться без определенных изотопов некоторых элементов, и если их не оказывается в окружающей среде, тогда клетки сами начинают их производить. По существу, живая клетка работает как миниатюрный ядерный реактор! Современные тщательно выполненные различными авторами и в различных лабораториях опыты, по-видимому, подтверждают удивительную способность живого осуществлять управляемую трансмутацию атомных ядер. Далее, следуют предположения, что трансмутация осуществляется за счет возникающего внутри клеток очень высокого напряжения и сомнения, что от возникающей радиации клетки могут погибнуть.

Ответ. При делении ДНК возникает очень сильное вихревое вращение, этом миниатюрный смерч создает очень сильное поле гравитационного магнита. Даже на звездах термоядерный синтез осуществляется за счет сильного статического гравитационного поля звезд. Протоны начинают захватывать пролетающие мюонные нейтрино и отр. мюоны, в результате протоны преобразуются в нейтроны. Так образуются другие изотопы новых химических элементов. При исчезновении поля гравитационного магнита, нестабильные изотопы могут распадаться. Аналогичные явления наблюдаются и в экспериментах М. Солина.

А также, работа профессора Б. У. Родионова, подтверждает мои теоретические выводы, о том, что ядерные силы в виде поля гравитационного магнита являются дальнодействующими силами, они же являются молекулярными силами. Обеспечивая притяжение между молекулами. В учебниках пишут, что притяжение между молекулами существует за счет кулоновских сил, как могут притягиваться атомы, если они электрически нейтральны? Ранее мне не было известно о захвате тепловых нейтронов на большом расстоянии ядрами ксенона — 135. Но и здесь моя теория получила экспериментальное подтверждение. А мезонная теория ядерных сил получила дополнительное опровержение.

С. 228. О природе тепловых аномалий при электролизе воды. Невесский Н. Е. (ОПТ РАН). Тепловые аномалии при электролизе воды были зарегистрированы Флейшманом и Понсом. Поскольку электролизу подвергалась тяжелая вода, а также потому, что кроме тепловых аномалий в электролитической ячейке обнаруживались явные свидетельства ядерных превращений, причиной феномена был назван холодный ядерный синтез.

Однако, тепловые аномалии (и сопутствующая им радиация), как выяснилось позже, наблюдались и при электролизе легкой воды. Электролиз проводился либо с использованием специальных электродов — из никеля или палладия с сильно развитой поверхностью, либо при нетрадиционных режимах (переменный ток, высокие напряжения, разряд в воде). И спрашивается, как быть в этом случае? Считать ли причиной тепловых аномалий по-прежнему некие ядерные процессы или же понимать под причиной нечто иное, вызывающее как избыточное тепло, так и ядерные превращения? Откуда и из-за чего все же в систему поступает дополнительная энергия?

Ответ. Далее автор статьи считает, что путем искажения орбиты вращения электрона, образуется «маленький водород», с дальнейшим его превращением его в нейтрон. Приводится для описания этого процесса ряд формул. И в конце следует: «Есть непознанное электричество». Однако, сама идея правильна, но его выводы нарушают законы квантовой механики. Правильным ответ будет следующим. Образующиеся положительные ионы захватывают пролетающие мюоны низкой энергии образуя мезоатомы. В дальнейшем мезоатомы поглощают кванты гравитационных лучей мюонные нейтрино, и уменьшается орбита вращения мюонов, с одновременным излучением квантов тепла фотонов. Орбита вращения отр. мюона может уменьшаться, в отличие от электрона, вплоть до поглощения отр. мюона протоном, при этом протон преобразуется в нейтрон. Здесь нет нарушения закона сохранения энергии, просто гравитационные лучи преобразуются в тепловую энергию. Во время урагана наблюдается и обратный процесс, тепловая энергия излучается в виде гравитационных лучей. А также вблизи палладия и других тяжелых металлов, поле гравитационного магнита усилено, оно способствует преобразования протонов в нейтроны. А также по этой причине, многие тяжелые металлы являются катализаторами химических реакций. Это еще раз указывает на единую природу ядерных и молекулярных сил.

С. 43. Влияние «странного» излучения на мессбауэровские спектры Fe^{57} в металлических фольгах. Н. Г. Ивойлов, Л. И. Уруцкоев. Казанский государственный университет, Казань. ГНУП «РЭКОМ» Курчатовский институт, Москва. Экспериментально изучено влияние излучения, возникающего в результате электровзрыва металлических фольг в жидкости на тонкие фольги железа... Экспериментально установлено также, что это излучение взаимодействует с магнитным полем. Авторы выдвинули осторожное предположение, что в условиях электровзрыва металла, в жидкости

могут рождаться магнитные монополи. Это предположение основывается на том факте, что регистрируемое излучение, с одной стороны, было явно электрически нейтральным, а с другой стороны, взаимодействовало с магнитным полем. Возможность существования лептонных монополей теоретически была предсказана Ж. Лошаком около 20 лет назад...

В первых опытах были зафиксированы заметные изменения эффективного магнитного поля на ядре железа...

Ответ. При электровзрыве происходит сильное вихревое вращение положительных ионов совместно с захваченными отр. мюонами, что сопровождается излучением гравитационных лучей и возможно выбрасыванием отр. мюонов. Необходимо продолжить проведение экспериментов, но конструкцию устройства несколько изменить.

С. 130. Экспериментальное исследование характеристик проникающего излучения из твердотельной среды катода сильноточного тлеющего разряда. А. Б. Карабут. ФГУП «ЛУЧ». Г. Подольск... Экспериментальные результаты показали, что характер обнаруженного рентгеновского излучения существенно отличается от известных видов рентгеновской эмиссии. Это обусловило важность исследования характеристик обнаруженного рентгеновского излучения из твердотельной среды материала катодного образца сильноточного тлеющего разряда...

Наблюдался также третий вид проникающего излучения. Излучение возникало при облучении мишеней пучками первичного рентгеновского излучения от катода тлеющего разряда... Это излучение возникало после работы установки некоторое время (20 мин и более) и продолжалось несколько десятков минут и более после выключения разряда. Аномально высокая проникающая способность этого типа излучения требует дополнительных исследований.

Ответ. Из экспериментов Шаповалова известно, что ФЭУ способен регистрировать гравитационные лучи. Тогда можно предположить, что в облученной мишени образуются мезоатомы, которые излучают гравитационные лучи. Интенсивность этого излучения составляет 30 000 имп./с сразу после выключения разряда до 1 000 имп./с через 20 мин после выключения. 20 мин это экспериментально установленное время существования мезоатомов. Н. А. Козырев, по уменьшению веса медной фольги.

С. 185. Итак, возбуждением и ионизацией атомов можно воздействовать на скорости ядерных процессов. А это означает, что встает вопрос детального исследования свойств низкотемпературной плазмы (на сегодня плохо изученных), где и происходит в природе холодная трансмутация ядер. Низкотемпературная плазма может быть создана на миниатюрных дешевых экспериментальных установках, так что вопрос управления скоростями физико-химических процессов в живой и неживой природе может быть решен быстро, так что мы стоим на пороге новой невиданной до сих пор революции в науке и технике.

Ответ. Знали бы они, на каком пороге стоят. Это не только экологически чистый источник энергии, это управление скоростью течения времени и полеты к звездам.

С. 185. *Обработка нефти и нефтепродуктов низкоэнергетическим лазерным излучением существенно повышает эффективность процессов нефтепереработки и улучшает качество моторных топлив. Фантастически удачное применение микромощных лазеров обработки нефтепродуктов основано практически полностью на голых эмпирических фактах. Правда, таких фактов набралось великое множество, их уже нельзя не заметить. Можно утверждать, что даже в этом научном направлении образовалась своеобразная «критическая масса» эмпирических фактов. Но, к большому сожалению, убедительных теорий, объясняющих крупномасштабные изменения физико-химических свойств моторных топлив, подвергнутых микровоздействию лазерного излучения, пока не создано.*

Основной механизм — снова возбуждение и ионизация атомов и молекул.

Ответ. Как видите, современная теоретическая физика не в состоянии дать ответы даже на простейшие загадки природы. Но можно предположить, что и здесь принимают участие отр. мюоны низкой энергии.

С. 54. О природе сил, действующих на разрядную камеру в экспериментах по электрическому взрыву проводников. И. В. Горячев и т. д. РНЦ «Курчатовский институт». При изучении явления трансмутации химических элементов в процессе электрического взрыва проводников в дистиллированной воде, проводимой группой Уруцкоева..., исследователи обратили внимание на необычное поведение разрядной камеры, заключающейся в ее перемещении при взрыве на значительную высоту. Для выяснения природы, действующей на камеру, разрядная камера подвешивалась к тензометрическому измерителю силы. Анализ результатов этих экспериментов не позволил выяснить природы силы, ответственной за этот эффект и т. д.

Ответ. (Проявление левитации). При электрическом взрыве титановой проволоки внутри герметичного цилиндра происходил его взлет вверх. Почему? Ведь все происходящие внутри цилиндра процессы находились в замкнутой среде! (Разве мог барон Мюнхгаузен в сказке вытащить себя за волосы из болота!) А почему бы и нет, если использовать закон левитации, где подъемная сила осуществляется за счет торможения вылетающих из земли вверх отр. мюонов. Образующиеся положительные ионы титана при взрыве начинают вращаться по кругу, так как вокруг проводника возникает кольцевое магнитное поле, которое их и закручивает. Дистиллированная вода не дает разлетаться положительным ионам титана, возникает вихревое вращение подобное смерчу, сила взрыва сжимает положительные ионы вместе, объединяя вместе поля гравитационных магнитиков у ионов. Поэтому вихревое вращение создает очень сильное поле гравитационного магнита. Оно тормозит вылетающие из земли отр. мюоны, и на их энергии происходит взлет взрывной камеры. Действие

поля гравитационного магнита является кратковременным, так как происходящий процесс очень быстро разрушается. Для этого необходимы условия, как в гравитационном двигателе. Можно провести дополнительные эксперименты и проверить, как изменяется вес не магнитных керамических предметов расположенных строго по центру над камерой и внизу под камерой. На точных часах возможно изменение скорости течения времени, в момент электровзрыва. Так можно установить природу возникающего силового поля. Должна быть гравитационной. Как изменяется электропроводимость сопротивлений, как в экспериментах Н. А. Козырева. Результаты экспериментов могут зависеть от места и высоты герметичной камеры над землей. Действующие силы на камеру могут быть направлены как вверх, так и вниз, все зависит от направления возникающего вихревого вращения внутри камеры, которое очевидно зависит еще и от полярности приложенного напряжения. Если не верят в работоспособность гравитационного двигателя, то для продолжения их экспериментов почти не требуется материальных затрат, все необходимое оборудование у них уже есть.

Конструкция камеры цилиндрическая, в нижней части по вертикали проходит титановая проволока, находящаяся в дистиллированной воде, верхняя буферная зона заполнена воздухом. В качестве нагрузки использовалась титановая проволока диаметром 1 мм. К нагрузке электрическое напряжение подводилось медными шинами сечением 80 мм^2. Конденсаторная батарея состояла из 2 конденсаторов общей емкостью 300 микрофарад, заряженных до напряжения 3 кВ. То есть, созданы все условия для возникновения вихревого вращения — миниатюрного смерча.

При электрическом взрыве титановой проволоки образуются положительные ионы, а возникшее кольцевое электромагнитное поле вокруг бывшего проводника, вызывает вихревое вращение положительными ионами по кругу. При взрыве расстояние между положительными ионами сильно уменьшается, что позволяет, вместе объединиться полям гравитационных магнитиков. Поэтому при вращении положительными ионами, как в гравитационном двигателе, возникает поле гравитационного магнита. Летящие вверх, отр. мюоны тормозятся. Вихревое вращение положительных ионов усиливается. Окружающая титановую проволоку, дистиллированная вода препятствует разлету положительных ионов, что способствует сжатию образующихся ионов титана.

С. 75. Исследование продуктов трансформации с помощью электронного микроскопа. В настоящей работе приведены результаты элементарного анализа твердых частиц, образующихся в результате электровзрыва титановых фольг. В ходе исследований было установлено, что элементарный состав образовавшихся частиц заметно отличается от элементарного состава исходной фольги. Авторы настоящей работы связывают этот факт с низкоэнергетической трансформацией ядер химических элементов. В табл. 1 приведены результаты микрорентгеноспектрального анализа одного из экспериментов. В первой колонке приведен состав исходной

фольги, выполненный для 12 химических элементов. Далее в образовавшихся частицах после взрыва выявлены новые химические элементы, отсутствующие в исходном составе фольги. В полых частицах сферической формы максимально содержание тяжелых примесей (Au, As, Pb).

Ответ. В результате сильного микровихревого вращения, создается сильное поле гравитационного магнита, которое способствуют объединению ядер легких химических элементов в тяжелые ядра. Аналогичное явление происходит и на звездах, этому способствует и сильное статическое поле гравитации на звездах. Внешние силы гравитации действуют подавляюще на силы электричества, поэтому между атомными ядрами значительно уменьшаются силы кулоновского отталкивания.

Поле гравитационного магнита возникает и внутри биоклеток. Этому способствует вихревое вращение молекулы ДНК. Длина молекулы ДНК человека и животных около метра, при толщине в несколько атомов. Связь между молекулами обеспечивается, за счет ядерно-гравитационного притяжения между атомами. Получается, как бы силы гравитационных магнитиков в молекуле ДНК уже объединены вместе. Поэтому вращающаяся молекула ДНК создает поле гравитационного магнита!

С. 169. Влияние возбуждения и ионизации атомов на скорости ядерных процессов. Ф. А. Гареев и т. д. Введение. М. Флейшман и С. Понс на пресс-конференции 23 марта 1989 г. сообщили об обнаружении ими нового явления в науке — холодного ядерного синтеза при комнатной температуре. За прошедшие 14 лет опубликованы сотни статей, обзоров и книг, проводятся регулярные конференции. В этих сообщениях описаны эксперименты, в которых наблюдаются изменения элементарного состава веществ при таких внешних воздействиях, что не может быть и речи о возможности ядерных реакций. Тем не менее, элементарный состав вещества меняется — это уже твердо установленный экспериментом факт.

Приведем несколько ссылок на экспериментальные работы, в которых сообщается о низкоэнергетической трансмутации атомных ядер химических элементов при различных внешних воздействиях. Такая трансмутация ядер наблюдалась при электровзрыве металлических фольг в жидких средах, при ультразвуковой обработке водных солевых растворов, при плавке циркония в вакууме электронным пучком, при воздействии высокоамперными токами на свинец в мощном магнитном поле, при сонолюминесценции, при облучении материалов ионами в плазме тлеющего разряда.

Опубликованные экспериментальные данные имеют много общего, несмотря на то, что были использованы различные внешние воздействия для индуцирования холодной трансмутации. Это новое физическое явление пока что не нашло даже качественного общепринятого объяснения, оно очень богато по своему физическому содержанию и сопровождается:

- Холодной трансмутацией химических элементов.
- Излучением неизвестной физической природы.

- Переходом радиоактивных атомных ядер в стабильные.
- Синтезом стабильных изотопов, как легких, так и тяжелых ядер.
- Выделением избыточной тепловой энергии.
- Получением большого количества дополнительного электрического тока по сравнению с тем, что должны были бы давать внешние источники питания установки.
- Воздействием на живую материю.

Количественный анализ экспериментальных данных по холодной трансмутации ядер позволяет утверждать, что это явление пока не нашло общепринятого объяснения с позиции современного понимания закономерностей микромира...

Авторы работы пишут: *Обратим внимание на тщательно проверенный факт отсутствия остаточной радиоактивности, то есть отсутствие возбужденных и нестабильных изотопов. Если предположить, что при трансформации происходят столкновения ядер, приводящие к ядерным реакциям, то сталкивающиеся ядра должны обладать достаточной для преодоления кулоновского барьера энергией, и, следовательно, полученные ядра должны образовываться в возбужденном состоянии. Так как в эксперименте не наблюдается остаточной радиоактивности, то это показывает, что трансформация* не является совокупностью случайных межъядерных актов.

Энерговыделения при радиоактивном распаде ядер — миллионы эВ, а при сгорании органических веществ — несколько эВ. Разница в энерговыделениях в миллионы раз, так что в свете современных представлений неизменность скорости радиоактивного распада от внешних воздействий, составляющих, как правило, от нескольких эВ до нескольких кэВ, обусловлена огромными разницами масштабов энергии. Следовательно, по современным представлениям при таких внешних воздействиях не может происходить и трансмутация ядер.

«Воздействие лазерного излучения на скорости ядерных процессов» Ю. П. Гангрском. Энергия лазерного излучения не превышает нескольких эВ, что на много порядков ниже требуемых для ядерных реакций...

Ответ. Далее авторы обращают особое внимание, что трансмутация ядер происходит, во всех процессах вызывающих ионизацию. Пытаются с помощью теории и нагромождения формул объяснить происходящий процесс. Но все оказывается гораздо проще! Положительные ионы способны захватывать пролетающие отр. мюоны низкой энергии, с образованием мезоатомов. Мезоатомы поглощают пролетающие мюонные нейтрино большой энергии, вращающиеся отр. мюоны при этом видимо полностью нейтрализуют массу атомных ядер, что позволяет мезоатому сблизиться с соседним атомом, в результате образуется одно атомное ядро. А излишки энергии могут излучаться в виде любого вида нейтрино. Итак, хорошо известные отр. мюоны принимают участие в трансмутации атомных ядер. Для этого у них достаточно энергии, 105 МэВ, и плюс энергия поглощенного мюонного нейтрино.

Лишь наличием большого потока вылетающих из земли вверх отр. мюонов можно объяснить многие физические процессы, на которые сегодня наука не может дать ответ!

Итак, моя теория, что у поверхности земли существует энергия в виде, потока вылетающих из земли вверх отр. мюонов находит дополнительное подтверждение. Из земли вверх летит мюонный «ветер», который и предложено использовать в гравитационном двигателе.

С. 177. И наконец, проблема биологической трансмутации ядер ждет своего решения как важнейшая часть холодной трансмутации. Многие химические элементы в живых системах встречаются в виде ионов, так что предлагаемый нами механизм холодной трансмутации ядер может служить источником энергии в косных системах, что требует доказательств.

Примечание. Физики из Протвино не верят в трансмутации, и даже проводили эксперименты, но результаты оказались отрицательными. Потому что эксперименты необходимо проводит у самой поверхности земли, выбирая геопатогенные зоны. А в Протвино место для ускорителя выбрано идеально, где отсутствуют геопатогенные зоны, нет разломов.

Газета: Тайна магнитного поля // На грани невозможного. № 9(237), 2000. В лаборатории «ВЕНТ» академика Акимова уже давно используют холодный ядерный синтез, происходящий при вращении воды, света или магнитного поля...

Воздействие поля гравитационного магнита, на силы электричества.

Воздушная смазка // Юный техник. № 6. 1989. ФРГ. Патент № 3.522.943. В обшивке фюзеляжа делаются поперечные цилиндрические пазы, которые узкой щелью сообщаются с атмосферой. Попав туда, воздух начинает бешено вращаться, образуя вихревые кольца. Они отжимают встречный поток от корпуса и служат воздушной своеобразной смазкой.

Ответ. Вихревое вращение создает поле гравитационного магнита, которое подавляет силы электричества. Текучесть воздушного потока усиливается.

По акульей технологии // Техника молодежи. № 1. 1989. Жесткая, шершавая кожа этого морского хищника при определенной скорости движения создает меньшее сопротивление, чем гладкая поверхность. Парадокс? Скорее, феномен! ...«эффект акульей кожи» вполне способен сработать и в авиации. Уже создана полимерная пленка, названная «Риблет». Мельчайшие углубления в 0,05 мм дают ощутимое снижение аэродинамического сопротивления. Новое покрытие применено при строительстве реактивного аэробуса, А-300. Экономия 50 тонн топлива в год.

Ответ. В углублениях — ячейках возникает вихревое вращение, во вращение увлекаются отр. мюоны, которые создают поле гравитационного магнита. В результате силы электричества частично подавляются. Нет сил электричества, нет трения, нет выделения тепла, энергии. При полном подавлении сил электричества возникает сверхтекучесть. Такая кожа более эффективна на живой акуле, так как внутри биоклеток возникает

более сильное вихревое вращение, и оно усиливается внутри углублений. Поэтому плавают акулы со скоростью до 50 км/час.

На самолетах-истребителях с до звуковой скоростью поверхность делали идеально гладкой. При строительстве сверхзвуковых самолетов поверхность стали делать шероховатой, быстро летящий встречный поток воздуха порождает микровихри, создающие эффект сверхтекучести.

Всем полезно умываться // Техника — молодежи. № 7. 1990. Фирмы... предложили еще и метод отсоса пограничного потока воздуха, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление. Для этого в обшивке крыльев проделываются тысячи мельчайших отверстий. А чтобы к крыльям не прилипали насекомые, используют... экран, к тому же оснащенный распылителями воды. Самым эффективным оказался способ..., перед рейсом самолет надо хорошенько вымыть.

Всем сталям сталь // Знание — сила. № 4. 1975. В Японии, Токио. Получили очень твердую сталь, смешивая железо, фосфор и углерод. Нагревают 1 200° С. Затем очень быстро охлаждают, подвергая вращению со скоростью 5 000 оборотов в минуту. Добавление хрома придает устойчивость к коррозии.

Ответ. При вращении возникающее поле гравитационного магнита, усиливает молекулярное сцепление, и сталь становиться прочнее.

В. Псаломщиков, кандидат наук. «Я вижу Антимир!». В начале 60-х годов среди физиков-теоретиков была весьма популярна версия, что антиматерия, соответственно, обладает и антитяготением, и ее частицы не притягиваются, а отталкиваются от частиц обычной материи, не позволяя им взаимодействовать. Тогда после большого взрыва силы тяготения разогнали материю и антиматерию по разным «углам» образовавшегося пространства, и теперь в просторах Вселенной равномерно распределены галактики и антигалактики.

К сожалению, выполненные в последующие годы предварительные эксперименты с позитронными и антипротонными пучками антигравитацию не обнаружили, и проблема вернулась к исходной точке.

Тогда же, в начале семидесятых, был поставлен вопрос о проведении приборных экспериментов с целью обнаружения в приходящих на Землю космических лучах частиц антивещества, например, антипротонов. Сторонники идеи существования даже в нашей Галактике больших скоплений антивещества предполагали даже, что Землю могут бомбардировать и более крупные частицы антиматерии, в том числе метеоры и болиды. Была выдвинута гипотеза, что знаменитый Тунгусский метеорит состоял из антивещества, потому и не были обнаружены его осколки.

Ответ. В экспериментах были обнаружены антипротоны, но их число было невелико. Дело в том, что антивещество обладает отрицательным весом и изгоняется от Земли, летящие античастицы отклоняются. Такие эксперименты необходимо проводить на большом расстоянии от Солнца, где действие сил гравитации очень ослаблено. А вот антинейтрино, представители Антимира, обладают ничтожно маленькой массой, поэтому

свободно проникают в глубь вещества даже сверхмассивных звезд. Но когда антинейтрино захватывают электрон, при этом образуется отр. мюон, обладающий большой отрицательной массой силы гравитации с огромной силой изгоняют эти частицы антивещества. И поверхность звезд раскаляется до высокой температуры.

Барашенков В. С. Минус — материя // Знание — сила. № 11. 1991. Все сказочные сокровища — пустяки по сравнению с удивительным «минус — веществом», у которого масса отрицательна. Если бы имелось такое вещество, то с его помощью можно было бы создать неиссякаемые источники энергии «из ничего», делающие реальной давнюю мечту человечества о вечном двигателе, можно было бы построить само ускоряющиеся ракеты, пересекающие пространство со скоростью, сколь угодно близко к световой. Явь и фантастика неразличимы, обладай мы таким чудо-веществом. Но вот существует ли оно в природе?

Всякий, кто изучал физику, несомненно, подмечал поразительное сходство ньютоновского закона всемирного тяготения и закона Кулона для взаимодействия электрических зарядов. В одном — массы, в другом заряды, все остальное одинаково. Поразительное сходство законов сразу наводит на мысль о том, что масса — это гравитационный заряд. Вот только почему он всегда одного знака? Электрические заряды бывают положительными и отрицательными, а гравитационные — только положительными. Даже у античастиц масса такая же, как у частиц.

Как видим, парадоксов, связанных с минус-материей, много, однако каких-либо серьезных нарушений известных нам законов не проявляется, и зачеркнуть гипотезу отрицательных масс пока нельзя. Вот только почему же до сих пор никогда не встречалось чудесное минус-вещество и где следует его искать? Может, плохо искали?

Ответ. Теория Эйнштейна изначально была с изъяном, нет антивещества с отрицательной энергией, она лишь обладает отрицательной массой. При аннигиляции вещества и антивещества образуются разлетающиеся фотоны, которые всегда обладают положительной энергией, лишь направление разлета — в противоположные стороны. При аннигиляции с электрическими зарядами все в порядке, они противоположны по знаку и нейтрализуют друг друга. А при аннигиляции вещества и антивещества, если у них масса положительна, то и разлетающиеся фотоны тоже тогда должны обладать массой! Из этого следует неизбежный вывод, что, антивещество обязано обладать — отрицательной массой. Что касается формулы Эйнштейна, где получается отрицательная энергия, то в школе при решении задач, также получались два ответа с положительным и отрицательным знаком. Отрицательный ответ, как правило, противоречил условиям задачи и отбрасывался. Не могут же быть мешки с отрицательным весом или отрицательные землекопы. Ответ получался везде отрицательным, там, где извлекался квадратный корень. И в теории Дирака, на рисунке, если отрицательную энергию заменить, на отрицательную массу, тогда становиться все в порядке. А нейтральное место,

с нулевой массой займут фотоны. Только мнимой отрицательной массой обладают электроны.

Вот только В. С. Барашенков слабовато сказал о чудесах антивещества. Цивилизация, освоившая эту энергию, обладает могуществом богов, способна управлять силами гравитации, а значит, и управлять скоростью течения времени. Летать к звездам и далеким галактикам в тысячи раз быстрее света!

Хорошо защищены от аннигиляции с пролетающими нейтрино и антинейтрино, π^- и π^+-мезоны, но все же есть 2,5 случая на миллион, когда такая аннигиляция наблюдается. Происходит она без промежуточного образования мюонов, сразу образуются электрон и позитрон, и излучаются мюонные нейтрино.

Почему очень маленькое время существования у мюонов? Дело в том, что нейтрино и антинейтрино способны лететь в миллионы раз быстрее света. Если бы они летели со скоростью света, тогда период полуаннигиляции мюонов увеличится до 2,2 секунд! Если знать сечение захвата антинейтрино с отр. мюонами и точную их скорость полета, тогда можно вычислить плотность потока антинейтрино. Эксперимент можно провести вблизи ядерного реактора. Где известен поток антинейтрино.

Можно попытаться провести вычисления, зная электронную плотность грозового облака и величину электрического заряда, тогда станет известно, какую величину энергии теряют антинейтрино. Но значительная часть антинейтрино продолжают лететь дальше вглубь земли. И неизвестно, могут ли нейтрино взаимодействовать при столкновении с электронами, теряя свою энергию. Думаю, что нет, а если и теряют энергию, то незначительно. Должны же, как-то нейтрино вылетать из глубин звезд.

Время существования нейтронов 12 мин или 720 с. Тогда на 350 миллионов пролетающих антинейтрино, лишь одно обладает достаточной энергией, для взаимодействия с нейтроном. Интересно, что улетающее антинейтрино уносит больше энергии, чем было у прилетевшего мюонного нейтрино. Почему? Дело в том, что антинейтрино обладает отрицательной массой, несмотря на то, что она ничтожно маленькая, улетающее антинейтрино испытывает ускорение, отталкиваясь от образовавшегося протона. Вылетающие из земли вверх отр. мюоны, также ускоряются.

Яворский Б. М., Детлаф А. А. Курс физики. С. 486. Поток первичных космических лучей на границе атмосферы достигает 1,0 частицы/см^2 · сек, а поток вторично заряженных частиц на уровне моря составляет лишь $1{,}75 \cdot 10^{-2}$ частиц/см^2 · с. Общая энергия, приносимая космическими лучами на Землю в 1 с, невелика ($\sim 1{,}5 \cdot 10^6$ квт), она сравнима с энергией видимого света звезд. Однако отдельные частицы первичных космических лучей обладают прямо фантастической энергией $\sim 10^{19}$–10^{20} эВ.

Ответ. Как видим, для электрического заряда грозовых облаков, недостаточно энергии у космических лучей. Тогда как поток летящих антинейтрино обладает гигантской энергией.

Описан известный опыт Толмена—Стюарта. В 1916 г. они намотали на катушку полкилометра медной проволоки, раскрутили ее до двух тысяч оборотов в минуту и резко затормозили. Гальванометр показал, что в цепи возник электрический ток. Под действием центробежных сил и силы инерции свободные электроны движутся по кругу.

21. Как происходит электрический заряд грозовых облаков

Энергия Антимира работает на Земле, электрически заряжает грозовые облака. Летящие от антизвезд антинейтрино обладают энергией импульса, при взаимодействии и при столкновении с электронами они передают часть импульсной энергии, а также образуются отр. мюоны летящие вниз. Летящий от антизвезд невидимый «ветер» перемещает электроны вниз во всей толще облака, даже если каждый взаимодействующий электрон будет перемещен вниз на небольшое расстояние, то возникает огромный электрический потенциал, в десятки миллионов вольт. Чем сильнее облако насыщено парами воды, тем выше его электронная плотность, тем сильнее растет напряжение, пробивающее пространство, это сопровождается разрядами молний. Особенно сильны грозовые разряды в тропических странах, где высокая температура создает высокую плотность водяных паров и капелек в облаках.

Размеры дождевых капель от 0,1 до 5–7 мм. Если облако состоит из мельчайших капель воды или кристалликов льда размером меньше 0,05 мм, то осадков не будет.

Книга: *Григорьев В., Мякишев Г.* Силы в природе. С. 212. — «Нужно понять, каким образом в грозовом облаке накапливается электрический заряд. Что вызывает электризацию водяных капель, и почему заряды противоположного знака пространственно разделены внутри облака? Здесь еще далеко не все ясно до конца. Прежде всего, нет единого механизма заряжения капель».

Ответ. В результате столкновения пролетающих антинейтрино с электронами, электроны выбрасываются и уносятся из капелек воды, поэтому все капельки должны заряжаться положительно, за счет оставшихся положительных зарядов протонов. Но окружающий их воздух насыщены этими унесенными электронами, если рядом находятся большие и маленькие капельки воды, тогда большие капельки заряжаются положительно, а маленькие — отрицательно! Почему? Большие капельки обладают большой массой, и уносится больше электронов, чем осаждается на поверхности из воздуха. А из маленьких капелек меньше уносится электронов, и больше осаждается из воздуха. У маленьких капелек большая поверхность, при маленьком объеме. Доказательства в книге Ц. Б. Кац. «Биофизика на уроках физики». С. 29. «С уменьшением размеров тела, его объем убывает значительно быстрее, чем поверхность». Как известно, крупные дождевые капельки в миллион раз больше, чем маленькие.

С. 212. «Обычно, в нижней части грозового облака, накапливается отрицательный заряд, а в верхней положительный заряд».

Ответ. Если нейтрино свободно пролетают сквозь Землю, то для антинейтрино это не преодолимое препятствие. Поэтому «ветер» из антинейтрино летит только со стороны небес, из космоса от антизвезд. Естественно электроны смещаются к земле, и нижняя часть облака заряжается отрицательно. По теории официальной физики, отрицательно заряженные капельки воды поднимаются вверх потоками восходящего воздуха. Значит, верхняя часть облака должна заряжаться отрицательно. Но это противоречит экспериментальным наблюдениям. А также установлено, что через каких-то полтора десятка секунд после разряда линейной молнии, электрический потенциал в облаке снова востановливается. Согласно расчетам, тогда вверх должен дуть ураганной силы ветер, но такой силы ветры не наблюдаются. Значит, официальная теория не соответствует действительность, просто вымысел далекий от реальности.

С. 215. «Напряженность электрического поля у поверхности земли 130 вольт/метр. На первый взгляд, это довольно странно. И расчеты показывают, что примерно за полчаса земной шар должен полностью разрядиться». С. 216 «Электрическое поле практически не выходит за пределы нижних слоев атмосферы, то магнитное простирается на 20–25 земных радиусов».

Ответ. При столкновении летящих антинейтрино с электронами, в земле образуются низкой энергии отр. мюоны, которые обладают отрицательной массой. И гравитационное поле Земли изгоняет пришельцев Антимира, поэтому из земли вверх летит поток отр. мюонов. После их аннигиляции с нейтрино выбрасываются в воздухе электроны, они соединясь с молекулами образуют отрицательные ионы. Очень сильно воздух насыщен отр. ионами после грозы, когда в воздухе много микрокапелек воды, на их поверхности осаждаются электроны.

С. 147. Многие люди считают, что с грозами все ясно — это устрашающее проявление энергии атмосферы и мощных электрических процессов в ней.

Все правильно. Только каковы конкретно эти процессы? И тут выясняется, что существует около десятка различных теорий формирования облаков — верный признак растерянности.

22. Линейная молния

В атмосфере нашей планеты ежегодно происходит около миллиарда электрических разрядов, то есть миллиард раз сверкает молния. Сила тока в канале молнии достигает 10 000–30 000 А. Температура — до 15 000 К. Напряжение — до 125 миллионов вольт. Разряд длиться около стотысячной доли секунды. Оказалось, что напряженность электрического поля в районе грозового облака, равна тремстам тысячам вольт на метр.

Наиболее удивительные описания о линейной молнии в книге «Атмосфера», французского астронома Фламмариона. Молния обладает стран-

ными и неожиданными эффектами, проявляет нечто сверхъестественное не свойственное обычному электрическому разряду. Иногда убивает и сжигает человека, а на одежде не остается следов молнии. Или наоборот раздевает человека догола, не причинив ему не малейшего вреда, ни одной царапины. В другом месте она ворует монеты, ни повредив, ни кошелька, ни кармана. То она срывает позолоту с люстры и переносит ее на штукатурку стен; то разувает путника и отбрасывает его обувь на десять метров в сторону, то, наконец, в одном селении пробуравливает в центре стопку тарелок и притом попеременно, через две штуки. Который тут можно установить порядок.

Далее Фламмарион перечисляет сотни различных случаев. Например: «У одного очень волосатого человека, молния сбрила волосы полосами, вдоль всего тела, скатала их в клубочки и глубоко засунула в толщу икряных мышц».

Иногда, молнии подобны огненным змеям, вопреки законам электрической искры, простираются над самой землей на «бреющем полете». На снимке видно, как молния извивается вокруг Останкинской телебашни. Есть медленные молнии, такая молния временно горит в небесах, как включенная люминесцентная лампа, освещая все вокруг, а ночью видны качающиеся ветви деревья. Существуют молнии и без грома, видны лишь вспышки облаков. Обладает и свойством телепортации.

Ответ. Молния — это не только электрический разряд. Дело в том, что облака очень сильно насыщены частицами антивещества, в виде отрицательных мюонов, которые принимают активное участие при электрическом разряде молнии. Внутри канала молнии возникает вихревое вращение отр. мюонов, нить из которых, свернувшись в клубок, образует шаровую молнию. Сила гравитационных зарядов у отр. мюонов действует подавляюще на силы электричества, в результате возникает редко наблюдаемая четочная молния, которая в отличие от обычной образует темные перетяжки. Таким путем линейная молния пробивает стопку тарелок через две. Здесь отр. мюоны образуют замкнутое пространство вокруг электронов, и переносит их сквозь тарелки, что исключает ионизацию и свечение воздуха в четочной молнии. В американских газетах сообщалось, молния ударила в холодильник и зажарила в нем курицу, которая затем была благополучно охлаждена, так как холодильник оставался исправным.

Царев И. Частная жизнь. № 9. 1994. Гром гремит, земля трясется... Известен случай с супругами Маккормли (Австралия). Гроза застала их на природе, и они спрятались от дождя под деревом. В какой-то момент молнии стали бить особенно близко. Маккормли обернулся к притихшей жене, чтобы спросить, как она себя чувствует, и к своему ужасу обнаружил, что она исчезла. А на пятне побуревшей, обуглившейся травы валялись только пряжка от платья. Сам же Маккормли даже не ощутил грозового разряда.

Лисов Г. Загадка тысячелетий. (Парадоксы молний). В августе 1924 г. в деревне Гвоздки Валдайского района Новгородской области произошел

из ряда вон выходящий случай с молнией. Около двух часов дня начался сильный проливной дождь с порывами шквалистого ветра. В доме Савушкиных были двое — взрослая дочь хозяина и 10-летний сын Алеша. Мальчик сидел на лавке и смотрел в окно. У печки стояла квашня, покрытая скатертью.

Анна вышла в сени, и тут раздался сильнейший треск. Она упала и, очнувшись, вбежала в избу. Ее глазам предстала невероятная картина: на окнах нет рам, нет и мальчика! В испуге Анна подбежала к окну и увидела, что Алеша сидит у забора за дорогой, а рядом валяются три рамы и стоит квашня с тестом! Алеша отделался легкими ушибами, а тесто даже не расплескалось.

В результате исследований сегодня известно, что ежедневно над земным шаром бушует около 45 тыс. гроз, при которых сверкает 8 миллионов молний! Их разряды происходят внутри тучи, или между соседними тучами, или же взмывая к небу, проскакивает между тучей и землей. Средняя гроза обладает мощностью атомной бомбы.

Ответ. Все бы хорошо, но физики не знают, откуда поступает такая огромная энергия, при электрическом заряде грозовых облаков.

Чаговец Н. Е. М. П. // Зазеркалье. № 11. 5.11.93. «В жаркий летний день я копал глину в карьере. Вскоре началась гроза. Я погрузил на телегу глину и поехал домой. Гремел гром, сверкали молнии, я прилег в телеге на глине. Рядом с дорогой пролегала лесопосадка шириной 5–6 м и высотой не менее 4 метров. Вдруг почти рядом сверкнула молния. Дальше я ничего не помню. Очнулся на другой стороне лесополосы. Встал и, пробравшись сквозь кустарник и деревья, увидел свою телегу, которая спокойно продолжала свой путь. Как я перелетел по воздуху расстояние около 15 метров и упал на землю с шестиметровой высоты? Ни ожогов, ни повреждений тела или одежды на мне не было».

Олег Квятковский. «Смерть с синего неба». 16-летний Сергей К., житель поселка Дальний, что в Тургайской области Казахстана, в солнечный день шел из магазина домой. Внезапно буквально в минуту в синем небе образовалась черная туча, сверкнула молния, и прогремел необычной силы громовой раскат. Парень упал. Подбежавшие к нему односельчане увидели, как по телу Сергей пронеслись сполохи белого пламени. Смерть наступила мгновенно. В момент удара грома, сообщили затем очевидцы, дома и земля в поселке одновременно и ощутимо вздрогнули, а в одной из квартир взорвался не включенный телевизор.

«Проделки молнии». ЕАН. На три части разлетелся новый телевизор от молнии, ударивший в один из частных деревянных домов в деревне Казарово под Тюменью. Хозяин дома Фархат Садыков во время грозы лежал на диване и смотрел телепередачу. Вдруг яркая вспышка озарила комнату, раздался грохот. Телевизор словно взорвался, а сам Фархат получил легкие ожоги от разлетевшихся по комнате осколков. От удара молнии вышли из строя холодильник и электросчетчик.

Московская, правда. 30 июля 1994 г. Шесть человек пострадали от молнии. В субботу в городе Иваново Московской области молния ударила в движущийся трамвай с людьми. В результате два пассажира погибли на месте, четверо в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

«Молнии и дубы». Еще с древних времен было известно, что из всех деревьев молнии чаще всего поражают дубы. Из ста ударов молний в деревья на дубы приходится 54. Древние славяне даже прозвали дуб «перуновым деревом» по имени бога небесного огня Перуна. Ученые объясняют предпочтение молний тем, что корневая система у дуба очень развита и проникает далеко в землю, достигая водоносных слоев. Поэтому дерево служит отличным громоотводом. Затем притягивает молнии верба, бук и береза. В районах, где грунтовые воды подходят ближе к поверхности земли, отмечается гораздо больше молний, чем в районах, где грунтовые воды протекают на глубине.

Ответ. Вода повышает плотность вещества земли, заполняя пустоты, тем самым защищает отр. мюоны от аннигиляции. Значит поток вылетающих из земли отр. мюонов больше, которые поднимают на высоту электроны и сильнее вызывают ионизацию над землей, и это вызывает электрические разряды между облаками и землей.

Михневич М. // Мегаполис-Экспресс. № 25. 1999 г. Еще одна страшная новость пришла на днях из двух лабораторий по изучению молнии. Одна расположена на Филиппинах, другая в американском штате Алабама. Исследователи независимо друг от друга опубликовали отчеты, из которых явствует, что мощность грозовых разрядов в атмосфере выросла за двадцать лет в четыре раза, а частота вспышек настолько же снизилась. То есть молнии, уже не «резвясь и играя», начинают представлять серьезную опасность для человечества. Ученые предполагают, что основной причиной стало изменение состава атмосферы из-за техногенного загрязнения. Другой воздух — другие молнии. Вон на Юпитере длина молний достигает пяти тысяч километров. Нам до этого, слава Богу, еще далеко, но уже сейчас грозовые разряды выжигают в той же Алабаме целые фермерские хозяйства. Стоит молниям усилиться еще вчетверо, и их удары станут напоминать по силе воздействия атомных взрывов. Электромагнитное поле будет уничтожать всю электронную технику в радиусе 20 км.

Со спутников зафиксировано грандиозное явление природы — сверхмолния: она бьет из ионосферы в верхушку грозового облака и бывает в миллионы раз мощнее обыкновенных молний. Предполагают, что этот грандиозный разряд возникает при своеобразном пробое «конденсатора» пролетающим метеоритом или роем метеоритов. Летчики заметили, что на высоте более 12 тыс. случаются молнии, бьющие прямо вверх от вершины грозового фронта, в чистое небо. По форме они бывают или прямыми, или как корни дерева и достигают высоты нескольких десятков километров. А недавно по радио сообщили, что в Таиланде, высота этой самой молнии достигла ста километров, и она была подобна ветвям дерева.

Псаломщиков Валентин (кандидат физико-математических наук). «Когда Илья-пророк резвится». Уже в первые послевоенные годы американцы стали приспосабливать новейшие истребители для изучения атмосферы. И вот установленные на борту одной из таких летающих лабораторий измерители напряженности электрического поля помогли обнаружить небывалое: собственный потенциал самолета начинал таинственно и стремительно расти. В результате выходило из строя электро- и радиооборудование, системы навигации. Даже при отключенном питании зашкаливали стрелки приборов, сами собой зажигались лампочки на пульте.

Грозный феномен проявлял себя не только в исследовательских полетах. Если самолет тянул за собой на длинном тросе конус для учебной стрельбы, то в военную игру начинал играть сам Илья-пророк, поражая конус молнией даже в облаках, лишенных признаков надвигающейся грозы.

Аэродромные команды частенько наблюдали, как с приземляющегося самолета в землю бьют самые настоящие молнии. А после посадки не разрешалось подкатывать к нему трап — малейшая неосторожность, и люди падали замертво.

С годами росли скорости и размеры воздушных судов, проблемы их статической электризации в облаках стали серьезно беспокоить и гражданских летчиков. Прекращалась связь с землей и, что того хуже, самолет необъяснимым образом исчезал с экранов радаров. Иногда самопроизвольно отключались двигатели, и при этом еще экипаж в панике сообщал, что самолет весь горит. Бывало, в такой переделке сдавали нервы даже у военного летчика, и он катапультировался. Но, как ни странно, на обломках самолета не оказывалось ни малейших следов огня.

Был и совсем невероятный случай. Во время тренировочного полета пилот вдруг увидел на остеклении кабины нечто вроде огненной медузы. Ее «щупальца» проникли сквозь стекло и в нескольких местах коснулись комбинезона. Тот сразу же воспламенился, и летчик, чтобы не сгореть заживо, был вынужден покинуть самолет. При обследовании на его теле обнаружили несколько глубоких локальных ожогов в тех местах, где, по его словам, к нему прикоснулись «щупальца».

В аэродинамической трубе со скоростью потока 800 км/час, закрепили пробный шар, и имитируя полет в грозовом облаке, мы установили в трубе форсунку, через которую разбрызгивалась вода. В этих условиях потенциал любого тела, будь оно из металла или диэлектрика, за считанные секунды достигал 10–15 тыс. вольт. А удельная производительность такого механизма статической электризации составила от половины до одного кулона на килограмм разбрызгиваемой жидкости. Заряд средней силы молнии лишь в 15 раз больше, и выходит, его можно извлечь из одного ведра воды!

По непонятной статистике почти половина случаев поражения самолетов молнией наблюдается в облаках не грозовых типов. До более высокого потенциала их подзаряжал сам скоростной летательный ап-

парат! Мощность такого электростатического генератора, оказывается, достигает нескольких тысяч киловатт. Это значит, что на процесс разделения электрических зарядов расходуется значительная часть мощности двигателей. При наиболее неблагоприятных условиях собственный потенциал самолета возрастает до 10 моиилионов вольт.

От военных летчиков мы знали: при групповом пролете не грозовых облаков первый самолет почти никогда не провоцирует молнию, зато вероятность поражения каждого следующего заметно возрастает.

Дело в том, что поляризация капельно-воздушной массы происходит за какие-то доли минуты, а релаксация, то есть рассасывание зарядов, занимает 20–30 мин. Тогда, пролет каждого следующего самолета поднимает потенциал облака на более высокую ступень.

Мы установили, что в некоторых случаях, ток стекающий с корпуса скоростного аппарата отрицательных зарядов (ток коронирования) может достигать десятков и даже сотен миллиампер. При невозможности сбросить его штатными разрядниками начинается неуправляемый коронный разряд с поверхности крыльев, фонаря кабины и радиолокационного обтекателя. Тогда вокруг самолета появляется голубое зловещее пламя.

Иду на грозу... // Знание — сила. № 7. 1991. Институт прикладной физики. Нижний Новгород. Что происходит с грозовым облаком, когда в нем сверкает молния, доподлинно никто не знает. Известно только, что в нем образуются «мелкомасштабные» электрические ячейки — по-разному заряженные зоны величиной в десятки метров. Их появление пытаются объяснить механизмом особой электропроводности, уже известным для плазмы. Согласно ему, в грозовом облаке «само собой» происходит разделение зарядов по знаку, причем одноименные заряды каким-то образом скапливаются в ячейки диаметром в тридцать метров. Когда же соседние разнозаряженные ячейки накопят достаточно электричества, между ними происходит пробой воздуха — молния. А уже всего лишь через несколько секунд обе ячейки полностью восстанавливают свои суммарные заряды и снова готовы обменяться яркой вспышкой молнии.

Вопрос. Как это «само собой» происходит разделение электрических зарядов, без затрат энергии?

Ли Дэвис. «Природные катастрофы». В СССР. Безымянный, Камчатка, 30 марта 1956 г. Чудовищной силы взрыв расколол вершину покрытого снегом Безымянного вулкана. В течение считанных секунд от вулкана «отрубили» 183 м вершины, и из кратера на высоту 45 км поднялась вулканическая пыль. Русский вулканолог Г. О. Горшков, находившийся неподалеку, в поселке Ключи, так описал эту сцену: «Туча сильно клубилась и быстро меняла свои очертания... Она казалась очень плотной и почти осязаемо тяжелой. Вместе с тучей возник и усилился грохот грома, сопровождаемый непрекращающимися вспышками молний. Около 17.40, когда туча прошла зенит, начал выпадать пепел... и к 18.20 стало так темно, что невозможно было рассмотреть собственную руку, даже если поднести ее к самому лицу. Люди, возвращавшиеся с работы, бродили

вокруг деревни в поисках своих домов. Раскаты грома грохотали с оглушающей силой, не прекращаясь. Воздух был насыщен электричеством, самопроизвольно звонили телефоны, перегорали громкоговорители в радиосети... Чувствовался сильный запах серы».

26 августа 1883 г. в 13.00 от первых взрывов Кракатау задребезжали стекла на соседних островах. От вулкана во всех направлениях в почве разошлись трещины. В 14.00 над Кракатау поднялась огромная туча, которая достигла высоты 27 км. В ней потрескивали огни св. Эльма. Капитан корабля, находившегося от Кракатау на расстоянии 65 км, записал; «Кракатау был ужасающе великолепен, он напоминал огромную стену, пронизываемую зигзагообразными молниями, а над ним играли ленивые змейки линейных молний. Эти сверкающие вспышки были настоящими проявлениями разгневанного огня...»

Ответ. И при вулканическом извержении работает грозовой механизм, и не важно, чем насыщен воздух парами воды, пеплом или мелкими частичками пыли. Главное большая плотность и плохая электропроводимость воздуха. Все равно происходит смещение электронов вниз, за счет их взаимодействия с летящими антинейтрино.

23. Шаровая молния

Книга: *Стаханов И. П.* О физической природе шаровой молнии. 1979. Встречаются четыре формы шаровой молнии: сфера, овал, диск, стержень (торроидальный, грушевидный и веретенообразный). Цвета: красный, желтый, розовый, бело — голубой или фиолетовый. Срок жизни: от нескольких секунд до нескольких минут. Возможность накопления энергии шаровой молнии в ядерной форме кажется маловероятным.

Ответ. Действительно, энергия накапливается в ядерной форме. Отрицательные мюоны представляют собой антивещество, где силы электричества подавляются, а между одноименными гравитационными зарядами возникают силы взаимного притяжения. При подавлении сил электричества аннигиляция отр. мюонов с пролетающими нейтрино замедляется в миллионы раз, поэтому время существование отр. мюонов в сгустке в миллионы раз больше, чем у свободных мюонов. Шаровая молния представляет собой длинную нить из отр. мюонов, которые собраны в клубок, с помощью разряда линейной молнии. Точно также внутри атомного ядра, между одноименными ядерно-гравитационными зарядами протонов возникают силы взаимного притяжения, при этом электрические силы отталкивания между протонами подавляются.

Пос. Мирный (около Казани). В 1967 г., около 15–16 часов началась гроза с сильным ветром. После сильного удара грома в открытую дверь влетела бело-голубая шарообразная масса диаметром 30–40 см, которая начала быстро двигаться по комнате. Пройдя 10–15 м, она подкатилась под табурет, на котором сидел врач. Ноги частично были погружены в шаровую молнию, но тепла он не ощущал. Вслед за этим шаровая

молния притянулась к батарее центрального отопления и исчезла с резким шипением, проплавив участок батареи в 3–4 мм. Металл расплавился, а человек даже не ощутил тепла.

На основании свечения шаровой молнии ей иногда приписывают температуру 5–10 тыс. градусов и даже выше. Аргумент против: если температура шаровой молнии была столь высока, то она будет значительно легче, а не тяжелее окружающего воздуха.

Большинство очевидцев, наблюдавших шаровую молнию во время дождя, не сообщают об испарении капель дождя. А при температуре свыше 1000 градусов, шаровая молния должна быть окутана густым облаком тумана.

С. 86. Поднявшись вверх, шар ударил в багор. Возникла ослепительная вспышка, и между багром и землей образовалось что-то похожее на канал обычной молнии. Особенно интересно то, что шаровая молния может оставлять на деревьях длинные рубцы, похожие на след обычной линейной молнии.

Ответ. В обычных условиях шаровая молния является электрически нейтральным газовым шаром очень низкой температуры. Но стоит произойти аннигиляции отр. мюонов, как силы электричества вырываются на свободу, образовавшиеся электроны разлетаются, вызывая электрический взрыв. Напряжение при этом может достигать нескольких миллионов вольт. Поэтому на деревьях остаются длинные рубцы, похожие на канал линейной молнии. А длина возникающей молнии может достигать нескольких метров. Описан случай, когда, огненный шар коснулся шпилей церкви, а длина электрического разряда достигла почти 30 м! Но очевидцам никто не поверил, решили, что это была линейная молния.

Произошло под Москвой, на станции Быково по Казанской ж. д., на даче № 5. В понедельник 23.06.80 г. около 17 ч, во время грозы с небольшим дождем, в соседней даче ее хозяйка видела, что желтый огненный шар диаметром около метра, спускался к большой ели на территории дачи Курыгиных, раздался сильный удар грома. На даче Курыгиных находился взрослый человек и двое детей. Они услышали взрыв и блеск пламени. Никто не пострадал, но бесследно исчезла пластмассовая коробка счетчика, висевшего в прихожей. Счетчик перегорел. Сгорели и исчезли провода заземления в доме. Металлические крышки распределительных коробок были выбиты, причем одна очень сильно деформировалась от удара о противоположную стенку и т. д. Один из трех изоляторов, на которых крепились провода, бесследно исчез. Провод заземления идущий от столба также исчез. В результате взрыва дерево было расщеплено, и вдоль ствола образовался длинный и расширяющийся к основанию шрам длинной около 10 м и шириной внизу более полуметра. От расщепленной ели, которая находилась на расстоянии 25–30 м от дома, в песчаном грунте появились две неглубокие борозды, одна тянулась к оплавленному вверху водопроводному крану, вокруг которого появилась яма в песке полметра в диаметре и глубиной около полуметра. А вторая борозда тянулась к ду-

шевой, рядом находилась кухня, где также произошли многочисленные разрушения.

Ответ. В этом случае, при взрыве шаровой молнии, образовался электрический разряд напряжением не менее десяти миллионов вольт. И это произошла еще не полная аннигиляция, так как разлетелись микрошарики с отр. мюонами.

Шаровая молния натолкнулась на дерево и взорвалась с сильным звуком. Как потом выяснилось, на дереве образовалась длинная обугленная трещина, идущая по стволу до земли. В момент взрыва автор, находившийся на расстоянии 15–20 м, почувствовал удар током. Такие же ощущения испытали еще три человека, находившиеся на участке (примерно на том же расстоянии). В здании, стоявшем рядом с деревом (в 2–3 м), перегорело несколько электрических лампочек, и сгорел предохранитель приемника, включенного в розетку. Два человека находившиеся в доме, получили сильные токовые поражения, так что пришлось вызывать скорую помощь. Один из них был госпитализирован.

Ответ. При взрыве шаровой молнии разлетелись не только электроны, но и сгустки микрошариков с отр. мюонами. Некоторые долетели до проводов и людей, где произошла окончательная аннигиляция отр. мюонов. Образовавшиеся электроны вызвали высокое напряжение и ток, в результате оказались поврежденными электроприборы, а люди получили токовые поражения. Пишут, что энергия накапливается в заряженных проводниках, а шаровая молния служит лишь триггером для освобождения этой энергии. Но как может накапливаться статическое электричество, если во время дождя деревья и все вокруг мокрое и проводит электрический ток. А вблизи высоковольтных трансформаторов и проводов очень высокого напряжения, нет подобных разрядов. И искусственным путем экспериментов, человеку не удается произвести такие разряды. Поэтому при разряде линейной молнии, при сжатии отр. мюонов в нить накапливается огромная энергия, после аннигиляции отр. мюонов она превращается в кинетическую энергию (осколков), в виде разлетающихся электронов и сгустков отр. мюонов, так происходит электрический взрыв.

Имеются сообщения, что шаровая молния проникает сквозь оконные стекла и сплошные стены, не причиняя им вреда. По-видимому, это является следствием... неточной информации.

Ответ. Информация точна. Дело в том, что это антивещество обладает такими странными свойствами и это открытие хорошо известно физикам, таким свойствами обладают мезоатомы водорода. При вихревом вращении отр. мюонов вокруг капелек воды или предметов, нейтрализуется их масса, образуется так называемое замкнутое пространство. Эти капельки воды или предметы могут проноситься сквозь стены, без повреждений стен или предметов, такие явления наблюдаются во время смерча или полтергейста.

Фотографирование шаровой молнии // Наука и жизнь. № 9. 1989. Шаровая молния оставляет следы на деревьях, сходные со следами пора-

жения дерева от обычной линейной молнии: кора дерева сходит и образует вытянутый рубец в несколько метров длинной, часто до самого корня. Очень маловероятно, что источник электродвижущей силы (ЭДС) заключен в самой молнии.

Ответ. Нет! Источник ЭДС был заключен в самой шаровой молнии!

Книга: Клуб «ФЕНИД». «Технология чуда». Шаровая молния обладает громадной энергией. В Хабаровске, когда шаровая молния попала в канализационный колодец, за 10 с доведя до кипения объем воды около семи кубометров, а затем в течении минуты поддерживала кипение, испарив часть воды. Ее энергия была эквивалентна 185 кг бензина, т. е. «плотность упаковки» энергии в шаровой молнии была в 100–200 раз выше, чем в одном из лучших видов химического топлива.

Царев И. В. Гром и молния // Труд. 28 июня. 1992. Огненный шар двигался легко и ровно, но внезапно остановился и тяжелой гирей ударил в землю. Там осталось глубокое отверстие с опаленными краями, диаметром около 15 см. Пробовали достать дна, но шестиметрового шеста не хватило.

Ответ. Да странная загадка. Куда исчезла земля? При ее испарении должно остаться огромное облако пара и копоти, а его не было. Просто земля оказалась «законсервированная» в замкнутом пространстве и куда-то будет унесена, при вихревом вращении отр. мюонов вокруг предметов или вещества нейтрализуется их масса, и они исчезают. Таким путем шаровая молния проникает сквозь стены, без их повреждений.

Книга: *Мосин И.* «Тайны XX века». Ставропольский край. Во время сильной грозы огненный шар величиной с футбольный мяч, подпрыгивая, катился по улице. При соприкосновении с землей он выбивал ямы полметра в глубину и полтора в диаметре. Таким образом, шар изрешетил всю улицу на протяжении двух кварталов. Потом с шумом разорвался и огненной струей ушел в небо.

Надежных средств борьбы с шаровыми молниями нет. Обычные громоотводы на нее не действуют, вернее, она на них не реагирует. Люди, которые пострадали при встрече с шаровой молнией, тяжело болеют. Симптомы болезни такие же, какие бывают при сильном радиоактивном облучении и поражении центральной нервной системы. По одной гипотезе — это антивещество, которое проникает к нам из космоса. Установлено, что шаровая молния может быть не только в виде светящегося, яркого образования. Есть и невидимые, и черные шаровые молнии. На фотоснимке «черная молния» как бы состоит из загадочных нитей, сплетенных в клубок. При встрече с шаровой молнией летчики иногда теряли сознание из-за воздействия на них излучения неизвестной природы. Я сам часто бывал на местах, над которыми пролегал путь шаровых молний. Трава под ними погибала, и след четко читался. В шаровой молнии заключен колоссальный запас энергии. Не является ли причиной шаровые молнии, в исчезновении команд на «летучих голландцах».

Ответ. Шаровая молния и полтергейст способны вызывать даже галлюцинации. Разлетаются отр. мюоны, они попадают в биоклетки. Вихревое вращение в биоклетках становиться трудно управляемым, в результате происходит, насильственное и искаженное извлечение информации, записанной в памяти ранее. А также биоклетки мозга могут работать как приемник, улавливая чужое излучение, точнее видеть чужими глазами. Пишут, что в местах проявления сверхъестественных потусторонних сил, появление дьявола, сопровождается запахом серы. Гипотеза, дело в том, что в желудке человека есть соляная кислота. Если разлетаются отр. мюоны, и соединяются с хлором, образуя мезоатомы, то хлор приобретает химические свойства серы, и из желудка будет выделяться сероводород.

Почему, излучаемый шаровыми молниями свет, не образует теней? При торможении вращающихся отр. мюонов происходит излучение гравитационных лучей, которые свободно проникают сквозь вещество, и светится поверхность земли и предметов, где есть мезоатомы, преобразуя *гравитационные лучи* обратно в световые лучи.

А. Плакк. Газета, «Койт», северная Эстония. «Проделки шаровой молнии». Вначале молния повредила высоковольтную электролинию, и деревня Химмасте осталась без тока. Далее огненный шар проследовал к колхозному центру. По дороге досталось и старому дубу. Повалил густой коричневый дым, раздался грохот, от которого во многих домах посыпались стекла, оставив в стволе дуба глубокие трещины, разбросанные вокруг ветви, взрыхленную землю, огненный шар переместился к колодезному журавлю. Рядом с колодцем образовалась яма. Затем молния сделала несколько кругов внутри опалубки колодца, оставив там черные пятна, пробила дыру в опалубке, «распахала» землю и поплыла в сторону... Химмастеского оврага.

Михаил Килин. «Странный ожог». Неожиданно брызнул крупный дождь. Потемнело. И вдруг, после одного из наиболее сильных ударов грома, в листе березы что-то зашелестело! Слева от меня появился медленно приближающийся к земле светло-розово-голубой шар размером с небольшой арбуз. Из его глубины наружу выплескивались и втягивались внутрь мириады светящихся огненных нитей! Их было много, и столь ярко они светились, что пришлось на время прикрыть глаза. Но когда я открыл их, то увидел, что шар медленно прошел мимо моей головы в медной каске и, почти не двигаясь, завис над моей голенью. Я чуть шевельнул коленом, и шар быстро скользнул по голени. И тут раздался сильнейший взрыв! Меня бросило вперед и швырнуло по следу шаровой молнии на груду мелкой щепы. Падая, я успел заметить, как маленький шар, отскочив от моей ноги, ударил в столб линии электропередачи и покатился по проводам к заводу. И там в этот момент вспыхнул пожар.

Ирина Шлионская. «Энергия шаровой молнии!» 22 марта 1914 г, в местечке Поггио-тре-Крочи неподалеку от церкви появился огненный шар, который то исчезал, то вновь появлялся. Внезапно внутри керосиновой лампы в доме священника, примыкавшем к церкви, возник маленький

светящийся шарик, переливающийся цветами радуги и только внизу темный, словно закопченный. Наконец он выскочил из лампы со страшным грохотом, от которого все вокруг затряслось, вылетели стекла в окнах, а с крыш домов сбросило черепицу. Шар же полетел по направлению к церкви, сбил железный крест с колокольни и практически разрушил всю церковь: косяки дверей оказались вырванными, окна — выбитыми, стена фасада и перекрытия — развороченными. Внутри на полу валялись сломанные подсвечники и другая церковная утварь.

Р. П. Ялтуне, журналистка телевидения «Таймыр». В начале августа 1979 г. На полуострове Таймыр, Усть-Енисейский район. На берегу устья реки Енисей, где удобно заниматься рыбной ловлей и охотой на пернатую дичь, расположилось ненецкое стойбище. Из семьи состоящей из шести человек: муж с женой, бабушка и взрослые дети два сына и дочь. Во второй половине дня, ненецкая семья, пережидая грозу, расположилась в чуме, вход в который был открыт. Прекратился дождь, и выглянуло солнце. Вдруг один из сыновей увидел небольшой светящийся шарик, паривший в воздухе в нескольких десятках метров от чума. Шарик диаметром 15 см был похож на елочную игрушку, светился неярким сине-фиолетовым светом, приблизился к чуму и влетел внутрь. Сделав один облет чума над головами сидевших на полу людей, шарик притянулся к чугунной печке, стоявшей в центре чума. Произошла яркая вспышка с громким хлопком, из печки по всему чуму разлетелась зола. Шарик, уменьшился в размере примерно вдвое, вылетел в верхнее отверстие чума и «взорвался» с громким звуком у соседнего чума. У входа, которого находилась пострадавшая собака. Произошедшего никто не видел, но лохматый пес оказался коротко подстрижен, одно ухо стало заметно длиннее другого, таким оно и осталось. А также нарушилась координация движений, собака стала неуклюже перемещаться.

После оказалось, что в первом чуме вся алюминиевая посуда, находившаяся рядом с печкой, расплавилась и застыла в виде слитков. При этом около сотни картонных (панковых) патронов с дробью в фабричной упаковке только внешне сохранились, а внутри вся дробь застыла в свинцовый единый слиток. Больше всего пострадали люди, один мужчина полностью ослеп, остальные частично. Зрение у них восстановилось только к зиме. В течение двух лет умерли все мужчины и бабушка. Жена и дочь продолжают жить в тундре. Это событие ими было воспринято, по ненецким поверьям, как небесная кара на провинившуюся семью. На этом месте с тех пор не устраивают летних стойбищ.

В МГУ считают, что шаровая молния имеет кластерную природу. Но эта теория не выдерживает моей критики. Внутри кластера соблюдается равенство между положительными и отрицательными зарядами. Тогда кластерная шаровая молния должна взрываться с выделением энергии, точно так же, как при взрыве обычной взрывчатки. Но при взрыве шаровой молнии часто возникает напряжение в несколько миллионов

вольт, и остаются длинные борозды, такие же, как при разряде линейной молнии.

Непомнящий Н. Н. «Каковы причуды шаровых молний?» Они остаются непонятными и необъяснимыми до сих пор для науки. Огненные шары способны проходить сквозь стены и любые другие преграды, которые попадутся на их пути. Если это действительно так, то они обладают какой-то «проницательной способностью» на атомном уровне! Похоже, объект проходит сквозь материю, не сталкиваясь с ней... Но не будем чересчур удивляться: радиоэлектрические волны делают то же самое.

Самое удивительное в шаровых молниях — это их способность проникать, не теряя формы, в самолеты, чьи кабины состоят по большей части из пластиков, соединенных металлическими «жилами».

Физики допускают, что температура шаровых молний может достигать 30 тыс. градусов! Тогда вопрос состоит в следующем: если температура на самом деле столь велика, то почему вместо того, чтобы подниматься как капли раскаленного воздуха, эти шары летают как по вертикали, так и по горизонтали? И по какой причине этот интенсивный жар немедленно не распространяется по воздуху?

Ответ. Дело в том, что свечение шаровой молнии холодное, даже если она касается руки или тела человека, то не ощущается ни какого тепла, но стоит произойти аннигиляции отр. мюонов с нейтрино, тогда электроны вырываются на свободу, это сопровождается электрическим разрядом и взрывом. А температура при этом может достигать и нескольких тысяч градусов. Это же законсервированная часть линейной молнии и электрический разряд может достигать нескольких миллионов вольт. Точно также как в атомном ядре, между одноименными гравитационными зарядами возникают силы взаимного притяжения, а силы электричества подавляются. В отр. мюонах, между отрицательными одноименными гравитационными зарядами возникают силы взаимного притяжения, а силы электричества подавляются. Поэтому шаровая молния электрически нейтральна. Пока силы электричества подавлены, нет аннигиляции отр. мюонов с пролетающими нейтрино. В результате неустойчивости, если нарушиться гравитационная защита, начинается аннигиляция, и силы электричества вырываются на свободу, производят разрушение шаровой молнии. Но иногда шаровая молния тихо исчезает, это не значит, что она прекратила свое существование. Она может стать невидимой. Шаровая молния состоит из антивещества, в виде отр. мюонов. Ее можно сравнить с гигантским атомом из антивещества.

Шаровая молния может бесшумно появиться и также же исчезнуть, не причинив никому вреда. Но если огненный шар взрывается, то разрушает строения и убивает вокруг себя все живое. Она не поджигает даже легковоспламеняющиеся предметы, но при взрыве испепеляет даже пропитанные влагой объекты, деформирует стекло и плавит металл.

Власов А. Шаровая молния — природный ядерный реактор? // Техника — молодежи. М. Т. Дмитриев пишет: «Люди, ставшие жертвами

шаровой молнии, тяжело болеют... Симптомы болезни такие же, как бывают при сильном радиоактивном облучении».

Автор статьи предполагает, что ядерные реакции возникают в шаровой молнии, при условии, если эффективная масса каждого релятивистского электрона ставится существенно больше массы мюона. Тогда такие электроны, так же как мюоны могут являться катализатором ядерных реакций.

Ответ. Сама шаровая молния и состоит из этих отр. мюонов. И их вихревое вращение при разлете вызывает ядерные реакции, особенно сильно внутри клеток, эти же сгустки отр. мюонов оказавшиеся внутри сетчатки глаз, надолго вызывают ухудшение зрения и даже слепоту. Но иногда все происходит наоборот, когда биоклетки насыщаются отр. мюонами без взрыва, то могут, происходить генетические изменения в ДНК, в результате исчезают даже неизлечимые болезни.

Из книги Франсуа Араго «Гром и молния».

7 ноября 1749 г., за несколько минут до полудня и во время ясной погоды, огненный шар голубоватого цвета, казавшийся величиной с мельничный жернов, быстро приближался к английскому кораблю «Монтэгю», катясь по морской поверхности. Этот шар, поднявшись вертикально в небольшом расстоянии от корабля, ударился о мачту со взрывом, подобном залпу из нескольких сот пушек. Пять матросов были брошены на палубу без чувств, и один из них получил сильный ожог. Большие гвозди, вырванные в различных частях судна, были брошены на палубу с такой силой, что они глубоко вонзались в нее и могли быть вытащены только большими клещами. После взрыва распространился сильный серный запах.

Геннадий Федотов. «Перерожденные молнией». *Молния — лекарь*. Не смогли доктора объяснить, что произошло с жителем Пензы В. Сайко. Его насквозь прошила шаровая молния! Вошла в грудь, опалив рубашку, а вышла со спины. И при этом на теле не осталось даже следа, что само по себе удивительно. Но еще более удивительное другое: у Сайко исчезла хроническая язва желудка. Самое тщательное медицинское обследование не обнаружило даже рубца.

Еще один случай излечения с помощью молнии произошел в Оклахоме с Мари Кламер. Сорокадвухлетняя американка страдала рассеянным склерозом и более двадцати лет провела в инвалидной коляске. Однажды, находясь во дворе своего дома, она заметила, что начинает накрапывать дождик. Стремясь укрыться от него, Мари подъехала на коляске к крыльцу и ухватилась рукой за железную скобу, вдсланную в стену дома. В это время в нее и попала молния. Женщина почувствовала сильный удар, подняла голову, решив, что на нее что-то упало с неба, но ничего там не обнаружив, встала и вошла в дом... И лишь на кухне, включив плиту, чтобы согреть чай, Мари наконец поняла, что может ходить без посторонней помощи. Это на нее так подействовало, что она тут же потеряла сознание. Врачи долго удивлялись подобной метаморфозе и сошлись во мнении, что улучшение здоровья Мари временное и болезнь вскоре

заявит о себе. Однако с тех пор прошло уже несколько лет, но пессимистический прогноз врачей, к счастью так и не оправдался.

Юрий Григоров. «„Кипящая“ шаровая молния». Эта история произошла в Донбассе, на Украине, где-то в 1948 или 1950 г. Мы жили тогда в городе Антрацит Луганской области, в собственном доме. Было очень жаркое лето с частыми грозами и дождями. Я перешел тогда во второй или в третий класс. Был очень жаркий день. Разразилась сильная гроза, пошел лождь. В доме потемнело, но мать выключила свет и радио, (она сказала, что при сильной грозе необходимо выключать свет и радио, «чтобы молния не попала»). Мать моя была верующей, после каждого удара грома, или вспышки, она крестилась. Было впечатление, что во дворе, очень близко, сверкнула молния, загрохотал гром. Через несколько секунд после наступления тишины внезапно в закрытое окно, абсолютно бесшумно влетел сверкающий, цвета расплавленного золота, огненный шар и медленно поплыл к нам. Наступило какое-то гипнотическое состояние.

Я лежал на кровати, шар проплыл над моей грудью, на расстоянии 5–6 см, диаметр шара был порядка 10 см. Волосы у меня на груди были белесые, очень маленькие, я их не замечал. Но когда шар оказался над ними на очень небольшой высоте, то они все встали как по стойке «смирно»! Я даже почувствовал кожей на груди какое-то слабое щекотание, и ощутил свежесть воздуха. Визуально казалось, что шар состоял из сферы желто-золотистого вещества с огненно-ярким ободком вокруг. При первом взгляде на шар он казался чрезвычайно ярким, так что смотреть на него было невозможно. Но когда он был перед моим лицом, я смотрел на него спокойно, без всяких неприятных ощущений для глаз. И самое интересное, на поверхности шара шло какое-то шевеление, напоминающее кипение частичек минеральной воды и газа при ее открытии (только менее интенсивно). Микроскопические частички пытались оторваться от поверхности шара, но опять возвращались обратно. Слышался какой-то слабый шорох — потрескивание.

Оставив меня, шар подошел к стене и опустился вниз под неплотно придвинутую кровать, через десять секунд снова появился из-под кровати и направился к окну, туда, откуда и появился. Добравшись до окна, он исчез. А через несколько секунд во дворе произошла вспышка, и раздался не очень громкий хлопок. Молния не оставила никаких следов в комнате, но в месте появления и исчезновения шара, в раме стекло было немного сколото на краю, зимняя обмазка там тоже отсутствовала.

Г. Лисов. «Загадка тысячелетий». Парадоксы молний. «Была сильная гроза, и молнии сверкали одна за другой, — пишет в своем письме И. Г. Орехова из Москвы. — Почти одновременно с очередной вспышкой вдруг из электрической розетки начал „выдуваться“ оранжевый светящийся шар. Когда он достиг размеров футбольного мяча, то оторвался от розетки и проплыл по комнате. Подлетев к окну, шар ПРОШЕЛ сквозь стекло, а уже на дворе с грохотом взорвался!»

Тайна остановившегося времени. Супруги из Владивостока Артемовы пишут, что в 1990 г., к ним в окно залетела шаровая молния. Не причинив ни какого вреда, она бесшумно исчезла. Чуть позже пришлось испытать шок, по телевизору начали показывать программу «Время», но оказалось, что все часы в квартире показывали еще «без пятнадцати девять». Отставание на 15 мин электронного будильника, можно объяснить воздействием на него сил электричества. Но и наручные механические часы, и даже ходики с кукушкой странным образом отстали на одно и то же время.

Подобное явление описано, когда летящий в Майами самолет исчез на 10 мин с экрана радаров. Позже оказалось, что все часы в самолете также отстали на 10 мин!

24. Смерч

Ежегодно на Земле возникает до 1500 смерчей, примерно половина из них приходится на территорию США. Там даже выделена полоса «наибольшей повторяемости» разрушительных ураганов, получившая мрачноватое название «аллея торнадо». Она проходит через штаты Техас, Оклахома, Канзас и Миссури.

Меркулов. «Загадки смерча». Средние размеры грозового облака 4–5 км в высоту, и 5–10 км в поперечнике. Длина хобота — столба составляет обычно несколько сот метров. Из описания американского фермера стоявшего у входа в убежище. «Большая лохматая воронка повисла прямо над моей головой. Надо мною была полость диаметром 30–70 м, шедшая кверху на расстояние одного километра. Стены полости были образованы вращающимися облаками, а сама она освещалась непрерывным блеском молний, зигзагом перескакивающих с одной стены на другую».

Самый высокий водяной смерч, возник 16 мая 1898 г. у города Иден в Австралии. Высота его, измеренная при помоши приборов, равнялась 1528 м, а диаметр — 3 м.

От хаоса — к порядку // Знание — сила. № 8. 1978. По земле ползли два расплывчатых смерча, соединившиеся вместе из материнского облака, как два рога дьявола. Через несколько минут эти два рога поддели в воздух город Данлок (штат Индиана, США), превратив его в развалины и убив десятки жителей.

Книга: *Д. В. Наливкина.* «Ураганы, бури и смерчи». Смерч всегда рождается из грозового облака, которое насыщено электричеством. И оно каким-то образом причастно к рождению и жизни смерча! По расчетам американского геофизика Б. Воннегута, чтобы воздух в воронке двигался с околозвуковой скоростью, необходим перепад температур в несколько сот градусов. А чтобы закрутить столб воздуха диаметром 100 м до околозвуковой скорости требуется мощность около 10^{18} эргов в секунду. Для сравнения, энергия одного разряда молнии составляет 10^{22} эргов. Этой энергии хватит смерчу на два с половиной часа работы!

Ответ. Силы электричества действительно причастны к рождению смерча! Особенно положительно заряженная часть облака. При опускании облака вниз возникает вращение, во вращение увлекаются и отр. мюоны, создающие первичное поле гравитационного магнита, оно способствует притяжению и объединению вместе положительных ионов воды. Из-за большой массы облака, возникающие силы гравитационного притяжения между положительными ионами воды объединяются, и уже само вращающееся облако создает поле гравитационного магнита. Внешняя часть смерча вращается против часовой стрелки, а внутри смерч вращается по часовой стрелке, где во вращение увлекаются отр. мюоны.

Первый искусственный смерч был создан в лаборатории французским ученым Вейнером. Для этого использовался стеклянный стержень, раскручиваемый электромотором. С тех пор во многих научных изданиях появились сообщения, что на образование смерчей во многом влияет атмосферное электричество.

В известном эксперименте Н. Е. Жуковского, при быстром вращении диска над поверхностью воды из нее выходил «смерч», тянущийся к диску.

Царев И. Невероятные приключения царского червонца // Труд. О смерче. Рассказ профессионального геолога из Караганды Е. Сергеева: В июне 1975 г, мы проводили комплекс работ вблизи живописного гранитного массива Калмакэмэль в Северном Прибалхашье. В полдень на горизонте появилось мрачное грозовое облако. Зная, что гранитные массивы притягивают молнии, как магнитом, мы сели в «уазик» и отъехали подальше. Километрах в двух от Калмакэмэля остановились в лощине перекусить. Внезапно неподалеку от нас на краю освещенного солнцем грозового облака на высоте 1–1,5 км образовался гигантский торнадо, похожий на увеличенное дымное колечко от сигареты. Он начал втягивать в себя облако и широким конусом швырять его об землю (обратный смерч), вздымая тучи пыли на том месте, где мы были полчаса назад. Зрелище было феерическое, напоминающее ядерный взрыв...

Очнулся я оттого, что мне обожгла пальцы жестяная кружка с чаем. Мои четверо коллег «спали» в самых необычных позах, держа бутерброды на весу. Растормошил свои парней, крайне удивленный такой шуткой природы. Случайно засек время — отключение длилось полторы минуты. А если бы чай не обжег мне руки?..”

Ответ. В связи с тем, что гранитные массивы и металлические руды обладают большей плотностью, тогда увеличивается скорость вылетающих из земли вверх отр. мюонов, поэтому усиливается электрическая напряженность и ионизация. По этой причине гранитные массивы и деревья из плотных пород притягивают молнии. Причина гипнотической спячки заключена в том, что вблизи и внутри смерча возникает сильное поле гравитационного магнита, оно воздействует на биоклетки. Видимо в мозге человека, происходит извлечение информации, также как при делении биоклеток, микросмерчи расплетают ДНК на две отдельные нити. Эти нити состоят из чередования положительных и отрицательных

ионов, информация извлекается также как в вычислительных машинах и компьютерах, состоит из чередования единичек и нулей. И сильное внешнее поле гравитационного магнита подавляет вихревое вращение внутри биоклеток. Просто останавливается течение мыслей, а не происходит потеря сознания из-за высокого перепада давления воздуха внутри смерча. Приведем доказательства.

У нас в Крыму, в некоторые года, часто у поверхности земли возникают небольшие вихревые вращения пыли. В детстве я увлекся и бегал в эти вихревые вращения, несмотря на то, что по лицу больно били пылинки. Но однажды я вбежал в более сильное вихревое вращение, мне показалось, что я потерял сознание. Бежал я сторону поля, но оказался развернутым на 180 градусов в сторону дома. Видимо в биоклетках возникла наведенная левитация, меня чуть приподняло и развернуло вихревым вращением. Я не чувствовал никакой боли, но потеря сознания меня испугала, больше никогда не бегал в эти вихри.

Игорь Царев. Капкан для «черного дракона». 29 июня 1904 г. Хаос и разрушения оставил за собой смерч, пересекший Москву. Перед тем как напасть на столицу, смерч снес с лица земли деревни Рязанцево, Капотня, Чагино, Карачарово, Хохловка... А в городе и вовсе разгулялся. В воздухе летали камни, бревна, люди, лошади... Число пострадавших измерялось сотнями. Городового подняло под самые облака, и он упал обратно лишь значительное время спустя — мертвый и раздетый.

Во время смерча в Канзасе в 1928 г. толстая стена деревянного дома была насквозь проткнута старой доской с обугленным концом. Любопытно, что мягкий уголь даже не был поврежден после того, как проткнул стену. В 1896 г. в Сент-Луисе сосновая палка пробила лист железа сантиметровой толщины. Множество случаев, когда хрупкие предметы подозрительно свободно проникают сквозь прочные преграды.

Очевидцы подметили еще одну странность — боль от ран, нанесенных смерчем, как правило, несоизмерима, мала в сравнении с тяжестью ранения, да и заживление потом идет чрезвычайно быстро.

Ответ. В стоматологии, уже давно заметили, что чем выше скорость вращения фрезы у бормашины, тем меньшую боль испытывает человек. Дело в том, что вокруг вращающейся фрезы возникает поле гравитационного магнита, оно подавляется силы электричества, и нервные окончания не могут передавать электрический импульс в центральную нервную систему. Смерч создает в биоклетках наведенное вихревое вращение, оно подавляет боль и способствует быстрому заживлению. Почему хрупкие предметы свободно проникают сквозь прочные преграды. Вихревое вращение отр. мюонов вокруг этих предметов нейтрализует их массу, и образует замкнутое пространство. И материализация этих предметов происходит внутри «пробитых» стен, деревьев, железных листов и т. д.

Книга: *Ли Дэвис.* «Природные катастрофы». Торнадо грохочет, будто товарный поезд. Торнадо возникает в грозовой туче, окруженной молнией, громом и дождем, и тянется к земной поверхности в виде темного

рукава, внутри которого яростно вращается воздух. Торнадо поднимается и опускается, кружится и касается земной поверхности. Коснувшись земной поверхности, он производит мгновенные и огромные разрушения.

Диаметр торнадо колеблется от нескольких сантиметров до километра. Внутри торнадо существуют два типа ветров: ветры, вращающиеся с внешней стороны, и ветры восходящего потока в центре рукава. Первые ветры достигают скорости до 320–480 км в час, восходящие потоки движутся со скоростью до 320 км/час. Для возникновения торнадо необходима высокая влажность.

Скорость ветра внутри вихря огромного торнадо — убийцы, достигала потрясающей скорости — 900 км/час. Который, 27 мая 1896 г. опустошил город Сент-Луис (Миссури), США.

Соломинки врезались в деревья с силой выпущенных из ружья пуль — на глубину до 15. Лопата одного фермера застряла в стволе дерева на глубине 15 см. Торнадо взрывал дома, вбивая деревья в землю, точно средневековые копья, крушил своей ужасающей скоростью целые городские кварталы.

В 18.00, когда закружил смерч, вся западная и северо-западная части неба превратились в непрерывные вспышки. Особенно частыми и яркими были вспышки зигзагообразных молний, окрашенных по краям зеленым, голубым, пурпурным и ярко-желтыми цветами на тускло-желтом фоне непрерывных полос молний.

В городе Кентс (Индиана) одно из самых больших и богатых имений смерч перенес более чем на квартал. Единственным повреждением оказались сорванные занавески на многочисленных окнах.

Ответ. На такие чудеса способно только поле антигравитации, возникающее внутри смерча, здание было приподнято вверх и перенесено. Надеюсь, строители будущего возьмут это на вооружение при переносе зданий, когда мы научимся управлять силами гравитации.

Это был необычный торнадо: он включал в себя гром, молнию, дождь и град на всем пути следования. Мачты электролинии были разбросаны, как зубочистки. Животных разметало во все стороны. Стоявшие на улицах автомашины перевернулись. Смерч поднял на высоту 12 м грузовик, нагруженный каким-то товаром, и поставил его на крышу вокзала.

Гостиница «Мельбурн», новейшее сооружение, была вбита в землю ударом торнадо. Оставшиеся в живых на окраине городов, говорили, что смерч вспахал землю, будто космический плуг.

В течении тех нескольких минут, которые торнадо шел по городу, воздух заполняли всевозможные летающие предметы: крыши, стены домов, автомобили и дорожные знаки.

Один житель рассказал в газетной заметке о том, как его жена, едва закружился смерч, вышла спасать собаку. «Она открыла дверь, и больше мы ее не видели — сообщил автор заметки. — Она просто взлетела в воздух и скрылась из глаз».

В городе Атлантика погибли 5 человек. Десятки домов, мельница, 10-метровая радиовышка — все это было стерто в порошок. В Уитлэнде сталелитейный завод, на котором работали 500 человек, просто исчез. Мэр Элен М. Дьюби и ее семья укрылись в погребе, а когда они вышли, то увидели, что город пропал. «Это был какой-то кошмарный сон». — сказала Элен. — Смерч бушевал в городе, превращая высокие клены в метательные снаряды, подбрасывая их в воздух и опуская за 800 м от того места, где они были вырваны.

Д. Никитин. Московский смерч. 29 июня 1904 г. через Калужскую и Тульскую губернии к Москве двигался мощный грозовой фронт. При подходе к южным пригородам Москвы появились вихревые воронки — смерчи. За рождением одного из них наблюдал учитель из деревни Беседы на правом берегу Москвы реки. С юго-запада шла громадная грозовая туча. На ее нижней границе происходило какое-то странное хаотическое движение более светлых облаков. Вот из тучи спустилась вниз серая остроконечная воронка. Навстречу с земли поднялся столб пыли, и вот они соединились узкой перемычкой в быстро вертящуюся колонну. Когда смерч пересекал Москву-реку, то втянул в себя всю массу воды, на мгновение обнажив речное дно. Еще более разрушительным был второй смерч, возникший немного западней, он шел от Подольска. В Люблино смерч налетел на Голофтеевскую рощу, уничтожив до 70 десятин леса. Деревья падали, как скошенная трава, оставляя аккуратно срезанные пеньки. Лежащие один на другом ровные ряды поваленных деревьев указывали вершинами на круговое вращение воронки смерча. Некоторые деревья, попавшие в самую середину воронки, были буквально скручены винтом.

Приближающийся ураган в городе увидели как громадную иссиня-черную тучу, обложившую всю южную и западную часть небосвода. Многие очевидцы позже вспоминали, что никогда больше не видели неба страшней, чем в тот день великого урагана. В захватившей небо огромной туче, пронизываемой молниями, крутился черный стержень. Внезапно темнота сменилась каким-то зловеще желтым или призрачно серым светом. Пахнуло теплом и тут же стало холодно от налетевшего с чудовищной силой ветра. От его рева казалось, что обрушилось само небо, уже не было слышно ни грома, ни шума воды, ни треска построек. Оглушенные люди наблюдали удивительное зрелище: в воздухе медленно, беззвучно парили вырванные с корнем огромные деревья, фантастически переворачиваясь. На высоту десятков метров вмиг были подняты доски, брусья, бревна, железные лестницы и целые крыши.

В Лефортове была практически полностью уничтожена так любимая москвичами Анненгофская роща из вековых деревьев, посаженных еще при Анне Иоанновне. Роща оказалась в самом центре воронки смерча. Свидетели говорили, что огромные деревья метровой толщины разом, «как по команде», взлетели вертикально вверх, бешено крутясь вокруг оси. После, некоторые стволы оказались обожженными.

Ответ. Написано, что внутри смерча возникает высокий разряд воздуха, поэтому все летит вверх. Но, как известно из школьного учебника физики, если внутри вертикальной трубы создать полный вакуум, то вода поднимется на высоту до десяти метров, а ртуть на высоту 760 мм, в зависимости от атмосферного давления. А внутри смерча все поднимается на километровую высоту. Это происходит в результате возникающего внутри воронки смерча поля антигравитации. При вращении грозового облака, увлекаются отр. мюоны, которые создают поле гравитационного магнита. А также: «Оглушенные люди наблюдали...». *Ответ.* Порожденное смерчем поле гравитационного магнита, действовало на людей гипнотически. Поэтому люди не слышали ни грома, не треска, ни шума воды, как будто все происходило во сне. А внутри воронки смерча, люди теряют сознание, скорость течения мыслей полностью останавливается.

Игорь Черкасов. «Торнадо на... Солнце?». Британские астрономы сделали интересное открытие: оказывается, на Солнце возникают торнадо. Ученые наблюдали, как гигантские колонны крутящегося газа вырастают на поверхности нашего светила, набирают скорость и вырываются в космос. Это феерическое зрелище позволил увидеть спутник «Сохо», запущенный в 1995 г. «Сохо» предназначен специально для исследования Солнца. Он постоянно весит над солнечной стороной Земли, что позволяет ему ни на минуту не прерывать наблюдений.

«Сохо» обнаружил уже около десятка солнечных торнадо. Самые крупные из них возникают на полюсах, где они разрастаются в поперечнике до диаметра Земли. Скорость газа в солнечных торнадо доходит до 150 км/с, тогда как на нашей планете они редко достигают скорости в 500 км/час. Открытие позволило прояснить природу солнечного ветра — потока частиц, периодически устремляющегося от Солнца. Возможно, считают ученые, торнадо на Солнце являются предвестниками или причиной очередного солнечного шторма, приводящего у нас к повреждениям аппаратуры спутников, изменению погоды и ухудшению самочувствия людей.

25. Откуда смерч получает энергию?

Если по расчетам американского геофизика Б. Воннегута, для возникновения смерча необходим перепад температур в несколько сот градусов. При возникновении очень крупных пожаров, часто возникают огненные смерчи. Дело в том, что при столкновении двух фронтов холодного и горячего воздуха, возникает перемещение облака по вертикали. Даже вытекающая вода из ванны вращается, при опускании облака также возникает вращение. Облако очень сильно насыщено отр. мюонами, при вращении ими по кругу возникает поле гравитационного магнита, которое начинает гормозить вылетающие из земли вверх отр. мюоны, их энергия усиливает вихревое вращение облака и отр. мюонов в облаке. Поле гравитационного магнита созданное облаком, подобно электромагнитному полю, имеет

замкнутый контур. В центре воронки смерча силовые линии гравитационного магнита полностью нейтрализуют статическое гравитационное поле Земли, возникает настоящая невесомость, а при перекомпенсации все падает — летит вверх! На периферии вокруг воронки смерча, силовые линии гравитационного магнита совпадают со статическим гравитационным полем Земли, поэтому силы гравитационного притяжения к Земле увеличиваются, увлекаясь во вращение грозовое облако, тянется к земле. Почему поле гравитационного магнита у облака, является дальнодействующим? Из-за большого диаметра вращающегося облака. И все же смерчи достигают в высоту только одного километра, ибо выше нет источника энергии подпитывающего смерч. Смерч получает энергию из вылетающих из земли вверх отр. мюонов. В свою очередь, эти отр. мюоны получают энергию от гравитационного поля Земли. За счет этой энергии светят звезды.

«Унесенные смерчем». Ирина Потоцкая. Из рассказа В. В. Кушина: «Максимальная зафиксированная скорость движения смерча (торнадо) — 150 км/час. Самое длительное путешествие — до 500 км. Пиковая мощность смерча может составлять до 30 гигаватт за 100 с (это, примерно соответствует мощности всех электростанций Волжского каскада). Такое значение было получено путем расчета параметров смерча, который, пересекая Рейн, в одну секунду сделал в реке траншею (глубиной до 7 м, шириной 80 м и длинной 600 м), унеся при этом в небеса не менее 300 тыс. тонн воды».

Смерч, прошедший по штатам Иллинойс и Индиана, на протяжении 500 км выглядел обычно. Но на коротком промежутке между городами Мэттун и Чарлстон вихрь обратился в плотное черное облако, касающееся земли. И на этом участке торнадо оставил максимальные разрушения, погубив более 100 человек.

«Смерч трех штатов», 1925 г, оставивший за собой полосу разрушений длиной в 350 км, протянувшуюся сразу через три штата Миссури, Иллинойс и Индиана, почти на всем своем пути выглядел как черное облако, скользящее по земле со скоростью курьерского поезда.

Мы позволили предположить, что возможно существование не только «линейных смерчей», но и более долгоживущих «воздушных шаровых вихрей». (Так думают в институте теоретической и экспериментальной физики).

Ответ. Такое предположение похоже на реальность. Эти шаровые образования, как правило, невидимы, и представляют реальную опасность для самолетов и кораблей. Дело в том, что вихревое вращение отр. мюонов способно нейтрализовать большие массы воды и всего того, что оказывается внутри смерча. Перенести все это на большое расстояние, и потом с чистого неба на землю падают на землю рыбы, лягушки. Которые были высосаны смерчем из водоема вместе с водой. Эти почти фантастические образования, не только теряют ранее захваченные предметы, но и способны захватывать новые объекты. В числе этих объектов

могут оказаться огромные корабли и самолеты, диаметр смерча достигает одного километра. И чаще это происходит в Бермудском треугольнике, внутри такого образования подавляются силы электричества, отказывают радиостанции и даже возможна полная остановка скорости течения времени. Если верить очевидцам, при встрече с «летучими голландцами», одежда на моряках оказывается из средневековья. Но чем не природная машина времени, это загадочное порождение смерча.

К. Фламмарион писал, что смерч, опустошивший Шатнэ (Франция) в 1839 г., «опалил деревья, находившиеся по бокам его пути, а те, которые стояли на самом этом пути, были вырваны с корнем. На опаленные деревья вихрь подействовал только с одного бока, на котором все листья и ветки не только пожелтели, но и высохли, а другой бок остался нетронутым и зеленел по-прежнему».

Калейдоскоп **НЛО** № 2(49). 1998. Охотники за торнадо. США. Охотники за торнадо часто сталкиваются с необычными, порой необъяснимыми явлениями, связанными с торнадо. До сих пор ученые не знают, почему после торнадо люди находят ощипанных кур? Известен случай, когда смерч «сбрил» у человека половину бороды, оставив вторую нетронутой. Когда-то объяснили это низким давлением в центре торнадо, но нельзя же думать, что в центре бури абсолютный вакуум!

Другой, не менее «аномальный» случай произошел с охотником Джимом Стивенсом. На разгромленной бурей ферме он обнаружил металлический кувшин с узким горлышком. Каково было его удивление, когда внутри он разглядел мертвого петуха!

Ответ. Видимо с помощью телепортации петух оказался внутри кувшина.

Юный техник. № 11. 1977. Укрощение турбулентности продолжается. Описать турбулентные вихри при помощи математических формул пока не удается. (Случайно изменяются процессы).

Ответ. Эти случайные изменения зависят от неравномерно выбрасываемого потока отр. мюонов из глубин земли. Это наглядно видно, из «пляшущегося» вихря возникающего на поверхности земли, когда во вращение увлекаются пылинки или снежинки во время пурги.

26. Ураганы

Это одна из самых грозных стихий на Земле. Энергия урагана эквивалентна мощности сотен водородных бомб. Тогда как энергия смерча сравнима с мощностью нескольких атомных бомб.

Что может ураган // Знание — сила. № 7. 1981. Ураган «Аллен» у побережья Ямайки, разметал кораллы во все стороны, в некоторых местах отмечены разрушения даже на глубинах до 500 м. А на мелководье у берегов уничтожено почти все живое. За прошедшим ураганом остается полоса ледяной воды, холод убивает почти все живое. До начала урагана

поверхность воды прогревается до 27–28 градусов, ураган высасывает из океана огромную массу тепла.

Интересно! А куда исчезает тепло? Когда распадается ураган на суше, должна выделяться большая масса тепла, так как на механическое вращение уходит только 2–4 % тепловой энергии, а 96 % энергии исчезает неизвестно куда? Эта энергия излучается в виде гравитационных лучей в космос. Даже на Солнце, где существуют вихревые вращения, образуются темные пятна, их температура на полторы тысячи градусов ниже. Как это происходит? Ураган увлекает во вращение огромные массы воды и воздуха, во вращение увлекаются и отр. мюоны, создающие поле гравитационного магнита. Порождаются смерчи и мелкие вихревые вращения, вокруг мезоатомов также возникает вращение отр. мюонов, они то и поглощают тепло — кванты света, но при этом происходит принужденное излучение мюонных нейтрино — квантов гравитационных лучей. Так с помощью мезоатомов происходит преобразование тепловой энергии в излучение гравитационных лучей. А отр. мюоны покидают мезоатомы, если они успели получить энергию вращения, находясь в составе мезоатомов, то их вращение усиливает поле гравитационного магнита. Так энергия вращения Земли преобразуется в поле гравитационного магнита, которая усиливает ураганы. Так действуют силы Кориолиса.

Эдуард Чернюк. Генератор урагана // Техника — Молодежи. № 1. 1979. Советские океанологи установили, что в океане возникают вихри, подобные атмосферным циклонам и антициклонам. Они представляют собой колоссальные массы воды, вращающиеся вокруг вертикальной оси. Их диаметр составляет несколько десятков и даже сотен километров. Глубина их порой достигает 1500 м от поверхности. Орбитальная скорость течения в вихре составляет 20–30 км в сутки, а скорость перемещения его оси — до 10 км в сутки. Подсчитано, в кругом движении участвуют 10^{14} т воды. Кинетическую энергию такого вихря не с чем сравнить. Вращающиеся против часовой стрелки вихри назвали циклоническими. Они имеют холодное ядро, в осевой части которого поднимаются глубинные воды. Их северные антиподы вращаются по часовой стрелке, несут в ядре теплую воду и отличаются опусканием воды по центру. Эти вихри назвали антициклоническими.

Какова же природа вихрей? В чем их физическая сущность, и какие силы рождают их? Точно ответить на эти вопросы сейчас трудно. Есть только предположения о действии сил Кориолиса, рожденных вращением Земли, и о влиянии планетарных волн Россби, являющихся следствием атмосферных процессов. Самыми разрушительными ураганами были те, которые развивались над самыми теплыми в Атлантическом океане водами.

Ответ. Вращающаяся Земля порождает очень слабенькое поле гравитационного магнита. Также и вращающиеся в океане огромные массы воды в океане создают поле гравитационного магнита. При вращении против часовой стрелки, полярность гравитационного магнита такова,

что в ядре холодные воды поднимаются вверх, а вылетающие из воды вверх отр. мюоны тормозятся, точно также как в гравитационном двигателе и внутри воронки смерча.

Книга: *Ли Дэвис.* «Природные катастрофы». Ураган — это тропический циклон, характеризующийся скоростью ветра свыше 120 км/час. Они развиваются над перегретыми территориями океанов. Попав на подстилающую поверхность суши, они быстро гаснут. В урагане средней мощи выделяется столько тепла и энергии при консервации пара, сколько дает взрыв четырехсот 20 — мегатонных водородных бомб. И только 2–4 % тепловой энергии переходит в кинетическую силу ветра. Этого достаточно, чтобы вызвать огромные разрушения.

Условия, необходимые для зарождения урагана, полностью неизвестны. Интенсивный ураган в диаметре достигает иногда 800 км. Внутри трубы сверхтеплого тропического воздуха находится так называемый «глаз» — пространство чистого голубого неба диаметром примерно 30 км. Его окружает «стена глаза» — наиболее опасное и беспокойное место. Здесь влажный воздух, вращаясь, устремляется вверх, поднимаясь на километры над уровнем моря, энергия выбрасывается к периферийным слоям. Там, где расположена стена, восходящие потоки воздуха порождают неистовое ускорение и максимальной силы ветер. Облака тянутся вокруг этой стены в форме спирали параллельно направлению ветра и меняя проливной дождь в центре урагана на тропический ливень по краям. В любом случае ураганы способны вызывать громадные разрушения и потрясающие людские потери.

Англия. 27 ноября 1703 г. Ураган затопил 300 судов, погибло 30 000 моряков на море. На суше явился причиной смерти невероятного (незафиксированного) числа людей и домашнего скота, уничтожил более 5000 домов.

Гондурас. Ураган «Хатти» 31 октября 1961 г. Скорость ветра достигала 320 км/час. Погубил 400 человек. Карибское море. Ураган «Дженет» 22 сентября 1955 г. Скорость ветра достигала 240 км/час. На острове Соун все пальмы оказались срезаны на одной высоте — 4,5 м. Мертвая рыба с выцавленными глазами ковром покрывала берег.

Карибское море, Мексика и Техас. Ураган «Гильберт» 12–19 сентября 1988 г. В Техасе по пути образовал 41 торнадо, в которых погибли 3 человека. Четырехкилометровую полосу сплошных разрушений оставил самый ужасный ураган. В общей сложности ураган «Гильберт» унес жизни более 350 человек. Еще 750 000 человек остались без крова. Ущерб составил около 10 миллиардов долларов. — Американские и советские самолеты входили в ураган с исследовательскими целями (советские базировались на Кубе). Исследователей поразило давление внутри «глаза бури» — 638 мм ртутного столба. Это самое низкое давление, зарегистрированное когда-либо внутри ураганов. Ураган «Гильберт» имел еще одну особенность. Как правило, «глаз бури» достигает 30–40 км в поперечнике, «глаз»

«Гильберта» — лишь около 13. Таким образом, он больше напоминал гигантский торнадо, а не ураган.

Ураган «Елена» вел себя так же как «Изи» в 1950 г, который, зависнув над Флоридским заливом, вылил за 24 часа 950 мм осадков в виде дождя, установив национальный рекорд.

Циклон — общее название вихрей с пониженным давлением в центре, вращающихся против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой — в Южном полушарии. Это вихревое движение вызывается сочетание двух сил: (1) контрастом между низким давлением в центре или осью атмосферного давления и повышенным давлением вокруг него и (2) силой Кориолиса, которая, проще говоря, представляет собой стремление любого движущегося тела на Земле или на ее поверхности отклонятся в сторону из-за вращения Земли.

«На грани невозможного». 1996. «Красные призраки урагана». Очень странное, ранее неизвестное явление, возникающее внутри ураганов и над ними, удалось обнаружить ученым с помощью специальной аппаратуры.

На фотографиях, сделанных высокочувствительными камерами, запечатлены фантастические образования, как бы взлетающие и парящие над мощными грозовыми облаками. Любопытно то, что подобные «голубые струи» и «красные призраки», как их называют, сопровождаются всплесками гамма-излучения.

Длительность явлений составляет всего тысячные доли секунды. Вылетая на вершины облака, тонкие струи со скоростью 320 км/час уходят на высоту 50 км. Невооруженным глазом их увидеть невозможно, но на зафиксированном телеизображении хорошо видно, что они представляют собой удивительные сложные образования, принимающие самые различные формы. Ученым еще предстоит разгадать физическую природу феномена.

Причудливые вспышки антивещества над грозовыми облаками. Это загадочное явление природы впервые зарегистрировано в 1989 г. исследователями Минессотского университета в Миннеаполисе. Сверхчувствительная видеокамера, направленное на грозовое облако в районе озера Верхнее зафиксировала кратковременные вспышки (до 30 мс) поднимающиеся от верхушки облака на высоту до 65 км. С тех пор это явление регистрировалось неоднократно. Энергия этих огненных факелов многократно превыщает энергию грозового облака. Вверх взлетают сгустки антивещества, в виде отр. мюонов, после их аннигиляции возникает молния, бьющая из ионосферы в вершину грозового облака.

Д. Эйдельман. «Песчаная буря в море». Советский пассажирский теплоход «Свобода» прошел бушующий Индийский океан, неспокойный Аденский залив и вошел в Красное море при полном штиле. Песчаные берега Африки и Азии сверкали и искрились в лучах утреннего тропического солнца. Вдруг со стороны суданского берега появилось желтое облачко. Оно быстро приближалось, увеличивалось. — Надвигается песчаная буря, — сказал капитан. — Задраить все иллюминаторы и наружные двери!

Горячая струя воздуха, насыщенного песчинками, резко ударила о борт судна. Мгновение, и все вокруг уже было окутано непроглядной песчаной мглой. Море разбушевалось. Желтыми потоками покрылись стекла иллюминаторов и надстройки. Сильный ветер и набегающие волны создали обстановку океанского шторма. Песчаный буран неистовствовал около пяти часов.

Подводный шторм. Глубины океана некогда представлялись царством покоя и тишины. Но это оказалось, нет так, исследования дают другую картину подводного царства Нептуна. Например, установлено, что в некоторых районах Атлантики подводные течения, скорость которых не превышает 1,8 км/час, внезапно «приходят в бешенство» — скорость их увеличивается во много раз. Образующиеся при этом вихри и воронки достигают дна, меняют его рельеф, поднимают тучи ила. Впервые это непонятное явление было зафиксировано вблизи Новой Шотландии в Атлантическом океане на глубине 3 км. Еще более сильные подводные шторма имели место в районе Антарктиды.

27. Тайны сверхъестественных природных явлений, феноменов

Марина Лыкошина. «Загадки Бермудского треугольника». Вот что рассказал капитан Дон Генри, всеми уважаемый владелец спасательной фирмы, сообщению которого нет основания, не верить: «В 1966 г. мы плыли из Пуэрто-Рико в Форт-Лаудэрдейл. Три дня мы буксировали пустую баржу, на которой раньше возили нефть. Я находился на борту 48-метрового буксира „Гуд Ньюз“ с двигателем мощностью в 2 тыс. лошадиных сил. Баржа, которую мы тащили за собой, была привязана тросом длинной около 300 м. В середине дня, когда на небе не было ни единой тучки, я на пару минут зашел в рубку, находящуюся в задней части капитанского мостика, и вдруг услышал какие-то крики. Первое, на что я взглянул, был компас, игла которого вращалась по часовой стрелке. Я не мог понять, что происходит, но предчувствовал самое худшее. Вода лилась на нас со всех сторон, горизонт исчез, и мы не знали, где искать его. Море смешалось с небом, и мы не имели понятия, где находимся. К тому же из генераторов исчезла энергия, и все электрические устройства перестали функционировать. Генераторы были включены, но совершенно не давали напряжения, и инженер безрезультатно пытался включить резервное питание.

Меня беспокоила баржа. Привязана она была крепко, но ее совершенно не было видно. Казалось, ее накрыло каким-то туманом и окружили бурные волны. Я приказал „Полный вперед“. Я понятия не имел, где мы находимся, но хотел как можно быстрее выбраться из этого места. Все выглядело так, будто что-то хотело задержать нас, но к счастью, ему это не удалось.

Когда мы наконец выплыли, буксирный трос был сильно натянут, а на его противоположном конце находилась какая-то туманная туча. Я побежал на верхнюю палубу и... потянул за трос. Чертова баржа выглянула из тумана, который располагался лишь в одном месте. Видимость вокруг была великолепной, я без труда видел объекты, находившиеся в двадцати километрах. Но в месте, окутанном мглой, там, где секунду назад находилась баржа, бурлила вода, хоть волны и не выглядели высокими. И не за какие коврижки я не вернулся бы туда, чтобы посмотреть, что там происходило».

Этот случай с буксиром не единственный, подобное наблюдали и космонавты на фоне спокойного океана. Люди, избежавшие гибели в Бермудском треугольнике, видели иногда поднимающийся над клубящимся туманом огромный «предмет» и светящуюся вокруг него воду, из тумана вылетали яркие точки. Можно предположить, что эти аномальные явления вызваны действиями локально проявляющихся электромагнитных процессов, рожденных под океаном в глубинах Земли. В глубинах земли вращается ураган раскаленной магмы, а в центре Бермудского треугольника образуется глаз, как в центре обычного урагана. Таким доказательством является статья Е. Ефремова.

Ефремова Г. // Знание — сила. № 1. 1976. Бермуды. Саргассово море, в виде большого овала, вытянуто от западной окраины Бермудских островов до середины Атлантического океана. Морские течения обходят его со всех сторон, ветры тоже отклоняются от этого района. Тишь, безветрие, стоячая вода, практически полное отсутствие облаков и тем более лождей. Немилосердно палящее солнце. Неудивительно, что здесь самое теплое и самое соленое место в океане. В этом застойнике растут водоросли-саргассы, давшие имя этому району, и кишмя кишит планктон, рачки, личинки, мальки и всякая другая мелкая живность. Вокруг Саргассового моря гигантской спиралью вращаются течения, направляющиеся в разные стороны, и чем дальше от центра, тем быстрей. Гольфстрим мчится к берегам Европы.

Столкнувшиеся со сверхъестественными явлениями люди писали: «Это море, где властвует дьявол. Здесь нет солнца, секстант бесполезен, а стрелка компаса пляшет, как пьяная!» *Вблизи Японии находится* «море дьявола», это море расположено в другом полушарии, но точно под Бермудским районом. Там происходят такие же сверхъестественные исчезновения кораблей, и даже совпадают во времени.

Еще один «треугольник» // Труд. 26 мая. 1994. В Тихом океане в течении 10 месяцев бесследно исчезли 48 кораблей, погибло более 200 моряков... Море было спокойное, погода прекрасная. Я был на палубе своего катера, когда услышал какой-то необычный звук, доносившийся неизвестно откуда. Вдруг закружилась голова, закачалась палуба. Какая-то сила приподняла меня в воздух. Повиснув на 10-метровой высоте, я с ужасом наблюдал, как наш катер исчезает под водой. Почему-то рядом оказался плотик.

Юрий Коптев. Рейс в бездну // Неделя. № 43. № 10. 1993. В одно ясное воскресенье после сильного шторма на берегу собралась толпа людей, встречающих новую партию переселенцев. Вот судно показалось из-за горизонта, и на глазах застывших от удивления свидетелей проплыло мимо... по воздуху! Отчетливо была видна каждая деталь. Не оставалось никакого сомнения, что это именно тот самый бриг, который ждали. Больше его никто никогда не видел.

Поговаривали, что это был мираж. От далеко тонущего корабля. Но очевидцы не заметили на корабле пробоин. Никто не упоминал и о втором перевернутом отражении брига под основным, обязательном при мираже. И, кроме того, никакого миража после шторма быть не может. Обычно он возникает в хорошую погоду, когда воздух спокоен.

Ярким солнечным утром 1850 г. обитатели Истон Бич возле города Ньюпорт в США смотрели в море и не верили своим глазам — на берег шел большой парусник! Сначала очевидцы решили, что это им только кажется, но когда судно подошло так близко, что было слышно, как полощутся его паруса, многие узнали в нем «Сиберд», возвращающийся после рейса в Гондурас. Безуспешно люди выстрелами в воздух и криками пытались свернуть его с опасного курса — он упорно шел на рифы. Через несколько секунд корабль, словно поднятый чьими-то могучими руками, величественно миновал опасную преграду и лег невредимым на прибрежный песок.

Перекрестившись, богобоязненные свидетели происшествия поднялись на борт. Но на палубе они застали только весело махавшую хвостом корабельную собачонку. Стали искать капитана Джона Дарема и команду, но никого не нашли. Удивление и страх вызвало то, что зайдя в маленький камбуз, они увидели на плите кипяший чайник и готовый завтрак для команды! В матросском кубрике, словно там только курили, сильно пахло табачным дымом. Но людей нигде не нашли.

Капитан Дарем слыл исполнительным моряком, и на его карте в его каюте обнаружили тщательно нанесенный курс судна. Все навигационные приборы оказались в порядке. Последняя запись в судовом журнале гласила: «Вышли на траверз рифа Бретон», расположенный в нескольких милях от Ньюпорта. Подошедшие позже рыбаки подтвердили, что видели «Сиберд», державший курс на гавань, и капитан даже помахал им рукой.

Трюмы разгрузили, все товары доставили в порт назначения. Через несколько дней ночью разразился страшный шторм. Рано утром увидели рыбаки, что «Сиберд» исчез, на берегу не осталось ни одного обломка. Подобно своей команде, корабль канул в Лету.

В феврале 1948 г. радисты береговых станций приняли сигнал бедствия. В Молуккском море терпел бедствие датский пароход «Уранг Медан». Радиограмма гласила: «Все офицеры и капитан погибли..., в живых остался я один». Спасатели нашли судно от помеченной на карте точки. Быстро на борт терпящего бедствие судна поднялась дежурная команда и замерла в ужасе. Их встретил корабль мертвецов! На мостике, раскинув

руки, лежал капитан. Тела несчастных матросов и офицеров были на палубах, в каютах, переходах. В радиорубке тяжело свисал с операторского кресла верный своему долгу радист. На лицах всех погибших застыло выражение ужаса. Даже корабельная собачка ощерилась, будто от дикой злобы. Странно было и то, что люди лежали совершенно невредимыми.

После небольшого совещания спасатели решили взять пароход на буксир и доставить его в ближайший порт. Но когда уже был заведен трос, из трюма вырвался огромный язык пламени. Внезапный огонь, мощный и жаркий, настолько быстро охватил корабль, что сбить его не было возможности. Спасатели поспешили на свои суда, за спинами моряков последовал страшный взрыв, и «Уранг Медан» исчез в пучинах моря.

Ответ. В. В. Кушин — начальник лаборатории Института теоретической и экспериментальной физики, лауреат Госпремии Украины пишет: «Мы позволили себе предположить, что возможно существование не только „линейных смерчей", но и более долгоживущих „воздушных шаровых вихрей". Можно также предположить, что тороидальные смерчи могут существовать и путешествовать (не опускаясь к земле) достаточно долго».

Мне остается лишь добавить, что такие природные образования невидимы и возможно могут существовать столетиями. Небольшая часть таких образований может прилетать и от Солнца, на нашей звезде бушуют огненные смерчи — протуберанцы. Эти сгустки антивещества, в виде отр. мюонов, подобные шаровой молнии огромных размеров и имеющие вращение как смерч, могли мгновенно сжечь «Уранг Медан».

Книга: *Михаил Герштейн.* «По ту сторону НЛО». Смертоносный «дикий огонь». Зеленая долина, расположенная в предгорьях Пиренеев, словно замерла в тревожном ожидании. Вдруг ясное летнее небо словно разорвало надвое. Прямо посреди поля возник громадный огненный столб, вздымающийся под облака. Угрожающе покачнувшись, он с ревом и шипением понесся по долине, испепеляя все на своем пути. Деревья, подмятые огненным смерчем, за доли секунды превращались в черный контур на ярко-багровом фоне, чтобы в следующий миг распасться в прах. Даже небольшая речка не смогла задержать ужасное явление. Смерч перемахнул ее, оставив за собой пересохшее русло. Он несся прямо на деревню Алькачер, разрастаясь с каждой секундой. Крестьяне падали на колени, умоляя небеса о пощаде. И чудо произошло. Не доходя каких-то двухсот метров от первых домов, ревущий огненный смерч рассеялся. Какое-то время в воздухе еще витали раскаленные искры, сыпался пепел, но опасность уже миновала. Потрясенные жители увидели широкую выжженную полосу, перерезавшую долину...

Крестьянам из испанской деревни Алькачар «повезло»; в далеком 1913 г. они столкнулись с чрезвычайно редким явлением, известным под название «дикий огонь». Температура внутри таких огненных смерчей, судя по испепеленным и расплавленным предметам, поднимается до 9–12 тыс. градусов! Еще более странным кажется то, что адское пламя все время сохраняет компактную форму, а не расползается по сторонам.

Почти рядом с выжженной им полосой можно встретить горючие предметы, совершенно не тронутые пламенем. Зато бывает так, что люди, не задетые «диким огнем», без всяких видимых причин падают замертво. Потом на их телах не находят ни одного ожога, хотя металлические предметы в карманах сплавляются в нераспознаваемые комки. Ткань при этом тоже не прогорает.

Еще в 1640 г. некий В. Фульк писал в своей книге «Приятнейшая прогулка по саду созерцания природы», что иногда «смерч, попав в облако, загорается и затем летит, словно огромное колесо телеги, наводя на всех ужас и поджигая все, что может гореть: дома, леса, хлеб, траву».

Заметка из итальянской газеты "Corriere della Sera" от 24 ноября 1940 г., описывающая небольшой огненный смерч, так и была озаглавлена: «Интересный аэроэлектрический феномен в Болонье».

«Болонья, 23 ноября. В Кревалькоре, недалеко от Казелли, наблюдалось густое черное облако, располагавшиеся довольно низко и снижавшееся в направлении поселка Казони. В нескольких метрах от земли облако, извергавшее массу пепла, стало стремительно вращаться по кругу, что сопровождалось шумными взрывами и вспышками. Эта раскаленная масса налетела на стоявший неподалеку тополь и вырвала его с корнем, а после разнесла крышу дома, сорвав черепицы и доски. Каждый раз после взрывов и вспышек масса достигла соседнего дома Паолетти в поместье Манджелли, опустошая и поднимая на воздух все, что находилось в округе. Нагруженную телегу весом в несколько центнеров опрокинуло и протащило по двору.

Наконец раскаленная масса натолкнулась на провода высокого напряжения, где она, в конце концов разрядилась, свалив несколько антенн. Во многих окрестных домах были сломаны крыши и дымоходы и выведены из строя электрические розетки».

Описанный феномен происходил в облачную, но без осадков, погоду и в течении десяти минут наводил панику среди местных жителей, но обошлось все без человеческих жертв. После смерча, который произвел сильные разрушения в Москве в 1904 г., многие поваленные деревья оказались сильно обожженными.

Однажды летчик-испытатель американского высотного самолета «Белл Х–15» встретился в 75 км над землей с целой огненной бурей, которая потом распалась на пять или шесть вихрей. Когда такие «бури» проносятся не очень высоко, температура у земли за считанные секунды поднимается на десятки градусов.

Флоренс Ворчестерский писал, что в 1048 г. «дикий огонь, который никто не может постичь, убил много людей и скота по всей Англии, огонь, горящий в воздухе, сжигал города и спелую пшеницу на полях».

Самой знаменитой катастрофой, вызванной «диким огнем», считается Чикагский пожар, уничтоживший город с 8 на 9 октября 1871 г. В течении нескольких минут город загорелся со всех концов. Никакой огонь не смог бы так быстро охватить город, в безветренный день.

Одновременно с Чикагским пожаром вспыхнули леса и десятки домов в штатах — Мичиган, Айова, Небраска, Канзас и Индиана. Города Грин-Бей и Пестиго были начисто стерты с лица земли. Люди рассказывали, что пламя крутилось как торнадо, прыгая на большие расстояния с огромной скоростью. Оно оставляло невредимыми дома, которым казалось, грозила неминуемая гибель, и сжигало здания, которые вроде бы находились в безопасности. Потрясенные погорельцы рассказывали о «черных шарах», которые взрывались, расплескивая адское пламя. Деревья выгорали даже под землей до кончиков корней, мрамор полыхал, как уголь. Металлические предметы и даже огромный стальной стапель, погруженный в воду, сплавились в бесформенные слитки. Даже там, где пламя не касалось земли, находили десятки трупов без каких-либо следов огня на телах. Зато металлические предметы в их карманах расплавились точно так же, как и побывавшие в пламени «пожаров». Ученые попытались объяснить катастрофу падением раскаленных кусков кометы Биэлы, но эта версия оказалась несостоятельной. Так что же это все-таки было?

Ответ. Огненный смерч, прилетевший с поверхности Солнца в форме шаре, разлетевшийся на Земле на мелкие фрагменты. Интерес вызывает упоминание о черных шарах, что это было? Аварийное сбрасывание со звездолета отходов, внутри шаров находились электроны и частично отр. мюоны, которые образуются в двигателе при аннигиляции отр. мюонов. Нет сомнений, что происходило горение антивещества. На местах посадок НЛО, корни деревьев и растений также обугливаются, а листья и стебли желтеют.

Летопись 1537 г. повествует о «большой звезде» над Францией. Появившись ночью, она понемногу увеличивалась, пока, наконец, не «приняла форму беловатого круга, из которого впоследствии на землю посредством великой силы ветра дождем излилось пламя», которое сожгло все, что находилось под «звездой».

Появление «дикого огня» в 1693–1694 гг. на побережье Уэльса было подробно описано в «Британии» Кэмдена, дневниках Джона Эвелина и книге Пеннанта «Путеводитель по Уэльсу». На сей раз, он появился из моря в виде огненного тумана.

22 апреля 1694 г. Эвелин записал: «Из моря поднялся огненный туман и распространился по Монтгомеришру на двести метров в ширину и много миль в длину; он выжег всю солому, сено, тростник и траву, но не тронул деревья, бревна и вообще все прочные вещи. Это продолжалось много месяцев».

«Зимой 1694 г. губительный туман, напоминавший тусклое голубое пламя, поднимался в течении двух или трех недель над болотистой песчаной полосой земли, называемой Морфа Байден, — писал об этом же много лет спустя Пеннант. — Он проплывал над каналом... и по эту его сторону сжег 16 стогов сена и два сарая — один с сеном, другой с зерном. Туман отравил траву, так что скот, отведавший ее, умирал, но люди ели его, без вреда для себя».

Гипотеза. Что же за огненный туман появился из моря? Связано ли это с антивеществом или это выделился белый фосфор, от разложившейся органики на дне моря?

Дикий огонь, падающий с неба // На грани невозможного. № 12(195), 1998. Тайны природных катаклизмов. Огненные смерчи, которые наблюдаются при больших пожарах, могут быть не следствием, а их причиной! И спускаются они на землю сверху, по сути, падают с неба. Выявлены, пишет американский журнал «Фочун», даже характерные свойства этих жутких пламенных торнадо: высокая температура — от 9 до 12 тыс. градусов, движение в определенных границах, когда огнеопасные предметы за пределами зоны почему-то не загораются, тенденция время от времени повторятся в одном и том же месте, повышенная радиация почвы после пожара. Это явление часто называют «диким огнем».

Елена Беляева. В научном журнале «Ньюс Сайентист» за 1986 г. появилась статья, в которой описаны случаи «самопроизвольного сгорания людей». Случилось это 6 января. «На полу, приблизительно в одном метре от камина, лежала куча пепла. На краю кучи, далее от очага, находилось частично сожженное кресло. Из пепла торчала пара человеческих ног, одетых в носки. Ноги и носки не были повреждены. Выступая из того, что осталось от брюк, кости ног переходили в пепел. Пепел являлся сгоревшими остатками, человека. Ничего не осталось от торса и рук, только пепел. Напротив ног находился почерневший череп. Хотя плед и ковер под пеплом были обуглены, повреждения не простирались далее нескольких сантиметров за периметр кучи. Диван с обширным покрывалом, находившимся в стороне на удалении менее метра, не был даже опален. Пластиковые плитки, которые покрывали пол под ковром, не были повреждены».

Английская газета «Дартфорд кроникл» за 7 апреля 1919 г. сообщает о загадочной гибели писателя Дж. Темпл Джонсона. Его нашли в собственном доме — нижняя половина тела сгорела полностью, но ни на одежде, ни в комнатах не было обнаружено каких-либо следов огня.

Индийская газета «Мадрас мейл» от 13 мая 1907 г. приводит показания двух констеблей, обнаруживших в окрестностях Динопора сгоревшую женщину. Свидетели поразились тому, что одежда на обугливщемся теле сохранилась в целости.

Федоров В. «Загадка сгорающих заживо». Февральским утром 1985 г 17-летняя студентка Жаклин Фитцсимон отправилась на занятия. Вместе с подругами она поднималась по лестнице Хелтон-колледж в г. Уайднес. Ее приятельница Карина Лайзер внезапно остановилась в изумлении — на правом плече Жаклин появился необычайно яркий свет. Потом она рассказывала: «Свет спускался по спине Жаклин, которая в этот миг страшно закричала, и тут же ее всю охватило пламя». Студент Джон Фой рассказывает: «Это было похоже на фильм ужасов. Пламя буквально поглотило ее. Мы с Нейлом Гарганом едва успели сбить огонь». Но Жаклин спасти не удалось — она скончалась больнице.

5 декабря 1966 г. В городе Каудерспорт (штат Пенсильвания). Техник-газовщик Дон Гознелл решил зайти к старому врачу, у которого его всегда ждала чашечка кофе. Гознелл постучал, затем вошел и громко поприветствовал хозяина, но ответом ему была тишина. Странным показался какой-то сладковатый запах, который шел из-за двери в подвал.

Недоумевающий газовщик открыл эту дверь и сразу наткнулся на что-то мягкое — это была кучка пепла, а в потолке над ней зияла дыра. Не понимая, что произошло, гость поспешил к лестнице, ведущей наверх. Лихорадочно открывая все двери, он ворвался, наконец, в ванную комнату и там увидел самую кошмарную картину в своей жизни: между умывальником и унитазом виднелась большая дыра, края которой были покрыты сажей. Рядом валялась обугливщая палка старика. Стальная труба была оплавлена.

Специалисты из криминального отдела, терялись в догадках: почему доктор сгорел. А его деревянный дом не пострадал? По какой причине осталась только кучка пепла, когда даже в крематории не все кости сгорают полностью?

Спонтанные возгорания // Мир зазеркалья. № 16(19). 1998. До сих пор остаются загадкой два странных случая возгорания людей, сидевших в машинах. Первое произошло в декабре 1959 г., штат Мичиган. Официальной причиной его смерти посчитали отравление угарным газом. Но врачи не смогли объяснить ожоги третьей степени на спине, плечах и ногах трупа, причем ни одежда, ни нижнее белье не были затронуты огнем. Самое удивительное — волосы на обожженных местах даже не были опалены. Второй случай произошел в октябре 1964 г. в Далласе. Шестидесятипятилетняя Ольга Уорс Стивенс сидела в автомобиле и внезапно вспыхнула. Когда прибыла служба спасения, она уже сгорела до неузнаваемости, но больше ничего в машине не было поражено огнем. Последующее расследование не смогло объяснить причину неожиданного возгорания.

Царев Игорь. «Огонь внутри человека». На границе Саратовской и Волгоградской областей (недалеко от города Жирновска), на склоне холма есть странное место, которое по местным поверьям следует обходить стороной. Два пастуха случайно оказались на склоне этого холма. Почувствовав усталость, они решили немного отдохнуть. Один присел на камень, а другой отошел, чтобы успокоить чем-то перепуганных животных. Ничто, кроме блеянья овец, не нарушало тишину. Вернувшись, минут через пять, пастух вместо своего товарища нашел его обугливщийся трупп...

Пока милиция и врачи добирались до места происшествия, прошло часа четыре. К этому времени на месте происшествия уже собрались жители соседнего села. Обгоревшее тело успели переложить на телегу, с которой его перенесли в машину скорой помощи. По показаниям свидетелей, одежда на погибшем сохранилась в целости, а вот дно телеги оказалось прогоревшим.

Ответ. За последние столетия описано более трехсот подобных случаев. Чаще всего сгорает то, что имеет клеточную структуру, а одежда и остальные предметы не сгорают. Очень часто горящий человек не чувствует боли. Сгусток отр. мюонов подавляет силы электричества. Шаровая молния и полтергейст состоят из этого антивещества. Может ли внутри биоклеток возникать высокая концентрация отр. мюонов? Но тогда должна возникать левитация, но этого не наблюдается. Выходит, что людей сжигает «дикий огонь», небольшая шаровая молния, порожденная смерчем, где есть вихревое вращение, которое усиливается внутри биоклеток. А также подобные шаровой молнии энергетические сгустки отр. мюонов могут выбрасываться из глубин земли, в геопатогенных зонах.

Самойлова Татьяна. «Проделки духов огня». В 1990 г. в Индии, в деревне Нанкхикабат (штат Раджастхан) сами по себе начали загораться глинобитные дома, вызвав панику у местных жителей: по крайней мере, 150 человек из 400 ее обитателей покинули свои дома. — По стене побежали искры, а затем она вдруг вся вспыхнула. — В конголезкой деревушке, висевшие в кузнеце металлические инструменты и предметы, сами собой раскалились, так что от раскаленного металла вспыхнула вся деревянная постройка. — В сербской деревне Колебяки в 1997 г., на глазах у изумленных жителей стали раскаляться докрасна не только утюги и сковородки, но и всякая мелочь: гвозди, иголки, шпильки. Эта «мелочь» и подожгла шторы, мебель и стены. Одновременно вспыхнули сараи, где хранился металлический хозинвентарь.

Полгода спустя так же загорелось рыболовное суденышко «Санта Педро» у берегов Мексики. Когда команда собралась на обед в кубрике, на столе вдруг сами собой раскалились ложки, ножи и вилки. Та же судьба постигла и другие металлические предметы, поэтому в жаркую погоду судно загорелось сразу во многих местах. Потрясенная команда, осознав бесполезность тушения столь массового возгорания, попрыгала за борт и бросилась к шлюпке, которая была на буксире у судна. Попытка обрезать соединявший шлюпку с судном трос оказался безуспешной: один из матросов с проклятием выронил из рук раскалившийся нож. Рыбакам пришлось пережить трагические минуты — горевшее судно в любую минуту могло пойти ко дну и утянуть за собой шлюпку. Спасение пришло внезапно. Синтетический канат расплавился от соприкосновения с раскаленным шлюпочным рымом, к которому был привязан, и оборвался. Рыбакам удалось спастись, хотя все они совершили кощунственные поступки — выкинули за борт висевшие на шее цепочки с нательными крестами и амулетами. Позже, на берегу, осматривавшие их врачи увидели на телах следы от ожогов этими предметами.

Для наших читателей, которые не верят в проделки духов огня, есть два объяснения подобных случаев: особая форма полтергейста или воздействие мощного высокочастотного излучения. Но в последнем случае пострадали бы люди, оказавшиеся в поле СВЧ такой мощности. Чтобы

раскалить докрасна утюг или кувалду, нужна мощность в несколько киловатт.

В 1921 г. в районе отмели Дайамонд обнаружена севшая на мель шхуна «Кэррол А. Деринг» с поднятыми парусами. На борту были лишь две кошки. В камбузе стояла готовая еда, а команда исчезла неизвестно куда.

В августе 1840 г. неподалеку от Нассау было обнаружено французское судно «Розали» покинутое экипажем. Корабль дрейфовал с поднятыми парусами. Было такое впечатление, что люди покинули судно несколько часов до того, как было найдено. Судно не имело течи, ценный груз находился в прекрасном состоянии, единственным обитателем на судне оказалась канарейка. Экипаж таинственно исчез.

Непомнящий Николай. «Феномен загадочных звуков». Почему повсюду на Земле пески издают странный рев, гул, скрип и свист, а прибрежные воды иногда вторят таинственным взрывам? Ученые давно пытаются найти объяснение феномену загадочных звуков. Поющие, лающие, смеющиеся, скрипящие и свистящие пески упоминаются в рассказах путешественников последних пятнадцати веков.

Исследователь А. Д. Льюис наблюдал в 1935 г. в южноафриканской пустыне Калахари грохочущую дюну. Он описывал: «Если медленно съезжать по склону на собственных ягодицах, раздается очень громкий рокот. Когда туземцы скатываются с дюны таким образом, то в утренней или вечерней тишине звуки разносятся на расстояние до 600 м и напоминают отдаленные раскаты грома».

Пересекая в ходе экспедиции пустынные области на юго-западе Египта, британский физик Р. А. Бегнольд и его сотрудник стали свидетелями странного и пугающего явления. «Над пустыней царило ночное безмолвие, и вдруг тишину разорвал вибрирующий гул, столь громкий, что нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Вскоре к основному звучанию добавились новые тоны, близкие ему по высоте: мы отчетливо чувствовали слабые ритмичные толчки под ногами. Таинственный хор неистовствовал не менее пяти минут, после чего сотрясения почвы прекратились и вновь восторжествовала тишина».

Туйск Юрий. «Поющие пески». Читатели, вероятно, слышали о загадочных «поющих песках» пустынь. Но и здесь, на Байкале, вдали от жарких стран, существует это странное явление. На самом большом острове озера — Ольхоне, а также в дельте реки Селенги, в бухтах Одоним, Будунская и других, можно услышать весьма отчетливые звуки загадочного происхождения. Известный геолог и автор ряда книг о Байкале, писал об этом: «При ходьбе по верхней обсохшей части пляжа песок издает громкий скрип, весьма похожий на скрип кожаной обуви. Если при ходьбе больше загребать песок ногами, скрип усиливается и переходит в отрывистое завывание. Песок скрипит и воет также при разгребании его палкой или рукой. Если же на песок давить ногой вертикально или ударить чем-нибудь сверху вниз, то вместо скрипа слышен только хруст, подобный тому, как хрустит при размешивании сухая крахмальная мука».

Поющие пески Байкала — весьма редкое и до сих пор до конца не изученное явление природы.

Ответ. Что же заставляет пески шуметь? Это может быть следствием слабых электрических разрядов. Дело в том, что энергия Антимира и здесь работает. Электрически заряжаются пески, точно также как заряжаются грозовые облака. Особенно сильно летом, когда сухо и жарко. В результате плохой электропроводимости пески накапливают электрические заряды. Их электрические разряды вызывают звуки и вибрацию.

Сидоренко А. «Загадки абсолютной тьмы». В один из обычных мартовских дней 1911 г. в 16 часов на американский городок Луисвилл (штат Кентукки) неожиданно опустилась абсолютно непроницаемая тьма — настоящий конец света. Крики ужаса раздавались тут и там, внося еще большую панику. Темнота была абсолютной: нигде не мерцало ни огонька, не светились даже глаза отчаянно мяукающих кошек. Кто-то пытался разжечь огонь, но только обжигался о невидимое пламя. Люди передвигались в кромешной тьме на ощупь, то и дело натыкаясь друг на друга или на строения.

Почти целый час продолжался этот ад, и вдруг тьма неожиданно исчезла. Люди растерянно оглядывались: так же, как и раньше, светило солнце, по голубому небу плыли облака. Казалось, ничего особенного и не произошло. Однако за час пребывания во тьме несколько горожан получили переломы, одна женщина обварилась кипятком, а некоторые находились на грани нервного срыва.

Происшествие породило массу слухов. Вспомнили, что 2 апреля 1904 г. аналогичный случай произошел на лондонской станции в метро в районе Уимблдон. Абсолютный мрак, который окутал станцию, напугал как многочисленных пассажиров, так и персонал метрополитена. К счастью, темнота не была продолжительной, иначе вполне могла произойти катастрофа.

Не менее таинственное событие произошло летом 1957 г. во Франции. Нянька Мирей Жене оказалась в непроницаемой тьме, вместе со светом исчезли и шумы улицы. Тьма и безмолвие. По мнению Жене, тьма окутывала ее не более 15 мин, а когда она рассеялась, оказалось, что уже наступил вечер и в парке горят фонари. Жене бросилась бежать по улице, чтобы срочно вернуть малыша. Ее встретили насмерть перепуганные родители. Оказалось, что Жене с малышом отсутствовала целых трое суток! Ученые не смогли объяснить и этот случай, поэтому предпочли поскорее о нем забыть.

Невероятные затмения. Средь бела дня неожиданно наступала темнота, которая продолжались от нескольких минут до нескольких часов. Причем эти затмения не совпадали с астрономическими, не Луна, а нечто другое закрывало Солнце, либо изменялись физические законы. В Новой Англии 19 мая 1780 г. неожиданно наступил Темный день. Все окутала чернота, то там, то здесь вспыхивали непонятные зеленоватые свечения, в воздухе появился запах серы. Это вызвало панику среди местных жи-

телей: люди решили, что наступил конец света, и начался вечный мрак. 8 июня 1839 г. непроглядная тьма опустилась на Брюссель. При этом с неба падали льдины. 18 сентября 1938 г. в Ямальском округе темнота не рассеивалась 6 часов. Лишь в отдельных случаях подобные затмения связаны с лесными пожарами или извержениями вулканов.

Царев Игорь. Пленники «багрового тумана». «1915 год. Полуостров Галиполи (Турция). Генерал Гамильтон послал на помощь союзникам для захвата Константинополя части британского Норфолкского полка. Около высоты № 60 на дороге перед походной колонной сгустилось странное облако. Несколько сотен солдат опрометчиво вошли в него. Тут облако оторвалось от земли и уплыло в сторону Болгарии. Солдат, вошедших в него, больше никто никогда не видел. После капитуляции Турции, когда обсуждался вопрос о пленных, пропала последняя надежда найти их — выяснилось, что турки никого не брали в плен в том районе.

1930 год. Поселок эскимосов Ангикуни (Северная Канада). Бесследно пропали все жители. В пустынных жилищах остались одежда, еда над остывшими очагами и даже винтовки, без которых, как известно, ни один эскимос, никогда не выйдет из дома. Охотник Джо Лейбел, первый обнаруживший, что деревня обезлюдела, сообщил также, что опустели даже могилы на деревенском кладбище. Мертвецы исчезли вместе с живыми.

В 1947 год. Внезапно потерял управление и разбился американский военный самолет, на борту которого находилось 32 человека. Напрасно спасатели спешили на место аварии, чтобы оказать помощь пострадавшим. Среди обломков самолета не оказалось ни живых, ни погибших. Не было крови, ни других следов, подтверждающих, что во время аварии на борту самолета находился хоть один человек. Делом заинтересовались спецслужбы. Но и их поиски кончились ничем».

Газета «Дейли Кроникл», 30 июня 1889 г., пишет, что мистер Макмиллиан, член семьи владельцев знаменитого издательства «Макмиллиан», поднялся на гору и помахал рукой своим друзьям, после чего исчез. Несмотря на тщательные поиски и назначенную награду, найти его так и не удалось.

Комиссия «Феномен» собрала в своем архиве немало рассказов о таинственных зонах, где наблюдается красное свечение, либо багровый или «странный» туман. Одна из таких зон находится в северо-западной части Аральского моря, на острове Баскальмес — в переводе это означает «Пойдешь — не вернешься», на нем уже бесследно исчезло множество людей. А те, кому удавалось вернуться, обнаруживали, что на берегу время течет куда быстрее, чем на острове. Так, недавно на него высадилась группа исследователей. Побродив часок в густом тумане (!), они решили вернуться. И узнали, что отсутствовали почти сутки...

Есть немало старинных легенд о людях, попавших на поляны, где феи устраивают свои праздники. Протанцевав ночь напролет, люди возвращались домой и узнавали, что за это время прошли годы! В некоторых из этих легенд упоминается странный туман. Среди множества гипотез

есть одна, что на Земле существуют (или периодически возникают) аномальные зоны, представляющие собой «ворота» в иные пространственные или хрональные измерения.

Ответ. При вихревом вращении смерча образуются и после длительно существуют шарообразные сгустки антивещества, в виде отр. мюонов. Для людей оказавшиеся внутри таких образований останавливается скорость течения времени. Если нейтрализуется масса предметов или людей, то внешнее изменяемое поле Галактики прекращает на них воздействовать. Нет изменения сил гравитации, нет скорости течения времени. Внутри таких образований силы электричества настолько могут подавляться, а вместе с ними и световые лучи, что наступает полная темнота. Или упоминается вместо белого, красное свечение или багровый туман.

Васильев Владимир. «Провал в бездну остановившегося времени». В 1983 г. английский сухогруз «Милена» исчез на несколько месяцев по дороге в Бомбей. Это происшествие выглядело в изложении капитана сухогруза Вильяма Тукера и членов его команды так:

12 июля «Милена» попала в мгновенно налетевший шквал, сопровождаемый сильной грозой и бешеными разрядами молний. Потом тучи и дождевые потоки исчезли, как исчезают при киномонтаже предыдущий эпизод фильма. «Мы не успели еще приспособиться к мгновенно возникшему яркому солнцу, как навстречу выскочил парусник древней конструкции, забросил крючья на наш борт, и тут началось такое...»

На палубу сухогруза лезли люди. В крике нападавших трудно было разобрать отдельные слова, однако все в экипаже убеждены, что ни на один из современных языков это не было похоже. Вначале команда отбивалась баграми и всем, что попадалось под руку. Затем старпом бросился в свою каюту за хранившимся там автоматом и открыл огонь длинными очередями. Разгром нападавших был завершен после того, как удалось включить мощные судовые брандспойты и привести в действие огнетушители с повышенным пенообразованием. От всего этого в рядах нападавших началась дикая паника. Парусник тут же отвалил куда-то в сторону, оставив на палубе сухогруза одного убитого. При нем был широкий кривой нож типа малайзийского. Одежда убитого состояла из широких штанов, подвязанных кушаком. Сухогруз попал вновь в грозово-шквальную полосу невероятной силы, и труп исчез. Но остались снятые вещи.

Посчитав, что они подверглись нападению бандитов, воспользовавшихся экзотическим камуфляжем, моряки «Милены» вышли на радиосвязь, чтобы сообщить о происшествии. И были удивлены, когда там радисты, помолчав, чуть не в один голос закричали: «Так вы нашлись? Вы живы?». Для экипажа было огромным потрясением, что на береговых календарях был конец октября, в одно мгновение во время шторма пролетело почти три месяца. Судовладельцы затеяли громкий судебный процесс против капитана и экипажа. Обвинение настаивало на «сговоре всех членов команды, которые провели около трех месяцев в разгуле

и отдыхе, спрятав судно в глухой бухте». Английская пресса, в том числе и респектабельная «Таймс», писала, что место Тукера и его экипажа — в сумасшедшем доме.

Пытаясь защитить свое доброе имя, капитан приводил в доказательство своих слов показания приборов и оборудования на корабле. По мнению специалистов, это оборудование никем не вскрывалось и не подстраивалось. Но сомнения окрепли, после того, как один из экспертов по электронике высказал такое мнение:

«Прослушивание магнитофонных записей, представленных на исследование, позволяет делать вывод о странном поведении эфира в момент передачи сигнала о помощи. Из эфира как бы исчезли работавшие до этого на соседних волнах и прослушивавшиеся на „Милене" береговые и судовые радиостанции. Приемником зафиксированы в значительном количестве атмосферные разряды, которые по своим частотным характеристикам значительно отличаются от тех, которые соответствуют району между 70-м и 80-м градусами восточной долготы». Радиоуглеродному анализу были подвергнуты вещи исчезнувшего покойника. Вот выводы экспертов:

а) Представленная на экспертизу ткань от брюк старинного покроя является мешковиной, изготовленной в XVI–XVII вв. и сохранившейся благодаря пропитавшим ее смолистым веществам, к тому же периоду могут быть отнесены и другие предметы: нож, жилет и пояс в виде широкого шарфа, наименее сохранившийся из всего предоставленного на экспертизу;

б) Следы на фальшборте сухогруза оставлены острыми загнутыми предметами металлического происхождения, однако мелкие частицы этого металла показывают, что выплавлен он по технологии, не применявшейся уже не менее полутора столетий.

Опальный капитан и 45-летний ученый Чарльз Мурей, подготовили книгу. За прошедшие годы собрали десятки свидетельств очевидцев и непосредственных участников «перелетов в иные века». Причем происходило это на суше или море, но неизменно сопровождалось грозами или другими проявлениями мощных электрических полей.

Ответ. Точнее, не перелет в прошлые века, а наоборот попадание из прошлых веков в наше время, то, что сохранилось внутри природной машины времени, созданной смерчем. Внутри шарового образования свертывается пространство, замедляется или полностью останавливается скорость течения времени.

Потапов Александр. «Таинственное исчезновение лайнера „Звезда Бадахур", на четыре года». Недавно индийские газеты обошла сенсация. Речь шла о загадочном исчезновении и еще более странном появлении туристического лайнера «Звезда Бадахура». Лайнер пропал четыре года назад в Индийском океане, на пути из Бомбея на остров Ява. На борту находились 156 туристов и 30 членов экипажа. На третий день путешествия

разыгралась сильнейшая буря, а вскоре прозвучало сообщение радиостанции лайнера: «SOS! Судно потеряло управление и тонет!» На помощь устремились все суда, принявшие этот сигнал. Однако через несколько минут судно пропало с экранов всех радаров.

Спустя четыре года на том же самом месте местные рыбаки увидели исчезнувший лайнер. А сторожевик береговой охраны принял радиосигнал: «SOS» отменяется. Буря внезапно прекратилась! Все в порядке. Следуем прежним курсом! Забавно то, что в этих местах почти год не было бурь.

Моряки береговой охраны поднялись на борт лайнера, там царило бурное веселье — пассажиры и экипаж ликовали по случаю спасения от страшного урагана. Военные моряки рассказали экипажу и туристам об их исчезновении на четыре года назад. Их сообщение было встречено дружным хохотом присутствующих. Капитан возмутился: «Что такое? Четыре года? Да мы послали сигнал бедствия всего два часа назад!»

«Звезда Бадахура» была препровождена в порт приписки Бомбей для тщательного расследования этого загадочного происшествия. Однако до сих пор не появилось никакой информации по результатам этого расследования. Видимо, дело зашло в тупик, замечает индийская газета «Хиндустан таймс».

И снова «Летучий голландец». В начале февраля 1988 г. вахтенными бразильского миноносца «Ресифи» вблизи острова Фернанду-ди-Норонья в ночное время был замечен трехмачтовый парусник. Судно шло без огней, лишь на носу был небольшой фонарь; вокруг корабля наблюдался светящийся голубоватый ореол. На сигналы миноносца парусник не реагировал, но после предупредительного выстрела судно резко изменило курс и стало удаляться на север. Попытки миноносца догнать парусник оказались безуспешными: после трехчасовой гонки, проходившей, кстати, при очень слабом ветре, парусник исчез. Вызванный по радио патрульный вертолет не обнаружил в указанном районе никаких следов. Судно, схожее с описанным, неделей позже замечали в ночное время вблизи порта Кайенна (Французская Гвиана). На этот раз парусник был ярко освещен огнями, и хотя на нем не видели людей, он быстро шел вдоль берега. На радиосигналы и выпущенные ракеты береговой охраны судно никак не реагировало и скоро исчезло в тумане. Попытки обнаружить его с помощью вертолетов также не дали результатов, несмотря на то, что в трехчасовых поисках участвовало 15 вертолетов военно-морских сил. Как сообщает агентство Пренса Латина, было принято решение для преследования таинственного парусника использовать быстроходные торпедные катера, если «Летучий голландец» вновь окажется у бразильских берегов.

Книга: *Лев Скрягин.* Считаются пропавшими без вести. 1996. Призраки морей. «11 июля 1881 г. близ Сиднея в 4 часа утра мимо нас пронесся „Летучий голландец“. Мы увидели странный красный свет, призрачно освещавший корабль. При этом свете совершенно ясно вырисовывались

мачты и паруса брига, находившегося от нас в одном кабельтове. Когда он приблизился, мы окликнули его. Его видел также вахтенный офицер со шканцев и один из кадетов. Но когда он побежал на бак нашего корабля, бриг вдруг исчез. Море было спокойное, ночь — светлая. Тринадцать человек видели этот бриг. Матрос, первым заметивший „Летучего голландца", сегодня упал с рея и разбился насмерть, потом случилось несчастье и с адмиралом». Это выписка из вахтенного журнала английского военного корабля «Бэкхант».

История мореплавания насчитывает сотни случаев, когда капитаны кораблей заносили в вахтенные журналы и рейсовые донесения сообщения о встрече с «Летучим голландцем».

Дмитриев Е. «Пылающие птицы над Пуэрто-Рико». Иногда духи огня предстают в виде низвергающихся с неба гигантских языков пламени. В 1985 г. двое техасских полицейских долго не могли прийти в себя, когда на шоссе перед ними вырос огненный столб высотой в несколько сотен метров. Они успели затормозить и выскочить из машины. В следующую секунду она взорвалась, но люди остались живы. Научная экспертиза установила, что это было столкновение с огромной шаровой молнией. Показания полицейских сочли малодостоверными. Тем не менее, такие происшествия случались и в древности. Хроники ацтеков донесли до нас рассказ о «столбе огня», спустившемся с ясного неба на деревянный храм Хвитзилопотчли. Тогда сгорели несколько десятков человек, находившихся внутри здания.

В 1994 г. волна необъяснимых пожаров захлестнула Испанию. Тогда испанское правительство было вынуждено обратиться за помощью и к российским бригадам по борьбе с огнем. Наши пожарные, сталкивались порой со странными явлениями. Майор Виктор Сокольский видел, как начинался один из таких пожаров: «Я заметил яркие отсветы впереди за деревьями. Подойдя ближе, я оказался на поляне. На противоположном ее краю, в двух метрах от земли, висел бесформенный огненный сгусток. Рядом занимались огнем ветки соседних деревьев. Но самым удивительным было не это. Тогда шел сильнейший проливной дождь! А пламя продолжало разгораться, становясь новым лесным пожаром».

Золотов Юрий. «Гравитационные аномалии, кривизна пространства». «Поляна, где нарушаются законы гравитации». В Калифорнии, неподалеку от города Санта-Круз, есть удивительное место, в существование которого трудно поверить, даже увидев его собственными глазами. Небольшая поляна, расположена на склоне пологого холма, заросшего огромными эвкалиптами. Приближение к аномальной зоне ощущается людьми издалека. Начинает учащенно биться сердце, возникает состояние легкой эйфории. У границы аномальной зоны на земле лежит двухметровая бетонная балка. Человек, стоящий на конце балки, расположенном в аномальной зоне, выглядит гораздо ниже своего напарника. После этого испытуемые меняются местами, и все повторяется: человек, оказавшийся в зоне, становиться ниже ростом!

В центре аномальной поляны построена хижина, люди, пытающиеся приблизиться к строению, чувствуют странное давление: им кажется, что на их пути встает невидимая упругая стена, преодолеть которую довольно сложно. Приходиться сильно наклоняться вперед и двигаться с видимым усилием, как против ветра.

Ответ. Примечание. На подобную стену наталкиваются люди, те, кто пытался приблизиться к НЛО. Поле гравитационного магнита создается вокруг «летающей тарелки» не для защиты от людей, а для извлечения энергии Антимира. Из вылетающих из земли вверх отр. мюонов.

Замечено, что компас, принесенный на поляну, начинает вести себя очень странно. Он правильно показывает стороны света лишь на метровой высоте, но если его опустить пониже, стрелка тут же начинает бешено вращаться. На поляне, с наклоном к ее центру, установлен деревянный желоб около пяти метров длинной. Если с силой пустить по желобу тяжелый металлический шар, он едва ли проделает половину пути. На средине шар останавливается, а затем, наращивая скорость, катится обратно. Так же странно ведут себя на поляне и неметаллические предметы. Раз в неделю на исходе дня (обычно по вторникам) на несколько секунд возникают условия, имитирующие невесомость. Люди, оказавшиеся в хижине в это время, неожиданно взмывают к потолку!

На поляне, в «эпицентре» зоны, лазерный луч идущий строго горизонтально, вдруг отклоняется вниз. Вызывает удивление и несколько деревьев, растущих на поляне: их стволы имеют винтообразную форму, закручены по часовой стрелке.

Ответ. В статье «Загадки Бермудского треугольника», капитан Дон Генри также заметил, что стрелка компаса вращалась по часовой стрелке, когда корабль и баржа оказались в шаровом круговороте антивещества, порожденного смерчем. И самая странная загадка, что находится под землей, что создает поле гравитационного магнита? Возможно, падающий под землей водоворот воды создает сильное вихревое вращение подобное смерчу или еще какое-нибудь непознанное явление природы. В России, неподалеку от Красноярска, есть скала Красный гребень, где проявляются гравитационные аномалии.

Царев Игорь. «Гравитационные аномалии». (Калифорния). В трех милях к северу от городка Санта-Крус зафиксирована странная аномалия. Там ученые с помощью приборов даже зафиксировали глубину залегания подозрительного источника загадочных явлений — 300 м от поверхности земли. Была сделана попытка, открыть природу аномалии, пробурив к ее центру скважину. Но после 50 м бур провалился в воду, и работы были прекращены.

Схожие явления наблюдаются на дороге в пяти километрах от райцентра Ханлар (по пути к озеру Гек-Гель) на западе Азербайджана. Самодеятельная исследовательская группа из Москвы несколько раз останавливала машину на этом склоне, и она неизменно начинала катиться вверх, вопреки закону тяготения.

Неизвестная сила останавливает двигатели машин и начинает катить их вверх по склону на холме Мегурэ близ города Бакэу (северо-восток Румынии). Местные жители утверждают также, что время от времени на вершине холма Мегурэ (что в переводе означает «курган») появляется загадочное синее пламя.

Сидиева Галина. Аномальные зоны. «Орегонский вихрь»: зловещая шутка природы. Аномалии гравитации по-английски называют (вихрь, водоворот). Самый известный «вихрь» находится в североамериканском штате Орегон, в тридцати милях от границы штата Калифорния. На почти идеально круглом «пятачке» диаметром 55 м закон всемирного тяготения иногда действует не так, как это должно быть. С промежутками в 90 дней там происходят удивительные явления. Ступив на «пятачок», лошади шарахаются и пятятся, а птицы над этим безумным местечком резко изменяют направление полета и облетают «заколдованный круг» стороной. Даже ветви деревьев растут там под другим углом.

Человек, ступивший на «заколдованное место», чувствует, что его вес как будто увеличивается и какая-то сила тащит в направлении середины круга — ощущение не из приятных. Человеческое тело инстинктивно принимает наклонное положение, чтобы уравновесить действующую на него силу и противостоять ей. Дым от сигареты начинает вращаться по спирали. Если подбросить обрывок бумаги, он тоже описывает в воздухе окружности. Круглые предметы на склоне катятся вверх, а если их положить на горизонтальную площадку, они движутся к центру «вихря».

«Орегонский вихрь» приобрел популярность после того, как его использовали кинематографисты в одном сюжете сериала «Секретные материалы». Стрелка компаса на этой площадке вздрагивает, «пляшет» и не показывает на север. Значит, магнитная аномалия имеется, но это совершенно не объясняет все местные чудеса. В сорока пяти милях от этого места, Камп-Берч (штат Колорадо), есть другая площадка, на которой обнаруживаются некоторые гравитационные несообразности, но там они не так резко выражены.

В северо-восточной части Канады, поблизости от Монктона в Нью-Брансуике, известна горка, на которую легко въехать на холостом ходу — машины сами катятся вверх. Этот склон называют Магнетик-Хилл. Шутки природы в Магнетик-Хилле пытались объяснить наличием на большой глубине залежей магнитного железа. Но магнит или сильно заряженный магнетит притягивает только металл, железо. Однако в Магнетик-Хилле «перевернутая» сила притяжения действует на предметы из любых материалов — резины, дерева и т. п. На некоторых участках даже вода течет вверх! У людей, находящихся в Магнетик-Хилле, по телу бегут мурашки, поскольку обратная направленность силы тяжести влияет на кровообращение.

Ответ. Как видим из описаний, на Земле имеются круговые площадки, где силы гравитации уменьшаются, как вблизи г. Санта-Круз, но чаще сила притяжения увеличивается. Так проявляет себя поле гравитационно-

го магнита, которое возникает в результате вихревого вращения вещества, воды или отр. мюонов.

Федотов Геннадий. «Невидимки атакуют». Улицы южноафриканского города Уматата были почти безлюдны, когда Уильям Гревс вывел на прогулку своего любимого бассета по кличке Дукс. В воздухе веяло приятной вечерней прохладой. Невдалеке на тротуаре Гревс заметил кирпич. Приблизившись к нему, собака стала проявлять сильное беспокойство, затем она зарычала и вдруг... поднялась в воздух. Отчаянно болтая всеми четырьмя лапами, она зависла в воздухе примерно в полуметре над асфальтом. Сам Гревс с изумлением обнаружил, что и его какая-то неведомая сила пытается приподнять над землей, однако он сумел устоять, схватившись за толстую ветку растущего рядом дерева. Через несколько минут собака медленно опустилась на асфальт. Полиция и эксперты по НЛО тщательно обследовали место происшествия, но ничего необычного не обнаружили.

На шоссе в 100 км от Будапешта 27-летний инженер остановил свой автомобиль у обочины. Он отошел на несколько метров от дороги. Остававшаяся в машине жена заметила, что вокруг мужа возникло голубоватое свечение. Он широко расставил руки и упал на землю. Испуганная жена подбежала к упавшему мужу, он находился без сознания. В дальнейшем врачи зафиксировали, что смерть наступила мгновенно. После вскрытия оказалось, что легкие покойного сильно обожжены, а желудок и кишечник обуглились. Единственной уликой, указывающей на разряд линейной молнии, стало небольшое отверстие в каблуке правого ботинка. Но парадокс в том, что небо было чистым, и жена убитого не слышала характерного раската грома.

28. Полтергейст

Книга: Тайны XX века / Сост. И. И. Мосин. 1990. «По следам... невидимки». Полтергейст — в переводе с древненемецкого языка шумный дух. Далее сокращенно — ПГ. К ПГ относят следующие аномальные явления:

1. Не имеющие обычных источников звуки, с которых в 55 % случаев начинаются ПГ. Это — стуки в окна и двери, стены, пол и потолок (от легких до сотрясающих дом). Это — скрипы, царапанье, грохот, звуки пилы или стирки, падения, шаги, пляски. (7 % ПГ были чисто голосовыми).
2. Движение и полет предметов как бы под действием невидимой руки. Приподнимание, подпрыгивание и опрокидывание предметов и мебели (в том числе и довольно тяжелой), сбрасывание с разбиванием или без разбивания посуды, банок, бутылок и других предметов, раскачивание люстр с разбиванием плафонов и ламп о потолок или взрыв ламп без ударов, стаскивание и перенос одежды, постельных принадлежностей. Вытаскивание вещей из карманов, ящиков, шкафов, бросание предметов на пол, в стены и мебель, в окна и в людей.

3. В 17 % ПГ зафиксирована так называемая «телепортация», то есть перемещение через стены и железобетонные перекрытия квартир, через железные стенки холодильников, шкафов, чемоданов, сумок и даже через стекла окон, без повреждений, как предметов, так и самих преград. Иногда телепортированные предметы оказываются нагретыми. Были случаи мгновенного исчезновения предметов («дематериализация») с последующим падением или быстрым полетом.
4. Появление неизвестно откуда воды. При этом струи возникают в воздухе и направляются на людей или предметы, без брызг возникают лужи на полу, мокрые пятна появляются на стенах и потолках. Иногда закрытые помещения, не имеющие каких-либо источников воды, оказываются затопленными до окон. Подобно этому появляются и камни в закрытых помещениях (как было в 20 % ПГ). При этом камни «материализуются» под потолком и свободно падают вниз.
5. Самопроизвольная деформация предметов (сгибание, ломание предметов, отрыв, взрывное разрушение «в пыль» стеклянных предметов, перерезание проводов). «Разбивание» книг на мелкие кусочки, будто они сделаны из стекла.
7. Самовозгорание предметов (одежды, белья, тканей, книг, тетрадей, бумаги и т. д.). Но не элементов построек.
9. Воздействие на людей неизвестных сил (шекотание, царапанье, уколы, толчки, удары невидимыми предметами, кулаком, сталкивание с постели и даже плавные переносы людей по воздуху с мягкой постановкой на ноги), а также удары электротоком, временное обездвижение, ощущение холодных и горячих зон, появление интенсивных запахов, не имеющих источников.
10. Демонстрация неизвестным способом призрачных (как бы голографических) пугающих изображений, иногда движущихся и озвученных, через которые свободно проходит рука. Часто их видят сразу несколько человек.

Обычно ПГ начинается в одной комнате, потом распространяется на другие помещения. Иногда отдельные комнаты не затрагиваются ПГ, они могут служить убежищем для людей. ПГ действует от нескольких дней до нескольких месяцев, за это время происходит от десятка до нескольких сотен описанных явлений.

Ответ. Полтергейст — является сгустком антивещества, который порожден вихревым вращением смерча. Могут ли биоклетки людей или животных порождать ПГ остается загадкой, ведь внутри биоклеток возникают микросмерчи. А то, что некоторые люди усиливают действие ПГ, не вызывает сомнений. Шаровая молния, и ПГ состоит из отр. мюонов, но отличается тем, что ПГ имеет природу вихревого вращения. Вращение отр. мюонами вокруг предметов, нейтрализует их массу, в результате предметы исчезают и могут проноситься сквозь стены, без повреждений стен и предметов. Часто не полностью нейтрализуется масса предметов,

тогда их можно видеть летящими в воздухе, также летает и шаровая молния. При аннигиляции отр. мюонов выбрасываются электроны, вызывая реактивное движение. При загорании предметов, пламя холодное, так как силы гравитации, подавляют силы электричества, в результате горение замедленное. Эти силы гравитации изменяют физико-химические свойства веществ, создают кривизну пространства, изменяют, скорость течения времени. Поэтому возникает деформация предметов, стальные трубы и рельсы оказываются скрученными и изогнутыми. Книги, сброшенные с полки, рассыпаются как стеклянные. ПГ вызывает галлюцинации, так как биоклетки людей насыщаются отр. мюонами, возникает насильственное неуправляемое вихревое вращение внутри биоклеток. В результате искажается извлекаемая информация, это вызывает галлюцинации. Продолжение в разделе гипноз.

С. 150. Борисовский феномен, под Минском. В течении последних дней в доме непонятным образом перемещаются предметы — обувь, кухонная посуда и т. д., самопроизвольно вывинчиваются предохранительные пробки из электросчетчика и по прямолинейной траектории с поворотом на 180 градусов вылетают из дома во двор или на улицу; сбрасываются постельные принадлежности с кровати, переворачиваются «вверх ногами» стол, падает, при этом не разбиваясь, трельяж; открываются окна, через которые на улицу вылетают подушки, одеяла, матрацы и иные вещи.

Ответ, примечание. Летящие с большой скоростью НЛО, также поворачиваются на 180 градусов, не изменяя скорость. Так как их масса близка к нулю.

Царев Игорь. «Невидимка за шторой». Из архива комиссии «Феномен»; 12 апреля 1954 г. журнал «Лайф» сообщил: «В городе Белингеме (штат Вашингтон) невидимый некто за одну неделю разбил свыше 1500 стекол. Особенно досталось автомобилям, у которых стекла разлетались прямо на ходу. И ни разу не были найдены снаряды (предметы), которыми это было сделано. Специалисты выдвинули множество гипотез. Но ни одна версия не объяснила всех фактов. Дело в том, что отверстия появлялись не только в стеклах, но и в дверцах машин, и даже в обивке сидений». В лаборатории баллистики пытались воспроизвести пробоины, во множестве испещрившие городские витрины, но специалисты так и не смогли добиться ничего похожего...

17 апреля 1954 г. сразу три графства на севере Огайо подверглись нападению «Призрачного Стекольщика». Звон бьющегося стекла раздавался одновременно, в Лос-Анджелесе, Чикаго, Кливленде, штатах Кентукки и Новая Англия и, кроме того, еще в дюжине городов Канады. Одновременно газеты сообщали, что неведомая напасть уничтожает стекла в Италии.

Репортер из Кливленда Роберт Каббидж свидетельствовал в суде, что лично видел, как без видимых причин поочередно «взорвались» стекла у ста автомобилей, скопившихся на стоянке у магазина. Два

помощника шерифа в Кинг-Кантри (штат Вашингтон) клялись, что прямо на их глазах само по себе разлетелось «небьющееся» лобовое стекло у огромного грузовика. Когда же они вернулись к своей патрульной машине, обнаружили, что и у нее лобовое стекло покрыто оспинами и отверстиями. Известный адвокат из Энсенады (Британская Колумбия) Мануэль Кареага сообщал, что в дороге услышал что-то похожее на звук падения чего-то тяжелого на капот машины, а обернувшись, увидел как заднее стекло «тает, словно снег»...

20 сентября 1977 г. в районе Петрозаводска наблюдался неопознанный летающий объект, похожий на огромную светящуюся медузу. Явление было столь грандиозным, что наблюдалось за тысячу километров — даже с территории сопредельных государств. НЛО плыл высоко в небе, посылая на землю тонкие огненные лучи. В результате во многих окнах домов Петрозаводска остались круглые отверстия с аккуратными оплавленными краями... Старший научный сотрудник НПП «Исток», Г. Щелкунов считает, что во всем «виноваты» шаровые молнии. И аргументирует: «Недавно в городке Щелково в доме пенсионерки А. Тикач. Она заметила за окном световую вспышку, и тут же послышался звон стеклянного кругляша, упавшего между оконными рамами, а в стекле осталось отверстие диаметром 80 мм».

Полтергейст на Самотечной // Техника — молодежи. № 3. 1991. На клеенке покрывающей диван — по поверхности струились маленькие микромолнии. А диван спокойно и ровно светился. Они подбежали к выходной двери, схватились за нее — а их как ахнет током!

Царев И. «У черта на куличках». «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно...» Эту запись сделал в своем дневнике 17 дек. 1833 г. А. С. Пушкин.

В Москве вблизи Ивановского монастыря, находилась богадельня для старух, сирот и подкидышей. Осенью 1666 г. туда «вселился демон и живущим тамо различные пакости творяще». По словам очевидцев, «демон» этот таскал с постелей и лавок людей, стучал и гремел на печи, на полатях в углу и никому не давал покоя. Преподобный Илларион (впоследствии митрополит Суздальский и Юрьевский) с двумя иконами провел в богадельне несколько недель, пока «чертовщина» наконец-то прекратилась.

В городе Курмыше Симбирской губернии в 1813 г. в избе вдовы Раздьяконовой стали сами собой двигаться предметы. Летали по избе поленья, лапти, горшки и стаканы. А из стены шел тоненький голос, словно бы там сидело невидимое существо. Когда испуганная вдова обратилась в полицию, та установила — события действительно имели место, в течении трех суток... Эти записи о полтергейсте обнаружил И. В. Винокуров, их в архивах библиотеках столицы великое множество.

Я услышал громкие взрывы, сидя в своем кабинете, — рассказывает заместитель начальника отделения милиции Т. Никогосов. Выглянул в окно и понял, что это в квартире на первом этаже в доме, что через дорогу. Решил выяснить, что происходит. Вместе с сотрудниками пошел туда. Света в квартире не было. Жильцы и их соседи по подъезду рассказывали, что в доме творится непонятное. Летают по комнате предметы. Падают вазы. Взрываются лампочки. А взрыв, который мы слышали, — это разлетелись на мелкие брызги оконные стекла. Весь пол был действительно засыпан осколками. Но, что удивительно, наружные стекла в рамах уцелели. Я велел всем выйти на лестничную площадку. И когда в квартире уже никого не оставалось, вновь услышал мощный взрыв. Вернулся и в свете фонарика увидел, что в ванной разлетелся на осколки унитаз.

Описаны и другие случаи, когда не только летают по комнате предметы, но и вода тугими струями начинает хлестать из стен и потолка, затем промокшие вещи могут вспыхивать огнем и гореть.

Вадимов О., Могила И. Чудеса в решете // Труд. Почему вновь и вновь ускользают от нас «необычные явления». Загадочному пока еще природному феномену — полтергейсту — было посвящено заседание, прошедшее на днях в журнале «Техника — молодежи». На него собрались представители научно — технических обществ, энтузиасты, занимающиеся изучением явления. Горячие споры разгорались вокруг событий, происходивших недавно в одном старом московском доме. Наша газета рассказала о них в материале «Разговор с невидимкой» (5.10.88 г.) Не готова наука исследовать эти феномены и большинство ученых просто уклоняется от участия в строгом анализе феномена.

Совсем недавно в редакцию обратилась московская семья, в доме которой уже несколько дней невесть откуда появляется вода и все часы, даже электронные, все вместе в считанные минуты внезапно уходят на несколько часов вперед. Там тоже побывали ученые, подтвердили — да, это полтергейст. Может быть; в этот раз наконец-то мы узнаем более внятно об этом феномене?

Н. Троян, врач. «Полтергейст прекрати хулиганить». Эта статья пишется по горячим следам. Горят квартиры, горят автомобили, горят люди. Все загорается само по себе — никто не поджигает. В Москву пришел огненный полтергейст. За последние два года в городе зарегистрировано десять случаев этого устрашающего явления.

Из собственных многолетних наблюдений над полтергейстом я сделал вывод, что полтергейст есть внезапное проявление «сверхвозможностей» человека на неосознаваемом уровне под воздействием психической травмы. Это значит, что человек становится способным творить «чудеса», не зная, что творит их он сам. Для полтергейста нужен не домовой, не покойник, не инопланетянин, а живой, реальный человек. Чаще всего это дети, даже подростки и совсем редко взрослые люди с неустойчивой психикой. И обязательно ситуация, травмирующая психику.

Чуть более двух лет назад в семье П. Начали самопроизвольно открываться краны у газовой плиты и выворачиваться электропредохранители. Из-под кровати выкатились кабачки и, взмыв в воздух, плавно полетели по комнате; с потолка текла вода, из-под пола бил фонтан кипятка.

Семью охватил ужас. Были приглашены «специалисты», которые изгоняли бесов, задабривали духов, совершали множество смешных и бесполезных ритуалов, описанных в старых книгах по магии, но ничто не помогало. По совету «специалистов» удалось переехать во временно пустующую квартиру, но полтергейст «переехал» вместе с семьей. Вот тогда пригласили меня. Используя свою методику, я выявил «виновника» всех этих бед. Им оказался десятилетний В. П. Его повел в школу отец. И вот на глазах у отца из руки ребенка исчез портфель с тетрадями и книгами, — не упал на землю, не был заброшен, а исчез мгновенно в «никуда».

Меня познакомили с семьей, где на протяжении нескольких месяцев самопроизвольно загорались мебель, обои на стенах, паркет. Виновником пожаров оказался двенадцатилетний В. Б., который очень быстро освоил сознательный телекинез, и пожары прекратились. Телекинез, т. е. передвижение предметов без приложения физической силы, а только «силой» мысли. Деформация предметов во время протекания полтергейста — дело весьма обычное, однако во время полтергейста деформация (изменение формы) размеров или разрушения предметов случаются самопроизвольно.

Баша Виолетта. Виноват барабашка? // Мир новостей. № 21(179). 1997. В случае полтергейста в Енакиеве в 1986 г. стеклянные банки сами собой пролетали через оконное стекло, не разбивая его, но разбивались об пол. Телепортация?

Комиссаров В. «Камни, парящие над землей». В индийской деревне Шивапур, вблизи местного храма, лежат два камня. Один весит килограммов 55, другой — около 41. Если до большого камня дотронутся пальцами 11 человек, а до меньшего — 9 и при этом на строго определенной ноте произнесут магическую фразу, то оба валуна поднимаются на высоту около двух метров и висят в воздухе примерно секунду, словно для них и не существует гравитации. Никакого приемлемого объяснения этому чуду пока не найдено.

Книга: *Игорь Царев.* «Планета призраков». Одна из самых необычных особенностей полтергейста — его определенная разумность... Известны случаи, когда «полтергейстные инциденты» начинались или немедленно прекращались после устного требования. Кандидат технических наук Валентина Фоменко предполагает, что полтергейст — это тест на эмоциональную реакцию человека, его очень давно ведет высокоразвитая цивилизация неземного происхождения.

При полтергейсте. И еще я заметил, что цветы во многих таких квартирах, несмотря на тщательный уход, засыхают буквально за сутки. И домашние животные ведут себя странно — начинают выть, метаться, словно чувствуют что-то неладное.

В том, что спиритический сеанс может спровоцировать полтергейст, я убедился на собственном опыте... Но самый простой способ контакта с «потусторонним миром» — мысленный. Именно так ясновидящие задают вопросы и получают ответы. Правда, на некоторые вопросы, вызванные нами «духи», не смогли, дать правильного ответа или не ответили вовсе. (Точнее происходит телепатический диалог с представителем Высшего разума).

Ответ. А я считаю, что не всегда замешаны в этом высокоразвитые цивилизации. Ибо полтергейст — часто сгусток антивещества (подобно шаровой молнии) состоит из отр. мюонов, но порожден смерчем. Подобные микро-смерчи возникают и внутри биоклеток, при их делении. Могут ли живые существа, животные или человек порождать полтергейст? Особенно в геопатогенных зонах.

При гадании используются два больших зеркала, установленных друг против друга, к тому же зажигаются свечи, так чтобы в зеркалах происходило многократное отражение изображения свечей. Или зеркала Н. А. Козырева. Остается лишь одна загадка, с кем устанавливается телепатическая связь? Кем программируется будущее? Как потом исполняются предсказания? Представляют ли они собой опасность?

«Аномальные новости». «Похитители из преисподней». По сообщению юриста Андрея Стоколоса, типичное проявление полтергейста было зафиксировано в январе 1991 г. в Тюменской области. В книге учета происшествий Лянторского поселкового отделения милиции по этому поводу появилась короткая запись: «В шестнадцатой квартире общежития № 10 по ул. Набережной, где проживает семья Распутиных, в вечернее время стали необъяснимым образом пропадать веши. Предполагаемая причина — в комнате поселился домовой». Несмотря на странное заключение, на документе стоит подпись дежурного по отделению старшего лейтенанта милиции Булушева.

Его официальный доклад в районный центр Сургут был более пространным: в этой квартире сами собой летают часы, катается и тренькает звонком детский велосипед, падает посуда, подпрыгивают и передвигаются стулья. Прямо с людей исчезает верхняя и нижняя одежда! Потерялось 800 рублей...

Участковый инспектор Булушев, старшина милиции Оксенюк и другие милиционеры на месте происшествия, опросили многочисленных свидетелей: соседей электросварщика Романа Распутина, его жены Любы и их дочки Тани, а также гостивших у Распутиных родственниц с Украины. Кое-что удивительное они наблюдали своими глазами. Скажем, временами стены квартиры буквально ходили ходуном, штора на окне сама собой сворачивалась в валик и вновь распускалась.

Когда гостьи, мать Любы и ее двоюродная сестра Ольга Сенина, отбыли восвояси, в город Каменец-Подольский Хмельницкой области, «домовой» успокоился, а многие пропавшие вещи нашлись.

В селе Гремяки Рязанской области в квартире Яковлевых тоже завелась нечистая сила. Началось все с того, что буквально из-под рук хозяев кто-то умыкнул часы, фонарик, папиросы, спички и даже бутылочку с кашей для восьмимесячного Алеши. Пропавшую бутылочку удалось обнаружить лишь на следующий день — на балконе.

Затем невидимка начал устраивать поджоги. То пол внезапно вспыхнет, то по стене побежит полоска огня. А затем совсем уж невероятные, абсолютно неслыханные истории стали происходить с детьми Яковлевых.

Как-то Елена Сергеевна вышла на кухню за молоком для восьмимесячного Алеши. Ни мужа, ни дочерей дома не было. Вернулась в комнату — ребенка нигде нет. Исчез! Всю квартиру обыскала. Ну, нет нигде малыша! На ее крики прибежала соседка, стали искать вместе. Даже во двор выходили, хотя, понятное дело, предположение о том, что восьмимесячный карапуз сумел каким-то образом перебраться туда, было нелепым. Но вдруг послышалось детское агуканье из запертого на ключ шкафа. Отперли — сидит в шкафу ребенок, веселый, улыбающийся и как бы играет с кем-то или чем-то невидимым. На следующий день странное сходное происшествие приключилось и с четырехлетней Олей. Девочка каталась на трехколесном велосипеде по квартире — и вдруг прямо на глазах ошеломленных родителей исчезла. У матери исчезнувшей началась истерика, а отец кинулся искать Олю по дому, заглядывая во все углы, под все кровати... Девочка объявилась минут через пятнадцать на том же самом месте, с которого пропала.

В отличие от младшего брата, она смогла кое-что рассказать испуганным родителям. Но такое, от чего у них мороз пошел по коже. «Вместе с крохотным чертиком я ходила на речку, и мы с ним играли там», — рассказала Оля.

«Огненные джинны». В городе Гиза, на улице Махрам, в квартирах вываливались из стен кирпичи, летали по воздуху халаты (как будто одетые на невидимках), вдребезги разлетались стекла и посуда... В результате, жильцы дома пожаловались в полицию на безобразия, которые творят обнаглевшие джинны. Когда следователь капитан Х. Фази прибыл в дом и закричал: «Бросьте морочить голову мистическими глупостями!» — из кучи мокрого тряпья лежащего у его ног, ударил тугой фонтан обжигающего пламени...

Следующее происшествие зарегистрировано американской полицией в штате Алабама в доме Д. Кальвина, чье хозяйство за несколько дней вспыхивало 22 раза. По описаниям полиции и пожарных, присутствующих при буйстве огненного полтергейста, двор дома напоминал картину после прохождения торнадо — повсюду валялись обломки мебели, разорванная в клочья и раскиданная неведомой силой, обгоревшая одежда. Такие огненные полтергейсты встречаются очень редко.

Сизов Федор. В 1887 г. в Сибири, в Томской губернии, возле города Маринского, — рассказывал корреспондент газеты «Сибирский вестник», — «на кожевенном заводе купца Савельева в ночь на 1 сентября —

полный погром: почти во всех окнах двухэтажного флигеля, где жили хозяева, перебиты стекла и множество всякой посуды. Прибыли следователь, товарищ прокурора, воинский начальник; хозяева и 40 заводских рабочих показали, что видели, что вещи, лежавшие спокойно, внезапно поднимались с места и стремительно летели в окна и разбивали их. Никто не мог уловить момента поднятия, но все ясно видели полет вещи».

29. Рождение звездных миров — галактик

Книга: *Ефремов Ю. Н.* «В глубины Вселенной». В 1928 г. Дж. Джинс и другие писали, что из ядер галактик в нашу Вселенную поступает вещество из «совершенно неизвестных нам пространственных измерений». Истечение вещества из вращающегося ядра, могло бы породить рукава.

Эта теория получила подтверждение в 1962 г, когда око телескопа увидело квазары, как из них с огромной скоростью вылетают струи вещества. Да разум не понял, что это рождаются молодые галактики.

Наша Вселенная существует вечно. И сегодня астрономы продолжают наблюдать рождение новых галактик. Из квазаров и радиогалактик выбрасываются гигантские струи вещества, летящие в несколько раз быстрее световой скорости. Из квазара 3С74 они вылетают почти восемь раз быстрее света. А из радиогалактики 3С120 в 3,7 раза больше света. Эти струи скручиваются и извиваются под воздействием мощных сил не понятной природы. Моя цель ответить, как это происходит!

В центре каждой галактики находится гигантская «черная дыры», точнее это огромное кольцо, из ее энергии рождена эта галактика. Миллиарды лет «черные дыры» поглощают окружающее вещество и звезды, концентрируется гигантская энергия. Силы гравитации сжимают «черную дыру», а центробежные силы вращения стремятся ее разорвать, так образуется кольцо. Где между двумя силами: гравитации и центробежными, развертывается борьба, наступит время, когда силы гравитации окажутся сильнее и тогда происходит коллапс, после этого нейтронное вещество переходит в неизвестную науке форму, его плотность увеличивается в миллиарды раз, а из большого кольца образуется маленькое кольцо.

Давно обнаружили астрономы, что вокруг нейтронных звезд существуют магнитные поля огромной напряженности, их природа остается загадкой. Дело в том, что вокруг нейтронных звезд, кроме электромагнитного поля существует еще и более сильное поле гравитационного магнита, они создают квантовый эффект, точно такой же, как вокруг атомного ядра.

После коллапса «черной дыры», ее диаметр сильно уменьшается, после этого маленькое кольцо начинает стремительно вращаться, в результате поле гравитационного магнита чудовищно усиливается, его сила столь велика, что происходит расщепление вакуума, на вещество и антивещество. Образуется две струи, состоящие в основном из водорода и антиводорода, которые с ускорением разлетаются в противоположных

направлениях, что и наблюдают астрономы. Так из «черных дыр» происходит развертывание галактик. Несмотря на фантастическую скорость полета, не могут струи покинуть границы галактики и скручиваются в спиральные рукава. Потому что поле гравитационного магнита, также как и электромагнитное поле, вокруг соленоида имеет замкнутый контур.

После чего из туманностей формируются звезды и антизвезды. Поэтому каждая галактика имеет два рукава: из звезд и антизвезд. Такой процесс рождения позволяет утверждать, что антивещество обладает отрицательным весом! Есть доказательства и на Земле, при столкновении антинейтрино с электронами образуются отрицательные мюоны низкой энергии, они обладают отрицательной массой, по этой причине отр. мюоны изгоняются из вещества планет и звезд. А также из земли вверх вылетают отр. мюоны, в результате у поверхности земли возникает электрическая напряженность 130 вольт/метр.

Порождаемое ядром галактики — «кольцом черной дыры» поле гравитационного магнита, увлекает в движение звезды и антизвезды, а физики не могут понять, по какому закону природы движутся звезды, над такой задачей «плачет» не один кандидат наук, ведь расчеты отличаются от наблюдений в десятки раз, а астрономы ищут невидимую массу вокруг галактик. В одной из древнейших иероглифических надписей, найденных в Египте, сказано: «Когда люди узнают, что движет звездами, сфинкс засмеется и жизнь на Земле иссякнет».

Предположительно, время жизни галактик ограничено несколькими миллиардами лет. Когда иссякнет энергия, создающая поле гравитационного магнита, она уходит на образование вещества и антивещества, а также на вращение звезд и антизвезд. И если начнется обратный процесс коллапса, тогда маленькое кольцо стремительно увеличивается, у образовавшегося большого кольца скорость вращения замедляется, вследствие чего, напряженность поля гравитационного магнита уменьшается в миллионы раз. А из сверхплотного состояния снова образуется нейтронное вещество, и «черная дыра» снова начинает проявлять свой коварный нрав, поглощая окружающее вещество. Во время стремительного роста диаметра кольца, оно на своем пути захватывает звезды или антизвезды, и вот уже половина галактики поглощена «черной дырой».

Если «черная дыра» прежде состояла из антивещества, то она начинает поглощать только антизвезды и антивещество, а звезды и вещество изгоняется из пределов бывшей галактики, и может быть поглощено соседней «черной дырой» из вещества, или будет захвачено соседней галактикой. Так вокруг соседних галактик образуется шарообразное гало из древних звезд, порождая разнообразие звездного мира.

Наше Солнце и окружающие звезды не входят в образование диска, находятся на окраине Галактики, между спиральными рукавами Персея и Стрельца, а плоскость эллиптического движения Солнца вокруг ядра Галактики, не совпадет с галактическим диском, значит мы не от мира

сего. Остается предположить, что наша Земля уже пережила гибель родной Галактики.

Книга: *Сапожников М.* Антимир — реальность? С. 145. Ка-ноль-мезоны предпочитают «распадаться» с вылетом позитронов. (Позитронов всего лишь в 1,006 раз больше, чем электронов, все равно твердо установлено, что такая асимметрия налицо).

Этот парадокс физики не смогли объяснить, но решили, что при слабых взаимодействиях могут нарушаться законы природы CP — симметрии. Оказалось все просто, нет ни каких нарушений законов природы, при условии, если Ка-ноль-мезоны равноправно аннигилируют с пролетающими нейтрино и антинейтрино, тогда поток летящих антинейтрино на 0,6 % больше, чем нейтрино. См. формулы: 7). $K^{\circ} + \nu_e \rightarrow \pi^+ + e^- + \nu_\mu$. 8). $K^{\circ} + \bar{\nu}_e \rightarrow \pi^- + e^+ + \nu_\mu$. Откуда последовало, что Земля находится ближе к антизвездам. Согласно астрономическим данным, расстояние от Солнца до рукава Стрельца 1,8 килопарсек, а до рукава Персея 2,4 килопарсек. Тогда рукав Стрельца состоит из антизвезд. Сейчас Солнце вместе с системой планет, медленно движется по направлению к рукаву Персея, действуют силы гравитационного притяжения звезд и отталкивают антизвезды.

С. 93. «Явно спекулятивная теория шведского астрофизика Х. Альвена, о том, что половина звезд в нашей Галактике состоит из антивещества».

С приведенными выше доказательствами, теория находит подтверждение. Тогда почему астрономы не наблюдают аннигиляции в Галактике? Причина проста, антивещество обладает отрицательным весом, и отталкиваются от вещества, метеорит из антивещества никогда не сможет упасть на Землю. Если частица антивещества весом в один грамм упадет на Землю, то произойдет взрыв, как от атомной бомбы. Между звездами и антизвездами существуют силы взаимного отталкивания. На заре рождения ядерной физики, теоретики предполагали, что антивещество обладает отрицательной массой, но экспериментальная проверка была проведена небрежно. Вообще-то требуется высочайшая точность, достигнуть которую большая проблема. Для этой цели гравитационное поле Земли слабое.

Амнуэль П. Удивительный волчок в созвездии Орла // Знание — сила. № 7. 1984. В соседнем рукаве нашей Галактики находится невидимый объект, из которого в противоположных направлениях вылетают две струи, со скоростью 80 тыс. км/с! Струи уносят энергию равную миллиону светимостей нашего Солнца! И самое странное — вещество в струях остается при этом холодным! Обнаружено, что в этой образующейся туманности довольно сильное магнитное поле. Астрофизики ищут подобные явления и находят их, в далеких радиогалактиках и квазарах. Только масштабы в миллиарды раз большие.

Так уж выходит, что и массивные нейтронные звезды могут коллапсировать, и тогда они превращаются в кольца «черных дыр», из центра круга которых в противоположные стороны вылетают две струи, водорода и антиводорода.

Книга: *Нарликар Дж.* Гравитация без формул. Бомбей (Индия), С. 106. Керровская черная дыра. А что, если коллапсирующая звезда вращается вокруг своей оси? В результате звезда, сжимаясь, будет вращаться все быстрее и быстрее. Не исключено, что такой процесс приведет к разрушению звезды.

Ответ. Действительно, разрывается центр звезды, при этом образуется кольцо «черной дыры». Тор. При условии, если масса нейтронной звезды огромна, или рядом находится другая массивная звезда, усиливающая гравитационную напряженность.

В нашей Галактике более 100 миллоардов звезд. Все молодые звезды находятся в плоскости Галактики, а самые старые звезды распределены в почти сферической области пространства, которую называют *гало*. Наша звездная система имеет форму тонкого плоского диска, диаметр которого равен 100 000 световых лет. Скорость вращения звезд, вокруг ядра Галактики, на окраине диска 220–250 км/с. Если диаметр диска Галактики сожмется в десять раз, тогда скорость вращения увеличится в сто раз. А при уменьшении диаметра диска до нескольких световых лет, скорость вращения превысит скорость света. При уменьшении диаметра, увеличивается скорость вращения, так как сохраняется закон кинетического момента импульса. При этом все значительнее становится центробежная сила, действующая вдоль экваториальной плоскости против сил тяжести.

Не могут понять астрофизики, как образовались галактики, для них теория А. *Эйнштейна* незыблема, ничто не может лететь или вращаться быстрее света. И этот бред никто не опровергает, даже после того, как было обнаружено, что из квазаров вылетают струи вещества в десять раз быстрее света! А также теоретически доказано, что поверхность летящих фотонов вращается значительно быстрее света. А если фотоны не будут вращаться, то нарушается закон сохранения энергии! Далее будут и доказательства.

Если пришелец звездных миров, познакомиться с учебниками по ядерной физике. Он первым делом спросит: «А в каком сумасшедшем доме их писали». По этой причине, вы не летаете к звездам, а вот мы летаем.

Кто-то выдумал глупую сказку, что «черная дыра» сжимается в точку, но тогда нарушается закон сохранения центробежных сил вращения. В центре каждой галактики находилась «черная дыра», в виде тонкого кольца, которая состояла из нейтронного вещества, этого вещества хватит на сотни миллиардов звезд, то толщина кольца очень маленькая, и нет коллапса. Такая «черная дыра» поглощает вещество, до тех пор, пока не достигнет критической массы необходимой для коллапса.

И только после коллапса, значительно уменьшается диаметр и толщина кольца, скорость вращения превышает световую, поле гравитационного магнита усиливается в миллиарды раз, его сила напряженности столь велика, что в центре кольца, происходит расщепление вакуума на вещество и антивещество. Так развертываются молодые галактики. Итак, круг Вечности бесконечен во Вселенной, где-то рождаются новые звездные миры,

а где-то умирают. Обнаружены и такие галактики, ядра которых начали активно поглощать окружающие звезды. Доказательства.

Открытие астрономов. Американские астрономы сообщили об открытии ими облака водорода, находящегося на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли. Это облако, по их мнению, является первым убедительным свидетельством того, что новые звездные системы по-прежнему формируются во Вселенной. Это облако в 10 раз больше Млечного пути по размерам, но примерно во столько раз меньше нашей Галактики по массе.

Таинственная далекая звезда // За рубежом. № 21. 1982. Английские астрономы обнаружили на расстоянии 8 миллионов световых лет от Земли странную одиночную звезду. Этот красный сверхгигант, находящийся далеко за пределами какой-либо галактики. Возможно, она входила в состав какой-либо из галактик, но необходимо, чтобы скорость ее удаления от галактики была бы близка к скорости света, что маловероятно. И в тоже время, вне галактики нет условий для образования звезд: там недостаточно газа.

Ответ. Эта странствующая звезда является изгнанницей, она принадлежала галактике, которая прекратила свое существование. В ядре галактики произошел процесс обратный коллапсу, кольцо «черной дыры» увеличило свои размеры, из сверхплотного вещества снова образовалось нейтронное вещество, и самое страшное, поле гравитационного магнита уменьшилось в миллиарды раз, произошло торможение вращающихся звезд и антизвезд. Статическое гравитационное поле «черной дыры-кольца», начало поглощать звезды или антизвезды. Предположительно, расстояние до звезды и ее размеры меньше, чем предполагают физики. Так как вдали от галактик скорость течения времени замедляется, в результате происходит смещение спектра в красную сторону.

Огненные мосты между галактиками // Наука и жизнь. № 8. 1987. Дуговые связи между галактиками. Обнаруженные «мосты» имеют в длину более 300 000 световых лет, почти правильную геометрическую форму дуги, светятся синим светом. Их светимость в 100 миллиардов раз выше, чем у Солнца. Как могли возникнуть такие образования — пока не ясно. Возможно, это остатки от рождения самих галактик.

Ответ. Обнаруженные светящиеся дуги между галактиками, являются доказательством существования вокруг галактик поля гравитационного магнита, и эти поля взаимодействуют между собой. Внутри каналов образовались звезды. Такая картина наблюдается между двумя электромагнитами, при легком встряхивании, из железных опилок выстраиваются дуги, вдоль силовых линий. Тоже наблюдается и между галактиками.

Почему создается иллюзия разбегания галактик? Из-за потери энергии фотонами, спектр смещается в красную сторону. Чем большее расстояние пролетают фотоны, тем больше они теряют свою энергию. Как это происходит?

Следует разобраться, что представляет собой фотон? Это электрический двухполюсник, состоит из электрического: кварка и антикварка, точнее это половинка электрона — $+1/2\ e^-$ и половинка позитрона — $+1/2\ e^+$. Этот вывод следует из аннигиляции электрона и позитрона, между античастицей и частицей произошел обмен электрическими кварками. Не знаю, о чем думают физики, если в учебниках электрический заряд кварков равен $1/3\ e$, и $2/3\ e$. Нарушен закон симметрии. Что такое энергия фотона? Это скорость его вращения в полете, равная частоте электромагнитных волн, чем большая скорость вращения, тем большая энергия у фотона! Центробежные силы вращения стремятся разорвать фотон, на электрический кварк и антикварк.

Примечание. Ранее некоторые ученые предполагали, что фотоны в полете вращаются. Но их подвергли критике, сторонники А. Эйнштейна. Утверждая, что поверхность фотонов не может вращаться со сверхсветовой скоростью. И так снова физики нарушают законы природы! Каким путем летящий фотон передают свою энергию атому? Летяший фотон отдает свою вращательную энергию атому, увеличивая скорость вращения электрона. А при излучении фотона, он получает часть вращательной энергии от электрона. Атом, это система, состоящая из двух противоположных по знаку электрических зарядов. И только на полюсах в атоме возможно поглощение и излучение фотонов. Доказательства найдены, и у нейтронных звезд происходит излучение рентгеновских лучей со стороны полюсов. Ими являются вращающиеся пульсары. Нейтронная звезда представляет собой атом, сверхгигантского размера. Вокруг нейтронной звезды, также как вокруг атомного ядра существуют квантовые уровни.

Давно установлено, что гравитационные поля звезд воздействуют на световые лучи (фотоны). Вокруг галактик существуют сильнейшие поля гравитационных магнитов, которые постепенно тормозят вращение пролетающих фотонов. Так пролетающие фотоны отдают свою энергию ядрам галактик. Чем большее расстояние пролетают фотоны, тем больше они теряют энергию, тем сильнее краснеет их спектр.

Как известно, закон Э. Хаббла описывает линейную связь скорости «разбегания» галактик в зависимости от расстояния до них. Чем большее расстояние пролетают фотоны, тем больше они теряют энергию.

Среди потока космических частиц, изредка встречаются протоны, обладающие гигантской энергией, которые в атмосфере Земли вызывают целый ливень вторичных космических частиц, захватывая площадь в несколько квадратных километров. Физики теряются в догадках, где во Вселенной находятся природные ускорители, дающие столь фантастическую энергию. Если протону удается пролететь сквозь кольцо «черной дыры», то он получает гигантскую энергию ускорения.

«Не может быть». № 8 (70). Юрий Ерхов. Загадки Вселенной. «Что же такое скрытая масса?» Ученые вычислили полные массы галактик. Неожиданно оказалось, что эти массы в несколько раз превышают суммарные массы всех звезд, составляющих галактики. Мы предлагаем читателям

выдвинуть свои гипотезы о природе скрытой массы. Из чего она состоит? Почему не видна? Какие она может иметь проявления, кроме поля притяжения, и как эти проявления обнаружить?

Ответ. Вблизи вокруг центра галактик находится очень тонкое, в десятки — сотни метров толщиной, кольцо из нейтронного вещества, которое очень быстро вращается, создавая поле гравитационного магнита. Его масса огромна, намного больше, чем у галактики. Из энергии этого кольца рождена галактика. Первоначально, предположительно диаметр этого кольца около десяти световых лет, после коллапса, его диаметр резко уменьшается, и приблизительно равен половине диаметра ядра галактики (банджа). Вокруг этого кольца по спирали продолжает вращаться водород и звезды, или наоборот, антиводород и антизвезды, все зависит от того, из нейтронов или антинейтронов состоит это кольцо.

Квазар 3С273, находится от нас на расстоянии около 3 миллиарда световых лет, светимость этого квазара в 500 раз превышает светимость большой галактики в Андромеде. Этот же квазар является еще самым мощным источником рентгеновского излучения. При небольших размерах квазаров, при диаметре, не превышающем одного светового года, мощность излучения квазаров столь огромна, что такую гигантскую энергию излучения не может обеспечить ни один из известных ныне источников энергии, включая термоядерный синтез.

Ответ. Гигантская энергия выделяется за счет коллапса (кольца) ядра галактики. Эта выделяемая энергия в сотни раз больше, чем при термоядерном синтезе, до 50 % нейтронного вещества излучается в виде фотонов. Так силы электричества постепенно изгоняются из нейтронов, происходит это в течение длительного времени, тогда как коллапс ядра сверхновых звезд не превышает нескольких дней.

Черногорова В. Призраки микромира // Знание — сила. № 9. 1973. На наших глазах уже рухнул ряд фундаментальных основных принципов, вспомните нарушение зарядовой и зеркальной симметрии в слабых взаимодействиях и одновременное нарушение обоих этих принципов в процессах, происходящих при участии нейтральных К-мезонов.

Ответ. Если предположить, что нейтральные К-мезоны равноправно аннигилируют с пролетающими нейтрино и антинейтрино, тогда не нарушаются законы природы.

«Звезда или призрак». Звезда Эта Киль, находящаяся он нас на расстоянии 7 500 световых лет, привлекла к себе внимание ученых еще в прошлом веке. Это красный сверхгигант, ее масса более чем в сто раз превосходит массу Солнца. Она находится в Южном полушарии и отличается непостоянностью своего свечения. В последние месяцы Эта Киль разбушевалась. Она вдруг резко вспыхнула, затем успокоилась на короткий срок. Однако вскоре массивная звезда Эта Киль засверкала, так что ее сияние примерно в 4 миллиона раз превосходило интенсивность солнечного излучения. Сейчас на ее поверхности происходят чудовищные вспышки и выбросы звездного вещества. Эта Киль может взорваться

в любой момент, а может, уже взорвалась, и мы видим призрак, ведь свет идет от нее к нам 7500 лет. Из-за огромного расстояния, вспышка этой сверхновой звезды не угрожает Земле, но все же есть вероятность повреждения озонового слоя в Южном полушарии.

Когда-то теоретики писали, что звезды с массой в 60 раз больше солнечной не могут существовать, так как они мгновенно коллапсируют.

30. Тайна Времени, от чего зависит скорость его течения

«Предо мною лежал океан истины, совершенно не разгаданный» И. Ньютон.

Тайна Времени — это самая удивительная загадка природы. Много тысячелетий люди пытались разгадать тайну времени. Теоретики предполагали, что время является физической величиной, и как-то связано с гравитацией и пространством. Они близки к истине, но фактами не располагают.

Чтобы построить машину Времени, необходимо научиться управлять силами гравитации. И это очень просто!

Согласно предположениям английского астронома Артура Эддингтона, пока галактики во Вселенной разбегаются, время течет в положительную сторону, а если расширение сменится сжатием, то река времени потечет в отрицательную сторону. Также как при прокручивании кинопленки в обратную сторону. Воскреснут мертвецы и динозавры, а галактики Вселенной сбегутся в единую точку, и все это сгорит в огненной гиене.

Наивные рассуждения. Дело в том, что в природе не существует отрицательного времени, это противоречит здравой логике, точно также нет отрицательной температуры по шкале Кельвина. Никогда не было Большого взрыва во Вселенной, но есть хаотическое движение галактик. Полная масса Вселенной равна нулю, так как антивещество обладает отрицательной массой, а между веществом и антивеществом сохраняется полная симметрия.

В книге И. Д. Новикова, «Как взорвалась Вселенная», на с. 123. написано: «Тысячелетний опыт человечества показал, что поток времени неизменен. Его нельзя ни ускорить, ни замедлить. И уж, конечно, нельзя обратить вспять».

Откуда такая самоуверенность, что невозможно изменять скорость течения времени. Наверное, из-за низкого уровня знаний у нашей цивилизации. Чтобы познать тайну Времени, необходимо понять от чего зависит скорость течения времени внутри галактик. Возможно, во Вселенной существуют галактики с различной скоростью течения времени? И такие кандидаты среди галактик есть!

Например, Соседи или нет? // Знание — сила. № 11. 1981. В южном полушарии неба обнаружены три пары галактик, обладающих противоречивыми характеристиками. Фотографии этих галактик позволили сделать вывод, что эти галактики взаимодействуют между собой. Значит, являются соседями. А парадокс в том, что красное смещение спектра у галактик разное. И согласно существующей теории Хаббла, эти галактики должны удаляться от нас с различной скоростью и соответственно находится на различном расстоянии, прямопропорционально скорости удаления. Тогда между этими галактиками должно быть огромное расстояние, и они не могут быть соседями. А на фотографиях видно, что они соседи!

Здесь существует только одно объяснение, внутри галактик различная скорость течения времени. При замедлении времени, уменьшается энергия излучаемых фотонов, возможно даже размеры атомов становятся меньше. Но обнаружить галактики с различной скоростью течения времени можно лишь в том случае, если рядом есть другая галактика и между ними наблюдаются гравитационные взаимодействия. Когда есть с чем сравнить. Отчего зависит скорость течения времени внутри галактик? От непрерывного изменения сил гравитационной напряженности. Ядро галактики «кольцо черной дыры» порождает поле гравитационного магнита, его напряженность медленно изменяется. В этом силовом поле вращаются звезды, а также изменяется и расстояние между рукавами из звезд и антизвезд. Можно привести сравнение, если проводник перемещается в электромагнитном поле, то в проводнике возникает электрический ток, а если в поле гравитационного магнита перемещается вещество, то в веществе изменяется скорость течения времени. Может это примитивное объяснение, но правильное. А если проводник находится в покое, и нет изменения электромагнитного поля, то в проводнике не будет электрического тока. Точно также, если на вещество либо на антивещество не воздействует внешнее изменяемое поле гравитации, то скорость течения времени полностью останавливается.

Итак, пришли к выводу, чтобы остановить скорость течения времени, необходимо вокруг объекта или человека создать замкнутое пространство от внешних сил гравитации, точнее экран. А возможно ли это? Да! Почти как в фантастике Герберта Уэллса, при путешествии на Луну, вокруг капсулы создан экран из особого вещества — кэйворита, и гравитационные силы притяжения Земли перестали воздействовать на летательный аппарат, его вес стал равен нулю. Единственно, до чего не додумался великий фантаст, автор рассказа «Машина времени», что предложенная им капсула для полета на Луну еще является и Машиной времени, ибо внутри полностью останавливается скорость течения времени. А также с помощью этого способа можно преодолевать даже межзвездные расстояния.

Возможно, станут возмущаться и твердить физики, что в природе нет вещества, с помощью которого можно сделать экран, от внешних сил гравитации. И как всегда ошибутся. Дело в том, что в природе есть антивещество, в виде отрицательных мюонов, вихревое вращение ими

вокруг капсулы полностью нейтрализует массу. И такие доказательства обнаружены в природе. Тот же смерч является природной машиной времени, после которого остается сгустки антивещества. Иногда корабли и самолеты попадают в такие образования, где и скорость течения времени останавливается.

Экспериментальные примеры изменения скорости течения времени в микромире. Если отрицательный Пи-мезон пролетает вблизи поверхности свинца, то время его существования сокращается в 10 раз. Теоретического ответа на этот парадокс у физиков не существует. Почему это происходит? Дело в том, отрицательный Пи-мезон является представителем Антимира. Согласно моей теории, при изменении расстояния между веществом и антивеществом, в связи с сильным изменением гравитационной напряженности, изменяется скорость течения времени. В данном случае, происходит изменение расстояния между молекулами свинца и летящим отр. Пи-мезоном. Тогда скорость течения времени для отр. Пи-мезона ускоряется в 10 раз, поэтому время его существования сокращается в 10 раз.

В учебнике примечание, при этих же условиях время существования положительных Пи-мезонов не изменяется. Мне остается добавить, что не изменяется и время существования отр. мюонов. Несмотря на то, что они также являются представителями Антимира. Дело в том, что отр. мюоны являются стабильными частицами, и их существование не зависит от времени, но зависит от вероятности столкновения с пролетающими со сверхсветовой скоростью нейтрино, в результате происходит аннигиляция. А Пи-мезоны самопроизвольно распадаются, это зависит от скорости течения времени. При распаде Пи-мезона излучается мюонное нейтрино.

В микромире известны примеры ускорения времени и в триллионы раз, это когда отр. Пи-мезон сталкивается с атомным ядром, из-за ничтожно маленького расстояния между антивеществом и веществом, и огромных взаимодействующих ядерно-гравитационных сил, скорость течения времени чудовищно велика, так что отр. Пи-мезон взрывается.

В природе на нашей Земле существуют феномены ускорения, замедления и остановки времени. Это происходит вблизи смерча, на местах посадок НЛО. Замечено, в квартирах, где бушует полтергейст, время на электронных и механических часах за несколько минут убегало вперед на несколько часов. При полтергейсте предметы могут проноситься сквозь стены, без повреждений предметов и стен. Как это происходит? За счет вихревого вращения отр. мюонов вокруг предмета нейтрализуется его масса, и предмет исчезает визуально. При гравитационном равновесии между веществом и антивеществом, на этот предмет прекращают воздействовать внешние силы гравитации, образуется так называемое замкнутое пространство или гиперпространство.

Наступает внутреннее гравитационное равновесие. Известно, что из пустоты, вакуума всегда рождается пара элементарных частиц: частица — античастица. Но нам неизвестно, что произойдет, если снова

объединить вместе частицу и античастицу, но без аннигиляции. Эти процессы мы наблюдаем в смерче и при полтергейсте, материальные объекты могут проноситься сквозь стены и другие препятствия. Для этого необходимо немного антивещества, достаточно нейтрализовать внешнее поле гравитации в том объеме, которое занимает этот объект.

ВЕЩЕСТВО →← АНТИВЕЩЕСТВО

Писателей фантастики А. Эйнштейн ввел в заблуждение. Согласно его рассуждениям. Если скорость звездолета приближается к скорости света, то скорость течения времени замедляется. Но все происходит наоборот, при изменении сил гравитационной напряженности, между летящим звездолетом и антивеществом, скорость течении времени ускоряется. Это следует из экспериментов с отр. Пи-мезонами, пролетающими вблизи свинцовой пластины. Выходит, что из полета астронавты вернутся не молодыми, а древними стариками. Во сколько раз увеличивается масса звездолета, во столько раз увеличивается и скорость течения времени внутри звездолета. Рост массы-энергии увеличивается, за счет сжатого времени. И размеры звездолета не уменьшаются (сокращаются), а наоборот, его объем увеличивается во столько раз, во сколько масса. Интересно в учебниках формулы, для увеличения массы звездолета и скорости течения времени внутри звездолета похожи на близнецов. Тогда и скорость течения времени должна ускоряться или нарушается закон сохранения энергии.

Обнаруженные у поверхности земли, на уровне моря, мюоны не являются доказательством правильности теории А. Эйнштейна. При высокой скорости полета мюонов, скорость вращения по спирали типа буравчика усиливается, вокруг мюонов генерируется сильное виртуальное облако, принадлежащее силам гравитации, а силы электричества выталкиваются на периферию. При подавлении сил электричества, аннигиляция: отрицательных мюонов с нейтрино и положительных мюонов с антинейтрино замедляется, тем сильнее, чем выше скорость полета.

Обнаружены мюоны на глубине 300 м даже под скальным грунтом. Дело в том, что вокруг мюонов очень сильно подавляются силы электричества, поэтому они в полете слабо тормозятся в веществе.

Очень сильное красное смещение имеют отдельные звезды и звездные островки, утерянные галактиками. Так как вблизи нет гравитационных объектов, сильно изменяющих силу гравитационной напряженности. Поэтому скорость течения времени вблизи одиночных звезд или звездных островков сильно замедляется. В результате происходит красное смещение спектра.

Через десять лет, после создания этой теории, нашел дополнение в книге Барри Паркера «Мечта Эйнштейна, в поисках единой теории строения Вселенной». СПб.: Амфора, 2000. С. 220. «Загадка красного смещения».

Как быть, если в одном и том же скоплении обнаружатся два объекта с разными красными смещениями? И эти объекты взаимодействуют между собой. Такие результаты получены в последние годы, из-за чего некоторые астрономы засомневались в доплеровской интерпретации. Основным «неверующим» я бы назвал сотрудника обсерватории Хейл Холтона Арна. Арн составил атлас фотографий таких объектов и опубликовал его.

В системе, состоящей из галактики NGC–4319 и квазара Маркаряна 205, похоже, есть мостик, соединяющий квазар с галактикой. Несмотря на то, что объекты кажутся взаимосвязанными, судя по величине красного смещения, их разделяют миллионы световых лет — галактика удаляется со скоростью 0,6 % скорости света, а квазар — со скоростью 7 % световой.

Галактика NGC-7603 имеет длинный светящийся рукав, заканчивающийся на соседней галактике, т. е. между ними как будто есть связь. В то же время у соседки красное смещение вдвое больше, чем у NGC–7603.

Противоречивые результаты дают и наблюдения некоторых скоплений. Что скрывается за этими фактами...? Сейчас известны уже 38 объектов с не согласующимися красными смещениями в 24 различных галактиках. Как уверяет Арн, их число так велико, что просто отмахнуться от этой проблемы невозможно.

Одним из наиболее интересных объектов является спираль с тремя рукавами (у большинства спиралей два рукава), в одном из которых имеется утолщение. Арн измерил его красное смещение из чистого любопытства и с изумлением обнаружил, что оно в четыре раза больше, чем у самой галактики.

Считалось, что Пегас — тесно связанная группа из пяти галактик, но измерения показали, что у одной из галактик красное смещение гораздо меньше, чем у других, т. е. она должна быть гораздо ближе к нам, чем остальные. Однако выходящая из нее длинная святящаяся струя вещества, по-видимому, взаимодействует с другой галактикой.

Книга: *Климишин И. А.* Релятивистская астрономия. С. 265. В. А. Амбарцумян полагает, что галактики образуются вследствие взрывов определенных сверхплотных тел, которые будто бы существовали на ранней стадии расширения Вселенной. В рамках этой гипотезы квазары должны быть оголенными ядрами, начальной стадии развития галактик. Критики этой гипотезы обращают внимание на ее трудности, связанные с моментом вращения галактик. Если наша Галактика образовалась из начального сверхплотного тела радиусом даже около трех световых лет, то и тогда линейная скорость вращательного движения на экваторе упомянутого тела должна была бы в несколько раз превышать скорость света! К тому же никаких конкретных данных о свойствах этого до звездного вещества не имеется.

Ответ. В первых, это сверхплотное тело является не точечным объектом, а представляет кольцо из нейтронного вещества огромного диаметра, но очень малой толщины. Во вторых, струи вещества могут лететь со сверхсветовой скоростью. Силы гравитации не препятствуют полету, так как

в поле гравитационного магнита струи ускоряются. Силы гравитации сами гонят их. См. «Рождение звездных миров — галактик». Кстати, можно сделать интересный вывод из наблюдений за квазаром Маркаряна 205. Вблизи квазаров скорость течения времени сильно замедляется, а значит расстояние до них значительно меньше.

Геннадий Черненко. «Замороженный свет?» Известно, что в некоторых средах свет замедляется сам собой. В воде, например, его скорость снижается на 25 процентов, а алмазе — аж в 2,4 раза. Для того чтобы замедлить скорость света в десятки миллионов раз или, тем более, до нуля, потребовалось найти какие-то новые эффекты в недрах квантовой механики.

В облачке атомов натрия, заключенном в магнитном поле и охлажденном до одной миллионной градуса выше абсолютного нуля (абсолютный нуль равен минус 273 градуса по Цельсию). Воздействуя на натриевые облачка лазерами, исследователи добились, замедление скорости света до одной двадцатимиллионной доли от его нормальной скорости, (то есть, до 15 м/с). В результате совершенствования методики опыта скорость света удалось довести до нуля! В дальнейшем другой лазерный луч «размораживал» замороженный импульс света, возвращая ему прежнюю скорость.

Ответ. Физики считают, что вблизи массивных гравитационных объектов скорость течения времени замедляется. Аналогичное явление наблюдается вблизи охлажденных молекул, когда электроны опускаются на самую нижнюю орбиту, силы электричества протонов нейтрализуются, но вокруг молекулы возникает сильное поле ядерно-гравитационного магнита, при попадании летящих фотонов в это силовое поле их скорость облета замедляется так же, как и скорость течения времени. Вблизи молекулы сильны ядерно-гравитационные силы, здесь процентное изменение сил гравитации Галактики ничтожно мало, относительно атомных ядер. Будет все понятно, когда мы научимся создавать сильное поле гравитационного магнита. В алмазах очень сильная гравитационная связь между молекулами углерода. Поэтому скорость течения времени вблизи молекул для летящих фотонов замедляется.

31. Как происходит взрыв сверхновых звезд

Взрываются красные сверхгиганты, они обладают странной плотностью. При массе в 10–30 раз больше солнечной, их диаметр в пятьсот раз больше, чем у Солнца. Тогда объем красного сверхгиганта в сотню миллионов раз больше, чем у Солнца. Выходит, что плотность вещества в сотни раз меньше, чем плотность воздуха на Земле! Как при таком парадоксе возможен термоядерный синтез? Оказывается, красные сверхгиганты являются пустышками, в ядре находится вращающаяся нейтронная звезда, обладающая сильным полем гравитационного магнита. В результате чего

остальное вещество звезды с ускорением быстро вращается и поднимается на большую высоту. Так что между нейтронной звездой и внешней оболочкой красного сверхгиганта находится пустота, вакуум.

Самым основным условием для термоядерного синтеза, является наличие на звездах сильнейшей гравитационной напряженности. А температура в миллионы градусов не обязательна. Термоядерный синтез происходит по-другому сценарию. См. формулу (5). Слияние двух протонов невозможно энергетически, так как улетающее нейтрино уносит энергию не менее 105 МэВ. Протон должен освободиться от положительного ядерно-гравитационного заряда, в виде улетающего нейтрино, чтобы превратиться в нейтрон. Но откуда появляется энергия для такого преобразования? Дело в том, что летящие от антизвезд антинейтрино при столкновении с электронами образуют отр. мюоны, которые аннигилируют с нейтрино, при этом излучаются мюонные нейтрино, обладающие энергией не менее 105 МэВ. И эти мюонные нейтрино принимают участие в термоядерном синтезе, на звездах и антизвездах. Преобразуют протоны в нейтроны, а антипротоны в антинейтроны. При этом снова излучаются нейтрино и антинейтрино.

Улетающие нейтрино свободно пролетают сквозь огромную толщу вещества, но они не могут пролетать сквозь антивещество, так как при столкновении с позитронами образуют положительные мюоны низкой энергии, которые аннигилируют с пролетающими антинейтрино. При этом выбрасывается позитрон, и также излучается два мюонных нейтрино, уносящие энергию не менее 105 МэВ, которые принимают участие в термоядерном синтезе на звездах, либо на антизвездах, не имеет значения.

Термоядерный синтез более активно происходит с тяжелыми химическими элементами, чем с водородом. Доказательства можно найти и у нас на Земле, в нестабильных изотопах, где избыток протонов, но мало нейтронов, тогда вокруг атомного ядра сильное поле гравитационного магнита, оно создается протонами, а на звездах сильное статическое гравитационное поле. Это силовое гравитационное поле, способствует захвату пролетающего мюонного нейтрино большой энергии не менее 105 МэВ, в результате один протон преобразуется в нейтрон. На Земле это называется бета распадом, и вылетает лишний позитрон, вместе с нейтрино. Должно по законам природы быть, какое-то соотношение между протонами и нейтронами. Даже нейтронные звезды не могут полностью состоять только из одних нейтронов. Так как поле гравитационного магнита вокруг нейтронных звезд могут создавать только оставшиеся протоны. Нейтронная звезда похожа на гигантское атомное ядро, вокруг нее кроме поля гравитационного магнита, существует и электромагнитное поле, между двумя силами развертывается борьба, также как вокруг атомного ядра образуются квантовые уровни. Теоретически, атомы могут излучать кванты света со стороны полюсов, аналогичная картина наблюдается по-

взрыва сверхновых звезд, в центре остается вращающаяся нейтронная езда, излучающая рентгеновские лучи, так называемые пульсары.

В процессе термоядерного синтеза, в красном сверхгиганте образуся нейтроны, у них нет не электрического ни гравитационного заряда, этому их не может ускорять поле гравитационного магнита, и нейтроны дают на поверхность нейтронной звезды, увеличивая ее массу. Таким разом, поле гравитационного магнита у нейтронной звезды являет своеобразным «сепаратором», для извлечения нейтронов из красного ерхгиганта. Постепенно растет масса нейтронной звезды, до тех пор, ка не произойдет коллапс, тогда вращающийся диск сжимается, ско сть вращения очень сильно увеличивается, при этом напряженность ля гравитационного магнита усиливается в тысячи раз. Сила гравита онного магнита у нейтронной звезды столь велика, что своим ударом нутри взрывает гигантскую звезду, так происходит взрыв сверхновых зд. Вращается и разлетается вещество красного сверхгиганта. На не торых снимках наблюдаются туманные кольца, похожие на колечки сигаретного дыма. При коллапсе нейтронной звезды, и из нейтронов е можно «выжать» силы электричества. Нейтроны излучают избыток л электричества, в виде γ-излучения и световых лучей. В нейтронах оло 50 % энергии все еще принадлежит силам электричества, поэтому жет выделиться в десятки-сотни раз больше энергии, чем при термо ерном синтезе. Взрыв сверхновой звезды влечет за собой колоссальный ст светимости, так что в течение нескольких дней блеск звезды, может ть, сравним с блеском целой галактики.

Не случайно квазары излучают столько энергии, как десятки галактик есте взятые. Это происходит при коллапсе нейтронного кольца. Размеры льца лишь немного превосходят, размеры нашей солнечной системы есте планетами.

Но есть и другой вариант. В результате неустойчивости нейтронная езда выбрасывается из красного сверхгиганта, тогда образуется голубая езда, а по соседству вращается нейтронная звезда. Когда-то Сириус л красным гигантом, из него выброшена звезда, обладающая большой ютностью вещества. Яркость свечения Сириуса была в тысячи раз выше, охоже на Земле не было ночей.

Третий вариант, когда попытка коллапса не удается, это периодиче и пульсирующие звезды — цефеиды. При коллапсе скорость вращения йтронной звезды сильно увеличивается, а в противоположную сторо раскручивается вещество гиганта. Сильнейшие центробежные силы ова разрывают нейтронную звезду, ее поле гравитационного магнита лабевает, и вещество гигантской звезды под действием статических сил авитации снова сжимается. Такие циклы периодически повторяются. асса цефеид приблизительно в семь раз больше, чем у Солнца.

Цефеиды, это красные гиганты с периодом пульсаций от нескольких дель до нескольких лет, ни периоды, ни амплитуда не являются по-

стоянными, и не существует математических расчетов, устанавливающих закономерность между периодом и ее светимостью.

Книга: *Киппенхан Р.* 100 миллиардов солнц, рождение жизнь и смерть звезд. 1990. С. 132. «Белый карлик в недрах красного гиганта». Масса его чуть больше массы Солнца. Плотность его составляет до десяти тонн на кубический сантиметр. Это справедливо для всех красных гигантов и сверхгигантов.

Ответ. Плотность этих карликов огромна, после взрыва сверхновых звезд образуются черные дыры или нейтронные звезды. Это они обладают сильным полем электрического и гравитационного магнита. Они образуют квантовые уровни, как в атоме.

Пульсар как атом // Наука и жизнь. В одной из новых гипотез предполагается, что источником излучения является электронная плазма, окружающая нейтронную звезду и находящаяся под воздействием сильного магнитного поля. В звездной плазме электроны под действием магнитного поля движутся вокруг звезды по «кольцам», которые удалены друг от друга значительно больше, чем орбиты в атоме. И переход электронов с одного «кольца» на другое сопровождается излучением в радиодиапазоне. Однако теоретики считают, что возможны такие силовые поля звезды и такие энергии электронов, при которых электронные «кольца» находятся на расстояниях, соизмеримых с внутриатомными. Движение электронов в этом случае строго подчиняется законам квантовой механики, в частности они, могут занимать «кольца» со строго определенным уровнем, и переход электрона с одного «кольца» на другое сопровождается излучением фотона определенной энергии. Одно из достоинств новой модели пульсаров в том, что она не только качественно доказывает возможность светового излучения, но и количественно согласуется с результатами измерения яркости обнаруженного в Крабовидной туманности импульсного источника излучений.

Ответ. Теоретически это можно доказать тем, что рентгеновское излучение нейтронных звезд должно быть поляризованным, ибо они излучают как один атом. Если нейтронная звезда, поворачивается к наблюдателю, двумя разными полюсами, то полярность периодически меняется. Обычные звезды и излучают неполяризованный свет, летящие фотоны обладают, как левой, так и правой спиралью.

В. М. Липунов, с. 118. Основная доля энергии пульсара выделяется на магнитных полюсах нейтронной звезды в сильном магнитном поле порядка 10^{12}–10^{13} Гс. Напомним, что напряженность магнитного поля у Земли примерно 1 Гс. Нейтронная звезда двумя рентгеновскими лучами, подобно гигантскому вращающемуся прожектору, освещает Вселенную. Периодически луч попадает на Землю, и тогда мы видим пульсар.

Рождение планет. В результате термоядерного синтеза, в центре звезд постепенно накапливаются тяжелые химические элементы, так образуется ядро из тяжелого вещества. При вращении это тяжелое вещество создает поле гравитационного магнита, в результате ядро раскручивается еще

сильнее, а остальная часть звезды раскручивается в противоположную сторону. Поле гравитационного магнита раскручивает вещество звезды, увеличивая размеры звезды. Наше Солнце в этом плане не исключение.

Периодически из нашего Солнца выбрасывались планеты. Даже вокруг Юпитера и Сатурна образовались спутники, за счет их выбрасывание из этих планет, в результате постепенного накопления тяжелых химических элементов. Слабое остаточное поле гравитационного магнита и сегодня существует вокруг Юпитера и Сатурна. Н. А. Козырев, книга, с. 156. «Ось вращения Юпитера всегда перпендикулярна лучу зрения. При измерении линейкой, обнаружена асимметрия, южное полушарие Юпитера более вытянуто, чем северное». Поле гравитационного магнита приподнимает вещество на южном полюсе и притягивает его на северном полюсе.

Н. А. Козырев, с. 238 + 265. Почему существует асимметрия планет? Южное полушарие у Земли, Юпитера и Сатурна более вытянуто, чем северное? Этот результат прямо противоречит законам обычной механики и указывает на ее несимметричность.

Н. А. Козырев, с. 276. Произведенные Миннаэртом спектрофотометрические измерения температур поверхности Солнца показали, что южный полюс Солнца на 4° С холоднее северного.

Ответ. Вокруг Солнца существует слабое поле гравитационного магнита. За счет, которого, усиливается гравитационная напряженность на северном полюсе и ослабевает на южном полюсе. В результате сила изгнания отр. мюонов на северном полюсе больше, чем на южном. Поэтому, на северном полюсе выделяется больше тепла, чем на южном полюсе.

Н. А. Козырев, с. 352. Полученный знак асимметрии фигур планет приводит к парадоксальному выводу о том, что причина физических явлений внутри небесных тел находится в периферических слоях. — Свободно падающие тела отклоняются к востоку и югу, относительно отвеса. Опыты, произведенные Рейхом, в шахте при глубине 158 м, получилось отклонение к югу = 4,4 мм и к востоку = 28,4 мм.

Ответ. Вокруг Земли существует слабенькое поле гравитационного магнита, в тысячи раз слабее статического гравитационного поля Земли. Оно может создаваться вращающимся ядром Земли, а также свободными отр. мюонами, которые получили энергию центробежных сил, в составе мезоатомов. Теперь следует понять, как электрические заряды движутся в электромагнитном поле? Точно также гравитационные заряды, входящие в состав падающих тел, отклоняются в поле гравитационного магнита.

Энциклопедия чудес // Газета НГН (На грани невозможного). № 3(186). 1998. «УЛИСС» — космический зонт, пролетевший над южным полюсом Солнца. Данные, которые передал этот аппарат на Землю, озадачил ученых. Во-первых, выяснилось, что солнечная система мчится через галактику со скоростью 95 тыс. км/час — это много быстрее, чем считалось ранее.

Во-вторых, оказалось, что магнитное поле вблизи полюса Солнца ведет себя не так, как предписывает теория. Согласно ей магнитные линии там должны быть параллельны, а они, как оказалось, завинчиваются по спирали, эти странности не нашли пока объяснения.

Ответ. Кроме электромагнитного поля, вокруг Солнца существует еще и поле гравитационного магнита. Это оно закручивает вещество по спирали, как в смерче. Выбрасывание планет происходит со стороны полюса, после накапливания в ядре тяжелого вещества. Это поле гравитационного магнита вносит небольшие изменения в орбитальное вращение Меркурия.

Солнечный ветер // Знание — сила. № 7. 1981. Первоначально, скорость солнечного ветра составляет: 20 км/с. Потом частицы почему-то ускоряются, а далее на расстоянии 30 солнечных радиусов их скорость стабилизуется, до 400 км/с. Это явление было обнаружено со спутника «Венера-10». Когда, Венера — Солнце — Земля, находились на одной линии. (По прохождению радиоволн).

Ответ. Во внимание, наверное, принималось давление света, но этих сил явно недостаточно. Прежде я задумывался, на какую высоту поднимаются над Солнцем отр. мюоны? Вблизи Солнца сильная гравитационная напряженность и отр. мюоны хорошо защищены от аннигиляции с нейтрино. Поднимаясь на очень большую высоту отр. мюоны обладают большой скоростью, а при столкновении с протонами и положительными ионами, передают им часть импульсной энергии. Так протоны получают ускорение до высоты 30 солнечных радиусов. Далее происходит аннигиляция отр. мюонов, и выброшенные электроны возвращаются обратно на Солнце, это тоже источник электрической энергии. И небольшая часть электронов, в составе солнечного ветра с протонами летит далее в космос. Поэтому у поверхности Солнца должна быть очень сильная электрическая напряженность, простирающаяся на миллионы километров. Тогда как у поверхности Земли, высота электрической напряженности измеряется в сотнях метров. Даже вблизи Юпитера, на спутнике Ио большая электрическая напряженность, и отр. мюоны уносят электроны, так что между Юпитером и Ио следуют электрические разряды, в виде гигантских молний.

Книга: Шкловский И. С. Проблемы современной астрофизики. 1982. С. 21. Уже более 30 лет прошло с тех пор, как астрономы, исследующие Солнце, обратили внимание на одно удивительное обстоятельство: так называемые «спокойные» протуберанцы могут в течение многих недель и даже месяцев, почти не меняя своей формы, «висеть» над поверхностью Солнца, будучи окруженными, со всех сторон корональной материей. Между тем хорошо известно, что солнечная корона — это плазма, нагретая до очень высокой температуры (около миллиона градусов), в то время как температура плазмы протуберанца около 10 тыс. градусов. Простые расчеты показывают, что даже самые большие протуберанцы должны «прогреться» короной не дольше, чем за полчаса. При этом должен ради-

кально измениться их спектр. Ничего подобного, однако, не происходит. В чем причина этого на первый взгляд непонятного явления? Оказывается, причина в магнитном поле, которое «теплоизолирует» протуберанцы от короны. Именно по этому пути и пошли лабораторные попытки создания в ограниченной области (внутри «магнитной бутылки») сверхгорячей плазмы.

Ответ. Да известно, что в плазме непрерывно возникает ионизация, поэтому ионы и электроны можно удержать внутри «магнитной бутылки». Но мне неизвестны установки, чтобы с помощью вращения по кругу плазмой можно было создать электромагнитное поле. В МГД генераторах ионизированная плазма разделяется на положительные ионы и электроны с помощью электрического поля, так напрямую получают электричество. А как тогда на звездах вращающаяся плазма создает электромагнитное поле? А на звездах при вращении вещества и отр. мюонов возникает поле гравитационного магнита, также как внутри смерча на Земле. Вот почему раскаленное вещество протуберанца зависает над поверхностью Солнца! Внутри протуберанца отр. мюоны тормозятся, полем гравитационного магнита, а вокруг протуберанца они ускоряются, вызывая очень сильное разогревание короны.

В смерче при вращении положительными ионами по кругу возникает поле гравитационного магнита, при этом между положительными ионами возникают силы взаимного гравитационного притяжения, точно также как внутри атомного ядра между протонами, а силы электричества при этом частично подавляются. Так происходит разделение плазмы на положительные ионы и электроны. Точно так же, как внутри смерча, протуберанец начинает всасывать раскаленную плазму с одной стороны, а с противоположной стороны плазма стекает вниз. Под тяжестью раскаленной плазмы в миллионы тонн протуберанец начинает прогибаться, и арка проминается сверху, образуя что-то подобное контуру двугорбого верблюда. В формировании поля гравитационного магнита принимают участие и отр. мюоны. А также поле гравитационного магнита не может дальше, распространятся, без электромагнитного поля. И электромагнитное поле создается вращающимися по кругу протонами.

В соленоидах, движущиеся по кругу электроны создают электромагнитное поле. Кстати, в проводах свободные электроны устремляются туда, куда направляет их разность потенциалов. Причем бегут по проводам они, не очень торопясь, один сантиметр в секунду. Так что скорость вращения электронов по кругу в соленоиде невысока. Это в ускорителях скорость вращения электронов приближается к скорости света, но величина тока небольшая, и большой диаметр вращения.

Протуберанцы. Это самое величественное зрелище, которое наблюдают астрономы во время солнечных затмений, с помощью коронографа. Гигантские протуберанцы, сверкающие массой раскаленного газа напоминают фантастические космические занавеси, их высота достигает 10 тыс. км, толщина 3–5 тыс., а длина — более 100 тыс. км.

А также то тут, то там возникают вздымающиеся столбы раскаленной плазмы — спикулы. Эти мощные колонны газа поднимаются вверх со скоростью 20–30 км/с, а достигнув высоты 7–10 тыс. км, останавливаются и через 1–2 мин исчезают. Так возникают целые кусты спикул, произрастающих вдоль линий, разграничивающие магнитные поля разной полярности. С помощью сложнейших приборов *магнитографов* удалось наблюдать магнитные поля, разбросанные по всей поверхности светила. Причем их полярность, особенно в период активности, быстро меняется, а напряженность достигает 5 тыс. гаусс! Этим могучим невидимкам и подвластна раскаленная плазма.

Наука и жизнь. № 8. 1990. Самая тусклая звезда. Она обнаружена в 68 световых годах от Солнца. По светимости эта звезда в 20 тыс. раз слабее нашего светила, по массе — в 20 раз меньше. Она светит на 30 % слабее, чем звезда, считавшаяся до нее самой слабо светящейся.

Радио Россия. 6.03.05 г. 12 час. Обнаружена крошечная звезда, ее масса всего в 95 раз больше, чем у Юпитера. Она обладает горячим ядром и излучает тепло. Эта звезда вращается вокруг другой большой звезды. С периодом в одну неделю.

«Комсомольская правда» 20 февраля 1971 г. Вознаграждение за бессонные ночи. Они очень малы, эти красные карлики, — раз в десять меньше нашего Солнца. И светят они еле-еле различимым в телескоп красноватым светом. Поэтому, несмотря на то, что астрономы считают их основным «населением» звездного мира, познакомиться пока удалось лишь с несколькими сотнями из них.

Но с некоторых пор ученые стали обнаруживать вспышки красных карликов, причем вспышки необычайно скоротечны и очень редки. Неожиданно засверкавшая звезда через несколько минут снова становилась похожей на других сестер.

Ответ. Тогда теоретически, могут существовать и более мелкие инфракрасные звезды, но значительно крупнее Юпитера, который излучает в окружающее пространство 1,7 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Такие гигантские планеты могут излучать значительно больше тепла, чем Юпитер и вокруг них могут быть крупные спутники, на которых тепло и может существовать жизнь. Но эта органическая жизнь может значительно отличаться от земной жизни. Большие крупные глаза без зрачков, из-за слабого освещения, как у некоторых инопланетян.

Козырев Н. А. Избранные труды. Издательство Ленинградского университета. 1991. С. 347. При вращении гироскопа против часовой стрелки, если смотреть сверху, его вес уменьшался на 8 мг. При вращении по часовой стрелки, изменение веса было равным нулю. При горизонтальном же расположении оси в любом азимуте наблюдалось среднее значение, вес гироскопа уменьшался на 4 мг.

Ответ. На маховик гироскопа действует ряд сил. 1. В вихревое вращение увлекаются отр. мюоны, которые частично нейтрализуют массу маховика. И неважно, вращаются отр. мюоны вокруг маховика или вокруг

летящего потока отр. мюонов вращаются молекулы маховика. 2. Вращающийся маховик сам создает очень слабенькое поле гравитационного магнита. В результате происходит торможение отр. мюонов, вылетающих из земли вверх. При изменении направления вращения на правое, поляризация созданного поля гравитационного магнита такова, что происходит ускорение, вылетающих из земли отр. мюонов и вес гироскопа увеличивается. Сила поля гравитационного магнита зависит от материала, из которого создан маховик. Если маховик сделать из изолятора, керамики, то вообще поле гравитационного магнита не будет создаваться, но частичная нейтрализация массы маховика будет происходить за счет летящего потока отр. мюонов. Маховик из тяжелых металлов, создает более сильное поле гравитации. А из сверхпроводника еще сильнее. 3. Вращающаяся Земля создает очень слабенькое поле гравитационного магнита, его сила в тысячи раз меньше, чем статическое гравитационное поле Земли. В результате действия этих сил, южное полушарие оказалось более вытянутым, чем северное. Такая асимметрия обнаружена у Юпитера и Сатурна. Н. А. Козырев. Поле гравитационного магнита Земли взаимодействует, с гравитационным полем гироскопа, усиливает или уменьшает его. Это так называемые силы Кориолиса, которые принимают участие в формировании циклонов и антициклонов. Здесь есть некоторые сложности. У поверхности Земли и в атмосфере, во вращение захватываются отр. мюоны, которые получают энергию центробежных сил вращения Земли. При их выбрасывании, свободные отр. мюоны создают поле гравитационного магнита. Эти силы стремятся нейтрализовать, поле гравитационного магнита создаваемое вращением Земли. А также непонятно, что представляет собой ядро Земли, как создается электромагнитное поле, как на нейтронной звезде? Предположительно да. Поле гравитационного магнита экранируется веществом земли, а электромагнитное поле может экранироваться только железом, кобальтом и никелем. Поэтому электромагнитное поле распространяется далеко за пределы Земли.

Все протоны обладают положительными ядерно-гравитационными зарядами, при их вращении по кругу должно возникать поле гравитационного магнита. Но силы электричества экранируют и подавляют силы гравитации. Возникает так называемый квантовый барьер, который можно разрушить, если существует внешнее поле гравитационного магнита, которое создается вихревым вращением отр. мюонов. Тогда ядерные силы вырываются из атомного ядра. И при вращении вещества возникает поле гравитационного магнита. Однако следует учитывать, что при разрушении одного квантового барьера, за ним следует другой. Это многослойная оболочка, также электроны в атоме переходят из одного энергетического уровня на другой. Даже вокруг обычного проводника существует квантовый барьер, силы гравитации очень слабо объединяются, а на поверхности возникает электрическая проводимость. Силы гравитации сильнее объединяются в сверхпроводнике, такой барьер уже

не позволят перемещаться электронам внутри сверхпроводника. Найдут применение сверхпроводники и в гравитационном двигателе.

Ядерно-гравитационный двигатель создает сильное поле гравитационного магнита, которое притягивает его к земле, увеличивается вес летательного аппарата. Многие очевидцы сообщают, что, пытаясь приблизиться к «летающей тарелке», на расстоянии 18 м они наталкиваются на невидимую стену. Она является полем гравитационного магнита. При взлете, это поле гравитационного магнита нейтрализуется вращением в противоположную сторону внешнего кольца из сверхпроводника, вокруг «летающей тарелки». Дело в том, что ядерно-гравитационный двигатель в центре, дополнительно подавляет силы электричества в сверхпроводнике, и силы гравитации вырываются на свободу. И при вращении сверхпроводником также возникает сильное поле гравитационного магнита. Но это техника будущего. Иногда при посадке «летающей тарелки», остаются следы этих колец, в виде закрученной в противоположные стороны колец из травы. Иногда при пролете рядом НЛО ветви деревьев тянутся и даже отрываются. Поле гравитационного магнита притягивает все. И даже может возникать наведенная левитация.

32. Биополе — телепатия — гипноз — лозоискательство — биолокация

Некоторые профессора пишут, что гипноз: это внушение. Тогда на каком языке внушает удав кролику, если тот со слезами на глазах, упираясь, сам ползет в пасть удава. Описан случай, когда кролик под воздействием гипноза вместе с клеткой передвигался к удаву. Под воздействие гипноза попадают и птицы. Значит гипноз не внушение, а насилие. О механизме, которого будет описано.

Питон — «гипнотизер». Мозес Баринанмо — фермер. Он, живет недалеко от Бамако (Мали), обрабатывает землю, разводит кур и кроликов. Как-то под вечер он заметил, что одна из легких проволочных сеток, в которых размещается кроличий молодняк, начала медленно самостоятельно передвигаться в сторону зарослей кустарника. Оказалось, что в кустарнике затаился крупный питон, который выбрал ближайшую к нему клетку и стал пристально смотреть на нее. Находящийся в клетке небольшой кролик вначале, видимо, оцепенел от ужаса, а затем против воли стал медленно приближаться к питону, толкая изнутри клетку своим телом, рассказывает газета «Ваархайт» (Западный Берлин).

Следующий случай наблюдал полковник Ботерлей, со своим другом. Видя приближение змеи с гремушками, заяц напрасно старался убежать, он падал набок, опять вставал и опять падал, как будто схваченный конвульсиями, под пристальным взглядом змеи. Наконец бедный заяц упал, охваченный смертельной дрожью. Тогда змея бросилась на свою вожделенную добычу, обвила его своими кольцами, переломала у него кости и проглотила.

Комрат Евгения. Днепропетровск. «Магнетизм голоса и звуков». В глубокой древности в Индии, Египте и Греции, людей способных властвовать над змеями и ядовитыми насекомыми называли — псилами.

И сегодня встречаются люди способные владеть искусством древних псилов. Одни забавляют публику своими фокусами, другие ходят по улицам и объявляют, что они могут уничтожать змей и ядовитых насекомых, без всяких там ядовитых порошков. За небольшую плату приглашают их в дом, вскоре из всех этажей или из под кровли спускались вниз все скрывавшиеся там змеи, псилы спокойно брали их руками, клали за пазуху или в мешок и так освобождали от них жилища.

Однажды, ученый путешественник Присс д'Авенн, проживший 15 лет в Египте и Нубии, пригласил к себе домой псила, и за небольшую плату предложил ему истребить змей. Египтянин стал посреди двора и начал испускать какой-то странный свист, бросая на все стороны беспокойные взгляды. Что его так беспокоило, не исключено, что на этот зов, может приползти и змеиный царь удав, и вкусно пообедать. Через минуту все змеи выползли из своих убежищ, и ложились у его ног, с удивительным проворством он их хватал и душил, бросая в мешок.

Затем Присс д'Авенн пригласил уже другого псила или мага, чтобы заодно избавиться и от скорпионов, которые развелись в его жилище. На оцепеняющий свист псила явились одни самки, самцы оказались менее послушными. И только после сильных свистков, продолжавшихся четверть часа, выставили они головы из дыр, в которых скрывались. Но свист, наконец, заставил и их ползти к египтянину, он их раздавливал ногами, по мере того, как они подползали. Никаких запахов приманивающих насекомых не применял псил, вся сила была заключена в свисте или магнетическом взгляде.

Укротители диких или ядовитых животных обыкновенно встречаются между людьми с круглыми и зеленоватыми глазами. В древней истории множество подобных примеров, которые мы почему-то считаем преувеличением. Например, *куреты и корабаиты* магнетизировали своими телодвижениями и взглядами тигров и львов, которых даже запрягали в свои колесницы во время своих шумных церемоний. *Исиллы и марзы* приводили в оцепенение опаснейших пресмыкающихся и играли с ними, как дети с игрушками. Философы *Дидим и Филарх* уверяют, что они видали людей, чей взор останавливал и обращал в бегство бросавшихся на них диких животных. Столь огромна сила магнетического взгляда. А *Сенека* во время путешествия по дикой Африке взял в провожатые одного исиллу, чтобы избежать укуса ядовитых змей, которые водились в большом количестве.

Гипнотическое воздействие на птиц и маленьких животных оказывают и змеи. Очевидцы наблюдали, как змея шипит, устремив свои проницательные глаза на слабую птичку, которая более не имеет сил улететь, перепархивает с ветки, на ветки медленно приближаясь и падает в разинутую пасть змеи.

«Устрашитель собак». В некоторых деревнях встречаются пастухи, которые не боятся собак, одним своим взглядом околдовывают злых собак, заставляют собак убегать от них. Англичанин по имени Буль Падзор, уверенный в могуществе своего ужасающего взгляда, также не боялся собак. Часто заключал пари, два против одного, что и самые злые собаки при виде его тотчас же убегут прочь, если и будут лаять, но только вдали. Многие заключали с ним пари в надежде выиграть, но все их надежды оказывались призрачными. Тем самым Буль Падзор неплохо зарабатывал себе на жизнь.

Однажды до богатого лорда дошла молва об этом устрашителе собак. Лорд был большим охотником и разводил сотни породистых собак. Зная, что перед хорошо обученными собаками не устоит не один человек. Он пригласил Буля Падзора к себе и предложил ему пари в 5000 фунтов стерлингов с условием, что он выпустит на него дюжину бульдогов и в случае проигрыша ничего не станет с него требовать. В ответ прозвучало, хоть всю свору выпускайте. На том и было заключено пари, которое должно состояться через неделю.

Честолюбивый лорд решил, что проучу, как следует, этого дерзкого фокусника. В течение недели специально обучали дюжину лучших собак бросаться на чучела и кусать за икры. Журналисты объявили о невиданном представлении. Лорд пригласил многочисленных своих друзей посмотреть на забавное зрелище. Было нанято помещение и прилично расположенное для экзерциции подобного рода.

На улицах были вывешены объявления, что предстоящее представление будет происходить публично и бесплатно, для тех, кто представит охотничьи удостоверения. И что никакой опасности нет, кроме развлечения и искусанных ног у фокусника. Настал назначенный день, собрались многочисленные толпы в назначенном помещении, которое было устроено по примеру подобных сборищ в древнем Риме с той лишь разницей, что ступеньки были из досок. Все мечтали увидеть, как собаки будут рвать икры у чудака, столь опрометчиво решившегося на такое отчаянное пари!

Зрители ожидали, что на сцену выйдет исполинского роста человек, с телосложением как у Геракла, но когда на сцену вышел маленький человек, да еще неуклюжий, разразился гром насмешек над Булем Падзором. Он стал посреди арены, очертил вокруг себя круг и с неподвижным взглядом застыл, с поджатыми кулаками под бока, и в молчании ожидал. Наконец отворились двери и четыре огромные собаки бросились на Падзора, но неожиданно остановились в двух шагах, они лаяли, но не смели к нему приблизиться. Через минуту на подмогу выпустили еще шесть бульдогов, но и те начали бегать вокруг Буля Падзора, боясь приблизиться к нему. Прошло еще немного времени, когда целая стая собак заполнила арену, собаки разных пород и огромного роста с разинутыми пастями бегали вокруг бедного Буль Падзора, зсе думали, что он будет разорван на части. Собаки выли, прыгали, метались взад и вперед, но не осмеливались переступить этот очарованный круг.

Вдруг глаза Буля вспыхнули какими-то зеленоватыми огоньками, раздался то ли свист, то ли шипение, и собаки прекратили лай, навострили уши и опустили хвосты. При втором более громком шипении ими овладел панический страх, и они бросались одна на другую, кусали друг друга, и бросились со страшным воем убегать, как будто какой-то невидимка гнал их бичом. Они перепрыгивали через болясы, разбегаясь во все стороны, стремились найти проход между зрителями, встречая препятствие, кусали зрителей за ноги. Испуганные дамы вскрикивали и падали в обморок, мужчины произносили проклятия. Поднялась страшная суматоха, напрасно милорд со своими людьми пытался остановить разбегающуюся свору. «Гао! Гао! Гао!» Но свора стала неуправляемой. Царил всеобщий ужас. Многие зрители отделались покусанными ногами, но на ногах Буля не было не единой капельки крови, так пять тысяч фунтов стерлингов перекочевали из бумажника милорда в карман Буля.

Федотов Геннадий. До недавнего времени в Индии жила девушка по имени Шакти Андьявара. Когда она была младенцем, к ней в колыбель заползла кобра, но не тронула ее. Однажды, видя, как огромная кобра, раздув капюшон, приблизилась к ее отцу, 12-летняя Шакти бросилась к ядовитой хищнице, схватила ее руками и понесла к двери. Что удивительно, кобра и не думала сопротивляться. С тех пор девочка не раз брала змей в руки, и те ни разу ее не укусили! Брахманы, к которым обратились родители Шакти за советом, высказали мнение, что возможно в Шакти вселилась душа Змеиной Королевы и именно поэтому, змеи всегда находятся рядом с ней и словно охраняют ее.

Черняева Лиза. «Курумба: охотники-гипнотизеры». В лесах Индии вблизи города Утти живет племя карликов Курумба, ловят птиц они весьма необычным способом. Карлик берет небольшую жердочку и, потерев ее между ладонями, словно полируя, прикрепляет на первом попавшемся кусте. Затем он ложится неподалеку на живот и начинает смотреть на выбранную птицу. В глазах курумба появляется странное выражение — так смотрит на свою жертву, очаровывая ее, змея. Неподвижный, стеклянный взгляд привлекает и вместе с тем отталкивает. Птица порхает и чирикает какое-то время, потом останавливается, словно прислушиваясь, и замирает. Через секунду она пытается взмахнуть крыльями, чтобы улететь, но не может. Ее словно что-то притягивает к «заколдованной» жердочке, перышки птахи взъерошены, она жалобно пищит и передвигается неровными скачками. Наконец, она оказывается на жердочке и уже не может сдвинуться с места, сидит, как приклеенная. Карлики племени Курумба обладают очень сильным гипнозом, могут властвовать над людьми, человек выполняет их команды подобно зомби, а с помощью гипноза могут и убить человека.

«**Увидеть** мир чужими глазами». Шаманы некоторых сибирских народов, в том числе хантов, употребляют мухоморы в пищу, чтобы войти в транс. Галлюциногенные грибы действуют так, как будто тело человека остается на земле, в то время как его сознание путешествует в других

мирах. Под действием ядов содержащихся в грибах человек иногда засыпает и видит очень яркие и правдоподобные сны. Южноамериканские индейцы верят, что употребляемые ими галлюциногенные грибы позволяют им превратится в птицу, парящую в поднебесье или другое животное. Механизм этого действия, скорее всего, заключен в том, что мозг человека служит как бы приемником гравитационных волн, происходит телепатический прием информации излучаемой мозгом птицы или животного. Так человек начинает видеть чужими глазами.

Интересно. У якутских шаманов бубен делают из дерева, в которое попала молния.

Полухин Борис. «Взгляд сквозь землю». Биолокация — одно из загадочных явлений, с помощью которого специально подготовленные люди находят под землей пустоты, источники воды, рудные залежи, необозначенные на схемах трубопроводы, старые фундаменты и даже клады. Главный прибор операторов биолокации — деревянная рогулька или металлическая рамка. Они держат их в руках и медленно идут по обследуемой местности. Если внизу пустота, фундамент или еще что-то необычное, рамка медленно поворачивается. Редким даром работы с рамкой владеют, как правило, сверхчувствительные люди и т. д.

Бижаев Виктор. Необъявленный визит. № 11. 1998. «Геопатогенные зоны планеты». Исследования геопатогенных зон ведутся и в настоящее время. Так, например, по мнению доктора биологических наук, профессора А. Дуброва наиболее сильно геопатогенные зоны проявляют себя в местах пересечения водных потоков или сброса подземных вод, а также в местах образования карстовых пустот. В пойменных и подтопляемых землях дома строить опасно — там зоны выражены особенно сильно.

Уфологи знают, что там, где имеются многочисленные разломы в земной коре, как раз и располагаются геопатогенные зоны. В свою очередь, к ним тяготеют НЛО, вероятно, с целью подпитки энергией.

Ответ. Если глубинные разломы имеют наклон блоков из твердых пород, нависают, тогда вылетающие из глубин земли отр. мюоны скользят вдоль поверхности блоков, так в месте разлома образуется полоса сконцентрированного потока отр. мюонов, их энергию и используют НЛО. Например, если рентгеновские лучи направлены на предмет под острым углом, то лучи не проходят сквозь вещество, а отражаются. Вылетающие из земли вверх отр. мюоны, попадая под острым углом на поверхность вещества, частично отражаются. Также и внутри пирамиды от стенок отражаются часть отр. мюонов, возникает их концентрация над поверхностью конуса.

Еще в далекой древности для биолокации использовалась виргуля — «волшебный прут», обычно из орешника. Это недавно срезанная и раздвоенная ветка дерева (рогатка с длинными концами). Считается, что подходит любое дерево, но лучше всего орешник. Размеры виргули бывают разными. Наиболее оптимальным считается расстояние между концами 40–70 см. Это нужно для того, чтобы руки были на оптимальном

расстоянии друг от друга. Толщина ветки — не более 2 см. Через три дня после среза сила деревянной виргули теряется. Применяются виргули и из стальной проволоки 2–3 мм толщиной, изогнутой в виде буквы «П» или петли с концами, разведенными не менее чем на 70 мм. Применяется также медная проволока, металлическая часть вил, ножницы.

Виргулю берут за концы разветвления руками, разведенными на ширину плеч или чуть больше, и держат на уровне пояса. Ладони обращены вверх, на них положены концы виргули и пальцы согнуты. Виргуля удерживается в горизонтальном положении, перпендикулярно телу. Когда идущий с ней пересекает места, где просачивается грунтовая вода, то свободный конец виргули заметно поднимается и опускается, вращая зажатые в руках концы вилки. Так определяется источник воды, где можно рыть колодец.

Прокофьев Игорь. «С лозой — к подземельям». Видеть невидимое. Сквозь землю «просмотреть», где текут глубинные воды, залегают руды, находятся пещеры. В экспедициях на территории Московской области мы уже успешно применяем метод биолокационного эффекта. В свое время о «волшебной» лозе я знал понаслышке. И с полной верой не относился к рассказам о том, что с ее помощью можно искать руду, воду, подземные пустоты.

А как заманчиво было бы пользоваться таким необычным, но простым способом. Идешь по земле, а палочка показывает, где находятся пещеры, их границы и даже глубину залегания. В районе берега реки Пахры в Подмосковье, подземные лабиринты пещеры протянулись почти на 17 км. Их исследованием занимается группа спелеологов, которой я руковожу.

Однажды, лет десять назад, во время очередного поиска древних заброшенных и скрытых обвалами каменоломен в Калининской области, я увидел лозоходство в деле. С любопытством наблюдал, как человек ходит по земле с двумя металлическими П-образными прутиками. Временами концы прутиков сходились.

На вопрос, на чем основано действие лозы, человек без всякого смущения ответил, что не знает. И предложил мне попробовать пройтись с прутиками. При этом он посоветовал сосредоточить внимание на том объекте, который я хочу найти под землей. Предупредил, что «лоза» работает не у каждого. Я взял в руки железные рамки и медленно пошел. Пять, десять, двадцать шагов. И вдруг какая-то неведомая сила потянула в моих руках рамки, и концы их сошлись. Так я тоже стал лозоходцем. Этот способ сегодня называют методом биофизического эффекта.

Известно, что «волшебная лоза» использовалась людьми с древнейших времен. В Индии, Вавилоне, Китае и в других странах с помощью гибких ветвей деревьев или кустарника лозоходцы успешно находили подземные воды и рудные образования. Не обошел этот способ и нашу страну, где его назвали лозоходством, или лозоискательством. Видящих сквозь землю запечатлели средневековые гравюры. В Норвегии установлен

памятник лозоходцу, открывшему ряд месторождений полезных ископаемых. Во Франции сохранились документы обвинительного акта супругов Мартины де Бертерон и Жана дю Шартле барона де Беслей, осужденных в 1642 г. на пожизненное заключение в Бастилии за «контакты с дьяволом» при открытии свыше 150 месторождений полезных ископаемых.

В своем трактате о полезных ископаемых Мартина де Бертерон писала: «Существует пять правил, которые надо знать, чтобы определить места, где встречаются металлы:

Первое, простейшее, по обнажениям земли. Второе по травам и растениям, которые встречаются наверху. Третье по вкусу воды, которая выходит там на поверхность или которую находят в порах земли. Четвертое по испарениям, которые поднимаются вокруг гор и долин на восходе солнца. Пятое, и последнее, посредством шестнадцати металлических инструментов, которые применяются наверху.

Кроме этих пяти правил и шестнадцати инструментов, существует еще семь металлических прутиков, которые необходимо знать и уметь ими пользоваться и которые служили нашим предкам для отыскания в недрах земли металлов и определения их глубины, а также для нахождения источников воды, если они обильны...». Далее в трактате эти палочки называются «лоза», «трепещущая», «прыгающая», «бьющаяся».

К сожалению, я не располагаю полным текстом этого трактата. Кстати, вообще литература по лозоискательству крайне скудна. Нам приходится многое искать, открывать заново то, что хорошо было известно нашим далеким предкам.

В течение веков ученые пытаются разгадать природу действия «волшебной лозы». Существует много различных гипотез, мнений, суждений. Одни напрочь отрицают эффект «лозы» и, навесив ярлык «шарлатанство», уходят от поиска. Другие пытаются познать пока еще неведомое науке.

Сегодня однозначно установлено, что лозоходство, то есть биофизический эффект, — объективно существующий факт, подтвержденный не только многовековым опытом, но и многочисленными практическими испытаниями современников. В некоторых и мне довелось участвовать. Совместно с геофизической партией МГУ проводились измерения с помощью современных приборов над местами, отмечаемыми движениями рамок. Приборы подтвердили наличие подземных полостей. Примечательно, что при глубине залегания около 20 м границы пустот были установлены более точно путем биолокации. У приборов разнос показаний измерялся метрами, а оператор с рамками выдал результаты с точностью до сантиметров. Позже это подтверждено данными топографической съемки подземелья. (Существуют, специальные электромагнитные и акустические приборы для обнаружения подземных аномалий).

Для изучения и обобщения опыта при Научно — техническом обществе радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова создана специальная межведомственная комиссия по проблеме биолокации, которая собрала богатейший материал, объединила сотни практиков и теоретиков,

занимающихся этой проблемой. На Украине «узаконили» работы по биолокации. На вопрос: «Как работают рамки?» — Ответа пока нет.

Ответ. Предполагаемый механизм действия рамки. Некоторые люди могут настроиться на избранное излучение, исходящее из глубин земли. В результате на ладонях внутри биоклеток возникает более сильное вихревое вращение, усиливается поле гравитационного магнита, как в статоре электродвигателя поворачивается ротор — рамка. Были случаи, когда насильственно пытались удержать виргулю — ветку, действующая сила была такова, что с ветки сползала кора, а поворот все равно происходил.

Книга: *Царев Игорь.* «Планета призраков». «Практические исследования показали, — говорит В. Стеценко, — что опытный оператор чувствует рудные жилы на глубине до полукилометра, а крупные газовые полости можно регистрировать даже на глубине нескольких километров. Методом биолокации можно искать обрывы подземного кабеля, прорывы в трубах теплоцентрали, геопатогенные зоны...»

«НЛО». Фенид. Гомель 1991 г. Ванга. Однажды летним днем налетел страшный ураган. Мгновенно потемнело, подул сильный ветер, который ломал деревья. В небо поднялся огромный столб пыли. Все перемешалось. Смерч унес Вангу почти на два километра и бросил в поле. Забитые пылью глаза были повреждены, так она навсегда потеряла зрение. Но она обрела и «подарок» смерча, стала ясновидящей и знаменитой целительницей. Ее спрашивали: «Вы читаете мысли?» Отв. Да. Вопр. На каком расстоянии? Отв. Не имеет значения. Вопр. Читаете ли мысли иностранцев, и как воспринимаете информацию? Отв. Да, обычно слышу голос, языковых барьеров не существует.

Ответ. Дело в том, что информация передается на молекулярном уровне, еще до формирования языкового воспроизведения, мозг излучает гравитационные лучи — волны, а мозг Ванги воспринимал это излучение. При репликации (делении) ДНК возникает вихревое вращение микросмерча, который расплетает ДНК на две отдельные нити, скорость вихревого вращения огромна 200–300 тыс. оборотов в минуту. Молекула ДНК состоит из чередования положительных и отрицательных ионов, поэтому происходит ускорение или торможение отр. мюонов, которые обладают еще и отрицательным гравитационным зарядом, поэтому происходит излучение гравитационных лучей несущих информацию строения ДНК и информацию мыслей, ее-то и улавливала Ванга. ДНК человека отличается от обезьяны всего на несколько процентов. ДНК одного человека от другого возможно отличается на сотые доли процента, почти одинакова. Вот почему при телепатическом чтении мыслей не существует языкового барьера. Знаменитый Мессинг также угадывал мысли и пожелания китайских рабочих не зная их языка. Описаны даже случаи телепатической передачи зрительной информации на большие расстояния, обретая временную способность видеть чужими глазами.

В местечке Рупите, у подножия горы Кожух у Ванги был маленький домик, где она отдыхала и принимала посетителей. В давние времена,

здесь тысячу лет назад произошло извержение вулкана, под лавой погребен большой город и тысячи невинных людей. Ванга говорила, что именно тут она черпает энергию.

Ответ. Что это за энергия? Здесь находится геологический разлом и тепло, поступающее из глубин земли. Летящие антинейтрино образуют мезоатомы, многие так и остаются в составе мезоатомов до аннигиляции. При нагревании мезоатомов преодолевается энергетический барьер и поток отр. мюонов из глубин земли усиливается. Здесь выше должна быть и электрическая напряженность у поверхности земли. Эта энергия необходима биоклеткам при делении и излучении гравитационных лучей. Так что Ванга была права, «тут она черпает энергию».

А также для строительства церквей и других религиозных зданий, находили места на поверхности земли, где выше эта «энергетика». Эти места указывали юродивые (экстрасенсы), или на палке подвешивали мясо, если оно в течение нескольких дней не гниет, то строили церковь. Зачем это было нужно? Эта энергия усиливает гипнотическое воздействие попа на верующих. Тоже происходит в других даже языческих религиях. Таковы законы власти и рабства. В своей статье Джоанна Леман напоминает о том, что многие психические феномены: ясновидение, телепатия, телекинез, — с небывалой силой проявляется в аномальных зонах, расположенных над разломами в земной коре.

«Молния учит языку?». Пакистанский крестьянин Натфулла Мухаммед, живущий неподалеку от города Аллахабада, был поражен грозовым разрядом и потерял сознание. Когда к месту происшествия прибыли врачи, они обнаружили, что пострадавший... спит. Мухаммед не просыпался, несмотря на все старания медиков привести его в чувство. Во сне он что-то бормотал на непонятном языке. Лингвисты, прослушав магнитофонную запись его «сонных речей», установили, что Мухаммед разговаривает по-японски. По прошествии семи дней Мухаммед проснулся, ничего не помня о случившемся. Самое загадочное состоит в том, что ни сам Мухаммед, ни его родные никогда не изучали японский язык. Ученным еще предстоит разрешить этот феномен, сообщил французский журнал «Пуркуа па».

Ответ. В этом случае происходил телепатический прием информации. Источник информации находился в Японии, мысли и слова японца воспроизводились приемником гравитационных лучей, мозгом пакистанца Мухаммеда. В результате разряда линейной молнии, биоклетки мозга пакистанца оказались насыщенными отр. мюонами. Ничего здесь сверхъестественного нет. Нам хорошо известен передатчик и приемник радиоволн. Но было неизвестно о природе излучения гравитационных волн. С их помощью биоклетки могут излучать и принимать эту информацию на огромные расстояния. Это называется телепатией. Очень важно, чтобы частота излучения гравитационных волн, совпадала с частотой приема гравитационных волн мозгом другого человека. Такое близкое совпадение есть у близнецов, рожденных из единой биоклетки. Поэтому между ними

остается связь, мысли и пожелания их совпадают, даже тогда когда они не знают о существовании друг друга и находятся на большом расстоянии.

Техника — Молодежи. № 1. 1991. «Детекторы биополя», созданы в одной из лабораторий Харькова. Существуют ли в живых организмах структуры, способные генерировать и воспринимать неуловимое, таинственное биополе? Оказывается, еще десять лет назад кандидат химических наук А. М. Бескровный и другие в «Докладах АН СССР» (1980, том 255, № 4, с. 866–870 и 1982, том 267, № 2, с. 391–394) *ответили на этот вопрос утвердительно*. Авторы подчеркивают, что биологически активные вещества, чувствительные к излучению человека, созданы, причем лабораторным путем. Это биомосы — высокополимерные меланиноподобные металлокомплексы, способные накапливать и даже переносить (переизлучать) энергию. Если их поместить за железный или свинцовый экран, то степень воздействия человека-излучателя на детектор не уменьшается. Это, по-видимому, свидетельствует о неэлектромагнитной природе излучения.

Какова же роль меланиноподобных комплексов в развитии живого? Нейрофизиологам известно, что меланиноподобным веществом (нейромеланином) и соединениями железа насыщено так называемое «черное тело», находящееся в глубинных, наиболее древних структурах мозга. Изучено оно недостаточно, но кое-что специалистам все же удалось узнать (прибегнув к методу «от противного»). Скажем, при разрушении «черного тела» человек перестает ориентироваться в быстро меняющихся условиях, утрачивает творческие начала.

Медведев Юрий. Торсионное поле изменит мир // Техника — Молодежи. № 5. 1993. Их действием объяснялись такие феномены, как экстрасенсорика, телепатия, биолокация и даже астрология. При стационарном вращении внешнего возбудителя торсионное поле статическое, когда не стационарно — возникает волновое излучение.

Что же представляет собой торсионное поле? Каковы его особенности.

В отличии от электромагнитного и гравитационного, имеющих центральную симметрию, у него она осевая, то есть это поле распространяется от источника в виде двух конусов. Еще одно свойство торсионного поля: оно не экранируется природными средствами. Есть предположение, что скорость его распространения намного больше световой. Это следует из экспериментов Н. А. Козырева.

Недавно появилось сообщение (Доклады АН СССР. 1990. Т. 314. Вып. 2. С. 352), что опыты Н. А. Козырева повторены группой ученых под руководством академика М. М. Лаврентьева.

Источником торсионного поля является все, что вращается. От звезды — до обычного маховика. Электромагнитное поле всегда является его компонентой. Торсионные генераторы уже можно создавать сегодня. Так как электромагнитное поле порождает торсионное, то подавляющее большинство приборов электро- и радиотехники, радиоэлектроники уже являются источниками торсионных излучений. Телевизоры и компьюте-

ры, как мы считаем, — источники сильнейшего левого поля, от него просто необходимо беречься.

Ответ. Единственная ошибка авторов торсионного поля заключена в том, что они гравитационные лучи и поле гравитационного магнита называют торсионным полем. В связи с тем, что это поле возникает при вращении (как в торнадо). Но электромагнитное поле также возникает вокруг соленоида при вращении электронами по кольцам проводника в соленоиде. И точно также со стороны полюсов атомов излучаются фотоны, в виде конуса, на это указывают и нейтронные звезды, которое обладают сильным полем гравитационного магнита, и это сопровождается совместно с электромагнитным полем.

Дело в том, что вихревое электромагнитное поле во вращение увлекает и отр. мюоны, в состав которого кроме электрического заряда входит и еще отрицательный ядерно-гравитационный заряд. Поэтому при вращении по кругу отрицательными мюонами, как это происходит в смерче, возникает поле гравитационного магнита, а при торможении отр. мюонами излучаются гравитационные лучи.

Кинескоп является источником гравитационных лучей. Высокоскоростные электроны выбивают электроны низкой энергии, в результате образуются положительные ионы, они способны захватывать пролетающие отр. мюоны низкой энергии. Так образуются мезоатомы излучающие гравитационные лучи. По этой причине телевизоры являются сильными источниками гравитационных лучей, отрицательно воздействующих на здоровье людей. Это убедительно доказали проведенные эксперименты по телевидению А. Кашпировского. Одни люди избавились от множества болезней, а другие их приобрели. Излучаемые гравитационные лучи с помощью гипноза А. Кашпировским, на молекулярном уровне воздействовали на молекулы ДНК больных людей. Однажды в парикмахерской пожилой мужчина рассказал свою историю. «Меня увидела соседка, и говорит, но что же ты старый черт перекрасил свои седые волосы». «Только после этого я обратил внимание и сам, что волосы стали светлыми как были в молодости. Я просто смотрел все передачи с А. Кашпировским». Телевидение усиливает воздействие гипноза или специально было разработано устройство, которое затем «удачно» было применено для зомбирования населения и уничтожения сверхдержавы — Советского Союза. И как не считаться с древним мифом. Если телевизор давно уже превратили в черный ящик Пандоры выпускающий на свободу зло.

Светланов Александр. «Фантомы рождаются в вихрях». Пожалуй, ни одно явление в физике не вызывает сегодня столько споров, как торсионные поля. Впервые о них было упомянуто в 1902 г.: утверждалось, что любое вращающееся тело создает вокруг себя некие волны с особыми свойствами. Но волны эти настолько слабы, что зарегистрировать их имеющимися у науки приборами невозможно. А раз так, то и говорить о них нечего. О них и не говорили вплоть до середины прошлого столетия, когда Козырев начал свои уникальные эксперименты. Тогда и всплыли на свет

торсионные поля. В России физик-теоретик Геннадий Шипов много лет изучает их, а физик-экспериментатор Анатолий Акимов работает над созданием генератора, излучающего эти поля, вокруг которых бушует целая дискуссия.

Они категорически не согласны с выводами Н. А. Козырева, с тем, что ловят поля времени. Утверждают, что их прибор — это приемное устройство для фиксации торсионных полей.

Ответ. Я не согласен с обоими этими выводами. Просто вращающийся диск создает слабое поле гравитационного магнита, как его сделать очень сильным, описано в устройстве гравитационного двигателя. При вращении по кругу электронами возникает электромагнитное поле, не станем же мы после этого силы электричества называть торсионным полем. Так и поле гравитационного магнита, не следует называть — торсионным, а излучаемые волны при торможении — торсионными волнами, с помощью которых передается телепатия.

«Не может быть», № 3 (101). По следам сенсаций. «Универсальный магнит поможет нам стать покорителями пространства?» Помните, одно время на страницах многих изданий появились фотографии «живых магнитов» — людей, к коже которых прилипали самые различные предметы, начиная от тяжелых металлических утюгов и кончая бумажными тетрадками и книгами, пластмассовыми ручками и медными пластинами. В сути феномена, похоже, никто не разобрался и по сей день. Но вот недавно нашему специальному корреспонденту Станиславу Зигуненко удалось познакомиться с одной занимательной версией на этот счет. Больше всего «живых магнитов» в тех регионах, где наиболее неблагополучны дела с экологией.

Дмитрук Михаил. Феномены планеты. Железный мальчик // Не может быть. № 2(112) 2001. Сейчас многие увлекаются «Витуридом» — препаратом на основе ртути, который изобрела Тамара Воробьева. Говорят, что им можно вылечить рак. Не знаю — не проверял, но побочное действие «Витурида» видел своими глазами. Тамара Васильева обнажала руки, прикладывала к ним серебряные ложки — и они... примагничивались к коже в вертикальном положении. А некоторые умельцы приставляли к груди утюги, которые не падали вопреки закону тяготения. Бедняги: их организм настолько был насыщен ртутью, что она вызывала магнитные эффекты.

Ответ. Природа этого магнита не имеет ничего общего с силами электричества. Электромагнит притягивает триаду металлов, таких как железо, никель, кобальт и некоторые сплавы. А гравитационный магнит притягивает все, что обладает весом, т. е. все вещества без исключения. Поле гравитационного магнита возникает в результате вихревого вращения микросмерча внутри биоклеток, при их делении. Тяжелые металлы, такие как ртуть, при вращении создают более сильное поле гравитационного магнита, а также вокруг тяжелых металлов существует более сильное виртуальное облако, которое защищает отрицательные мюоны от прежде-

временной аннигиляции с пролетающими нейтрино. При вращении отр. мюонами по кругу возникает поле гравитационного магнита, в состав отр. мюона входит отрицательный гравитационный заряд. А также в древних санскритских трактатах написано, что ртуть используется в двигателе виманы.

Юный техник. № 5. 1991. О «магнитных людях», утюгах и прочей домашней утвари. Летом 1989 г. «Московские новости» поместили небольшую заметку о «„волшебнице" из Белоруссии» — 13 летней Инге, которая была способна держать на вытянутой перпендикулярно ладони массивную сковородку. Для пущей убедительности ее нагружали двумя килограммовыми гантелями, молотком. «Магнитными» свойствами, говорилось в заметке, обладают не только ладони Инги, но и подошвы ее ног... Ну а мы пригласили присоединиться к поиску разгадки одну из лабораторий Института биофизики АН. СССР в Пущино, которой руководит доктор медицинских наук В. Ф. Коновалов. Здесь прошли обследование Полина Шаверина, Ольга Румянцева и Валентина Сухарева. И что же выяснилось? Ученые отметили факт, ускользнувший от нашего внимания: все участницы эксперимента врожденные левши. В лаборатории произведена статистическая обработка и многих писем... Чаще всего «магнитные» люди проживают в районах, где далеко не все благополучно с экологической обстановкой.

Пока не удалось объяснить механизм феномена: за счет, каких сил предметы держаться на ладонях? Какова природа биомагнитных сил?

Связные Вселенной // Техника — Молодежи. № 7. 1991. В Киево-Печерской лавре, мощи святых, захороненных в пещерах, излучают биоэнергию, как живые экстрасенсы. Исследователи из группы В. С. Стеценко отметили, что некоторые мощи в лавре заставляют вращаться биолокационные рамки, словно от энергии живых экстрасенсов. «Облученная» мощами святых пшеница, стала развиваться почти вдвое интенсивнее.

Экстрасенсы, после установки на подавление, могли «убивать» зерна. Влияние каждого экстрасенса столь неповторимо, как отпечатки пальцев. Экстрасенсы вызывают изменение веществ, то увеличивая, то уменьшая в них содержания калия, магния, марганца, цинка и т. д. Причем если одни экстрасенсы увеличивают количество, скажем, магния, то другие — уменьшают. Третьи — оставляют прежним, зато изменяют — марганца, и т. д.

Ответ. Здесь нет нарушений законов природы. Экстрасенсы излучают гравитационные лучи, которые способствуют захвату молекулами отрицательных мюонов, так образуются мезоатомы. Когда нейтрализуется один гравитационный заряд протона, тогда молекула приобретает другие химические свойства.

«Гипнозом... по татуировкам». Тимоти Маклерод из шотландского города Данди прослужил в торговом флоте 35 лет. К 56 годам его тело было изукрашено практически от шеи и до пят. Всего насчитывалось 77 рисунков, в том числе изображения судов, якорей, акул, русалок,

спасательных кругов, гербов и т. д. Но на старости лет Маклерод решил избавиться от этого «богатства». Удалить татуировку, в общем-то, несложно хирургическим путем или токами высокой частоты. Но эти операции не совсем безболезненны, да и требуют длительного времени (и значительных средств). Поэтому экс-моряк стал лечиться в Сингапуре у гипнотизера Минь-Юланя. После 11 сеансов тело Маклерода стало абсолютно чистым, о чем и сообщает французская газета «Монд».

Гравитон (газета). № 11. 1993. «Нельзя отрываться от земли». Японский ученый, профессор Тосикадзу Юкава заметил, что дети, которые живут на верхних этажах высотных зданий, отстают в развитии от живущих внизу. До 5 этажа развитие детей не замедляется, а выше 14 этажа дети резко отстают в развитии. Профессор считает, что это связано с тем, что дети верхних этажей меньше проводят времени на улицах в играх со сверстниками.

Ответ. Есть и другая версия. На высоту меньше долетает из земли отр. мюонов, энергия которых используется при делении биоклеток. Так что не следует, увлекаясь строить высотные дома. Давно заметил, что если, даже не загорая на солнце, лежишь на земле, то самочувствие улучшается.

Книга: *Мосин И.* «Тайны XX века». В прошлом веке профессор Эдинбургского университета Грегори сообщил об опытах французского исследователя Бекуа. Он экспериментировал с улитками. Ученый взял 50 улиток, разбил их по парам и изолировал друг от друга. Через какое-то время, пометив раковины каждой пары одинаковой буквой, исследователь отправил в Америку по одной улитке от каждой пары. Затем в определенное время парижскую улитку подвергли воздействию электрического тока. И получили совершенно ошеломляющие результаты. В тот же момент, когда «парижанка» получила удар током, ее половина, находящаяся в Америке... тоже реагировала на удар тока! Как она «узнавала» об этом, да еще на таком расстоянии?!

Знаменитое произведение древнеиндийского эпоса Бхагават-гита начинается с того, что святой рассказывает царю, как в десятках километров от них идет великое сражение, он описывает его в мельчайших подробностях, словно смотрит кинофильм. Способности видеть глазами другого человека, индийские йоги развивали в себе на протяжении тысячелетий.

Арсеньев Корней. Телепатия... Передача мысли на расстояние... Биологическая радиосвязь... // Техника — Молодежи. № 4. 1993. В мемуарах «О самом себе» Вольф Мессинг высказался: «Предстоит найти еще неизвестное нам поле, которое ответственно за телепатические явления. Овладение им откроет совершенно удивительные возможности, не меньшие, чем последовали после овладения электромагнитным полем... А может, мы вообще ничего не знаем об этом новом поле, или о частицах, или о механизме телепатии, как всего 80 лет назад не знали о радиоволнах — гигантском участке спектра электромагнитного поля». В. Мессинг уточнил, что воспринимает, не столько мысли, сколько переживания: «Чужое

желание я ощущаю как бы собственным желанием... Если мой индуктор представит, что он хочет пить, то и я стану ощущать жажду».

Загадка телепатии. Возможности человеческого организма к телепатической передаче мыслей на большие расстояния до сих пор вызывают споры среди ученых, однако многочисленные факты говорят сами за себя. Так, например, еще в 1927 г. была организована телепатическая передача зрительных образов из Парижа в Нью-Йорк. Пять образов из пятнадцати были приняты правильно. Такие же опыты телепатической связи со схожими результатами проводились между Афинами и Парижем, Афинами и Варшавой. В 1958 г. один телепат отправился на подводной лодке США «Наутилус». Второй оказался на берегу. Разделенный с «передатчиком» броней лодки и слоем воды, он сумел «угадать» 70 % специальных карт, на которые смотрел первый. Во избежание мошенничества карты перемешивались и выбрасывались автоматом.

Дело о телекинезе // Техника — Молодежи. № 6. 1988. Нинель Сергеевна Кулагина. Засвечивала пленку, отклоняла лазерный луч.

Ответ. Только гравитационное поле способно отклонять лучи света. Этот эффект обнаружен вблизи звезд, отклоняются световые лучи. Вблизи молекул сильное поле гравитационного магнита, также отклоняет кванты света — фотоны, которые огибают молекулы. А на поверхности веществ, где сильно виртуальное облако, принадлежащее силам гравитации, оно отражает от поверхности предметов световые лучи.

Шлионская Ирина. Лабиринты неведомого. «Видеть чужими глазами». Большинство ясновидцев утверждает, что информация поступает к ним в виде картин и образов. Иногда они в деталях описывают места, находящиеся на большом расстоянии, и происходящие там события, а встретив незнакомого человека, могут «просмотреть» всю его жизнь, как на кинопленке. Они как бы «настраиваются» на других людей и таким образом видят мир чужими глазами, хотя сами, возможно, этого и не осознают.

Исследователи парапсихических явлений проводили многочисленные опыты по ясновидению на расстоянии. Так, в 1977 г. Международный университет Стэнфорда исследовал способности сенситива Хеллы Хаммид. Ее попросили описать и нарисовать место, откуда ей «посылали» информацию. Хелла сделала довольно точные рисунки объектов, несмотря на то, что некоторые детали были весьма сложными: здание в Луизиане, построенное в форме «летающей тарелки», своеобразная по внешнему виду вышка в аэропорту.

В другом эксперименте Хелла опустилась на подводной лодке в Тихий океан. Ее спросили, где находится ее партнер. Женщина сообщила, что видит скалу, на которой растет одинокий дуб. Партнер же Хеллы, по ее словам, вел себя «ненаучно» — карабкался на дерево. Было проведено большое число экспериментов с различными людьми, во многих случаях феномен подтверждается.

Как бы мы ни стремились приблизиться к разгадке феномена ясновидения, он до сих пор остается тайной за семью печатями. Пока никто

не сумел ответить на вопрос, каким образом те или иные люди видят и ощущают то, чего они в действительности не могут ни видеть, ни ощущать. Может, их духовные сущности действительно вселяются в кого-то другого и дают им возможность видеть чужими глазами?

Стоялов Вячеслав // Техника — Молодежи. № 8. 1978. Почему летает майский жук. Он взлетает со спокойной медлительностью, словно большой грузовой вертолет: сначала расправляет жесткие хитиновые надкрылья, потом распрямляет длинные машущие крылья и, басовито жужжа, неторопливо поднимается все выше. А вот стартовать столь же стремительно, как это делают стрекозы, мухи и другие летающие насекомые, эти жуки не умеют.

Но вообще-то странно другое — майский жук и другие жуки, подобные ему, теоретически летать вообще не могут. Ведь совершенно точно установлено, что их тоненькие, хрупкие машущие крылья, коэффициент подъемной силы которых меньше единицы, просто не способны поднять в воздух жука массой примерно 0,9 г. А жуки, тем не менее, летают, и притом неплохо!

Проверил, что если у жука удалены надкрылья то, с какой бы скоростью ни вибрировали крылья, он оставался на земле и т. д.

Ответ. Существует и другая гипотеза. Возможно, в нижней части, хитиновых надкрыльях существуют ячейки, в которых возникает вихревое вращение воздуха, в результате создается поле гравитационного магнита, которое начинает тормозить вылетающие из земли вверх отр. мюоны, поэтому возникает левитация. Происходит дополнительный подъем. Интересно, могут ли жуки подниматься на высоту более 50 м, это предел подъема левитирующего человека, где силы левитации прекращают действовать, из-за низкого потока отр. мюонов, вылетающего из земли.

Возможно и на лапках мух, свободно бегающих стеклу и потолку существуют не вакуумные присоски, а ячейки, в которых возникает вихревое вращение и поле гравитационного магнита притягивает их к веществу. К ладоням и телу некоторых людей также могут прилипать различные предметы, даже из стекла. А почему этим свойством не могут обладать насекомые? Ящерицы гекконы также свободно бегают по вертикальным стенам.

«В мире животных». Долгое время американцы гадали, каким образом маленькой калифорнийской ящерице гекконе удается без проблем бегать по потолку и не сваливаться вниз. Вопрос задавали многие, но только сейчас с помощью микроскопа удалось разглядеть, что на лапках геккона расположен миллион тончайших волосков толщиной в одну десятую человеческого волоса. А сверху волоски покрыты тысячами крохотных подушечек, которыми ящерица прицепляется к поверхности.

Инопланетяне давно освоили «технологию» насекомых, в своей обуви спокойно ходят по стенам домов, игнорируя законы земного притяжения.

Гребенников Виктор. Ночной полет на гравитолете // Техника — Молодежи. № 4. 1993. ...Летом 1988 г., разглядывая в микроскоп хити-

новые покровы насекомых, перистые их усики, тончайшие по структуре чешуйки крыльев бабочки и т. д. Я заинтересовался необыкновенно ритмичной микроструктурой одной из довольно крупных насекомьих деталей. Нижняя часть надкрыльев имеет ячеистую структуру, зачем природе понадобилась такая структура? Положил на предметный столик микроскопа небольшую вогнутую хитиновую пластинку, чтобы еще раз рассмотреть ее странно-звездочатые ячейки при сильном увеличении. И почти безо всякой цели положил, было на нее другую точно такую же пластинку с необыкновенными ячейками на одной из ее сторон.

Но не тут-то было: деталька вырвалась из пинцета, повисела пару секунд в воздухе над той, что на столике микроскопа, немного повернулась по часовой стрелке, съехала — по воздуху! — вправо, повернулась против часовой стрелки, качнулась и лишь тогда быстро и резко упала на стол. Таким необычным эффектом обладают полостные структуры. Лишь у одного вида сибирских насекомых я обнаружил антигравитационные структуры.

Ответ. При вихревом вращении внутри ячеек возникает левитация, в результате этого эффекта хитиновая пластинка зависла в воздухе на пару секунд. При исчезновении воздушного потока, исчезла и левитация. У акул и других рыб поверхность имеет ячеистую структуру, в результате возникновения вихревого вращения в ячейках возникает поле гравитационного магнита, оно подавляет силы электричества, уменьшаются силы трения. Поэтому акулы плавают в воде со скоростью до 50 км/час, а скорость других рыб достигает 120 км/час. Даже на суше при такой скорости, воздушный поток оказывает заметное сопротивление, а вода значительно большее.

Интересно, смогут ли жуки летать в глубокой шахте, где мало отр. мюонов и невозможна левитация. Или бегать по вертикальному и потолочному стеклу мухи и гекконы.

Красиков И. Право на сенсацию // Труд. 7 декабря. 1989. На Дальнем Востоке в Хабаровске, китаец Цзянь Каньчжен провел эксперименты с куриными яйцами. Создал установку, которая усиливала биополе излучаемое уткой и облучала яйца курицы. В результате у цыплят между пальцами появились перепонки, как у утят. **Клеточные** мембраны излучают микроволновое излучение с частотой порядка 10^{11} герц.

Зеркала для ясновидящих // Мир зазеркалья. № 9(29). 1999. О магических свойствах зеркал и различных способах гадания люди знали с незапамятных времен. Использовали кристаллы в виде отшлифованного куска угля с ручкой, большой шар горного хрусталя. Изготовляли зеркала из нефрита или других полудрагоценных камней, которые предварительно шлифовали. Зеркала эти были очень больших размеров. Используют в Индии жрецы зеркала из золота в форме вогнутой полусферы. Европейцы изготавливали зеркала из олова или меди. И т. д.

С **кем** необходимо было установить телепатическую связь? Кто отвечает на вопросы?

Псаломщиков Валентин. «Взгляд в Зазеркалье». В конце позапрошлого века в США на астрономическую обсерваторию Вильсона был доставлен солнечный горизонтальный телескоп. Труба диаметром около метра и длинной более пятнадцати была временно установлена на астрономической площадке, пока для нее изготавливали специальный павильон. А спустя несколько дней среди сотрудников института поползли странные слухи: если кто-либо оказывался на площадке перед трубой, то начинал испытывать необычные ощущения...

Многих внезапно охватывал беспричинный страх и желание скорее покинуть это место, у других начиналась тошнота или головная боль, ощущение сдавливания висков. Если человек находился там достаточно долго, то возникали различные видения. Но все это наблюдалось преимущественно ночью, днем ощущения, кроме страха и тошноты, практически исчезали. Начальство решило разобраться с этой чертовщиной, и почти сразу же выяснилось, что «заколдованное место» находится как раз в фокусе металлического зеркала телескопа. Но его труба при транспортировке с торцов была плотно закрыта деревянными крышками!

Кто-то из сотрудников высказал идею, что телескоп оказался случайно настроен на неизвестный источник воздействия, возможно даже, внеатмосферный. Телескоп развернули, но «заколдованное место» переместилось вместе с фокусом. Так явление и осталось неразгаданным.

Спустя столетие с аналогичной ситуацией столкнулись физики из Новосибирска, которые проводили на Севере эксперименты с «зеркалами Козырева». Они представляли собой большие полуцилиндры из алюминия, то есть фактически цилиндрические зеркала. И тут же оказавшиеся в их фокусе экспериментаторы стали испытывать беспричинный страх, тошноту, потерю ориентации и даже нарушение работы вестибулярного аппарата, как во время морской болезни. Продолжатели идей Козырева утверждают, что эти эффекты вызываются фокусировкой зеркалами козыревского потока Времени. (Гравитационных лучей).

Примерно в то же время кандидат биологических наук А. Соловьев проводил энцефалографические исследования лиц, проявивших экстрасенсорные способности. Во сне у них и у контрольной группы наблюдался обычный тета-ритм. Но как только возле головы испытуемых помещались два параллельных металлических зеркала, у некоторых из них характерный для сна ритм исчезал. Судя по энцефалограмме, мозг начинал выполнять напряженную умственную работу. При этом кое-кто даже пробуждался без вмешательства экспериментатора.

В связи с этим стоит напомнить, что полированная металлическая пластина является зеркалом для всего спектра электромагнитных волн, исключая разве что рентгеновские. Что же касается человека, то он сам является генератором различного вида излучений: от ультразвуковых волн до радиоволн миллиметрового диапазона. Есть и другие излучения, природа которых пока не раскрыта. Так, в экспериментах пермского врача Крохалева испытуемые засвечивали фотопленки (или создавали на них

размытые образы и фигуры), помещенные в закрытые от света кассеты. Тот же эффект наблюдал и доктор технических наук Г. Сергеев в опытах с Нинель Кулагиной.

А теперь вспомним другую, пока чисто наглядную аналогию: в лазере для получения когерентного излучения активная среда должна находиться между двумя параллельными зеркалами. Не исключено, что и в нашем случае голова человека между двумя зеркалами и являющаяся источником и пока не известных излучений стимулирует какие-то физические процессы в этом пространстве. Можно предположить, что такая зеркальная система как-то понижает барьер между сознанием и подсознанием, подключая мозг к информационным каналам структуры, чаще всего именуемой в эзотерической литературе единым информационным полем...

Володеев А. «Нетленный капитан фрегата „Игл"». Один из лучших кораблей военно-морского флота США, трехмачтовый пятидесяти пушечный фрегат «Игл» покинул порт Сингапур. К ночи штиль сменился крепким волнением. Индийский океан, видимо, пожелал продемонстрировать свой нрав. Началась гроза, да такая сильная, что всем показалось, что молнии избрали в качестве мишени именно «Игл». Капитан со старпомом, вцепившись в поручни мостика, сохраняли полное спокойствие. Но ровно до того момента, пока бурлящий, словно сгусток расплавленного железа, огненный шар плюхнулся между ними и принялся, подпрыгивая метаться по деревянному настилу. Чтобы положить конец этому дьявольскому танцу, решительный Джексон рубанул по шару саблей. Последовал звук, похожий на ружейный выстрел. Шар обратился в пахнущее озоном облако. Капитан рухнул как подкошенный.

Джексона унесли в каюту, оставив на попечение судового врача и капеллана. Старпом, офицеры и матросы боролись за выживание судна до утра. Утром шторм начал стихать, и Оуэн облегченно вздохнул: «Молнии не подожгли спирт и боезапасы. Кажется, мы слезли с пороховой бочки. Команда может отдыхать». Лично старпому отдохнуть довелось не сразу. Огорошил капеллан: «Похоже, наш капитан мертв...» Почему, — похоже? — удивился Оуэн. Потому, что зеркало, поднесенное к его губам, не выявляет признаков дыхания, пульс не прощупывается. Но при этом не замечено окоченения, кожный покров нормальный... Капитан достоин земного приюта, — жестко ответил старпом. — Обернем тело парусиной, и в трюм. Инспекции, проведенные и на третьи, и на шестые сутки, ничего не прояснили. Тело Джона Джексона так и не тронуло тление. Точь-в-точь спящий человек! И даже надрезы ланцетом показали, что кровь не свернулась, не загустела, свежа. Спустя еще полгода, уже на родине, власти так и не решались «отдать земле живого человека». В 1842 г. все же решили Бога не гневить, исполнить библейский наказ. И накануне его семидесятилетия наконец-то погребли. Капеллан фрегата «Игл», скорбя, недоумевал: «Джексон был жесток не по святости. Так почему возымел удел святых, оставаясь нетленным?»

Американский электронный журнал «Чудеснее мыслимых чудес» утверждает, что тело Джексона эксгумировали неоднократно, пока в конце прошлого века оно не попало в секретные лаборатории ВМФ США, где занимаются проблемами консервации живых тканей, попавших под воздействие энергетических полей НЛО. В результате взрыва шаровой молнии, пронизанная таинственным излучением, плоть Джона Джексона стала сверхстабильной, способной противостоять биологическому распаду.

Ответ. Тайна нетленного тела святых заключена в том, что церкви и монастыри стоятся в местах положительных геоактивных зон. Там же находится и кладбище. А из земли вылетает большой поток отр. мюонов. Из этого антивещества состоит и шаровая молния, произошло насыщение биоклеток отр. мюонами.

Начиная со времен фараонов, тысячелетиями бьются ученые над проблемой сохранения нетленного тела, пока душа путешествует в загробном мире необходимо сохранить мумию, чтобы душа могла вернуться и жизнь снова продлится. В древнем Египте верили в возвращение богов и душ. А сегодня верят в науку, что наступит время чудес, когда замороженные тела умирающих снова смогут вернуть к жизни. Были случаи, когда тела святых оставались нетленными, но чтобы шаровая молния оказалась способна на такие чудеса — не знали. Ранее было известно, что шаровая молния убивает, калечит и лечит.

Секреты близнецов. Уже давно ученые обращают внимание на ряд примеров необъяснимой связи близнецов, касающихся их поведения в самых разных ситуациях. Например, одновременное заболевание близнецов, даже если находятся друг от друга в тысячах километров. Недавно к списку этих загадок добавилась еще одна. Карен и Кэти Шнайдер из США, живущие в разных городах не сговариваясь, заполнили в лотерее одни и те же номера и выиграли крупную сумму. Каждая даже не подозревала, что сестра также пробует счастье в лотерее.

33. Источник планетной энергии

Планета похожая на звезду // Наука и жизнь. № 4. 1975. Юпитер излучает в пространство в 1,7 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Сатурн излучает в пространство примерно в три раза больше тепла, чем получает от Солнца. Сейчас ведутся споры о том, откуда берется это тепло.

Ответ. Это тепло образуется при торможении антинейтрино. Летящие антинейтрино передают импульсную энергию полета электронам. Эта энергия работает и на Земле электрически заряжает грозовые облака. А также образуется еще и дополнительная энергия, при образовании отр. мюонов, они обладают отрицательной массой и изгоняются из вещества с помощью гравитационного поля планет.

По радио. Оказалось, что на Юпитере существуют, такие же континенты, как на Земле. Предполагают, что они состоят изо льда, подобны

гигантским айсбергам, которые плавают в жидком метане. Ранее на спутниках не было приборов, позволяющих сквозь плотные облака увидеть поверхность Юпитера.

Журнал: И весь мир окажется в ближней зоне // Знание — сила. № 1. 1981. С помощью радиотелескопа «РАТАНА» получены интересные наблюдения по галилеевским спутникам Юпитера. Дело в том, что энергия собственного излучения у спутников Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто значительно выше, чем получаемая от лучей Солнца. Особенно, мощность излучения Ио столь велика, что только дополнительным внутренним подогревом спутника объяснить ее стало уже трудно.

Согласно наблюдениям профессора Н. А. Козырева, если вблизи массивной звезды находится небольшая звезда, то они становятся похожи на близнецов. Точно также вблизи Юпитера сильная гравитационная напряженность, она столь большой оказывается и на поверхности Ио. Поэтому сила гравитационного изгнания отр. мюонов большая, они с огромной скоростью вылетают из поверхности Ио, и улетают на огромные расстояния, после аннигиляции отр. мюонов с нейтрино, электроны возвращаются, возникает электрический разряд с выделением тепла. Точно также разогревается поверхность звезд.

Черкасов Игорь. «Новый сюрприз спутника Юпитера Ио». Ио, одна из лун Юпитера, — мир загадочный для ученых. Он напоминает ад, как его описывает религиозная традиция. Более сотни действующих вулканов на Ио, выбрасывают раскаленную магму на высоту до 300 км. Огромные озера расплавленной серы разбросаны по поверхности спутника. А недавно ученые с помощью телескопа «Хаббл» открыли светящиеся шапки замерзшего водорода на полюсах Ио.

С одной стороны, открытие подтверждает гипотезу о чудовищных перепадах температур в различных частях Ио. Но с другой — только прибавляет загадок. «Никто из ученых не ожидал ничего подобного — сказал профессор Розлер из Американского Астрономического общества. — Мы теряемся в догадках. Откуда взялся водород? Почему он светится? Ответа пока нет».

Ответ. Вылетающие из глубин отр. мюоны получают большую скорость полета, унося электроны. Так у поверхности Ио возникает высокая электрическая напряженность. После аннигиляции отр. мюонов, часть электронов с ускорением возвращается обратно на поверхность Ио, они вызывают холодное люминесцентное свечение водорода на полюсах Ио. Подобное явление наблюдается на Земле. Перед Ташкентским землетрясением, светились люминесцентные лампы, из-за нагревания в глубинах Земли сильно увеличивается поток отр. мюонов. Из-за близости Юпитера, на поверхности Ио сильная гравитационная напряженность. В результате с раскаленных глубин Ио, очень сильно изгоняются отр. мюоны, унося электроны. Поэтому у поверхности Ио, очень высокая электрическая напряженность. И интересная деталь, огромные статические силы электричества, не способны удерживать улетающие отр. мюоны с поверхности

Ио. Так как электрический заряд у мюона очень сильно, подавляется гравитационным (ядерным) зарядом.

Когда Юпитер мечет молнии // Труд. 26.09. 1989. Спутники США «Вояджер» № 1 и № 2 обнаружили, что между Юпитером и его ближайшим спутником Ио непрерывно возникают гигантские молнии. Молнии пробивают расстояние в сотни километров вакуума, мощность одного такого разряда молнии больше, чем мощность всех земных электростанций вместе взятых. Напряжение достигает сотен миллиардов вольт. Почему возникают разряды гигантских молний?

Вопрос. Между Юпитером и Ио сотни километров вакуума. Тогда почему работает грозовой механизм? Нет ни какого дробления капелек воды и электризации, как в облаках на Земле, нет ни какого восходящего потока воздуха в вакууме, а происходит непрерывный электрический заряд спутника. Почему?

Ответ. С глубин Ио с огромной скоростью вылетают отр. мюоны, они уносят электроны на большое расстояние. После аннигиляции отр. мюонов с нейтрино, остаются свободные электроны, они увлекаются сильным магнитным полем Юпитера. Таким путем спутник Ио заряжается положительно. При достижении сильной электрической напряженности, происходит электрический пробой пространства в сотни километров вакуума. Гигантские разряды молний между Юпитером и Ио возвращают электроны. Из атмосферы Юпитера почти не вылетают отр. мюоны, из-за низкой температуры они так и остаются в составе мезоатомов, до их аннигиляции.

Энергия Антимира, летящая от антизвезд в виде антинейтрино, работает на Земле и на Юпитере. Летящие антинейтрино обладают энергией импульса, их энергия расходуется на электрический заряд облаков. Летящие антинейтрино при столкновении с электронами, перемещают их из верхней части облака в нижнею. Так происходит электрический заряд грозовых облаков. В плотной атмосфере Юпитера возникают гигантские молнии напряжением в миллиарды вольт.

Примечание. Время существования отр. мюонов значительно увеличивается, их защищает от преждевременной аннигиляции, сильное гравитационное поле Юпитера. Гравитационная напряженность на поверхности Юпитера приблизительно в 30 раз больше, чем на Земле. Увеличивается время существования отр. мюонов и в веществе, они находятся под защитой поля гравитационного магнита, которое создается протонами.

Маров М. «Солнечная система в зеркале космонавтики» Вдоль орбиты Ио образовалось торовое кольцо, состоящее из заряженных частиц. Его взаимодействие с магнитосферой Юпитера приводит к ряду интереснейших физических эффектов, в том числе к грандиозным полярным сияниям. В результате вулканической деятельности на поверхности Ио, у него образовалась атмосфера и ионосфера.

Ио немного крупнее Луны, его диаметр 3394 км. Если, на большой глубине в Земле накапливается неиспользованный резерв отр. мюонов

в виде мезоатомов. Тогда как на спутнике Ио, уже на небольшой глубине очень высокая температура, поэтому поток отр. мюонов значительно больший, чем на Земле, они изгоняются из мезоатомов.

На Юпитере свои Бермуды. Три столетия астрономы наблюдают на поверхности Юпитера вращающееся красное пятно, диаметр которого около 40 тыс. км. Втрое больше диаметра Земли. «Техника — Молодежи» № 9. 1975. «Пионеры докладывают». Во время полета американского спутника «Пионер-11», точно с противоположной стороны Юпитера наблюдали второе, но черное пятно. По предположению ученых, это пятно образовалось за счет разрыва облаков.

Согласно, моей гипотезы. С противоположной стороны Юпитера образовалась гигантская воронка, возможно, ее глубина десятки километров. Предположительно внутри Юпитера находится нечто массивное создающее поле гравитационного магнита и вызывающее вихревое вращение на поверхности, в результате с одной стороны происходит подъем вещества, а с противоположной стороны опускание. Когда нибудь это нечто плотное будет выброшено из глубин Юпитера, и на орбите появиться новый спутник.

Подобная аномалия находится у нас на Земле. В районе Бермудского треугольника, уровень океана на 25 м ниже, что было установлено со спутников, и также вращаются огромные массы воды. Точно с противоположной стороны Земли, вблизи Японии в море дьявола, возможно, существует возвышенность в несколько метров. В этих местах возникают гравитационные аномалии и чаще исчезают корабли и самолеты.

Дубовка Григорий. Что греет недра Земли? // Техника — молодежи. № 8. 1981. До сих пор ученые предполагают, что громадный тепловой поток, излучаемый из недр Земли в пространство и составляющий 10^{20} Дж ежегодно, образуется за счет распада радиоактивных изотопов урана, тория и калия.

Ответ. Летящий от антизвезд поток антинейтрино, при столкновении с электронами теряют часть импульсной энергии, за счет этой энергии электроны смещаются вниз, так происходит электрический заряд грозовых облаков. Полет антинейтрино происходит в и земле, также теряется импульсная энергия антинейтрино, эту энергию приобретают электроны. И эта энергия большая. После чего антинейтрино низкой импульсной энергии образуют совместно с электронами отр. мюоны, которые обладают отрицательной массой и изгоняются из земли вверх, с помощью гравитационного поля Земли. Вылетающие из земли вверх отр. мюоны получают энергию от гравитационного поля Земли. При электрическом торможении летящих в веществе отр. мюонов также выделяется тепловая энергия, но эта энергия очень маленькая, так как скорость полета отр. мюонов низкая. И только менее одного процента этой энергии используется на отрицательную ионизацию воздуха у поверхности земли. В результате возникает у поверхности земли электрическая напряженность 130 вольт/метр. А на звездах из-за большой гравитационной напряженности

выделяется огромная энергия, разогревающая поверхность звезд до нескольких тысяч градусов.

При бурении сверхглубоких скважин оказалось, что температура с ростом глубин увеличивается меньше, чем следовало из теоретических расчетов. Откуда последовало, что не может выделяться столько тепла из глубин Земли. За счет радиоактивного распада.

Теория Эйнштейна ОТО // Наука и жизнь. № 4. 1987. Движение Меркурия вокруг Солнца, перигелий — ближайшая к Солнцу точка эллиптической орбиты планеты — поворачивается с угловой скоростью на 43 угловых секунды в столетие.

Ответ. Для объяснения этого парадокса можно обойтись и без теории Эйнштейна, это можно объяснить тем, что вокруг Солнца существует слабое поле гравитационного магнита, оно-то и воздействует на орбиту вращения Меркурия.

Валентинов Альберт. Мост между мирами // Не может быть. № 9(35). 1994. Воронеж. В точках пересечения тектонических зон. Иначе говоря, в местах разломов земной коры, периодически происходят выбросы энергии. Но что это за энергия? Какова ее мощность? Какие причины ее порождают, и как она влияет на окружающее пространство? Этими вопросами и занимается наша лаборатория в бассейне реки Хопер. Установленные в месте предполагаемого выхода энергии магнитометры — приборы, измеряющие напряженность магнитного поля, они вдруг начинали выходить из строя. Результаты оказались ошеломляющими: вместо 6 гамм по норме, они в разных точках показывали от 14 до 58 тыс. гамм. С помощью специальной фотоаппаратуры обнаружили, что происходят периодические выбросы сгустков энергии. Сначала появлялись, если их так можно обозначить, сгустки плотной белой материи. Они внезапно выныривали, будто ниоткуда, и повисали над землей, каждый раз над одними и теми же точками. Измерения показали: именно здесь наиболее мощные выходы энергии. Еще более точная аппаратура — и пленка запечатлела искривление оптического поля: светлая полоса от земли до загадочных образований.

Ответ. Предположение, периодически происходят выбросы сгустков отр. мюонов, также внезапно, как у поверхности земли возникает вихревое вращение пыли или снежной вьюги. Здесь из глубин земли сильнее поступает тепло, ближе к поверхности земли находится раскаленная магма, где возникает вихревое вращение, и сильнее из глубин земли изгоняются отр. мюоны, которые успевают во время полета получить большую энергию от гравитационного поля Земли. Сильнее происходит излучение гравитационных лучей, вызванное вихревым вращением отр. мюонов и мезоатомами. Пока мне неизвестен другой источник энергии, кроме этого. Эту энергию могут использовать и НЛО.

Знание — сила. № 7. 1991. Известно, что над разломами коры часто располагаются облака, причем их цепочки «трассируют» геологические структуры, запрятанные порой под километровыми толщами осадочных

пород, а иногда и морской воды. Облака «зависают» над разломами даже при ветре, который снес бы все диффундирующие и всплывающие из глубин земли компоненты.

Ответ. Дело в том, что вылетающие из больших глубин земли отр. мюоны приобретают высокую скорость полета, тогда вокруг летящих вверх отр. мюонов возникает ионизация, которая оставляет след в виде конденсации капелек воды. Так образуются облака над разломами. Но это происходит, тогда когда воздух перенасыщен парами воды, но еще нет условий для образования облаков. Но бывает и наоборот, когда над разломами исчезают облака, пробивая мощную облачность. Это происходит при излучении из глубин земли гравитационных лучей мезоатомами. Тогда вокруг микрокапелек воды возникает вихревое вращение отр. мюонов, которые нейтрализуют их массу. Если мезоатомы поглощают кванты гравитации (мюонные нейтрино), то при этом излучаются кванты света (фотоны), так возникает свечение неба. Ионизация вызывается и свободными электронами, которые остаются от аннигиляции отр. мюонов с нейтрино.

Перед землетрясениями возникает даже свечение неба, нарушается радиосвязь. В сейсмоактивных зонах повышен мутагенез.

Распределение содержания озона над Антарктидой, 1988 год. Если принять, как на карте из учебника физической географии, что цвета минимальной концентрации — впадины, а максимальной — возвышенности, то получим картину, очень похожую на рельеф шаровой функции. Возможно, динамика формирования «озоновых дыр» определяется КПЛВ только в глобальном масштабе? (КПЛВ) — короткоживущие подкоровые локальные возмущения. Частота повторяемости локальных метеорологических аномалий в районе геологических разломов выше, где происходят КПЛВ.

Шлионская Ирина. «Гиблые места». Обычно геопатогенные зоны имеют форму изогнутых полос шириной в десятки метров и длинной до сотен километров. В одних аномалия проявляются сильнее, в других слабее. Живые существа всегда ощущают там физический и психический дискомфорт. Лесные поляны, образовавшиеся естественным путем, как правило, находятся в «плохих» зонах. Недаром в этих местах не растут ни деревья, ни кусты.

О некоторых «гиблых» местах ходят целые легенды. К примеру, в Красноярском крае есть поляна под названием «Чертово кладбище». Трава там не растет, на голой земле валяются останки животных и птиц, ветви деревьев, окружающих поляну, обуглены, как при пожаре. Излучение от находящегося под землей источника порой поднимается на большую высоту.

Во время плавания по Тихому океану исследователи заметили..., что в «неблагоприятном» районе не наблюдалось никаких признаков жизни: ни рыб, ни морских животных, ни птиц, — все словно вымерло. А у членов экипажа корабля было плохое самочувствие.

Между прочим, в зонах, где наблюдается большое количество аномальных феноменов и откуда поступает сообщение о регулярных появлениях НЛО, всегда присутствует мощнейший электромагнитный фон, губительно влияющий на людей. Эти зоны обычно безжизненны — там нет растительности, не поют птицы, не видно зверья. Наверное, не случайно те, кому доводится побывать в «заколдованных» местах, нередко сходят с ума, заболевают и даже умирают.

Ответ. Там где есть геологические разломы, из глубин земли больше поступает тепла. Большая часть отр. мюонов, остается в составе образовавшихся мезоатомов. При обычных условиях этот неиспользованный резерв так и остается в составе мезоатомов десятки минут, пока не произойдет аннигиляция отр. мюонов с нейтрино. А при нагревании вещества, мезоатомы получают энергию, при поглощении тепловых фотонов. Тогда орбита вращения отр. мюонов увеличивается, и они покидают мезоатомы. Так из глубин земли увеличивается поток отр. мюонов, это наблюдается перед землетрясениями. При вибрации также может произойти мощный выброс потока отр. мюонов. Геологические разломы коры могут иметь наклоны под острым углом к вертикали, тогда отр. мюоны скользят вдоль плотного вещества, образуя у поверхности земли большую концентрацию отр. мюонов. (Даже рентгеновские лучи, направленные под острым углом, отражаются от вещества). На изгибах геологических разломов, может образоваться форма конуса, и тогда собранные на большой глубине с большой площади отр. мюоны, концентрируются на маленькой площади у поверхности земли. В этих местах возникают геопатогенные зоны. Если под землей в этих местах возникает вихревые вращения потоков воды, то на поверхности земли возникают различные поля, в виде гравитационных магнитов. (Гравитационные аномалии). Уменьшается или увеличивается сила тяжести.

Псаломщиков Валентин. «Чертовщина на дорогах»... Выяснилось, еще более странное обстоятельство: некоторые водители именовали этот участок дороги «чертовым местом». На нем «словно черт под руку толкает», и они наловчились проезжать его, просто убрав руки с руля.

На этом месте была выявлена интенсивная аномалия, лозоходцы уверяют, что «рогулька» начинала поворачиваться со страшной силой, буквально вырываясь из рук. Сильной способностью к биолокации обладает приблизительно каждый сотый человек, причем они не подозревают об этом. У такого «лозоходца», в местах подземных аномалий, сам собой поворачивается руль, на котором лежат его руки. Так как некоторые пострадавшие отмечали, что в «чертовых местах» руль сам поворачивался в руках. Однако, эта «чертовщина» не могла повернуть руль, если водитель просто бросал его или придерживал коленом.

Яблоков Максим. «Камни — путешественники». В Скандинавии, в Прибалтике по краям многих полей можно увидеть каменные ограды или просто аккуратно сложенные кучки валунов. Откуда они здесь? «Земля их рожает», — лаконично поясняют фермеры. Геофизики поясняют загадку

по-другому. Дескать, в тех местах, где почва каменистая, под влиянием сезонных изменений температуры почва и скальные породы расширяются и уменьшаются в объеме по-разному. В итоге и происходит перемещение камней; они как бы «всплывают» из глубин земли на поверхность. И их каждую весну приходится убирать с поля, чтобы не поломать плуги и прочую сельскохозяйственную технику.

Все бы ничего, если бы время от времени не встречались и еще более загадочные феномены. Скажем, в американском штате Калифорния есть вроде бы ничем не примечательная пустыня с раскиданными кое-где валунами весом от нескольких килограммов до полутоны. Исследователи выяснили, что эти камни постоянно движутся, о чем свидетельствуют характерные следы, оставляемые ими.

Их перемещения неоднократно пытались зафиксировать специалисты, но пока безрезультатно: людям никак не удавалось подловить валуны в момент путешествия. Однако стоит наблюдателям отойти чуть в сторону, подальше от предметов своего наблюдения, как те начинают передвигаться — порой до полуметра в час. Пока не было поймано ни одного — «толкача» валунов.

Кроме того, немало бродячих каменных странников есть и в зоне так называемого Большого каньона, излюбленного места съемок американских ковбойских фильмов. Гиблым же это место считается из-за того, что шатающиеся туда-сюда загадочные валуны сделали данную местность непригодной для растительности — они ведь все перепахивают на своем пути не хуже бульдозера.

Столь же пагубное воздействие на почву оказывает и полуторатонный валун почти круглой формы, путешествующий на Дальнем Востоке близ озера Волынь. Местные жители вообще прозвали бродягу Мертвым камнем и близко стараются к нему не подходить. Говорят, что камень этот — пристанище злых духов. Так думать людей заставляет странное поведение валуна. Порой он останавливается на несколько месяцев, а затем вдруг срывается с места, словно старается наверстать упущенное. Старожилы утверждают, что камень заставляет двигаться черная энергия, возникающая в период буйства темных сил природы.

Камень весом в 1100 килограммов, что находится близ Северного буддийского монастыря в Тибете, подъем в гору — не велик труд. Этот Тибетский путешественник является, пожалуй, самым известным на Земле: монахи ведут летопись его бродяжничества более тысячи лет. Уже давно установлено, что курсирует камень по довольно строгому маршруту: взбирается на гору высотой 2560 м, спускается с нее и начинает затем накручивать круги. На подъем и спуск у камня уходит в среднем 15 лет. Круговой маршрут длиной 60 км занимает 50 лет. Представители науки, предпринявшие в предыдущие годы несколько экспедиций к каменному «монаху», определили его возраст — приблизительно 50 миллионов лет.

...Итак, налицо загадочный феномен, требующий своего истолкования. И недостатка в гипотезах нет. Наиболее консервативные исследо-

ватели пытаются объяснить перемещение камней как результат их взаимодействия с геомагнитными свойствами планеты. Эта версия тем более кажется правдоподобной, поскольку отмечено: «бродят» камни именно в местах наибольшего геомагнитного возмущения.

Однако объяснить, как именно геомагнитное поле превращается в антигравитационное, способное переместить с места на место каменюку в полтонны весом, до сих пор так никто не сумел.

Ответ, гипотеза. Геомагнитные поля чаще представляют собой окружность, эти поля периодически усиливаются. Но каким путем эти поля воздействует на камни? Что представляют собой камни? Внутри камней живут бактерии, создающие левитацию? Или эти камни побывали внутри смерча, и остался сгусток антивещества, типа полтергейста, который периодически активизируется, во время усиления геомагнитного поля внутри глубин земли. Это можно проверить, используя другие подобные по составу камни, или переместить путешествующие камни в другое место, где нет геомагнитных возмущений.

Булашова Светлана. // Не может быть. № 1(99). «Пирамиды шагнули в Россию». О таинственной силе пирамид знали фараоны и верховные жрецы, что в определенных ее местах, создается энергетическая сила. Жрецы в этих местах входили в контакт с высшими силами, заряжали божественной силой царственные жезлы. Жрецы, что проводили в пирамидах много времени, отличались завидным долголетием.

Год от года Александр Ефимович Голод с помощью ученых академических институтов ставит внутри пирамид и вокруг них удивительные опыты и имеет еще более удивительные результаты. Семена, побывавшие в пирамиде, обладают повышенной всхожестью и урожайностью. Усиливается лечебный эффект лекарств. Уменьшается вязкость нефти, это увеличивает отдачу нефтяных месторождений. Ученые из НПО «Энергия» свидетельствуют, что над построенной 22-метровой Валдайской пирамидой локаторы фиксируют столб неизвестной энергии. Его высота — несколько километров. Даже в 40-градусный мороз внутри пирамиды не замерзает вода. Но стоит сосуд с водой встряхнуть, как она на глазах превращается в лед. Еще необъяснимый факт: в пирамиде идет спонтанная зарядка конденсаторов. Меняются физические свойства углеродистых материалов.

Ответ. Если пирамида внутри пустая, возможно тогда внутренние стенки отражают вылетающие из земли вверх отр. мюоны и они скользят вдоль стенок, создавая лучевую концентрацию над пирамидой. А также излучение гравитационных лучей исходящее из глубин земли, с помощью мезоатомов, отражается от поверхности пирамиды и фокусируется в центре пирамиды.

Эксперимент. Известно из «ЮТ», что если на весах типа коромысла установлен электродвигатель с детской игрушки, и его вес уравновешен грузом. При подключении батарейки, электродвигатель начинает вращаться, и его вес медленно уменьшается.

Ответ. Вращающийся ротор двигателя создает слабое поле гравитационного магнита, в результате происходит торможение вылетающих из земли вверх отр. мюонов, и за счет их энергии при торможении уменьшается вес ротора. Но эксперимент можно продолжить. Над пирамидой происходит дополнительная концентрация отр. мюонов. Значит, над вершиной пирамиды еще дополнительно должен уменьшится вес ротора.

«Не может быть» № 8 (106) 2000. «Загадки пирамиды». Французский ученый Антуан Бови, занимаясь с пирамидой Хеопса, открыл ее удивительные и необычные свойства. Сделав уменьшенную копию, он обнаружил, что свежее мясо, помещенное на 1/3 ее высоты, не портится почти 20 дней, молоко не прокисает, а тупое лезвие заостряется без внешних воздействий. Необходимо лишь ориентировать объект по оси на юг — север. Почему это происходит, пока не известно.

Выяснилось также, что копия пирамиды ускоряет заживление ран, ожогов, срастание костей, снимает отеки и смягчает ревматические боли. Свою пирамиду француз изготовил в домашних условиях. Он вырезал из плотного картона 4 равнобедренных треугольника с основанием 345 мм и боковыми сторонами по 330 мм, склеил их при помощи наложенных снаружи полосок плотной бумаги; внутреннюю поверхность оклеил пищевой фольгой, а снаружи покрасил черной краской...

Для лечения пирамиду необходимо ставить открытым краем вниз на больные места: колени, ступни, туловище и держать не менее получаса. Если болит голова. То не больше 15 мин; над сердцем помещать пирамиду нельзя. Можно просто повесить ее над кроватью, напротив больного участка тела, но это противопоказано сердечникам и детям. Если размеры пирамиды будут соблюдены точно, а расстояние от нижнего края до тела не будет превышать 2 м, эффект «излучения» будет наиболее оптимальным.

Ответ. Н. А. Козырев экспериментально обнаружил, что для гравитационных лучей, лучшей отражательной способностью обладает алюминий. Поэтому внутри пирамида оклеена фольгой из алюминия. И Египетские пирамиды имели на поверхности какое-то покрытие, но с годами оно было утрачено.

Хлебников Георгий. Из тьмы веков. «Загадки древних пирамид». Французский ученый Антони Бови, исследуя пирамиду Хеопса в 30-е годы нашего века, обнаружил, что тела мелких животных, в том числе бродячих собак и кошек, запутавшихся в лабиринтах сооружений Гизы и случайно попавших в усыпальницу фараонов, сами собой мумифицировались, не подвергаясь тлену.

Установлено, например, что внутри пирамид время течет с замедлением, замедляется окисление металлов и т. д. В 50-х годах нашего века чешский инженер Карел Дрбал обнаружил, что внутри пирамид сами собой затачиваются острые кромки режущих инструментов и ножи, а использованные лезвия для бритья постепенно восстанавливают свои первоначальные качества.

В московском ВНИИ «Алмаз». По инициативе российского ученого А. Е. Голода, проведены эксперименты. Оказалось, что из графита, помещенного в пирамиду, алмазы почему-то получаются тверже, чище и даже совершеннее по форме, чем вне ее, хотя объяснить конкретные причины этого исследователи не могут.

Ответ. Эффект пирамиды может еще больше усилиться над геологическими разломами, где поток вылетающих из земли вверх отрицательных мюонов еще больше, а также вблизи вулканов, где температура в глубинах земли повышена и сильнее излучаются гравитационные лучи. Этот вид энергии концентрируется внутри пирамид, гравитационные лучи, способствуют образованию мезоатомов, в результате замедляется скорость течения времени. Этот эффект подтверждается и в экспериментах профессора Н. А. Козырева. А также внутри пирамид происходит сжатие потока вылетающих из земли отр. мюонов, усиливается их вихревое вращение по кругу, это вращение, как наждачный камень, затачивает острые кромки режущих инструментов. Это же вихревое вращение отр. мюонов внутри пузырьков при кавитации разрушает прочную поверхность гребных винтов. Вихревое вращение усиливает рост кристаллов, это отчетливо видно на фотографиях, над кристаллами возникает спиральная структура.

«Гора страшных загадок». Об одной из высочайших вершин Анд — горе Анконкагау — идет по миру дурная слава. По неизвестной пока причине альпинисты, еще не доходя до вершины, получают здесь острые сердечные приступы. Удушье они чувствуют даже в кислородных масках. Людей преследуют там галлюцинации, обмороки, многих охватывает такая усталость, что пропадает желание спускаться вниз. На склонах гиблого пика, сообщает журнал «Чудеса и приключения», не раз пропадали без вести хорошо оснащенные экспедиции. Не так давно после восхождения заболели и стали инвалидами три американских спортсмена. Польские альпинисты рассказывали, что близ вершины их охватило чувство болезненной тоски, и по телу прошли судорожные спазмы. Словом, гора загадочная. Ученые собираются подняться на высоту 6960 м с приборами, чтобы разобраться в проблеме. Однако точной даты их похода на пик до сих пор нет.

Хальзова Галина. Пирамиды измерить нельзя. Поэтому они вечны // Зазеркалье. 5 апреля. 1994. В основании пирамиды правильный квадрат и четыре сходящиеся грани. Множество эффектов пирамид объясняется излучением, которое пронизывает Землю и космос, оно концентрируется внутри пирамид таким образом, что выделяется энергия. Некоторые свойства пирамид уже используется в народном хозяйстве. Это естественный холодильник, в Польше в них хранят овощи, в Румынии действуют установки в форме пирамид для биологической очистки воды, в Болгарии с их помощью фрукты вызревают в два-три раза быстрее, в Америке, используя пирамидальный эффект, быстрее заживают раны и эффективнее лечат зубы. Исследования АН Украины показали, что пирамиды задерживают радиационный фон.

Царев Игорь. Охота на Кербера // Труд. Кербер или цербер — мифологическое чудовище, сатанинский пес, который, согласно легендам, охраняет вход в преисподнюю. Время от времени он покидает свой пост и выходит прогуляться на поверхность земли. И горе тому, кто встретится на пути огненного монстра. От человека остаются только обугленные останки. Из книги «Фольклор графств Англии»: «В Дартмуте один джентльмен увидел странного черного зверя, напоминающего собаку. Он решил погладить его, но рука ощутила лишь пустоту. Тут же раздался оглушительный взрыв, отбросивший искалеченного любителя животных на добрый десяток шагов...»

«В графстве Эссекс возница наехал на „черную собаку", выскочившую прямо из-под земли посреди дороги. В результате и человек, и повозка сгорели дотла...»

Рассказывает Сергей Марьянов. В деревне под Псковом. С другом пошли в лес за грибами, к «Чертовой поляне». Из-за дурной славы местные любители «тихой охоты» обходят ее за версту, и потому грибов там всегда видимо-невидимо. Там-то и выкатился на меня из кустов загадочный черный шар. Я буквально обалдел — по его поверхности пробегали огненные сполохи, а когда он прокатился по луже с дождевой водой, раздалось шипение и в воздух поднялось облако пара. Шар исчез таким же непонятным образом, как и появился. Только на земле осталось пятно пожухлой травы. «Как сквозь землю провалился».

Каждое появление Цербера сопровождается однотипными приметами — искры, языки пламени, взрывы... Все это похоже на природное явление, обладающее высокой энергетикой. Ученые уже зафиксировали существование черных шаровых молний. Обычно шаровые молнии возникают во время грозы, а здесь появилась она из под земли. Оказывается, под землей тоже возможны грозы. Ученым известен пьезоэлектрический эффект, когда от деформаций в некоторых кристаллах возникают электрические потенциалы. В земных породах, испытывавших сильное сжатие, тоже могут появляться электрические заряды колоссальной мощности. Очевидно, что иногда подземные молнии выбиваются на поверхность.

Мой ответ. Энергия Антимира работает и под землей, смещает электроны вниз. И если породы облают плохой электрической проводимостью, то возникает огромное напряжение. А в местах геологических разломов происходит концентрация вылетающих из больших глубин отр. мюонов, в результате при залповых выбросах могут образоваться и шаровые молнии большой мощности. Там где возникают под землей водовороты, создающие поле гравитационного магнита. Тогда на поверхности земли возникают различные гравитационные аномалии, происходит изменение веса предметов и т. д.

Книга: *Игорь Царев.* «Планета призраков». В северной части города Вильнюса, в небольшом леске на поляне ученые обнаружили два ярких зеленых пятна, отчетливо выделяющихся на фоне более бледной растительности. В одном из них явственно чувствуется энергетический поток,

направленный сверху вниз. Человека, ставшего в этот круг, словно бы прижимает к земле. В другом пятне такой же поток идет вверх. Постояв там несколько минут, ощущаешь легкость и прилив сил.

Еще одна любопытная земная аномалия обнаружена в Томске. «Пятно» расположилось как раз под жилым девятиэтажным домом. Время от времени в квартире, находящейся над пятном, на уровне пола возникали странные шарообразные взрывы красного пламени. У жильцов перед этим начинало ныть сердце, учащался пульс... Ученые обнаружили, что дом стоит на разломе пород. Во время замеров геофизических полей исследователи сами испытывали на себе воздействие «зоны». Их донимала боль в суставах, преследовала мигрень, а иногда начиналось странное покалывание во всем теле, словно в него впивались крохотные искорки.

Аномальные зоны порой проявляют себя самым неожиданным образом. Когда флотилия «Владивосток» проходила «море Дьявола», которое расположено между Японией и Филиппинами, то самочувствие у большинства китобоев было каким-то разбитым, вялым. Устименко с удивлением обнаружил, что зерна пшеницы перестали прорастать. Зерна набухают, но не видно ни одного зародыша, а из лопнувших оболочек вытекает лишь странная белая масса. Когда это гиблое место осталось позади, зерна пшеницы вновь дали дружные ростки. Аналогичное явление происходит и в море, в районе Бермудского треугольника. Семена огурцов и редиса переставали давать ростки.

Кондратова Людмила. Излучающие болезнь // Независимая газета. 23.02.94. Госстрой борется с геопатогенными зонами. Наука. Эниология — это наука, изучающая энергетическое и информационное взаимодействие и вещественный круговорот в природе и обществе. Связь архитектуры и эниологии представляет интерес с точки зрения «экологически чистого» жилья.

По мнению ученых, геопатогенные зоны (ГПЗ) — природное явление. Излучение, которое исходит из них, хотя и отличается от радиоактивного, но заметно влияет на иммунную систему. У человека, который длительное время находится в ГПЗ, возникают и постепенно развиваются сердечно-сосудистые заболевания, нервно-психические расстройства, «суставные» и онкологические заболевания. В ГПЗ нельзя работать, отдыхать. Кроме того, в таких местах снижается долговечность и целостность построек. Отсутствие знаний об этом явлении привело к тому, что до сих пор при строительстве массового жилья геопатогенные зоны не учитывались. Поэтому можно предполагать их наличие в большинстве наших квартир. Храм Вознесения в Коломенском стоит на развилке геологических разломов.

Ответ. В геопатогенных зонах вылетающие из глубин земли отр. мюоны приобретают вихревое вращение, а также происходит излучение гравитационных лучей, которые воздействуют на биоклетки. Геопатогенные зоны возникают там, где вылетающие из больших глубин земли отр. мюоны успели получить большую энергию. Высокая концентрация отр.

мюонов образуется в местах геологических разломов в результате наклона плит, они собираются с большой площади, скользя вдоль плит. Пролетая через тело человека, такие отр. мюоны вызывают ионизацию. А если их много, тогда происходит разрушение биоклеток, возникают мутации, раковые и другие заболевания. Почти также как при обычной радиации.

Геоположительные или геоактивные зоны возникают там, где происходит концентрация отр. мюонов низкой энергии. Такие разломы или пустоты находятся на небольшой глубине, они слабо концентрируют отр. мюоны высокой энергии и хорошо концентрируют отр. мюоны низкой энергии. Энергия этих отр. мюонов способствует быстрому делению биоклеток и благоприятно воздействует на здоровье человека.

Доктор философских наук Тодор Дичев. «„Геопатогенные зоны" и здоровье человека». Еще в античной философии и в древней народной медицине разных народов и стран, регионов и континентов известно о возможности влияния на здоровье человека, жизнедеятельность животных и растений так называемых «геопатогенных зон». Выявляются они натренированным человеком, в руках у которого рамка. Маятник или любой другой индикатор. Пока недостаточно ясной остается природа самих этих зон, их сущность и многообразные проявления.

В то же время не вызывает сомнения, что эти поля положительно или отрицательно, но влияют как на биологические процессы, так и на здоровье человека. Длительное пребывание в таких местах, особенно детей и пожилых людей, нежелательно и опасно.

Геоактивные зоны (очень часто их называют еще геоположительными) плодотворно влияют на состояние здоровья людей; на их социальное, психическое и физическое благополучие. И наоборот. Геопатогенные (геоотрицательные) зоны приводят к тем или иным нарушениям самочувствия и адаптации человека, к психическим и физическим страданиям и заболеваниям. Другими словами, здоровье каждого человека зависит от того, где он спит и отдыхает, а количество и качество его труда — от места его работы. Еще Аристотель говорил о «земных пустотах» и «гиблых местах». Значительно позже француз Луи Тюрен провел исследования и пришел к выводу: спать человек должен вдоль силовых линий Земли. Иначе говоря, голова на север, ноги на юг. Или голова на восток, а ноги на запад.

Многие специалисты, врачи и народные целители используют маятник для определения того, какой орган поражен болезнью. Издавна пользуются маятником и для выяснения, какая пища или лекарства подходят человеку, а какие нет.

Почему туман стелится у самой поверхности земли? А на высоте его часто не бывает. Это происходит, когда воздух насыщен парами воды, но еще не достаточно сильно для образования облака. Тогда у поверхности, вылетающие из земли, отр. мюоны вызывают слабую ионизацию, в результате образуются капельки воды, в виде тумана. А в облаках конденсация паров воды происходит из-за переохлаждения в воздухе.

«Сколько весит туча?» Ученые установили, что тучи, ежедневно проплывающие по небу над горными цепями Восточной Австралии, несут миллионы тонн водяного пара.

В субтропиках во время ливня, целые потоки воды обрушиваются на землю. Разве ни у кого не вызывает удивления, почему облака обладают гигантским весом, но не падают на землю? Где здесь логика? А может на облако не действует гравитационное поле Земли? Возможно, вокруг капелек воды возникает вихревое вращение отр. мюонов, которые частично нейтрализуют массу микрокапелек воды.

Тогда можно понять, почему некоторые экстрасенсы могут с помощью ладоней рук, излучая гравитационные лучи, которые усиливают вихревое вращение отр. мюонов вокруг микрокапелек воды, дополнительно нейтрализуют вес облаков, при этом облака становятся невидимыми, как бы рассеиваются — исчезают. Но достаточно ли энергии одних рук? Или еще растения начинают синхронно излучать гравитационные лучи?

«Труд» 21 декабря 1996 г. Почему облака на высоте 5–7 км над землей не замерзают, ведь температура на такой высоте составляет 35–50 градусов мороза! Французский исследователь считает, что для замерзания облака состоящего из пара необходима температура — 100° С, такая же, как и для испарения воды во время кипячения.

Но известно, что испарение воды происходит даже при морозе, на морозе сушат белье. А в горах при пониженном атмосферном давлении вода кипит при температуре 80° С. И выдыхаемый на морозе влажный воздух превращается в пар. Возможно, мезоатомы воды приобретают иные физические и химические свойства, поэтому облака не замерзают.

Федотов Геннадий. Шестое чувство у животных и растений. Ученые установили, что самые различные представители животного мира обладают способностью предчувствовать приближение землетрясений. Однако это шестое чувство у наших братьев меньших не имело научного объяснения, пока биохимик Хельмут Трибутш на основании многочисленных экспериментов не пришел к выводу, что животные получают информацию о надвигающихся катаклизмах отнюдь не благодаря особенностям их биополя. Просто они более чувствительны к изменениям в электромагнитном поле Земли.

По данным Трибутша, незадолго до начала сильных землетрясений от поверхности почвы в атмосферу устремляется мощный поток заряженных частиц или ионов, которые до предела насыщают воздух статическим электричеством. «У человека в таких случаях оно тоже может вызвать неприятные ощущения — головную боль, повышенную возбудимость, тошноту, но он обычно не придает этому должного значения, — пишет Трибутш. — Для животных же резкое усиление напряженности электростатического поля, увеличение числа ионов в воздухе служат сигналом приближения опасности, заставляя их заранее искать убежища».

А вот группа западногерманских исследователей из Тюбингена во главе с профессором Вернером Эрнстом установила, что за несколько недель

до землетрясения меняется цвет листьев у цветов, кустарников и деревьев. В результате последующих опытов группа профессора Эрнста пришла к выводу, что это изменение вызывается повышением концентрации природных газов в почве приблизительно на два процента. Ученые считают, что данное явление порождается колоссальным скачком давления в глубинных слоях земли...

Повышение температуры воды в горячих источниках в горной местности можно считать признаком приближающегося землетрясения — к такому выводу пришли японские ученые, анализируя данные о температуре воды в источниках полуострова Идзу.

Книга: *А. Ольховатов, Б. Родионов.* Тунгусское сияние. 1998. Во время землетрясения в июле 1952 г. на юге Калифорнии в туннеле рельс оказался скрученным в виде петли и замурованным в стену. Иногда подобные фокусы проделывают и смерчи. Закручивают в свертки стальные железнодорожные мосты.

Формирование рельефа геоактивных зон. Люди издревле знали, что некоторые места на земле воздействуют на человека: в одном месте человек чувствует себя прекрасно, в другом угнетен и подавлен, а в третьем вообще не может долго находиться из-за болезненных проявлений вроде головной боли, повышения температуры тела, других расстройств или безотчетного страха. Такие активно влияющие на человека свойства местности раньше непременно учитывались. Люди населяли эти места особыми духами — добрыми или злыми. Что там за таинственные силы воздействует на человека? Наука на это пока не в состоянии ответить.

Как работают вулканы? Отчего возникают землетрясения? Почему возникают струи расплавленной магмы (их называют плюмами — перьями), которые прожигают кору Земли и порождают новые вулканы? Почему ядро Земли содержит так много железа? Как возникает магнитное поле Земли?

В 1855 г. в центральной части города Эдо (ныне Токио) жил оптик. Он гордился своим подковообразным магнитом размером около метра. В день, когда произошло знаменитое землетрясение, все гвозди и железные предметы, притянутые магнитом, внезапно упали на землю. Оптик подумал, что его магнит размагнитился. Спустя два часа произошло землетрясение. После него владелец обнаружил, что магнит снова может притягивать. Японцы начали строить многочисленные устройства для предсказания землетрясений на основе магнита. Но они не решили проблему предсказания. Известно также, что железные предметы упали с нескольких подковообразных магнитов во время землетрясений в Риме.

В 1828 г. в Германии, инженер, находившийся в угольной шахте на глубине 125 м, обнаружил, что его компас не функционировал во время землетрясения. 1845. Во время землетрясения в Вест-Индии стрелки компасов судна Thames быстро вращались на своих направляющих. В 1928 г. 22 апреля, в Средиземном море, неожиданно в 18.20 UT была замечена разница в показаниях корабельных гиро- и магнитных

компасов, составившая 5 градусов. Разница постепенно исчезла. А в 20.14 UT в 400–500 км к северу от места нахождения судна произошло сильное землетрясение, разрушившее греческий город Коринф.

Ответ. Перед началом землетрясения усиливается вылетающий из глубин земли поток отр. мюонов, они обладают отрицательными гравитационными зарядами, которые действуют подавляюще на силы электричества. Точно также внутри шаровой молнии, состоящей из отр. мюонов, силы гравитации подавляют силы электричества. Поэтому временно шаровая молния электрически нейтральна. Тогда почему не всегда перед землетрясениями, «размагничивается» магнит? Это зависит от величины выбрасываемого потока отр. мюонов, из-за неоднородности глубин земли в различных местах разная плотность отр. мюонов. А также магнит должен быть очень слабым, так чтобы еле удерживать железные предметы. Поэтому такие магниты должны располагаться в геопатогенных зонах. Можно использовать гироскопы, расположенные над пирамидками, которые концентрируют отр. мюоны над вершиной пирамиды, при этом вес вращающегося гироскопа перед землетрясением должен уменьшаться. Можно использовать пирамиды, внутри которых расположены резисторы по схеме Козырева.

Комментарии, хорошая книга, собран огромный материал. Да действительно из глубин земли выбрасываются сгустки антивещества в виде отр. мюонов, но авторы книги их называют флюксами, флюксоидами и даже монополями. Но ближе всех подошел к разгадке Тунгусского взрыва, геофизик А. В. Золотов, он считает, что произошло сражение между двумя звездолетами. Только их число было большим.

Матуковский Николай. «Дрожь Земли». Наземные радиолокационные комплексы давно обнаружили странности, в виде «засветок» на экранах радиолокаторов, но никто не мог объяснить их природу. Обнаружили странную закономерность, чем ближе ко времени какого-нибудь землетрясения, тем больше «засветок». А в день землетрясения «засветками» закрывался почти весь экран. Особенно сильно это явление происходит над тектоническими разломами, где часто происходит различная чертовщина. Ледовский с группой геофизиков, геологов, физиков, врачей отправился в «Пермский треугольник». Им повезло — они увидели необыкновенное явление — «игру облаков». Они уже понимали, что за ней последует, и начали ждать, где тряхнет. Назавтра произошло довольно сильное землетрясение в Карпатах. Позже они нашли почти такие же «треугольники» в Белоруссии: один — в Гродненской области, второй — возле Постав Витебской области, третий — в районе Смолевич, почти рядом с Минском.

Разлом дышит очень активно, «зажигая» облака перед каждым землетрясением, где бы оно ни происходило. Смолевический наблюдатель «увидел» приближение (за два дня) сахалинского, курильского, японского, колумбийского землетрясений.

Черненко Геннадий. Волшебные круги в Намибии и Южной Африке представляют собой диски совершенно голой песчаной почвы диаметром от двух до десяти метров, протянувшиеся на 2400 км от Южной Анголы до реки Оранжевой. Удивительно, что эти голые участки окружены пышной растительностью, сотни таких дисков напоминают следы ветрянки. В 1978 г. исследователи поставили в центре некоторых дисков металлические стойки, чтобы посмотреть, не будут ли круги перемещаться. И через 22 года круги остались на месте. Были выдвинуты причины их образования. Но группа ботаников из университета Претория тщательно проверила гипотезы и все их отвергла.

Здесь не оказалось прожорливых термитов, не было точечной радиации, не оказалось и ядовитых веществ, оставленных произраставшими ранее здесь растениями, здесь и раньше ничего не росло. Лишь народная молва гласит, что это «проделки эльфов». Эти круги могут представлять собой геопатогенные зоны, это ближе к мистике об эльфах.

«О геопатогенных зонах». «Земное излучение». Беседа с доктором биологических наук Александром Петровичем Дубовым. Бюллетень «НТР». О «раковых домах», жильцы которых в течение нескольких поколений умирали от рака, было известно еще в прошлом веке. Лозоходцы с помощью раздвоенного прутика или проволочной рамки отмечали в таких домах опасные, так называемые геопатогенные зоны. Если они оказывались узкими, советовали передвинуть, на 20 см кровать, кресло, письменный стол. А на «гиблое» место поставить, скажем, шкаф. В начале нашего века немецкий исследователь Г. Поль изучил жилища 58 умерших от рака людей. Оказалось, что все они спали в этих болезнетворных зонах. А известный физик Макс Планк даже создал институт по исследованию земных лучей.

Действие земных лучей распространяется строго вертикально и не ослабевает по мере удаления от земли. Излучение практически не экранируется. Поэтому если на первом этаже обнаружена геопатогенная зона, то заболеть раком в этом подъезде рискует каждый, кто поставит свою кровать в том же углу, что и сосед снизу, даже если это небоскреб.

Отчего возникают геопатогенные зоны? Замечено, что они встречаются в домах, построенных на дне высохших водоемов, вблизи изгиба речных русел, в пойменных и подтопленных землях, в местах пересечения подземных водных потоков. Считают, что причиной их возникновения являются также карстовые пустоты, разломы в структуре подстилающих скальных пород.

Эти зоны можно обнаружить только методом биолокации? Обычно так и поступают. Но замечено, что там изменяются и геофизические параметры среды: радиоактивный фон и степень ионизации воздуха, вертикальная составляющая геомагнитного поля и потенциал атмосферного электричества. Видимо, это и легло в основу различных электронных приборов... Как отмечают зарубежные исследователи, земное излучение сходно по ряду параметров с космическим. В геопатогенных зонах присут-

ствуют альфа-, бета- и гамма лучи. Полагают, что космическая радиация, попадая в водные жилы и разломы земной структуры, вызывают оттуда вторичную эмиссию частиц. Она и образует земные лучи.

Можно ли нейтрализовать их действие? Предположений на этот счет в мире накопилось немало. Среди них чего только нет — проволочные спирали, фольга, свинец, кварцевый песок и даже... герань. Считается, что она отвлекает на себя *злотворное действие земных лучей.*

Однако научный консультант американского Общества лозоходцев профессор З. Харвалик считает, что все известные нейтрализаторы неэффективны. Я разделяю эту точку зрения и думаю, что для изобретения хорошей защиты от земных лучей необходимо глубже исследовать саму проблему.

Ответ. Как движется свободно падающее тело? Строго вертикально вниз! По вертикали действуют только силы гравитации. А как будет двигаться антивещество, обладающее отрицательной массой. Строго вертикально вверх! Таким антивеществом являются отр. мюоны, вылетающие из глубин земли. Они обладают сверхтекучестью, поэтому от их защиты не помогут и свинцовые экраны. Но не небольшая часть отр. мюонов может отклоняться, если металлический экран расположить под небольшим углом к вертикали. На это указывают разломы в подстилающих скальных породах, они концентрируют отр. мюоны, отклоняют их, образуя геопатогенные лучи на поверхности земли. Но почему физические свойства наклонных трещин усиливается в глубинах земли? Каковы причины? А в результате вихревого вращения, создаются поля гравитационных магнитов, которые служат своеобразными линзами для фокусировки отр. мюонов. Откуда в геопатогенных зонах появляются альфа-, бета-, гамма лучи? Они появляются в самом летящем потоке отр. мюонов, поэтому свинцовый экран не может от них защитить, а отр. мюоны свободно пролетают и сквозь свинец. При аннигиляции отр. мюонов образуются электроны — бета лучи. При образовании мезоатомов, если поглощается мюонное нейтрино большой энергии, тогда излучаются гамма лучи. А также отр. мюоны являются катализатором ядерных реакций, что способствует образованию альфа частиц.

Толстых Людмила. «Дьявольский круг». Место недавней посадки НЛО оказалось рядом с бездействующим тогда храмом Вознесения. При замерах с помощью биорамки был зафиксирован мощный поток положительной энергии, идущий от самого храма. А вот место посадки...

Приблизившись к нему, мы с удивлением увидели детей и подростков в возрасте 9–14 лет, которые водили странный хоровод: взявшись за руки, они быстро двигались по кругу сначала в одну сторону, затем, резко повернувшись и не расцепляя рук, в другую. После этого все повторялось снова. Движения были очень ритмичными и напоминали какой-то древний языческий ритуал.

Кто-то из местных пояснил, почему ребятишки, так себя вели: они, оказываются, «балдели» от такого хоровода, как от наркотиков. Как объ-

яснить все происшедшее? Уфологи давно установили, что место посадки НЛО очень отрицательно влияет на все живое: этих «дьявольских кругов» избегают животные, в них чахнет, а иногда и полностью отсутствует трава и другая растительность. Многие исследователи, изучая такие аномальные зоны, поплатились своим здоровьем. Не следует долго находиться в таких местах.

Заколдованная квартира. Дурная слава идет об одной из квартир в селе Куликово Белозерского района Курганской области. Удобное жилье с центральным отоплением давно пустует, а селиться здесь никто не хочет. Первая хозяйка умерла от рака, вторую постигла та же участь. Когда такой же диагноз поставили третьей владелице, в квартиру пригласили специалистов, чтобы измерить радиационный фон и электромагнитное излучение. Показатели были в норме. Тогда председатель сельсовета привел на гиблое место геолога с биолокатором. Рамка из медной проволоки в его руках начала беспрерывно вращаться, однако объяснения этой «чертовщине» никто дать не смог, сообщает информационное агентство ЕАН.

Сергей Кудряшов. Уфа. На грани фантастики. «Охотник за привидениями». Несколько лет назад российская экологическая экспедиция искала причину повышенной смертности детей от лейкемии в кипрском городе Арадиппу. Радиоактивный фон, концентрация радона, электромагнитное загрязнение — все оказалось в норме. Только уфимский прибор безошибочно определил, где жили, на каких кроватях спали умершие от рака дети. Выяснилось, что под всеми домами, отмеченными «печатью смерти», проходит мощный водный поток, который особенно сильно искажает естественный электромагнитный фон земли из-за засушливого характера кипрской местности. Опасные зоны обычно занимали площадь в несколько квадратных дециметров. Во многих случаях достаточно было передвинуть кровати и мебель, чтобы спасти детей. Но никто не знал о неведомой опасности.

Убеждать в этом случае никого не пришлось, 100 % результат, показанный прибором при определении «гиблых мест», был для простых людей убедительнее любых научных выкладок. По большому счету ничего принципиально нового в индикаторе геофизических аномалий нет, он защищен патентами России. Прибор, созданный ученым из Уфы Юрием Кравченко, беспристрастен. По свидетельству специалистов, этот сверхвысокочувствительный радиоприемник, настроенный на сверхдлинные волны, произвел настоящую революцию в геофизике и биолокации, позволяющий четко определять границы геопатогенных зон. Повседневное использование фазоаурометра показало, что он легко перенастраивается на поиск практически любых подземных объектов. Воду находит на глубине до 50 м, трубопроводы, в том числе керамические и полиэтиленовые, — до 20 м. Для него не помеха — лед, бетон, металлические экраны и промышленные шумы. Во время спасательных работ после землетрясения в Нефтегорске прибор на трехметровой глубине определял контуры тел погибших. На каждого человека прибор реагирует по-своему. В зависи-

мости от настройки, по форме и размеру биополя пациента позволяет определить, какие у него органы поражены.

Ответ. Так как я занимался радиотехникой, и кое-что могу сказать о приборе. В экспериментах Н. А. Козырева, под воздействием гравитационных лучей изменяется электропроводность сопротивлений 10^{-9}, величина ничтожно маленькая. А также известно, что вылетающий поток отр. мюонов из земли при землетрясениях размагничивает временно слабые постоянные магниты, в том числе и стрелку компаса. Выходит, что летящий из глубин земли поток отр. мюонов воздействует на силы электричества, видимо, на этом принципе основано действия прибора. Возможно, не только изменяется электрическое сопротивление, но и емкость, и индуктивность катушки. Необходимо проверить действие ФЭУ.

Исследования показали, что в подобных местах геофизических аномалий только онкологическая заболеваемость возрастает в 20 раз. Наблюдается также общее ухудшение здоровья, склероз, артроз. В мощном «энергетическом пятне», официально зафиксированы депрессивные состояния, и даже возникают галлюцинации в виде приведений. Причем никакие защитные экраны и бетонные перекрытия в данном случае не спасают. Земное излучение может «достать» на любом этаже. Но стоит лишь передвинуть кровать к соседней стенке — все напасти как рукой снимает. Известно, что кошки любят спать в самых неблагоприятных для человека местах. А собаки наоборот, инстинктивно выбирают свободное от негативной энергии место. Ю. Кравченко не теряет надежды развернуть выпуск индикаторов геофизических аномалий в промышленных масштабах. В Уфе была составлена даже карта аномальных районов города.

Васильев Дмитрий. «Аномальные зоны». Таинственные пирамиды в Англии! Пирамиды. Эти удивительные строения воздвигались в местах выхода на поверхность Земли мощных энергетических потоков. А вот от того, какой конструкции пирамида сооружалась, зависело качество ее воздействия на человека.

В Англии есть удивительное живописное местечко — Пенья-де-Берналь. Гора, которая находится там, своими очертаниями напоминает пирамиду. Рядом с ней расположилась деревенька, в которой люди живут до ста и более лет, никогда не болеют и отличаются удивительной выносливостью. Многочисленные специалисты по биолокации, приезжавшие в Пенья-де-Берналь, установили, что гора излучает полезную человеческому организму энергию как раз в сторону деревушки долгожителей. А вот внутри горы имеются, судя по всему, неприятное энергетическое завихрение. Раньше там действовало несколько шахт по добыче изумрудов и золота. Но потом оказалось, что шахтеры, работающие внутри горы, мрут как мухи. Приблизительно, через год после того, как люди уходили внутрь горы, их жизненный путь заканчивался.

Ответ. Из больших глубин земли вылетают отр. мюоны, они успевают получить большую энергию. Внутри горы происходила концентрация отр. мюонов. На биоклетки они действуют почти так же, как радиация. Так как

внутри биоклеток положительные ионы захватывают пролетающие отр. мюоны, образуя мезоатомы. Но энергии у отр. мюонов, еще недостаточно, чтобы можно было обнаружить их с помощью наших несовершенных датчиков. К тому же отр. мюоны получили энергию от сил гравитации, а не от сил электричества.

34. Пришельцы далеких миров

1. В 1963 г. ВМС США проводили очередные учения у берегов Пуэрто-Рико. Техник-гидроакустик на одном из эскортных кораблей передал на мостик, что одна из подводных лодок нарушила строй и движется со скоростью более 150 узлов! И с остальных кораблей и самолетов гидроакустического наблюдения спешили сообщить в штаб, о невероятном факте. Дело в том, что в настоящее время максимальная скорость подводных лодок в погруженном положении не превышает 45 узлов. В течении четырех дней этот загадочный объект маневрировал, погружался до глубины 20 тыс. футов, между тем рекорд глубины для стандартной подводной лодки составляет около 6 тыс. футов.

2. А. Сандерсон. Однажды вечером д-р Рубенс Дж. Виллела, находясь на борту, ледокола, увидел следующий феномен: внезапно что-то появилось из воды, пробив трехметровую толщу льда, и огромной серебристой пулей исчезло в небе. Рулевой и вахтенный офицеры успели заметить лишь окончание этой странной картины: «огромные ледяные глыбы, подброшенные высоко в воздух, с грохотом обрушились на торосы, вода в полынье бурлила и, очевидно, кипела — кругом реяли клубы пара».

3. 11 июля 1977 г. НЛО сел вблизи железнодорожного моста на берегу реки Сходни. Два очевидца не смогли приблизиться к сидевшему объекту на расстояние ближе 18 м, так как мешало создаваемое защитное поле. (В известных случаях очевидцы сообщают об окружающей объект «невидимой стене» или затруднении дыхания, не позволяющем человеку дальнейшее продвижение вперед.) Ответ, этим защитным полем является поле гравитационного магнита, с помощью которого извлекают энергию из вылетающих из земли отрицательных мюонов.

4. Нутр (Франция), 30 сентября 1954 г. около 16 ч 30 мин. Бригадир каменщиков Жорж Гатэй, находившийся несколько в стороне от строительной площадки, почувствовал неожиданное странное оцепенение. Вдруг метрах в десяти от себя он увидел объект в форме купола, висевший в метре от земли. Перед объектом стоял странно одетый «человек», лицо которого скрывала каска из непрозрачного материала. Неожиданно этот «человек» исчез на глазах наблюдавшего, «как картинка, которую стерли». Через мгновение НЛО поднялся вертикально вверх и словно растворился в воздухе. НЛО и гуманоида видели еще несколько каменщиков.

5. Случай в Мендозе, 28 сентября 1973 г. Ехавший в автомашине профессор Педро Освальдо Орланди заметил в небе летящий объект,

имевший форму вытянутого треугольника, который неожиданно исчез в холме. Это подтвердил пилот самолета, летевший на высоте 1800 м.

Миражи — призраки над Жигулями // Техника — молодежи. № 7. 1990. «Летающая тарелочка, раскаленная, будто ее только что отлили из чугуна, вырвалась недалеко от нас из-под земли и унеслась на большую высоту. Когда мы подбежали к месту ее появления, то не обнаружили ни ямы, ни оврага, ни выхода из пещеры. Было такое впечатление, что НЛО прошел прямо сквозь почву».

6. После пролета НЛО над атомными предприятиями на юге США, неоднократно выбрасывались ярко светящиеся зеленые огненные шарики, летящие со скоростью около 60 000 км/час. Вблизи поверхности Земли они бесшумно взрывались, осколки «зеленных шариков» найти не удалось. Возможно, эти «шарики» являются средством защиты от ПВО. Точно также с наших самолетов и вертолетов выбрасываются огненные шары, для отвлечения ракет противника от цели.

7. Артем Платонов. «Неопознанные летающие шары на футбольных полях. Вечером 27 сентября 1989 г. в Воронеже, в парке на улице Менделеева в футбол играли несколько мальчишек. Вдруг школьник Женя Блинов заметил, что „высоко в небе по направлению от авиационного завода к парку приближается что-то оранжево-красное, напоминающее большой шар около десяти метров в диаметре". Объект завис над парком, и дети, забыв о другом шаре — кожаном, — уставились на НЛО. Вскоре у того с шипением из днища вышли четыре посадочные опоры, и шар плавно приземлился. В борту открылся люк, из которого спустилась лестница. Через несколько секунд к объекту откуда-то подошел гуманоид трехметрового роста, одетый в подобие серебристого скафандра с квадратным прибором на груди. По описанию очевидцев, инопланетянин имел три глаза — два из них, желтого цвета, располагавшиеся как у людей, а третий — красного цвета — блестел во лбу. Существо забралось в объект, люк закрылся, и НЛО резко взмыл вверх. Но через 10 мин он снизился над парком вновь, долгое время маневрировал, повредив при этом пирамидальный тополь, и, наконец, приземлился во второй раз. Теперь из него вышли уже два гуманоида — один такой же, как и тот, что вышел из парка, а второй еще больше смахивал на робота. Все это наблюдали около 40 человек, сбежавшихся на яркий свет, излучаемый объектом, со всех концов парка».

При последующих замерах на местах посадки НЛО счетчик Гейгера показал несколько превышенный радиационный фон, а магнитометр зашкалило — как будто в этом месте образовалась очень высокая напряженность магнитного поля.

В газете также была подобная статья. И кажется в этом случае. Инопланетянин вытащил какую-то «трубу» и направил на школьника, на того, кто больше всего шумел. Возмутитель спокойствия мгновенно исчез. И только через десять минут, после повторной посадки, инопла-

нетянин снова вытащил «трубу» и человек снова появился. После, когда его спросили, где он был и куда исчез. Тот стал утверждать, что никуда не исчезал. Телепортация для нас кажется сверхъестественной. Для них это обычное явление, вокруг человека создано вихревое вращение отр. мюонов, после нейтрализации массы, человек исчез. Это может быть устройство, в виде небольшого шарика, вокруг которого возникает управляемое вихревое вращение отр. мюонов. И коснувшись этого шарика, объект мгновенно исчезает. При проявлениях полтергейста также описан случай, когда ребенок мгновенно исчез, и через несколько минут снова появился. Но родители были очень испуганы, внезапным исчезновением ребенка.

8. Странный случай произошел на окраине г. Воронежа в 1979 г. Патрулируя на служебном автомобиле вечером, старшина ГАИ Плотников Вячеслав Михайлович остановился в метрах ста от железнодорожного переезда — там, где вдоль дороги расположены лесопосадки. Выходя из машины, я выключил двигатель, но оставил горящими подфарники. Некоторое время я стоял спиной к автомобилю, а когда повернулся лицом к нему, то заметил, что подфарники погасли. Услышал громкий хлопок. Повернулся на этот звук, я увидел яркое свечение, находился источник света в 500 м над землей. Объект имел форму чечевицы темного цвета, более ста метров в длину и высоту метров 5. Неожиданно светящийся объект резко пошел вниз и приземлился на небольшой возвышенности, расположенной на поле в 500 м от меня. Пытаясь убежать, я бросился к машине. Сел, попытался завести двигатель, но тщетно — стартер не вращался, куда-то исчезло электричество, даже приборная доска не освещалась. На темном фоне земной поверхности звездолета почти не было видно, неожиданно по периметру его корпуса вспыхнула цепь огней, напоминающих иллюминаторы, подсвеченные изнутри голубоватым светом, их было примерно десять, каждый имел размеры порядка 1–1,5 лунного диска. Светился также верхний источник света, а нижний погас. Несколько секунд спустя по краям объекта вспыхнули два ярких луча, напоминающих прожекторные. Они быстро пошарили по небу, потом по полю, причем один из них отклонился в мою сторону и осветил машину. После этого оба луча погасли. Звездолет оставался на земле около получаса. Затем взлетел в последовательности обратной посадке, он мгновенно отделился от земли и завис на высоте около 500 м. При этом также ярко горел нижний источник света. Затем раздался хлопок, и объект резко, почти мгновенно под углом 70 градусов к земле взлетел вверх, превратившись в звездочку.

Сразу же после этого в машине осветилась приборная доска. Я повернул ключ зажигания и без труда завел мотор. С неделю я не мог прийти в себя, будучи под впечатлением происшедшего.

После проведения биолокации места, с помощью металлических рамок, давших отклонение до 720 градусов в точке, совпадающей с указаниями очевидца. Были взяты пробы почвы из центра активной зоны

и из фоновой зоны, расположенной в 200 м западнее. Спектральный анализ образцов почвы показал пониженное в два раза содержание циркония и, особенно интересно, пониженное в 25 раз содержание олова в центре активной зоны по сравнению с фоновой пробой. А также выявлена активная зона в форме концентрических эллипсоидных колец шириной 1,5–2 м, вытянутых с севера на юг.

Ответ. Это была вынужденная посадка звездолета, которая необходима для энергетической подзарядки гравитационных двигателей. Дело в том, что из земли вверх вылетают отр. мюоны, которые образуются в земле при столкновении летящих от антизвезд антинейтрино с электронами. Образующиеся отр. мюоны обладают отрицательной массой и изгоняются с помощью гравитационного поля Земли. Так с помощью отр. мюонов гравитационные двигатели звездолета получают энергию от гравитационного поля планет. Летящие отр. мюоны тормозятся, их энергия усиливает поле гравитационного магнита у каждого двигателя, их следы остались на земле в виде цепочки «колец». Почему на месте посадки звездолета оказалось пониженное содержание олова и циркония? Дело в том, что поле гравитационного магнита и гравитационные лучи способствовали образованию мезоатомов, а если вокруг молекулы вместо электрона вращается отр. мюон, то нейтрализуется масса и гравитационный заряд одного протона. Это открытие уже давно известно физикам: «Мюонный атом отвечает атому с зарядом ядра, на единицу меньше исходного и изменяются химические свойства». А также из экспериментов с цирконием проведенных Михаилом Солиным следует, что при сильном вихревом вращении тяжелых металлов создается сильное поле гравитационного магнита, при котором происходят ядерные реакции с образованием новых химических элементов. Двигатель НЛО создает сильнейшее поле гравитационного магнита, в результате также могут происходить ядерные реакции, с образованием новых химических элементов. В дальнейшем эти образовавшиеся часто нестабильные изотопы распадаются с образованием новых химических элементов.

9. Летают НЛО и в Орловской области. Ночью 9 мая 1990 г., сторож колхоза А. Тиняков заметил плавно перемещавшиеся в пространстве три ярко светящиеся точки, величиной каждая с тарелку. Круглые, как столовые тарелки, они держались прямо в ряд на расстоянии друг от друга не более метра. Летящий объект был эллипсовидной формы. Пролетев немного, над шоссе Москва-Симферополь, загадочный аппарат свернул в сторону и завис над полем. Вслед за этим он снизился и тут же дал мощное световое излучение. Стало светлее, чем днем. НЛО продолжил снижение и остановился буквально в трех метрах от земли.

Видели этот же самый объект и ночные мотоциклисты. Помнят, что было жутко, страшно, хотелось немедленно развернуть «моторы» и удрать куда подальше. Вот только сдвинуться никто с места не мог. Все происходило словно в гипнотическом сеансе. Вскоре, однако, невиданный летающий аппарат мягко тронулся с места. Некоторое время он шел

параллельно земле, после чего резко пошел вверх и ...исчез, как будто его и не было.

На следующую ночь явление повторилось. Жители близлежащих сел, сгорая от любопытства, взялись за поиски следов. Им повезло. Очертания непонятного воздушного корабля спроецировались на клеверном поле. Вялая трава, выделялась среди зелени, создавала точный контур аппарата, на равном расстоянии друг от друга, три абсолютно круглых пятна. Самое интересное то, что контур эллипса, а он толщиной в метр, проступил не полностью. Он выглядит, как две равновеликих, подобных и одинаково удаленных от центра подковы.

Ответ. Три гравитационных двигателя являлись не только источниками света, но одновременно являются еще и аннигиляционными двигателями. При аннигиляции микрошариков с отр. мюонами излучаются гравитационные лучи (мюонные нейтрино), эта лучистая энергия отражается зеркалом из мезовещества. Видимо часть двигателя представляет собой вогнутое зеркало из мезовещества, подобное автомобильной фаре больших размеров, оно может сохраняться только в сильном поле гравитационного магнита, где отр. мюоны становятся стабильными.

10. Случай произошедший во Флоренции 27 октября 1954 г. После двух часов в небе над городом появилось несколько овальных светящихся тел с размытыми контурами. Проделав несколько зигзагов, они исчезли на колоссальной скорости. Затем на землю стал падать какой-то легкий снег, состоявший из нитей диаметром 0,1 мм и напоминающих растрепанную вату. Нити блестели на солнце. Люди пытались поймать нити, но они моментально исчезали. Среди общего веселья один студент догадался намотать эти нити на палку, поместить все в банку и отнести на химический факультет университета. Нити состояли главным образом из бора, кремния и магния.

Это не первый случай, когда после пролетов НЛО иногда на землю падает таинственное вещество, получившее название «волосы ангела». Такая паутинообразная студенистая масса, в некоторых случаях в больших количествах покрывает землю, а затем через несколько часов бесследно исчезает «сублимируется». При прикосновении к ней руками она превращается в дурно пахнущие комочки. Масса слегка радиоактивна. После термообработки «волосы ангела» оказывали заметное механическое сопротивление. При посадке НЛО на почве неоднократно обнаруживалось в большом количестве неизвестное вещество с неприятным запахом и слабой радиоактивностью, отчасти желеобразное, отчасти напоминающее шлак.

Ответ. Прилетевшие от далекой звезды, пришельцы избавились от образовавшихся отходов в звездолетах. Прежде к этим нитям были приклеены пустые микрошарики, их внутреннее пространство было заполнено антивеществом в виде отр. мюонов, которые использовались в аннигиляционных двигателях. Нити являлись транспортным средством, которое увлекало микрошарики с антивеществом в камеру сгорания, где

нейтрализуется поле гравитационного магнита, и тогда происходила аннигиляция отр. мюонов с пролетающими нейтрино, в результате образуются мюонные нейтрино, скорость полета которых в миллионы раз выше световой. Поэтому скорость полета звездолетов превышает скорость света в десятки тысяч раз. Расстояние до звезды в несколько световых лет, можно преодолеть за несколько часов полета. Давно придумали физики подобные фотонные двигатели, но неизвестно где взять для таких двигателей антивещество. Чтобы получить десять килограммов антиводорода, необходима работа всех ускорителей на Земле в течении девяти миллиардов лет! Оказалось, что антивещество само летит к нам на Землю в виде антинейтрино.

11. Описывает «летающую тарелку» очевидец так, сооружение состояло из круглой платформы диаметром около 12 м, изготовленной из неизвестного нам сплава. Она стояла на трех опорах из сплава темного цвета. Всю центральную часть платформы занимали белые цилиндрические баки. Они возвышались над платформой метра на три. Сооружение венчала коническая «крыша» из того же серебристого сплава, что и сама платформа, но «крыша на $+\frac{1}{2}$ диаметра платформы была снята. В образовавшийся проход заходили алонавты. Кроме пульта управления и кресел, расположенных возле баков, другой „мебели" не было. Экипаж состоял из трех алонавтов».

Ответ. Предположительно, в этих белых цилиндрических баках находятся катушки, на которые намотаны нити, имеющие микрощарики с антивеществом, эти нити механическим путем увлекаются в камеру сгорания, которая расположена под баком.

12. Многие очевидцы описывают старт «летающей тарелки» так: из ее середины выдвигается круглая и толстая «нога», при этом одновременно утапливается кабина. Кольца начинают вращаться, слышится тихое жужжание. При определенном числе оборотов «летающая тарелка» поднимается, и «нога» прячется. С увеличением скорости вращения кольца начинают светиться, сначала темно-красным светом, затем, пройдя весь спектр, при высокой скорости вращения светятся ослепительно белым светом. Такая взаимосвязь между скоростью вращения и свечением подтверждается многими очевидцами.

Ответ. В центре летающей тарелки находится один или несколько ядерно-гравитационных двигателей, подобные тем, что были установлены на виманах. Они создают сильное поле гравитационного магнита, которое притягивает их к земле и тогда возникает необходимость, как нейтрализовать это поле? Это достигается путем вращения кольца вокруг «летающей тарелки», оно создает также поле гравитационного магнита, но противоположной полярности и тогда это силовое поле нейтрализуется вокруг «летающей тарелки». Скорее всего, это кольцо состоит из сверхпроводника, и силы электричества в этом кольце подавляются, центральным полем основного гравитационного двигателя. Поэтому при вращении этим коль-

цом возникает поле гравитационного магнита, его сила напряженности зависит от скорости вращения. Нейтрализуется даже масса.

Созданное вокруг «летающей тарелки» поле гравитационного магнита, подобно силовому полю вокруг протона, и также обладает квантовым эффектом. В это силовое поле могут инжектироваться (выбрасываться) поток отр. мюонов, их вихревое вращение вокруг «летающей тарелки» если полностью нейтрализует ее массу, тогда происходит телепортация в гиперпространство. Визуально исчезает «летающая тарелка», на нее прекращает воздействовать внешнее поле гравитации. На этом парадоксы не оканчиваются, она может лететь в тысячи раз быстрее света, и даже пролетать сквозь метеориты. Точно также сгусток антивещества — полтергейст — нейтрализует массу предметов и проносит их сквозь стены, без повреждений стен и предметов. Этим свойством обладает и грозовой смерч. Кстати и шаровая молния также может проникать сквозь стены без их повреждений, это утверждают очевидцы. Оказывается, подобные законы природы хорошо известны физикам, это мезоатом водорода. Если вокруг протона вращается отр. мюон, то он нейтрализует массу и объем мезоатома настолько, что мезоатомы водорода проникают сквозь любое вещество, не зная преград. Точно такое же явление происходит, если вокруг предмета вращается сгусток отр. мюонов, для этого необходимо немного антивещества, достаточно нейтрализовать внешнее поле гравитации в том объеме, которое занимает летающий объект или предмет. И на этом парадоксы не оканчиваются, оказывается, если на объект не действует внешнее изменяемое гравитационное поле Галактики, то скорость течения времени внутри объекта полностью останавливается. Поэтому внутри «летающей тарелки» необходимо искусственным путем изменять внутренние силы гравитации, это позволяет внутри управлять скоростью течения времени. Значит, при полетах к звездам время можно полностью останавливать, тогда не нужны лишние запасы продовольствия для астронавтов. А за звездами можно наблюдать только в гравитационных лучах, ибо световые лучи не могут проникать сквозь гравитационный экран.

Однажды в поезде Симферополь—Москва у меня произошел диалог с преподавателем квантовой механики. На вопрос, почему летающие тарелки могут становиться невидимыми. Я ответил, что лучи света, огибают летающую тарелку. В ответ смех, а ты докажи, что лучи света, могут огибать объекты! Последовал ответ, вокруг летающей тарелки создается такое же квантовое поле, как вокруг атомов и молекул. И тогда лучи света огибают материальные объекты. В учебниках написано, что скорость света в воде или стекле меньше, чем скорость света в вакууме, потому что в воде или в стекле изменяются свойства вакуума. А фактически, фотоны летят вокруг молекул, также вращаются и электроны вокруг молекул, при этом расстояние полета фотонов увеличивается, а скорость такая же, как в вакууме 300 тыс. км/с. Он был удивлен и ответил, что он никогда задумывался о подобном. И только через несколько лет последовало открытие,

что при определенных условиях и лазерный луч может огибать не только частицы пыли, но и объекты. Находит объяснение и парадокс, почему длинные радиоволны огибают Землю, а короткие распространяются только по прямой. Дело в том, что вокруг земли существует слабое виртуальное облако, как вокруг молекул, но напряженность его низкая, но оказалась достаточной, чтобы фотоны длинных радиоволн огибали Землю, также как фотоны света огибают молекулы. Или почему в призмах происходит разложение цветов. Какие силы действуют вблизи поверхности на луч света.

13. В. Рожкова, инженер М. Виноградова. Сияющий купол в г. Мурманске. Это случилось 6 февраля 1984 г. Вечером мы вдвоем шли на работу, шел сильный снег, в нескольких шагах ничего не было видно. И вот неподалеку от автобусной остановки мы неожиданно наткнулись на странный объект. По форме он напоминал купол высотой около трех метров и занимал половину проезжей части дороги, ширина которой 12 м. Из-под основания этого купола по всей окружности струился свет, переливавшийся разными оттенками. От этого купол сверкал, так что казалось, будто он сделан из прозрачного материала, похожего на стекло или хрусталь. Изумленные, мы приблизились, и в этот момент сверху ударил ослепительный луч прожектора, настолько сильный, что проезжавшая мимо милицейская машина сразу остановилась. Из нее выскочили милиционеры и замерли, глядя на сверкающий купол. Но буквально через несколько секунд купол бесшумно поднялся и завис над линией электропередачи. Теперь с земли аппарат выглядел как голубой, у которого вдруг образовался хвост, переливающийся всеми цветами радуги. При таком сильном снегопаде нельзя было не заметить, что снег не попадал на аппарат, а огибал его, отталкиваемый какой-то силой. Что самое любопытное, при взлете купола мы не почувствовали ни волнений воздуха, ни теплового потока, не услышали звука, словно все это происходило на экране. Такое красивое зрелище трудно, конечно, описать словами, его надо видеть. Позже мы узнали, что в тот вечер многие жители Мурманска наблюдали в небе этот странный летающий объект. Ответ, существующее вокруг «купола» поле гравитационного магнита отклоняло снежинки, возможно даже немного закручивало по кругу.

14. Поселок Дальнегорск Приморского края, 29 января 1986 г. Около восьми часов вечера местные жители видели шар красного цвета диаметром около трех метров, летевший в северо-западном направлении. Полет происходил беззвучно и параллельно поверхности земли. Над высотой 611 этот объект сделал неожиданный «клевок» и, по показаниям очевидцев, врезался в уступ скальной породы, при этом разметав часть скалы. Все завершилось трехчасовым пожаром с выделением очень высоких температур. Прибывшие вскоре на высоту 611 представители исследовательской группы обнаружили следы высокотемпературного воздействия на почву, пораженную неизвестным типом излучения растительность и образцы,

принадлежавшие, очевидно, разрушившемуся телу: шарики свинцового, железного сплавов и «сеточку». На поверхности железного шарика после специальной обработки появились выпуклые стеклоподобные структуры, объяснить образование которых металловеды не смогли. Рентгеноструктурные анализы выявили стеклоподобное состояние углерода!

Интересно, что пребывание на месте катастрофы в первые дни вызывало у людей галлюцинации. Тела отказывались им подчиняться, мозг не координировал движения. Некоторые увидели друг друга в окружении золотистых нимбов. Каким путем неизвестной природы излучение «проявляет» человеческое биополе?

Было также установлено, что тело горело не на поверхности земли, а на расстоянии 0,5–1 м от нее, то есть, находясь как в подвешенном состоянии. При этом очевидцы явления отметили, что тело при горении несколько раз поднималось и опускалось. На месте катастрофы было найдено шесть пятен намагниченности кремниевых пород! Для исследователей этот факт явился полнейшей неожиданностью, так как кремний — немагнитный материал и намагнитить его, по современным понятиям так же невозможно, как, скажем, палку или кирпич... Особый интерес вызвала «сеточка» — сложный углеродистый материал неизвестной природы. В этом образце были обнаружены кварцевые ниточки толщиной 17 микрон. Внутри такой нити — золотая проволока...

Ответ. Намагнитить кремний можно только с помощью гравитационного магнита. Сложные сеточки, возможно, являются гравитационной электроникой, где течет гравитационный ток, в виде отр. мюонов, вращающиеся детали создают гравитационные магнитики. Таких приборов различного назначения на звездолетах используется большое число, даже для межзвездной связи, где тихоходные радиоволны не пригодны.

С. Каменев. А через восемь дней после гибели шара, в 20 ч 30 мин к месту катастрофы прилетели два желтых шара. Они совершили несколько прощальных кругов и исчезли. 28 ноября 1987 г. в промежутке между 22 и 24 часами над восточным побережьем Приморья появилось 32 объекта различной формы. Летали они разными курсами, в разное время и над разными населенными пунктами. 13 объектов прошли над высотой гибели шара, 3 объекта зависали над поселком, несколько объектов освещали вершину высоты. Сотни людей различных профессий были очевидцами этого феноменального нашествия НЛО. Вот что рассказал Леваков: «Я заметил яркое свечение в окне и увидел, как на высоте 300 м медленно „проплыл“ большой предмет сигарообразной формы с желтым иллюминатором в середине. Позади него шел яркий инверсионный след. Меня как бывшего летчика, это поразило настолько, как если бы я попал в каменный век и впервые увидел паровоз. Я хорошо знаком с аэродинамикой, теорией и практикой полетов, но чтобы летело тело бесшумно, без крыльев и двигателей!»

15. Бразилия, штат Сан-Паулу. Около 3 ч утра 22 мая 1973 г. О. Паперу возвращался домой на автомобиле. Шел дождь. Неожиданно включенный

радиоприемник начал барахлить и появились перебои в работе двигателя. В этот момент он увидел яркий голубой кружок света диаметром около 20 см. Этот кружок света, появившийся внутри машины, медленно прошел сквозь панель приборов, сиденье, запертый чемодан с документами, пол и ноги Паперу. По словам очевидца, в момент прохождения светового кружочка через панель приборов ему был виден двигатель. Тут почему-то в машине стало очень жарко, затруднилось дыхание. Выйдя из машины, он увидел странный объект, напоминающий две тарелки, сложенные донышками наружу. Слышалось жужжание. Из объекта исходил голубой луч. Объект висел в воздухе на высоте около 35 футов. Из нижней части объекта появилась «труба», потянувшаяся в его сторону к земле. Паперу охватила паника, так как он решил, что его собираются поймать. Побежал в сторону леса, но был остановлен чем-то, тянувшим его обратно. Чувствуя себя схваченным «резиновым лассо», но, размахивая руками пытаясь освободиться, не встретил ничего материального. Посмотрев в сторону автомобиля, Паперу увидел вышедший из края объекта голубой луч света диаметром около семи дюймов и направлявшийся к машине. После того, как луч достиг машины, она стала казаться прозрачной. Паперу подумал, что машина начала плавиться, а ведь за купленный в кредит автомобиль еще не все деньги выплачены. После чего Паперу потерял сознание. Очнулся Паперу только через два часа, внутри машины лежал открытый чемодан, из которого было высыпано содержимое: чеки, фотографии и документы. Прежде в чемодане лежала карта, найденная перед машиной с открытой дверцей.

16. **Книга:** *Ольховатов А., Родионов Б.* «Тунгусское сияние». Польша, жители Кракова и близлежащих мест, вечером 14 января 1993 г., наблюдали пролет яркого огненного шара. Сразу же после этого около небольшой деревеньки Жержмановице «в 20 км от Кракова» раздался сильный взрыв. Оказалось, что значительная часть находившейся там известняковой скалы была уничтожена и разбросана на расстояниях до 200 м и более. От разбитой скалы по земле шли зигзагообразные разветвляющиеся борозды. Расположенная недалеко геофизическая обсерватория зафиксировала электромагнитные и сейсмические возмущения. В деревенских домах была расплавлена электропроводка. На месте события не обнаружено никаких следов падения метеорита, никаких термических изменений.

Ответ. Это похоже на взрыв гигантской шаровой молнии, либо с НЛО был сброшен шар, внутри которого находилось скопление электронов, которые образуются при аннигиляции отр. мюонов, где силы электричества подавлены силами гравитации. После выбрасывания шара силы электричества вырываются на свободу, и происходит электрический разряд или взрыв. Конечно, это лишь гипотеза. Но остались следы гигантских молний, зигзагообразно разветвляющиеся борозды и разлетевшиеся сгустки отр. мюонов повредили электропроводку в домах.

17. Владимир Лаговский. «Таинственные лучи НЛО». Обходчику позвонила диспетчер управления А. Муралина и сообщила, что на его участке происходит что-то непонятное с приборами. Взяв инструменты, Фаизов отправился на периферийную станцию, находящуюся в километре от дома. Было тихо, безоблачно, вокруг ни души. Чем ближе к станции, тем тревожнее становилось, а от строений исходило какое-то мерцание. Неожиданно из-за станции появился светящийся диск. По краям два прожектора, в середине красноватые отблески, вниз светят ослепительные фиолетовые лучи. Фаизов вбежал на станцию и притаился у окна. Лучи прожекторов обшаривали поверхность земли. Здесь в земле были зарыты две трубы конденсатопровода, газопровод и этиленпровод. С приборами творилось что-то непонятное, изменялось и падало давление, чуть ли не в два раза.

Еще больше испугался Фаизов, когда понял что НЛО, реагирует на его мысли, стоило ему посмотреть прямо на «тарелку», как лучи прожекторов начинали его искать. Один из лучей задел линию электропередачи, одновременно раздался неприятный пронзительный свист, а находящийся вблизи трансформатор, загудел как трактор. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей и не смотреть на «летающую тарелку», обходчик позвонил диспетчеру и стал пересказывать увиденное. И краем глаза успел заметить, что диск убрал лучи и полетел в сторону Оренбургского тракта. Понял, что диск улетел, обходчик бросился бежать со станции.

Он успел пробежать всего несколько метров, как сверху обрушились два скрещенных луча, они сбили его с ног, сковали движения, прижав, словно бабочку сачком, к земле. Потом какая-то сила приподняла Фаизова в воздух, стала вертеть из стороны в сторону. Продолжалось это минуту или две в полной тишине. Вдруг хватка лучей ослабла, человек опустился вниз. Мысленно выругался Фаизов в их адрес, и сразу почувствовал, что его с нарастающей силой начинают вдавливать в почву, так что стало трудно дышать, а тело пронзила боль, руки невозможно было оторвать от земли. Только через несколько дней, когда прошел шок, Фаизов рассказал: «Я видел настоящий космический корабль, его металлическую поверхность...»

Ответ. С помощью гравитационного луча можно вызвать левитацию человека, за счет поглощения квантов гравитации (мюонных нейтрино), внутри биоклеток усиливается вихревое вращение. Усиливается поле гравитационного магнита. Оно начинает тормозить вылетающие из земли вверх отр. мюоны, за счет этой энергии, левитирующий человек отрывается от земли и парит в воздухе. При изменении поляризации, гравитационный луч вызывает вращение отр. мюонов в противоположную сторону, вылетающие из земли отр. мюоны ускоряются и человека прижимает к земле. На звездолетах установлены приборы, позволяющие читать и мысли. Это приемник гравитационных лучей, которые излучаются биоклетками. Описаны случаи телепатии, передача мыслей от одного человека другому.

18. Бразилия, из области Перейро начиная с марта 1968 г. поступали очень часто сообщения, о наблюдениях НЛО. В этот период сотрясения земли отмечались почти ежедневно. Были слышны мощные взрывы, и гигантские голубовато-зеленные огненные шары пролетали над головой по всем направлениям. Иногда они зависали над каким-то местом, в других случаях они двигались в различных направлениях, не меняя курса. Сообщалось о наблюдении конических форм и о светимости говорилось как об ослепляющей. НЛО «имели ослепительные прожектора», которые «светили вниз». Появлялись НЛО каждую ночь и часто видели, как они садились, обычно в недоступных местах. К августу 1968 г. в сообщениях подчеркивалось, что свечения всегда опережают подземные толчки на несколько часов, некоторым людям казалось, что огненные шары «знают», где и когда произойдет следующий толчок.

19. Вадим Орлов, научный обозреватель. «По следам сенсаций». В феврале 1985 г. в окрестностях Петрозаводска машинист Сергей Орлов вместе со своим помощником вел порожний состав товарных вагонов. Когда на крутом подъеме поезд стал замелять ход, произошло нечто сверхъестественное. Появившийся ярко сияющий шар, оказался впереди локомотива. Из-за ослепительного света машинист и его помощник могли видеть лишь небольшую часть пути перед собой. Затем состав самопроизвольно начал набирать скорость. Видимо пришельцы звездных миров решили оказать техническую помощь. Подъем сменился спуском. Орлов включил систему торможения, но это не помогло. НЛО бодро тащил поезд почти километровой длины со скоростью 50 км/ч. Машинист радировал на станцию — а она была уже недалеко, что не может затормозить из-за вмешательства непонятного объекта. Дежурная по станции Паншукова, выйдя на перрон, увидела невиданное зрелище: «состыковавшийся» с локомотивом яркий белый шар, в центре которого, чуть правее оси движения, выделялся огненно-красный диск. При разборе происшествия выяснилось, что сэкономлено 300 л топлива. Где-то на пятидесятом километре от станции объект бесшумно улетел.

Остается гадать, за счет, каких энергетических ресурсов светящийся шар мог, соперничая с тепловозом, тащить длиннейший состав? Какой природы и мощности должна быть лучевая энергия, чтобы на местах «зависаний» и «посадок» НЛО, корни растений оказываются обугленными, а наземная часть растений остается зеленой, и нередко встречаются засохшие деревья.

31 июля 1969 г. у железнодорожного переезда в Кунцевском районе Москвы. Несколько машин стояли, ожидая, когда пройдет электропоезд. В это время над переездом стремительно пролетели два серебристых дискообразных «аппарата». Когда открыли шлагбаум, двигатели у всех автомашин не заводились. Водители смогли, это сделать лишь спустя несколько минут. Известны случаи, когда свет фар при подлете НЛО резко ослабевал. В США при пролете НЛО, заглохли автомобильные двигатели, а дизельный тракторный двигатель продолжал работать.

Ответ. Ядерно-гравитационный двигатель подавляет силы электричества. В случае с тепловозом, поле гравитационного магнита было нейтрализовано. Возможно, использовались аннигиляционные двигатели, но они эффективны, когда нейтрализуется и масса тепловоза. Существуют некоторые противоречия, какой способ реактивного движения использован. На местах посадок НЛО корни растений обугливаются, за счет сильного вихревого вращения отр. мюонов вокруг корней выделяется тепловая энергия.

20. Им подвластно и время. Чили. Район деревушки Путр. Группа солдат во главе с капралом Армандо Вальдесом несет патрульную службу. В ночь с 25 на 26 апреля 1977 г., примерно в половине первого ночи, один солдат вбежал в помещение, где находился Вальдес, и сказал, что происходит что-то непонятное. Вышедшие из помещения Вальдес и солдаты увидели быстро снижавшийся большой сгусток света, который скрылся за ближайшим холмом, контуры которого оказались ярко освещенными. Тотчас Вальдес решил направиться к холму и выяснить причины загадочного свечения. Но почти сразу же их внимание было привлечено появившимся слева овальным сгустком света диаметром около 20 м и более ярким в центре.

Начиная с этого момента, все солдаты и капрал ощутили какое-то странное чувство опасности и подавленности. ...Вальдес объяснил, что он сделал шесть или семь шагов от места, где стояли солдаты. И дальше ничего не помнит.

Далее рассказывают солдаты. Вальдес мгновенно исчез, будто растворился. Минут через пятнадцать он появился вновь и передал их слова: «Ребята, вы не знаете, кто мы, откуда мы. Мы вернемся...» И упал без сознания.

Побрившись накануне Вальдес в момент появления выглядел так, как если бы он не брился по крайней мере в течении нескольких дней. Календарь ручных часов показывал 30 апреля вместо 25, а часы отставали на 15 мин. В то же время находившиеся вблизи семеро солдат, никаких признаков бурной растительности на лице не имели. Они отделались только нервным шоком.

Ответ. Освоившие силы гравитации, цивилизации могут управлять и скоростью течения времени. Это просто, достаточно изменять силу гравитационной напряженности, в этом случае скорость течения времени была увеличена в сотни раз (500). Зачем это им было необходимо? Они видимо впервые на Земле, им необходимо было изучить человека и освоить язык, чтобы ответить: «Мы еще вернемся к вам». — Когда? На это ответила знаменитая болгарская Ванга, имевшая постоянный контакт с другими пришельцами звездных миров: «Контакт, с братьями по разуму, люди установят через двести лет». «Наступит время чудес и открытий, люди освоят нематериальную энергию».

21. Опознание. Самолет, казалось, смирился со своей участью. Видавший виды винтовой ИЛ-14, не в силах оторваться от преследования,

беспомощно распластал крылья. Приблизившийся НЛО оказался небольшим, всего-то около метра в диаметре. Немного не долетев до самолета, шар ослепительно вспыхнул, размеры его многократно увеличились, достигнув, по утверждению бортмеханика Морозова, пятидесяти метров. Из глубины шара вырвались кипящие, переливающиеся струи света. Очевидец не уловил момента, когда объект успел принять форму диска. НЛО-диск окончательно настиг самолет и, сравнявшись с ним в скорости, завис над его правым крылом.

У объекта были две оболочки — внешняя и внутренняя — настолько прозрачные, что казались голубыми. Оболочки соединялись полупрозрачными опорами с утолщениями в средней части. В целом конструкция напоминала каркас, способный трансформироваться по принципу телескопической антенны. По опорам распространялся свет, создававший эффект кипения.

Внутри НЛО, просматривающегося насквозь, выделялась ярко светящаяся полость золотистого цвета. В передней части диска виднелось множество прозрачных цилиндров, в задней — дугообразные конструкции. Внезапно в недрах НЛО возникли клубы то ли дыма, то ли пара, заполнившее пространство между оболочками. Через некоторое время объект начал сползать с крыла самолета. В этот миг Морозов разглядел нечто, поразившее его. Внутри НЛО находился человек! Это событие произошло в апреле 1971 г. на воздушной трассе Воронеж—Москва.

Ответ. Что представляют собой многочисленные полупрозрачные цилиндры? Они сделаны из сверхпроводника, при вращении подобно маховикам создают поле гравитационного магнита, оно необходимо, чтобы управлять скоростью течения внутри звездолета. Когда полностью нейтрализуется внешнее гравитационное поле Галактики, скорость течения времени внутри звездолета полностью останавливается, поэтому необходимо внутри звездолета искусственно управлять силами гравитации, от которых зависит скорость течения времени. Но возможно внутри цилиндров находятся катушки, на которые намотаны нити с микрошариками из антивещества. Тогда такие цилиндры должны храниться в центре вблизи двигателя, где сильное поле гравитационного магнита защищает отр. мюоны от аннигиляции с нейтрино. Все зависит от того, какие размеры цилиндров, и их расположение.

22. В курортном городке Барилоч, расположенном на юге Аргентины у отрогов Анд, в середине апреля случились странные события. Несколько раз город на несколько часов оставался без света. Работники местной электростанции сбились с ног, но установить причины периодических неполадок не смогли. Проходило время, и электроснабжение восстанавливалось само собой.

Пока техники разбирались в причинах аварии, местные жители наблюдали в небе необычные явления. Газета «Диарио Рио Негро» опубликовала рассказы множества свидетелей. Пожилая женщина видела «красный

шар, спускавшийся зигзагом к пешеходному переходу на улице Тискорния». Чета Риверос заметила над южной частью города несколько светящихся сферических объектов, летевших с огромной скоростью.

Андреа Караро вместе со своими сестрами стала свидетельницей огненной феерии — в небе кружились мерцающие огни синего, желтого и красного цветов. Затем к ним приблизился продолговатый объект, переливающийся желтыми и красными огнями. Хотя высота была значительной, сестры предположили, что продолговатый объект был значительно крупнее пассажирского авиалайнера. После сближения, огни улетели строем, напоминающим клин.

Количество свидетелей появления НЛО над Барилочем перевалило за сотню. Но самым уникальным стало наблюдение слияния нескольких светящихся объектов. За слиянием последовала ослепительная вспышка. А через мгновение город снова осветился огнями.

Ответ. За слиянием последовала ослепительная вспышка. Так происходит телепортация звездолетов в гиперпространство, после чего начинается полет к звездам.

23. Михаил Дмитрук пишет, что в местах телепортации НЛО часто находят целые килограммы ртути. *Ответ.* (Видимо в некоторых НЛО, как в древности на виманах используется ртуть).

Геологам известны странные находки — тела зверьков, замурованные в каменные глыбы. В гранитном монолите, который образовался миллиарды лет назад, можно найти останки современной лягушки. Как она туда попала? Ну, разве что телепортировалась из родного болота. С помощью полтергейста, порожденного смерчем.

24. А. Вейник. Из книги «Термодинамика реальных процессов». «Жгучая тайна». Очень много странностей происходит со светом: видимый луч света, посылаемый НЛО, бывает полым и обрывается в пространстве, втягивается в НЛО или даже искривляется под прямым углом; внешний свет фонарей и фар автомашин гасится, солнечный свет становится призрачным из-за непривычного спектрального состава. НЛО сам ярко светится, но местность не освещает, его свет от зеркала не отражается и свободно проходит сквозь преграды, причем люди в облученном самолете иногда с удивлением разглядывают скелеты друг друга. Металлического вида НЛО может изменять свои формы и размеры, иногда расширяясь на полнеба; в 90 % случаев НЛО не поддаются радиолокации и т. д. Эти и многие другие подобные сведения можно найти в обширной уфологической литературе, в частности, в великолепном обзоре Кемпбелла. Свет НЛО (и шаровой молнии) не отражается, а пронизывает зеркало и местность.

Известны свидетельства похищения людей, некоторые даже побывали внутри НЛО. Они рассказывают невероятные истории о том, что внутренний объем НЛО оказывается неизмеримо больше внешнего. При попытках приблизится к приземлившемуся НЛО, человек иногда наталкивается на невидимую упругую отталкивающую преграду.

Примечание. По американским данным, при испытаниях ядерного оружия, присутствовавшие при взрывах солдаты, некоторое мгновение видели свои скелеты. *Ответ.* При ядерном взрыве возникает сильное вихревое вращение положительных ионов, вкупе с отр. мюонами, создающими излучение гравитационных лучей. Подобные гравитационные лучи излучаются и с НЛО.

25. Отсутствие же отражений света на крышах автомобилей, по мнению уфологов, указывает на то, что в небе пролетали корабли, управляемые разумными существами. В большинстве отчетов очевидцев, хранящихся в архивах уфологов, отмечается, что УФО не отбрасывает тени, а их светящиеся огни не отражаются от блестящих предметов.

26. **Книга:** *Герштейн Михаил.* «По ту сторону НЛО». «Вечером 20 октября в Коростенском районе Житомирской области по мере приближения крупного НЛО к населенным пунктам в них отмечался практически полный спад электроэнергии в линиях электропередачи. Когда НЛО подлетел к станции Коростень-Подольский, там внезапно отключилось все освещение, на несколько минут отключились даже светофоры, что при обычной аварии на линии практически невозможно. Одновременно отключилась и телефонная связь, на локомотивах вышли из строя рации. Машинисты впоследствии сообщали, что везде царил полный мрак, что сказывалось на морально-психологическом состоянии людей. После отлета НЛО все пришло в норму».

Тема неопознанных явлений в окружающей среде, как и вопрос термояда — глобальная. Это вопрос выживания человечества, — заявил сотрудник Центра космической связи, генерал-майор авиации Василий Алексеевич Алексеев. — Ее порождает и скудность наших представлений и энергетических ресурсов, проблема экологии...

27. «Гигантский инопланетный корабль». Во время недавнего Всемирного форума уфологов, состоявшегося в Бразилии, исследователи уделили большое внимание случаю, происшедшему с летчиком Харальдо Вестендорфом. Он пилотировал небольшой спортивный самолет недалеко от города Пелатас в южной Бразилии. Через 12 мин полета на высоте полутора километров Харальдо увидел огромный летательный аппарат. Связавшись с землей, Харальдо узнал, что наземные радары также засекли неизвестный объект. Диспетчер попросил летчика описать аппарат.

Подлетев как можно ближе к нему, летчик удивился еще больше: перед ним висел конус с множеством мелких граней-фасеток. Снизу конус имел плоское основание, а его вершина была скруглена. На коричневом корпусе летчик заметил 8–10 выступов треугольной формы. Конструкция доходила в высоту до 70 м, а максимальный диаметр достигал 100 м!

Вестендорф летал вокруг объекта 14 мин. После третьего облета вершина конуса исчезла и из образовавшегося отверстия вылетела знакомая по журнальным иллюстрациям летающая тарелка диаметром метров десять. Она взмыла вверх и на большой скорости понеслась на север.

Затем корабль-конус начал вращаться вокруг своей оси. Из его вершины вырвался луч света, после чего объект стал резко набирать высоту. Не ожидавший такого оборота пилот бросил свою машину в крутой вираж, опасаясь попасть в завихрения воздуха. Но к его удивлению воздушной волны не последовало, и неизвестный аппарат исчез. Большинство уфологов, ознакомившихся с рассказом Вестендорфа, сочли описанный им НЛО кораблем-базой.

28. Сейчас в мире очень много дешевых видеокамер, поэтому огромное число любительских фильмов с полетами НЛО, часто показывают по телевидению РЕН ТВ. Израильское правительство утверждало, что им нечего неизвестно о существовании НЛО, но школьником на видеокамере отснят эпизод. Израильский военный истребитель преследует НЛО, которое, шутя, уходит от преследования, затем исчезает, просто растаяло. Было показано большое число документальных видеофильмов с полетами НЛО, как они с огромной скоростью вылетают из атмосферы Земли в космос. И имеют зигзагообразную траекторию полета, с такой скоростью наша техника еще пока не может летать.

Ответ. НЛО могут летать в тысячи раз быстрее света, способны в течение нескольких часов преодолеть расстояние между звездами. При создании своей теории я также частично использовал материалы с описаниями НЛО, в основном меня интересовали технические возможности и способы различных перемещений в пространстве.

29. Иеромонах Серафим (РОУЗ). НЛО (неопознанные летающие объекты) в свете православной веры. 1991 г. В июле 1948 г. В США пилоты самолета ДС-3 авиакомпании «Истерн Эйрлайнз» наблюдали ночью эффективное зрелище: торцеобразный летающий аппарат с двумя рядами «иллюминаторов», окруженный голубоватым свечением, оставляя за собой светящийся оранжевый хвост, сделал маневр, чтобы избежать столкновения, и исчез.

В немногих случаях у пилотов, которые пытались преследовать НЛО, — при контактах возникало чувство, похожее, на страх перед чем-то, что управляется силой, обладающей огромным технологическим превосходством над всем, что известно на сегодняшний день.

Иногда земля под объектом начинает люминесцировать. Форма объекта, чаще это овал, иногда с куполом на вершине. Об огнях часто говорят, что они вращаются, обычно против часовой стрелки. Объекты часто повисают низко над землей. При этом они либо вообще делают это беззвучно, либо (и это наиболее распространено) издают жужжание. Иногда они перемещаются на значительные расстояния на малой высоте, иногда исчезают невероятно быстро и бесшумно, и, как правило, прямо вверх.

Близкие контакты оставляют поразительные физические и психологические следы своего присутствия. Это отметины на земле, ожоги и скручивание растений и животных, влияние на работу электрических

схем, в результате чего имеют место статические помехи радио и остановка двигателей автомобилей. Это беспокойство животных, которое выражается в их странном поведении, и различные действия на человека, включая временный паралич и онемение, ощущение жара, тошноты, неприятные, временные ощущения потери веса, что приводит иногда к левитации, неожиданные излечения язв и болей, а также разнообразные психологические и физические следы, в том числе отметины на теле.

30. *Лисов Геннадий.* Неофициальный визит // Терминатор. № 5–6. 1993. Санкт-Петербург. Насчитывается десятки тысяч истязания скота. Характер «разделки» туш и особенности резаных ран подозрительно повторялись. Микроскопические исследования ткани пострадавших животных подтвердили эффект теплового режущего воздействия при температуре порядка 80 градусов Цельсия. Однако характерного для применения лазера обугливания тканей не отмечалось. Имеется немало свидетельств об удивительной сохранности убитых животных. Американская тележурналистка Линда Хоув снимала тушу лошади, через 20 дней после ее гибели и, несмотря на теплую погоду, не заметила никаких признаков гниения. Еще одна странность — равнодушие к погибшим хищных зверей и птиц. По свидетельству фермеров, даже вороны отказываются клевать, казалось бы, вожделенную для них добычу. В некоторых сообщениях подчеркивается отсутствие личинок на долго лежащих тушах. Одна женщина рассказала, как яркий луч света с парящего НЛО, поднял с земли и втянул маленького теленка.

Знаменитые круги на пшеничных полях. Иногда внутри «кругов» находят останки грызунов и даже более крупных животных. В Канаде погибший дикобраз оказался сплющенным до толщины трех сантиметров. Иглы животного были скручены подобно колосьям внутри «круга». По убеждению исследователей, дикобраза погубила та же сила, что отпечатала «круги на полях».

31. Мистика? Нет, необычная реальность! // Техника — Молодежи. № 5. 1991. Вблизи Иркутска возникла беспрецедентная ситуация, которую авиаработники квалифицировали как настоящее воздушное хулиганство. Эпизод был из ряда вон выходящий. Неопознанные объекты почти три часа крутились вокруг самолетов, заходящих на посадку и только что взлетевших. Они пересекали им курс, обгоняли, пристраивались в хвост и даже шли в лоб на скорости от 200 до 900 км/ч. НЛО наблюдались на экране наземного радиолокатора, а виде лишних меток, и диспетчерам управления движением пришлось на ходу менять эшелоны и курсы самолетов. Озорующие воздушные призраки сопровождали почти каждый из них, и вся эта «мистика» заставила дежурную смену работать с предельным напряжением. «Рубашки даже взмокли», — вспоминал старший диспетчер Н. Михайленко. Дистанция наиболее опасного сближения ни разу не стала короче 20 км, в конце концов, объект отлетал в сторону или расходился с самолетом встречным курсом. Хотя непоправимого тогда не произошло, в аэропорту Иркутска долго будут помнить день 28 октября 1989 г.

Сотни очевидцев наблюдали, 21 октября 1989 г., за неделю до событий в зоне Иркутска, пролет яркого, испускающего лучи шара на трассе Сургут (18.00) — Нефтеюганск (18.10) — Омск (20.00). Средняя скорость объекта на этом участке составила сначала 600 км/ч, затем 300 км/ч. Но после Омска он, что называется, «рванул» со скоростью 7000 км/ч, и уже через 5 мин его полет зафиксировали в Алтайском крае.

Во время рейса самолета Ан-12 отказали электрогенераторы, от аккумулятора аппаратура может работать не более 15 мин. Уже заходили на посадку, когда аккумулятор окончательно вышел из строя, погасли бортовые огни. Была плохая погода, дождь и низкая облачность. Шли, по словам командира, «как в темной бочке». И вдруг сзади самолета вспыхнул мощный прожектор, который высветил посадочную полосу, и она, несмотря на облачность, стала видна как на ладони. Благополучно сели, зарулили.

26 марта 1980 г. к аэропорту Саратова приближался Ан-24, летевший из Ставрополя. До приземления оставалось 5 мин, как над взлетно-посадочной полосой показался низколетящий цилиндрический объект, по своим размерам в три раза больше фюзеляжа самолета этого типа. Пилоты оторопели от неожиданности, тем более что никаких предупреждений от наземного диспетчера не было. В последний момент НЛО ушел в сторону. Как выяснилось, метки от него на локаторе не было.

А в четвертом часу утра 28 октября 1980 г. в зону того же аэропорта входил рейсовый Як-40. Командир экипажа вынужден был запросить наземную службу: «Саратов, я — борт 87 517, в зоне кто есть?» и получил ответ: «Снижайтесь, зона свободная, вы один». Так откуда же, обогнав Як-40, нечто длинное и массивное выскочило вперед и идет всего лишь на 300 м ниже... Галлюцинация? Командир обратился к бортмеханику и услышал от него: «Вижу, похож на вагон, но без крыльев и с круглым светящимся иллюминатором».

Тем временем «неопознанный» объект ушел вперед и находился лишь в 6 км от аэропорта. Затем завис на месте и включил два прожектора. Мощные лучи прорезали предрассветную мглу в западном направлении, перпендикулярно Волге, осветив огромную площадь на удалении примерно 80 км.

Рассказ подполковника в отставке Л. М. Вяткина. Находясь на высоте 10 тыс. м, он увидел левее и выше своего истребителя-перехватчика светящийся овал диаметром 80 м. Когда НЛО испустил молочно-белый луч, летчик, выполняя вираж, уже не имел возможности отвернуть в сторону и... задел луч левым крылом. Самолет сильно тряхнуло, стрелки приборов стало зашкаливать попеременно влево и вправо. Луч, похоже, имел какую-то твердость. И, что особенно необычного, его «тело» как будто рассыпалось на мелкие блески, напоминающие мерцающую россыпь угасающего праздничного фейерверка. Происшествие точно датировано — 13 августа 1967 г.

32. НЛО в Киргизии. Жители южной окраины столицы Киргизии в течение 20–30 мин наблюдали за странным светящимся предметом. Над пустырем на высоте около 150 м светилась тарелка диаметром около ста метров. От борта НЛО отходил ярко-желтый конус в виде луча света. Спустя некоторое время НЛО бесшумно двинулся в сторону гор и скрылся. Проехав на место, над которым висел объект, сотрудники милиции обнаружили пепелище. Сухая трава и кустарник продолжали гореть... Рапорт о происшедшем, вместе со снимками, наряд милиции передал коменданту — города Фрунзе. Об этом случае рассказала газета «Вечерний Фрунзе».

33. «Союз» под присмотром НЛО // Труд. 19.10.91. В канун приземления международного экипажа «Союза ТМ-13» с А. Арцебарским, Т. Аубакировым и Ф. Фибеком, в ночном небе над городом Аркалык появился неопознанный летающий объект. Такое здесь происходит не в первый раз перед посадкой космического корабля. НЛО «ходят» одним и тем же маршрутом — с севера на юг, в район приземления. Описания их идентичны: традиционная «тарелка» в полупрозрачном ореоле с лучами. Как и прежде, прилет НЛО в Аркалыке видели многие, зафиксирован он и отделом охраны местного УВД. Сообщая об этом, республиканская газета «Экспресс — К» напоминает, что близ Аркалыка находятся крупные залежи бокситовых руд, создающие определенную геоаномалию, а также ряд объектов Минобороны. Может быть, неизвестных пришельцев интересуют они? А может быть, гуманоиды лишь провожают из космоса визитеров Земли до родного порога?

Ответ. Что представляет собой полупрозрачный ореол вокруг летающей тарелки? Точно такая же квантовая оболочка, как вокруг атомных ядер. Состоящая из чередования полей гравитационного и электрического магнита, вокруг которой вращаются электроны и отр. мюоны. При переходе их на нижнею орбиту излучается свет. Такой же ореол возникает и вокруг «летучих голландцев», признак наличия квантовой оболочки.

34. Светлана Анина. «Фокусники с летающих тарелок». Появляются сообщения о том, что луч света, исходящий от некоторых НЛО, может уменьшать или увеличивать те объекты, на которые он направлен. В том числе — и человека.

Один из таких сенсационных случаев был описан американским еженедельником Weekly World News. Рассказывалось, как молодая японская супружеская чета в остолбенении наблюдала приземление у себя во дворе миниатюрной летающей тарелки, которая осветила их сынишку каким-то лучом. Уменьшила его до размеров... земляного ореха и забрала на борт.

Бетти Люка Андреассон рассказала, как летающая тарелка диаметром 14–15 м взяла на борт мужчину и женщину, а затем — лучом с другого парящего над ней НЛО — была «ужата» до размеров небольшого авто.

Ответ. Гравитационный луч с НЛО, был насыщен выброшенными с НЛО отр. мюонами. В результате возникшего вихревого вращения —

этому способствует гравитационный луч подобранной частоты — вокруг человека или НЛО происходит постепенная нейтрализация массы. На этот объект слабее действует внешнее гравитационное поле, в результате замедляется скорость течения времени, а вокруг объекта свертывается пространство. В случае, в Воронеже, там мгновенно исчез человек. Такие «фокусы» описаны в древних индийских трактатах на санскритском языке, когда вимана изменяет свои размеры.

35. **Книга:** *Мягченков А., Талалаевский Г.* «Пришельцы рядом». Очевидцы говорят о том, что вблизи НЛО останавливаются автомобили с электрическим зажиганием, электроустройства, электронные приборы, гаснут фары, гаснет свет в городах. Ученые начинают задумываться в результате воздействия, какого энергетического поля это происходит. Посадки НЛО всегда одинаковы. Зависание над землей на высоте нескольких десятков метров и медленное, из стороны в сторону опускание, будто лист падает с дерева. Садятся либо на «брюхо», либо на три опоры, как у миномета. Взлет тоже однотипен. Медленный подъем на несколько десятков метров, зависание — и мгновенное исчезновение.

Шестнадцать тысяч километров в час — такова пока наивысшая скорость НЛО, которую удалось зафиксировать в воздухе. Скорость не удивительна, поражает другое — каким-то образом им удается обходить обязательные для всех законы физики. Стартуют с места без разгона, также мгновенно останавливаются в воздухе и, кроме того, могут летать зигзагообразно, совершать повороты под прямыми углами, не снижая скорости. Представьте, какие при этом должны быть перегрузки? Или они открыли секрет без инерционного движения?

Ответ. Вокруг НЛО гравитационный двигатель создает такую же квантовую оболочку, как вокруг атомного ядра. Поэтому вокруг НЛО могут вращаться отр. мюоны, которые могут полностью нейтрализовать массу НЛО. На такой объект не действуют внешние силы гравитации. Вращающиеся вокруг НЛО отр. мюоны создают наблюдаемый внешний ореол, при уменьшении орбиты вращения отр. мюонов возникает свечение. Эта система похожа на гигантский мезоатом. Созданное вокруг НЛО поле гравитационного магнита подавляет силы электричества. Поэтому в городах гаснет свет. А вокруг НЛО возникает сверхтекучесть воздуха. Поэтому они летают в атмосферах планет с огромной скоростью и без шума.

36. Феликс Юрьевич Зигель. На месте посадок НЛО, интенсивность аномалий меняется мало, на 2–3 % в год. Что делает возможным проведение исследований в течение длительного времени. Почва, высыпанная в воду, вела себя необычно — всплывала, а не шла ко дну, как это происходило с фоновыми комочками. Повышалась концентрация марганца в 17 раз, свинца в 14 раз.

Иногда при пролете НЛО рядом ветви деревьев тянутся и даже отрываются. Поле гравитационного магнита притягивает все. И может возникать наведенная левитация. На местах посадок или зависаний НЛО корни растений обугливаются, а верхняя часть остается зеленой.

37. Газета «Гравитон». «Двигатель для НЛО». Отмечу, что в местах соприкосновения НЛО с поверхностью Земли наблюдались круги с правой и с левой закрученностью. Во время движения НЛО наблюдается и свечение. При полете излучаются частоты 600 Гц, 3 ГГц, шириной импульса $2 \cdot 10^{-6}$ с. Ширина импульса равняется полупериоду распада мюона, а частоты излучения соответственно мюоном и электроном при движении их по круговой орбите (спонтанное синхротронное излучение) декагидридтороида. (Видимо часть информации из ТМ 8/89 г).

38. Андрей Сидоренко. 15 октября 1979 г. Лили Освальд со своим другом ехала на машине из Рио-де-Жанейро в Сакьюарему (Бразилия). Когда из моря вынырнули три НЛО, они как магнитом тащили за собой многотонные хрустальные «башни» воды, которые потом с грозным шумом обрушились обратно в море...

39. Герман Колчин «Насильственные и жестокие действия экипажей НЛО». В 1979 г. пилот самолета, на котором летели пятеро арабских бизнесменов, передал по радио, что их преследует странный объект. Позднее этот самолет без каких-либо повреждений нашли в песках, но тела пассажиров превратились в кучки пепла!

В 1974 г. в Атлантическом океане около берегов Южной Америки у германского траулера намотался на винт трал. Механик траулера Шнейдер опустился под воду, чтобы его освободить. Когда он поднялся на поверхность, то увидел, что над кораблем весит какой-то блестящий объект, испускающий ослепительный свет, и услышал топот ног по палубе и крики ужаса. Переждав некоторое время под кормой, Шнейдер поднялся на палубу и не обнаружил никого из членов экипажа. Вся команда траулера численностью 40 человек бесследно исчезла!

40. 7 августа 1967 г. произошло «нападение» НЛО на небольшую авиабазу под Севастополем. После появления на высоте 300 м светящегося шара размером не менее 80 м пилот В. Загвоздин решил взлететь и посмотреть, что это такое. Но когда самолет вырулил на взлетную полосу, то, по словам пилота, «он как будто уперся в невидимую преграду» (!). Вдруг из центра шара ударил тонкий луч в землю, перед самолетом что-то полыхнуло и летчик потерял сознание. Шар с огромной скоростью ушел вверх, а все, кто был на взлетном поле, бросились к самолету Загвоздина. Пилот сидел, неловко откинувшись в кресле, с закрытыми глазами. Из ушей текла кровь. Придя в сознание в больнице, Загвоздин сказал, что пережил невыразимое чувство ужаса! В дальнейшем пилот перестал лысеть, у него выросли два коренных зуба, и вообще он заметно помолодел!

41. Артем Платонов. «НЛО: охота на авиацию». За всю историю авиации скопилось несколько десятков случаев похищений самолетов прямо в воздухе. 21 октября 1978 г. пилот Фредерик Валентич, вылетевший из Мельбурна на остров Кингу на своей «Сессне-172», в 19.06

передал диспетчеру Мельбурнской службы полетов, что визуально наблюдает неопознанный летающий объект с четырьмя яркими оранжевыми огнями по периметру. В течение двух минут объект совершал маневры вокруг «Сессны» Валентича. В 19.12 связь с Валентичем прервалась после того, как отметки НЛО и самолета на локаторе слились, а оставшаяся отметка перешла с большой скоростью в вертикальный набор высоты. На место предполагаемой аварии (в район Басова пролива) были посланы спасательные самолеты. Поиски продолжались до 25 октября. Ни на дне, ни на поверхности воды не было найдено никаких следов самолета.

В марте 1953 г. пилот пассажирского самолета ДС-6, шедшего рейсом Вэйк-Айленд—Лос-Анджелес, внезапно передал сообщение, что его атакуют три блестящих шара, после чего замолчал. Самолет просто исчез с двадцатью пассажирами на борту. Поиски к успеху не привели, ни одного обломка или какого-нибудь мусора на поверхности Тихого океана не нашли.

Через несколько месяцев пропал другой ДС-6. Пилот едва успел передать, что наблюдает несколько светящихся огней около самолета. Связь снова прервалась, и снова самолет найти не удалось. Очевидцы с земли подтвердили, что около самолета маневрировали шарообразные НЛО...

13 июня 1954 г., пропало звено истребителей МиГ-15. Тогда над объектами Государственного Центрального Полигона 4 «Капустин Яр» в Саратовской и Волгоградской областях был зафиксирован пролет к стартовому комплексу неопознанного летающего объекта. Для его перехвата было поднято звено истребителей МиГ-15. После нескольких требований совершить посадку, летчикам был отдан приказ, уничтожить объект. После начала атаки связь с истребителями прервалась, поиски пропавших самолетов ни к чему не привели.

16 ноября 1988 г., после того, как высланный на перехват треугольного НЛО в районе города Сен-Жермен (Пуэрто-Рико) истребитель F-14 сблизился с ним для визуального осмотра, объект силой неизвестной природы подтащил самолет к корпусу и втянул в себя. Пилот и машина считаются пропавшими без вести.

В общем, как мы можем видеть, энлонавты без тени сомнений берут все, что им понравится, для изучения. И помешать этому мы пока не в состоянии. К сожалению...

А вот до 1908 г., представители не каждой цивилизации рискнули бы приблизиться без особого приглашения к Земле. От некоторых звездолетов оставался лишь разлетающийся над океаном пепел. Мы летаем к Марсу и не знаем, что мертвых безжизненных планет не бывает. Марс и Луны это великолепные плацдармы для строительства подземных инопланетных баз.

Присутствие НЛО прекрасно фиксируется протонными и феррозондовыми магнитометрами на расстоянии в десятки километров по резким колебаниям геомагнитного поля.

Дело в том, что кроме электрического заряда, протон обладает еще и положительным гравитационным зарядом. Поэтому магнитометры хорошо реагируют на гравитационные возмущения и излучения, создаваемые НЛО.

Бутусов Кирилл. «Инопланетные архитекторы на Луне». Мнение, что наша Луна обитаема, было широко распространено в древности. Индийские «Веды» описывают Луну как место, где живет множество людей. В древнегреческих стихах, приписываемых легендарному Орфею, говорится: «Бог создал громадную землю, которую бессмертные называют Селеной, а люди Луною; на этой земле возвышается множество зданий, гор, городов». Луну считали населенной такие философы 4–5 веков до н. э., как Фалес, Гераклит, Анаксагор, Ксенофонт.

Наблюдение гигантских «сигар» на Луне. 14–21 июня 1959 г. Ф. Алмор и другие члены Звездного астрономического общества Барселоны видели темный эллипсоид длиной 35 км над лунной поверхностью на высоте 2000 км, который пересек Луну за 35 мин и затем снова появился как спутник. (Период обращения спутника Луны равен 108 мин).

В ноябре 1970 г. Фред Стеклинг с сыном исследовали кратер Архимед. Однажды ночью они увидели в кратере три очень больших сигарообразных объекта одинакового размера. Два из них были «припаркованы» в северной части кратера и один — в южной. Объекты оставались там несколько часов. При известном диаметре кратера Архимед (50) миль размеры «сигар» могли быть 12 миль в длину (22,2 км!) и около трех миль в ширину (5,6 км).

Астроном-любитель Дэйв Дарлинг 16 апреля 1979 г. в час ночи видел «сигару» длиной 16 и диаметром около 2,5 км. Ее цвет был серебристо-металлическим, и она отбрасывала четкую тень на поверхность Луны. «Сигара» находилась у кратера Исидор около Моря Нектара.

12 августа 1979 г. в 3.45 утра Дэйв опять увидел «сигару» около кромки кратера Ромер. Ее длина была около 20 км, цвет — серебристо-металлический, форма удлиненная, с двумя «крыльями». Дарлинг видел большую платформу к югу от кратера Архимед размерами 8 · 1,6 на высоте 1,5 км над поверхностью Луны. Эта платформа, почему-то не попавшая на карты Луны, изображена по меньшей мере на 20 фотографиях, сделанных с космического аппарата «Лунар-Орбитер», и с кораблей типа «Аполлон».

Москвич В. Тимков, наблюдавший за Луной, так описал увиденный им феномен: «От середины верхнего края диска стремительно пошла почти вертикально вверх белая полоска, она вытянулась где-то на 6° (1/5 диаметра Луны) и, круто завернув вправо, пошла вниз, огибая лунный диск по правильной дуге, сохраняя от диска прежнее расстояние... Обогнув диск с правой стороны (описав дугу 180°), полоса завернула круто на вертикаль и так же стремительно слилась с диском... После того как уткнулась в диск, она продержалась примерно 3–4 с в пространстве, потом начала быстро бледнеть и за 2–3 с. исчезла полностью по всей длине». Мы можем оценить скорость движения этого объекта в 1 000 км/с!

11 сентября 1967 г. в течение 8 суток канадские исследователи наблюдали движение странного объекта над Морем Спокойствия. Темное прямоугольное пятно с фиолетовыми краями двигалось с запада на восток, и было хорошо видно до тех пор, пока не зашло в ночную область. Однако через 13 мин по ходу движения пятна, около кратера Сабин, была зафиксирована вспышка желтого света.

В 1968 г. НАСА опубликовало сводку загадочных наблюдений на Луне в своем «Хронологическом каталоге сообщений о лунных событиях». В числе 579 феноменов были названы: движущиеся светящиеся объекты; цветные траншеи, удлиняющиеся со скоростью 6 км/ч; гигантские купола, меняющие свою окраску; большой светящийся объект, так называемый «Мальтийский крест», наблюдавшийся 26 ноября 1956 г.; геометрические фигуры; исчезающие кратера и прочее, не нашедшее пока своего объяснения. В каталоге зафиксирована и скорость передвижения упомянутых пятен в Море Спокойствия — от 32 до 80 км/ч.

Недавно стало известно высказывание Вернера фон Брауна, засекреченное с 1973 г. Конструктор сказал: «На Луне есть внеземные силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Но я не имею права говорить о подробностях».

21 марта 1996 г. на брифинге в Национальном пресс клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в осуществлении программ изучения Луны и Марса, сообщили о результатах обработки полученной информации. Впервые было объявлено о существовании на Луне искусственных структур и объектов техногенного характера. На вопрос, почему эту информацию не довели до общественности раньше, специалисты НАСА ответили: «Двадцать лет назад трудно было предугадать, как отреагируют люди на сообщение о том, что на Луне кто-то был или есть и в наше время. Кроме того, были и другие причины, не относящиеся к НАСА».

Гигантский НЛО. Сообщения о наблюдениях НЛО часто кажутся до того невероятными, что наш разум иногда отказывается верить в это. 11 июня 1985 г. капитан «Боинга-747», следовавшего из Пекина в Париж, стал свидетелем полета гигантского НЛО над провинцией Ганьсу в Китае. Таинственный объект пролетел перед авиалайнером на невероятно большой скорости. У капитана даже возникла мысль сделать вынужденную посадку, ведь, по его оценке, диаметр НЛО был более 10 км... Самый настоящий летающий остров предстал перед изумленным взором опытного пилота. Трудно поверить в существование такого огромного искусственного объекта, но есть и другие свидетельства появления суперНЛО. Так, одному японскому астроному удалось наблюдать полет подобных объектов диаметром десятки километров над поверхностью Луны и даже заснять их на видеопленку. Может быть, целые звездные цивилизации скитаются в космосе на таких искусственных мини-планетах?

Таинственный гарпун. При строительстве шоссе через пустыню Калахари вблизи города Молепололе (Ботсвана) был найден загадочный

предмет. По внешнему виду он сильно напоминает китобойный гарпун. Длина его немногим более одного метра. Он изготовлен из серебристого материала с матовым блеском, жало — из черного блестящего металла с красноватым отливом. На «гарпуне» нет следов коррозии. Химический анализ показал: сплавы, из которых изготовлен предмет, неизвестны на Земле, сообщает австрийская газета «Фольксштимме».

Следы инопланетян? Западногерманский путешественник Макс-Дитрих Бомзе обнаружил в самом «сердце» Нубийской пустыни (Африка) любопытный объект. Это невысокий (около метра) холмик, на вершине которого имеется углубление диаметром 60 см (наподобие кратера вулкана). Внутри стенки «кратера» покрыты слоем стекловидного вещества темно-зеленого цвета.

Вещество чрезвычайно порочное — взрывом удалось отбить кусочек размером с горошину. Специалисты отвергают гипотезу о вулканическом происхождении стекловидной массы. Это и не след метеорита, поскольку осколков последнего не обнаружено. Химический анализ показал, что это вещество ранее на Земле не встречалось, сообщает египетское агентство МЕНА.

35. Тайна Тунгусского феномена или война звездных миров

Фантастический рассказ

Давным-давно много миллионов лет назад, под землей были построены города пришельцами звездных миров. В районе Тунгуски небо охранялось, исследователи не смогли найти даже метеоритов. Такое впечатление, что в течение нескольких миллионов лет они не падали на землю. В этом месте находятся древние вулканы, значит, под землей есть необходимые металлы, для строительства звездолетов. Район «эпицентра» сегодня завораживает сказочной красотой лесистых таежных невысоких гор.

Ученые писали, что на Землю упала комета или метеорит. Но скрывались факты. Оказалось, что ходили шаманы и предупреждали охотников и оленеводов, что небес спустится грозный бог огня Агды, и будет палить и жечь огнем тайгу. Задержался в тайге молодой охотник и был удивлен тем, что птицы, звери и рыбы покинули тайгу.

За много дней до начала тунгусских взрывов, началось свечение ночного неба, вызванное светящимися облаками, которые начинают светиться при извлечении энергии Антимира, с помощью звездолетов. Значит, они начали готовиться к защите, многие улетели, а ночью начались подземные взрывы заводов.

Авторы книги «Тунгусское сияние», А. Ольховатов и Б. Родионов пишут. (Согласно показаниям свидетелей). Похоже, что в тайге в разных местах и в разное время что-то полыхало, взрывалось, гудело и трясло всю ночь накануне и пол дня 30 июня 1908 г. А после Тунгусских взрывов изменяется и форма НЛО.

И вот наступило утро 30 июня 1908 г., в 7 часов по местному времени, в восточной части неба появился большой огненный объект похожий на бревно. Он летел в западном направлении и светился ярче Солнца. Полет угрожающе сопровождался странным шумом и раскатами грома. Атаковала грозная «Немезида» со стороны Солнца, пролетев над значительной территорией, и в бассейне реки Подкаменная Тунгуска прогремели пять высотных взрывов чудовищной силы. Взрыв антивещества *отличается тем, что* между огненным шаром и землей возникает электрический разряд, тысячи гигантских молний извиваясь, метнулись к земле и это наблюдали многие очевидцы. После аннигиляции антивещества в виде отрицательных мюонов на свободу вырываются мириады электронов, так происходит электрический взрыв. Если в атомной бомбе разлетаются положительно заряженные осколки атомных ядер, то здесь разлетаются электроны. Прежде в составе отр. мюонов силы электричества подавлялись ядерно-гравитационными силами. Кстати, шаровая молния состоит из этого антивещества, которое собрано в облаках в сгусток, с помощью разряда линейной молнии.

Четыре высотных взрыва вывали тайгу в форме бабочки, это все что осталось от боевых звездолетов. А пятый взрыв прогремел в стороне на расстоянии 150 км и вывалил тайгу диаметром в 20 км. Взрывы прогремели с интервалом в одну — две минуты. Находившиеся на берегу реки Аваркиты эвенки Чуванча и Чекарин видели пять взрывов и гигантские молнии. Ударные волны повалили деревья на площади круга радиусом до 30 км. Сохранились лучевые ожоги деревьев. Но такое возможно, когда температура достигает нескольких миллионов градусов, как при атомном взрыве. Жители многих сибирских селений — видели в то утро полеты «огненных шаров». Тряслась земля под ногами, дрожали постройки, летели стекла в домах, падали на пол различные предметы.

При Тунгусских взрывах весь континент Евразия содрогнулся, а ударная волна обогнула земной шар дважды, возникли колебания магнитного поля Земли. От Сибири до западных границ Европы на протяжении нескольких суток наблюдались удивительные белые ночи. На страницах многочисленных газет и журналов, выходивших летом 1908 г. сообщали о невиданных в южных широтах «белых ночах». В двадцатых числах июня в ряде пунктов западной Европы стали отмечаться необычные оптические явления в виде «ярких пестрых зорь», «светящихся облаков» и других аномалиях ночного и сумеречного неба. Постепенно нарастая, аномалии достигли пика в ночь на 1.07.1908, это после взрывов, когда на огромной территории, ограниченной с востока Енисеем до Атлантического побережья, — разыгралась невиданная иллюминация, появились гигантские поля ночных светящихся облаков и пылающие в полнеба фантастические по своей окраске закатные зори. Излученный «Немезидой» невиданной мощности ядерно-гравитационный луч, уничтожил боевые звездолеты, а в дальнейшем вызвал свечение облаков и атмосферы Земли. Такое оружие на санскритском языке называлось «марика». При аннигиляционных

взрывах разлетелись микрошарики с отр. мюонами, применяемые в двигателях, из которых образовались миллионы шаровых молний. Из-за этого до 80 % обгоревших деревьев расщеплены молниями. Как будто на землю обрушилась лавина молний.

Очевидцы рассказывали, что возник гигантский огненный столб, расколовший небо пополам. После того как небо снова сомкнулось, раздался нарастающий гул.

Побывавшие в разные годы после взрывов очевидцы сообщали, что вырвало лес, утащило землю, а куда не знаем; «одна гора провалилась, и ее затопило озером, вода же в озере ходила кругом».

Возможно, под горой находился уничтоженный подземный город. После того как было уничтожено все-то, что летает, началось уничтожение подземных сооружений. Известно, что НЛО свободно, подобно призракам, пролетают сквозь материальные объекты, такие как горы, метеориты, землю, деревья. Для них не существует материальных преград. Их телепортирующие ракеты (создавая кривизну пространства) проникали сквозь землю и уничтожали все. В районе Тунгуски интересно провести сейсмические обследования, может, сохранились какие-нибудь металлические сооружения, расположенные глубоко под землей.

Ответ на тайну Тунгусского феномена следовало искать в древних индийских трактатах и в Библии, где описаны боевые столкновения между богами и демонами. Ядерно-аннигиляционными взрывами уничтожены многие древние города. Три с половиной тысячелетия назад, таким страшным оружием превращен в руины город Мохенджо-Даро, его развалины обнаружили археологи в 1922 г., на острове реки Инд. В трактатах сказано, что из 32 приборов устанавливаемых на виманах, был установлен прибор «Гухагарбхаратдарш янтра». Во время полета виманы, с его помощью можно было, определить местонахождение укрытых под землей предметов, сооружений. А также можно наблюдать полеты богов во Вселенной. Для гравитационных лучей вещество прозрачно, только на границе разделения двух сред по плотности, больше образуется мезоатомов, которые частично отражают гравитационные лучи.

Находившиеся до 300 км от эпицентра взрывов, очевидцы отметили, что после взрывов наступила странная поистине гробовая тишина. Неожиданно не стало слышно птичьего щебета, шелеста листьев и других обычных звуков тайги. В ясное утро вдруг потускнело все: предметы, листья и трава, приобрели желтую окраску, затем они стали оранжевыми, красными, бордовыми... К середине дня все почернело, а в направлении Подкаменной Тунгуски виднелась как будто сплошная серебристо-ртутная стена, и все эти непонятные явления продолжались около восьми часов.

И сегодня физики-теоретики не могут объяснить, почему произошло изменение цвета окружающих предметов, вплоть до полной черноты в ясный день. Оказывается подобное явление описано в древних трактатах. Описывается аннигиляционный взрыв, который сопровождается ослепляющим светом, после чего все стороны небосвода покрывает тьма.

Поднимаются ураганы, несущие зло. Тучи с ревом взлетают высоко в небо. Кажется, что Солнце начинает ходить по кругу. Мир, охваченный жаром оружия, будто в лихорадке. Страшное оружие испепеляло тысячи людей, слонов и колесниц. Слоны, обожженные, мечутся в ужасе. Воины бросались в реку, чтобы смыть с себя пыль, поднятую взрывом, только тогда у них оставалась надежда выжить.

Вот почему шаманы запретили посещать тайгу. Один эвенк нарушил запрет, и после возвращения из Тунгусской тайги, через месяц умирает со всеми признаками лучевой болезни.

История Тунгусских взрывов имеет и начало. В северном полушарии Земли, 22 года до этого события, был отмечен ряд ядерно-аннигиляционных взрывов. Были уничтожены неизвестные звездолеты. Возможно, после этого и последовало возмездие. Миллионы лет летающая к звездам цивилизация, казалось, не смогла противостоять еще более грозным силам.

Согласно показаниям очевидцев описанных в газете «Сибирь», попытаемся воспроизвести события почти столетней давности.

Преодолев межзвездное расстояние за один час, после получения гравитационного сигнала о нападения на базу, в начале девятого на защиту базы подошла еще более мощная техника. Не удалось безнаказанно уйти разрушителям базы. Из образовавшегося маленького темного облака вырвалось пламя неопределенной формы, взламывая силовое защитное поле, началось уничтожение «Немезиды», в течение 10 мин сверху вниз медленно падало ослепительно светящееся белым голубоватым светом тело в виде трубы. Разваливаясь на куски, обломки с громким стуком падали на землю. На месте падения образовался громадный клуб черного дыма, от горевшей земли. С 7 часов утра, на протяжении 5 часов бесновались приборы — самописцы в Иркутске, показывая сильнейшую магнитную бурю. Возможно, столько времени продолжалось сражение между звездолетами. Видимо, мы никогда не узнаем, чем все закончилось. Но людей они предупредили, о грозящей опасности в районе Тунгуски. Похоже, 12 тыс. лет назад, они спасли Землю от уничтожения. О чем дальше следует продолжение: «Кто украл планеты?».

Примечание. Скорость распространения гравитационных волн в сотни миллионов раз выше световой. Поэтому уже через несколько секунд стало известно о нападении на базу. Звездолет преодолел расстояние, десятки или сотни световых лет, где-то за один час. База находилась далеко от их цивилизации, на ее охрану требовались значительные силы. Поэтому они уже сами начали покидать базу, взрывая ненужное оборудование. (Взрывы начались ночью). Черное облако или оружие подобное «черной бездне», поглощающей энергию, не описано в санскритских источниках. Возможно, и они не встречались, с чем-либо подобным. Да, Вселенная полна загадок.

Газета: «Сибирь», в 1908 г. писала. 30 июня утром, в начале девятого часа, у нас наблюдалось какое-то необычное явление природы.

В селении Н-Карелинском (в 500 км от эпицентра) крестьяне увидели на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно (нельзя было смотреть) светящее белым голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 мин сверху вниз. Тело представлялось в виде «трубы», т. е. цилиндрическим. Небо было безоблачно, только невысоко над горизонтом, в той же стороне, в которой наблюдалось светящее тело, было заметно маленькое темное облачко. Было жарко, сухо. Приблизившись к земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его образовался громадный клуб черного дыма и послышался сильный стук (не гром), как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали. В то же время из облачка стало вырываться пламя неопределенной формы. Все жители селения в паническом страхе сбежались на улице, бабы плакали, все думали, что приходит конец мира... Пишущий эти строки был в то время в лесу, в шести верстах от Киренска на север и слышал на северо-западе как бы пушечную пальбу, повторяющуюся с перерывами в течении 15 мин, несколько (не менее 10) раз. В Киренске в некоторых домах, в стенах, обращенных на северо-запад, дребезжали стекла. Эти звуки, как теперь выяснилось, были слышны в с. Подкаменском, Чечуйском, Заваломном и даже на станции Мутинской, в верстах в 130 от Киренска на север.

В это время в Киренске некоторые наблюдали на северо-западе как бы огненно-красный шар, двигавшийся. По показаниям некоторых, горизонтально, а по показаниям других — весьма наклонно. Около Чечуйска крестьянин, ехавший по полю, наблюдал это же на северо-западе. Около Киренска в деревне Ворониной крестьяне видели огненный шар, упавший на юго-восток от них.

Газета: «Красноярец» 30 июня 1908 г. «Селение Кежемское, 210 км к югу от эпицентра. В 7 ч 43 мин утра пронесся шум как бы от сильного ветра. Непосредственно за этим раздался страшный удар, сопровождаемый подземным толчком, от которого сотряслись здания. Затем последовало еще два удара, все это сопровождалось подземным гулом. А потом в течении 5–6 мин происходила точь в точь артиллеристская стрельба: последовало 50–60 ударов через короткие и почти одинаковые промежутки времени. Постепенно удары к концу становились слабее. После двух минутного перерыва последовало еще шесть ударов. Это же явление наблюдалось и в окрестностях селения Ангары на расстоянии 300 верст. Очень сильными были первые удары, так что в некоторых случаях падали с ног лошади и люди».

Газета: «Красноярец». Как рассказывают очевидцы, перед тем, как начали раздаваться первые взрывы (удары), небо прорезало с юга на север со склонностью к северо-востоку какое-то небесное тело огненного вида, но за быстротою (а главное — неожиданностью) полета ни величину, ни форму его усмотреть не могли. Но зато многие в разных селениях отчетливо видели, что с прикосновением летевшего предмета к горизонту, в том месте, где впоследствии было замечено указанное выше своеоб-

разное облако, но гораздо ниже расположения последнего — на уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее небо. Сияние было так сильно, что отражалось в комнатах обращенных к северу, что и наблюдали, между прочим, сторожа волостного правления. Сияние продолжалось, по-видимому, не меньше минуты, так как его заметили многие бывшие на пашнях крестьяне. Как только «пламя» исчезло, сейчас же раздались удары.

При зловещей тишине в воздухе чувствовалось, что в природе происходит какое-то необычное явление. На расположенном против села острове лошади и коровы начали кричать и бегать из края в край. Получилось впечатление, что вот-вот земля разверзнется и все провалиться в бездну. Раздавались откуда-то страшные удары, сотрясая воздух, и невидимость источника внушала какой-то суеверный страх. Буквально брала оторопь.

Инопланетной техникой интересовался и генеральный конструктор ракет С. П. Королев. Была даже отправлена экспедиция, но обломков звездолета тогда не нашли. И вот по радио Россия сообщили, что летом 2004 г., экспедиция из Красноярска обнаружила металлические блоки и обломки предполагаемого звездолета. Несмотря на рваные края, с трудом удалось отделить кусочек металла для лабораторных исследований.

Сведения из Сибирского фонда о Тунгусском феномене. Житель Красноярска А. Ковецкий рассказывал, что в конце 40-х годов он работал в бригаде бурлаков, которые тянули баржи по Подкаменной Тунгуске, двигаясь по ее правому берегу. В один засушливый год, когда река обмелела, они пошли по левому берегу в одном из распадков под Байкитом обнаружили разбросанные на протяжении 200–300 м торчащие из воды грани странных кубов и параллелепипедов огромных размеров, сделанных из светло-серого металла! Попытки отломить кусок такого металла с помощью кувалды успеха не имели. Тогда у бурлаков создалось впечатление, что это были фрагменты какого-то, разбившегося летательного аппарата.

Ковецкий предложил, Ю. Лавбину показать это место, после чего в 90-е годы был совершен облет указанного района на вертолете, но найти ничего не удалось. Возможно, за прошедшие полвека река изменила русло, или забыто точное местонахождение обломков.

Многие эвенки рассказывали, что их деды находили в тайге куски светлого металла. А один эвенк даже передал в фонд Лавбина такой кусочек металла, извлеченный из рыбы, пойманной его дедом в начале прошлого века в реке Чадобец (притока Ангары). Анализ кусочка показал, что он состоит из сплава редких металлов — германия, галлия и селена, ряда редкоземельных элементов и платины. На Земле таких сплавов не существует.

Несколько лет назад в субботу в редакции газеты М. П. были оставлены три статьи, адресованные журналистке Екатерине Головиной. Но попали они вовсе не по адресу, она узнала о статьях, когда уже журналисты гадали, кто же это написал, гений или сумасшедший. В результате длин-

ных дискуссий к единому мнению так и не пришли. Им не хотелось верить, что между высокоразвитыми цивилизациями, могло произойти подобное. Мне остается лишь собирать доказательства.

Федор Перфилов. «Бермудские треугольники» есть и в России. В районе впадения реки Ковы в Ангару находится гиблое место, имеющее название Чертово кладбище, оно появилось в 1908 г. сразу после падения Тунгусского метеорита. Местным жителям тогда даже пришлось перенести участок дороги, чтобы обезопасить свой скот. Рассказывали, что сначала в этом аномальном месте наблюдали просто дыру в земле, которая со временем была завалена валежником и трупами животных, таким образом, и появилась безжизненная поляна, покрытая костями. После публикации в 1983 г. статьи в журнале «Техника молодежи» об этом загадочном месте на поиски Чертового кладбища отправились многочисленные самодеятельные экспедиции. Многие энтузиасты заплатили своими жизнями за попытку раскрыть тайну, погибли при поисках Чертового кладбища. И только в 1991 г. экспедиции владивостокских уфологов после длительной предварительной подготовки все же удалось найти загадочную поляну. Исследователи обнаружили даже изображение черта со стрелкой-указателем, которое вырезали в свое время при переносе дороги местные жители. При приближении к кладбищу, по рассказу Александра Рempеля, участника экспедиции, странно повел себя компас, а прибор, регистрирующий электромагнитное излучение, стал показывать максимальное значение. При приближении к Чертову кладбищу люди стали испытывать странное покалывание во всем теле, прервалась связь со страхующей группой. Поляна оказалась окружена черными безжизненными деревьями, везде виднелись белеющие кости. Были уже сумерки, и исследование решили отложить на следующий день, разбив лагерь в километре от поляны. Увы, утром у ряда участников экспедиции начались столь странные проблемы со здоровьем (онемение тела, опухание суставов, падение зрения), что было решено не рисковать и провести исследование на следующий год.

Однако меченый прораб начал в стране горбатую перестройку. В одночасье рухнула финансовая система сверхдержавы СССР. А исследование этого места должно проводится хорошо оснащенной экспедицией и обязательно дистанционно с использованием робота во избежания новых жертв.

Не менее таинственное гиблое место находится в Якутии, упоминания о нем относятся еще к XIX в. У одного из притоков реки Вилюй сосредоточены странные огромные «медные котлы», достигающие нескольких метров в диаметре. Старые якуты рассказывают, что кроме котлов здесь находится большое подземное строение с множеством помещений. Тот, кто ночевал в них, вскоре умирал. Один из котлов удалось обнаружить самодеятельной экспедиции якутских студентов. Все их попытки взять пробу таинственного металла, из которого был изготовлен «котел», оказались неудачными, он оказался сверхпрочным. Около «кот-

ла» росла аномально высокая трава. Что представляют собой эти котлы, какие-нибудь летательные аппараты, управляющие силами гравитации, так и осталось загадкой.

Нафферт Соломон. «Эхо далеких взрывов». Непознанное. 14 августа 1886 г. шхуна «Молли Уо» легла в дрейф близ атолла Ронгелап. Пережив накануне свирепый шторм, экипаж занялся поправкой такелажа. К вечеру работа была закончена, но капитан Якобсон решил остаток вечера и ночи отвести на отдых, чтобы наутро продолжить путь в водах, богатых опасными рифами. Сейчас же, команда была измотана. Это сулило неоправданный риск.

Тропическая ночь выдалась очень спокойной, полная луна при полном штиле придавала окружающему вид театральной декорации, во всяком случае, так считал единственный пассажир шхуны, английский писатель и драматург Эдвард Сноу. Приближалось время рассвета — но заря занялась не на востоке, а на северо-западе! Даже не заря — зарево! Небо вспыхнуло, а потом медленно начало гаснуть. Матросы, смотревшие в ту сторону, ослепли — по счастью, таких было всего двое.

Спустя две-три минуты донесся продолжительный раскат то ли грома, то ли взрыва, и над шхуной пролетел горячий, опаляющий ветер. Порыв его был настолько силен, что шхуну едва не опрокинуло — и это при зарифленных парусах. Перепуганные матросы не могли ничего рассказать толком ни капитану Якобсону, ни Эдварду Сноу — к тому времени, когда они поднялись на палубу, все стихло, и лишь небо на западе несколько минут отсвечивало багряными отблесками.

Подобные феномены не описаны в лоции. Единственное, что приходило на ум — где-то неподалеку произошло извержение вулкана. Пропустить такое редкостное зрелище Сноу не хотел и, поскольку целью плавания было развеять его скуку. «Молли Уо» изменила курс. При слабом да еще встречном ветре трудно было предположить, сколько времени уйдет на то, чтобы достигнуть неведомой точки. К полудню теория вулкана получила подтверждение: из тучи, что принесло с запада, посыпался пепел, устлавший палубу шхуны трехдюймовым слоем.

Наконец, встречный ветер сменился на попутный, и «Молли Уо» пошла быстро, но и через шестьдесят миль, вулкана не обнаружили. Вдобавок к вечеру у экипажа появились признаки отравления. Тошнота сменилась рвотой, слабостью и головокружением. Работа выполнялась с большим трудом. И когда «Молли Уо» подошла к причалу Таонги, экипаж ее напоминал экипаж легендарного «Летучего Голландца» — крайне истощенные, похожие на скелеты люди с трудом сошли на берег. Драматург Эдвард Сноу скончался в Лондоне весной следующего года, предварительно описав все происшествие в рассказе «Месть Гефеста». Последние дни, по свидетельству современников, он походил на многострадального Иова. Судьба туземных матросов и капитана осталась неизвестной.

14 августа 1886 г. в Архангельскую больницу доставили четверых рыбаков-поморов. Все они, исхудавшие, измученные несварением желудка, жестоко страдали: самый здоровый из них весил не более трех с половиной пудов, большая часть волос исчезла. На коже виднелись множественные высыпания, более всего напоминавшие внутрикожные кровоизлияния, у всех наблюдалась кровоточивость десен, шатались зубы. Напрашивался диагноз — цинга, но доктора Колыванова смущала история заболевания и всего плавания рыбаков, рассказана старшим, Захаром Лыновым.

Рыбаки вышли в море три недели назад на шняве «Мария». Забрались далеко на северо-восток от Архангельска. Набрав трески, пустились в обратный путь, и здесь случилось странное — далеко на севере словно вспыхнуло второе солнце. Горело оно недолго, но после того как погасло, по небу прокатился тяжелый низкий гул, а вслед пролетел горячий ветер. Это не понравилось поморам, и они, подняв паруса, заспешили домой. В пути их настиг снег, но странный снег, пополам с пеплом. Со снегом пришла и болезнь. Этот случай доктор Колыванов опубликовал в «Терапевтическом архиве» за 1887 год.

Селение, на которое набрели золотоискатели Джек Гриффин и Билл Смит, располагалось в двух неделях пути к северо-западу от озера Мид. Жителями селения оказались арониты — члены секты, отпочковавшейся от мормонов в середине XIX в. Жители поселения были поражены болезней похожей на цингу. Поселенцы рассказали, что в августе 1886 г. затряслась, задрожала под ногами земля, а где-то долго грохотал гром. На следующий день принесло облако пыли, которая покрыла тонким слоем все и всех. «Словно дьявол вырвался из подземелья на волю», — говорили они.

Истории эти объединяет то, что во всех случаях описано некое явление, случившиеся 14 августа 1886 г. После вспышки или взрыва людей поражала странная болезнь, похожая на цингу. Можно предположить, что люди страдали лучевой болезнью. А вулкан и полярная вспышка были ядерными взрывами.

Ведин Арсений. «Хиранипур — Город Золотой». Исследователь НЛО Вендель Стивенс высказывает следующую точку зрения на дальнейшее развитие цивилизации — дойдя до определенной стадии развития и технологии, она покинет свою родную планету и будет жить на гигантских кораблях — базах, своеобразных искусственных мирах, полностью приспособленных к нуждам их обитателей, постоянно поддерживаемых и улучшаемых. Еще ранее эту же точку зрения выдвинул Константин Эдуардович Циолковский — отец космонавтики. Доктор Ричард Томсон в своей книге «Пришельцы» (ведический взгляд на феномен НЛО) проводит параллели между современными наблюдениями уфологов, регистрирующих во внешнем пространстве гигантские корабли-матки инопланетян, и тем, что написано по этому поводу в древних индоарийских писаниях.

В статье «Саубха царя Шалвы» мною был описан боевой космический корабль, упоминания о котором имеются как в «Махабхарате», так и в свя-

щенном писании вишнуктов «Шримад Бхагаватам». В чем-то аналогичен ему и корабль-вимана Пушпака, захваченный царем-демоном Ракшасом, по происхождению Раваной, одним из героев героического эпоса Вальмике «Рамаяна у царя Куверы». В отличии от Саубхи, созданного Данавом Майя, этот корабль построил зодчий полубогов Вишвакарма по велению Брахмы, вторичного творца материальной вселенной. Обслуживался Пушпакавиман многочисленными, проворными существами с серой кожей и круглыми, глубоко посаженными глазами, чрезвычайно похожими на некоторых представителей пилотов НЛО, встречаемых современными людьми. Согласно индоарийским писаниям их можно отождествить с расой Дакавов, асурами, жителями низших планетных систем, крайне агрессивно настроенных по отношению к земному человечеству.

В этой статье мы поговорим не об этих кораблях, которые можно охарактеризовать как боевые звездные крейсера. И хотя их размеры внушительны, например, Пушпакавиман имеет длину 13, а ширину 6,5 км, по-видимому, в древности и сейчас существуют более внушительные сооружения, целые искусственные миры, полностью самодостаточные, не зависящие ни от какой планеты или любого другого физического тела, способных неограниченное время перемещаться в материальном пространстве в любую его точку.

Описания подобных сооружений мы находим в индоарийском эпосе «Махабхарата», а упоминание, видимо, об одном из них в древнем иудейском псалме, самозабвенно распеваемом ныне Борисом Гребенщиковым: «Над небом голубым есть Город Золотой...»

Первым из людей его полет в пространстве увидел великий воин Арджуна, персонаж многих индоарийских писаний. Летающий город назывался Харанипур — Город Золотой. После победы над Ниватакавачами Арджуна возвращался на Землю, путешествуя в пространстве космоса с дэвой-полубогом Матали. Стоит заметить, что Ниватакавачи дословно переводится с санскрита как «одетые в воздухонепроницаемые доспехи», одним словом, скафандры. На это указал Ван Бьютен в предисловии к своему переводу «Махабхараты», Нивакатавачи были разгромлены Арджуной по велению Царя полубогов Индры. Их внешнее описание удивительным образом совпадает со знаменитыми статуэтками — догу с острова Хоккайдо, возраст которых оценивается в 4500 лет. Согласно «Махабхарате» и «Шримад Бхагаватам» Ниватакавачи присутствуют в качестве боевой силы на всех воздушных кораблях-виманах, находящихся под командованием Ракшасов, Дайтьев и Данавов и вместе с Данавами и Дайтьями помогают в боевых действиях виман царей-демонов (асуров) человеческого происхождения, как это было в истории царя Шалвы.

Ричард Томсон приводит весьма интересный отрывок из рассказа Дэвы Матали Арджуне об истории создания летающего города: «Жили когда-то женщина-дайтья Пулома и великий Калапа Асур, которые совершали великие аскезы в течение тысячи лет по исчислению богов. В результате Самосущий Бог исполнил их желания. Они попросили, чтобы их

потомки мало страдали, о Индра Царей, и чтобы ни Боги, ни Ракшасы, ни Змеи не могли причинить им вреда. О лучший из Бхарат, этот чудесный воздушный город, изобилующий прекрасными творениями, недоступный даже для бессмертных, орд Якшей, Гандхарвов, Змей, Асуров и Ракшасов, исполненный всеми желаниями и добродетелями, свободный от горестей и болезней был создан для Калакеев Брахмой. О герой, бессмертные остерегаются этого летающего в небе города, населенного Пауломов и Калакеев асурами. Этот величественный город называется Хиранипур, Город Золотой».

Ричард Томсон, поясняя вышеприведенный отрывок из «Махабхараты», сообщает, что Пауломы и Калакеи — жители этого города, потомки мятежных родственников дэвов Пуломы и Калаки. «Змеи» — это раса существ, обладающих мистическими способностями трансформировать свое тело то в человеческую, то в змеиные формы. В ведах они называются Наги. «Самосущий Бог» — это Брахма, являющийся вторичным творцом, прародителем всех живых существ в материальной Вселенной. «Самосущим» он называется потому, что не имеет материальных родителей, так как был первым живым существом, созданным Богом Вишну в материальной Вселенной. «Бессмертные» — это Дэвы, полубоги, живущие миллионы лет. Якши и Гандхарвы — это расы могущественных существ типа Ракшасов. Последние смахивают внешне на чертей, из христианской традиции, правда, без рогов и копыт или на «снежного человека». Они имеют заостренные вверху уши, мощное телосложение, обильный волосяной покров и мощно развитую мускулатуру. Их лица отвратительны, с точки зрения людей.

Согласно писаниям индоариев Ведам все живые существа, воплощенные в материальной Вселенной, имеют ограниченный срок жизни и в свое время должны умереть. Действует этот закон и в отношении любого материального творения. Наделенный Вишну высшими силами Брахма создал летающий город Пауломов и Калакеев неуязвимым для могущественных существ Вселенной, в том числе и для Дэвов. Однако он оставил полубогам лазейку, сообщив, что летающий город может успешно атаковать человек при наличии необходимого для этого вооружения. И вот наступил положенный срок, и такой человек нашелся.

Арджуна произошел от связи земной женщины Кунти и Индры, Дэвы, Царя полубогов. Индра вооружил Арджуну небесным оружием для того, чтобы он нанес поражение врагам Дэвов, защищенных Брахмой от многих существ, обитающих во Вселенной, но не от людей. Подробная информация выглядит весьма обнадеживающей, так как можно допустить, что в случае гипотического столкновения с инопланетянами, о котором любил распространяться бывший президент США Рональд Рейган, у человечества есть шанс выйти победителем. Уже известны отдельные случаи уничтожения НЛО средствами противовоздушной обороны, например, в пустыне Калахари в ЮАР.

Сперва Арджуна весьма круто расправился с Ниватакавачами, а затем подошла очередь и Хиранипура — галактической базы мятежных потомков

Дайтьев, Данавов и Дэвов. Вот как Арджуна описывает то, что произошло с городом после его первой атаки:

«Когда у Дайтьев появились первые жертвы, они, используя волшебство Данавов, взлетели вместе с городом в небо. Мощным градом стрел я преградил им путь, и движение города прекратилось. Но дарованные Дайтьям благословения позволили им легко удержать свой небесный, божественно лучезарный город, который передвигался по их воле. Он мог перемещаться под землей или парить высоко в небесах, быстро двигаясь в любом направлении, или погружаться в океан. Я атаковал движущийся город, похожий на Амаравати (еще один небесный город, принадлежащий Царю полубогов Индре), разными видами метательных снарядов, о повелитель людей. Затем я поразил город и Дайтьев массой стрел, несомых божественными снарядами. Пораженный железными, прямо летящими стрелами город Асуров рухнул на землю и разбился, а вокруг падали асуры, сраженные моими быстрыми, как молнии железными стрелами, о царь, побуждаемые Временем. Матали с огромной скоростью, словно в стремительном падении, опустил на землю нашу божественно сияющую колесницу».

В момент атаки Арджуны город Дайтьев находился на поверхности планеты. Вероятно, это была Земля, так как он и Матали как раз на нее возвращались с планет полубогов. Уместно заметить, что время действия соответствует моменту гибели Содома и Гоморры и появления предания, легшего в основу иудейского псалма о Золотом Городе. Соотносится оно и с временем создания Баальбекской террасы в Ливане, которую многие исследователи НЛО считают местом «парковки» звездолетов инопланетян. Шло четвертое тысячелетие до нашей эры, и, очевидно, жители Палестины и Ливана приняли обитателей Хиранипура, очевидно, с их подачи, за Богов, а их город за обитель Верховной личности Бога, коим он не являлся, а был всего лишь обиталищем мятежных демонов. Стоит отметить, что и современные пилоты НЛО зачастую морочат голову людям, с которыми они вступают в контакт, внедряют в их сознание дезинформацию. В те далекие времена к асурам из Хиранипура за подобные деяния пришло наказание в лице Арджуны. Подвергнувшись мощной атаке с его стороны, Дайтьи подняли в воздух свой город и попытались улететь. Видимо, поэтому Баальбекская терраса и осталась цела, а по прошествии веков на ней был воздвигнут Город Солнца, в память о том Городе Золотом, причальной платформой которому она служила.

Арджуне удалось сбить город в полете, и, к, сожалению, место падения не догоревших в земной атмосфере его осколков неизвестно. Хотя, как знать, может быть, плохо ищем.

Привлекает внимание и описание снарядов, которыми Арджуна сбил Хиранипур. Они удивительным образом напоминают ракеты (божественные снаряды) с разделяющимися боеголовками (масса стрел, несомых ими).

Ричард Томсон отмечает сходство возможностей передвижения Хиранипура в пространстве, на которые указывает Арджуна, с возможностями передвижения наблюдаемых в наше время НЛО. Они, как и Золотой Город, входят и выходят из толщи воды, зарегистрировано их передвижение под землей, а в открытом пространстве они передвигаются с любой скоростью и в любом направлении.

Завершая рассказ о сходствах летающего города Хиранипура и наблюдаемых в настоящее время НЛО, стоит отметить, что в «Махабхарате» описаны и другие летающие города, принадлежащие Дэвам. Они пользуются ими как административными центрами. Описания отдельных сооружений в них весьма «напоминают описания подобных мест в „Библии“», что все эти сооружения находятся в материальном мире и принадлежат полубогам, администраторам Вселенной, а не в мире духовном, обители Верховной личности Бога. Можно также с большой долей уверенности констатировать, что Город Золотой, воспетый в псалме, он же Хиранипур, давным-давно уничтожен великим воином Арджуной. Это вселяет надежду на способность людей планеты Земля противостоять демонам-инопланетянам при открытом вторжении и наличии надлежащего оружия. Конечно, если они, обладая мистическими способностями, не спровоцируют убийственные столкновения между людьми, руководимые человеческими индивидуумами, в силу своей конституции подпавшими под их контроль, как это произошло с царем Дуриодханом, подпавшим под контроль Данавов и развязавшим то, что вылилось в битву народов на Курукшетре, описанную в «Махабхарате». Но, с другой стороны, не так уж они и всесильны, а военно-технологическая мощь человечества растет. Именно этот факт и постоянные поиски людей, пригодных стать подсознательными проводниками их замыслов, и являются причиной столь пристального внимания НЛО-навтов к нашей Земле, регистрируемого многочисленными свидетелями и исследователями НЛО последние пятьдесят лет.

Ответ. Во-первых, уничтожать мирный летающий город с многотысячным населением, это кощунственно. Почему бог Индра сам не может уничтожить этот летающий город, а человек может? Возможно, между цивилизациями существует запрет на эти мерзкие дела, значит, цивилизация Индры станет вне закона. А с людей спрос маленький, они не обладают столь могущественной техникой. Возможно, после «подвига» Арджуны, на Земле уничтожен целый ряд древних городов. И Санскриты развязывали войны на Земле. Замечено, что часто НЛО осуществляют свои посадки вблизи больших городов, для энергетической подзарядки гравитационных двигателей, находясь под защитой города. При подзарядке НЛО беззащитен, чем и воспользовался Арджуна. И наши земные города также нельзя уничтожать, совершившая нападение на города цивилизация поставит себя вне закона, значит, может быть уничтожена более могущественными цивилизациями. Будут рассуждать так, сегодня они уничтожают слабых, а когда станут очень могущественными, могут

уничтожить и нас. Чтобы не возникло опасности в будущем, необходимо собраться и уничтожить их.

Ведин Арсений. «Саубха» царя Шалвы. В глубокой древности существовало летающее техническое сооружение, которое даже сейчас представляется трудно изготовимым в силу отсутствия целого ряда практических научных знаний. Его описание содержится в 10-й песне «Шримат-Бхагаватам» — индоарийской пуране, повествующей о событиях XXXI в. до нашей эры.

Этот воздушный корабль был создан для захвата и уничтожения города-государства Двараки, в котором правил царь индоарийской династии Яду Кришна, являвшийся Бхагаваном. А зодчим Двораки был полубог Вишвакарма.

Во времена Кришны Дварака была сооружением, в которое «ни одно двуногое существо, человек ли, демон ли, не мог пробраться». Она была обнесена высокой стеной, выступавшей прямо из моря. 16 108 дворцов в ней принадлежало Кришне, 900 000 дворцов и домов принадлежало жителям города. В центре стоял великолепный дворец для царя Уграсены. Внутри и вокруг города были сады, парки, пастбища и т. д. В нем было все, что нужно для счастливой и безбедной жизни. Как пишется в пуране, «дворцы были украшены философским камнем, сапфирами и изумрудами, а от полов исходил чудесный блеск». Были в городе и дома собраний, рынки и храмы, а в садах росли деревья «калпаврикши» — «деревья желаний». Дома были размещены так, что разные «джати» (касты) — брахманы, кшатрийи, вашийи и шудры — жили каждая в своей части города...

Вокруг города-крепости было много земли, с которой войска демона Шалвы штурмовали его. Размеры Двараки указаны как 20 йоджан в длину (260 км) и 12 йоджан в ширину (156 км). Площадь ее равнялась 40 560 кв. км. (Точное месторасположение этого города до сих пор не установлено). (Возможно, эти события происходили не на Земле, а где ни будь на далекой планете).

Вот именно этот город, которому, как пишется, «не было равного во вселенной», и решил уничтожить царь-демон Шалва, друг царя Шишупала, которого за оскорбления в свой адрес хотели убить цари разных династий, а убил Бхагаван Кришна своим диском Сударшана, чем, как написано, «явил свою беспричинную милость».

Но для уничтожения Двараки, Шалве было нужно особое оружие. После целого года суровых обетов и обращений к полубогу Шиве он его получил.

Это был необыкновенный воздушный корабль под названием «Саубха». По приказу Шивы его построил демон Майе. Корабль был огромен, «почти как большой город» тех лет. Он мог летать в пределах атмосферы на любых высотах, на любую дистанцию с такой огромной скоростью, что почти невозможно было его увидеть. Он был сделан из легкого железа. Имел возможность летать в полной темноте. Мог становиться невидимым, внезапно появляться и исчезать (ну прямо как это делают НЛО).

Он мог приземлиться и на вершину горы, на землю и плавать по воде. «Этот необыкновенный корабль летал по небу, подобно светлячку на ветру, ни на мгновение не оставаясь неподвижным». Приведенное описание полета корабля Шалвы поразительным образом напоминает описания полетов НЛО современными очевидцами. Обладало это чудо «демонической» техники и еще одной особенностью. Корабль мог разделяться на части, которые летали сами по себе: «в небе появлялось множество кораблей, а иногда не было видно ни одного».

Корабль «Саубха», кроме всевозможных летательных приспособлений, был вооружен «мистической силой», которая спускала на землю тьму, густую, как ночь. Имелось оружие, которое по современным понятиям можно охарактеризовать как «психотропное». Оно вызывало у воинов династии Йаду страх. Был корабль вооружен и «климатическим» оружием. Шалва вызывал с его помощью «в Двараке сильный вихрь, что город погрузился во тьму из-за пыли, скрывшей небо». Но самым разрушительным было оружие, которое Шалва пустил в дело, когда узнал, что Кришна прибыл в город: «...он пустил в ход страшное оружие необычной силы, которое с ревом полетело по небу, подобно огромному метеору. Оно так сверкало, что освещало все небо». (Но и в районе Тунгуски, летело нечто светящееся ярче солнца, и также полет сопровождался странным шумом и раскатами грома). Изумительное по образности описание полета баллистической ракеты с жидкостным двигателем. Стрелы Кришны, в данном случае действуя, как противоракетная система, «устремились к этим пылающим метеорам и, поразив их, разнесли на сотни и тысячи кусков, падавших в море огненным дождем».

И еще одно устройство имелось на корабле «Саубха», этой прекрасно вооруженной, летающей и плавающей крепости. Когда Бхагаван Кришна градом стрел из своего лука Шарнга обстрелял, а затем непостижимо могучим ударом свой палицы разрушил корабль «Саубха» и его отдельные куски упали в море, «Шалва не потерял бдительности и не упал вместе кораблем, а выпрыгнул на землю». Говоря современным языком — катапультировался. Даже это устройство предусмотрели строители небесных кораблей на стапелях полубога Шивы. Верно, подметил итальянский ученый Роберто Пинотти, изучавший древнеиндоарийский эпос: «Дошедшие до нас технические характеристики летательных аппаратов „Виман“ настолько детализированы, что впору передавать их в современные конструкторские бюро».

Перфилов Федор. «Супероружие древних». Когда ученые задумывались над тем, каким оружием пользовались наши далекие предки в своих бесчисленных войнах, они очень удивились. Оказалось, что в старину существовали химическое и бактериологическое оружие, своеобразные аналоги танков и огнеметов, ручные гранаты и напалм, даже автоматы, стреляющие стрелами. По сравнению с современной армией, древним

не хватало только авиации и ракет, хотя некоторые исследователи полагают, что все это у них было.

В легендах Древней Индии упоминания о летательных аппаратах довольно необычной конструкции, встречаются довольно часто, словно их появление в небе было вполне обычным делом. Назывались эти летательные аппараты виманами. Уфологи считают, что виманы были инопланетными кораблями, на которых путешествовали пришельцы из космоса. В одних случаях он по своему действию напоминает реактивный двигатель, в других приводит в движения крылья с помощью механической передачи.

Если верить древним источникам, виманы являлись настоящим супероружием древних и широко применялись ими для ведения боевых действий. Они не только могли становиться невидимыми, перевозить войска, но и поражали неприятеля парализующими излучениями, молниеподобными железными стрелами (ракетами?). В небе происходили и настоящие битвы между виманами. Использовалось даже оружие, по своим поражающим факторам напоминающее атомное. Луи Повель в своей книге «Утро магов» говорит о том, что в некоторых районах Гоби отмечено необычное окисление почв — так бывает после атомных взрывов. Кто и когда сбрасывал здесь атомные бомбы? Вот отрывок из «Маусола Парва», в котором описано применение страшного по своей силе оружия: «...железная молния, гигантский посланец смерти, превратила в пепел племена Вришнис и Андхакас. Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали, горшки разбивались без видимой причины, птицы становились белыми. Через несколько часов вся пища была ядовитой. Молния превращалась в тонкий порошок». Все это кажется невероятным, так же как и настоящие летающие города с замкнутым циклом жизнеобеспечения, упоминающиеся в индийских источниках.

В библейской легенде сказано, что однажды Бог поведал Аврааму, что собирается уничтожить грешные города Содом и Гоморру, расположенные у Мертвого моря. Ангелы предупредили и вывели Лота с его семьей за город, велели укрыться в скалах и не в коем случае не оборачиваться по дороге. Но жена Лота оглянулась и в одно мгновение превратилась в соляной столб.

Предположительно ядерные аннигиляционные взрывы были в ночное время, и на яркую вспышку света жена Лота оглянулась и навсегда ослепла.

В Древней Греции летает Аполлон на божественно сияющей огненной колеснице. А война богов с титанами. Не эта ли война богов явилась причиной всемирного потопа? Бог Зевс, громовержец мечет молнии. Это могут быть ракеты с аннигиляционными зарядами. При взрыве возникает огненный шар и происходит электрический разряд на землю, в виде гигантской молнии. При обычных взрывах, древние люди написали бы, Зевс мечет огненные шары, а не молнии.

Дахов Вадим. «Супероружие древних греков». Журнал «Штерн» сообщил, у древних греков было что-то вроде... ядерного оружия. Рассказывает профессор археобиолог Рихард Штойбе. При археологических раскопках в легендарной Трое, обнаружили огромную клыкастую челюсть невиданного зверя. Но вся загадка в том, что челюсть отделена от головы отнюдь не механически, то есть, не отрублена, не отпилена, не отломана. Операция произведена каким-то термическим способом. Но ведь известно что температур, способных расплавить кость, древние не знали. Действительно, найденная челюсть неизвестного животного как-то странно оплавлена по краям, будто по голове монстра прошлись сверхмощным автогеном. Странную находку тут же отправили в Цюрихский институт молекулярной физики. По данным химического анализа и спектрометрии оплавленные края костей говорят об обработке сверхвысокими температурами, далеко превосходящими температуру газосварки. — На мой взгляд это сопоставимо с температурой, при атомном взрыве — заметил доктор Дитмар Баух.

Видимо древние греки не случайно упоминают, о вмешательстве в троянскую войну богов. В древней Индии также существовало подобное оружие, вот его описание.

«Тринадцатая глава. Бхагават — гиты как она есть». Диск Сударшана — чакра — это личное оружие Господа Вишну. Вращаясь с бешеной скоростью и излучая невыносимый жар, он в мгновение ока сносит головы врагам Господа. Не родился еще в этом мире тот, кого не смог убить Сударшана. Он одержал верх даже над Раваной. Когда Равана со своими друзьями — демонами напал на райские планеты и обратил в бегство полубогов, на поле битвы появился Господь Вишну и своим диском отрубил Равану несколько рук. Не желая нарушать благословение, данное Брахмой, согласно которому Равану не мог убить ни Бог, ни полубог, Господь Вишну не стал убивать демона, а лишь припугнул его, дав понять, что может сделать с ним все, что угодно, — и Равана в страхе бежал.

36. Так провожают звездолеты

У них провожают к звездам совсем не так, как у нас Ю. А. Гагарина Без раската грома и облака ядовитого дыма. В Крыму вблизи с. Выпасное, Первомайского района, на рассвете в лучах восходящего Солнца на полукилометровой высоте завис звездолет, диаметром более ста метров летающая тарелка медленно вращалась, вверху видны квадратные иллюминаторы. Разноцветными огнями вспыхивали прожектора, создавая фантастическую завораживающую картину. Это невозможно описать, это надо было видеть. Через несколько минут диск неожиданно вспыхнул ярким огнем, похожим на взрыв и исчез. Это наблюдали жители села Выпасное, летом в 1992 г.

Конечно, никакого взрыва не было, просто произошла телепортация звездолета в гиперпространство, это происходит после полной нейтрали-

зации массы, и излишки энергии принадлежащей силам электричества излучается в виде световой вспышки. Ну а случись аварийный взрыв, ядерное пламя сожжет все вокруг на многие километры. Затем включаются аннигиляционные двигатели и через несколько минут полета звездолет был далеко за световым барьером. Они летают в тысячи раз выше скорости света. Такие звездолеты преодолевают расстояние между звездами за несколько часов.

Мне пришли странные мысли, что это были те пришельцы, которые все обо мне знают. И они, улетая, устроили это представление. За год до этого события, я был в отпуске, и случайно с ними произошел телепатический контакт. Люблю смотреть на удивительное ночное небо, у нас в Крыму такие загадочные и таинственные звезды, манящие в синею бесконечную вечность, ведь где-то там, есть никем неизведанные миры. И увидел едва заметную звездочку, зигзагами летящую на север. Знаю, что у них есть приборы позволяющие улавливать и читать чужие мысли. Поэтому мысленно стал задавать им вопросы, кто они, откуда прилетели. Возможно, они ответили, но с меня никудышный телепат. И никакого внимания не было, пока не стал описывать источник энергии, на котором они летают, как управлять силами гравитации и временем, как устроен двигатель звездолета. Как вокруг звездолета создается квантовое поле, как с помощью вихревого вращения отр. мюонов, нейтрализуется масса звездолета. Вместо ответа, полет прекратился, а звездочка, разгораясь, превратилась в огненный шар и исчезла. Напрасно с грустью я блуждал взглядом среди звезд, ничего не находя. Лишь потом понял, что они сбежали. Им известно лишь одно, что люди не знают об этом источнике энергии, тогда кто задает эти вопросы? Во Вселенной миллионы цивилизаций, которые летают к звездам и лучше избегать подобных встреч, что они и сделали. И только через несколько дней во время сна состоялся гипнотический контакт. Они задавали вопросы, что мне известно и откуда эта информация.

Еще за год до этой первой встречи, мне удалось разгадать тайну атома и гравитации, и в «Московском автозаводце» ЗИЛ, 12 апреля 1990 г. была опубликована моя статья «Как летают инопланетяне». Тогда мой друг Юра шутя, спросил: «Откуда это ты знаешь, может, с инопланетянами якшаешься?» Тогда еще не было таких контактов.

После старта звездолета, лишь на пыльном поле остались незримые следы, от аннигиляционных двигателей. Следующий год на Кубани в и Крыму был засушливым. Поэтому на этом поле посеяли люцерну, вот только странно она как-то росла. Дед возмущался, что это же это такое, сеялка сеет рядками, а здесь растет какими-то пятнами кругами, черт, что ли на пьяной козе сеял. Коровы и овцы ели эту люцерну, но похоже, без особого желания.

Во время первого телепатического контакта я проснулся, когда по телевизору шел киносериал «Богатые тоже плачут». Телевизор был включен громко, но я не слышал, чего никак не могло быть. Мама и дети

смотрели кино. Столь ярких снов мне никогда не снилось. Какая-то женщина задавала вопросы, на которые я «охотно» отвечал. Когда проснулся, подумал, наверное, кусали меня мухи, их в комнате было много, и они всегда будили рано утром, не давая спать. Но они наглядно доказали, что этого не могло быть. Еще не в силах пошевелиться, заметил, как одна муха попыталась сесть на лицо, но она вдруг как-то странно заметалась зигзагами. Ради любопытства, спросил маму, почему меня не разбудили, ведь я тоже смотрю сериал. В ответ. А мы думали, что ты не спишь.

Второй контакт произошел летом в 1993 г., через год, после того как они улетели. Ночью я лежал на телеге и смотрел вверх, но небо было облачным, и не единой звезды не было видно. Вдруг заметил под облаками большой прыгающий огненный шар. Нет для шаровой молнии слишком великоват. Я подумал, те же улетели, а это кто еще пожаловал в гости. И испугался своих мыслей. Знаю, что нельзя смотреть на НЛО, но было уже поздно. На этот раз я проспал до двенадцати часов дня. И снова женщина задавала во сне вопросы об энергии Антимира, на которые отвечал, все то, что мне было известно.

Прошло еще несколько лет, было 27 сентября 1997 г. Умерла мама, небо было затянуто серой пеленой дождя, такова была тогда крымская осень в конце сентября. В отчаянии и вовсе обнаглел, мысленно попросил пришельцев этой или другой цивилизации разогнать облака. (Я знаю, как и это сделать). Неожиданно через несколько минут желание исполнено, может случайность. Облака растаяли, ярко по-летнему светило Солнце, чувствовался сильный парниковый эффект, воздух был сильно насыщен парами воды, но не единой капельки дождя не упало. Даже ветерок исчез, казалось, в изумлении застыла природа. Тщетно взглядом искал в небесах летающую тарелку, но ее нигде не было видно. После похорон, когда собрались идти обратно, постепенно небо становилось серым. Только переступили порог дома, как снова хлынул дождь. Многие жители села запомнили, это странное изменение погоды. Ни на одну лишнюю минуту не была продлена хорошая погода. Не знаю, может, это не следовало писать и прошло много лет, они давно улетели. Но осталась лишь память. Недавно интересовался, но с тех пор никто не видел летающих тарелок. А вот огненные шары часто летают по ночам.

Черкасов Игорь. «Нанотехнология в древности?» («Нано» — по-гречески «карлик» — обозначает единицу измерения, равную одной миллиардной доли метра). Есть на восточном Урале небольшая речка Нарада. В начале 90-х годов сюда пришли геологи, искавшие месторождения золота. На глубине от 3 до 15 м они обнаружили необычные предметы. Преимущественно спиралевидные, самые большие из них достигали размеров 3 см, а самые маленькие — 0,003 мм! Поскольку предметы нашли в слоях, относящихся к периоду от 20 000 до 320 000 лет назад, предположили, что они созданы не позже, чем 20 тыс. лет назад.

Спиралевидные находки представляют собой уникальные сочетания вольфрама и молибдена. Эти металлы отличаются высокой прочностью и температурой плавления и используются ныне в качестве добавок к сплавам, идущих на изготовление особо ответственных деталей. Предполагают, что это части каких-то миниатюрных механизмов.

Мое предположение, возможно, они использовались в приемниках и излучателях гравитационных лучей, нечто в виде резонаторов, подобные применяются в колебательных контурах в радиотехнике.

Часть 2

Гравитационный двигатель

1. Причиной геологических катаклизмов на Земле является Солнце

Недавно геологи доказали, что оледенения на нашей планете происходили периодически каждые 200–300 миллионов лет. Интересно, что длительность ледниковых периодов была около 10 миллионов лет. По геологическим данным ледниковый период на нашей планете длиться уже два миллиона лет. Сейчас на Земле относительно тепло, так как мы живем в относительно короткое межледниковое время, длительностью около 15 тыс. лет.

Два миллиона лет назад в Африке шумел влажный тропический лес. А с востока на запад, пролегал бассейн огромной реки, длинной около 4 500 км, по полноводности сравнимой разве что с Амазонкой. Она начиналась неподалеку от побережья Красного моря, пересекала «Сахару» и впадала в Атлантический океан. Русло этой высохшей реки, засыпанное песком, было обнаружено с помощью спутников, на которых установлены радары, зондирующие грунт на глубину до двух метров. Сегодня на этом самом месте простираются безжизненные пески самой большой пустыни на Земле — Сахары. Ее площадь сравнима с территорией США.

Два миллиона лет назад в Антарктиде и в Австралии климат был влажным. Были обнаружены доисторические чащи Антарктиды. В горах Антарктиды, на большой высоте над уровнем моря, австралийские ученые нашли остатки деревьев с корневой системой. Возраст этих находок от двух до пяти миллионов лет. Они доказывают, что климат в те времена был гораздо теплее. Исследователи привезли из Антарктиды около 150 образцов окаменевших деревьев, возраст которых два-три миллиона лет. На территории ледового континента нашли и остатки растений, чей возраст оценивается в пятьдесят миллионов лет. Множество окаменевших растений обнаружили недалеко от Южного полюса.

Так что же случилось? Два миллиона лет назад, на небосводе Земли, вместо желтого карлика, сиял овал большого красного Солнца. На Земле был влажный и жаркий климат, и на Марсе текли бурные реки. На фотографиях поверхности Марса выделяются русла высохших рек, с характерной сетью впадавших в них притоков. На снимках обнаружены даже береговые линии древних морей. Но там где вода, там расцветает жизнь. На Марсе сохранились пирамиды, одна из пирамид частично раз-

рушена пыльными бурями. По эрозии определили возраст этой пирамиды в полтора миллиона лет.

Так что же случилось? Почему изменилось наше Солнце? Дело в том, что в результате термоядерного синтеза в центре звезд накапливаются тяжелые химические элементы. Давно известно, что в центральной части красных сверхгигантов находятся нейтронные звезды. А вокруг нейтронных звезд обнаружены сильнейшие поля гравитационного и электрического магнита. Точно такое же квантовое поле существует и вокруг атомного ядра. В результате, сильное поле гравитационного магнита раскручивает вещество красного гиганта. Центробежные силы вращения стремятся разорвать звезду, и ее размеры увеличиваются. Сама же нейтронная звезда раскручивается в противоположную сторону. Если произойдет коллапс нейтронной звезды, она стремиться превратиться в черную дыру, а поле гравитационного магнита усиливается в тысячи раз, которое ударным действием взрывает красный сверхгигант. После коллапса нейтронной звезды, силы гравитации изгоняют из нейтронов излишки электрических сил, в виде световой вспышки, точно так же, как при термоядерном синтезе, только выделяемая энергия в десятки раз большая. Так во Вселенной вспыхивает сверхновая звезда, в течение нескольких дней ее яркость свечения сравнима со свечением целой галактики.

Звезды, которые обладают небольшой массой и подобны нашему Солнцу, выбрасывают из своих недр новые планеты. Итак, около двух миллионов лет назад из недр Солнца был выброшен Меркурий, или часть вещества увеличила размеры Венеры. В результате размеры Солнца значительно уменьшились. Только через восемь миллионов лет, когда в недрах Солнца произойдет накопление тяжелого вещества, и вновь образовавшееся вращающееся ядро снова создаст поле гравитационного магнита. Тогда вещество Солнца раскрутиться, и за счет центробежных сил вращения увеличатся размеры Солнца. Как и прежде на небосводе Земли будет сиять красный овал большого Солнца. На Земле и Марсе начнется космическое лето, которое продлится 200–300 миллионов лет. На Марсе растают ледники, засыпанные песком, и снова потекут бурные реки. И вот доказательства, которые были обнаружены позднее, чем написанная выше статья:

Сиднева Галина. Звездная «камбала». Возглавляемый Армандо Домисиано де Соуза коллектив ученых из Астрофизической лаборатории университета Ниццы измерил современными приборами звезду в самой южной точке созвездия Эридан — Альфа Эридана. Созвездие Эридан известно с древних времен, оно было обозначено на картах Птолемея как одно из 15 созвездий южного неба. На ночном небе оно представляет собой длинную извилистую цепочку звезд, похожую на звездную реку. В греческой мифологии Эридан — это река, в которую упал Фаэтон, сын бога Гелиоса и Климены, попытавшийся прокатиться на золотой колеснице своего отца. Гелиос не смог отговорить сына, хотя сообщил ему,

что даже бессмертные боги не могут управлять его колесницей. Самая яркая звезда созвездия, Альфа Эридана, имеет также название Ахернар — «конец реки». Ахернар — девятая по яркости звезда на небе. Она удалена от Солнца на расстояние 10,8 световых года и обладает светимостью, близкой к Солнцу. У Ахернара, возможно, есть планета-спутник, где не исключено существование жизни.

Звезда Ахернар открыта еще в XV в., но самую интересную ее особенность ученые тогда не могли узнать. Наблюдения с использованием телескопа-интерферометра... Южной европейской обсерватории в чилийских горах Параналь дали возможность определить диаметр быстро вращающейся звезды под разными углами зрения. В результате многочисленных измерений астрономы смогли вычислить профиль звезды Альфа Эридана, или Ахернар. Оказалось, что это очень странное светило — плоское, как рыба камбала. Диаметр Альфа Эридана на уровне экватора, по крайней мере, на 50 % больше, чем на полюсах. Согласно современным астрофизическим теориям, ширина экватора быстро вращающейся звезды не может превышать длину ее оси вращения (от полюса до полюса) более чем на 30 % процентов. Скорость вращения звезды Ахернар — 225 км/с. Но ученые не знают точно, как проходит ось вращения звезды, так что есть основания предполагать, что в действительности она еще более приплюснутая.

Отчет о проведенных исследованиях опубликован в специальном журнале Astronomy Astrophysics. Плоская звезда Ахернар загадала теоретикам загадку: или она вращается быстрее, чем позволяет предполагать спектральный анализ, или обладает собственной сложной внутренней жизнью, которая не соответствует известным типам звезд.

Ответ. Всего два миллиона лет назад, также быстро вращалось и наше Солнце. Если вокруг звезды Ахернар есть обитаемые планеты, то ее жители видят не круглое солнце, а вытянутый овал.

В древних легендах упоминается, что раньше у Земли было два Солнца. Тогда куда исчезло второе Солнце? Предположительно, вместо Сириуса на небосводе сиял красный сверхгигант, его диаметр был в пятьсот раз больше, а яркость свечения была выше в сотни тысяч раз. После захода Солнца, красный свет Сириуса освещал Землю, это было удивительное зрелище, в южном полушарии не было ночи. Но из Сириуса была выброшена почти нейтронная звезда, которая вращается вблизи Сириуса и обладает гигантской плотностью вещества. А ведь мог произойти и взрыв сверхновой звезды, но мы об этом уже никогда бы не узнали. Согласно историческим данным, не так давно из недр Сириуса была выброшена нейтронная звезда. А сколько столетий или тысячелетий, медленно угасал Сириус, и когда исчезло пылевое облако. Интересно, сколько времени понадобилось Сириусу, на его преобразование из красного сверхгиганта, в голубую звезду? Однако не исключено, что и Венера могла сиять подобно солнцу, пока не остыла. И снова обнаружены дока-

зательства, что изменения на Сириусе произошли не в столь отдаленные времена:

Стрекалова Ирина. «Приключения Собачей звезды». Египтяне называли Сириус Собачьей звездой, а созвездие, в котором она находится, — Большим Псом. Сириус белая, иногда с синеватым отливом, что не удивительно для спектрального класса этого небесного тела. Странным является тот факт, что, по единодушному свидетельству древних авторов, Сириус был красной звездой, и это самая интересная астрофизическая загадка древнего мира. Ежегодно, когда Сириус поднимался на рассвете из-за горизонта, римляне приносили ему в жертву собак с рыжей шерстью. Сенека в I в. нашей эры писал, что «песья звезда краснее Марса». Другие античные авторы — Птолемей, Цицерон, Гораций — также отмечали глубокий красный цвет звезды.

Аспект загадки связан с изменением цвета звезды. Этот факт отмечают средневековые хроники, составленные в 577 г.; в них Сириус назван Рубиолой, то есть красной звездой. Однако через 400 лет арабский астроном Аль-Суфи, проводя свою классификацию звезд, к числу красных Сириус не отнес. Так что же — где-то в этом интервале времени звезда изменила цвет?

Древние египтяне поклонялись двум ярчайшим звездам — Сириуса и Канопусу — как божествам. С гелиактического (то есть первого на утреннем небе) восхода Сириуса, совпадавшего с разливом Нила, у египтян начинался новый год. Расстояние до Сириуса 8,6 светового года. Светит в 26 раз мощнее Солнца. Название «Сириус» происходит от греческого слова «палящий». Наиболее известным белым карликом является тусклый спутник Сириуса (который часто называли Щенком, поскольку Сириус был Собачьей звездой). Почему так назвали Сириус. Возможно, после взрыва образовалось красное светящееся облако чем-то напоминающее собаку?

2. Тайна Египетских пирамид

Никто не знает, когда и зачем были построены эти пирамиды. Седая древность хранит тайны. Зачем вложили титанический труд? Когда и с помощью современной техники это осуществить невозможно. Гробницы фараонов гораздо проще и надежнее было вырыть в скале и замуровать, а не перетаскивать по пустыне глыбы камня. Так было и сделано, большинство фараонов похоронено в персональных гробницах в Долине Царей. На строительство только одной пирамиды Хеопса ушло 2 500 000 каменных глыб. Вес каждого блока в среднем две тонны. Семидесяти тонные гранитные плиты, обрамляют главный погребной зал. А что было раньше в этом зале? Видимо, это после стали, использовать пирамиды по другому назначению. Возможно, первоначально пирамиды являлись энергетическими установками, нечто похожее на тепловую электростанцию.

Читал, что раньше поверхность пирамиды была покрыта позолоченными медными листами. Которые могли накладываться друг на друга, на растворе цемента, так как сейчас кроют крыши, чтобы вылетающие из земли отрицательные мюоны скользили внутри пирамиды вдоль металлических листов. Сверху над пирамидой возникает высокая концентрация отр. мюонов, они собираются с площади, которую занимает основание пирамиды. Внутри пирамиды, каменные блоки подогнаны друг к другу так, что невозможно подсунуть лезвие ножа. Зачем нужна такая плотность? Чтобы сохранить вылетающие из земли отр. мюоны, от аннигиляции с нейтрино, они сохраняются лишь в том случае, если летят внутри вещества.

Кстати, на этом виде энергии поднимается и парит над землей левитирующий человек. Конечно при условии, если внутри биоклеток возникает вихревое вращение, создающее поле гравитационного магнита. В результате происходит торможение отр. мюонов, и возникает подъемная сила.

Над вершиной пирамиды располагалось устройство, которое использовало эту энергию. Этими потребителями энергии могли быть виманы (летающие тарелки), для энергетической подзарядки гравитационного двигателя. Или действовала постоянная энергетическая установка. Возможно, в глубинах земли находятся, какие либо полезные ископаемые, и на этом месте необходим был источник постоянной энергии. Можно предположить, что на вершинах пирамид находился сверхмощный и вечный источник постоянного света, служащий в ночное время в качестве маяка, для летательных машин. Так как в древних трактатах упоминается, что ранее существовали небольшие лампы, источники вечного огня. Это подтверждается тем, что внутри пирамид на стенах и потолках помещений не обнаружена копоть, которая обязательно образуется при использовании свеч. Само слово пирамида означает, пира — огонь, а миде — середина. Что это значит, огонь в средине? На вершине пирамиды Хеопса находится квадратная площадка с длинной стороны в 10 м. Энергетическая мощность такого маяка за один час работы, сравнима с мощность атомной бомбы. Работает по принципу смерча.

Этот источник энергии мне хорошо известен, после того, как удалось разгадать тайну атома и гравитации. Уже не первый раз, я пытаюсь получить патент на гравитационный двигатель. Но следует ответ, мы руководствуемся вузовской «академической» официальной физикой. Поэтому мое описание, не может служить в качестве прямого либо косвенного *обоснования возможности реализации заявленной группы изобретений*. Такие двигатели были известны в легендарной Атлантиде, устанавливались на летательных машинах и кораблях. После они использовались в древней Индии, на летающих виманах. Их устройство описано, в древних индийских трактатах на санскритском языке, но сохранилась лишь незначительная часть информации.

Одновременно пирамиды могли являться и космическими центрами для межзвездной связи. Гравитационный луч за считанные секунды преодолевает межзвездное расстояние. Даже межгалактическое расстояние в два миллиона световых лет, до галактики Андромеды, преодолеет расстояние туда и обратно быстрее, чем за месяц. А также на вершинах пирамид могло находиться грозное оружие, на санскритском языке называлось «марика», это подобие лазерного луча, но используется не световой луч, а гравитационный, он же ядерный луч. Да, это был настоящий, а не фантастический гиперболоид инженера Гарина. Способный на огромном расстоянии уничтожить летательный аппарат противника.

Пирамида Хеопса возвышается на каменном плато у селения Гиза, в десяти милях к западу от Каира. Чтобы обойти ее вокруг, надо пройти около километра. Столь величественно это древнее сооружение.

Бурганский Гарий. Историческая сенсация. «Кто строил пирамиды?» Не существует никаких реальных доказательств, что кто-нибудь из фараонов связан с постройкой знаменитых пирамид в Гизе. Зато шумерские источники однозначно свидетельствуют: за тысячи лет до Хеопса, Хефрена и Микерина эти сооружения были возведены Ануннаками, которые прибыли на нашу Землю за 400–450 тыс. лет до Потопа с другой планеты, которую шумеры называли Небиру. На Земле они искали золото, подобная легенда о причине прилета пришельцев существует и у индейского племени навахо.

Ануннаки построили ряд поселений на берегах Персидского залива и чуть дальше в глубь материка; там же находились космопорт, центр контроля межзвездных полетов и металлургический комбинат. Между Землей и Небиру они перемещались в космических кораблях, а на Земле — в воздушных кораблях. Шумеры изображали пришельцев и их корабли на своих цилиндрических печатках. Наидревнейшая шумерская цивилизация располагалась на территории современного Ирака. Все знания шумеры получили от Ануннаков. Понятие-термин «Ануннаки» дословно означает «Те, кто прибыл с неба на землю». Очень детально описанный в шумерских табличках Потоп смыл с лица Земли все города и сооружения, построенные Ануннаками, в том числе и их первый космопорт. Когда вода спала, Эдем (библейский рай), так называлась равнина между Евфратом и Тигром, был погребен под миллиардами тонн ила и грязи. Пришлось построить новый космопорт на Синайском полуострове. Тогда около 11 тыс. лет назад и были построены три пирамиды в Гизе, и вытесан из скалы Сфинкс.

Но среди пришельцев начались конфликты, которые переросли в войны. Тогда вожак победоносного «месопотамского клана», разгромившего «африканский клан», вошел внутрь Великой пирамиды и уничтожил ее «пульсирующие кристаллы», а также сбросил вниз огромный «камень», венчавший пирамиду, который не найден и по сей день. Согласно расчетам это произошло за 6 тыс. лет до царствования Хеопса! Как известно,

сегодня рубиновые кристаллы применяются в лазерах, являются усилительными элементами в электронике, кварц используются в качестве генераторов радиоволн.

Но не исключено, что кристаллы можно использовать и в качестве излучателя и усилителя гравитационных лучей. В области гравитации мы пока не обладаем такими знаниями.

Древние египтяне совершали паломничества в храм Гелиополя, где поклонялись остроконечному пирамидообразному предмету, в котором якобы боги сошли на землю. На древних рисунках летательный аппарат «му» имеет коническую форму. Богиня Инанна часто отправлялась в далекое путешествие на своем «му», летала над всеми населенными землями. Специалистами найдена масса рисунков, изображающих летательные аппараты ануннаков, весьма похожих на наши ракеты и орбитальные челночные корабли. Воздушный транспорт их был очень разнообразен — «небесные камеры», «му», «шемы», «гиры» и «нару». Некоторые летательные аппараты имели простейший гравитационный двигатель и взлетали подобно виманам с раскатом грома, земля содрогалась и грохочущая буря несла их, ревя подобно Сету.

3. «Кто украл планеты?»
Фантастический рассказ

В древних шумерских трактатах написано, что раньше солнечная система состояла из 12 планет. В некоторых трактатах, даже указаны расстояния между планетами. Ученые недоумевают, где же эти планеты, почему осталось девять, лишь недавно, на окраине Солнечной системы, была обнаружена десятая планета. Назвали эту планету Седной, период ее обращения вокруг Солнца составляет 560 лет. Планета, с которой прибыли ануннаки, называлась Небиру, ее орбита располагалась между Юпитером и Марсом. Орбита планеты Фаэтон располагалась между Марсом и Землей. Там где должны быть эти планеты сейчас находятся пояса астероидов. Ученые вычислили общую массу астероидов, не хватает даже на одну маленькую планетку. И отвергли теорию, что астероиды могли быть раньше планетами. Но из туманности также не могли образоваться астероиды, значит, все же были планеты. Возможно, ануннаки начали звездную войну с неизвестной цивилизацией, в результате планеты были уничтожены. Прилетевшие от далекой неведомой звезды со сверхсветовой скоростью огромные снаряды, с помощью телепортации проникли на большую глубину, и гигантские взрывы разметали планеты, поэтому и осталась лишь небольшая часть астероидов. Казалось, судьба Земли тоже была решена. Но на севере в районе Тунгуски находилась большая база пришельцев звездных миров, обладающая довольно мощными средствами обороны. Они уничтожили летящий к Земле снаряд далеко в космосе, но кто знал, что сила взрыва будет столь чудовищной, так

что начался всемирный Потоп, описанный в Библии. В легендах других народов упоминается, что вспышка света произошла на севере, а волны достигшие вершин многих гор нахлынули почему-то с юга.

Древнекитайские летописи свидетельствуют о страшном событии, так: «Земля была потрясена до самого основания, небо стало падать к северу. Солнце, Луна и звезды изменили путь своего движения».

А люди напрасно ждали, когда вернуться их боги, чтобы снова создать потерянный рай. Продолжали молиться мертвым и немногим, оставшимся на Земле богам. Видимо их цивилизация вместе с планетами была почти полностью уничтожена. Затем на Земле началась ядерная зима, наступил ледниковый период. В результате взрыва планет, облако водяного пара и пыли надолго закрыли Землю от солнечного света.

Согласно научным данным, это тогда, 12 тыс. лет назад, магнитные полюса Земли съехали с «насиженных мест» на 2000 км, но затем вернулись обратно. Где-то в это время произошла и гибель Атлантиды.

4. «Долина смерти»

Или еще одна забытая «Тунгуска», которая находится на северо-западе Якутии, на правом притоке реки Вилюй. Из древних полузабытых якутских легенд известно, что в незапамятные времена, здесь гремели невероятно мощные взрывы, стремительно летали огненные шары, испуская светящиеся лучи. В легендах очень ярко отражены события прошлого, но отсутствие письменности не позволило их документально записать. Известно, что: «Преступные пришельцы, продырявили землю и укрылись в глубине, огненным смерчем уничтожающие все вокруг. Под землей спряталась целая страна, в которой жил „сеющий" заразу вокруг себя, мечущий огненный „мяч" злодей-исполин. Они творили всяческие бесчинства на земле». Злодей Дуурай вылетал из «жерла» на протяжении многих веков, взмывая в высоту, он исчезал из виду. Иногда вылетало множество светящихся шаров, и устраивали между собой «драчку», это сопровождалось сильными взрывами. Почвенные наслоения указывают, что интервал во времени между первыми и последними взрывами не превышает 700 лет. Конечно, нужен более точный научный анализ оставленных следов.

Сегодня на территории более 100 тыс. кв. км, находятся сплошные вывалы старого леса, вперемешку с осколками каменных глыб. Будто мощные подземные взрывы, все это перепахали. По данным радиоуглеродного анализа деревьев, это произошло около 800 лет назад. Называется этот доисторический лесоповал Елюю Черкечех — Долиной смерти. В определенные моменты в Долине смерти фиксируется повышенный радиационный фон, но толкового объяснения этому феномену специалисты не находят.

Из легенд можно сделать вывод, что сбежавшие пришельцы устроили здесь военный полигон и в течение нескольких столетий создавали и испытывали новое оружие. Но затем кто-то их нашел и устроил погром.

Подземные города были уничтожены. Старики вспоминали, про какую-то не большую слегка приплюснутую арку, под которой за винтообразным проходом тянется множество металлических комнат, в которых даже в самые лютые морозы тепло, как летом. В давние времена, некоторые охотники даже ночевали в этих комнатах. После чего сильно начинали болеть и умирали. Из-за этих случаев, не только ночевать, но даже ходить в эти места перестали. Так эти места были преданы забвению. Есть и другие сооружения, находящиеся в разных местах «крышки-исполины», когда крышки открывались, вылетал огненный смерч, на вершине которого возникал светящийся шар.

Трижды в этом районе побывал владивостокский старатель Михаил Корецкий. В этом загерянном вилюйском «музее летающих тарелок», он обнаружил семь огромных от 6 до 9 м в диаметре экспонатов. Из земли выступают странные, красноватого цвета, металлические полусферы. Вокруг которых растут гигантские лопухи, пышные кроны деревьев, трава в полтора-два метра высотой. И это в районе вечной мерзлоты, где в основном убогое редколесье из корявых сосенок и елей. Старые охотники рассказывали, что в какой-то металлической норе, уходящей в глубь земли, лежат «шибко худые, черные, одноглазые люди в железных одеждах». Из древних легенд известно, что в верховьях Вилюя, когда-то были обнаружены и громадные бронзовые котлы. Видимо, в этой земле осталось большое число уничтоженных летающих кораблей. Возможно, в этой «звездной войне» применялось лучевое оружие «марика». Так как у летающих аппаратов взорваны гравитационные двигатели, на месте которых большие отверстия, поэтому они столь похожи на «котлы». Металл, из которого сделаны «котлы» лишь внешне похож на медь. На этом металле не остается следов, даже от зубила. Сверху металл покрыт еще слоем неизвестного материала, похожего на наждак, и на нем не остается даже следов царапин. Скорее всего, сплав является аморфным, нам сегодня, такие сплавы не удается получить, не та технология.

Вряд ли эти пришельцы представляли для людей опасность. Да и место для базы выбрали почти пустынное, чтобы никому не мешать. Видимо звездные войны не столь уж и редкостное явление.

Алина Беларис. «Клеопатра: роковая соблазнительница или величайший ученый?». Доктор Эль-Дэйли обнаружил, что восточные схоласты относились к Клеопатре с огромным уважением. Везде, где в арабских рукописях упоминается эта знаменитая царица, говорится и ее уме, учености, знаниях, о силе интеллекта. Мудрая Клеопатра всегда возвышала статус ученых и любила их общество...

Долгое время специалисты считали, что арабские рукописи не представляют интереса для египтологов. В своей работе, доктор Эль-Дэйли доказывает обратное. Изучая арабские манускрипты, написанные в Средние века и относящиеся к алхимии, ученый с удивлением обнаружил, что за тысячу лет до знаменитого Франсуа Шампольона арабские ученые-

алхимики прекрасно понимали природу и смысл египетских иероглифов и правильно передавали их значение! Кроме того, дальнейшая работа над рукописями ученых показала, что они своеобразно воспринимали достижения древнеегипетской науки. Восточные средневековые схоласты приписывали Древнему Египту все мыслимые и немыслимые виды достижений, изобретение различных фантастических приборов, невероятных осветительных систем и тому подобное. Они писали о централизованном освещении древнеегипетских городов и различных видах использования египтянами солнечной энергии! Арабские ученые считали, что Фаросский маяк был не просто маяком. Включавший в себя сложную систему невероятно сильных линз, он, по их мнению, был мощным оборонительным сооружением, способным буквально испепелить на расстоянии приближающийся флот противника.

Остается, правда, невыясненным, на чем основывались средневековые арабские ученые, излагая сведения о Древнем Египте. Базировались ли их сочинения на реальных фактах? Если это так, то, скорее всего, в основе их сочинений лежали источники, не известные западной науке ни раньше, ни теперь. А это — новый повод для поисков и размышлений.

Ответ. Возможно, арабские алхимики, использовали знания из книг Александрийской библиотеки. Не исключено, что там описывается и устройство звездолета. Им было известно, как управлять силами гравитации, если на Фаросском маяке было установлено устройство, создающее ядерно-гравитационный луч, способный уничтожить флот противника. Возможно, что и на вершинах пирамид также было установлено грозное лучевое оружие, способное на огромном расстоянии уничтожать летательные аппараты противника.

5. Вечный свет и его источник энергии

За счет какой энергии, в природе возникает холодное биолюминесцентное свечение. Светятся светлячки и многие виды бактерий, может, этот принцип свечения использовался в светильниках вечного света, которые были созданы в древности. А кем созданы светящиеся статуи? Разве свечение возможно, без внешних затрат энергии? А сколько мы затрачиваем энергии на освещение улиц и квартир? Нам бы найти этот источник вечной энергии! Возможно, напрямую из энергии гравитации научимся получать свет. Электрический заряд облаков происходит за счет энергии летящих антинейтрино, увлекаемые электроны смещаются вниз. Есть и другой источник энергии. В виде вылетающих из земли вверх отр. мюонов, в результате вихревого вращения, из них можно получать энергию. В экспериментах харьковских ученых было обнаружено, что при сильном вихревом вращении искусственного смерча, столб начинает светиться, как хорошая неоновая лампа. Тоже вихревое вращение возникает и внутри биоклеток. Есть над, чем задуматься инженерам, информация ниже.

«Тайна „вечного света" фаросского маяка». Один из семи «чудес света» — этот маяк прослужил более 1500 лет. Согласно сохранившимся описаниям, это была башня высотой около 180 м, с огнем наверху. По некоторым описаниям — это был «вечный свет», не нуждающийся в обслуживании. Подобные же загадочные источники «вечного света» упоминаются в древних легендах, рассказывающих о царствовании первых фараонов. Маяк был построен на острове Фарос, на входе в Александрийский порт, в Египте в третьем веке до н. э. И разрушен гигантскими волнами — цунами, при землетрясениях в четвертом и четырнадцатом веках. Сейчас археологи обнаружили под водой колонны, статуи, каменные блоки, которые могли составлять когда-то Фаросский маяк. Но для того, чтобы утверждать это определенно, необходимо найти хотя бы остатки статуи Посейдона, которая венчала верхушку башни. Подводные раскопки продолжаются. Если эту статую найдут, возможно, прояснится и загадка источника «вечного света».

Загадка Родосского колосса. Один из семи «чудес света» — гигантская статуя бога солнца Гелиоса. Он достигал 32 м высоты. Еще в древности в 224 г. до н. э. она была разрушена землетрясением. Проводя археологические раскопки на Родосе, американский археолог И. Браницкий обнаружил «останки» колосса. Ученые установили, что некоторые обломки при определенных условиях испускают в темноте интенсивное бело-голубоватое сияние. Голова, руки и плечи статуи были отлиты из неизвестного пока сплава, излучающего яркий свет. Кстати, античные авторы в своих хрониках также отмечали это поразительное явление, сообщает журнал «Аур неви» (США).

«Тайны пирамид». Погребальные камеры внутри пирамид имеют богатые росписи на стенах, и в тоже время на потолках нет копоти от факелов. Что же, древнеегипетские мастера пользовались электрическим освещением или оптическими световодами. Но могли сделать эти росписи во время строительства, когда еще не было потолков, при солнечном свете. Но в трактатах все же сказано, что существовали источники вечного света.

Балабуха Андрей. «Вечный свет». Вечные светильники упоминаются во многих древнеиндийских текстах и по описаниям представляют собой шары, сиявшие наподобие современных газосветных ламп. С их помощью освещались залы некоторых храмов, они горели во дворцах и усыпальницах царей и, если верить преданиям, даже освещали улицы полулегендарных городов. Но самое главное — никакое питание ниоткуда к ним не подводилось!

Увы, столь лакомая добыча еще ни разу не попадала в руки археологов. Однако мало-помалу и эта технология расползлась из Индии по всему Древнему миру, так что свидетельств в письменных источниках разных стран можно найти предостаточно.

В I в. о такой лампе упоминает историк Плутарх — по его словам, на протяжении нескольких столетий она горела при входе в храм Юпитера-

Амона в Александрии. О столь же ярком и негасимом источнике света, помещенном в голове статуи богини Геры в Гераполисе (современная Сирия) писал во II в. греческий сатирик Лукиан. Тогда же знаменитый своим десятитомным «Описанием Эллады» историк Павсаний поведал об удивительной золотой лампе в храме Минервы, беспрерывно горевшей на протяжении ста лет. Позже, уже в V в., Блаженный Августин описал такую же лампу, находившившуюся в храме Исиды в Египте — ее не могли потушить ни вода, ни ветер.

Столетием позже, во времена правления византийского императора Юстиниана 1, такая же лампа исправно работала в Эдессе, причем надпись на ее подножии утверждала, что свет беспрерывно льется уже пятьсот лет! В начале Средних веков в Англии была обнаружена лампа, горевшая с III в. нашей эры. В 1401 г. в окрестностях Рима был найден так называемый «фонарь Полланта», горевший в гробнице, как утверждают, две тысячи лет! В 1550 г. на острове Несида, в Неаполитанском заливе при вскрытии хорошо сохранившейся мраморной гробницы обнаружили ярко горевшую лампу, зажженную еще до нашей эры. На знаменитой Аппиевой дороге во время понтификата Павла 3 была вскрыта гробница Туллиолы — дочери Марка Туллия Цицерона. Там также сияла очередная «вечная лампа» — и это на протяжении 1600 лет. Наконец, в книге «Эдипус Египтикус», выпущенной в 1652 г. в Риме отцом Кирхером, немецким иезуитом и знаменитым ученым, обладавшим богатыми познаниями во многих областях знаний, также говорится о «вечной лампе», найденной в подземельях Мемфиса.

Но, заметим, индийские лампы старше всех перечисленных на несколько тысяч лет. ...Разумеется, изобильные эти свидетельства можно отбросит как недостоверные. Только не слишком ли щедро рассыпаны они по страницам, чтобы оказаться лишь вымыслом, да еще и не слишком впечатляющим на фоне иных, куда более масштабных (но зато и доказано недостоверных) чудес?

Ответ. Основным недоверием является то, что не существует вечного двигателя, тогда откуда появляется энергия, излучающая свет? А это совсем просто. Из земли вылетают отр. мюоны, которые тормозятся внутри шара, и их энергия преобразуется в световую энергию. Но как? Внутри находится гироскоп из ртутного кольца, как в гравитационном двигателе, при торможении которого излучаются гравитационные лучи, которые с помощью мезоатомов преобразуются в световые лучи. А форма шара необходима, чтобы удобно было переносить лампы, прозрачную оболочку лампы можно поворачивать как угодно, а внутри вращающийся гироскоп осью всегда направлен вниз к земле. Возможно, эти лампы созданы Санскритами в Древней Индии, и оттуда попали в другие страны.

Сюрпризы живого света. Таинственный свет, испускаемый некоторыми живыми существами, с давних времен привлекал пристальное внимание человека. Зеленым светом светятся летящие светлячки, а в лесу светятся гниющие пни, на поверхности которых поселились светящиеся

бактерии. Особенно таинственными ночью кажутся, ярко фосфоресцирующее южные моря. По интенсивности это свечение может приближаться к свету полной Луны. Способностью светится, обладает огромное количество морских организмов, среди них столь много различных созданий, как медузы, ракообразные, моллюски, черви, рыбы и т. д.

Многие группы морских организмов, в особенности креветки, кальмары и рыбы, имеют усложненные испускающие органы со светозаслонками, отражателями, линзами и светофильтрами. Функции многих этих «светоструктур» остаются неизвестными и до настоящего времени. Светящиеся анчоусы используют свои большие и яркие светильники, расположенные у них на морде, в качестве прожекторов, помогающим им в поисках пищи. Рыбы-удильщики иллюминируют соблазнительный кусочек собственной плоти, который светится над свой пастью, в целях завлечения доверчивой жертвы.

Свечение морей вызывают биолюминесцентные бактерии. Удивительно, что в разреженных скоплениях бактерии не светятся, а когда образуются высокоплотные скопления бактерий, происходит «включение» люминесцентной системы. Биолюминесценция в море — это пример прямого высокоэффективного преобразования энергии химических связей в свет без потерь на нагревание тела. Познания в этой области помогут создать экономичные источники света. Вот только неизвестны химические реакции, чтобы без нагревания излучался один лишь свет.

Биолюминесцентное свечение в лабораториях воспроизвести не удается. Разве, что преуспели генетики, путем пересадки генов удалось получить светящийся табак. В Японии мечтают таким путем получить деревья, для ночного освещения улиц. Так что же является причиной свечения? Почему светятся биоклетки? Откуда поступает энергия? Может причиной свечения является миниатюрное вихревое вращение внутри биоклеток, ведь свечение замечено и внутри смерча, а там используется энергия вылетающих из земли вверх отр. мюонов. Видимо, этот источник вечной энергии в древности был известен и использовался в «лампах вечного света».

«Светящийся табак!» Этого добилась группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. А возможным такое «чудо» стало благодаря генной инженерии. Введя ген светлячка в генетический материал табачного вируса, ученые и вывели растение, которое светится в темноте. Значение опыта в том, что эксперимент позволил продемонстрировать необычные возможности генной инженерии. Об этот сообщил журнал «Америка».

«Светящиеся птицы». Существовала ли в древности жар-птица? В те древние времена, якобы существовали в Германии, в Гренийских горах породы птиц, перья которых в темноте светятся «подобно огню». О чем и писал древнеримский ученый Плиний Старший, в своих античных трудах «Естественная история». И в наши дни встречаются светящиеся вороньи гнезда, в которых обнаруживали гниющие остатки рыб.

Они-то и обладают способностью фосфоресцировать. Подобными свойствами обладают некоторые виды бактерий, мелких насекомых и грибов. Но оказывается, что светящиеся птицы существуют на самом деле. Это один из видов австралийских зябликов. Ночью птица испускает голубоватый свет из двух наростов, расположенных в угловых складках рта.

«Светящиеся люди». Ночью 4 февраля 2003 г. вьетнамская женщина Нгуен Тхи Суонг, в течение четырех часов излучала всем телом желтое свечение. Свечение повторялось каждую ночь в течение пяти суток. А в 1934 г. итальянка Анна Монаро, страдавшая приступами астмы, на протяжении нескольких недель, излучала, но уже голубое свечение! Это явление было заснято на кинопленку. Множество подобных случаев описывается в медицинских и христианских источниках. Однако в причинах свечения людей никому не удалось разобраться.

Сердюк Александр. «Светящиеся сифонофоры». Обнаружено морское существо, живущее на таких глубинах (полтора-два) километра, что оно никогда не видит дневного света. Там оно приманивает добычу миганием красных флуоресцентных огоньков. Этот редкий вид медузоподобной сифонофоры обитает в глубинах Тихого океана неподалеку от Калифорнии (США) и Мексики. Предполагают, что необычные красные огоньки исходят из нитей-стебельков (арканчиков), которые используют для привлечения мелкой рыбешки. Этот вид сифонофоры еще не получил своего названия, а его «братья-сестры» известны тем, что испускают сине-зеленый свет, чтобы отпугивать хищников. Вообще же сифонофоры — это подкласс (или отряд) морских книдарий, нечто среднее между медузой и гидрой.

8 июля 2005 г. Стив Хэддок и его коллеги, работающие при аквариуме в Монтеррей-Бэй, опубликовали в журнале Science небольшой отчет о своей находке. И там рассказывается, как несколько сифонофор рода Erenna длинной до 45 см подняли со дна океана с помощью дистанционно управляемого подводного робота, исследователи и внутри «сифона» обнаружили остатки рыбы. Похоже, сифонофора для того и «семафорит», чтобы приманивать добычу к своей батарее жалящих клеток. Странно то, что они пользуются красным светом, ведь на больших глубинах его не увидишь. Может, они привлекают рыбу, которая ошибочно принимает огоньки за свечение водорослей в животе похожих на креветку веслоногих ракообразных. Рыба ищет, чтобы поесть, а поедают ее.

Сейчас ученые всерьез взялись за изучение красной флуоресценции. Найдено, например, три разновидности пескарки (морской мыши), которая тоже испускает красный свет и имеет фотопигменты в глазах, позволяющие такой свет видеть. Получается, что у этих существ есть своя «приватная» длина волны, которой никакие другие животные глубоководья пользоваться не могут. А это значит, что можно освещать свою добычу, когда она об этом даже не подозревает.

«Лечебные светлячки». Используя ген, от которого зависит свечение светлячков, ученые разработали быстрый способ определения нужного медикамента для лечения больного туберкулезом. Они встроили этот ген в штамм туберкулезной палочки, и живые бактерии стали светиться, в то время как бактерии, убитые антибиотиком, «гасли». Этот метод открывает возможность быстрой проверки действия антибиотиков на стойкие к ним штаммы туберкулезной бактерии. Всего за несколько дней можно определить, какими антибиотиками следует лечить больного туберкулезом. США, Нью-Йорк.

«Чего испугались акулы». В бассейн с акулами американские биологи бросили горсть светлячков, замороженных в вакууме. Эффект был неожиданным. Акулы заметались и стали выпрыгивать из воды, а через несколько минут впали в оцепенение. После того как хищниц перенесли в другой бассейн, они постепенно пришли в себя. Ученые собираются выделить из организма светлячков вещество, вызывающее панику у акул.

6. Способ получения энергии в гравитационном двигателе, и его устройство

Область техники. Применение в космонавтике, авиации и как постоянный источник энергии на поверхности земли. В будущем строительство звездолетов.

Уровень техники. Известных аналогов не существует, наиболее близкий аналог реактивный двигатель. Это пионерская работа, двигатели способные управлять силами гравитации, пока нашей цивилизации неизвестны. Двигатель проще автомобильного, но основная причина, препятствующая получению технического результата, это применение в двигателе высокотемпературных — огнестойких и прочных сплавов. Такие материалы в авиастроении есть.

Раскрытие сущности изобретения. Технический результат — это получить экологически чистый источник энергии. Принцип его работы частично похож на реактивный двигатель, поэтому его можно использовать в авиации и в космонавтике. При усовершенствовании, можно управлять скоростью течения времени, т. е. создание машины времени. Где в определенном объеме пространства можно полностью оставить, замедлить или ускорить время. В дальнейшем, можно летать к звездам в тысячи раз быстрее света, если полностью нейтрализовать массу летательного аппарата и применить аннигиляционный двигатель. Применение в медицине, воздействие на ДНК на молекулярном уровне, с помощью гравитационных лучей, позволит избавиться от многочисленных болезней. Применение в химической промышленности, в поле гравитационного магнита, некоторые химические реакции ускоряются в миллиарды раз, также как внутри биологических клеток. Создание сверхпрочных материалов, за счет усиления молекулярных связей. Сфера применения неограничена.

Это новая область науки. Бесполезно, в энциклопедиях или в других источниках искать информацию, которая пока там отсутствует. Так как в гравитационном двигателе используется большое число неизвестных науке открытий. Несколько страниц из теории: «Энергия Антимира на Земле» читали физики — ядерщики из г. Протвино. Ученый-экспериментатор считает, что эту теорию ждет мировое признание. Сейчас жду, что ответят теоретики.

Объяснение к формуле изобретения по П. 1. Источник энергии. Из Антимира от антизвезд к нам на Землю летят частицы антивещества в виде антинейтрино. Путем многократных взаимодействий с электронами, они теряют импульсную энергию полета, проникают глубоко в землю, даже на многокилометровую глубину, после чего образуют отрицательные мюоны. Образовавшиеся отр. мюоны обладают отрицательной массой и изгоняются из земли с помощью гравитационного поля Земли. Так вылетающие из земли отр. мюоны получают энергию от гравитационного поля Земли и эту энергию предложено использовать в гравитационном двигателе. Доказательства о том, что существует эта энергия, описаны в приложении «Энергия Антимира на Земле». У теории обнаружены и экспериментальные доказательства.

Объяснение, «в качестве энергоносителя используют электрически заряженные частицы», в наших домах источником энергии является электрический ток, движущиеся в проводниках электроны, обладающие отрицательными электрическими зарядами. Но для получения электричества необходимо затратить энергию.

И *«отличающийся тем, что»*, используют отрицательные мюоны. Здесь нет необходимости затрачивать энергию, об этом позаботилась природа. Масса мюонов в 206 раз больше, чем у электронов. В учебниках вы не найдете ответа, зачем природе понадобились эти «трутни» мироздания. В энциклопедии: «Мюоны образуются в верхних слоях атмосферы, космическими лучами, период их полураспада $2{,}2 \cdot 10^{-6}$ с». Но ученые пока не знают, что отрицательные мюоны очень низкой энергии образуются еще и путем столкновения антинейтрино с электронами, их невозможно обнаружить с помощью приборов. Так как устройство всех этих приборов, основано на том, что летящая с большой энергией элементарная частица, обладающая электрическим зарядом, вызывает ионизацию, оставляет свой след-путь «трек». А мюоны низкой энергии не оставляют такого следа. Поэтому оставался единственный способ, теоретически доказать, что из земли вверх вылетает целый поток отр. мюонов, что эта энергия существует. И таких доказательств десятки. На этом виде энергии левитирующий человек отрывается от земли и парит в воздухе. Недавно по телевидению был показан документальный фильм, этого странного и загадочного явления природы. Это происходит, если биоклетки тормозят вылетающие из земли отрицательные мюоны. Найдены и экспериментальные доказательства, что очень слабое искусственное поле гравитации возникает, и при вращении маховиками, см. доказательства в приложении:

«Энергия Антимира на Земле». При вращении вес маховиков или гироскопов становиться незначительно, но все же меньше, так как происходит торможение вылетающих из земли отр. мюонов и возникает подъемная сила, как при левитации.

Краткое описание наброска чертежа. Цель, объяснить принцип работы двигателя. Рисунок двигателя на обложке книги.

1. Вертикальная труба, (внутри которой вверх летит поток воздуха).
2. Цилиндрическая камера, (внутри которой вращается кольцо из ртути).
3. Ртутное кольцо, (которое при вращении создает поле гравитационного магнита).
4. Воронкообразная камера, (расположена вертикально с наклоном и закручена по восходящей спирали вверх).
5. Входное отверстие (вверху в воронкообразной камере для паров ртути).
6. Выходное отверстие (для паров ртути, соединено с цилиндрической камерой).

Задвижка внизу трубы не показана, может быть установлена в любом месте. Не показан и сосуд для ртути. Конструкция двигателя при создании может быть частично изменена, но невозможно изменить принцип работы. В дальнейшем и кольцо из ртути может быть заменено кольцом из сверхпроводника.

7. Осуществление изобретения

И объяснение к П. 2. Запуск двигателя осуществляется у самой поверхности земли, где большой поток вылетающих из земли отрицательных мюонов. Через осевой центр цилиндрической камеры проходит вертикальная труба, вокруг которой вращающееся ртутное кольцо. Оно создает очень сильное поле гравитационного магнита, поэтому воздух внутри трубы движется вверх с огромной скорость и его поток регулируется задвижкой внизу вначале трубы. При запуске двигателя задвижка должна быть закрыта, до тех пор, пока ртутное кольцо накапливает энергию центробежных сил вращения и создается сильнейшее поле гравитационного магнита. Дистанционное управление задвижкой должно быть гидравлическим или механическим, так как силы электричества подавляются. Вылетающий вверху реактивный поток воздуха направляется по трубе к турбине, которая может вращать электрогенератор или просто использоваться поток воздуха как в компрессоре. Если гравитационный двигатель применять в летательных аппаратах, то воздушный поток используется, в качестве реактивного двигателя. Но во время посадки осуществляется энергетическая подзарядка гравитационного двигателя, а во время полета используется запасенная энергия. Цилиндрическая

камера гравитационного двигателя, должна быть сделана из очень прочного материала, при накоплении огромной энергии, центробежные силы вращающегося ртутного кольца могут разорвать цилиндрическую камеру. Поэтому необходимо вовремя открывать задвижку, чтобы использовать поступающую энергию, но нельзя полностью использовать энергию, так как это приводит к остановке двигателя и необходим после повторный запуск двигателя.

На вертикальную трубу также действует поле гравитационного магнита, стремиться ее вырвать вверх, поэтому материал должен быть легким и прочным, а толщина стенок минимальна, чтобы выдержать внутреннее давление паров ртути при запуске.

Для ртути сосуд должен быть сделан из жаропрочного сплава. Так как сосуд с ртутью нагревают до критической температуры в 1700 градусов, при этом ртуть превращается в полностью парообразное состояние и возникает давление до 1600 атмосфер. Конструкция сосуда должна быть такова, чтобы преждевременно до образования паров, ртуть не была выброшена в воронкообразную камеру. Так как при нагревании сосуда, стенки отдают тепло ртути, на поверхности ртути образуются пары, и она движется. Поэтому предполагаю, что необходимо установить микрозадвижку, подобную тем, что установлены на современных керамических кранах в домах. Она должна открываться с помощью высокого давления или другими способами. Но если конструкция сосуда будет такова, что не будет выбрасываться ртуть, а будут вылетать только пары ртути, то микрозадвижки будут не нужны. Из сосуда по трубкам вырываются перегретые пары ртути. Трубки соединены с верхней частью воронкообразной камеры, и вниз летят пары ртути, также в грозовом облаке возникает вихревое вращение смерча, порождается поле гравитационного магнита, служащее для первоначального подавления сил электричества у ртути.

Перегретые пары ртути могут влетать в воронкообразную камеру двумя способами. Сверху через ряд отверстий расположенных на периферии диаметра, имеющие соответствующий угол наклона, так чтобы сразу вызвать вихревое вращение, или снизу по центру через одно отверстие, но конструкция должна быть такова, чтобы не мешать возникающему вихревому вращению, все должно происходит точно так же, как внутри грозового смерча. Или могут одновременно использоваться эти способы.

Положительно ионизированные пары ртути захватывают отрицательные мюоны, в составе мезоатомов отр. мюоны получают энергию центробежных сил вращения, и свободно вращающиеся по кругу отр. мюоны создают поле гравитационного магнита. Точно так же, как движущиеся по кругу в проводнике электроны создают вокруг соленоида электромагнитное поле. Дело в том, что в состав отр. мюона, кроме электрического заряда, входит еще и отрицательный ядерно-гравитационный заряд, масса которого в 206 раз больше, чем у электрона. Поэтому силы гравитации подавляют силы электричества. Возникающее внутри воронкообразной

камеры первичное поле гравитационного магнита необходимо, чтобы подавить силы электричества у молекул ртути, только в этом случае вращающееся ртутное кольцо создает поле гравитационного магнита.

Дело в том, что в состав протона кроме положительного электрического заряда, входит еще и положительный гравитационный заряд. Из аннигиляции протона и антипротона сделаны выводы, что энергия внутри протона между силами гравитации и электричества распределена поровну, 50 % на 50 %. Поэтому для первичного создания поля гравитационного магнита, используются отр. мюоны, где энергия гравитационного заряда в 206 раз больше, чем у электрического заряда. Вокруг атомов существует виртуальное облако, состоящее из чередования полей: гравитационного и электрического магнита, как в матрешке. Это силовое поле формирует квантовые уровни. И вращающиеся вокруг атомов или молекул электроны полностью нейтрализуют силы электричества. Вокруг орбиты вращающихся электронов силовое поле гравитационного магнита замыкается и только очень и очень слабое статическое поле гравитации распространяется далеко за пределы молекулы. Поэтому, чтобы силы гравитационных магнитиков у молекул ртути объединить вместе, необходимо создание внешнего поля гравитационного магнита с помощью отр. мюонов. Когда силы электричества дополнительно подавлены внешним полем гравитационного магнита, тогда силы гравитации вырываются на свободу из молекул ртути и вращающееся ртутное кольцо уже само создает поле гравитационного магнита.

Не случайно при зависании НЛО (инопланетных звездолетов), силы электричества подавляются, свет становиться тусклым, замолкают радиоприемники, останавливаются автомобили, имеющие электрическое зажигание. В биоклетках усиливается вихревое вращение, усиливает поле гравитационного магнита так, что к телу людей начинает прилипать одежда. Описаны случаи, когда целые города оказывались без света, при зависании огромного или нескольких НЛО.

Вспомогательная воронкообразная камера использована потому, что для создания одинаковой полярности гравитационного магнита, необходимо чтобы отр. мюоны вращались в одну сторону, а молекулы ртути в противоположную сторону. Так как первые обладают отрицательными гравитационными зарядами, а вторые положительными гравитационными зарядами. Так разрешено противоречие.

Внизу цилиндрической камеры отверстие для влетающих паров ртути расположено ближе к центру, так чтобы вращающееся ртутное кольцо, не было выброшено обратно вниз центробежными силами вращения. Вначале пары ртути раскручивают образовавшееся ртутное кольцо. Затем очень сильно раскручивается кольцо из ртути, уже вылетающими из земли вверх отр. мюонами, которые получили энергию от гравитационного поля Земли. Не случайно в древних трактатах сказано: «Благодаря силе, которая таилась в ртути...». В любом веществе таится ядерная энергия, она же гравитационная энергия.

8. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Смотрите рисунок из древних Индийских трактатов, гравитационный двигатель Виманы — звездолета, позволяющий преобразовать энергию гравитационного поля планет в механическую энергию, путем создания искусственного поля гравитационного магнита. Рисунок опубликован в журнале «Техника — Молодежи» № 3. 1991. Андрей Мельниченко. «Дисколет? Антигравилет? Вихрелет!». Дорисовка с правой стороны является излишеством.

На древнем рисунке двигатель Виманы состоит из четырех двигателей расположенных по вертикали, вокруг вертикальной трубы, которые создают сильнейшее поле гравитационного магнита, в результате чего воздух внутри трубы ускоряется и огромной скоростью летит вверх, также как внутри смерча. В древних трактатах прямо сказано, что двигатель работает по принципу смерча. Внутри вертикальной трубы, нет ни каких отверстий, сообщающихся с двигателями. Поэтому пары ртути не могут попадать в атмосферу, двигатель экологически чист. Молекулы воздуха состоят из атомов, где протоны обладают положительными ядерно-гравитационными зарядами, в результате молекулы воздуха внутри трубы с ускорением летят вверх. Гравитационный двигатель подобен реактивному двигателю, но вылетающий с огромной скоростью поток воздуха остается при этом холодным. Для регулировки потока воздуха внизу в начале трубы находится задвижка.

С левой стороны гравитационного двигателя виманы показаны четыре воронкообразные камеры, где имеются отверстия, в которые по трубкам из четырех нагреваемых сосудов с ртутью, с огромной скоростью летят перегретые пары ртути.

Нижний гравитационный двигатель отличается, от остальных трех расположенных выше. Конструкция верхних двигателей проще, меньшее число витков. Один вместо двух.

Рассмотрим работу нижнего двигателя. С левой стороны двигателя находится похожая на улитку воронкообразная немного суживающая камера, имеющая наклон, и через два витка нижнее отверстие, соединено с кольцевой камерой двигателя. Вверху над воронкообразной камерой находится одно или больше отверстий, в которые по трубкам из нагреваемого сосуда с ртутью, с огромной скоростью вниз летят перегретые пары ртути, вызывая вихревое вращение по принципу смерча, возникающее здесь поле гравитационного магнита служит для запуска гравитационного двигателя. Нижняя секция состоит из двух витков, где возникает вихревое вращение паров ртути вокруг вертикальной трубы, и силы электричества подавляются, за счет гравитационного подмагничивания возникающего в воронкообразной камере путем вихревого вращения отр. мюонов. Когда поле гравитационного магнита создаваемое ртутью станет достаточно сильным, тогда за счет торможения вылетающих из земли отр. мюонов

ртутное кольцо прижимается вверх в верхней секции. Здесь уже ничто не мешает подобно маховику вращаться ртутному кольцу с огромной скоростью. При открывании задвижки, когда воздушный поток внутри трубы с огромной скоростью начинает лететь вверх, возникают силы противодействия, ртутное кольцо с огромной силой прижимается вниз. Поэтому отверстие, по которому поднялись вверх пары ртути, из которого образовалось ртутное кольцо должно быть расположено чуть ближе к вертикальной трубе, чтобы не было провалов ртутного кольца вниз при вращении.

При вращении маховиками, возникает ничтожно слабое поле гравитационного магнита, обнаруженное в экспериментах И. И. Добромыслова «Ловитель гравитационных волн» // Техника — молодежи. № 9. 1991.

Остаются последние загадки, каким путем с помощью ртути создается искусственное поле гравитационного магнита и откуда поступает энергия на его создание?

Чтобы создать сильное поле гравитационного магнита, одного вращения кольца из ртути не достаточно, для этого необходимо очень сильно подавить силы электричества, это достигается путем вихревого вращения сильно ионизированных молекул ртути, когда в вихревое вращение увлекаются отр. мюоны, входящие или захваченные в составе мезоатомов ртути. Получившие энергию центробежных сил вращения в составе мезоатомов ртути, выброшенные свободные отр. мюоны создают поле гравитационного магнита, это силовое поле подавляет силы электричества у ртути. Только тогда ядерно-гравитационные силы у молекул ртути вырываются на свободу, объединенные вместе при вращении они создают поле гравитационного магнита. В состав мюона входит ядерно-гравитационный заряд, масса которого в 206 раз больше электрического заряда.

Созданное с помощью отр. мюонов поле гравитационного магнита в воронкообразной камере, служит для гравитационного подмагничивания вращающейся ртути, необходимо первично подавить силы электричества в ртутном кольце, и тогда силы гравитации вырываются из атомов ртути. После вращающееся ртутное кольцо само создает поле гравитационного магнита. В результате начинают тормозиться вылетающие из земли вверх отр. мюоны, их энергия все быстрее раскручивает ртутное кольцо, сила гравитационного магнита растет. Возникают силы, поднимающие ртутное кольцо в верхнею секцию, где ртутное кольцо раскручивается до огромной скорости, накапливая энергию подобно маховику. Этой энергии оказывалось достаточно, чтобы вимана преодолевала огромные расстояния. Это простейший гравитационный двигатель, проще автомобильного, но необходимы прочные сплавы.

Почему в вимане применен четырехсекционный двигатель? Чтобы равномерно распределить механическую нагрузку. Используется большая длина трубы, на участке которой происходит ускорение потока воздуха. Можно в односекционном двигателе больше использовать ртути, но тогда необходимо создать очень прочный цилиндрический корпус, чтобы цен-

тробежные силы вращающейся ртути не смогли его разорвать. Оказалось проще равномерно распределить нагрузку на четыре двигателя. Кстати, между кольцами из ртути возникают силы взаимного отталкивания, так как разноименные полюса гравитационных магнитов отталкиваются. А одноименные полюса гравитационных магнитов притягиваются между собой, все наоборот, чем у сил электричества.

Энергия смерча. На высоте более одного километра не наблюдаются смерчи, ибо выше нет источника энергии подпитывающего смерчи. При опускании грозового облака возникает вихревое вращение по кругу, во вращение увлекаются отр. мюоны, которые создают поле гравитационного магнита. Из-за вращения большого диаметра облака, это поле является дальнодействующим, начинают тормозиться вылетающие из земли вверх отр. мюоны, их энергия еще сильнее раскручивает отр. мюоны по кругу, поле гравитационного магнита усиливается. Внутри смерча возникает поле антигравитации, поэтому все летит вверх. Энергия смерча сравнима с мощностью нескольких атомных бомб.

Из трактатов. Четыре прочных сосуда с ртутью должны быть помещены внутри. Когда они будут подогреты управляемым огнем из железных приспособлений, колесница развивает силу грома благодаря ртути. И она сразу превращается в жемчужину в небе.

На древнем рисунке «схема вимана» отчетливо показаны, вокруг вертикальной трубы четыре двигателя. И для каждого требовался сосуд с ртутью. Сила грома, которая таится в ртути, является ядерной, как в любом веществе, при определенных условиях сама вращающаяся ртуть создает поле гравитационного магнита, но прежде необходимо подавить силы электричества. И подобные эксперименты есть, вращающийся диск из сверхпроводника создает поле гравитационного магнита. Внутри звезд, в ядре накапливаются тяжелые химические элементы, и это вращающееся ядро создает поле гравитационного магнита. Ядро раскручивается в одну сторону, а внешние слои звезды в противоположную сторону. В результате размеры звезды очень сильно увеличиваются, центробежные силы вращения стремятся разорвать звезду. Поле гравитационного магнита обнаружено вокруг нейтронных звезд. Точнее, нейтронная звезда представляет единый сверхгигантский атом, вокруг которой существуют квантовые уровни. Которые состоят, из чередования поля гравитационного и электрического магнита. Также и вокруг виманы создаются квантовые уровни. И возникает свечение.

В гравитационном двигателе, внутри воронкообразной камеры пары ртути раскручиваются в одну сторону, увлекают отр. мюоны, а внутри кольцевой камеры двигателя вокруг вертикального трубопровода в противоположную сторону. Такая необходимость вызвана тем, что отр. мюоны необходимо раскрутить в одну сторону, как античастицы, а молекулы ртути в противоположную сторону. Так чтобы возникающая полярность гравитационных магнитов совпадала и вылетающие из земли отр. мюоны

должны тормозиться, их энергия должна усиливать поле гравитационного магнита.

Этой информации уже вполне достаточно, чтобы собрать ядерно-гравитационный двигатель. Конструкции двигателей могут отличаться, но принцип работы одинаков. Моя теория огромна и отвергает многие теории физиков, но не экспериментальные результаты! Из экспериментов Н. А. Козырева следует, что внутри гравитационного двигателя кольцо из ртути должно вращается против часовой стрелки. Вид сверху.

Источником энергии является гравитационное поле Земли. Дело в том, что от антизвезд летят антинейтрино. Путем многократных взаимодействий с электронами антинейтрино теряют скорость полета, только после этого путем слияния с электронами образуют отрицательные мюоны. Эти отр. мюоны вылетают даже с больших глубин земли, так как вокруг атомов и молекул существует виртуальное облако, которое защищает отр. мюоны от преждевременной аннигиляции с пролетающими нейтрино. В воздухе, где плотность молекул низкая и слабая защита, происходит аннигиляция отр. мюонов с нейтрино, в результате излучаются два мюонных нейтрино, которые являются носителями гравитационных лучей и выбрасывается электрон. Электроны, соединяясь с молекулами воздуха, образуют отрицательные ионы, так у поверхности земли возникает электрическая напряженность, составляющая 130 вольт/метр. На энергии вылетающих из земли отр. мюонов поднимается и парит над землей левитирующий человек. В биоклетках при делении ДНК на две отдельные нити возникает вихревое вращение. Микросмерч создает поле гравитационного магнита, которое тормозит вылетающие из земли отр. мюоны. Из земли вверх вылетают отрицательные мюоны, которые обладают отрицательной массой и изгоняются из земли вверх, с помощью гравитационного поля Земли. Вылетающие вверх отрицательные мюоны, получают энергию от гравитационного поля планет или звезд. На звездах, где сильное поле гравитации, сила изгнания отр. мюонов столь велика, что они ускоряются до огромной скорости, в результате их электрического торможения в веществе, поверхность звезд раскаляется до многих тысяч градусов. За счет этой энергии светят звезды.

Примечание. последнее время я источник звездной энергии пересмотрел. Отр. мюоны получившие энергию от гравитационного поля звезд не испытывают электрического торможения, нет выделения энергии в веществе, так как их электрическая энергия так и остается равной приблизительно 14 эВ. Но эти отр. мюоны уносятся от звезд на миллионы километров, и после их аннигиляции с нейтрино остаются свободными электроны. Поэтому вблизи звезд возникает гигантская электрическая напряженность, с огромным ускорением возвращаются электроны на поверхность звезд, в первую очередь, разогревая хромосферу звезд до нескольких миллионов градусов, тогда как поверхность звезд нагревается до нескольких тысяч градусов. В верхних слоях звездного вещества возникают огромные электрические токи, нагревающие поверхность звезд.

В грозовом смерче, при опускании облака возникает вращение, во вращение увлекаются отр. мюоны, которые создают поле гравитационного магнита. В результате торможения вылетающих из земли вверх отр. мюонов, вихревое вращение облака усиливается. Высота смерчей достигает одного километра, ибо выше нет источника энергии, подпитывающего смерч. Наибольшие разрушения остаются после смерчей, когда грозовое облако ползет по земле, тогда максимально извлекается энергия.

Теория атома. Почему в гравитационном двигателе, для первичного создания поля гравитационного магнита используются отр. мюоны, а затем молекулы ртути. Дело в том, в протонах энергия между силами электричества и гравитации распределена поровну 50 % на 50 %, этот вывод последовал из наблюдения аннигиляции между протоном и антипротоном, 50 % энергии уносят электрические частицы, а 50 % энергии остается гравитационным частицам, в виде нейтрино. Внутри молекул ртути силы гравитации сильно подавляются силами электричества, поэтому требуется внешние силы гравитации для дополнительного подавления сил электричества. В состав мюонов, кроме электрического заряда, входит и гравитационный заряд, масса и энергия которого в 206 раз больше, чем у электрического заряда. Поэтому в мюонах силы электричества сильно подавляются силами гравитации, и при вращении мюонами по кругу легко возникает поле гравитационного магнита.

К гравитационному двигателю. При вращении из ртутного кольца начинают вытесняться слабо связанные электроны, это происходит не только за счет тепловой энергии вызывающей ионизацию и центробежных сил вращения, наиболее активное их изгнание происходит, за счет возникающего поля гравитационного магнита. Вслед за силами электричества «ползет» поле гравитационного магнита, создавая точно такой же квантовый эффект, как вокруг атомов и молекул. Вокруг гравитационного двигателя может возникнуть светящийся ореол, за счет вращающихся электронов. Если эти вращающиеся электроны, заменить отр. мюонами, то вес двигателя и летательного аппарата начнет уменьшаться до нуля.

Возникает эффект, похожий на атомное ядро, где положительно заряженные протоны притягиваются ядерными силами, а силы электричества в виде электронов изгоняются. Также положительно заряженные молекулы ртути, за счет сил гравитации (остатки ядерных сил) притягиваются, объединяются в кольцо, а силы электричества изгоняются в виде электронов. Образуется подобие гигантского атома, в виде вращающегося кольца, вокруг которого создается поле гравитационного магнита. В чередовании с электромагнитным полем, похожим на квантовую оболочку вокруг протона.

Газета: *Пичугин В. И.* // Не может быть. № 7(21). Известно, что двигатель виманы работал на ртути. Раскрутив ртутную лампу, исследователи вдруг увидели, как вокруг нее возник красный шар, который обвивало голубое кольцо. Это было очень яркое сияние, от которого стали слезиться глаза, лицо обдало жаром, а в голове появилась резкая боль. Несколь-

ко секунд спустя, от облучения непонятной природы, экспериментаторы рухнули на пол, как подкошенные и поползли в разные стороны, от рукотворной шаровой молнии. К счастью, она не взорвалась. Установку отключили.

Ответ. По телефону я звонил автору эксперимента домой и уточнил некоторые детали. Во время вращения скорость была небольшой, а лампа была включенной через дроссель, и находилась под напряжением. Вращение было по часовой стрелке. Во время нагревания, происходит ионизация, положительные ионы ртути захватывают во вращение отр. мюоны, получив энергию центробежных сил вращения, выбрасываются отр. мюоны. Возникло светящееся кольцо из вращающихся отр. мюонов вокруг ртутной лампы. Только отр. мюоны обладающие сверхтекучестью, способны пролетать сквозь двойные стекла лампы ДРЛ. А электроны не способны проходить через изоляционный материал из стекла.

Книга: Тайны XX века. С. 35. В древних индийских ведах (знаниях) есть описание виманы. В центре виманы находится тяжелый металлический ящик, который является источником энергии. Через центр этого ящика проходит большая вертикальная труба, воздух всасывается на носу корабля и вылетает на корме. Кроме того, воздух поступал в восемь труб, смотревших вниз. В начале путешествия открывались задвижки восьми смотревших вниз труб, а верхние задвижки были закрыты. Поток воздуха с силой вырывался и ударялся в землю, поднимая виману вверх. Когда же она взлетала достаточно, смотревшие вниз трубы прикрывались до половины, чтобы можно было висеть не падая. Тогда большую часть воздушного потока направляли в кормовую трубу, чтобы он вылетал, толкая виману вперед освобожденной силой.

Ответ. Тяжелый металлический ящик — является гравитационным двигателем.

Ростислав Фурдуй, кандидат геолого-минералогических наук. «ВИМАНЫ — космические корабли древней Индии». Эту историю рассказал индийский журнал «Серчлайт» 21 сентября 1952 г., ссылаясь на сообщение в бомбейском еженедельнике «Вивадха-вритта», издававшегося в конце XIX в. Описывая полет машины Тальпуле, автор древней заметки сообщал, что умелец построил ее, руководствуясь указаниями древних индийских рукописей «Виманика шастры» и других. Неоценимую помощь ему оказала жена, знаток древней санскритской литературы.

В один из погожих майских дней 1895 г. в городке Чоупати вблизи Бомбея, множество людей спешили занять места на большом пустыре возле моря, чтобы не пропустить ни мгновения предстоящего невиданного события... Учитель Бомбейской школы искусств Бапутжи Тальпуле со своим помощником Миткаром построили летающую машину. В поле стояла на трех небольших колесах деревянная птицеподобная машина с треугольными крыльями, высоким хвостовым оперением и острым носом. Сверху над ней виднелось отверстие для пилота.

В десять часов утра Талыпуле занял место пилота. А помощник тем временем открыл боковой люк в фюзеляже и принялся что-то делать внутри. Через некоторое время из-под летающей машины повалил дым, раздался нарастающий гул. В толпе послышались испуганные женские возгласы. Помощник закрыл дверцу и махнул рукой Талыпуле. Рев, исходящий от машины, стал невыносимый, и вот она покатилась по земляной дорожке, слегка подпрыгивая на выбоинах, и оставляя за собой клубы пыли. Скорость нарастала. Неожиданно все заметили, что аппарат уже не катится по земле, а летит в воздухе, поднимаясь, все выше и постепенно разворачиваясь над морем. Поднявшись до высоты не менее 1500 футов, летающая машина сделала большой круг и начала снижаться, заходя на посадку.

Дальнейших полетов не было, из-за технических неполадок, металл двигателя не выдержал гигантских перегрузок. После смерти Талыпуле в 1917 г., его наследники продали летательный аппарат какой-то английской фирме. Видимо трактаты были потеряны, без которых даже инженеры с современным уровнем знаний не смогут разобраться в этой диковинке.

В древних трактатах сказано, что двигатель работал на жидкостях, называемых мадху, раса и анна. Профессор Д. К. Канджилал пришел к выводу, что: раса — это ртуть; мадху — спирт, изготовленный из меда или сока фруктов; анна — растительное масло, или же спирт из ферментированного риса. Возможно, спирт применялся в качестве топлива, необходимо было получить очень высокую температуру нагревания, при этом используя еще и приспособление, похожее на паяльную лампу или что-то подобное.

Много упоминаний о воздушных колесницах встречается в великих эпосах индийского народа — «Махабхарате» и «Рамаяне». Интересно, что в них речь идет о полетах на виманах не только богов, но и многочисленных героях и царях. Царь Упаричара Васу получил в подарок от бога Индры волшебную виману. С нее он мог наблюдать за всеми событиями на земле, полетами богов во Вселенной, а также посещать другие миры. Царь так увлекся своей летающей колесницей, что забросил все дела и большую часть времени проводил в воздухе вместе со своими родственниками. Герой «Махабхараты» Арджуна летает в вимане бога Индры — тот даже предоставил в его распоряжение своего возничего Матали. Из описаний следует, что Арджуна летал не только в атмосфере Земли, но и в космосе, принимая участие в боевых действиях богов против демонов...

Ведические тексты описывают полет колесницы, принадлежащей Марутам: «Дома и деревья дрожали, а небольшие растения вырывались с корнем ужасающим ветром, пещеры в горах наполнялись грохотом, а небо, казалось, расколется на куски или упадет от огромной скорости и могучего грохота воздушного экипажа».

В 1985 г. в Индии издана книга «Виманы в древней Индии». Автор ее — профессор санскритолог из Калькутты Д. К. Канджижал. Он обратил внимание, что в древних книгах на санскритском языке встречаются описания летательных машин, на которых летали боги. Ведические боги также были смертными, но жили намного больше людей. Прилетали боги на Землю с далеких звездных миров и через некоторое время снова возвращались туда. Они очень были похожи на людей, но отличались высоким ростом, удивительной красотой. Глаза их не мигали, тела не потели, лица были смуглыми и разговаривали на своем санскрите, где 48 букв. И в наследство оставили древние трактаты, источник знаний. Подробные знания содержаться в книге «Виманика шастра» («Наука о виманах»), она представляет собой часть большой древней энциклопедии «Янтрасарвасва», но не дошедшей до наших дней. В книге приводятся многочисленные ссылки на труды 97 древних ученых по вопросам строительства и эксплуатации летательных аппаратов.

«Виманика шастра» называет 32 «секрета», которыми должен овладеть пилот, чтобы управлять виманой. Многие секреты касаются такого уровня знаний, что и сегодня они остаются для нас не понятными. Например, седьмой секрет говорит об умении делать виману невидимой для противника в бою.

Ответ. Вокруг виманы создается силовое гравитационное поле такое же, как квантовая оболочка вокруг атомного ядра и тогда лучи света огибают виману, делая ее невидимой. Просто, физикам не все известны законы природы. Почему прозрачна вода и стекло, почему скорость света в воде меньше. Дело в том, что фотоны не всегда летят по прямой линии. Они облетают молекулы, также как вращаются на орбитах электроны. Только половину диаметра облетают. Их глубинные знания об атоме, значительно превосходят наши поверхностные.

Десятый и одиннадцатый секреты связаны, со способностью виманы увеличивать или уменьшать свои размеры. *Ответ.* Вокруг виманы существует силовое поле гравитационного магнита и если на эту орбиту выбросить частицы дыма или пыли, то они будут вращаться вокруг виманы, как электроны вокруг атома. И размеры виманы будут казаться огромными. Второй способ, при изменении поля гравитационного магнита, скорость течения времени ускоряется, и во столько же раз увеличиваются размеры виманы. При нейтрализации массы виманы, за счет вихревого вращения отр. мюонов вокруг нее, время замедляется, и ее размеры уменьшаются. Возникает кривизна пространства.

В тексте книги перечисляются различные механизмы на борту виманы, которые чаще всего называются янтра (машина) или дарпана (зеркало). Одни из них напоминают современные телевизионные экраны, другие действовали как радиолокаторы; упоминаются также аппараты типа генераторов электрического тока, поглотителей солнечной энергии и т. д.

Московские финансы. № 22. Сентябрь. 1995. Первый самолет, построенный и совершивший полет в мире, был индийским. В 1895 г., еще за восемь лет до исторического полета Орвилла Райта, над одним из пляжей Бомбея в воздух поднялся аэроплан, который сконструировал и построил индиец. Журналист Айер собрал в Бомбее немало сведений о первом в мире воздухоплавателе, которого, как оказалось, хорошо помнили в народе, несмотря на прошедшие годы. К его данным в редакции «Гиннеса» проявили интерес и, заявил Айер, обещали обязательно ответить после тщательного изучения сенсационных сведений об этом прежде неизвестном в мире индийском «Райте».

Артамонов А. Кто были индийские «Икары»? // Труд. 11 декабря. 1988. Как и во многих сказках народов мира, индийские боги и мифические герои также летают по небу. Но не на волшебных коврах-самолетах, а на «виманас» — управляемых машинах с реактивными двигателями. Причем описание летательных аппаратов во многих мифологических произведениях дается с такими техническими подробностями, что трудно усомниться в их реальности.

В писании древних «Виманика Шастра» сообщается о том, что летательные аппараты делались из специального огнестойкого металла под названием «сомакас, соундалика и моуртхвика». В тексте упоминается также семь видов зеркал и линз, которые устанавливались на борту машины в оборонительных целях, а также для атаки. Так называемое зеркало «пинджула», например, служило своего рода «визуальным щитом» для защиты пилота от ослепления лучами противника. Оружие «марика», подобие лазерного луча, применялось для поражения летательного аппарата противника.

В другом научном произведении глубокой старины «Самарангана Сутрадхаран» 230 строк посвящено описанию принципов строительства летательных аппаратов и использование их в войне и в мирное время.

По отдельным упоминаниям можно судить, что еще древним пришельцам в Индию — ариям были известны «испускающие огонь и грохот ракеты, машины, которые, судя по отдельным пояснениям, поднимались к солнцу и к звездам. Подробное техническое описание летательных аппаратов — „виманас“ — свидетельствуют о том, что речь идет далеко не о чудесном мифе — мечте многих древних народов взмыть птицей в небо, а, возможно, о каких-то неопознанных реалиях прошлого, забытых нынешней цивилизацией».

В Индии известно, что перед второй мировой войной германские представители, вовсю скупали древние индийские трактаты по летательной технике и отправляли их в третий рейх, — очевидно, не ради библиографической экзотики.

Космонавты древней Индии (по материалам индийской прессы) // Газета «Южный курьер». 28 августа. 1992. Крым. Севастополь. Что удивительно, упоминаемая в книге технология коренным образом отличается от современной космической технологии. Летательные аппараты приво-

дятся в движение с помощью некоей внутренней энергии, а не с использованием топлива. Передвижения в пространстве исключительно стремительны.

Описаны четыре типа летательных аппаратов — «Рукма Вимана», «Сундара Вимана», «Трипура Вимана» и «Шакура Вимана». Так «Рукма Вимана» и «Сундара Вимана» имеют коническую форму. «Рукма Вимана» описан как трехъярусный летательный аппарат с двигателем в основании. На втором «этаже» — кабина для пассажиров. «Сундара Вимана» во многом похожа на «Рукма Вимана», но, в отличии от последней, более обтекаемой формы. «Трипура Вимана» корабль покрупнее. Причем этот аппарат многоцелевой и может быть использован как для воздушных, так и для подводных путешествий.

В книге содержится описания разрушительных видов оружия. В «Рамаяме» упоминается о разрушении ряда городов. И есть доказательства, на руинах Мохеджо-Даро явственно просматривается воздействие высокой температуры и сильнейшей ударной волны. Найденные в эпицентре предполагаемого взрыва осколки керамики оплавлены. Химический анализ не исключает того, что они подвергались воздействию температуры порядка 1500 градусов по Цельсию.

Ответ. Предполагали, что произошел ядерный взрыв над городом, но нет радиоактивных осадков. А откуда им быть, если взрыв был аннигиляционным, радиация от которого быстро исчезает.

В «Ригведе» грозный бог Индра мчался в пространстве в воздушном корабле, ведя войну против демонов, уничтожая города своим страшным оружием.

Летательные аппараты древних описывались как «окруженные мощным облаком метеоры», как «пламя в летнюю ночь», как «комета в небе». Летательные аппараты, согласно книге «Виманика пракаранам» (в переводе с санскрита — «Трактат о полетах»), создавались из металлов. Упомянуты три их вида: «сомака», «саундалика», «мауртхвика», а также сплавы, которые могли выдерживать очень высокие температуры. Три вещества — два твердых и одно жидкое — полученные в лаборатории в соответствии с формулами, изложенными в книге, демонстрировались недавно ученым Нарисом Шетхом на состоявшемся в городе Хайдарабаде (штат Андхра-Прадеш) общенациональном симпозиуме «Наука и техника в Древней Индии».

Из 32 приборов устанавливаемых на виманах, описывается уникальный прибор «Гухагарбхарадарш янтра». Во время полета виманы, с его помощью можно было, определить местонахождение укрытых под землей предметов, сооружений. А также можно наблюдать полеты богов во Вселенной. Прибор состоит из 12 компонентов. По мнению некоторых экспертов, речь идет о дислоцированном под землей противовоздушном оружии противника. Один из компонентов «Чамбак мани» (сплав с магнетическими свойствами), который является источником «шакти» — «силы». И по мнению Нарина Шетха, является «источником энергетиче-

ского излучения», способном определять укрытые под землей предметы, посылая микроволновые сигналы и принимая их. Чтобы определить 14 материалов, из которых, согласно формуле, состоит сплав «Чамбак мани», Нарину Шетху понадобилось три года. Затем при содействии Индийского технологического института в Бомбее ученому удалось изготовить его. Сплав описан как «твердый материал черного цвета с магнетическими свойствами, нерастворимый в кислоте». В нем, в частности, присутствует кремний, натрий, железо и медь.

Мой ответ. Этот прибор преобразует невидимые гравитационные лучи, в видимые световые лучи, которые воспроизводятся на экране, как в кинотеатре или на телевизионном экране. Но можно и непосредственно телепатически получать эту информацию, также как во время галлюцинации. Описан случай, когда археологу приснился предмет, он рассказывает товарищам во всех деталях об этом предмете. Во время продолжения раскопок под слоем земли он находит этот предмет. Возможно, некоторые люди на подсознательном уровне способны видеть сквозь землю. Как лозоискатели.

Открываются дальнейшие перспективы, гравитационный двигатель позволяет полностью нейтрализовать вес летательного аппарата. Значит, силы инерции не действуют на пилота и летательный аппарат, что позволяет мгновенно изменить траекторию полета или остановиться. А также использовать энергию аннигиляции отр. мюонов с пролетающими нейтрино, образующиеся мюонные нейтрино, отражаются зеркалом из мезовещества, что позволяет летать к звездам в тысячи раз быстрее света. Если масса полностью нейтрализуется, то на объект не действует внешнее изменяемое Галактическое поле гравитации, а скорость течения времени для этого объекта и внутри полностью останавливается. Т. е. в перспективе, возможность создание машины времени. Теория огромна, см. «Энергия Антимира на Земле». После формальной экспертизы, будет предоставлена полная теория «Энергия Антимира на Земле», а пока лишь часть. Она понадобится ученым и конструкторам, если будет решено собрать гравитационный двигатель. Экспериментальный образец, сантиметров десять в диаметре, с минимальными финансовыми затратами.

А также, эту энергию получает смерч. При вихревом вращении, внутри грозового облака, возникает поле гравитационного магнита. Происходит торможение вылетающих из земли вверх отр. мюонов, эта энергия еще сильнее раскручивает облако. Энергия смерча сравнима с мощностью атомной бомбы! Максимальная высота смерчей достигает одного километра, выше нет источника энергии. Источник энергии находится у поверхности земли, но из-за большого диаметра вращения грозового облака, возникающее поле гравитационного магнита является дальнодействующим, до одного километра. Самыми разрушительными являются смерчи над геологическими разломами и, если грозовое облако ползет по земле, тогда максимально извлекается энергия.

Инопланетные звездолеты садятся на поверхность земли, для энергетической подзарядки гравитационных двигателей. Чаще там, где есть геологические разломы, где больший поток вылетающих отр. мюонов. Перед началом землетрясений у поверхности земли усиливается электрическая напряженность, возникает даже свечение неба, за счет усиления потока отр. мюонов. Это не сказки, а реальность!

Мельниченко Андрей. Техника — молодежи. № 3. 1991. В «ТМ» № 5. 1990., отрывок из санскритской рукописи («Самарангана сутрадхара»), содержится описание летательного аппарата — «вимана». «Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобное большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и с железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны быть подогреты пламенем внутри. Когда они будут подогреты огнем из железных приспособлений, колесница развивает силу грома благодаря ртути. И она сразу превращается в „жемчужину" в небе».

Забелышенский В. НЛО меняет обличье // Мир зазеркалья. № 24. 175. 2004. Эпосы Индии — Махабхарата и Рамаяна — описывают летательные аппараты виманы, которыми пользовались высшие божества. Секреты создания аппаратов были известны индийским брахманам. Они записаны на санскрите в многотомном труде «Виманика-шастра». Судя по описанию и некоторым экспериментальным проверкам технологического свойства, проведенным в Индии, по своим возможностям виманы в значительной степени близки современным НЛО.

Миронов С. Эхо забытых знаний // Московская правда. 22.12. 1990. В древних санскритских текстах содержатся сведения о принципе работы ракетного двигателя, дается описание свыше 30 деталей летательного аппарата и 16 металлов, используемых для его постройки. В «Махабхарате» рассказывается о взлете «воздушной колесницы», очень напоминающем старт воздушного корабля.

Книга: *Мягченков А., Талалаевский Г. и др.* «Пришельцы рядом». Английский ученый Джон Серль построил модель микрогенератора энергии. Диаметр диска 10 см, неизвестные силы вызывают процесс самораскручивания тела. Он хотел получить патент на свою модель, но не смог объяснить, откуда берется энергия самораскручивания. Энергия из ничего — это вечный двигатель, на который не принято выдавать патенты.

Ответ. Вращающийся диск создает слабое поле гравитационного магнита. Поэтому, вылетающие из земли вверх отр. мюоны слабо тормозятся. И получаемая здесь энергия очень маленькая. Аналогичное явление известно и в электричестве. Затормози быстро летящие электроны, и они отдадут свою энергию электрическому или электромагнитному полю. А при их ускорении, получают энергию от этих силовых полей.

Примечание. Этот эксперимент следует проводить над геологическим разломом или вблизи вулкана, там, где больший поток вылетающих из земли отр. мюонов.

Телевидение, ТНТ. 21.01.2005. 9 час. «Торнадо — смерчи». Наблюдалось вращение облака и воронки смерча против часовой стрелки. (Вид сверху). А внизу воронки направление вращения периодически меняется, в течение нескольких секунд. В смерче у земли периодически происходят огненные вспышки, видимо от электрических разрядов линейных молний. Ширина облака до 45 км, высота до 2 км. Многочисленные воронки образуются из вращающегося вымяобразного облака.

Загадки смерча // Техника — Молодежи. № 7. 1990. Не было ответа и на вопрос, какими силами поддерживается встречное течение воздуха внутри хобота — по его оси вверх, а на периферии — вниз? На некоторых фотографиях отчетливо видно, что наружная поверхность смерча имеет винтообразные выступы. В поперечном разрезе он представляет собой как бы подшипник, который катится, используя трение качения, а не скольжения.

Вращающийся смерч порождает поле гравитационного магнита, внутри смерча возникает еще и вихревое вращение отр. мюонов, за счет торможения вылетающих из земли вверх отр. мюонов, которые получили энергию от гравитационного поля Земли. Также как внутри смерча, и внутри воронкообразной камеры гравитационного двигателя, пары перегретой ртути летят вниз на периферии, или в центре вверх. Такое же направление вращения возникает в смерче, при опускании холодного облака вниз.

Существует подобный двигатель. Энергия маховика — реальность. Журнал Знание — сила. № 9. 1990. «Раскрутить маховик...». Маховик — перспективный накопитель энергии, он может долго вращаться, теряя очень малую часть энергии на трение. На этом принципе работают гиродвигатели. Установленные на автомобиль вместо двигателя внутреннего сгорания. Такие гиробусы, кое-где в США, уже возят пассажиров вместо обычных автобусов. Но дальнейшее усовершенствование маховика упирается в проблему прочности его материала. Большая скорость вращения грозит разорвать маховик на клочки.

В гравитационном двигателе, в качестве накопителя энергии, с огромной скоростью вращается ртутное кольцо-маховик, его разорвать в клочья невозможно, кроме внешнего корпуса. От гиродвигателя *отличается тем, что* ртутное кольцо создает поле гравитационного магнита, это также является разновидностью энергии и получает энергию от гравитационного поля Земли. А также, при вращении ртутного кольца-маховика, нет расходов энергии на трение, так как силы электричества полностью подавляются, возникает сверхтекучесть.

Ю. Т. № 11. 1977. «Укрощение турбулентности продолжается». Большие вихри распадаются на меньшие, которые питаются от скорости больших. А вихри меньшие рождают малые, насколько позволяет вяз-

кость их. Минимальные размеры вихрей составляют доли миллиметров. Внутри смерча кроме основного вращения хобота, образуются вихревые нити, еще более ускоренного вращения воздуха и облака. Рисунок похож на подшипник. На периферии вихри вращаются подобно шарикам подшипника.

Подобным должно быть устройство воронкообразной камеры, на периферии через круговые отверстия летят вниз перегретые пары ртути. Вызывая вращение по часовой стрелке. Можно сделать соответствующий наклон отверстий под небольшим углом. Выходит, что внешняя поверхность смерча вращается в одну сторону, а внутренняя часть смерча в противоположную сторону, также как подшипник.

Виманы. В древних индийских трактатах упоминается, что применялась защитная одежда. Видимо поверхность одежды была металлизирована и под воздействием поля гравитационного магнита Виманы, приобретала свойства сверхпроводника. Известно, что электромагнитное поле не может проникать внутрь сверхпроводника, этому препятствует гравитационный экран. Поэтому такую одежду можно применять на атомных электростанциях. Жесткие рентгеновские лучи огибают такое препятствие. Эту теорию можно проверить экспериментальным путем. Внутри металлической трубки из сверхпроводника поместить фотопленку и проверить, смогут ли ее засветить рентгеновские лучи, они должны огибать трубку, также как световые лучи огибают атомы. Поэтому скорость света в воде или стекле замедляется, путь полета фотонов увеличивается, больше почти на одну треть расстояния, чем полет по прямой. Чернобыльская катастрофа унесла много жизней, так как не было хорошей защитной одежды. Такая защитная одежда нужна и космонавтам, при полетах на Луну и другие планеты. Непонятно, как американским космонавтам удавалось пройти радиационные пояса вокруг Земли, не получив смертельного облучения.

Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики. Т 1. 1971. С. 606. Справочные данные. Критические температуры и критические давления некоторых веществ. При нагревании ртути до 1 700° С, возникает давление около 1 600 атмосфер.

Зефиров Н. С. Химическая энциклопедия. Т. 4. С. 548. Пары ртути бесцветны. Уравнение температурной зависимости давления пара: $\lg p$ (мм рт. ст.) $= -53{,}700$ Ч $0{,}05223/\mathrm{T} + 7{,}752(273 - 1573\mathrm{K})$; $t_{крит} = 1\,677°$ С, $P_{крит} = 74{,}2$ Мпа. Кипение 356,58° С. Ртуть известна с доисторических времен в Китае, Индии, Египте и др. Получение ртути из руды в виде киновари, восстанавливается до металла... при обжиге руды 700–800° С; $HgS + O \rightarrow Hg + SO_2$. Мировое производство ртути 8 600 Т/год.

Книга: *Савитский.* Тугоплавкие металлы и их сплавы. 1986. Температура плавления вольфрама 3 390° С, молибдена 2620° С, тантала 3 000° С. Сплав 7-ЦВМ 50, при 1 700° С, выдерживает давление 400 Мпа.

Так что вполне реально создание двигателя, достаточно металлов с запасом прочности выдерживающих высокую температуру и высо-

кое давление паров ртути. Для гравитационного двигателя необходимы тугоплавкие сплавы большой прочности. В жаропрочных сплавах, для реактивных двигателей используют молибден.

Техника безопасности. Пары ртути очень ядовиты, иногда их называют тиоловым ядом. Возможно проникновение паров ртути даже через поврежденную кожу, сквозь поры, а также путем вдыхания. Последствия: разрушается печень, почки, выпадают зубы, образуются язвы. Поражается центральная нервная система. Возникает галлюцинация. Из организма тяжелые металлы практически не выводятся. Если ртутью отравляются дети, то ее действие многократно усиливается. При экспериментах необходимо дистанционное управление, в связи с тем, что силы электричества сильно подавляются, поэтому необходимо применить гидравлическое включение. При экспериментах может произойти утечка паров ртути, если нарушиться герметизация двигателя или сосуда.

Заметили, что в экологически неблагополучных местах, там, где много тяжелых металлов, чаще наблюдается феномен: когда к ладоням и телу человека «прилипают» предметы. Значит, при вихревом вращении микросмерча внутри биоклеток усиливается поле гравитационного магнита, и это происходит когда биоклетки насыщены тяжелыми металлами.

Извлечение энергии Антимира из облаков, вызывает их свечение. Дело в том, что вокруг летающей тарелки создается сильнейшее поле гравитационного магнита и электромагнитного поля. Точно такое же квантовое поле, как вокруг атомных ядер. В результате, во вращение вокруг летающей тарелки увлекаются отр. мюоны, которыми насыщено облако. Гравитационный двигатель НЛО излучает и гравитационные лучи, их кванты поглощают отр. мюоны, в результате орбита вращения отр. мюонов постепенно уменьшается. При поглощении кванта гравитации отр. мюоном, происходит насильственное излучение кванта света, это и вызывает свечение облаков, там, где есть НЛО. Так отр. мюоны постепенно приближаются к поверхности НЛО, далее попадают в ловушки, и оказываются внутри пустых шариков. Так собирают антивещество, необходимое для полетов к звездам. Часто НЛО зависают над геологическими разломами, из глубин земли исходит излучение гравитационных лучей, которые могут быть использованы НЛО, а у поверхности большой поток вылетающих отр. мюонов, их энергия используется для усиления поля гравитационного магнита у двигателя.

Брошюра: «НЛО: миф или реальность?». Множество батальных сцен с участием этих летательных аппаратов содержит «Махабхарата». Вот одна из них: «Мы заметили в небе нечто, что напоминало пламенеющее облако, подобное языкам огня. Из него вынырнула черная вимана, которая обрушила вниз множество снарядов. Грохот, издаваемый ими, был подобен грому, от тысяч барабанов. Вимана приблизилась к земле с немыслимой скоростью и выпустила множество снарядов, сверкающих как золото, тысячи молний. За этим последовали яростные взрывы и сотни огненных вихрей. Войско охватила паника, на землю пада-

ли кони, боевые слоны и множество солдат, убитых взрывами. Войско обратилось в бегство, и страшная вимана преследовала его, пока не уничтожила».

Ответ. Тысячи настоящих шаровых молний сброшены на войско. Они представляли собой микрошарики с антивеществом, которые остались без защиты гравитационного поля виманы, в результате они разгорались и следовали аннигиляционные взрывы, возникали молнии напряжением в миллионы вольт. Было уничтожено все живое вокруг.

Как правило, летающие тарелки для извлечения энергии Антимира используют грозовые облака, которые очень сильно насыщены отр. мюонами. Дело в том, что летящие от антизвезд антинейтрино, которые обладают небольшой скоростью полета, при столкновению с электронами образуют отрицательные мюоны, их улавливают и концентрируют в пустых микрошариках, и выброшенные на войско, они превращались в настоящие шаровые молнии. Состоит шаровая молния из антивещества, которое собрано вместе разрядом линейной молнии. Объединенные вместе отр. мюоны подавляют силы электричества, поэтому время существования отр. мюонов увеличивается в десятки миллионов раз.

В древние времена и сегодня встречаются светящиеся облака. Уфолог А. Кузовкин писал, что военный летчик Копейкин пытался приблизиться к такому облаку, но на подходе истребитель стало трясти так, словно он не летел, а ехал по булыжной мостовой. В наушниках поднялся вой... Не долетая до облака, он отвернул, не выдержал...

Ответ. Начинает светиться облако, когда НЛО извлекает энергию Антимира, в виде отр. мюонов, эти микрочастицы антивещества концентрируются внутри пустых шариков, с помощью поля гравитационного магнита. И не званного гостя отогнали от облака.

Верешков Г. // Знание — сила. № 4. 1975. Поскольку у квантовых частиц нет точных траекторий, нельзя воссоздать какие-либо геометрические образы..., мы приходим к выводу, что квантовая (негеометрическая) часть гравитации представляет собой некоторое силовое поле, родственное другим силовым полям физики, например электромагнитному.

Ответ. А специалисты из Роспатента не смогли найти признаков применения слов — «поле гравитационного магнита». Но можно найти, силовое поле гравитации — родственное электромагнитному.

Доводы о работоспособности гравитационного двигателя: 1. В экспериментах Н. А. Козырева вращающийся маховик создает слабое поле гравитационного магнита. 2. Тоже происходит и в экспериментах И. И. Добромыслова, на маятник, помещенный над вращающимся маховиком, действует выталкивающая сила, уменьшая его вес. 3. В экспериментах Е. Подклетнова, над вращающимся диском, со скоростью 3000 оборотов в минуту и охлажденном до температуры минус 167 градусов по Цельсию, помещенные предметы начинали терять вес. 4. Потеря веса предметов до 5% происходит, если их поместить над сверхпроводящей системой. 5. Внутри воронки смерча возникает антигравитационная зона, в результате

чего все летит вверх. 6. Замечено, что в экологически неблагополучных районах, там, где повышена концентрация тяжелых металлов, чаще наблюдается феномен, когда к ладоням и телу людей прилипают различные предметы. При вращении тяжелыми металлами по кругу, это происходит внутри биоклеток при делении ДНК, поле гравитационного магнита многократно усиливается. 7. В древних трактатах прямо сказано, что в гравитационном двигателе виманы использовалась ртуть. Это жидкий единственный металл, способный при испарении создать высокое давление, чтобы раскрутить образующееся ртутное кольцо. При образовании мезоатомов ртути, его плотность увеличивается. Возникающее вихревое вращение паров ртути создает поле гравитационного магнита и подавляет силы электричества.

В воронкообразной камере, летящие ионизированные пары ртути захватывают отр. мюоны, в результате образуются мезоатомы ртути. Из открытия «Явление образования мюонного свободного атома», известно, что при нейтрализации электрического и гравитационного зарядов, ртуть будет обладать химическими свойствами золота. Так как будто у ртути удален один протон. Удельный вес ртути — 13,6 г/см^3, а у золота — 19,3 г/см^3. Значит, плотность вещества увеличивается, а силы гравитации усиливаются.

Генрих Силанов. // Терминатор. № 5–6. 1993. Воронеж. Применение аппаратуры, способной фотографировать в широком диапазоне, позволило нам разобраться в некоторых загадках НЛО. С помощью геофизических методов исследований мест посадок пришли к выводу, что НЛО обладают мощным электромагнитным полем, способным перемагничивать земные породы и минералы. В плане перемагниченное поле имеет кольцевую структуру с эпицентром в центре круга. Можно предполагать, что «движителем» НЛО является кольцевой магнит, создающий мощное магнитное поле, которое, взаимодействуя с магнитным полем Земли, создает вокруг объекта локальную антигравитацию... Светящаяся плазменная оболочка вокруг НЛО является своего рода защитным экраном от внешней среды и позволяет ему летать с огромными скоростями. Меняя частоту излучения плазменной оболочки, НЛО становится невидимым нашему глазу, создавая впечатления мгновенной дематериализации.

Ответ. Это силовое поле по своей природе является гравитационным магнитом, точнее создается квантовая оболочка, такая же, как вокруг атомного ядра.

Ю. Герасимов. Рабочая гипотеза. Невольно возникает вопрос: если НЛО подзаряжается как бы «излишками» энергии Земли, не попытаться ли и нам, землянам, научится ее использовать? Рационально использовать то, что дано нам природой. Если мы сможем аккумулировать выделяемую Землей энергию, мы решим наши земные энергетические проблемы без атомных и тепловых электростанций, не нарушая норм нашего общего дома.

Ответ. Но, природа этой энергии неизвестна автору. Я интересовался в МИФИ, полупроводниковый детектор способен зарегистрировать мюоны с минимальной энергией в 1 КэВ. А если мюоны обладают меньшей энергией? Дело в том, что вылетающие из земли вверх отр. мюоны получают энергию от гравитационного поля Земли. А их электрическая энергия так и остается равной нескольким электроновольтам. Тогда их можно обнаружить, только с помощью вращающегося гироскопа. Так же, как в экспериментах профессора Н. А. Козырева.

Если нет образования отр. мюонов, то, как тогда объяснить наличие шумов в радиолампах и транзисторах? Чем сильнее нагрет катод, тем легче из мезоатомов выбрасываются отр. мюоны низкой энергии, тем большие шумы. А при землетрясениях, когда из глубин земли выбрасываются отр. мюоны большей энергии, происходят сбои в работе электронных устройств.

Принцип создания поля гравитационного магнита прост. Достаточно объединить вместе положительные ионы тяжелых металлов, но необходимы для этого внешние силы гравитации. Зная, что молекулярные силы, это остатки ядерных сил, вырвавшихся из атомного ядра. И между молекулами возникают силы взаимного притяжения, также как внутри атомного ядра между нуклонами. Но между положительными ионами действуют силы электрического отталкивания, и эти силы необходимо подавить, с помощью внешних сил гравитации, а также вокруг летящих ионов усиливается поле гравитационного магнита. После образования положительно заряженного кольца в гравитационном двигателе, силы электричества в виде электромагнитного поля начинает выталкиваться, а вслед ними «ползет» и поле гравитационного магнита, строя новые квантовые уровни. Без сил электричества, силы гравитации не могут «вырваться» из атомного ядра. И сами же силы электричества подавляются силами гравитации (ядерными).

В. Комиссаров. С Индией связана еще одна большая загадка. Мы сутки делим на 24 ч, час — 60 мин, минута — 60 с. Древние жители Индии использовали похожую систему отсчета времени. День они делили на 60 кала, длительностью 24 мин каждый. Кала — на 60 викала по 24 секунды. Затем шли другие доли, вплоть до самой малой — кашта, составляющей... одну трехсотмиллионную часть секунды. Для чего могла понадобиться индийцам столь ничтожная единица времени, а главное, как они ее измеряли? Сейчас-то мы можем сказать, что кашта сопоставима со временем существования некоторых ядерных частиц. А тогда зачем нужны были сверхточные часы?

9. Формула Изобретения

П. 1. Способ получения энергии, заключающийся в том, что в качестве энергоносителя используют электрически заряженные частицы, и *отличающийся тем, что* используют ранее неизвестный природный

источник энергии, в виде вылетающих из земли вверх отрицательных мюонов, их тормозят с помощью искусственного поля гравитационного магнита, которое создают с помощью устройств, подобных гравитационному двигателю.

П. 2. Гравитационный двигатель, содержащий прочный металлический корпус, и *отличающийся тем, что* через осевой центр цилиндрической камеры проходит вертикальная труба с задвижкой внизу для воздуха, он поступает из внешней среды и вылетает с реактивным ускорением вверху из трубы, и используют энергию этого воздушного потока, например и внутри смерча при вращении облака возникает поле антигравитации, и все летит вверх, сбоку у цилиндрической камеры, имеется вертикально расположенная воронкообразная немного суживающая книзу камера, и с наклоном в виде спирали улитки закручена вокруг трубы, ее выходное отверстие для паров ртути соединено внизу с цилиндрической камерой, в воронкообразной камере имеется входное отверстие, в которое по трубке из нагреваемого сосуда с ртутью, с огромной скоростью вылетает перегретый ионизированный пар ртути, возникает вихревое вращение по принципу смерча, во вращение увлекаются отрицательные мюоны, которые создают первичное поле гравитационного магнита, оно подавляет силы электричества у молекул ртути и тогда образовавшееся из паров ртути внутри цилиндрической камеры вращающееся ртутное кольцо, уже само создает поле гравитационного магнита, которое тормозит и получает энергию от вылетающих из земли отрицательных мюонов, в свою очередь отрицательные мюоны получают энергию от гравитационного поля Земли, это увеличивает скорость вращения ртутного кольца, и оно подобно маховику накапливает энергию.

10. Реферат

В гравитационном двигателе используется неизвестный ранее экологически чистый источник энергии. Эта энергия используется в инопланетных звездолетах, позволяет управлять силами гравитации и скоростью течения времени. Скорость полета НЛО в тысячи раз выше световой, здесь все удивительно просто. Странно, что ученые не смогли разгадать тайны атома и природы. В результате научных открытий, пока не опубликованных, удалось понять принцип работы гравитационного двигателя виманы, рисунок двигателя, которому несколько тысячелетий, был обнаружен в древних индийских трактатах. Где частично сохранилось и описание работы гравитационного двигателя, получающего энергию по принципу смерча, с помощью отрицательных мюонов, от гравитационного поля Земли. Двигатель проще автомобильного, но используется высокотемпературные сплавы. Поэтому в домашних условиях его невозможно создать. Знаменитая болгарская Ванга предсказывала: «Наступит время чудес и открытий, люди освоят нематериальную энергию». В двига-

теле используется эта нематериальная энергия. А пока люди продолжают уничтожать природу.

> Энергетика будущего. В настоящее время на Дону, как и во всей стране, сложилось крайне тяжелое положение с электроэнергией. Кризис принимает все более угрожающий характер, и причины, его порождающие, кажутся неустранимыми. Истощаются запасы минерального топлива, резко возрастают расходы на его добычу и транспортировку, все более возрастает давление общественности, требующей прекращения эксплуатации действующих и свертывания строительства новых атомных электростанций.
>
> *Машков В.* Поучимся у тайфуна // Не может быть. № 2 (112).

С давних времен человек сталкивается с такими природными явлениями, как смерч, ураган, тайфун. Поражает воображение то, что зародившийся столб вихря приобретает огромную мощность и может существовать очень долго. Внутри вихря возникает источник энергии, который трудно объяснить традиционными теоретическими знаниями. Если бы человек понял природу смерча и научился воспроизводить это естественное явление в искусственных условиях, то это обеспечило бы решение многих энергетических проблем.

11. Гравитационный двигатель

В древних индийских трактатах на санскритском языке описан принцип работы гравитационного двигателя виманы. Но специалисты, ссылаясь на академическую науку, не верят в работоспособность двигателя. Странно получается, в древней Индии работал, а сейчас не будет. Если собрать этот двигатель, то ученые будут соображать еще лет пятьдесят, а почему он работает. При разработке двигателя, использовано большое число научных открытий, нигде не опубликованных. Единственная возможность доказать работоспособность двигателя, это провести экспериментальную проверку, конструкция двигателя проста, но в домашних условиях невозможно собрать. В журнале «Техника — молодежи» № 3. 1991. опубликован рисунок гравитационного двигателя. В книге рисунок, на обложке.

Через центр двигателя проходит большая труба расположенная вертикально, внутри которой с большой скоростью вверх летит поток воздуха, при этом воздух остается холодным. Вылетающий сверху поток воздуха, направляется по трубам с задвижками, в виманах использовался, в качестве реактивного двигателя. Поток воздуха регулируется задвижкой расположенной внизу в начале трубы. При взлете виманы ужасающей силы ветер вырывал с корнем растения. В наши дни поток воздуха может вращать турбину с электрогенератором, для получения электроэнергии.

В трактатах прямо сказано, двигатель работает по принципу смерча! А что нам известно о смерче? Внутри воронки смерча возникает анти-

гравитационное поле, поэтому все летит вверх почти на километровую высоту.

На рисунке изображено четыре двигателя, расположенные по вертикали. Нижний двигатель отличается от трех расположенных выше. Число витков спирали около двух, вместо одного. В трактатах сказано, что четыре сосуда с ртутью должны быть подогреты огнем из железных приспособлений. Для каждого двигателя требовался сосуд. Предположительно ртуть нагревают до критической температуры 1 700° С, возникает давление в 1 600 атмосфер. По трубке с огромной скорость вылетают из сосуда пары ртути, они сверху влетают в воронкообразную камеру, создается вихревое вращение подобное смерчу. На рисунке воронкообразная камера с левой стороны, имеет наклон и подобно спирали улитки закручивается вокруг вертикальной трубы, прижимаясь ближе к центру, из которой пары ртути влетают в кольцевую камеру, за счет конденсации паров ртути образуется вращающееся ртутное кольцо. А также за счет вихревого вращения молекулы ртути приобретают дополнительную скорость полета.

Как создать искусственное силовое поле гравитации, физики не имеют даже элементарного понятия. Это очень просто. В учебниках написано, что природа ядерных сил непонятна. И что здесь непонятного, ядерные силы, представляют собой поле гравитационного магнита! Вокруг протона существует еще и электромагнитное поле. Из чередования этих силовых полей образуются квантовые уровни, как в матрешке, а форма их напоминает яблоко. Электрон вращается только в силовом поле, принадлежащем силам электричества, при переходе на другой уровень, приходится преодолевать барьер, принадлежащий силам гравитации.

Действуют силы гравитации так, как будто это силы электричества, в зеркальном отражении, у них все наоборот. Одноименные гравитационные заряды притягиваются, разноименные отталкиваются. Даже одноименные полюса гравитационных магнитов притягиваются, а разноименные отталкиваются. Вокруг неподвижных электронов существуют статические силы электричества (кулоновские) и почти нет магнитных. При движении электронами возникает магнитное поле. У сил гравитации и здесь все наоборот, вокруг неподвижных гравитационных зарядов существует чудовищной силы поле гравитационного магнита (ядерное), и почти отсутствуют статические силы гравитации. Но при движении, возникают статические силы гравитации, при скорости близко к световой, они постоянно увеличиваются и становятся столь велики, что элементарные частицы не могут преодолеть световой барьер.

Чтобы создать искусственное поле гравитации с помощью ртути, необходимо создать сильную ионизацию (путем нагревания), далее от слабо связанных электронов необходимо избавиться! Силы гравитационного магнита могут вырываться из атомного ядра, только за счет сил электричества, существующих внутри атомного ядра. Если вращающийся электрон нейтрализует электрические силы атомного ядра, то поле гравитацион-

ного магнита в последний раз замыкается вокруг электрона. А силы гравитационных магнитиков у молекул ртути необходимо объединить. Этому способствует ионизация и центробежные силы вращения ртутного кольца. Тогда между положительными ионами ртути усиливаются ядерно-молекулярные силы притяжения, образуется как бы гигантский атом. Возникают новые квантовые уровни, электроны изгоняются все дальше. Вокруг работающего двигателя возникает светящийся орел, воздух вытесняется. Подобные ореолы наблюдают вокруг НЛО. Источником энергии является гравитационное поле Земли.

Нам следует научиться у природы использовать экологически чистую энергию. Эту энергию используют все биологические клетки, при делении. Возникают маленькие смерчи, стремительно вращаясь, они расплетают двойную спираль молекулы ДНК на две отдельные нити.

Запуск двигателя должен осуществляться у самой поверхности земли, при закрытой нижней задвижке. Лучше в лесу на поляне или над геопатогенной зоной, туда стремятся НЛО, для быстрой подзарядки гравитационных двигателей. При открывании задвижек, если используется больше энергии, чем поступает, тогда двигатель должен остановиться. Размеры двигателя для экспериментальной проверки можно сделать небольшими до десяти сантиметров, достаточно собрать один нижний двигатель.

12. О единой природе ядерных и молекулярных сил

В многочисленных газетах и журналах на протяжении многих лет писали о «Волшебных ладошках». Когда к ладоням и телу некоторых людей прилипают предметы, из всех материалов и даже из пластмассы. Здесь нет ни каких фокусов и обмана, и к моей ладони прилипает пластмассовая авторучка. Исследователи пишут, что природа этого магнита абсолютно непонятна. Притягивает абсолютно все. А вот стрелка компаса на этот магнит не реагирует. Тогда как электромагнит притягивает только триаду металлов: железо, кобальт, никель. Это единственный магнитный островок, из последовательно расположенных металлов в таблице Д. И. Менделеева.

Заметили, что эти феномены чаще наблюдаются в экологически неблагополучных районах, и особенно при лечении ртутными препаратами. Вращающаяся ртуть и другие тяжелые металлы, внутри биоклеток, многократно усиливают поле гравитационного магнита. Возникает вопрос, как в живой природе создается этот биомагнит? Почему это силовое поле остается неизвестным науке?

Вихревое вращение внутри биоклеток создает это силовое поле. Аналогично тому, как движущиеся и вращающиеся по кругу в проводнике электроны, в катушке соленоида создают электромагнитное поле.

В грозовом смерче также возникает это таинственное магнитное поле, которое взаимодействует со статическим гравитационным полем Земли. В центре воронки возникает невесомость, а при усилении этого поля, все захваченное летит вверх на километровую высоту. Смерч может полностью высосать небольшой водоем. А вокруг воронки смерча, гравитационное поле усиливается и облако, вращаясь, тянется к земле. Откуда можно сделать вывод, что этот таинственный магнит, является полем гравитационного магнита.

Возникает вопрос, почему положительные ионы воды в облаках при вращении создают поле гравитационного магнита? Тогда вокруг молекул должно существовать это силовое поле. В учебниках ошибочно написано, что между электрически нейтральными молекулами действуют кулоновские силы притяжения. Тогда почему они действуют не по кулоновским законам? При увеличении расстояния между молекулами в два раза, эти силы уменьшаются в 128 раз, а должны уменьшится в 4 раза. А если оказать кулоновским силам помощь, попытаться сжать вещество, тогда возникают огромные силы противодействия.

Молекулярные силы, из-за большого расстояния от атомного ядра, представляют собой сильно ослабленные ядерные силы. Атом водорода в сто тысяч раз больше протона. Поэтому молекулярные силы в миллионы раз слабее ядерных сил, но имеют единую природу. На единую природу ядерных и молекулярных сил, указывает то, что обоих случаях излучаются фотоны, различие лишь в их энергии. Излишки электрических сил изгоняются. В результате усиливается гравитационная связь между нуклонами, во втором случае — между молекулами.

Вокруг протона квантовые уровни создаются за счет чередования силовых полей, в виде поля гравитационного и электрического магнита. Между двумя этими силами возникает борьба, за обладание переносчиками взаимодействия, которые развертываются из единого эфира. Более могущественные силы гравитации первыми замыкают поле гравитационного магнита, путем построения экрана из виртуальных мюонных нейтрино и ослабевают. Затем наступает очередь сил электричества, после создания экрана из виртуальных фотонов, вновь наступает очередь сил гравитации. Эти силовые поля выстраиваются вокруг протона, подобно матрешке и по форме напоминают яблоко. Можно эти силовые линии назвать и поляризацией вакуума: электрической и гравитационной. Здесь нет футбольной модели, элементарные частицы не перебрасываются виртуальными носителями.

Почему вращающийся маховик из вещества не может создать поле гравитационного магнита? Но его создают положительные ионы! Силы гравитационного магнита могут распространяться из атомного ядра, только за счет сил электричества существующих внутри атомного ядра. А вращающийся электрон нейтрализует силы электричества у атомного ядра, тогда поле гравитационного магнита в последний раз замыкается вокруг вращающегося электрона. А если удалить электроны, то возникают

новые квантовые уровни, а электроны изгоняются все дальше. При создании искусственного поля гравитации, необходимо объединить вместе положительные ионы, тогда поля гравитационных магнитиков объединяются вместе, их начинают удерживать ядерно-молекулярные силы, так вокруг вращающего смерча возникает поле гравитационного магнита.

13. Холодные и горячие мюоны!

Этот двуликий мюон — еще одна загадка природы. Вылетающие из земли отр. мюоны получают энергию ускорения за счет сил гравитации и называются — *холодными!* Эту же энергию получают свободно падающие тела.

Мюоны получающие энергию за счет сил электричества называются — *горячими!* Такие мюоны летящие в веществе вызывают ионизацию, а холодные нет.

Мюоны вылетающие из глубин земли получают энергию от гравитационного поля Земли, а силы электричества остаются прежними и даже наоборот сильнее подавляются. Поэтому такие холодные мюоны летящие в веществе не вызывают ионизации. А также холодные мюоны слабо вступают в реакцию аннигиляции, поэтому даже летящие с низкой скоростью отр. мюоны пролетают десятки — сотни метров в атмосфере. На них слабо действует даже внешнее электрическое поле. Например, на спутнике Юпитера Ио возникает электрическое поле около миллиона вольт на метр высоты. У поверхности Земли только 130 вольт/метр. И это мощное электрическое поле, не может удержать отр. мюоны, они улетают с поверхности Ио. Такое впечатление, что на них не действуют статические силы электричества. А сила гравитационной напряженности у поверхности Юпитера всего в 30 раз больше, чем у Земли. В результате между Юпитером и его спутником Ио непрерывно следуют электрические разряды в сотни миллиардов вольт, пробивающие расстояние в сотни километров вакуума. Унесенные электроны с поверхности Ио возвращаются обратно. А с поверхности Солнца отр. мюоны улетают на расстояния, измеряемые в миллионах километров. А после аннигиляции образующие электроны обратно возвращаются на поверхность Солнца, разогревая его хромосферу от двух до десяти миллионов градусов! А гравитационная напряженность выше всего 1600 раз, чем на Земле.

В мезоатомах, с мюонами также наблюдается аналогичная картина. При поглощении мюонного нейтрино, насильственно излучается фотон. Орбита вращения отр. мюона уменьшается, при увеличении сил гравитации и уменьшении сил электричества. Видимо, сам мюон устроен довольно сложно, обладает двумя зарядами: гравитационным и электрическим, энергия их может изменяться, в зависимости от внешнего воздействия.

А шаровая молния, состоящая из отр. мюонов не реагирует на заземляющие устройства, но при аннигиляции отр. мюонов иногда наблюдался электрический разряд длинной в несколько метров, это соответствует напряжению в несколько миллионов вольт! На стволах деревьев остаются такие же борозды, как и от линейной молнии.

В результате диалога с профессиональным физиком-теоретиком из Протвино выяснено, что они способны обнаружить мюоны даже с минимальной энергий, и если бы такие были у поверхности земли, то давно бы их обнаружили. А также, что мюоны свободно распадаются, а не происходит их аннигиляция. Даже наоборот, отр. мюоны с меньшей энергией вызывают большую ионизацию, чем мюоны обладающие высокой энергией.

Мне бы хотелось задать вопрос физикам. А почему мюоны с меньшей энергий вызывают большую ионизацию? Если ли у физиков на это ответ? У меня есть. При высокой скорости полета элементарной частицы растут статические силы гравитации, даже многократно увеличивается ее масса, тогда силы гравитации действуют подавляюще на силы электричества, в результате ионизация уменьшается. А также при подавлении сил электричества замедляется аннигиляция мюонов.

Кстати, теоретики из Протвино подвергают резкой критике ХЯС, теоретически никакого ХЯС не должно быть. Критикуют наших физиков-экспериментаторов по полной программе, что некоторые хотят выделиться, даже где-то на юге устроили конференцию, по холодной трансмутации ядер химических элементов. Особенно выделили Уруцкоева. Но если, предположить, что у поверхности земли большой поток отр. мюонов, тогда теоретически становиться возможным ХЯС! Мюоны являются катализатором и источником энергии. Лично я верю в ХЯС, на то есть экспериментальные подтверждения из многих институтов, а моя теория объясняет, почему возможен ХЯС.

Летящий метеорит или комета обладают гравитационной энергией, тогда как их электрическая энергия может быть равной нулю. Точно также мюон получивший энергию от гравитационного поля Земли, обладает гравитационной энергией, в то время как электрическая энергия мюона может оставаться на прежнем уровне, в несколько эВ.

Виктор Кедров. Отвечает д. т. н. профессор Игорь Горячев. «Научная экзотика». «С КПД более 100 процентов». Научно-коммерческое предприятие «Юсмар» из Кишинева продает установки изобретателя Ю. Потапова, которые, по заявлению изобретателя и свидетельству ряда специалистов, занимавшихся испытаниями установки, могут вырабатывать тепла заметно больше, чем потребляют электроэнергии для своей работы. Ситуация, однако, осложняется тем, что проведенные недавно испытания этой установки в Массачусетском технологическом институте США и в ряде других американских организаций не подтвердили получения избыточной энергии при работе этой установки. Такой же результат отмечен и научной группой Эрзион в Москве.

Компания «Джет Текнолоджи» из Массачусетса предлагает набор для сборки установки холодного ядерного синтеза на основе легкой воды и никелевых электродов, которая обеспечивает от 300 до 700 процентов энергии на выходе по сравнению с энергозатратами на входе электролизера.

Изобретение *N*-машины принадлежит Брюссу дэ Пальма. Название N-машины происходит от термина «машина *N*-й степени». Его машина объемом 0,1 кубометра и массой 150 кг обеспечивала на выходе 100 кВт при скорости вращения 18 000 об/мин. В машине использовались ниодий-ферро-борные постоянные магниты и ртутные токосъемники. Согласно дэ Пальма, вращающееся магнитное поле вызывает нарушение (возмущение) структуры пространства, в результате чего происходит извлечение энергии вакуума.

Несмотря на наличие широковещательных заявлений о начале производства коммерческих машин такого типа, следует констатировать фактическое отсутствие каких-либо значимых коммерческих ротационных магнитных или электромагнитных машин с кпд более 100 процентов.

Что касается использования гравитации в двигателях, то обнаруженный экспериментально эффект Казимира свидетельствует о наличии скрытой внутри-вакуумной энергии и возможности ее проявления в форме механических воздействий на материальные объекты, какие-либо попытки создать на этой основе коммерчески значимые установки неизвестны.

В печати сообщалось о том, что якобы две независимые исследовательские группы обнаружили явление антигравитации, однако научных публикаций по этому поводу пока нет.

14. Алхимия возрождается

Доводы. Всего 16 лет назад, доводы нашей науки выглядели весьма убедительными: «Алхимики являются шарлатанами, а алхимия — лженаукой». Мы знаем, что химическим путем невозможно получить золото из других химических элементов. Для этого необходимо затратить колоссальную энергию, в миллионы раз больше, чем дают химические реакции. Да, весьма весомые аргументы, которые готовы быть поддержать единогласно все ученые. Но все изменилось, после научного открытия сделанного Понсом и Флейшманом в 1989 г. Оказалось, что слияние атомных ядер происходит при комнатной температуре! Холодный ядерный синтез происходит при комнатной температуре и без огромных затрат энергии.

Еще раньше, в 1976–1978 гг., впервые в Советском Союзе, в низкотемпературной плазме циркония был обнаружен холодный ядерный синтез. Это открытие сделал Михаил Иванович Солин, работая в Казахстане.

Были и исторические доказательства, что некоторые алхимики при свидетелях, из ртути получали золото с помощью некоего философского порошка. Но ученые были готовы эти доводы считать сказками. Скорее

всего, алхимики использовали древние знания, которые сегодня затерялись среди веков. Это мы в прошлом веке создали лженауку. И это факт.

Возрождение Алхимии, нашло подтверждение и в официальной науке. См. книгу «Проблемы холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии». Российское физическое общество... при Российской академии наук.

Польской Г. «Тайна алхимии». Чуть ли не с малых лет мы знаем о том, что алхимия — псевдонаука, а алхимики — шарлатаны, фантазеры и мистификаторы, искусно надувающие всех и каждого в целях личного обогащения. Однако этот стереотип, как утверждают исследователи, не исчерпывает всех представлений об этом своеобразном явлении.

Да, алхимия умерла давно и бесславно; и похоронил ее общий прогресс науки и техники в XVII–XVIII вв., развитие химии в особенности. В самом деле, могла ли продержаться достаточно долго «наука», утверждающая, что так называемые низшие, неблагородные металлы — всего лишь «больное золото»? Если бы удалось найти эликсир, с помощью которого можно «вылечить» эти металлы, то они превратились бы все в золото. Более того, предполагалось, что этот эликсир, именуемый еще «философским камнем», «красным львом», «красной тинктурой» и т. д., способен дать человеку бессмертие. История сохранила немало анекдотических историй о похождениях алхимиков. Но среди алхимиков были и фанатики, истово верившие в могущество своей «науки». Дни и ночи, колдуя в скрытых от посторонних глаз лабораториях, они не теряли надежды, что не сегодня–завтра откроется тайна «философского камня», и алхимик станет великим, богатым и бессмертным. Алхимикам принадлежит большое число открытий...

И все же еще рано ставить точку в истории с наследием алхимии. Судя по всему, ученые еще не один раз будут удивляться, вчитываясь в пожелтевшие манускрипты. До сих пор не разгаданы некоторые загадки алхимии, подобные, например, таинственному золоту Джабира.

Великий арабский ученый Джабир аль-Суфи жил почти две тысячи лет тому назад. Он занимался медициной, астрономией, геометрией, механикой, философией, логикой, а также химией и алхимией. Он много времени уделял опытам с металлами, пытаясь добыть золото путем соединения различных металлов. Много лет спустя после смерти великого ученого среди развалин одного из районов Куфы рабочие наткнулись на закрытую дверь случайно уцелевшего дома. Надпись на двери гласила, что здесь некогда жил Джабир аль-Суфи. Каково же было удивление вошедших, когда под полусгнившим столом они нашли запыленный брусок золота. Анализы, проведенные значительно позже, поразили ученых — золото было необыкновенно чистым, почти без всяких примесей. Но ведь только совсем недавно металлурги научились отливать металл такой высокой пробы! Кто же выплавил это золото? Ответ на этот вопрос, а также на некоторые другие, оставленные нам в наследство алхимиками, еще не найден.

Ответ. Наши знаменитые ученые писали в учебниках, что алхимия является лженаукой. Что из других металлов невозможно получить золото, но вот был обнаружен холодный ядерный синтез, происходящий без видимых огромных внешних затрат энергии и дающий право утверждать, что в древности могли из ртути и свинца получать золото. А также внутри биологических клеток в результате трансмутации образуются новые химические элементы. Это происходит в результате огромного потока отр. мюонов низкой энергии. Положительные ионы захватывают отр. мюоны образуя мезоатомы, а у них достаточно энергии для холодного ядерного синтеза. Видимо, алхимики пытались восстановить древние знания. Может не случайно, наши крестьяне давали земле отдохнуть, не каждый год засевали поле, так чтобы оно зарастало дикими растениями, которые с помощью трансмутации создавали новые химические микроэлементы, столь необходимые для растений. Вместо того чтобы на поля сыпать химические удобрения. А в Южной Америке, где протекает река Амазонка, вдоль берегов желтая бедная земля непригодная для земледелия, но местами образовались оазисы плодородной черной богатейшей почвы, толщина которой ежегодно нарастает, благодаря наличию здесь особых бактерий. Общая площадь этих оазисов больше Англии. Благодаря этим оазисам и земледелию, на берегах Амазонки жили миллионы индейцев, и вдруг они внезапно исчезают, так как болезни привезенные европейцами оказались для них смертельными. Так исчезла целая цивилизация.

15. Антон Первушин. «Найдут ли алхимики философский камень?»

К оккультным наукам, без сомнения, можно отнести и алхимию. Первоначально в ее основе лежало желание повелевать незримыми духами. Но со временем алхимия обрела еще более прагматичную и конкретную цель — превращение низких металлов в золото посредством катализатора, называемого Философским камнем (Lapis philosophorum).

Было предложено много интересных гипотез относительно происхождения алхимии. Одна из них полагает, что алхимия была открыта людям таинственным египетским полубогом Гермесом Трисмегистом. Эта возвышенная личность, проступающая сквозь туман времени, несущая в руках бессмертный Изумруд, по мнению древних египтян, являлась автором всех наук и искусств. В честь него все научное знание собирательно именуется Герметическими искусствами. Когда тело Гермеса было предано земле в Долине Гебра, божественный Изумруд был захоронен вместе с ним. Через много веков Изумруд раскопали; по одной версии, это сделали арабские мудрецы, по другой — Александр Македонский. С помощью могущества, присущего этому Изумруду, на котором были выгравированы таинственные письмена Трижды Великого Гермеса (всего тринадцать предложений), Александр завоевал весь известный тогда мир. Не сумел справиться с собой и потерпел крах.

Алхимия процветала в Египте с самых ранних времен, и говорят, что Соломон занимался ею. Ее «золотой век» начался с завоеваний арабов в Азии и Африке. Легковерные сарацины, знакомые с рассказами о талисманах и небесных влияниях, горячо верили чудесам алхимии. При великолепных дворах Альманзора и Гарун-аль-Рашида профессора герметической науки нашли покровительство, учеников и вознаграждение.

Долгое время алхимия оставалась поистине тайным учением, и до XI в. единственным известным широкой публике алхимиком был аравиец Гебер, собственное имя которого Абу-Муза-Джафар, прозванный эль-Софи. Его попытки превратить неблагородные металлы в золото привели к разным открытиям в химии и медицине.

Крестоносцы привезли алхимию в Европу, и около 13 столетия Альберт Великий, Роджер Бэкон и Реймонд Люлли воскресили ее. Генрих 6, король английский, приглашал лордов, дворян, докторов, профессоров и священников заниматься изысканием философского камня.

Философский камень в действии. Со времени бессмертного Гермеса алхимики утверждали, что могут получить золото из олова, серебра, свинца и ртути. Императоры, знать, священники и простолюдины становились свидетелями «чудес» превращения металлов. История алхимии прямотаки пестрит необъяснимыми (или труднообъяснимыми) чудесами. В свое время доктор Франц Хартман собрал «убедительные доказательства» того, что как минимум четверо из известных ныне алхимиков действительно «превращали металлы в золото» и проделывали это не единожды.

В честь победы на море над французами в 1340 г. английский король Эдуард 3 (царствовал с 1327 по 1377 год) повелел чеканить специальные золотые монеты, которые назывались нобли. До 1360 г. нобли сохраняли провокационную надпись: «Король Англии и Франции». Эти монеты, согласно утверждению ряда авторов, были изготовлены из золота, произведенного алхимиком Раймундом Луллусом. Король Эдуард смог привлечь странствующего испанского алхимика к сотрудничеству обещанием организовать и возглавить крестовый поход против неверных — турок; за это Луллус обязался изготовить 60 000 (27 тонн) фунтов золота из ртути, олова и свинца, которое будет «лучшего качества, чем золото из рудников». Алхимик выполнил свое обещание, а король нет. Алхимику удалось ускользнуть из Англии. Эти монеты — нобли, можно и сейчас увидеть в музеях. Они изготовлены из золота высокой пробы и были выпущены, вероятно, в большом количестве, ибо многие расчеты в те времена производились этой монетой. Это поразительно тем, что в Англии не было золотых рудников, не было тогда и колоний, а откуда золото? В истории средних веков имеются и другие загадки такого рода.

Император Леопольд 1, правивший с 1658 по 1705 год, считался большим покровителем всех алхимиков. При его дворе алхимики проделывали сенсационные опыты по превращению элементов. Еще недавно ученые ломали над ними головы. Самое волнующее приключение связано с именем монаха Венцеля Зайлера. Ему наскучила жизнь в монастыре,

он похищает у одного собрата красный порошок, считая, что это и есть таинственный философский камень. И его привлекла молва о веселой жизни алхимиков при венском дворе у императора. Монах должен был показать свое искусство, по превращению ртути в золото.

Зайлер приказал подручному усилить огонь, когда в тигле уже клокотала ртуть, он объявил, что теперь хочет «окрасить меркурий до золота». Для этой цели он часть красного порошка облепил воском и бросил в кипящую жидкость. Повалил густой, едкий дым. Почти мгновенно сильное бурление в тигле прекратилось. Расплав затвердел. Однако монах заявил, что огонь еще недостаточно силен. Уверенным движением он бросил несколько углей в расплав. Они сгорели сверкающим огнем. Когда Зайлер приказал слуге перелить жидкий расплав в плоскую чашу, стало видно, что содержимое значительно уменьшилось. Вновь произошло нечто чудесное. Застывающий металл сверкал блеском золота, ярко отражая свет факелов. Кивком император распорядился, чтобы пробу золота отнесли к золотых дел мастеру, который ожидал в соседнем помещении.

Леопольд I и придворные с нетерпением ожидали, каков будет приговор золотых дел мастера. В случае обмана монаху грозила смертная казнь на виселице. Наконец был оглашен результат: ювелир заявил, что это самое чистое золото, с каким он когда-либо имел дело!

Из «искусственного» золота император Леопольд 1 повелел чеканить дукаты. С одной стороны на них — его изображение, с другой — надпись, помещенная вокруг даты 1675: «Я превращен из олова в золото могуществом порошка Венцеля Зайлера». Проба на этих монетах показывала чистоту большую, чем золото в 23 карата.

В собрании медалей и монет Музея истории искусств в Вене хранится медальон весом более 7 кг. Его диаметр около 40 см, а по содержанию золота он соответствует 2055 старым австрийским дукатам. На художественном рельефе лицевой стороны видны портреты многочисленных предков императорского дома. На оборотной стороне надпись по-латыни сообщает, что в год 1677, в праздник святого Леопольда, Венцелем Зайлером был проведен «этот истинный опыт действительного и полного превращения металлов»...

Несмотря на такую удачную демонстрацию, карьера Зайлера как придворного алхимика пришла к концу. Он должен был сознаться, что больше не может делать золото. Быть может, он истратил весь свой чудодейственный порошок. И был обратно отправлен в монастырь.

В истории средних веков, не меньшую сенсацию произвели сокровища, которые оставил император Рудольф 2 после своей смерти в 1612 г. В его наследстве совершенно неожиданно обнаружилось 84 центнера золота в виде слитков и 60 центнеров серебра. Таинственную жидкость, находившуюся там же, сочли изготовленной из философского камня. Рудольф 2, который с 1576 г. в качестве германского императора имел резиденцию в Праге, славился как большой приверженец тайных наук. В те

времена при его дворе пестрой чередой толпились астрологи, ясновидцы и алхимики. Поэтому для многих казалось несомненным, что оставшееся золото и серебро имеют алхимическое происхождение.

16. Неизвестный Ньютон

Биографы отмечают, что после пятидесятилетнего юбилея Ньютон заболел загадочной и странной болезнью, которая выражалась в том, что ученый потерял сон и аппетит; он стал терять память, затем началась мания преследования и тяжелейшая депрессия. Знаменитый физик никого не принимал, жил в самоизоляции, писал, странные письма к Богу (Творцу, создателю Вселенной) и пересматривал хронологию человечества. Причина болезни Ньютона оставалась неизвестной до тех пор, пока ученые не сумели высокочувствительными нейтронно-активационным методом проанализировать сохранившиеся пряди волос Ньютона. Оказалось, что в них содержится чудовищно высокая концентрация одного из самых ядовитых металлов — ртути! Она достигала 200 граммов на тонну вещества. Это в десятки тысяч раз выше допустимой нормы! При таком ртутном отравлении человек просто сходит с ума, возникают галлюцинации и мозг перестает нормально работать. Мало кто знает, что Ньютон около тридцати лет своей жизни отдал алхимии, в поисках философского камня. Ньютон изучил труды всех алхимиков, которые только мог достать. В те времена алхимия стала интеллектуальной эпидемией, все стремились первыми получить «философский камень». Однажды в лабораторной тетради Ньютона появилась запись: «Видел философский камень!». Ньютон сутками возился с тиглями, стоял у горна, вновь и вновь смешивал разные порошки и растворы. Удивительно, что мы не знаем об открытиях Ньютона в химии, а они были в изобилии.

Длительное время научный мир не признавал открытий И. Ньютона. И это несмотря на простоту. Если бы он стал бороться за признание своих открытий, тогда ему бы некогда было делать новые открытия. Проще было подождать, пока его противники вымрут как мамонты. Поэтому и сегодня многие его рукописи находятся в частных коллекциях. А алхимия, как наука и сегодня не признана, лишь через несколько лет получит признание.

Пазин Михаил. «Хобби королей — алхимия». В средние века алхимией занимались многие — от монахов до монархов. Следы их деятельности дошли до нас в виде монет, медалей. В музеях Европы хранится 62 монеты и медали, отчеканенные из искусственного золота или серебра. Как правило, они относятся к XVI–XVII вв. — это время расцвета алхимии. Неужели и в самом деле кто-то добился желаемого результата? Отчеканенные монеты из золота или серебра алхимического происхождения отличались тем, что на монетах значились алхимические символы, «разъясняющие», из какого металла получено золото или серебро. Их принимали наравне с обычными монетами.

Предположительно золото получали и ртути, при этом лишний протон с помощью отр. мюона превращали в нейтрон. А серебро получали из олова, также нейтрализуя лишний протон. В результате получали изотопы золота и серебра, чуть с большим числом нейтронов.

17. У физиков нет ответа

Евгений Голомозлин.

1. Физика не может объяснить, почему образуются пузырьки при кипении воды, ведь у пузырька поверхностное натяжение соответствует давлению более 100 атмосфер, и теоретически он возникнуть не может. Но ведь он есть!
2. Если вы возьмете кипящий чайник и через трубку направите пар на пластинку железа, охлаждая противоположную сторону пластинки, то металл станет синим. Но синий цвет — это 900 градусов, а у нас всего — 100!
3. В опытах с гидропоникой выяснилось, что в выращенных плодах некоторых элементов оказалось в 10 раз больше, чем было в исходном материале, кроме того, возникли элементы, которых вообще не было в исходной среде!

Биологи знают, что для жизнедеятельности организма требуется энергии во много раз больше, чем человек получает вместе с пищей. Откуда она берется?

Иванов Юрий (Академик РАЕН). Исповедь ученого // На грани невозможного. № 4(257). 2001. До сих пор ученые не в состоянии четко ответить на вопросы, что такое масса, инертность, поле, какова природа силы, в том числе и гравитационной.

Ученые до сих пор не могут объяснить, откуда Солнце берет дополнительную энергию, чтобы светить! Общепризнанные расчеты показывают, что для этого термоядерной энергии явно недостаточно. Что касается других идей, то для них они — лженаука.

А. Компанеец. Великий создатель механики Ньютон, заложивший и основы физической оптики, полагал, что свет переносится потоком частиц или корпускул.

Ответ. И. Ньютон остался прав. Да действительно, фотоны — это элементарные частицы, а не волны. Вокруг фотонов и атомов существует виртуальное облако, и только при взаимодействии с веществом возникают волны.

С. 91. Релятивистская теория ядерных частиц еще не построена, так как на расстояниях порядка 10^{-13} см действуют огромные по величине ядерные силы, природа которые еще не изучена.

Знание — сила. № 8. 1991. С. 32. Формула $E = Mc^2$, появилась в 1900 г., написал ее А. Пуанкаре, известнейший французский физик-

теоретик, для световой волны. В 1905 г. ее использовал в своей теории относительности А. Эйнштейн.

Вес магнита. Звонил мне по телефону кандидат наук Алексей Александрович. Прочитал вашу дискету, я также считаю, что есть поток вылетающих из земли вверх отр. мюонов. Я вспомнил об одном эксперименте. Необходимо было точно определить вес круглого магнита. Взвешивание производилось в институте на электронных весах. Оказалось, что вес магнита отличается, если его взвешивать разными полюсами к земле. При весе магнита около 9 граммов, показания в весе различались на тысячные доли грамма. При взвешивании ребром, вес магнита был промежуточным; между этими величинами. Тогда весь институт думал, почему изменяется вес магнита, но так ничего и не поняли, поэтому эта информация не была опубликована, но в институте должно сохраниться описание эксперимента. Теперь понятно. Если вылетающие из земли отр. мюоны ускоряются, тогда вес магнита увеличивается. А при изменении полюсов у магнита, происходит торможение отр. мюонов и вес магнита уменьшается.

Теория позволяет ответить на следующие загадки природы:

1. Как происходит электрический заряд облаков. Откуда поступает энергия.
2. Почему крупные капельки воды заряжаются положительно, а мелкие — отрицательно.
3. Почему атмосфера Земли заряжена отрицательно, а поверхность земли положительно.
4. Почему у поверхности земли возникает электрическая напряженность 130 вольт/метр, а с высотой быстро падает.
5. Как и на каком виде энергии происходит подъем левитирующего человека.
6. Описывает все тайны и свойства шаровой молнии.
7. Описывает все эксперименты Н. А. Козырева, в том числе утверждает, что распространение скорости гравитации в десятки-сотни миллионов раз выше световой.
8. Почему вращающийся маховик становится легче и над ним возникает зона, где помещенные предметы теряют свой вес.
9. Почему смятый медный лист незначительно, но все же становится легче.
10. Как образуются геопатогенные и геоактивные зоны на поверхности земли.
11. Как во время телепатии и гипноза передается информация на большое расстояние.
12. Откуда поступает энергия при делении биоклеток, почему существует, только левая спираль и нет ДНК с правой спиралью.

13. Почему к ладоням и телу некоторых людей очень сильно прилипают предметы, даже те которые не может притягивать обычный магнит.
14. Объясняет период полураспада радиоактивных веществ.
15. Почему перед землетрясением усиливается электрическая напряженность и возникает свечение.
16. Почему световой импульс в лазерном луче, значительно превышает скорость света.
17. Холодный ядерный синтез и причины его вызывающие.
18. Теория предсказала неизвестные мне свойства мезоатомов, затем было найдено это открытие в учебнике.
19. Описывает все загадочные свойства смерча, а их немало.

Это небольшая часть основных законов природы, которые описывает теория, а их много.

Физики не смогли ответить, для чего природе понадобились эти «нейтральные» нейтрино. Я же все разложил по полочкам. Они являются носителями ядерно-гравитационных зарядов и носителями гравитационных волн — лучей.

Валентинов Альберт. «Аморфная сталь». В металлургии при охлаждении со скоростью миллион градусов в минуту (а такая технология уже разработана и успешно используется) получают аморфную сталь, металл, имеющий строение стекла, где структура состоит не из зерен, а из хаотически перемешанных молекул. Такая сталь обладает поистине фантастическими свойствами — проволока толщиной в человеческий волос выдерживает многотонный груз. При такой скорости охлаждения тело «проскакивает» порог кристаллизации без разрушения.

Аморфный металл обладает вдобавок еще и замечательными свойствами, способностью к сверхпроводимости, у него очень малы потери энергии при перемагничивании. Этому не найдено строгого теоретического объяснения. У аморфного металла, уникальная коррозийная стойкость. Кузов машины сделанный из него, служил бы верой и правдой сотни лет без всяких смазок и покрытий.

Технология. Из отверстия форсунки с огромной скоростью полетела струя расплавленного металла. Она падает на движущуюся гладкую ленту, охлаждаемую жидким гелием, тотчас застывает тонкой серебристой пленкой похожей на стекло! В конце конвейера пленка свертывается на катушке в рулон. Здесь скорость затвердевания до миллиона градусов в секунду! Можно ли сделать из металло-стекла слиток, объемную деталь? Сегодня этот вопрос не решен даже в лабораториях. ЦНИИ чермете. И чем резать аморфные сплавы? Ведь они тверже любого инструмента!

Ответ. Конечно, резать можно газовой сваркой или лазером, но они перегревают металл, и эта часть металла утрачивает свои фантастические свойства. В сильном поле гравитационного магнита можно получать и объемные детали из аморфного железа. Из-за высокой электропроводности можно использовать в качестве электрических проводов. Тонкую

прозрачную ленту из аморфного металла свернуть вокруг тонкостенной трубки, затем путем прессования можно получить полоску.

Какова природа постоянного магнита? Написано, что магнит состоит из отдельных домен. А что собой представляют эти домены? Предположительно, это миниатюрные сверхпроводники, вокруг которых существует вечно не затухающий ток, т. е. вечно вращаются на поверхности электроны, создавая магнитное поле. Если объединить эти отдельные кристаллы в один большой, то становиться возможным создание сверхпроводников, работающих при температуре до 300° С; Это наблюдается у аморфного железа, где исчезают барьеры между отдельными кристаллами в проводнике.

18. Заметка

На территории Франции готовятся к строительству гигантского термоядерного реактора, стоимостью в 13 миллиардов долларов. Значительную часть суммы, возможно, выделит Япония. (Из передачи по радио Россия).

Зачем нужен этот экологически грязный монстр, не могу понять физиков, но могу предложить замену, это создание гравитационного двигателя, давно разработана теория. По своей природе гравитационный двигатель является ядерным, экологически чист, размеры могут быть различными, даже миниатюрными величиной с ладонь. Устройство двигателя проще автомобильного, но необходимы жаропрочные сплавы. Внешняя энергия необходима лишь при запуске двигателя, далее создается искусственное поле гравитации, это позволяет получать энергию от гравитационного поля Земли, работает по принципу смерча. Подобные двигатели применялись в древней Индии, на летающих виманах. Эта энергия используется при делении биологических клеток, нам следует научиться у природы, как использовать эту энергию. Миниатюрные смерчи расплетают молекулы ДНК на две отдельные нити, скорость вихревого вращения огромна. Вот почему к ладоням некоторых людей прилипают различные предметы. Возникающее поле гравитационного магнита притягивает все, что обладает массой. В описании сказано, как управлять силами гравитации и даже скоростью течения времени.

Это физики создали свой мир иллюзий, попали в тупиковую ловушку, а может, немного по-другому устроена природа. Что им известно о гравитации? — почти ничего. А мне давно удалось разгадать тайну гравитации и понять, как управлять этими грозными силами природы. В дальнейшем открываются фантастические возможности техники.

19. Шаровая молния состоит из простейшего антивещества — отрицательных мюонов

На ядерную природу шаровой молнии указывает тот факт, что в отдельных случаях выделяется огромная энергия. Если шаровая молния

состоит из электронов, тогда между электронами действуют огромные кулоновские силы отталкивания, это неизбежно приведет к мгновенному взрыву. По показаниям свидетелей, иногда при взрыве шаровой молнии, между шаром и землей возникает электрический разряд длинной в несколько метров, это соответствует напряжению в несколько миллионов вольт. На стволах деревьев шаровая молния оставляет длинные борозды, (более 10 м), точно такие же, как от обычной линейной молнии. По существу — шаровая молния, это законсервированная часть линейной молнии.

Только ядерные силы способны удерживать электроны внутри шаровой молнии. А это значит, что они входят в состав отрицательных мюонов. Мюон является обладателем электрического и ядерного заряда. Между одноименными ядерными зарядами возникают силы взаимного притяжения. Они действуют и внутри атомного ядра, создают силы ядерного притяжения между протонами. Внутри атомов нейтроны становятся стабильными. Точно также, при подавлении сил электричества внутри шаровой молнии отр. мюоны становятся стабильными. И только в результате возникшей неустойчивости внутри шаровой молнии, может произойти аннигиляция отр. мюонов с пролетающими нейтрино, тогда освобождаются электроны, и происходит электрический взрыв, подобный миниатюрному ядерному взрыву. При этом разлетаются не только электроны, но и оставшиеся маленькие сгустки отр. мюонов, коснувшись препятствия, происходит мгновенная аннигиляция с выделением энергии. Эти микрообразования прожигают маленькие отверстия в листьях деревьев, в одежде, на теле людей вызывают ожоги и сильный удар электрического тока, даже если люди находились на большом расстоянии от шаровой молнии. (Такое расстояние не способны пролетать электроны).

По наблюдениям очевидцев, иногда внутри шаровой молнии наблюдается светящаяся нить, свернутая в клубок. Разряд линейной молнии способен собрать отр. мюоны в сгусток, так как облака очень насыщены этими отр. мюонами.

Как образуются отр. мюоны низкой энергии? Летящие от антизвезд антинейтрино, при взаимодействии с электронами постепенно теряют энергию. (Этот процесс известен, как рассеяние антинейтрино на электронах). Но осталось неизвестным, что после полной потери импульсной энергии, антинейтрино совместно с электронами образуют отр. мюоны. Они обладают очень низкой энергией, поэтому их не смогли обнаружить. В дальнейшем, между отр. мюонами и пролетающими электронными нейтрино происходит аннигиляции, при этом излучаются ядерные лучи в виде двух мюонных нейтрино и освобождается электрон.

В космосе между частицей антивещества и вещества, в виде антинейтрино и нейтрино, невозможна аннигиляция, для этого необходим электрон или позитрон, т. е. без электричества нет аннигиляции.

Особенно хочется обратить внимание, на странные ошибки теоретиков. В экспериментах, при распаде нейтронов измеряют энергию вылетающих электронов, а пишут об энергии вылетающих антинейтрино.

Дело в том, что нейтроны не могут самопроизвольно распадаться, они взаимодействуют с пролетающими мюонными нейтрино, но только с теми, которые обладают гигантской энергией. И вылетающее антинейтрино обладает гигантской энергией. Объясняется и период полураспада, уменьшился объем нейтронов в два раза, значит, и вероятность столкновения с пролетающими мюонными нейтрино уменьшалась в два раза.

Вторая ошибка теоретиков связана с термоядерным синтезом на звездах. При котором происходит преобразование протонов в нейтроны, энергия излучаемого нейтрино не менее 105 МэВ, при этом дефицит энергии восполняется захватом пролетающего мюонного нейтрино с энергией не менее 105 МэВ. Такой энергией обладают мюонные нейтрино, образующиеся при аннигиляции мюонов. *Так в природе происходит постоянный круговорот всех видов нейтрино.*

Энергия Антимира работает на Земле. Летящие антинейтрино при взаимодействии с электронами, смещают их из верхней части облака в нижнею, так происходит электрический заряд грозовых облаков. Как правило, верхняя часть облака заряжена положительно, а нижняя отрицательно. Наличием большой плотности отр. мюонов, у поверхности земли, можно объяснить холодный ядерный синтез. Отр. мюоны являются катализатором ядерных реакций.

Все помнят возникший ажиотаж вокруг холодного ядерного синтеза. Для осуществления синтеза построены гигантские машины «токамаки», достигли температур в десятки миллионов градусов, а успеха нет. А здесь вдруг его обнаружили при комнатной температуре, теоретически этого не должно быть! Тогда посыпались обвинения физиков, в адрес друг друга в фальсификации, в неумелом проведении экспериментов и т. д. Где-то подтверждали эксперименты, а где-то опровергали. Причину синтеза пытались объяснить наличием космических мюонов, но их число невелико. И не знали, что у поверхности земли большой поток отр. мюонов очень низкой энергии, при определенных условиях, они то и принимают участие в холодном ядерном синтезе.

Предположительно, этот вид антивещества обладает удивительными свойствами, идут дальнейшие теоретические разработки. Не исключено, что этот вид антивещества будет применяться в двигателях звездолетов.

Сворень Р. Призрак на весах // Наука и жизнь. № 8. 1980. Или рассказ о том, как взвешивали нейтрино. В Москве в ИТЭФе — Институт теоретической и экспериментальной физики — установили, что нейтрино имеют массу покоя и даже измерили ее. Непрерывный энергетический спектр электронов, при бета распаде можно было объяснить так: в каких-то случаях энергия электрона меньше разрешенного уровня. Часть энергии электрона куда-то исчезает. Но куда? Тогда Паули предположил, что часть энергии уносит неизвестная частица. Ферми разработал теорию бета распада, которая позволила рассчитать спектр электронов и прийти к выводу, что масса нейтрино во много раз меньше электрона.

В качестве радиоактивного источника у биологов было получено удобное вещество (аминокислота валин), в котором на месте водорода включен его изотоп тритий. Был разработан бета-спектрометр, по своим показателям лучший в мире. Эксперименты проводились группой В. А. Любимова. Было установлено, масса антинейтрино отлична от нуля, вероятно, лежит в пределах от 15 до 44 эВ, а скорее всего составляет 35 эВ.

Ответ. В экспериментах изначально заложена теоретическая ошибка Ферми. Дело в том, что нейтроны никак не могут самопроизвольно распадаться. С нейтроном взаимодействует пролетающее мюонное нейтрино, обладающее гигантской энергией. В экспериментах измеряют энергию вылетающих электронов. А устройств измеряющих напрямую энергию вылетающих антинейтрино, пока не существует! Энергия вылетающих антинейтрино огромна и измеряется в ГэВ, и никак не может быть менее 105 МэВ. $n + \nu_\mu \rightarrow P + e^- + \bar{\nu}_e$ — нейтрон взаимодействует с мюонным нейтрино.

Поиск массы у нейтрино начался после того, как астрофизики начали искать темную скрытую массу Вселенной, которая по их расчетам в десять раз больше видимой. Даже при массе у нейтрино в 35 эВ, общая масса Вселенной с момента Большого взрыва в десять раз больше, массы всего видимого вещества. Во первых хочется отметить, что Большого взрыва никогда не было и выдумывать сказки в науке не следует. Второе полная масса Вселенной должна быть равной нулю, так антивещество обладает отрицательной массой! А скрытое вещество находится в виде гигантских нейтронных колец, которые очень быстро вращаются, толщина колец измеряется в метрах, а диаметр в световых годах. После коллапса, кольцо сжимается до размеров чуть больше нашей солнечной системы, что мы и наблюдаем в виде квазаров, так происходит рождение новых галактик. И в третьих нейтрино не могут накапливаться, так как происходит их круговорот в природе. За счет их между звездами и антизвездами происходит энергетический разряд, без мюонных нейтрино невозможен термоядерный синтез.

Еще раз об эфире. Проведено множество экспериментов, в попытках обнаружить эфирный ветер, но все напрасно. Дело в том, что эфир обладает сверхтекучестью. Даже сложные элементарные частицы, такие как нейтрино, не были обнаружены, а здесь замахнулись на простейшие кирпичики мироздания, которые не обладают ни массой, не электрическими зарядами, но вблизи элементарных частиц усиливают их, они способны лететь с гигантской скоростью. Из частиц эфира выстраиваются силовые линии, они могут быть электрическими или гравитационными двухполюсниками. Это не силовые струны, как бы происходит поляризация вакуума. Фарадей и Максвелл создавали свои теории электромагнитных сил на основе существования силовых линии, созданных с помощью частиц эфира. Максвелл строил электродинамику, исходя из представления о светоносном эфире. Их труд подарил цивилизации электрическую технику. А что дала для цивилизации теория Эйнштейна, отвергающая су-

ществование эфира? Однажды Резерфорд сказал, что если теория хоть что-то представляет, ее можно объяснить даже буфетчице. Теория Эйнштейна этим условиям не удовлетворяет, ее не могут понять даже академики.

Искусственная гравитация. Возможно ли создание гравитационного двигателя? // Не может быть. № 10(36). 1994. Ученый Летуэйт установил на чашках рычажных весов два маховика-гироскопа. Весы он изолировал от всех влияний, даже вращение Земли, с помощью подвески. Вращаясь с высокой скоростью по часовой стрелке, гироскоп тяжелел. И наоборот, при вращении против часовой стрелки, вес гироскопа уменьшался.

Книга: Тайна XX века / Сост. И. Мосин. 1990. С. 363. Английский профессор Эрик Лейтуэт добивался облегчения веса маховика на 30 % при частоте вращения около 300 тыс. оборотов в минуту. В одном московском НИИ маховики вращаются с потерей веса на 14 %. Однако наука объяснить этого пока не может.

Ответ. Вращающийся маховик создает поле гравитационного магнита. В результате происходит торможение отр. мюонов вылетающих из земли вверх. Частично нейтрализуется масса и за счет вихревого вращения отр. мюонов вокруг маховика.

Интересно, в экспериментах, из какого вещества был сделан маховик? Из тяжелых металлов, которые при вращении как ртуть создают более сильное поле гравитационного магнита. Это может быть сплав вольфрама с молибденом или обедненный уран. Из-за высокой твердости и тяжести, американцы применяют его в снарядах для поражения танков противника, так было в Ираке и Югославии.

Могут ли вращаться отр. мюоны вокруг маховика? Или вращаются молекулы маховика вокруг летящего потока отр. мюонов. А впрочем, это неважно. Эффект будет таким же. Но это можно проверить. Если маховик изготовить из изоляционного материала типа керамики, то во вращение вокруг маховика не будут увлекать отр. мюоны. А масса частично снова будет нейтрализована. Но из керамики материалы не могут создавать слабое поле гравитационного магнита. Наиболее сильное поле будут создавать серебро и медь, обладающие электропроводностью. И тяжелые металлы.

Книга: *Савельев И. В.* Курс общей физики. Кн. 5. С. 328. Из соотношения $E_0 = mC^2$ вытекает, что у частицы с отрицательной энергией масса будет также отрицательна. Под действием тормозящей силы частица с отрицательной массой должна не замедляться, а ускорятся, совершая над источником тормозящей силы бесконечно большое количество работы.

Ответ. Вот она наглядная часть из учебника, предыдущее поколение физиков, такие как Эйнштейн, Дирак и другие написали свои бредовые сумасшедшие теории. Все это дерьмо насаждают студентам, Разум нормального человека восстает, отказывается понимать. Тогда профессора заявляют, что в микромире все иначе, чем в нашем мире, это вначале, а там все будет понятным. А они там были, в этом микромире? Выходит, что идиотизм передается как зараза. Порок так же заразителен, как чесот-

ка. Ученый Циммерман рассказывает, что в одном немецком монастыре одна монахиня начала мяукать по-кошачьему и все прочие стали подражать ее примеру. Известно, что эпилепсия, истерика и нервные страдания на многих особ оказывают заразительное действие. Если в больничном зале, отведенной собственно для одержимых эпилепсией, какой-нибудь один подвернется припадку, то соседи его не замедлят подражать ему и заражение нередко распространяется по всей зале. Точно так же стоит начать одному зевать, и остальные подражают. Одна истерическая женщина, которую лечили в больнице в Монпелье, через несколько дней сообщила свою болезнь всем женщинам, находившимся с нею в одном зале. Против этого были приняты меры, и ее отнесли в отдаленную комнату. Но этого оказалось недостаточно; как только несчастная начинала кричать в своих истерических припадках, в то же время и прочие больные кричали и делали различные телодвижения. Эта болезнь грозила овладеть всеми женщинами в больнице. Тогда главный врач, как человек просвещенный, приказал употребить розги как лучшее средство против подобного рода заразы. В тот же день сильно высекли пять или шесть женщин, после чего припадки больше не возобновлялись. К чему я клоню, стоило к тем, кто подражал Эйнштейну, Дираку и др. своевременно применить метод доктора с розгами. Их теории с самого начала, умные физики, называли — сумасшедшими.

Ответ. С отрицательной энергией нет элементарных частиц, а вот отрицательной массой обладают все античастицы. Формулы придуманы людьми, как в компьютере, какая задана программа, таким и будет ответ. Об антивеществе у физиков странное понятие. Они почему-то думают, что античастицы с отрицательной массой при торможении должны ускоряться? А если провести параллель между силами электричества и гравитации, тогда и электроны при торможении в электрическом поле должны ускоряться. Но все зависит от полярности приложенных сил.

В этом можно обвинить теоретиков, в заранее ложной информации выданной экспериментаторам.

Л. А. Арцимович. «Нет ничего опаснее, когда неверные эксперименты подтверждают неверную теорию».

Странно и слепо доверяют физики своим знаменитым предшественникам. Однажды знаменитый философ в древности Аристотель написал в одном из своих сочинений, что у мухи восемь ног. И этому верили на протяжении почти двух тысяч лет. До тех пор пока случайно не пересчитали, оказалось их только шесть.

Книга: *Барашенков В. С.* «Кварки, протоны, Вселенная». Австралийский физик Эренхафт опубликовал, что при наблюдении пылинок в магнитном поле, когда железная пылинка освещалась сильным лучом света, ее движение изменялось так, как если бы свет выбивал с ее поверхности магнитный заряд. До сих пор непонятно, чем объясняется наблюдавшийся Эренхафтом эффект. Опыт повторили многократно, как и прежде наблюдается аномальное движение.

Предполагаемый ответ. Луч света выбивает электроны, они уносятся магнитным полем. Но образуются положительные ионы, которых захватывают быстро летящие отр. мюоны, за счет полученной импульсной энергии изменяется движение пылинок. Интересно провести эксперименты в местах геологических разломов, там, где скорость и плотность отр. мюонов выше.

От хаоса — к порядку // Знание — сила. № 8. 1978. Эксперименты с ртутью, выполненные в Институте физики АН Латвийской СССР. Физиков из лаборатории О. А. Лиелаусиса интересовали электропроводные жидкости, в частности жидкие металлы. Например, ртуть. Установка была вроде неглубокой ванны площадью полметра на метр, заполненная густой жидкостью с тусклым металлическим блеском. На одном конце ванны — нечто, похожее на большой трансформатор с погруженными в жидкость обмотками. Он включает рубильник, и я вижу, как зеркальная поверхность жидкости вдруг мутнеет, по ней пробегает едва уловимое вначале волнение; легкие завихрения возникают в разных местах, начинают сливаться друг с другом, образуя все более упорядоченную картину вихревого движения.

Эта установка — экспериментальная модель индукционной канальной печи. Плавильные печи такого типа работают во многих отраслях промышленности. Изучали картину электровихревых движений в металле.

Исследователи поместили канал (по-нашему, трубу) прямоугольного сечения в зазор мощного электромагнита так, чтобы силовые линии однородного магнитного поля были ориентированы перпендикулярно потоку ртути. Измерения показали, что при некоторой критической величине магнитного поля сопротивление потоку начинает падать и становится близким к ламинарному. Итак, магнитное поле подавляет турбулентность, поток делается ламинарным, и ничто теперь не мешает гонять по трубам жидкие металлы и электролиты с нужной нам скоростью.

«Труд-7», 20 ноября 1998 г. Алексей Комаров. Бомба от меркурия. Народившиеся по всей стране «Химпромы» по производству каустика в середине 80-х годов получали 3–4 тонны соды в сутки с одной ванны. В каждом цехе ртутного электролиза было до 100 ванн. Суммарный эффект неуловимого роста «ртутной бомбы» вокруг каждого предприятия нетрудно подсчитать. В Иркутской области на подобных комбинатах, выбросы техногенной ртути в окружающую среду составили — 1059 тонн. Только на дне Братского водохранилища плещется сегодня около 83 тонн ртути. Гниющая «органика» вызывает образование метана, который создает благоприятные условия для преобразования металлической ртути в метилртуть — токсическое соединение, свойства которого многократно сильнее чудовищных качеств его «родителей», а потому — опаснее для человеческой жизни. Меркурий (латинское название ртути).

Плиний Старший писал, что в древнем Риме в рудниках ртуть добывали в основном рабы, их жизнь не превышала трех лет. Из этого жидкого серебра алхимики пытались получить золото и философский камень. Еще

ртуть называли кровью дракона. Ученые считали, что это странное название ртути придумано алхимиками, чтобы сохранить секреты. Но у меня есть другая гипотеза. Дело в том, что в древнем Китае летающие колесницы назывались драконами, иногда извергающими пламя. Люди знали, что колесница развивает силу грома, благодаря ртути. Поэтому этот жидкий металл, применяемый в гравитационных двигателях драконов, и назвали кровью дракона.

В Венеции, олово растворяли в ртути и получали амальгаму, применяемую при производстве зеркал. Затем секреты путем похищения мастеров оказались во Франции.

Шишлова А. «Свет далеких звезд и жизнь на Земле». О чем пишут научно-популярные журналы мира. Любопытно, что почти все природные белки состоят только из левых аминокислот. Этот факт тем более удивляет, что при синтезе аминокислот в лабораторных условиях образуется примерно одинаковое число правых и левых молекул.

Оказывается, этой особенностью обладают не только аминокислоты, но и многие другие важные для живых систем вещества, причем каждое имеет строго определенный знак зеркальной симметрии во всей биосфере. Например, сахара, входящие в состав многих нуклеотидов и т. д., представлены в организме исключительно правыми D-молекулами. Хотя физические и химические свойства «зеркальных антиподов» совпадают, их физиологическая активность в организме различна: L-сахара не усваиваются и т. д. Однако вопрос, как и почему произошел эволюционный отбор того или иного зеркального антипода, — до сих пор остается одной из самых больших загадок науки.

Молекулы и поляризованный свет. В 1920–1930 гг. ученые обнаружили, что освещение раствора аминокислоты циркулярно поляризованным светом приводит к полному или частичному разрушению одного из двух зеркальных антиподов. Оказалось, что свет, поляризованный по часовой стрелке (если смотреть навстречу лучу), губительно воздействует на D-молекулы, а поляризованный против часовой стрелки, наоборот, разрушает только L-аминокислоты. Так был найден простой способ отбора молекул с определенным типом зеркальной симметрии.

Облучение Земли светом, имеющим строго определенную — правую или левую — круговую поляризацию, должно было бы привести к выживанию молекул одного типа зеркальной симметрии и вымиранию другого. Но откуда на Земле мог взяться такой источник света?

Ответ. При делении клеток, возникает вихревое вращение, которое расплетает левые молекулы ДНК на две отдельные нити, при этом используется энергия вылетающих из земли вверх отр. мюонов. А клетки с правой спиралью ДНК энергетические не могут делиться. В дальнейшем в статье описывается возможность, излучения звездами или пылевыми облаками поляризованного света. *Ответ.* Поляризованный свет — рентгеновские лучи, теоретически, способны излучать только нейтронные звезды, которые представляют собой единый сверхгигантский атом.

Но если нейтронная звезда вращается, и поворачивается к Земле разными полюсами, то поляризация света меняется, в зависимости от полярности полюса звезды. Не знаю, пытались провести подобный эксперимент, на проверку поляризации и возможно ли это осуществить.

Кудряшов Н. «Серебришко, которое платина». Платиновые катализаторы ускоряют разные химические реакции в миллионы раз, хотя поведение платины в этом качестве еще не в полной мере объяснимо, поскольку она сама по себе не обладает химической активностью и очень инертна, но как катализатор действует лучше любого другого металла.

Каждый год химическая промышленность расходует около 10 тонн платины на катализаторы. Гигантские заводы используют изготовленные из платины сетки, которые помогают превращать аммиак в азотную кислоту — химический продукт, играющий важную роль в экономике. Нефтеперерабатывающая промышленность используют платиновые катализаторы для получения высокооктанового бензина, ароматических углеводов и других ценных веществ. В США используют в автомобилях, в качестве платиновых фильтров, для дожигания и обезвреживания выхлопных газов. Используются и ее родственники — родий и палладий. Уже в 1995 г. около 80 % выпускаемых в США автомобилей оснащалось платиновыми катализаторами. Плотность платины — 21,5 г в кубическом сантиметре, она тяжелее золота.

Ответ. Уже писал, что вблизи поверхности платины, очень сильное поле гравитационного магнита, оно сильное и внутри биоклеток, которое возникает при вихревом вращении, поэтому многие химические реакции ускоряются в миллионы — миллиарды раз. А если тяжелые металлы попадают в биоклетки, то в результате вихревого вращения поле гравитационного магнита усиливается настолько, что к ладоням и телу таких людей начинают прилипать различные предметы. Возможно, поэтому серебро и другие тяжелые металлы являются бактерицидными. Если научимся создавать искусственное поле гравитации, то платиновые катализаторы будут не нужны.

20. Чем грозит нам потепление на Земле?

В результате сжигания топлива выбрасывается в атмосферу углекислый газ, приводящий к парниковому эффекту на Земле. Похоже, что некоторым нравиться жить в ядовитой атмосфере и под озоновыми дырами. Но наибольшую опасность представляют соединения серы, которые образуют кислотные дожди, уничтожающие растительность. В Европе уже засыхают леса, а это самое опасное, ведь растения очищают атмосферу от углекислого газа. *Давно возникла срочная необходимость в поисках нового источника энергии.*

Уровень воды в океанах поднимается гораздо быстрее, чем предполагалось. Арктические ледники уже сократились на 13 тыс. кв. км. Если

полностью растают ледники, то уровень океана поднимется на сто метров. То, что зальет огромную часть суши, это полбеды. Просто, исчезнут многие столицы Европы, окажутся под водой. Черное море соединиться с Каспийским и Аральским морем. Кавказ станет островом. Но появятся следующие опасности, кроме разрушительных ураганов, мощность которых уже увеличилась в 2–3 раза. Произойдет перераспределение давления воды на тектонические плиты, и кто знает, чем это закончится. Возможно в результате смещения тектонических плит, могут произойти сильнейшие землетрясения. Предостережением служит то, что в результате искусственно созданных водохранилищ на реках, возникают небольшие землетрясения, там, где их некогда не было. Возможно, начнется извержение вулканов.

И это еще не все. Замечено, что за очередным потеплением на Земле наступал новый ледниковый период. В результате нарушения экологического равновесия, начинается бурный рост растений. Они потребляют огромную массу тепла и углекислого газа. В водах океана надолго сохраняется тепло и растворенный углекислый газ. Морские растения и водоросли будут это потреблять, тогда когда углекислого газа уже не будет в атмосфере и исчезнет парниковый эффект. Вот тут то и последуют холода. Многометровой толщей льда покроются северные моря и затопленная часть суши. Наступит очередь и Северного Ледовитого океана. В результате расширения льдов, а возможно и колебаний тектонических плит, огромные ледяные глыбы поползут по земле, сметая на своем пути города и все остальное. От прежнего ледникового периода остались такие следы и тянутся они до самого Черного моря. Давно изобретен гравитационный двигатель, или никому не нужен новый источник энергии?

Дополнительной причиной потепления на Земле может быть повышенная солнечная активность. На поверхности Солнца возникают пятна, которые усиленно излучают гравитационные лучи. Эти гравитационные лучи с помощью мезоатомов на Земле преобразуются в тепло. Если мезоатомы поглощают кванты гравитации (мюонные нейтрино), то происходит уменьшение орбит вращения отр. мюонов, с одновременным излучением квантов тепла — фотонов. Так один вид энергии преобразуется в другой. Во время солнечной активности значительные изменения происходят в биологическом мире. Дело в том, что Солнце излучает еще и гравитационные лучи, которые активно воздействуют на биологические клетки, часто в период солнечной активности начинаются эпидемии и войны. Разве одна радиация и радиоволны могут так воздействовать? Сегодня радиостанции излучают почти весь спектр радиоволн, но такого сильного воздействия на живую природу не дают, как солнечная активность.

Щербаков Владимир. «Тьма Египетская скрыта в лазере?». Природа таит в себе немало загадок. Нередко вполне очевидные физические явления не находят объяснения в ученом мире, к примеру эффект «черного луча». Блек щелкнул тумблером: аппарат загудел, зажглись лампы накаливания, тонкий луч розового цвета протянулся через всю комнату

и уперся в облупившуюся стену (рабочим телом в лазере служил кристалл искусственного иттриево-алюминиевого граната, легированного оксидом эрбия). В лазерном луче вспыхивали и гасли пылинки. Только и всего. Он щелкал выключателем, отбивая такт песни, розовый луч то гас, то возникал, а на слове «вчера» вдруг стал черным. Попытавшись исследовать феномен, Грей выяснил, что луч прерывается, если на его пути поставить любую, даже самую тонкую преграду. Если эту преграду-экран подержать несколько секунд, вскоре на ней появляется четкое черное пятнышко, нисколько не похожее на обугленный материал. При медленном перемещении экрана пятнышко превращается в линию. Уолтер даже сообразил вывести на листе бумаги свои инициалы.

Ученый пришел к выводу, что данный лазерный аппарат просто «выталкивает» свет. При этом образуется участок пространства, не содержащий ни фотонов, ни электронно-магнитных колебаний, из которых состоит световой поток. Это казалось мистикой: ведь абсолютной темноты в природе не существует! Сквозь плоскопараллельное стекло черный луч проходил без изменений, а вот некоторые линзы перекрашивали его в розовый цвет. В трехгранной призме луч не преломлялся, от зеркала не отражался. Черный кружок образовывался на всех металлических предметах, оказавшихся под рукой: на двухпенсовой монетке, железе, меди, платине и серебре. Обручальное кольцо также подверглось проверке. При этом доктор Грей почувствовал, что оно стало значительно холоднее.

Ответ. Как это можно объяснить? При условии, если лазерный луч полностью преобразовался в гравитационный луч. Мезоатомы поглощали световой луч, а взамен излучали гравитационный луч. Один вид энергии преобразовался в другой. Силы гравитационного луча действовали подавляюще на силы электричества у светового луча.

Валентин Псаломщиков пишет, что в экспериментах Нинель Кулагина, дистанционно руками засвечивала фотопленку, помещенную в светонепроницаемый пакет, и даже гасила лазерный луч!

Многие десятилетия труда напрасно потрачены физиками, чтобы единым образом описать гравитационное и электромагнитное взаимодействия. В том числе и многолетние усилия А. Эйнштейна не увенчались успехом. Великого объединения у физиков не получилось, а оказалось все так просто.

Давно придуман способ получения энергии. А также устройство для создания искусственного поля гравитации. Пытался получить патент, сначала спрашивали, как сделать двигатель, а после получения полного описания, отозвали. Ответили, что они руководствуются официальной вузовской наукой. И что это все сказки. Этот гравитационный двигатель можно собрать на любом авиазаводе, конструкция двигателя проще автомобильного. Если этот двигатель усовершенствовать, то можно летать и к звездам в тысячи раз быстрее света, а управлять скоростью течения времени еще проще. Зачем мне обманывать, я просто уверен, что двигатель будет работать!

Тайна подводных находок // Труд. 1988. Вблизи Галапагосских островов водолазы обнаружили на мелководье необычные столбы высотой около четырех метров. Они состоят из полупрозрачного стекловидного вещества, окрашенного в светло-голубой, бледно-розовый, бледно-зеленый и молочно-белый цвета. Поверхность находок обладает феноменальной твердостью: она не поддается обработке никакими существующими материалами и инструментами, в том числе циркулярной пилой с алмазными зубьями и корундовыми кругами. Попытки водолазов отбить кусочек столба взрывами небольшой мощности ни к чему не привели. Тем более загадочным представляется равносторонний треугольник (с длинной стороны около 25 см), вырезанный на поверхности одного из столбов, сообщает японское агентство Киодо Цусин.

Американские ученые утешили человечество. Американские ученые, задавшись вопросом: «А что будет, если на Земле неожиданно исчезнут люди?», пришли к неприятному открытию. Уже через два года в трещинах асфальта появились бы различные сорняки. Спустя пять лет улицы и площади заросли бы лопухами и другими крупными растениями. По прошествии десяти лет города покрылись бы зеленью и цветами. Молнии подожгли бы сухую листву, огонь перекинулся бы на здания, и дома сгорели бы один за другим. Через пятьдесят лет обрушатся мосты, через двести — здания из бетона и металлические конструкции, а их место займут березовые рощи. А по прошествии пятисот лет уже мало, что будет напоминать об исчезнувшей цивилизации.

Берега в опасности. Огромное количество ядовитых водорослей в настоящее время буквально устлали прибрежную часть Западной Норвегии. Убиты тысячи тонн лососей и огромное количество других рыб. Водоросли продолжают стремительно размножаться и распространяются на южную и юго-западную часть Норвегии. Часть норвежских ученых считает, что наступает самая настоящая катастрофа, которую немедленно надо остановить. Однако до конца еще непонятны источники аномального явления распространения ядовитых водорослей на всем протяжении норвежского берега.

В. Мезенцев. На Востоке широко известна легенда — сказка о злой и коварной фее Моргане. Она любит подразнить усталых путников. Показывает им в раскаленной пустыне призрачные цветущие оазисы, многоводные озера, богатые города с минаретами, и садами, висящими в воздухе.

В детстве и с нами играла Фата — Моргана, когда мы рано утром шли в школу, она нам часто показывала Крымские горы, видна синяя гряда Яйлы и трапеция Чатырдага, но обманщица показывала их на севере, но мы то знали, что горы на юге. Это было в 50 км к югу от Красноперекопска. Тогда еще был воздух чистым, но люди отравили природу, и она сбежала. Больше я не видел той удивительной картины. А сейчас от кислотных дождей то огурцы пропадут, то картофель завянет. Оказывается, в Европе уже погибают леса из-за плохой экологии, большая часть

деревьев засыхает. Что же с нами будет через двадцать лет? На развалинах цивилизации.

Люди дайте последний шанс лягушкам выжить. Загадочное и внезапное вымирание миллионов лягушек во всем мире встревожило ученых. Согласно исследованиям, проведенных в Нидерзаксене в ФРГ, число древесных лягушек наполовину уменьшилось. Один из ведущих специалистов в этой области профессор Майк Тайлер из университета в Аделаиде отмечает, что реакции лягушек, весьма чувствительных к изменениям в давлении, свидетельствует об изменении климата, которого они не переносят. Профессор убежден, что лягушки особенно сильно реагируют и на радиацию. Он считает, что их вымирание обязано отдельным причинам, о которых мало известно. В Европе важную роль в гибели лягушек играют применение пестицидов и химикатов, а также и кислотные дожди. Ученый выражает мнение, что уменьшение количества лягушек является ранним предупреждением человечеству.

Самая высокая гора в Африке Килиманджаро, в переводе сверкающая гора, неожиданно стала черной. Впервые за одиннадцать тысяч лет, снежная ледяная шапка растаяла, в результате глобального потепления на Земле, на пятнадцать лет раньше, чем предсказывали ученые. Килиманджаро — это древний, но не потухший вулкан, высота горы около 6 км, диаметр основания около 60 км. Находится недалеко от экватора. Из передачи по радио Россия. 15.03.2005.

Юный техник. № 5. 1991. Знаменитые опыты Гальвани с лягушкой, позволили создать источники тока, в результате экспериментов с источниками были открыты новые неизвестные ранее свойства электричества. Сейчас электричество используется и для лечения людей.

Сейчас на очереди силы гравитации, возникают, при делении клеток, в результате вихревого вращения ДНК, микросмерчи создают поле гравитационного магнита, которое притягивает к ладоням предметы. Это явление уже получило название биомагнит. Во вращение увлекаются и отр. мюоны, которые при торможении излучают гравитационные лучи, с помощью которых происходит телепатическая передача информации даже на большие расстояния.

21. Статьи из газет

В день космонавтики, впервые была опубликована моя статья в «Московском автозаводце» № 82(16456), 12 апреля 1990 г. «Как летают инопланетяне». Гипотеза любителя. Таинственные НЛО — это звездолеты инопланетных цивилизаций. Они используют законы нейтринной физики.

Известны случаи, когда человек может создавать руками постоянное гравитационное поле, когда предметы как бы «прилипают» к ладоням.

Ну, а левитация — подъем человека над землей без приборов — создается отрицательным, антигравитационным полем. Носителями гравитационных волн являются нейтрино. Так же, как носителями света,

к примеру, являются фотоны. Нейтрино — не однозначны и разделяются на положительные — гравитоны и отрицательные — антигравитоны.

Антигравитон вкупе с электроном образуют отрицательный мюон. При вращении последних по кругу и возникает гравитационное поле.

Возьмем смерч. Он мне видится как вращение воздуха с мюонами. В итоге этого «содружества» образуется внутри смерча антигравитационное поле.

Обладая грандиозной разрушительной силой, смерч в состоянии «высосать» небольшой водоем вместе с его обитателями и поднять на высоту нескольких километров, чего ни один даже наимошнейший насос не может сделать...

В газете «**Московский автозаводец**», № 93(16746) Четверг, 16 мая 1991 г., была опубликована моя статья. «Звездолеты в XXI веке — реальность?». СТОЛЬ таинственный и загадочный свет звезд манит к себе, к неизведанным мирам, зовет в бесконечные дали.

Прошло тридцать лет с тех пор, когда состоялся первый полет человека в космос. Тогда с нескрываемой гордостью писали, об огромных успехах, о скорых полетах к звездам. Но прошло время, и оказались призрачными наши надежды.

Но физики упрямо продолжают свое, не замечая, что вокруг нас плещется море энергии, что космос полон энергии. Да и какой энергии! На два порядка выше, чем термоядерный синтез и тому же еще и экологически чистой. Эта энергия способна не только унести звездолет к звездам или далеким Галактикам, но с помощью этой энергии можно управлять временем.

Что же это за фантастическая энергия? Да та самая, на которой летают инопланетные звездолеты — летающие тарелки.

От антизвезд, к нам на Землю летит антивещество, но в виде антинейтрино — антигравитонов. Антигравитоны тормозятся гравитационным полем Земли, а так как у них скорость полета различная и большая, то многие из них проникают в землю на многие десятки метров. У антигравитонов отрицательная масса и отрицательный гравитационный заряд, поэтому гравитационное поле Земли, снова выбрасывает антигравитоны с ускорением вверх.

Но при полете вниз и обратно вверх, антигравитоны в результате столкновения с электронами образуют отрицательные мюоны. Часть мюонов образуется в воздухе, но значительно большая часть мюонов образуется в верхних слоях земли. Таким путем антигравитон захватывает в земле электрон и вырывает его из земли. Возможно, электроны так и были бы унесены в антимир, но рано или поздно происходит столкновение отрицательного мюона с солнечным нейтрино — гравитоном. И тогда происходит аннигиляция — «распад» мюона. В результате чего, электрон снова получает свободу, но в воздухе. Электроны, соединяются с молекулами воздуха, образуют отрицательные ионы, поэтому воздух насыщен

электричеством. За счет унесенных вверх электронов, в воздухе возникает напряженность электрического поля. За счет этого поля, унесенные вверх электроны возвращаются «домой» к земле.

По утверждению физиков, из механики Ньютона следует, что скорость гравитации чрезвычайно большая, многократно превышает скорость света. Поэтому их используют инопланетяне для связи, вместо медленных радиоволн. Если свет от звезд идет годы, то гравитационным волнам понадобится несколько часов. Скорость приблизительно в 40 тыс. раз быстрее света.

А наглядным примером возникновения антигравитации в природе является смерч. Так в 1904 г. смерч, пересекая Москву-реку, высасывал воду, да так что было видно дно реки. Вода не успевала смыкаться. Смерч может полностью высосать небольшой водоем. Физики утверждают, что внутри смерча возникает высокий разряд воздуху, но опять же из физики известно, что, если в трубе создать полный вакуум, то и тогда вода не сможет подняться выше 10 м. А здесь происходит подъем до самого облака, на что, конечно, способно только поле антигравитации.

...И все же истории известно множество случаев, когда человек без каких-либо приборов мог парить над землей на высоте 2–6 м, а в одном случае левитирующий человек мог подниматься на высоту 50 м! При левитации, человек может в биоклетках вызвать сильное вращение мюонов, которые начинают тормозить вылетающие из земли мюоны. Так человек с помощью энергии вылетающих мюонов поднимается над землей. Высоко человек подняться не может, так как только у поверхности земли, на границе разделения двух сред по плотности (земли и воздуха), возникает высокая концентрация мюонов.

Необычным и странным нам кажется луч света, идущий с НЛО. Чем ближе луч света к земле, тем ярче. Но ведь конус света шире и яркость должна падать, а происходит — все наоборот. Этот луч света имеет гравитационную природу, идет излучение незримых высокочастотных гравитационных волн. Они вызывают вращение и торможение вращающихся вокруг атомов отрицательных мюонов.

Человек попавший в этот луч света может быть поднят на борт НЛО. Он вызывает принудительную левитацию, если же вращение мюонов изменить на противоположное, то вызывается антилевитация. Такой луч света, как бы давит к земле. Есть описания, когда попавшего в луч света человека подняло и снова прижало к земле.

Последнее время часто писали, что на полях возникают странные круги. Но есть и старинные описания. Под низко висящей летающей тарелкой, на пыльной дороге возникают вихри. А при зависании НЛО над полями, на полях образовывались круги поваленной ржи. Из НЛО выходили Дивы в серебристой одежде, обладающие сверхъестественными способностями. Подобная посадка описывалась недавно в Воронеже. Тогда на человека была направлена какая-то труба, и человек исчез...

Санскритский источник «Самаранчана Сутрадхара», содержит описание и устройство «небесных колесниц» и их применение. Для полета используется энергия вихря. Только в двигателе при вращении, возможно, использовали не ртуть, а антивещество в виде шаровой молнии.

Шаровая молния состоит из отрицательных мюонов. При разряде линейной молнии, также как и вокруг проводника тока образуется кольцевое электрическое поле, возникает кольцевое вращение электронов и отрицательных мюонов. Но при вращении между мюонами появляется притяжение. Время «распада» мюонов замедляется в миллионы раз, так как за счет возникающего поля антигравитации происходит отталкивание гравитонов. Шаровая молния может проникать через стекло и стены и при этом ни каких повреждений может не остаться в стекле или стене. Таких случаев описано множество. В антимире все законы природы отрицательны, и при вращении «пришельцами» из антимира вокруг объекта, нейтрализуются все земные законы. Масса объекта становится равной нулю, не действует электричество и даже время внутри стабильного замкнутого пространства останавливается. Поэтому под нависающим НЛО не работают автомобили. А в Бельгии, при пролетании НЛО в виде треугольника, над домами, электрический свет в помещениях становится тусклым.

Математически, образование замкнутого пространства, предсказал Гаусс, почти 150 лет назад. Если в формуле гравитации, четвертая производная равна нулю, то образуется замкнутое пространство.

Полтергейст является разновидностью шаровой молнии, но более энергичное образование. При полтергейсте, если в кольцо вращающихся мюонов попадает предмет, то предмет исчезает, оказывается в замкнутом пространстве и становится невидимкой.

Вокруг летающей тарелки есть кольцо, внутри которого находится антивещество. При вращении этого кольца, вокруг НЛО также образуется замкнутое пространство. Поэтому летающий объект может неожиданно исчезать и также появляться. При полете для НЛО не опасна даже встреча с метеоритами, ведь оно также как и полтергейст, пролетит через метеорит и не каких повреждений не будет. Гравитационное поле Вселенной не действует на НЛО. Поэтому при образовании замкнутого пространства летающая тарелка может лететь со скоростью, многократно превышающую световую.

Анатолий Кашпировский и другие экстрасенсы с помощью гравитационного излучения могут избавить от множества различных заболеваний, конечно, если есть биологическое совпадение. Но могут быть и отрицательные последствия. Недаром такие воздействия в древности считали бесовством: у одних болезни забирает, а другим отдает. При передаче по телевидению параллельно передаются и гравитационные волны, так как вместе с электронами увлекаются и отрицательные мюоны. Для лечения нужно создать совершенные приемники и излучатели гравитационных волн, и прежде чем воздействовать на ДНК, нужно найти в ней

отрицательные изменения. Таким путем НЛОнавты при встрече избавляют многих от болезней.

А. Мелещенко. Внештатный корреспондент.

Ответ. Прошло четырнадцать лет и ошибки видны издалека. Первое, не следовало отклоняться от общепринятого стандарта в названии. Такие как, нейтрино — гравитон, а антинейтрино — антигравитон, которые являются носителями гравитационных зарядов. Тем более что слово гравитон — физики хотели использовать в названии носителей гравитационных волн. А частицы, носители гравитационных волн, я хотел назвать — тахионами, за их огромную скорость. Оказалось что, антинейтрино проникают в глубь земли не на десятки метров, а скорее на десятки километров. А также скорость полета всех видов нейтрино, не в 40 тыс. раз выше световой, а десятки — сотни миллионов раз больше. А через год, была следующая статья. Уже точно знал, что в гравитационном двигателе применялась ртуть. Неизвестным мне было, что при нагревании до критической температуры, создается столь высокое давление.

Тогда я работал на ЗИЛе, в моторном корпусе электромонтером, во время дежурств в ночное время занимался ядерной физикой, тогда и были найдены ошибки в теории. Часто приглашали меня ремонтировать телевизоры, даже начальник корпуса удивился, с телеателье специалист в течение четырех часов не мог отремонтировать его цветной телевизор, а наши электромонтеры могут. Наверное, он не знал, что я тоже бывший профессионал, до завода год работал в телеателье № 4, в городе Тольятти, ул. Мира 33. Начальник телеателье тоже удивлялся, окончил ДОСААФ, а знает теорию лучше, чем некоторые окончившие техникум. И мастера спорта по шахматам не только удивлялись, но и жаловались, что ни разу не удается сыграть даже вничью, а у него нет и разряда. Вот это играет! Это было в командировке в Ялте от ЗИЛа.

В 1991 г. был опубликован отрывок из моего письма в газете «Поиск». Далее, из-за борцов с лженаукой не удалось опубликовать мои статьи. Против чего боролись, на то сами напоролись. Сами оказались лжеучеными. Некоторые ученые удивляются, почему у всех стандартное мышление. А это вы спросите у редакторов научных журналов и газет. Если в стандарт Эйнштейна теория не влезает, то статья никогда не будет опубликована!

И еще хочется отметить, что если мы такими темпами будем идти дальше, а прошло уже 16 лет и не каких изменений в науке нет, то вряд ли в XXI веке появятся звездолеты.

Газета: Московский автозаводец. № 23(16825). 17 апреля. 1992. Энергия «летающих тарелок». Как летают НЛО? Могущественный источник энергии. Управлять временем реально? От древних трактатов к реальному сегодня. **Неиспользованный** потенциал.

НЛО летают на энергии нейтрино. Даже термоядерный синтез по сравнению с этим видом энергии — всего лишь бледная тень. Это

самый могущественный источник энергии, существующий в природе. И, что интересно, он позволяет управлять временем.

Нейтрино для нас — белое пятно в природе. Физики твердили, что свойства их невозможно установить, так как нейтрино плохо взаимодействуют с веществом. Но для разума ничего невозможного нет! Можно и логически вычислить.

В природе существует шесть простейших кирпичиков мироздания. Даже в Древней Индии, как символ олицетворения природы, Боги были шестирукими.

Любопытное явление: при аннигиляции протона и антипротона в конечном итоге образуется восемь разлетающихся частиц. 50 процентов энергии уносят четыре нейтрино, а другая половина остается четырем электрическим частицам: электрону, позитрону и двум фотонам. Так, внутри атома, природа поровну поделила энергию между двумя силами: электрическими и гравитационными (пятьдесят на пятьдесят). Только сила у гравитационных зарядов ядерная.

В космосе между гравитоном и антигравитоном напрямую нет аннигиляции. Поэтому все межзвездное пространство заполнено этими летящими частичками вещества и антивещества, несущими в себе гигантскую энергию. Между звездами плещется море экологически чистой энергии. Вот ее-то и используют инопланетные звездолеты, с ироническим названием — летающие тарелки, которые движутся в сотни раз быстрее скорости света.

В атмосфере Земли и в ее недрах при столкновении антигравитона с электроном образуется отрицательный мюон. Только после этого между отрицательным мюоном и гравитоном идет реакция аннигиляции. Происходит излучение двух тахионов — носителей гравитационных волн, а электрон снова получает свободу.

Замечательное свойство — что одноименные гравитационные заряды притягиваются между собой — позволяет собирать и концентрировать огромные запасы антивещества — в виде отрицательных мюонов. Кстати, и шаровая молния также состоит из этого антивещества. А после распада — аннигиляции отрицательных мюонов — мириады электронов вырываются на свободу. Были случаи, когда после распада шаровой молнии возникал линейный разряд длиною в несколько метров. При этом электрическая напряженность достигает нескольких миллионов вольт.

В сентябре прошлого года во ВНИИГПЭ сдавалась работа, но была отозвана из-за отсутствия экспериментальных результатов. Описана теория и принцип создания гравитационного двигателя, который можно изготовить на любом заводе.

Даже в Древней Индии создавались подобные. В трактатах описывается: двигатель работает по принципу смерча.

Принцип действия — создание искусственного гравитационного магнита. Для такого двигателя не нужны никакие традиционные источники энергии. Работает на отрицательных мюонах. Именно такую энергию

используют инопланетяне в летающих тарелках. Зависающие над землей НЛО и Виманы собирают огромные запасы энергии, которые накапливаются в ядерной форме.

> Сегодня, когда резко растут цены на энергоносители, быть может, на нашем заводе заинтересуются созданием гравитационного двигателя? Это не фантастика: все абсолютно реально. Двигатель можно применять везде, в том числе и в автомобилях. Он экологически чист.
>
> Готов предоставить полную информацию. *Александр Мелещенко.*

Беднота лишенная Я // Бульварная газета. № 1. 1991. «Великая тупость — удел великих». В ЭТОМ мире не только Великие открытия принадлежат Великим физикам, но также и великая тупость удел «Великих». Как же ученые не смогли разгадать тайну гравитации? Физики в свое время утверждали: мы уже сделали Великое объединение, осталось чуть-чуть, не знаем, куда пристегнуть гравитацию. Инопланетяне, вероятно, со смеху давились над великими комбинаторами, обошедшими Остапа Бендера. В то время, как академики твердили: инопланетян нет. А те, не лишенные чувства юмора, взяли и поезд подцепили к звездолету. Да так, что машинисты не смогли остановить состав. А ведь с виду всего-то небольшой огненный шар, внутри которого просматривались контуры летающей тарелки.

А летают звездолеты на энергии нейтрино. Эти нейтрино белое пятно в ядерной физике. Физики писали: свойства нейтрино невозможно установить, так как они плохо взаимодействуют с веществом. А вот мне удалось, правда логически, вычислить свойства нейтрино. Что же они представляют собой? Так ли они нейтральны, как утверждают? Конечно, нет! В природе существует только три вида нейтрино, а не четыре. Дело в том, что два вида нейтрино между собой близнецы подобно фотонам, но являются носителями гравитационных волн. Гравитационные волны, точно такие же, как и радиоволны, вот только их скорость приблизительно в 40 тыс. раз больше скорости света. Из механики Ньютона следует, что скорость передачи гравитации многократно превышает скорость света. Если свет от ближних звезд идет к нам годы, то гравитационным волнам понадобится всего несколько часов. Так что негоже скорость нейтрино мерить меркой Эйнштейна.

А остальные два вида нейтрино являются носителями ядерно-гравитационных зарядов. Аналогично тому, как электрон с позитроном являются носителями электрических зарядов. И вот любопытная картинка: при аннигиляции протона с антипротоном в конечном итоге образуется 8 осколков. Где 50 % энергии уносят четыре нейтрино. Даже внутри атома природа поделила энергию поровну, между электрическими и гравитационными зарядами. Вот только сила у гравитации ядерная.

Масса гравитационного заряда в 206 раз больше, чем у электрона. Выходит, что японский физик Юкава все-таки точно рассчитал массу ядерного заряда. Такая масса у мюона. Основная лавина мюонов

не фиксируется приборами физиков, так как невелика скорость мюонов. Но свойства мюонов проявляются во время смерча. А также во время левитации человека.

Подъем человека над землей происходит на энергии вылетающих из земли отрицательных мюонов. В биоклетках при делении ДНК возникают вихревые вращения. Доказательством тому — спираль ДНК, которая состоит из двух нитей, расплетающихся на две отдельные нити. Но разве, не вращая, можно расплести веревку? Спираль ДНК имеет не менее 5 тыс. витков. При вращении жидкости во вращение увлекаются отр. мюоны, которые создают гравитационные магниты. В результате чего у некоторых людей происходит прилипание к ладоням немагнитных предметов.

И у меня на ладони может висеть вертикально пластмассовая авторучка. Из тех. Кому это я показывал. Каждый второй может повторить этот «фокус». А так как спираль ДНК состоит из чередования положительных и отрицательных ионов, то происходит во время вращения торможение мюонов, поэтому идет излучение гравитационных волн. Так что экстрасенсы — излучатели гравитационных волн. А при левитации вращение мюонов захватывает весь диаметр биоклеток. В результате чего происходит торможение вылетающих их земли отр. мюонов.

Вылетающие из земли мюоны отдают свою энергию на дополнительное раскручивание мюонов, тем самым усиливают гравитационный магнит биоклетки. Человек при левитации поднимается на высоту до двух метров. Однажды был случай подъема на высоту 50 м! Почему выше человек не поднимается. Причина в том, что только у поверхности земли, на границе разделения двух сред по плотности (это земли и воздуха), возникает высокая концентрация мюонов.

Уже разработана теория создания гравитационного двигателя на основе смерча и левитации человека. Конечно, двигатель простейший, не такой, как применяется на летающих тарелках. Но и его сила велика, энергии хватит для полета в космос.

А. Мелещенко

Александр Мелещенко — электромонтер одного из московских предприятий. В свободное от работы время он занимается наукой, спорит с академиками, пытается найти спонсоров для экспериментального подтверждения своих теоретических изысканий. «Согласен поделиться „славой“ с любым, кто возьмется за осуществление опытов. Самому рабочему нигде не пробиться» — резюмировал Александр. Одна из отписок. Ответ из ВНИИГПЭ.

УВАЖАЕМЫЙ т. Мелещенко А. И.!

Сообщаем вам, что заявленное предложение под названием «Теория создания гравитационного двигателя... Извлечение энергии из пролетающих отр. мюонов» сводится к научной теории, которая согласно п. 3 ст. 1 Закона «Об изобретениях в СССР» не признается изобретением.

На основании п. 2 ст. 13 Закона заявка не может быть принята к рассмотрению и считается отозванной, так как не относится к объектам, охраняемым настоящим Законом. Приложение: 129 л.

Зам. Зав. отделом предварительной экспертизы В. И. Белоусов

Геронтология

Бессмертие — удел богов. А человеку надлежит помнить о земных сроках. Кто только не пытался отодвинуть эти сроки — алхимики и знахари, геронтологи и ювенологи, прошли века, а существенных успехов пока нет. Осталась лишь легенда о средстве Макропулоса, способном продлить жизнь человека до 300 лет. Кстати, до сих пор существует около 300 гипотез старения, а нужна всего лишь одна реальная теория.

«В поисках вечности». Из книги А. Горбовского, Ю. Семенова «Закрытые страницы истории». — Еще в эпосе древней Индии «Махабхарате» упоминается о неизвестном нынче средстве, способном продлить жизнь до десяти тысяч лет.

Судьба Тапасвиджи, возможно, и не вызовет особого удивления. Известны долгожители, естественно доживавшие до 140–148-летнего возраста. В том, что Тапасвиджи, применяя диету и иные средства, смог отодвинуть этот предел еще на несколько десятков лет, нет нечего принципиально невозможного. Удивительно свидетельство самого отшельника.

Однажды, рассказал он, у отрогов Гималаев ему повстречался старик. Он питался лишь фруктами и молоком, а выглядел на редкость бодрым и энергичным. Отшельник не говорил ни на одном из современных индийских языков, изъясняясь только на санскрите — языке Древней Индии. Оказалось, что с тех пор, как он пришел сюда, прошло 5000 лет! Продлить свою жизнь до таких пределов ему удалось якобы благодаря некоему составу, тайной которого он владел.

В древнеиндийских ведах рассказывается о чудодейственном напитке амрите. Из древнегреческих мифов нам известно о нектаре и амброзии, дающим богам бессмертие. В шумерском эпосе о Гильгамеше и всемирном потопе повествуется о цветке со дна моря, который дарит старикам юную бодрость и ясность мысли.

«Поиски гена старости». Протекание некоторых генетических заболеваний привело ученых к мысли, что старость, по сути дела, болезнь. Самым наглядным является пример так называемого синдрома Хэтчинсона—Гифорда, который называют еще прогерией — преждевременной старостью.

Это заболевание, к счастью, очень редкое, заключается в том, что ребенок отстает в физическом развитии, и одновременно у него появляются седые волосы, плешивость, морщины. К пяти года развивается глухота, артрит, атеросклероз, и такие дети редко живут свыше 13 лет, погибая обычно от инфаркта.

Гипотеза о существовании гена или генов старости, рассматривалась чисто теоретически, пока в 1987 г. такой ген не был обнаружен у одного

вида грибов. Его пересадили от старых молодым грибам, после чего те быстро «состарились» и погибли.

Сейчас в нескольких крупнейших лабораториях мира ведутся поиски гена старости у человека, пишет еженедельник «Политикин забавник» (Югославия). — ТАСС.

Юлия Донская. Научная гипотеза: будем жить вечно? Ученые заверяют нас: еще совсем немного, и будет создана вакцина, которая позволит всем ныне живущим веками сохраняться в том возрасте, в котором их «привьют от старости».

Смерть внутри нас. Ученые давно предполагали, что старость и смерть — не результат износа организма, а запрограммированы на генном уровне. Человеку на роду написано прожить определенный срок — ни днем больше. Американский ученый Л. Хейфлик еще в 1965 г. обнаружил, что все клетки нашего организма делятся строго ограниченное число раз, после чего гибнут. Один из калифорнийских ученых, профессор Йоль-Клод Соломон, любезно согласился ответить на наши вопросы.

— Что заставляет здоровую клетку погибать?

— Долгое время это было загадкой, но недавно генетики раскрыли механизм ограничения длительности жизни. Установлено, что хромосомы помимо генов имеют еще специальные концевые частички, которые и отсчитывают, сколько нам жить осталось. Назвали эти частички по-гречески теломеры. Как оказалось, они присутствуют у всех изученных на сегодняшний день организмов.

— Теломеры и есть наши биологические часы? Как же они дают нам команду умирать?

— При каждом делении клетки от хромосом отщепляется один теломер. Когда все отщепятся, клетка перестает размножаться. И чем дольше человек живет на свете, тем меньше у него клеток остается теломеров. Так мы стареем.

Ваш российский ученый А. Оловников даже предложил формулу для расчета оставшегося срока жизни. Измерив длину теломерного участка хромосом, можно определить оставшейся жизнь ее владельца.

— От чего же зависит, сколько теломеров кому присоединить? Ведь одни живут до 100 лет, а другие умирают в 70?

— В наших клетках обнаружили особый фермент — теломеразу, который способен присоединять к хромосомам концевые частички. К сожалению, у взрослого человека этот фермент не функционирует, хотя и присутствует. Основная его работа происходит на стадии зародыша. К каждой хромосомке теломераза присоединяет теломеры: сколько присоединит, такова и будет продолжительность жизни родившегося человека. Теломераза как бы вручает нам путевку в жизнь, но на строго ограниченное число дней.

...А они не гибнут! — И как вам удалось «договориться» с хромосомами? Теперь теломеры не отщепляются при делении?

— Отщепляются, но ученые научились возвращать теломеры на место. Эксперимент, взбудораживший весь мир, принадлежит американскому исследователю Дж. Шею. С помощью генно-инженерных методов он ввел в клетки взрослого человека соединение, заставившее активизироваться теломеразу. Длина теломеров в этих клетках начала увеличиваться, а вместе с ней росла и продолжительность жизни самих клеток. В результате клетки, которые должны были поделиться 20 раз и погибнуть, совершили уже свыше 100 делений. Опыт продолжается.

— То есть эликсир молодости — это препарат, содержащий теломеразу? А что это будет — укол или таблетка?

— Ученые только приступили к разработке метода введения препарата, ведь он должен проникнуть абсолютно во все клеточки организма. Возможно, это будет два укола — один в вену, а второй в спинномозговую жидкость.

А пока планируется использовать теломеразу в косметике. Поверьте, скоро отпадет необходимость в серьезных дорогостоящих операциях по подтяжке лица. Достаточно, однократного втирания крема, активизирующего теломеразу, и кожа не состарится. Один укол — и ты вечей бессмертный!

«В тупике замедленного времени». В 1993 г. жительнице Атланты (США) Тине Дженкинс исполнилось 23 года. В этом не было бы ничего необычного, если бы по своему физическому развитию и поведению Тина не соответствовала бы обычному годовалому ребенку. Девочка родилась абсолютно нормальной, но затем ее развитие почему-то резко замедлилось. Если Тина будет продолжать развиваться такими темпами, то физического и умственного совершеннолетия она достигнет только в 2388 г.! Врачи, наблюдающие за Тиной Дженкинс, считают, что она вполне может прожить 1500 лет. Такой необычный вывод подтверждается другим случаем, но обратного свойства, который произошел у родственников отца девочки. Там, наоборот, родился ребенок, развитие которого шло в ускоренном темпе: за 8 лет своей жизни он по своему физическому состоянию достиг примерно 80-летнего возраста и скончался. Ученые продолжают выдвигать различные гипотезы о причине столь странных случаев. Некоторые из них считают, что для отдельных людей по каким-то неизвестным пока причинам время может ускорять или замедлять свой ход. Таким образом, Тина Дженкинс находится в своеобразном временном тупике, а для всех нас время продолжаться мчаться вперед.

Славин Олег. «Будь меньше, живи дольше». Оказывается, карликовые мыши, размер тела которых примерно втрое меньше обычного, живут в среднем на год дольше, чем их сверстники нормальных размеров. Если учесть, что продолжительность существования мыши всего 16–18 месяцев,

такой прирост долголетия является весьма существенным. Даже в самом пожилом возрасте карликовые мыши сохраняют моложавый облик, отличающий их от сверстников нормальных размеров. Они никогда не имеют злокачественных новообразований. В то время как нормальные мыши болеют раком очень часто.

Аналогичная связь между ростом и долголетием обнаружилась и у других животных. Скажем, маленькие собаки живут в среднем вдвое дольше, чем большие. Такая же тенденция прослеживается на примере лошадей — пони отличаются большей долговечностью, чем «полноразмерные» лошади.

Тщательно изучив особенности обмена в организме карликовых мышей, исследователи пришли к выводу, что причиной их долголетия как раз является уменьшенная выработка ростового гормона!

Оказалось, что у гигантских мышей полученных искусственным путем, продолжительность жизни не превышала 8–9 месяцев, т. е. вдвое меньше, чем у нормальных. Их ранняя гибель явилась следствием накопления в организме свободных радикалов. А вот у карликовых мышей свободные радикалы накапливаются значительно меньше. Наконец, известно, что и у людей, страдающих гигантизмом, имеет место интенсивная выработка гормонов роста. И такие гиганты, как правило, умирают в раннем возрасте.

Связь между количеством свободных радикалов и продолжительностью жизни была замечена еще два десятилетия назад, но вот лишь теперь, похоже, выясняется, что к чему.

Сенсационные исследования китайских медиков позволяет утверждать, что чем меньше рост человека, тем больше у него шансов стать долгожителем.

«Первый клон отмучился». Всем известно, что первую клонированную овцу создал в свое время Ян Вилмут — в Великобритании. Овечка Долли сразу стала знаменитостью. Но со временем она стала проявлять агрессивность, чрезмерно набирала вес, нередко болела. Примерно в пять с половиной лет она уже имела целый набор старческих болезней — таких, какие бывают у пожилой овцы в 13–15 лет. Не прожив и половину того, что отпущено природой ее биологического виду, вконец разжиревшая и больная Долли отмучилась. Почему клон прожил только шесть с половиной лет? Не означает ли это, что ученые укоротили жизнь Долли на столько, сколько лет было той овце-донору, от которой взяли клетку?

Ученые провели эксперимент на мышах. Старой мышке с больной печенью, подключили циркуляцию крови от молодой особи. В результате, у старой мыши произошло омоложение всех внутренних органов, а функции больной печени полностью восстановились. Сейчас ученые пытаются выяснить, какие вещества произвели омоложение органов.

«Червяки-мутанты и бессмертие». Версий о старении существует великое множество. Часть из них — вполне научны, часть — не более чем расхожие байки. Но даже и среди биологов нет единства в данной области.

А раз теории буксуют, может, пора призвать на помощь эксперименты? Теории старения — «правы» по-своему, а каждая из них дает лишь часть общей картины.

Теория о влиянии свободных радикалов, например, говорит, что старение вызвано активными разновидностями кислорода, которые постепенно превращают ДНК и белки клеток в ядовитый «мусор», который накапливается в организме. Недавно было найдено весомое доказательство в пользу этой теории.

Но, с другой стороны, ряд открытий, произошедших за последние годы, заставил ученых предположить, что старение запрограммировано в генах. Так, в 1993 г. биологи узнали, что мутация в гене daf–2 крошечного червя Caenorhabditis elegans увеличивает его продолжительность жизни более чем вдвое. Новый ряд различных исследований того же самого червя показал, что и «генная», и «радикальная» теория — две стороны одной и той же медали.

Оказалось, что некоторые гены, через длинную цепочку активируемых рецепторов, синтезируемых белков и тому подобного — радикально (вплоть до отключения) влияют на работу до 300 других генов. Причем как раз таких, которые в организме «отвечают» за выработку антибактериальных ферментов, защиту клеток от высокой температуры и разрушительного действия тех самых свободных радикалов. В отличии от прежних исследований, в новой работе двое ученых обнаружили, что наибольшее влияние «гены старения» оказывают на гены, отвечающие за поддержание правильной формы белков в условиях внешних воздействий и за очистку клеток от ядовитых продуктов метаболизма, а также — токсинов и канцерогенов.

Таким образом, заключили ученые, старение — действительно результат накопления в организме разнообразного «мусора», но предопределяется это исходным набором генов, определяющих качество работы нашего «мусоропровода».

«**Чтобы** стать бессмертным, нужно изучить червячка». Олег Ракитин. Вечная молодость — давняя, но несбыточная мечта человечества. Однако теперь появилась надежда, что она может стать явью. Американский ученый Филипп Хартман открыл новый ген, который доказывает, что старение запрограммировано в нас генетически. Сенсация молниеносно облетела вес мир. Ген молодости ученые из Техасского университета неожиданно обнаружили в обычном дождевом червяке. «Но при чем тут человек?» — спросите вы. А притом, что и у червяка, и у человека тот самый ген — общий, и называется он «Меб 1». Теория ученых такова. В процессе жизни ген мутирует и теряет свою защитную реакцию, но если помешать ему измениться, то он останется «вечно молодым». Специалисты из франкфуртской молекулярной лаборатории выяснили, что мы, оказывается, сжигаем энергию, потому что хотим жить, но так как мы ее сжигаем, то умираем. Ведь в «маленьких электростанциях» клеток тела — метохондриях в результате производства энергии продукты питания превращаются

в отходы, которые со временем разрушают все, что находится в клетке. Конечно, та сопротивляется, вырабатывая всякие защитные вещества, но они постепенно теряют свою силу, и человек стареет, а потом и умирает.

Так вот опыты с червями показали, что жизнь можно продлевать, манипулируя только что открытым «геном молодости». Например, канадские прооперированные червяки вместо 9 положенных дней прожили 50. А у одного профессора гриб, который не живет дольше 25 дней, прожил целых 12 лет, что в пересчете на человеческую жизнь означает 14.016 лет. Американские ученые уверены, что опыты с грибами и червями можно совершенно спокойно перенести на людей.

Секрет долгой молодости. 88-летний Генри Маклиб живет в городке Перри-Айленд (северо-западные территории Канады). Несмотря на почтенный возраст, он выглядит самое большее на сорок лет. Соседи считают, что старик — колдун и чародей. Газета «Канадиан трибюн» приводит, однако, другую версию.

Маклиб утверждает, что уже более 50 лет не употребляет мяса, совершенно не пользуется лекарствами, в случае заболевания полощет полость носа и рта прохладной морской водой, спит, лежа по направлению север — юг (головой на север), обуваться начиная с левой ноги и, наконец, каждое утро в течение 15 мин принимает попеременно горячий и ледяной душ.

Вадим Чернобров. «Загадки сна». Летаргический сон — чем не заторможенное в человеке время?! Летаргия (от греческого «лете» — забвение «аргия» — бездействие), внешне напоминающая смерть, может продлиться от нескольких минут до нескольких лет, хотя чаще сроки ее измеряют единицами — десятками часов. Все процессы в организме во время этого состояния резко замедляются (человека даже могут принять за умершего). Органы чувств (кроме зрения) продолжают исправно фиксировать только раздражения, происходящие за большие промежутки времени; во время сна, длящегося иногда десятилетиями, человеческий организм нисколько не стареет; после пробуждения естественные процессы в организме берут верх и проснувшиеся стареют на недостающие «по паспорту» десятки лет за 3–4 года (Время вновь ускоряется?). Очень часто летаргический сон у человека наступает после очень сильных стрессовых переживаний (смерть близкого человека, какая-либо катастрофа или авария)...

Для норвежки Августины Леггард стрессом, ввергнувшим ее в состояние летаргии, были болезненные роды. Через несколько часов после рождения дочери она уснула и... больше не реагировала на уколы и удары. Зато открывала рот, когда ее кормили. Прошло 22 года, поседел супруг Леггард, стала взрослой дочь, однако спящая Августина оставалась все такой же молодой. Но вот женщина встрепенулась и заговорила: «Фредерик, наверное, уже поздно, ребенок проголодался, я хочу его покормить!» Но вместо новорожденного младенца она увидела 22-летнюю молодую женщину, как две капли воды похожую на нее саму... Вскоре, однако,

время взяло свое; проснувшаяся женщина стала стремительно стареть, через год она превратилась в старуху и умерла через 5 лет.

Академик И. П. Павлов описывал некоего Качалкина, проспавшего 20 лет с 1898-го по 1918-й. Его сердце вместо 70–80 ударов в минуту делало лишь 2–3 почти неощутимых удара. Вместо 16–18 дыханий он делал в минуту 1–2 незаметных вдоха. Никаких признаков жизни, никаких рефлексов, температура тела чуть теплее температуры воздуха. Т. е. согласно этим замерам, следует, что биологическое (и физическое?) время в организме замедлилось в 20–30 раз. Так что, проспав 2–3 десятка лет, как это часто замечали родственники, спящий не стареет (точнее говоря, успевает постареть на один год вместо 20–30 лет).

Выборочная проверка гробов, проведенная при переносе одного старого английского кладбища, обнаружила, по крайней мере 4 скелета, по расположению которых было ясно, что «покойники» оживали, будучи закопанными, и пытались выбраться наружу... Живыми были похоронены *люди, уснувшие* летаргическим сном.

Зафиксированы случаи старения и смерти по причине одряхления организма у пятилетних детей! У некоторых африканских племен считается нормальным половое созревание и первые роды у девочек в 5–8 лет, а старость и смерть в 10–18 лет!

Эликсир бессмертия. Многие ученые, в том числе В. Бехтерев, И. Мечников, А. Богомолец, занимались проблемами бессмертия человека. Они создавали всевозможные эликсиры. В одной из шведских клиник ведутся успешные опыты с гормоном тимозином, который, как считают, может увеличить продолжительность жизни до 130 лет. В выпущенном недавно издательством «Мысль» книге А. Горбовского и Ю. Семенова «Закрытые страницы истории» приводится немало примеров борьбы со старением. В частности, сообщается, что, если понизить температуру тела человека всего на 2°, продолжительность его жизни возрастет до 200 лет, при температуре же тела 33° человек, как ожидается, будет жить около 700 лет.

Ответ. Во время летаргического сна, температура тела человека опускается гораздо ниже, чуть выше, чем температура окружающего воздуха. Во время сна человек *внешне действительно не стареет, почти не делятся* биоклетки, но после просыпания начинает стремительно стареть, за год, догоняя своих ровесников. Видимо механизм старения другой и не зависит от температуры тела! Предположительно, бактерии и вирусы разрушают биоклетки. Не было деления биоклеток, и длина теломеров у хромосом не укорачивалась. А старость все равно наступает. Почему?

Известно, из экспериментов проведенных Анатолием Кашпировским по телевидению, некоторые избавились от неизлечимых болезней. Несмотря, что эффект избавление от болезней продолжается около полугода. Экстрасенс излучает гравитационные лучи, передача которых происходит по телевизору, за счет отр. мюонов, эти гравитационные лучи воздействуют на молекулы ДНК. Так ошибки на молекулярном уровне у больных временно устраняются. Нормально начинают работать биоклет-

ки, и болезнь исчезает. Возможно, в будущем сможем создать приборы, которые избирательно будут воздействовать на ДНК, возвращая человеку молодость. Обладая такими приборами, можно будет по излучению биоклеток (биополю) обнаружить любое заболевание и возвратить здоровье человеку.

Загадки сна. Надежда Лебедева заснула в 1954 г., когда ее дочери Вале было всего три года. Проспала 20 лет, еле признала свою дочь, но не признала своих подруг, которые превратились уже почти в старушек. Когда Надежда Артемовна проснулась, она выглядела на свои перед сном 34 года, но в течение 6 месяцев она стремительно старела и по внешнему облику быстро нагнала своих ровесниц.

Самохин Андрей. «Быль о потерянном времени». Не так давно с 27-летним Альвидасом Гуделяускасом из литовского города Езнаса произошла необъяснимая и страшная метаморфоза. Молодой человек за пять лет постарел на полвека и превратился по внешнему виду в 75-летнего старца. После ряда публикаций и телепередач таинственным феноменом активно заинтересовалась международная общественность. Российские ученые тоже включились: на парня из Литвы сейчас бесплатно работают три крупнейших медицинских НИИ России. Есть надежда, что Альвидасу все же удастся вернуть молодость усилиями науки.

Загорянский Алексей. «Феномен аномального старения». Примеры сверхраннего взросления и старения людей известны с древних времен. Сначала подобные уникумы удивляют окружающих своим чрезмерно быстрым развитием, еще в малолетнем возрасте принимая облик совершеннолетнего. Достиг же юности, несчастные испытывают на себе все признаки приближающегося старения. И наконец, прожив всего 20–30 лет, они умирают от... старости. До сих пор наука не может объяснить это феноменальное явление. К настоящему моменту известно свыше полусотни человек, которым «посчастливилось» слишком рано повзрослеть, а затем умереть в том возрасте, в котором для обычных людей жизнь только-только входит в стадию расцвета и созревания.

О самых древних примерах сверхстарения можно только догадываться, история сохранила лишь отдельные упоминания о подобных случаях. Во времена Ивана Грозного сын бояр Михайловых Василий умер в 19-летнем возрасте. Несмотря на столь юные лета, выглядел он дряхлым старцем. Еще раньше, в XII в., «юная старушка» жила в Шотландии. Известно только, что ее звали Мэри, и она умерла в 23 года. В 1716 г. в английском городе Ноттингеме умер 18-летний сын графа Уильяма Шеффилда — Томас. Достигнув совершеннолетия, Томас имел седые волосы, наполовину выпавшие зубы, морщинистую кожу. Несчастный юноша выглядел настоящим стариком и очень от этого страдал. А стареть он начал еще в 15 лет. Уже тогда Томас казался окружающим старше своего отца.

Среди представителей королевского рода тоже попадались отмеченные печатью ранней старости. Венгерский король Людвиг II в 9 лет достиг полового созревания и вовсю резвился с придворными девица-

ми. В 14 лет он носил густую пышную бороду и выглядел минимум на 30–35 лет. В 15 лет он женился, а год спустя супруга подарила ему сына. В 18 лет Людвиг поседел и стал стареть прямо на глазах, а спустя 2 года скончался со всеми признаками старческого одряхления. Но, что любопытно, ни сын, ни другие его потомки подобной болезни от короля не унаследовали.

В XIX в. большую известность приобрела история деревенской девушки, француженки Луизы Равальяк, наблюдения за которой вел ученый Киркан. В 8-летнем возрасте Луиза, полностью сформировавшаяся как женщина, забеременела от местного пастуха и родила здорового ребенка. К 16 годам у нее уже было трое детей, и выглядела она едва ли не старше своей матери. К 25 годам Равальяк превратилась в дряхлую старуху и, чуть-чуть не дожив до 26, умерла.

Кое-кому из «юных старцев» повезло несколько больше, чем упомянутым выше людям. Например, родившийся в 1905 г. житель американского города Сан-Бернардино Майкл Соммерс, рано созревший и постаревший, дожил до 31 года. Поначалу сверхбыстрое вступление во взрослую жизнь его даже радовало. В 10-летнем возрасте он обладал хорошими физическими данными и крепким телосложением. Но когда, будучи 17-летним юношей, он с ужасом понял, что начал стареть, Майкл стал предпринимать отчаянные попытки остановить этот губительный процесс. Врачи только разводили руками, не в силах чем-либо ему помочь. Соммерс перебрался жить в деревню и стал проводить большую часть времени на свежем воздухе. Но все же к 30 годам он превратился в старика, а спустя год умер от гриппа.

В США, Джанет Сандерс стала старухой в 21 год, умерла в 27 лет. Англичанка Барбара Дэлин к 20 годам успела побывать замужем, родить двоих детей и необратимо состарилась, поэтому ее бросил молодой муж, умерла в 1982 г. в возрасте 26 лет. В 1968 г. в Свердловске умер рабочий одного из заводов Николай Шориков. Стареть он начал еще в шестнадцатилетнем возрасте, крайне озадачив врачей. Светила медицины только разводили руками: «Такого не может быть!» Предположили, что это какая-то редчайшая болезнь, пытались лечить при помощи разных лекарств. Став стариком, Николай в отчаянии покончил с собой, наглотавшись таблеток...

В 1981 г. в Ленинграде умер 28-летний «старец» Сергей Ефимов. Юношеский период у него закончился к одиннадцати годам, а заметно стареть он начал после двадцати. Умер дряхлым стариком, за год до смерти почти полностью потеряв способность здраво мыслить и что-либо запоминать. Живет «молодой старик» и в наши дни. Полю Демонжо из французского города Марселя в этом году исполнилось двадцать лет. При этом он выглядит он на все 50–60 лет и ощущает себя человеком преклонных лет. Однако пока не теряет надежды, что свершится чудо и будет найдено средство, которое прекратит его стремительное старение. Сицилийцу из города Сиракузы, Марио Термини 15 лет, однако на вид

ему уже больше 30 лет. Он сын богатых родителей, себе ни в чем не отказывает, ведет разгульный образ жизни с местными красотками.

Предположения ученых, что случаи аномального старения — результат генетических нарушений, происходящих еще в то время, когда младенец находится в утробе матери, особого толку пока не принесли. До того, как остановить ускоренный процесс развития и старения, пока еще никто не додумался. Возможно при решении этой проблемы, попутно удастся изобрести нечто подобное «эликсиру молодости», который поможет продлить молодость и нормальным людям. Человек только успевает получить знания и жизненный опыт, как впереди маячит старость, и как следствие беспомощность и болезни.

«Обнаружен ген преждевременного старения». Геронтологам из лондонского университета Брунеля удалось «вычислить» ген, вызывающий у человека синдром так называемого «раннего старения» — прогерию. Этим заболеванием на нашей планете страдает один человек из 4 миллионов. Такие больные, будучи детьми, выглядят пожилыми. Они хворают старческими недугами и умирают еще в подростковом возрасте. Исследователи изучают мутации данного гена, чтобы в дальнейшем выработать механизм предотвращения страшной болезни. А может, удастся найти и ключ к бессмертию, ищешь одно — находишь другое.

В 2003 г. доктор Лесли Гордон и ее группа обнаружили, что прогерия вызывается мутацией гена LMNA. Этот ген производит ламин А, протеин, отвечающий за целостность клеточного ядра. Мутация гена вызывает появление ненормального ламина А, что приводит к нестабильности клеток, то есть к преждевременному старению. Если научимся исправлять повреждения в генах, то вечная мечта человека о бессмертии может стать реальностью.

Но, похоже, в древности люди уже обладали такими знаниями, знали, как продлить жизнь. Возможно, эти знания принадлежали пришельцам звездных миров. Так как согласно древней хронологической таблице, составленной шумерскими летописцами, до Потопа, восемь царей правили в общей сложности более двухсот тысяч лет! Царь Думузу правил 36 000 лет, Алилум — 28 800 лет, Ибартуту — 18 000 лет. После Потопа цари правили уже в среднем по тысяче, позже — по двести лет... Потом эта цифра стремительно приближается и достигает обычной продолжительности человеческой жизни. Чем можно объяснить феноменальную продолжительность жизни для избранных? Огромными знаниями в области биологии, которые были постепенно утрачены. Даже в древнем Египте была известна структура молекулы ДНК. Изображен легендарный бог Тота Гермес Трисмегист, держащий в своих руках дар человечеству. В правой руке он держит алфавит, похожий на систему аминокислот, а в левой жезл, вокруг которого переплелись две змеи, похожие на молекулу ДНК, и тоже левая спираль.

Приблизительно 450 тыс. лет назад ануннаки основали на Земле свое первое поселение и назвали его Эреду. Первым поселенцем был бог Эа,

он был руководителем команды из 50 ануннаков. С прибытием на Землю Энлиля, число ануннаков выросло до 600. Они прибыли с планеты Небиру. Построили город Ниппур, где было установлено какое-то сооружение, являющееся центром связи небес с землей (центр межзвездной космической связи). Подобно мифическому Прометею, бог Эа передал людям какие-то запретные знания. За что получил от бога Ану выговор: «Зачем ты этому ничтожному человеку поведал эти тайны».

По библейским преданиям, после того как Бог изгнал из рая Адама и Еву, Адам якобы прожил на нашей грешной Земле еще более 900 лет! Известно, что библия переписывалась с древних шумерских трактатов, иногда с изменения в результате неточного перевода, и с дополнениями.

Недавно в мушках обнаружен ген старости, при его удалении продолжительность жизни увеличилась в 6 раз. Это равносильно тому, что и жизнь человека можно продлить до 500 лет.

«**Иглоукалывание** биоточек». Корни традиционной тибетской медицины уходят в культуру Древней Индии. В средние века на тибетский язык был переведен с санскрита четырехтомный медицинский трактат «Чжудши». (Хранится перевод в музее г. Улан-Удэ). На таблицах «Атласа» указаны биоточки, на которые воздействуют иглоукалыванием, прижиганием и кровопусканием. Интересно, многие точки совпадают с точками указанными в китайских руководствах.

Согласно китайским источникам, по подошвенной поверхности стоп проходит канал точек, и его точка Юн-цюань в центре подошвы с давних пор применяется иглотерапевтами при остром тонзиллите, сердцебиениях, желтухе, бессоннице. Известный философ Сократ был сторонником хождения босиком.

«**Массаж** головы». Китайский ученый Мин Дао разработал очень простую и эффективную методику массажа головы. Согнув пальцы рук в виде гребня, нужно с небольшим усилием провести ими и ладонью по голове, — от передней до задней границы волос, — не менее тридцати раз, и делать это как можно чаще. Такой самомассаж не только не только стимулирует рост волос, но и приносит облегчение при самых болезненных состояниях — головных болях, шуме в ушах, головокружениях, неврастении. При столь интенсивном «чесании» головы улучшается память, снимается усталость, восстанавливается работоспособность, исчезает насморк и даже, как утверждают, активизируются половые функции. Массаж не только расслабляет мышцы головы, но и активно воздействует на биологически активные точки, которые находятся на кистях ладоней и связаны со всеми жизненно важными органами.

«**Без** цинка жить нельзя!» Вот почему ученые сегодня относят цинк к жизненно важным микроэлементам. Его дефицит приводит к задержке роста и формирования скелета, к отставанию полового созревания, к дерматитам, ослаблению иммунитета и, как следствие, повышению восприимчивости к различным инфекциям. Один из призраков начального

проявления недостаточности в организме цинка — белые пятна на ногтевых пластинах. Не правда ли, знакомый симптом?

Цинк способны накапливать баклажаны, огурцы, томаты, тыква. Способностью растений накапливать цинк определяется и рядом экологических факторов. В первую очередь содержанием элемента в почве и доступностью растениям. Кроме того, на кислых почвах цинк более подвижен и интенсивнее поглощается растениями. Если в почву вносить такое микроудобрение, как сульфат цинка (0,5 на 1 $м^2$) или любое комплексное удобрение, которое содержит этот микроэлемент, можно ликвидировать и дефицит цинка в организме.

Чудо — скала. В китайской провинции Ляонин ученые обнаружили удивительную скалу. В селе вблизи нее средняя продолжительность жизни людей — 83 года, там никогда не были зарегистрированы заболевания раком, гепатитом и иными тяжелыми недугами, а животных никогда не поражали эпидемии. Исследования показали, что скала содержит 32 химических элемента — цинк, медь, железо, кобальт, кремний и другие. Систематическое пользование водой, в которую помещен осколок этой скалы, удаляет токсичные вещества из организма, улучшает обмен, благотворно влияет на работу печени, рассказывает болгарский еженедельник «Орбита».

«**Зеленый** чай против кариеса». Японские биохимики убедились, что настой зеленого чая действительно тормозит рост и размножение микроорганизмов, разъедающих зубную эмаль. Защитную роль играют полифенольные соединения, особенно одно из них — галлокатехин. Если после каждого приема пищи выпивать чашку зеленого чая, этого достаточно для защиты зубов от разрушения.

«**Соль** и гипертония». Соль, употребляемая в больших количествах в пище, способствует развитию гипертонической болезни. И наоборот, ограничение соли приводит к снижению артериального давления. Соль не только приводила к гипертонии, животные также значительно отставали в росте и развитии. У всех, помимо заболеваний сердечно-сосудистой системы, наблюдалось поражение печени.

Вывод, сделанный исследователями: большое количество соли токсичны. Это необходимо учитывать при лечении и профилактике гипертонии.

«**Отодвинуть** старость». Если пришла болезнь — измени образ жизни; не помогло — попробуй другую диету; если и это не приносит облегчения — обращайся за помощью к лекарствам и врачам. Такова древняя заповедь.

«**Чем** старше, тем способнее». Часть психологов утверждают, что с возрастом интеллектуальные способности у большинства людей слабеют. Экспериментальная проверка, проведенная учеными университета Санта-Клара (США), не подтвердила справедливость столь пессимистического утверждения. Они сопоставили результаты проверки интеллектуальной группы лиц сорокалетнего возраста с такими же результатами, полученными на основе анализа аналогичных тестов двадцать лет назад. Вместо

ожидавшегося снижения показателей было установлено их существенное улучшение. Хотя эти результаты могут вызвать неприязнь у защитников установившейся теории, вряд ли кто-либо огорчится, узнав, что с возрастом его умственные способности не тускнеют, а развиваются.

«Опасные браслеты». Южноамериканские медики установили, что постоянное ношение часов с металлическим браслетом становится причиной проблем со здоровьем. Особенно опасны медные, медно-хромовые и медно-никелевые браслеты. Молекулы металлов втираются в потную кожу, насыщая кровь владельца. Превышение концентрации этих металлов в крови приводит к расстройствам в функционировании почек, печени и щитовидной железы, а также к заболеваниям сердечно-сосудистой и кроветворной систем.

Коварные металлы. Более 50 представителей семейства металлов входят в состав живого организма. Разумеется, подавляющее большинство — в количествах, измеряющихся сотыми процента от веса тела. Но именно эти ничтожные количества металлов, по мнению биологов, и регулируют наступление старости. С возрастом металлы накапливаются в организме. Медь, *серебро*, ртуть, свинец угнетают ферменты, лишают их активности, — и человек начинает хуже усваивать пищу. Другие металлы «сшивают» белковые молекулы живых тканей в более крупные блоки. В результате белки хуже растворяются и плохо участвуют в обмене веществ.

Советские ученые Т. Дубина и В. Леонов полагают, что если создать лекарства, выводящие избыток металлов, этим удастся остановить старение организма! Тем более, что в самом организме существуют какие-то защитные силы, не позволяющие металлам накапливаться слишком быстро.

По изменению ириса — радужной оболочки глаза — можно распознать болезни.

Дерматоглифика — наука об узорах на пальцах и ладонях. По ним врачи обнаруживают некоторые наследственные заболевания задолго до того, как они дают о себе знать. Пока сам механизм того, как происходит изменение конфигурации ладонной поверхности при том или ином заболевании, не до конца ясен. Дерматоглифика, как наука находится лишь в начальной стадии развития.

22. От автора

Верно, заметили в кинофильме «Гардемарины вперед». «В этой стране гаснет любая здравая мысль».

В своей книге я описываю сверхъестественные явления, те с которыми приходилось когда-либо сталкиваться людям. Для этой цели я собрал воедино статьи многих авторов, часто с сокращениями ненужной информации и добавлением новой с другого источника и с изменениями, но не искажающими смысла. Всю эти сверхъестественные явления природы пытаюсь объяснить с помощью простых законов физики, используя созданную теорию квантовой гравитации. На основе этих непризнанных

открытий теоретически разработан гравитационный двигатель, рисунок которого обнаружен в древних индийских трактатах, где сказано, что двигатель работает по принципу смерча. С таким двигателем можно летать и к звездам. Кто сказал, что полеты к звездам утопия? От гравитационного двигателя до машины времени один шаг. В истории было немало случаев, когда открытия и изобретения были непризнанными. Кажется невероятным, что закон Ома, 1827 г., давно вошедший в школьные учебники физики, почти два десятилетия не признавался наукой. А работы великого ученого И. Ньютона в области алхимии остаются и сегодня пока не признанными! Увлекаюсь я и геронтологией, пытаюсь понять, как продлить жизнь и сделать ее лучшей, как сохранить здоровье, в этих экологически неблагополучных условиях.

Давно необходимо спасать Землю от нависшей экологической катастрофы, для этого необходим новый экологически чистый источник энергии. Мы причисляем себя к силам добра, но факты вещь упрямая, мы сеятели зла, уничтожаем и отравляем планету, на которой живут миллионы видов других существ.

Что касается теории Эйнштейна, то это просто бред. Повергла цивилизацию в уныние. Голословными являются доказательства о том, что скорость гравитации равна световой. Где экспериментальные результаты? Их нет! Тоже касается и теории Большого взрыва Вселенной. Если бы не эти вредные для науки теории, то ученые давно бы поняли, что все вещество Вселенной давно бы превратилось в неуловимые нейтрино, наблюдаемый мир давно бы исчез. Еще в древних Шумерских трактатах сказано, что Вселенная Вечна. Лишь в отдельных небольших участках происходит ломка старого и рождение новых участков с галактиками. Пусть ученые назовут причины, почему мы не должны доверять инопланетной цивилизации с планеты Небиру, которая полмиллиона лет летала к звездам.

Знаменитый Тимирязев писал: «Вокруг теории относительности создалась совершенно особая атмосфера. Защищается она с необыкновенной страстностью, а противники ее подвергаются всяческим нападкам, из чего ясно, что здесь отражается не научная, а классовая борьба...». Многие молодые талантливые физики, отвергающие теорию ОТО оказались в сумасшедших домах. Однажды Резерфорд сказал, что если теория хоть что-то собой представляет, ее можно объяснить даже буфетчице. Гонениям подвергся и гениальный профессор Н. А. Козырев, который впервые экспериментально обнаружил, что информация от звезд передается со сверхсветовой скоростью. В миллионы раз выше скорости света.

Если талантливым ребятам насильственно насаждать сумасшедшие теории Эйнштейна и Дирака, то кого мы получим в конце обучения? Потом человека переучить намного сложнее. Они полностью лишаются своей инициативы. «Человечеству больше всего угрожает несовершенство его разума».

На протяжении 16 лет, я обращался со своей теорией в различные институты, в академию наук, в министерства, в правительство, но результат оказался равен нулю. А результат был многообещающим, в начале января 1990 г. моя теория была показана по нескольким программам телевидения. А в ноябре 2002 г. ... в США.

У меня полная уверенность в том, что существует источник вечной энергии, описанный в моей книге. Возможно, кто-то прочитает эту книгу и продолжит поиск доказательств. Или даже решит собрать гравитационный двигатель, ведь конструкция проста. Обращался к руководителю Курчатовского института, но там нет денег, даже платить зарплату ученым, не то чтобы собрать гравитационный двигатель.

Вообще — то, эта информация собиралась для патентной организации, а не для книги, цель, больше собрать материалов для доказательств моей теории, но оказалось, что сейчас патентная организация не отправляет материалы в институты для экспериментальной проверки, как было раньше. Опубликовать эту информацию посоветовал профессор, только убери свою теорию. Профессор: «Я всю жизнь собираю информацию о таинственных явлениях в природе, но ты меня переплюнул, процентов так, на 160. Лично я не верю, что из земли вверх вылетают отр. мюоны, если бы такие были, то мы бы давно обнаружили». Но парадокс в том, что я уверен, что должна быть такая энергия! И указываю причину, почему они не могут обнаружить отр. мюоны, получившие энергию от гравитационного поля Земли.

Писал письма в различные издательства, со своими статьями, а также просил разрешения, хотел опубликовать некоторые их статьи в своей книге, но письма остались безответными. Но некоторые авторы разрешили опубликовать их статьи, адреса которых я нашел случайно. Обращался в научные издательства, но все бесполезно, бюрократия сильна. Все боятся непонятной ответственности, но все теоретические разработки гравитационного двигателя и теория принадлежат мне, эта информация является моей собственность, и ответственность лежит на мне, а не на издательствах. И надеюсь получить патент. Тираж книги будет небольшим, главная цель, чтобы мои теории не оказались за рубежом под именами других авторов.

Егикова В. Парадоксальный постулат Лобачевского // Труд. 1.12. 1992. Российская академия наук отказала в признании Лобачевскому. Его мемуар «О началах геометрии», получил уничтожающую оценку академика Остроградского: «То, что верно — не ново, то, что ново — не верно. Внимания Академии мемуар не заслуживает». Впервые свои труды Лобачевский смог передать в типографию, только став редактором. Тогда уже никто не мог помешать решить судьбу рукописи по собственному усмотрению.

Макс Планк как-то очень верно заметил... «Обычно противники не признают свою неправоту, а постепенно вымирают, а молодое поколение усваивает истину сразу»...

Сухотин А. (доктор философских наук). Нужны ли дилетанты науке? // Знание — сила. № 8. 1981. Потребность в теории общего свойства объясняющей, противоречия в ряде конкретных наук, давно назрела. Кто будет основоположником новой теории? Преимущество дилетанта в том, что его ум свободен от массы затемняющих суть дела сведений, а также от положений и норм, ставшим предрассудком. И если ум исследователя завоеван чужими мнениями, где же найти место для собственных?

Никонов А. Медицина и жизнь // Труд. 26 декабря. 1991. Японские ученые, проведя огромную научно-исследовательскую работу в области истории изобретений, пришли к выводу, что почти все наиболее значительные изобретения и открытия в мире сделали не специалисты-ученые, а дилетанты в области знания.

П. Капица. однажды заметил: «Эрудиция не всегда является той основной чертой, которая позволяет ученому решить задачу, тут главное — воображение, конкретное мышление и в основном смелость».

23. Немного истории

В 2001 г. я попытался получить патент на гравитационный двигатель, но работа была отозвана. В 2004 г., была вторичная попытка. Формула изобретения опубликована в БИПМ № 10 (3 ч) 10.04.2005Г. С. 790. заявка. № 2004. 117587/06(13)А. 7F 03G 7/00. Но в результате последующей технической экспертизы выяснилось, что в изобретении использовано большое число неизвестных и нигде не опубликованных научных открытий. Возникли сомнения в целесообразности выдачи патента. А информация, опубликованная мною в не научных изданиях, не считается. Ранее, 15 января, 15 августа 1990 г. во ВНИИГПЭ, мною были поданы заявки на открытия, но были отозваны. Один я не мог предоставить экспериментальные доказательства. Опубликовать в научных изданиях, как это проверить, также не мог, инакомыслие у нас не проходит. На то в академии наук создан инквизиторский отдел (по борьбе с лженаукой). В 2001 г. звонил в АН, ответили: «А вы опубликуйте, а мы почитаем». Но только эта теория из редакций оказалась в США, в начале ноября 2002 г. была показана по телевидению. Не только ученые, но видимо, и все научные разработки оказываются в США. Речь шла о существовании в природе энергии антивещества и если это будет экспериментально подтверждено, то теория современной физики никуда не пригодна. Они получили небольшую часть информации. А я уже давно разработал на основе этих открытий создание гравитационного двигателя, работающего и получающего энергию по принципу смерча. Инженеры давно заметили, что к. п. д. вихревых установок часто превышает 100 %, но откуда поступает энергия им неизвестно. Мощность гравитационного двигателя огромна, он получает энергию только у поверхности земли, также как смерч. А энергия смерча сравнима с атомной бомбой. Конструкция двигателя

очень проста, но в домашних условиях невозможно создать. Применяются жаропрочные сплавы, как в реактивном двигателе. У нас стандартно обучают специалистов в научных институтах, как на фабрике штампуют одинаковые игрушки. Они к концу обучения утрачивают самое важное, способность самостоятельно решать научные задачи. Верят в фальшивые теории в учебниках по ядерной физике, не подвергая их сомнению, но у этих теорий нет самого важного, экспериментальных доказательств. Например, нет экспериментальных доказательств, что скорость гравитации равна скорости света.

URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru

Дистрибьюторский центр научной литературы



- Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации по распространению нашего ассортимента в регионах России.
- Предоставляем наиболее полный прайс по книгам издательства URSS и большинства научных и учебных издательств России.
- Индивидуально осуществляем подборку ассортимента нашим клиентам.
- Организуем электронный обмен информацией с магазинами и оптовыми фирмами.
- Работаем с книжными магазинами Москвы и других городов России.
- Предлагаем комплектование научным и учебным библиотекам.
- Квалифицированно работаем с широким ассортиментом научной литературы.
- Удобная система заказа, быстрые сроки исполнения, возможность отсрочки платежей, доставка транспортом или почтой в любую точку России.

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

Клейменов Г. Н. **Ануннаки. Творцы жизни на земле и учителя человечества. Исследование мифов, легенд и летописей.**

Рыбин А. И. **В поисках Атлантиды: исследование мифов и легенд.**

Рыбин А. И. **В поисках Атлантиды: исследование географии и геологии.**

Окунь Л. Б. **Физика элементарных частиц.**

Окунь Л. Б. **Лептоны и кварки.**

Борн М. **Лекции по атомной механике.**

Рубаков В. А. **Классические калибровочные поля. Бозонные теории.**

Рубаков В. А. **Классические калибровочные поля. Теории с фермионами. Некоммутативные теории.**

Сарданашвили Г. А. **Современные методы теории поля.** Т. 1–4.

Иваненко Д. Д., Сарданашвили Г. А. **Гравитация.**

Богуш А. А. **Введение в калибровочную полевую теорию электрослабых взаимодействий.**

Богуш А. А., Мороз Л. Г. **Ведение в теорию классических полей.**

Гейзенберг В. **Философские проблемы атомной физики.**

Гейзенберг В. **Часть и целое (беседы вокруг атомной физики).**

Рейхенбах Г. **Философия пространства и времени.**

Рейхенбах Г. **Направление времени.**

Уитроу Дж. **Естественная философия времени.**

Грюнбаум А. **Философские проблемы пространства и времени.**

Эддингтон А. **Пространство, время и тяготение.**

Эддингтон А. **Относительность и кванты.**

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. **Фейнмановские лекции по физике.**

Вайнберг С. **Мечты об окончательной теории.** Пер. с англ.

Грин Б. **Элегантная Вселенная. Суперструны и поиски окончательной теории.**

Пенроуз Р. **НОВЫЙ УМ КОРОЛЯ. О компьютерах, мышлении и законах физики.**

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:
тел./факс **(495) 135–42–16, 135–42–46**
или *электронной почтой* URSS@URSS.ru
Полный каталог изданий представлен
в *Интернет-магазине*: http://URSS.ru

Научная и учебная литература

URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru

URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru

Представляем Вам наши лучшие книги:

URSS

Янчилин В. Л. Квантовая теория гравитации.
Янчилин В. Л. Неопределенность, гравитация, космос.
Михайлов В. Н. Закон всемирного тяготения.
Шевелев А. К Структура ядра.
Попов Н. А. Сущность времени и относительности.
Артеха С. Н. Критика основ теории относительности.
Пименов Р. И. Основы теории темпорального универсума.
Калинин Л А. Кардинальные ошибки Эйнштейна.
Левин М. А. Специальная теория относительности. Эфирный подход.
Петров Ю. И Некоторые фундаментальные представления физики: критика и анализ.
Шульман М. Х. Теория шаровой расширяющейся Вселенной.
Шульман М. Х Вариации на темы квантовой теории.
Барыкин В. Н. Электродинамика Максвелла без относительности Эйнштейна.
Барыкин В. Н. Лекции по электродинамике и ТО без ограничения скорости.
Брусин Л. Д., Брусин С Д. Иллюзия Эйнштейна и реальность Ньютона.
Бирюков С. М. Эфир как структура мироздания.
Миркин В. И. Краткий курс идеалистической физики.
Штепа В. И. Единая теория Поля и Вещества с точки зрения Логики.
Бабанин А. Ф. Введение в общую теорию мироздания. Кн. 1, 2.
Исаев С. М. Начала теории физики эфира и ее следствия.
Бураго С. Г Круговорот эфира во Вселенной.
Заказчиков А. И. Загадка эфирного ветра: фундаментальные вопросы физики.
Федулаев Л. Е. Философия гравитации. Глазами Гегеля на проблемы физики.
Кириллов А. И., Пятницкая Н. Н. Квант-силовая физика. Гипотеза.
Зверев Г. Я. Физика без механики Ньютона, без теории Эйнштейна и без принципа наименьшего действия.
Халезов Ю В. Планеты и эволюция звезд.
Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звезды.
Федосин С. Г. Современные проблемы физики. В поисках новых принципов.
Федосин С. Г. Основы синкретики. Философия носителей.
Опарин Е. Г. Физические основы бестопливной энергетики.
Низовцев В. В. Время и место физики XX века.
Смольяков Э. Р. Теоретическое обоснование межзвездных полетов.

Тел./факс:
(495) 135-42-46,
(495) 135-42-16,
E-mail:
URSS@URSS.ru
http://URSS.ru

Наши книги можно приобрести в магазинах:

«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (495) 925-2457)
«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242)
«Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (495) 238-5001, 780-3370)
«Дом научно-технической книги» (Ленинский пр-т, 40. Тел. (495) 137-6019)
«Дом деловой книги» (м. Пролетарская, ул. Марксистская, 9. Тел. (495) 270-5421)
«Гнозис» (м. Университет, 1 гум. корпус МГУ, комн. 141. Тел. (495) 939-4713)
«У Кентавра» (РГГУ) (м. Новослободская, ул. Чаянова, 15. Тел. (495) 973-4301)
«СПб. дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 311-3954)

URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru

В настоящей книге рассказывается о существовании в природе экологически чистого источника энергии. Описаны природные явления, в которых проявляется эта энергия гравитации, пригодная для использования гипотетическими высокоразвитыми внеземными цивилизациями. Даются устройство и принцип работы гравитационного двигателя, который около 5000 лет назад применялся в Древней Индии на описанных в индийском эпосе летательных аппаратах — виманах.

3729 ID 33935
9 785971 000600 >